

48

**CANDIDIASIS Y RECuento DE NEUTRÓFILOS EN PACIENTES HEMODIALIZADOS**

AUTORES: JOTKO. C; CASARIEGO. Z

FOLP. (UNLP.). - 50 e/1 y 115

**Introducción:** Los pacientes hemodializados poseen diferentes enfermedades bucales, entre ellas la candidiasis. Es conocida la función de los neutrófilos como primera manifestación de defensa celular contra hongos. **Objetivos:** Observar la presencia de candidiasis y realizar un control en la cantidad de neutrófilos en estos individuos. **Material y Métodos:** Se realizó la exploración oral e hisopado de la mucosa bucal en 42 pacientes que concurren al Servicio de Nefrodialisis del Hospital Español de La Plata. Este trabajo se realizó durante dos años cumpliendo un régimen horario total de 960 horas-paciente. Se realizó la lectura de la Historia Clínica, registro de los estudios hematológicos que mensualmente se le realizan a cada paciente, donde se observa el recuento de neutrófilos, hisopado lingual y cultivo. Los datos fueron sometidos a las pruebas Comparación de dos proporciones, Chi cuadrado y Tabla de contingencia. **Resultados:** Se examinaron 21 hombres y 21 mujeres con un promedio de edad de 58 años. Ninguno presentó candidiasis bucal clínica y el 68% de ellos presentaron un aumento en el conteo de neutrófilos. En los hisopados se encontraron esporas normales en boca. Se halló una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes con recuento de neutrófilos normales y los pacientes con neutrofilia. **Conclusiones:** En estos pacientes hemodializados, la candidiasis oral no se asocia con el estado de Insuficiencia renal crónica por presentarse un aumento en el número de neutrófilos

**Palabras claves:** hemodializados, candidiasis, recuento, neutrófilos.