

## REVISTA DE REVISTAS

---

### La carne de perro en la alimentación

El consumo de carne de perro en la alimentación humana empieza á tomar incremento en algunos países. El crecido número de estos animales sacrificados en el matadero de Munich, ha exigido la instalación de un local especial para la matanza donde se prepare la carne destinada al consumo.

La estadística consigna el decomiso durante el año anterior de un perro tuberculoso.

---

### Las aves médicas

Ciertos pájaros saben ellos mismos, cuando se lastiman, curarse las heridas y aplicarse tratamientos químicos. Es un hecho vulgarmente conocido y muy frecuente en la campaña de la Provincia de Buenos Aires, encontrar *becasinas* con una pata fracturada á la que, ella misma le ha aplicado un vendage contentivo. Para esto recoge con el pico un barro blanco con el que recubre la parte fracturada y sostiene el emplasto confeccionado por unas ligaduras que forma con plumas y yerbas, cubierto todo por una sustancia aglutinativa.

---

### Etiogenia y tratamiento de la fiebre vitular

CAILLIBAUD M.—*Revue Veterinaire*, núm. 7, 1º de Junio de 1903, pág. 420 28

En el tratamiento de esta enfermedad, el autor ha modificado el método de Schmidt al que atribuye gran eficacia y emite al mismo tiempo una hipótesis respecto al mecanismo de la curación.

El método de Schmidt consiste en inyectar una solución de yoduro potásico en agua en la proporción del 5 por ciento en cantidad de 1000 c.c. procurando que no vaya aire en la inyección; varias horas después que el animal se ha levantado se ordeña lo que se repite ligeramente durante los primeros días.

La modificación del autor está en inyectar 500 c.c. de solución de yoduro en la misma proporción en cada cuarto de las mamas. Si la vaca, no se ha levantado 6 horas después de la primera inyección esta se repite y así sucesivamente. Se sangra el animal antes de cada inyección ( )

la sangría debe ser mas copiosa si el animal es gordo. Se ponen revulsivos sobre la columna vertebral, se dan lavajes de suero artificial en el útero. El animal es mantenido en decúbito esternal, pues el meteorismo, efecto fatal del decúbito lateral agrava el estado de los enfermos.

Con esto los sintomas graves desaparecen después de la primera inyección; pero para que termine la parálisis son necesarios dos y á veces tres inyecciones.

Sobre quince animales tratados solo hubo un caso de mamitis de un cuarto. Jamás observó el autor complicaciones pulmonares.

Atribuye poca importancia al lavage de la mama; no así á la presión producida por la gran cantidad de líquido inyectado y á la mantención del animal en decubito dorsal.

Emite la hipótesis de que la presión actuaría por compresión de los vasos sanguíneos dificultando la circulación y por lo tanto favoreciendo la menor introducción de toxinas en el organismo. Además dice que disminuyendo la circulación, los ácinos glandulares elaboran menos toxinas.

La enfermedad tendría su punto de partida en los ácinos glandulares lo que explicaría la causa de que las mejores lecheras sean las más propensas á contraer la enfermedad.

Crée el autor que con el método de Schmidt la modificación ya no es audáz pretender hoy día que ninguna vaca muera de fiebre vitular.

F. ELIÇABE.

---

## INFORMACIONES

---

**Exposición de avicultura.**—Los señores Plot y Campos Otamendi, propietarios del criadero de aves «El Paraiso», han inaugurado el 19 del corriente un concurso de avicultura, análogo al celebrado el año pasado con buen éxito.

Es una iniciativa recomendable que debiera tener imitadores en el país.

La cria de aves es una industria remuneradora cuando se aplican á ella metodos racionales.

La Facultad, en el deseo de estimular estos concursos, ha instituido tres primeros premios consistentes en medallas de plata: 1º para el mejor trabajo sobre avicultura, 2º pa-