









MUSEO  
INSTITUTO DE BOTANICA  
"SPEGAZZINI"

BIBLIOTECA

Registro No. 49.....

Ubicación .....

Proced. Leg. Spegazzini.

Fecha .....



SYLLOGE  
FUNGORUM

OMNIUM HUCUSQUE COGNITORUM.

DIGESSIT

P. A. SACCARDO

---

VOL. XIX

---

INDEX ICONUM FUNGORUM

ENUMERANS EORUNDEM FIGURAS OMNES HUCUSQUE EDITAS  
AB AUCTORIBUS SIVE ANTIQUIS SIVE RECENTIORIBUS.

DUCTU ET CONSILIO

P. A. SACCARDO

CONGESSIT

J. B. TRAVERSO

---

A - L

Fol. 73  $\frac{1}{4}$  — Pretium it. lib. (francs) 73

PATAVII

Die XXXI Martii MCMX

Sumptibus P. A. SACCARDO

TYPIS SEMINARII

RECEIPT

of the sum of

Five hundred and no/100

only

to the order of

John Doe

for

the purchase of

land



EGREGIIS VIRIS

W. PHILLIPS (1822-1905)     ARTH. LISTER (1830-1908)  
ANGLICIS

---

E. ROSTRUP (1831-1907)     EM. CH. HANSEN (1842-1904)  
DANICIS

---

C. A. J. A. OUDEMANS (1825-1906)  
J. B. LAMBOTTE (1832-1905)     ELISAE C. DESTREE (1832-1910)  
L. ERRERA (1858-1905)  
BATAVO-BELGICIS

---

P. HENNINGS (1841-1908)     WILH. ZOPF (1846-1909)  
J. FELTGEN (1833-1904)  
GERMANICIS

---

N. N. SPESCHNEW (1844-1907)  
ROSSICO

---

G. DELACROIX (1858-1907)     P. E. NIEL (1836-1905)  
MAUR. DE LAPLANCHE (1843-1904)  
GALLICIS

---

M. LANZI (1824-1908)     A. CARESTIA (1825-1908)  
ITALICIS

---

JOB. B. ELLIS (1829-1905)     W. A. KELLERMAN (1850-1908)  
L. M. UNDERWOOD (1853-1907)  
BOREALI-AMERICANIS

DE SCIENTIA MYCOLOGICA  
CUI RATIONIBUS VARIIS PROFUERUNT  
MERITISSIMIS

SEXENNIO ULTIMO DEMORTUIS

VOLUMEN HOC

DICANT

P. A. SACCARDO  
J. B. TRAVERSO

---



Botanici qui quocumque modo « Syllogen » et mycologicam scientiam juverunt \*)

(Continuatio: Cfr. vol. VIII p. ix, X p. v, XI p. vii, XIV p. v,  
XVI p. v, XVII p. vii)

- |   |   |
|---|---|
| BACHMANN FREDA M. ( <i>Madison, Wis.</i> )    | FULTON H. R. ( <i>Raleigh, N. C.</i> )          |
| BARGAGLI-PETRUCCI G. ( <i>Firenze</i> )       | GABOTTO L. ( <i>Casalmonferrato</i> )           |
| BERGAMASCO G. ( <i>Antignano, Napoli</i> )    | GAIN EDMOND ( <i>Nancy</i> )                    |
| BIANCHI GIO. ( <i>Bozzolo, Mantova</i> )      | GASSNER G. ( <i>Berlin</i> )                    |
| BOCK RUD. ( <i>Hamburg</i> )                  | GRIFFON EDOUARD ( <i>Paris</i> )                |
| BROCQ-ROUSSEU DENIS ( <i>Nancy</i> )          | GROSJEAN OCTAVE ( <i>Saint Hilaire, Doubs</i> ) |
| BURLINGHAM GELTRUDE S. ( <i>New York</i> )    | GROSSENBACHER J. G. ( <i>Geneva, N. Y.</i> )    |
| BUTLER E. J. ( <i>Pusa, Bengal</i> )          | GUILLIERMOND ALEX. ( <i>Lyon</i> )              |
| CASU ANGELO ( <i>Cagliari</i> )               | HAGEM OSCAR ( <i>Christiania</i> )              |
| CAVAZZA DOMIZIO ( <i>Bologna</i> )            | van HALL C. J. I. ( <i>Paramaribo</i> )         |
| CENI CARLO ( <i>Reggio Emilia</i> )           | HARD M. E. ( <i>Chillicothe, O.</i> )           |
| CHRISTMAN ARTHUR H. ( <i>Menomone, Wis.</i> ) | HARTLEY CH. P. ( <i>Minneapolis, M.</i> )       |
| DENNISTON ROLLIN H. ( <i>Madison, Wis.</i> )  | HAYMAN J. M. ( <i>Calcutta</i> )                |
| DIEDICKE H. ( <i>Erfurt</i> )                 | HEALD F. D. ( <i>Lincoln, Neb.</i> )            |
| DOMBROWSKI W. ( <i>Carlsberg</i> )            | HERPELL GUST. ( <i>St. Goar</i> )               |
| DROST A. W. ( <i>Paramaribo</i> )             | HORN L. ( <i>Halle a. S.</i> )                  |
| DUCOMET VITAL ( <i>Rennes</i> )               | ITO S. ( <i>Sapporo Iap.</i> )                  |
| DUYSEN FRANZ ( <i>Flensburg</i> )             | JOHNSON T. ( <i>Dublin</i> )                    |
| EICHELBAUM F. ( <i>Hamburg</i> )              | JONGE A. E. Mad. (DE) ( <i>Paramaribo</i> )     |
| FAWCETT HOW. S. ( <i>Gainesville, Fla.</i> )  | KEISSLER K., von ( <i>Wien</i> )                |
| FERDINANDSEN C. C. F. ( <i>Kjöbenhavn</i> )   | KERN FR. D. ( <i>La Fayette Ind.</i> )          |
| FERRO GIO. ( <i>Torino</i> )                  | KIRCHSTEIN W. ( <i>Rathenow a. H.</i> )         |
| FONTANA EFISIA ( <i>Torino</i> )              | KNOLL FRITZ ( <i>Gratz</i> )                    |
|   | KOORDERS S. H. ( <i>Leiden</i> )                |
|   | KORNAUTH KARL ( <i>Wien</i> )                   |
|   | KRATZ C. ( <i>Coblenz</i> )                     |
|   | KRUEGER FR. ( <i>Berlin</i> )                   |

\*) Plurimi ex citatis botanicis opera v. opuscula mycologica benevole miserunt, quibus aequae ac prius laudatis editor devinctissimus gratias agit.

- KUSANO S. (*Tokyo*)  
 LAGARDE J. (*Montpellier*)  
 LENDNER ALF. (*Genève, Suisse*)  
 LEWIS CH. E. (*Orono, Me.*)  
 LINGELSHEIM A. (*Breslau*)  
 LITSCHAUER VIKTOR (*Innsbruk*)  
 MAFFEI SIRO LUIGI (*Pavia*)  
 MALKOFF KONST. (*Sadovo, Bulgaria*)  
 MAMELI EVA (*Pavia*)  
 MARIGNONI GIUS. BRUNO (*Schio*)  
 MARTIN CH. ED. (*Genève*)  
 MAUBLANC ANDRÉ (*Paris*)  
 METCALF H. (*Washington*)  
 MIYAKE ICKIRO (*Tokyo*)  
 MOESZ GUST. (*Budapest*)  
 MORELAND W. H. (*Calcutta*)  
 MUELLER WILH. (*Langenthal*)  
 NAMYSLOWSKI BOLESL. (*Krakau*)  
 NECHITCH ANDRÉ (*Genève*)  
 NEGRI GIOV. (*Torino*)  
 OVERTON JAMES B. (*Madison, Wis.*)  
 PACOTTET P. (*Paris*)  
 PAQUE E. (*Anvers*)  
 PAUL JOSEF (*Schönberg, Mähr.*)  
 PETCH T. (*Peradenya, Ceylon*)  
 PETERS LEO (*Berlin*)  
 PETSCHENKO B. (*Krakau*)  
 PROBST RENÉ (*Bern*)  
 PUTTEMANS A. (*S. Paulo, Brasil*)  
 RAMLOW G. (*Berlin*)  
 RANOJEVIC N. (*Belgrad*)  
 REA CARLETON (*Worcester*)  
 REED G. M. (*Columbia, Mo.*)  
 RIEL PHILIBERT (*Lyon*)  
 RODELLA A. (*Padova*)  
 ROGERS ANNE F. (*Boston, Mass.*)  
 ROLFS P. A. (*Gainesville, Fla.*)  
 ROTA-ROSSI G. (*Milano*)  
 ROUPPERT C. (*Krakau*)  
 ROVER JAMES B. (*Cambridge, Mass.*)  
 RYTZ WALTER (*Bern*)  
 SAITO K. (*Tokyo*)  
 SALVI GUIDO (*Pisa*)  
 SCHIKORRA GEORG (*Berlin*)  
 SCHIKORRA WALTER (*Berlin*)  
 SCHINZ HANS (*Zürich*)  
 SCHORSTEIN JOS. (*Wien*)  
 SCOTT W. M. (*Washington*)  
 SEAVER FRED. J. (*Iowa City, Ia.*)  
 SHELDON JOHN L. (*Morgantown, W. V.*)  
 SHIRAI MITSUTARO (*Tokyo*)  
 STAEMPFLE RUTH (*Bern*)  
 STEFAN JOS. (*Tabor*)  
 STEVENS F. L. (*W. Raleigh, N. C.*)  
 STOLL OTTO (*Stuttgart*)  
 SUMSTINE DAV. R. (*Wilkinsburg, Pa., Un. St. Am.*)  
 SZABÓ Z. von (*Breslau*)  
 THEISSEN F. (*Rio Grande do Sul*)  
 THOM CH. (*Washington*)  
 TIRABOSCHI C. (*Roma*)  
 TRINCHIERI GIULIO (*Napoli*)  
 WHITE C. E. A. (*Amherst, Mass.*)  
 WILSON G. W. (*La Fayette Ia.*)  
 WINSLOW C. E. A. (*Boston, Mass.*)  
 WIZE CASIM. (*Krakau*)  
 WIEUGEL J. (*Umea Sueciae*)  
 WURTH THEOPH. (*Bern*)  
 ZIMMERMANN HUGO (*Mähr.-Eis-grub*)



# PRÆFATIO

---

**I**nter argumenta, quæ in proximo bruxellensi conventu botanico universali tractabuntur, illud pro certo non deerit quod ad bibliographiam et documenta botanica spectat. In quibus postremis cl. professor DE WILDEMAN <sup>(1)</sup>, per litteras febr. MCMIII divulgatas, merito enumerat Indices iconum plantarum, qui revera in continuo et permagno incremento generum specierumque novarum, magis magisque in dies mycologiae studiosis necessariii fiunt.

De qua necessitate, imprimis quod attinet ad mycologiam, nobis ita persuasum est ut jam ab anno MCMVI Indicem iconum fungorum omnium polliciti simus, cuius nunc tandem volumen primum in lucem prodere possumus.

Hujuscemodi operibus Mycologia hucusque caret, si

<sup>(1)</sup> Cfr. *Sur la Bibliographie et la Documentation botaniques*. 4<sup>e</sup> Circulaire pour le Congrès internat. de Botanique, Bruxelles 1910 ; par É. DE WILDEMAN, Secrét. général.

exceperis *Indicem fungorum* a cl. H. HOFFMANN jam ab anno MDCCCLXIII editum (<sup>1</sup>), qui simul cum « exsiccatis » numerum perparvum iconum mycetum (tantum ex operibus ejus ætatis desumptarum) continet. — vix ulla critice peracta — nec non opellam, quæ inscribitur *Dictionnaire iconographique des Champignons supérieurs*, quam anno MDCCCXCIV edidit defunctus comes M. DE LAPLANCHE (<sup>2</sup>) sed Hymenomycetes europæos solummodo continentem.

Opus nostrum quam longum quamque difficile fuerit quisquis compertum habebit cum consideret difficultates in statuendis synonymis innumeris, maxime veterum mycologorum et immensam congeriem operum, diariorum et opusculorum, quam evolvere coacti sumus.

Pro certo habemus opus nostrum, quamvis omni cura et labore, quantum fieri potuit, digestum, perfectum non esse (et tale nemo profecto exposcet), tamen mycologiæ studiosis maxime profuturum sincere opinamur.

*Patavi, die XV m. Martii a. MCMX*

P. A. SACCARDO

J. B. TRAVERSO

(1) HOFFMANN H. - *Index Fungorum, sistens icones et specimina sicca nuperis temporibus edita, adjectis synonymis*. Lipsiæ, 1863.

(2) LAPLANCHE M. DE - *Dictionnaire iconographique des Champignons supérieurs (Hyménomycètes) qui croissent en Europe, Algerie et Tunisie*. Autun - Paris, 1894.

# PRÆMONITA

---

I. Cum hic Index præcipue ut auxilium *Sylloges* habendus sit, genera et species hujusce operis stricte sequuti sumus, licet nunc temporis, studiis novis peractis, sint varia ratione recte emendata et pro certo in posterum (ita correcta) recipienda.

II. Brevitatis causa, *Sylloge fungorum* ad quamque Indicis speciem citatur tantum numeris duobus inter parentheses, exempli gratia: (7 387): prior, crassiusculus, indicat volumen, alter paginam. Ubi loco numerorum adsit asteriscus (\*), hic significat illam speciem in *Sylloge* adhuc deesse et in ejus voluminibus proximis esse addendam.

III. Ad quamque speciem citantur primo loco icones, ubi adsint, auctorum originalium speciei; ceteræ icones, opportunitatis causa, inscribuntur secundum ordinem alphabeticum auctorum.

IV. Fontes originales iconum plerumque invisimus, perraro tamen citationibus aliorum usi sumus et tunc auctoribus ipsis sponsonem relinquimus.

V. Icones aliquot auctorum veterum locis binis vel pluribus citantur, cum has auctores recentiores vario modo interpretentur.

VI. Quantum fieri potest, synonyma obsoleta ad rectam nomenclaturam hodiernam rettulimus, tamen non contendimus in hoc difficili negotio errores aliquos non irrepsisse.

VII. Quod ad Hymenomycetes europæos attinet, lexico Laplancheano super citato <sup>(1)</sup> frequenter usi sumus;

(1) Cfr. nota 2 pag. VIII.

quod ad icones Hymenomycetum cl. Britzelmayri, multum juvit Index illarum a cl. v. HÖHNEL <sup>(1)</sup> concinnatus;

*Icones mycologicae*, adhuc sub prelo, ill. BOUDIERI, ex eisdem indice præcursorio citavimus, Discomycetes vero ex eius volumine recenter edito <sup>(2)</sup>;

icones veterum botanicorum Clusii et v. Sterbeeckii rettulimus ex eruditis illustrationibus cl. ISTVANFFI <sup>(3)</sup> et VAN BAMBEKE <sup>(4)</sup>;

icones prælinneas cl. P. BOCCONE, S. VAILLANT, P. A. MICHELI etc., nonnumquam ex nostra interpretatione ad rectam nomenclaturam citantur.

VIII. Schizomycetes ideo omisimus quod de iis nunc temporis opera clinica præcipue tractant, quæ sunt a studiis nostris, etiam quod ad examinis technicam, aliena. Ut facile intelligitur, itidem negleximus figuras zooecidiorum et degenerationum plantarum, quæ cum fungis nil commune habent, ex gr. *Erineum*, *Phyllerium*, *Phleoconis* etc.

IX. Tabulas mycologicas murales et tractatus botanicos didascalicos plerumque negleximus, ideo quod eorum figuræ sunt ut plurimum mutuatae et vulgares; nonnullas tamen originales attulimus.

X. Breviationes post icones citatas (*fr.*), (*spor.*), (*hab.*), (*veg.*), (*path.*), (*biol.*), (*schem.*), etc. indicant his figuris exprimi tantum fructificationem, sporas, habitum, vegetationem etc. vel easdem figuras pathologiæ v. biologiæ magis inservire, v. tantum schematicas esse.

XI. Nomina inter parentheses rectas [ ], quæ citationibus sæpe

<sup>(1)</sup> HÖHNEL FR. VON - *Index zu M. Britzelmayr's Hymenomyceten - Arbeiten*. Wien (1906).

<sup>(2)</sup> BOUDIER EM. - *Histoire et classification des Discomycètes d'Europe*. Paris, 1907.

<sup>(3)</sup> ISTVANFFI GYULA, DE - *A Clusius Codex mykologiai méltatása adatokkal Clusius életrajzához. Études et commentaires sur le Code de l'Escluse, augmentés de quelques notices bibliographiques*. Budapest, 1900.

<sup>(4)</sup> VAN BAMBEKE CH. - *Le recueil de figures coloriées de Champignons délaissé par Fr. van Sterbeeck* (in Bull. Soc. roy. Bot. Belg., t. XLIV, 1907). Bruxelles, 1908.



subjunguntur, sistunt synonyma, sub quibus species in opere ibi citato inveniuntur; brevitatis vero causa omittitur nomen [*Agaricus*] ad genera quæ in Friesii operibus ut ejus subgenera reperiuntur, ex. gr. *Amanita*, *Lepiota*, *Mycena* etc.

XII. Ad quodque genus in Indice receptum citantur genera varia, interdum numerosa, sub quibus species ejus sec. auctores varios militaverunt vel militant.

XIII. Citationes bibliographicæ, licet breviatæ, in Indice nostro ita expressæ sunt ut facile intelligantur, potissimum ope *Thesauri litteraturæ mycologicæ* cl. LINDAU et SYDOW <sup>(1)</sup>; tamen ad calcem secundi voluminis elenchus bibliographicus prodibit, qui non parum usum Indicis nostri expediet.

(1) LINDAU G. et SYDOW P. - *Thesaurus litteraturæ mycologicæ et licheno-logicæ*. Lipsiæ 1907-1909.



MUSEO	
INSTITUTO DE BOTANICA	
"SPEGAZZINI"	
BIBLIOTÉCA	
Registro No	49
Ubicación	.....
Proced.	Leg. Spegazzini
Fecha	.....



---

---

## A

**ABROTHALLUS** De Not. (*Phacidiaceæ*). — Cfr. etiam *Nesolechia* et *Scutula*.  
**Curreyi** Linds. (\*).

Lindsay, Lich. a. Fgi. Otago, tab. 29 fig. 1-5.

**microspermus** Tul. (8 739).

Tul. in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 17 (1852) tab. 16 fig. 22-26.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 227 fig. 174 B-D (*et st. pycn.*).

**Moorei** Linds. (\*).

Lindsay, Lichenic. Fgi, tab. 24 fig. 18-21.

**Parmeliarum** (Somm.) Nyl. (8 739).

Berk., Crypt. Bot., pag. 392 fig. 81 c et pag. 407 fig. 86 a (*fr. pycn.*) [*A. Smithii*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 227 fig. 174 A (*hab.*).

Massee, Brit. Fung. Fl. 4, pag. 12 fig. 18-20.

Rehm, Krypt. Fl. 3, pag. 299.

**Welwitschii** Mont. (8 740).

Berk., Crypt. Bot., pag. 392 fig. 81 b (*fr.*).

**ABSIDIA** Van Tiegh. (*Mucoraceæ*) — Cfr. etiam *Mucor* et *Tieghemella*.

**cærulea** Bain. (9 337).

Blakeslee in Proc. Amer. Acad., 40 (1904) tab. 1 fig. 18 (*biol.: A. cærulea*  
× *Rhizopus nigricans*).

Rev. Myc. 27 (1905) tab. 243 fig. 5 (*id.*).

**capillata** Van Tiegh. (7 214).

Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 4 (1876) tab. 11 fig. 23-36.

Fischer, Krypt. Fl. 4, pag. 238.

**cylindrospora** Hagem (\*).

Hagem, Norweg. Mucorin., pag. 45.

Lendner, Mucor. Suisse, pag. 133 [*A. spinosa*].

**glauca** Hagem (\*).

Hagem, Norweg. Mucorin., pag. 44 (*hab.*).

- Lendner, Mucor. Suisse, pag. 136-137.  
**Lichtheimi** (Luc. et Cost.) Lendn. (\*).  
 Lendner, Mucor. Suisse, pag. 19, 21, 144.  
**reflexa** Van Tiegh. (7 214).  
 Van Tieghem in Ann. Sc. Nat. sér. 6, 4 (1876) tab. 12 fig. 49-54.  
**scabra** Cocconi (16 386 et 17 504).  
 Cocconi in Mem. Accad. Sc. Bologna, ser. 5, 8 (1900) tab. 1 extr.  
**septata** Van Tiegh. (7 215).  
 Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 4 (1876) tab. 11 fig. 37-48.  
 Van Tieghem, Bot. 2, pag. 1078, fig. 667 (*fr. sex.*).  
 Fischer, Krypt. Fl. 4, pag. 238.  
 Lendner, Mucor. Suisse, pag. 134 (*zygosp.*).  
 Schröeter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 125 fig. 110 B (*zygosp.*).  
**Tieghemi** Deck. (14 435).  
 Deckenbach in Scripta Botanica (St. Pétersbourg) 5 (1906), tab. 1.
- ACANTHOCYSTIS** Fayod — Cfr. *Pleurotus*.
- ACANTHOMYCES** Lebert — Cfr. *Isaria*.
- ACANTHONITSCHKEA** Speg. (*Sphæriaceæ*).  
**argentensis** Speg. (\*).  
 Speg. in Ann. Mus. Nacion. Buenos Aires, 17 (1908) pag. 116.
- ACANTHOPHIOBOLUS** Berl. — Cfr. *Ophiochæta*.
- ACANTHORHYNCHUS** Shear (*Sphæriaceæ*).  
**Vaccinii** Shear (\*).  
 Shear, Cranberry Dis., tab. 3 fig. 12-22.
- ACANTHOSTIGMA** De Not. (*Sphæriaceæ*). — Cfr. etiam *Enchnosphaeria*, *Lasio-sphaeria* et *Venturia*.  
 Berl., Icon. 1, genera tab. 20 gen. fig. 2.  
 Sacc. Gen. Pyren., tab. 8 fig. 8.  
 Oudem. Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 8.  
 Oudem. Rev. Pyrenom. Bat., tab. 8 fig. 8.  
**affine** Sacc. et Berl. (9 854).  
 Sacc. et Berl. in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 (1884-85) tab. 8 fig. 1.  
 Berl., Icon. 1, tab. 100 fig. 1.  
**byssophilum** (Rehm) Sacc. (2 211).  
 Berl., Icon. 1, tab. 100 fig. 4.  
**Clintonii** (Peck) Sacc. (2 210).  
 Peck, 30 Report (1876) tab. 2 fig. 19-23 [*Sphaeria*].  
 Berl., Icon. 1, tab. 100 fig. 3.  
**controversum** Rehm (16 539).  
 Rehm in H dw. 40 (1901) tab. 5 fig. 3 (*spor.*).  
**curvisetum** Mac Al. (17 712).  
 Mac Alp., Fung. dis. stone-fruit Australia, tab. 44 fig. 251-254.  
**decastylum** (Cke.) Sacc. (2 210).  
 Ell. et Ev., North-Amer. Pyr., tab. 19 fig. 1-4.

**helminthosporum** (Rehm) Sacc. (2 210).

Berl., Icon. 2, tab. 164 fig. 1 [*Ophiochæta*].

**minutum** (Fkl.) Sacc. (2 209 et 9 855).

Berl., Icon. 1, tab. 101 fig. 2.

— var. **brachysporum** Sacc. (2 209).

Berl., Icon. 1, tab. 101 fig. 3.

Sacc., Fgi. ital., tab. 217 [*Lasiosphæria minuta*].

**nectrioideum** P. et S. (14 590).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 13 fig. 4.

**nivale** (Strauss) Sacc. (9 855).

Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 34, tab 2 [*Chætomium*].

**parasiticum** (Hartig) Sacc. (9 855).

Briosi e Cavr., Fghi. parass., n. 266 [*Trichosphæria*].

Prillieux, Mal. pl. agr., fig. 317-320.

Tubeuf, Pflzkr., pag. 15 et pag. 213-214 (*path.*) [*Trichosphæria*].

Voglino, Patol. veg., pag. 157 fig. 186 (*stroma*) [*id.*].

**perpusillum** De Not. (2 207).

De Not., Sfer. ital. 1, fig. 94.

Berl., Icon. 1, tab. 102 fig. 2.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 397 fig. 256 *F-G*.

Winter, Krypt. Fl. 2, pag. 193.

**pygmæum** (S. et Sp.) Sacc. (2 209).

Berl., Icon. 1, tab. 102 fig. 3.

Sacc. Fgi. ital., tab. 389 [*Lasiosphæria*].

**revocatum** Sacc. (2 208)

Sacc., Fgi. ital., tab. 141 [*Lasiosphæria perpusilla*].

Berl., Icon. 1, tab. 102 fig. 1.

**scleracanthum** (Sacc.) Sacc. (2 209).

Sacc., Fgi. ital., tab. 560 [*Lasiosphæria*].

**scleracanthoides** P. et S. (14 590).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 14 fig. 1.

**Sequoiaë** (Plowr.) Sacc. (2 208).

Plowr. in Grev. 7 (1878) tab. 120 fig. 3 [*Venturia*].

**ACERBIA** Sacc. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Ophioceras*.

Berl., Icon. 2, genera tab. 8 gen. fig. 3.

**culmigena** P. et S. (14 619).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 15 fig. 2.

**ACETABULA** (Fr.) Fkl. (*Pezizaceæ*).

**albida** (Gillet) Sacc. (8 61).

Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 3 [*Aleuria*].

**amphora** (Quél.) Sacc. (8 60).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 3 fig. 17 [*Peziza*].

**azurea** (Lév.) Sacc. (8 62).

Lév. in Ann. Sc. Nat. sér. 2, 16 (1841) tab. 15 fig. 9 [*Peziza*].

**Barlæ** Boudier (\*).

Boudier, Icon. myc. 2, tab. 245.

- calyciformis** (Batt.) Sacc. (8 61).  
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 3 fig. C (*hab.*) [*Boletus calyciformis*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 189 fig. 1 [*Cœlomorum*].
- calyx** Sacc. (8 60).  
 Sacc. Myc. Ven. Spec., tab. 8 fig. 14-18.  
 Sacc., Fgi. ital., tab. 1416 [*Peziza*].  
 Boudier, Icon. mycol. 2, tab. 248.  
 Cke. in Grev. 3 (1874) tab. 50 fig. 235 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cke., Mycogr., fig. 184 [*Peziza*].  
 Dang. in Botaniste 4 (1894) pag. 44-45 (*cytol.*; *sex.*).
- costata** (Kalchbr.) Sacc. (8 63).  
 Kalchbr. in Math. termész. Közlem. 5 (1867) tab. 4 fig. 3 [*Peziza*].
- Dupaini** Boudier (16 701).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1898) tab 3 fig. 1.  
 Boudier, Icon. myc. 2, tab. 242 [*Cyathipodia*].
- leucomelas** (Pers.) Sacc. (8 61).  
 Pers., Myc. eur. 3, tab. 30 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Boudier, Icon. myc. 2, tab. 249.  
 Cooke, Mycogr., fig. 186 [*Peziza*].  
 De Seynes in Ann. Sc. Nat. sér. 5, 1 (1864) tab. 16 fig. 11 (*asci immat.*) [*Peziza*].  
 De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1867 tab. 5 fig. 9 (*hab. terat.*) [*id.*].  
 De Seynes, Myc. Montpell., tab. 5 fig. 11 (*anat.*) [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 2 [*Aleuria*].  
 Guilliermond in Ann. Myc. 3 (1905) tab. 12 fig. 84-85 (*caryocin.*).  
 Lagarde in Ann. Myc. 4 (1906) pag. 180 (*anat.*).  
 Pat., Tab. anal., fig. 164 [*Peziza*].  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 3 (1887) tab. 5 fig. 2 [*Peziza*].
- platypodia** (Boud.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Boudier, Icon. myc. 2, tab. 241 [*Cyathipodia*].
- Riederi** (Weinm.) Sacc. (8 62).  
 Starb. in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. 16, 3 (1890) tab. 1 extr. fig. 11.
- simplex** Roll. (16 701).  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 17 (1901) tab. 3 fig. 2.
- sulcata** (Pers.) Sacc. (8 62).  
 Pers. Synops., tab 5 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 50 fig. 3 (*hab.*).  
 Boudier, Icon. myc. 2, tab. 246.  
 Cooke, Mycogr., fig. 185 [*Peziza*].  
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 27 fig. 2 (*fr.*) [*id.*].  
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 3, tab. 1 fig. 6 [*id.*].  
 Lambotte, Fl. mycol. Belg., Suppl. 1, fig. 72 (*schem.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 186 fig. 150 E-F [*Peziza*].  
 Nees, Syst., tab. 38 fig. 290 B (*hab.*) [*Peziza*].
- vulgaris** Fuckel (8 59).  
 Boudier, Icon. myc. 2, tab. 243.  
 Bresad., Fgi. trident., tab. 213 fig. 1.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 485 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza Acetabulum*].

- Cooke, Mycogr., fig. 183 [*id.*].  
 Cooke, Handb. 2, pag. 665 [*id.*].  
 Cooke in Grev. 3 (1874) tab. 27 fig. 1 (*fr.*) [*id.*].  
 Corda, Icon. 3, tab. 6 fig. 95 [*id.*].  
 Corda, Anleit., tab. G fig. 64<sup>12-14</sup> [*id.*].  
 Cordier, Champ. Fr., tab. 54 fig. 1 (*hab.*) [*id.*].  
 Dufour, Atl. Champ., tab. 76 fig. 178 (*hab.*) [*id.*].  
 Dumée, Atlas, tab. 57 (*hab.*) [*id.*].  
 Farneti, Funghi mang., pag. 172-173 fig. 8 et 10 [*id.*].  
 Garofoli, Funghi e Tart., tab. 11 fig. 5 (*hab.*) [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 1 [*Aleuria Acetabulum*].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 61 fig. 23-26 (*hab.*) [*Peziza Acetabulum*].  
 Lagarde in Ann. Myc. 4 (1906) pag. 178 (*anat.*).  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 4 fig. 2.  
 Masee, Brit. Fung. Fl. 4, pag. 290 fig. 15-16  
 Pat., Tab. anal., fig. 162 [*Peziza Acetabulum*].  
 Phillips, Brit. Discom., tab. 3 fig. 11 [*id.*].  
 Rehm, Krypt. Fl. 3, pag. 923.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 4 fig. 18<sup>2</sup> [*Acetabula Acetabulum*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*) [*id.*].  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 70 fig. 1-4 [*Peziza Acetabulum*]  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 3 (1887) tab. 5 fig. 1 [*id.*].  
 Schnizlein in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 20 [*id.*].  
 Sowerb., Col. fig., tab. 59 [*id.*].  
 Vaillant, Bot. Paris., tab. 13 fig. 1 (*hab.*). [*Fungoides fuscum acetabuli forma*].  
 Vittad., Funghi mang., tab. 30 fig. 2 (*hab.*). [*Peziza Acetabulum*].

#### ACHLYA Nees (*Saprolegniaceæ*).

- Gepp in Journ. of Bot. 1899, tab. 400 fig. 6-13.  
**americana** Humphr. (11 245).  
 Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. 17 3 (1892) tab. 14 fig. 7 9 10,  
 tab. 15 fig. 18 21 24 25 29; tab. 16 fig. 30-36; tab. 18 fig. 69-73.  
**apiculata** De By. (9 346).  
 De Bary in Bot. Zeit. 46 (1888) tab. 10 fig. 3-5.  
 Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. 17 3 (1892) tab. 14 fig. 5 et 12; tab. 15  
 fig. 22 26 27; tab. 19 fig. 82-86.  
 Ward in Quart. Journ. Micr. Sci., n. s., 23 (1883) tab. 22 fig. 15-16.  
**aplanes** Maurizio (11 245).  
 Maurizio in Flora 1894, Ergänzt., tab. 4-5 fig. 23-31.  
**Braunii** Reinsch (7 276).  
 Reinsch in Pringsh. Jahrb. 11 (1878) tab. 14 fig. 1-6.  
**capitulifera** A. Braun (\*).  
 Cohn, Entw. mikrosk. Algen u. Pilze, tab. 17 fig. 21-25 (*germ. spor.*).  
**contorta** Cornu (7 275).  
 Cornu, Monogr. Saprolog., tab. 1 fig. 9-15 (*fr. sex.*).  
 Cornu in Ann. Sc. Nat. sér. 5, 15 (1872) tab. 1 fig. 9-15 (*id.*).  
 Van Tieghem, Bot. 2, pag. 1090 fig. 677<sup>1</sup> (*id.*).

**cornuta** Archer (7 274).

Archer in Journ. Microsc. Science, n. s., **7** (1867) tab. 6 fig. 2-6.

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 20 fig. 103-104.

**De-Baryana** Humphrey (\*).

De Bary, Vergl. Morph., pag. 153 fig. 69 *D-E* (oog. et anther.) [*A. polyandra*].

De Bary et Wor., Beitr. **4**, tab. 4 fig. 5-12 (et. biol.) [*id.*].

Gallaud in Rev. gén. Bot. 1907, pag. 393 (cytol. fr. sex.).

Trow in Ann. of Bot. **18** (1904) tab. 34-36 fig. 14-34 (*id.*).

Ward in Quart. Journ. Micr. Sci. n. s. **23** (1883) tab. 22 fig. 1-14 [*A. polyandra*].

**dioica** Pringsh. (7 274).

Pringsh. in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 23 fig. 1-5.

Berk. in Intellectual Observer 1864, tab. 1 extr. fig. 13-14 (fr. ♂).

**gracilipes** De By. (9 346).

De Bary in Bot. Zeit. 1888, tab. 10 fig. 2 et 6.

**hypogyna** Cooker et Pemberton (\*).

Cooker et Pemberton in Bot. Gaz. **45** (1908) pag. 196.

**megasperma** Humphr. (11 245).

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 18 fig. 74-77.

**oblongata** De By. (9 346).

De Bary in Bot. Zeit. 1888, tab. 10 fig. 7-9.

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 19 fig. 87-89.

— var. **globosa** Humphr. (\*).

Humphrey, loc. cit., tab. 19 fig. 90-91.

**oidifera** Horn (17 518).

Horn in Ann. Myc. **2** (1904) pag. 232 (mycel.)

**oligacantha** De By. (9 347).

De Bary in Bot. Zeit. 1888, tab. 10 fig. 1 (oogon.).

**papillosa** Humphr. (11 245).

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 15 fig. 28 et tab. 20 fig. 99-102.

**penetrans** Duncan (11 658).

Duncan in Quart. Journ. Microsc. **32** (1876) tab. 5-7.

Meschinelli, Fung. foss., tab. 6 fig. 7-32 et tab. 7 fig. 1-26 [*Achlytes*].

**polyandra** Hildebr. (7 275).

Hildebr. in Ann. Sc. Nat. sér. 5, **8** (1867) tab. 19 fig. 7-11.

Hildebr. in Pringsh. Jahrb. **6** (1867-68) tab. 16 fig. 7-11.

Cooke, Veg. Wasps, tab. 4 fig. 48 (org. sex.).

Cornu in Ann. Sc. Nat. sér. 5, **15** (1872) tab. 1 fig. 1 (*id.*).

Cornu, Monogr. Sapro., tab. 1 fig. 1 (*id.*).

Errera, Glycog. et paraglyc., tab. 2 fig. 19 (cytol.).

Fischer Krypt. Fl. **4**, pag. 347 et 348.

Gallaud in Rev. gén. Bot. 1907, pag. 394 fig. 6-7 (cytol. fr. sex.).

Hine in Amer. Quart. Micr. Journ. **1** (1878) tab. 6 fig. 15.

Horn in Ann. Mycol. **2** (1904) pag. 209-228 fig. 1-19 (et. biol.).

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 15 fig. 23 et tab. 18 fig. 78-81.



- Massee, Brit. Phycom., tab. 2 fig. 31 (*fr. sex.*).
- Mücke in Ber. Deut. Bot. Ges. **26 a** (1908) tab. 6 (*cytol.*).
- Pringsh. in Pringsh. Jahrb. **9** (1873-74) tab. 17, tab. 18 fig. 1-4 et 6-8, tab. 20 fig. 4-11, tab. 22 fig. 4-5 (*et. biol.*).
- Schröter in Engler, Pflzfam. **1, 1**, pag. 98 fig. 78 *a D-E*.
- Trow in Ann. of Bot. **18** (1904) tab. 34 fig. 1-13 (*cytol.*).
- Van Tavel, Morph., pag. 16 fig. 3-5 et 7 (*fr.*).
- prolifera** Nees (**7 274**).
- Bail, Krankh. d. Insekten durch Pilze, tab. 1-2 pr. p.
- Berk. in Intellectual Observer 1864, tab. 1 extr. fig. 10-12.
- Cienkow. in Bot. Zeit. 1855, tab. 12.
- Cohn, Entw. mikrose. Algen u. Pilze, tab. 17 fig. 1-4.
- De Bary in Bot. Zeit. 1852, tab. 7, excl. fig. 23-25 (*et. biol.*).
- De Bary, Vergl. Morph., pag. 152 (*germin. spor.*).
- De Bary et Wor., Beitr. **4**, tab. 2 fig. 1-2 et tab. 4 fig. 1-4.
- Fischer, Krypt. Fl. **4**, pag. 348 (*oog. et oosp.*).
- Guéguen, Champ. paras., tab. 6 fig. 4 (*fr. sex.*).
- Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 17 fig. 1-4.
- Meyen, Pflanzenphys. **3**, tab. 10 fig. 18-19 (*fr.*).
- Sorokine in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 37 fig. 180-181.
- Unger in Ann. Sc. Nat. sér. 3, **2** (1844) tab. 1 (*fr., biol.*).
- Unger in Linnæa **17** (1843) tab. 4 (*et. biol.*).
- Van Tieghem, Bot. **2**, pag. 1087 fig. 673 et pag. 1088 fig. 676 (*hab. et fr. conid.*).
- racemosa** Hildebr. (**7 275**).
- Hildebr. in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **8** (1867) tab. 18.
- Hildebr. in Pringsh. Jahrb. **6** (1867-68) tab. 15.
- Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 246 (*fr. sex.*).
- Cooke et Berk., Fungi, pag. 169 (*fr. sex.*).
- Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **15** (1872) tab. 1 fig. 2-8 (*fr. sex.*).
- Cornu, Monogr. Sapro., tab. 1 fig. 2-8 (*id.*).
- De Bary, Vergl. Morph., pag. 153 fig. 69 *A-C* (*fr.*).
- Fischer, Krypt. Fl. **4**, pag. 347.
- Guéguen, Champ. paras., tab. 6 fig. 3 (*fr.*).
- Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 14 fig. 4 et 13; tab. 19 fig. 92-95.
- Karsten, Abbild., fig. 49 3-6.
- Luerssen, Syst. Botan., pag. 73 (*fr. sex.*).
- Massee, Brit. Phycom., tab. 2 fig. 32.
- Ørst., Syst., pag. 90 fig. *C* (*fr. sex.*).
- Pringsh. in Pringsh. Jahrb. **9** (1873-74) tab. 21 fig. 1-3 et 13; tab. 22 fig. 1-3 *a* (*et. biol.*).
- Schröter in Engler, Pflzfam. **1, 1**, pag. 98 fig. 78 *a A-C*.
- var. **lignicola** (Hildebr.) Cornu (**7 275**).
- Hildebr. in Ann. Sc. Nat. sér. 5, **8** (1867) tab. 19 fig. 1-6 [*A. lignicola*].
- Hildebr. in Pringsh. Jahrb. **4** (1867-68) tab. 16 fig. 1-6 [*id.*].
- Ten. et Pasq., Atl. Bot., Introd., tab. 4 fig. 9 (*fr. sex.*) [*id.*].
- var. **spinosa** (De By.) Cornu (**7 275**).

De Bary et Wor., Beitr. **4**, tab. 4 fig. 13-18 (*et. biol.*). [*A. spinosa*].  
— var. *stelligera* Cornu (**7** 275).

Hine in Amer. Quart. Micr. Journ. **1** (1878) tab. 6 fig. 1-14 [*sine nom.*].

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 19 fig. 96-98.

*stellata* De By. (**9** 347).

De Bary in Bot. Zeit. 1888, tab. 10 fig. 10-11 (*oogon.*).

**Species indeterminatæ.**

De Bary, Vergl. Morph., pag. 155 (*sporang.*).

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 15 fig. 19-20.

Maurizio in Flora **82** (1896) tab. 1 fig. 4-5 (*biol.*).

Schröeter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 98 fig. 78 *b* (*zoosporang.*).

**ACHLYELLA** Lagerh. (*Chytridiaceæ*).

*Flahaultii* Lagerh. (**9** 249).

Lagerh. in Hedw. **29** (1890) tab. 2 fig. 5-7.

**ACHLYOGETON** Schenk (*Chytridiaceæ*).

*entophytum* Schenk (**7** 277).

Schenk in Bot. Zeit. 1859, tab. 13 fig. A 1-8.

Guéguen, Champ. paras., tab. 1 fig. 11 (*hab.*).

Sorokine in Ann. Sc. Nat. sér. 6, **4** (1876) tab. 3 fig. 2-5.

Sorokine, in Rev. Mycol. **11** (1889) tab. 81 fig. 122.

Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 36 fig. 48.

*rostratum* Sorok. (**7** 278).

Sorokine in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **4** (1876) tab. 3 fig. 40-45.

Sorokine in Rev. Mycol. **11** (1889) tab. 81 fig. 119.

Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 36 fig. 49.

Guéguen, Champ. paras., tab. 1 fig. 12 (*hab.*).

**ACHLYOPSIS** De Wild. (*Saprolegniaceæ*).

*entospora* De Wild. (**14** 454).

De Wild. in Mém. Soc. Belge Microsc., **20** (1896) tab. 9 fig. 1-11.

**ACLYTES** Meschin. — Cfr. *Achlya*.

**ACHORION** Lebert — Cfr. *Oospora*.

**ACHROOMYCES** Riess — Cfr. *Myxosporium*.

**ACKERMANNIA** Pat. (*Protomycetaceæ*).

*coccogena* Pat. (**18** 204).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) pag. 182 fig. *h-j*.

*Dussii* Pat. (**18** 204).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) pag. 182 fig. *a-g*.

**ACLADIUM** Link (*Mucedinaceæ*). — Cfr. etiam *Haplotrichum*.

Lambotte, Flor. Myc. Belg., **2** Suppl. tab. 6 (*schem.*).

*candidum* Maubl. (**18** 522).

Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 15 fig. 10.

*conspersum* Link (**4** 87).

Bischoff, Krypt., fig. 3759 [*Sporotrichum*].

- Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 101 (*fr.*).  
 Chev., Fl. Paris, tab. 4 fig. 5.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 433 fig. 224 B.  
 Link, Observ. **1**, fig. 13.  
 Nees, Syst., tab. 4 fig. 50 (*fr.*).  
 Nees, Syst., 2<sup>o</sup>, tab. 4 (*fr.*).  
 Rabh., Krypt. Fl. **8**, pag. 227.

**curvatum** Bon. (4 87).

- Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 98 (*fr.*).

**niveum** (Lév.) Sacc. (4 87).

- Lév. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab 7 fig. 7 [*Haplaria*].

**pallidum** Harz (4 87).

- Harz, Neue Hyphom., tab. 4 fig. 2.  
 Cost., Mucéd. simpl., fig. 65.

**ACMOSPORIUM** Corda — Cfr. *Botrytis*.

**ACOLIUM** Achar. (*Caliciaceæ*).

- sessile** (Pers.) Rehm (\*).  
 Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 386.

? **ACRASIEÆ** (7 452). *Species indeterminata*.

- Guég., Champ. paras., tab. 1 fig. 1.

**ACREMONIELLA** Sacc. (*Dematiaceæ*).

**atra** (Cda.) Sacc. (4 302).

- Corda, Icon. **1** tab. 3 fig. 168 [*Acremonium*].  
 Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 26 fig. 3 (*fr.*).  
 Berlese in Malp. **5** (1891) tab. 30 fig. 9 (*fr.*) [*Acremonium*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 465 fig. 241 A (*fr.*).  
 Sacc. Fgi. ital., fig. 713.

— **var. fimiseda** E. March. (14 1076).

- Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **34** (1895) pag. 136.  
 Lindau, Krypt. Fl. **8**, pag. 676.

**fusca** (Kze.) Sacc. (4 302).

- Kze. et Schmidt, Myk. Hefte **1**, tab. 2 fig. 23 [*Acremonium*].  
 Baillon, Dict. **1**, pag. 36 et pag. 736 fig. 1 [*id.*].  
 Corda, Anleit., tab. B fig. 83 (*fr.*) [*id.*].  
 Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 9 fig. 13 (*fr.*) [*id.*].  
 Cost., Mucéd. simpl., fig. 25.  
 Grev., Crypt. Fl. **3**, tab. 124 fig. 1 [*Acremonium*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16568 [*id.*].  
 Payer, Botan. Crypt., pag. 72 fig. 321 [*id.*].

— **var. minor** (Cda.) Sacc. (4 302).

- Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 167 [*Acremonium*].

**occulta** Cavr. (11 614).

- Cavara in Zeitschr. Pflzkr. **3** (1893) tab. 1 fig. 8.

**pallida** Cke. et Mass. (10 588).

- Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 358 fig. 16.

*toruloides* (Cda.) Sacc. (4 302).

Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 169 [*Monotospora*].

**ACREMONIUM** Link (*Mucedinaceæ*). — Cfr. etiam *Stilbum* et *Verticillium*.

Lambotte, Flor. Myc. Belg., 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).

*album* Preuss (4 90).

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 9.

*alternatum* Link (4 90).

Bischoff, Krypt., fig. 3801.

Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 2.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 433 fig. 224 *E* (*fr.*).

Lindau, Krypt. Fl. 8, pag. 187.

Massee, Brit. Fung. Fl. 3, pag. 313 fig. 32.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).

Sacc. Fungi ital., fig. 714.

Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 5 fig. 36.

*Bonordenii* Sacc. (4 91).

Bonord. in Bot. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 10 [*A. album*].

*Cleoni* Wize (18 523).

Wize in Bull. Acad. Sci. Cracovie, 1904, pag. 719 et tab. 15 fig. 7.

*Danyszii* Wize (13 523).

Wize in Bull. Acad. Sci. Cracovie, 1904, pag. 718 et tab. 15 fig. 6.

*erectum* Bonord. (4 90).

Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 105 (*fr.*).

*fimicolum* Mass. et Salm. (18 523).

Massee et Salmon in Annals of Bot. 16 (1902) tab. 5 fig. 92 (*fr.*).

*flexuosum* Peck (10 531).

Peck in Bull. New York St. Mus. Nat. Hist., 1 (1887) tab. 1 fig. 16-18.

*minutissimum* (Roze) Sacc. (\*).

Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 6 fig. 27 [*Monoconidia*].

*Sclerotinarum* Appel et Laub. (\*).

Appel et Laubert in Arb. k. Biol. Anstalt f. Land.-und Forstwirt. 5 (1906)  
pag. 149 fig. 3.

*soropsis* Wize (18 523).

Wize in Bull. Acad. Cracovie 1904, pag. 720 et tab. 15 fig. 8.

*spicatum* Bonord. (4 90).

Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 104 (*fr.*).

*verticillatum* Link (4 90).

Bischoff, Krypt., fig. 3802.

Chev., Flor. Paris, tab. 4 fig. 10.

Cooke, Handb. 2, pag. 615.

Grev., Crypt. Fl. 3, tab. 124 fig. 2.

Karsten, Abbild., fig. 6 1.

Link, Observ. 1, fig. 20.

Nees, Syst., tab. 3 fig. 39 (*fr.*).

Nees, Syst. 2<sup>o</sup>, tab. 4.

*Vitis* Catt. (\*).

Cattaneo in Arch. Labor. Bot. Critt. Pavia, 2-3 (1879) tab. 8 fig. 8-9.

**Species indeterminatæ vel dubiæ.**

Humphrey in Massach. St. Agr. Exper. Stat., 1892, Dep. Veg. Path., tab. 4 fig. 27-29 (in *Cucurbita*).

Lindner, Betriebskontr., pag. 308 fig. 136 (*fr.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 185 [*A. microsporon*]. — An *Oospora*?

Trotter in Annal. Mycol. 3 (1905) pag. 531 fig. 4 (*fr.*).

**ACROCYLINDRIUM** Bonord. (*Mucedinaceæ*).

Lambotte, Flor. Myc. Belg., 2 Suppl., tab. 6 (*schem.*).

**copulatum** Bonord. (4 161).

Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 147.

**Cordæ** Sacc. (4 161).

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 275 [*Verticillium cylindrosporum*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 17<sup>1-2</sup> [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 440 fig. 228 F.

Payer, Bot. Crypt., pag. 72 fig. 316 [*Verticill. cylindrosp.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).

**elegans** Bonord. (4 161).

Bonorden in Botan. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 11.

Costant., Muced. simpl., fig. 87.

**granulosum** Bonord. (4 161).

Bonorden, Handb., tab. 8 fig. 172.

Lindau, Krypt. Fl. 8, pag. 335.

**minimum** Bonord. (4 161).

Bonorden in Botan. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 13.

Costant., Mucéd. simpl., fig. 88.

**ACROCYSTIS** Ell. et Halst. (*Mucoraceæ*).

**Batatas** Ell. et Halst (9 339).

Halsted in New Jersey Agr. Coll. Exper. Stat., Bull. 76 (1890) pag. 16-18.

Townsend in Bull. Maryland Agr. Exp. Stat. 60 (1899) pag. 156 fig. 52-53.

Wilcox in Alabama Agr. Exper. Stat., Bull. 135 (1906) pag. 10 (*hab., path.*).

**ACROPHYTUM** Lebert — Cfr. *Cordyceps*.**ACROSCYPHUS** Lév. (*Cordieritaceæ*).

**sphærophoroides** Lév. (8 811).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 17 (1852) tab. 15 fig. 10-12 (*fr.*).

**ACROSPEIRA** Berk. et Br. (*Dematiaceæ*).

**mirabilis** Berk. et Br. (4 282 et 18 535).

Berk., Crypt. Bot., pag. 305 fig. 69 a.

Biffen in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1902, tab. 2 (*biol.*).

Cooke, Handb. 2, pag. 598 fig. 266.

Massee, Brit. Fung. Fl. 3, pag. 358 fig. 13.

Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 9.

**ACROSPERMUM** Tode (*Hysteriaceæ*). — Cfr. etiam *Hypocreopsis* et *Oidium*.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 14 fig. 20.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 20.

- Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 14 fig. 20.  
**compressum** Tode (2 807).  
 Tode, Fungi Meckl., tab. 2 fig. 13 (*hab.*).  
 Bischoff, Krypt., fig. 3406 (*hab.*).  
 Cooke, Handb. 1, pag. 430 fig. 156.  
 Corda, Icones 3, tab. 5 fig. 74.  
 Corda, Anleit., tab. F fig. 54 21-22.  
 Grev., Crypt. Fl. 4, tab. 182 (*hab.*).  
 Hazsl., Sphær. Hung., tab. 2 fig. 6.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 277 fig. 201.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16306.  
 Pat., Tab. anal., fig. 391.  
 Pers., Clavar., tab. 3 fig. 4 (*hab.*). [*Clavaria herbarum*].  
 Purton, App. Midland Flora 1, tab. 19 fig. 3.  
 Rehm, Krypt. Fl. 3, pag. 54.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).  
 Roum., Crypt. ill., fig. 252.  
 Sowerb., Col. fig., tab. 353 [*Clavaria herbarum*].  
**conicum** Pers. (2 807).  
 Pers., Myc. eur., tab. 11 fig. 5-6 (*hab.*).  
**cornutum** Fr. (2 809).  
 Bulliard, Herb. Fr., tab. 256 (pro radice *Agarici tuberosi*).  
**gracile** Corda (9 1128).  
 Corda, Icones 3, tab. 5 fig. 75.  
 Corda, Anleit., tab. F fig. 54 23.  
**graminum** Lib. (2 807).  
 Corda, Icones 3, tab. 5 fig. 73.  
 Nees, Syst. 2°, tab. 14 fig. 1-8.  
**pyramidale** Tode (2 809).  
 Tode, Fungi Meckl., tab. 2 fig. 14 (*hab.*).  
 Bischoff, Krypt., fig. 3396 (*hab.*).  
**urceolatum** Olson (14 724).  
 Olson in Bot. Gaz. 23 (1897) tab. 29.  
 Olson in Rev. Myc. 22 (1900) tab. 198 fig. 7-9.

**ACROSPHÆRIA** Corda — Cfr. *Xylaria*.

**ACROSPORIUM** Pers. — Cfr. *Cylindrium*, *Fusicladium*, *Oidium*.

**ACROSTALAGMUS** Corda (*Mucedinaceæ*). — Cfr. etiam *Stachylidium*.

Lambotte, Flor. Myc. Belg., 2 Suppl., tab. 6 (*schem.*).

**albus** Preuss (4 163).

Penzig, Funghi agrum., n. 1194.

Penzig, Stud. bot. Agrumi, tab. 41 fig. 4.

Sacc. Fungi ital., fig. 1194.

**characeus** (Corda) Sacc. (4 164).

Corda, Icones 1, tab. 6 fig. 278 [*Stachylidium*].

Karsten, Abbild. fig. 2 7-9 [*id.*].

**cinnabarinus** Corda (4 163).

Corda, Icones 2, tab. 10 fig. 66.

Corda in André, Œkon. Newigk. 1847, tab. 4 fig. 17-20.

Berlese, Fungi moric., tab. 61 fig. 9-16.

Cooke, Handb. 2, pag. 635 fig. 305.

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 3 (1876) tab. 9 fig. 11 (*fr.*).

Costant., Mucéd. simpl., fig. 90.

Karsten, Abbild., fig. 6 2-3.

Kirchn.-Boltsh., Atlas, sér. 3, tab. 2 fig. 7-8.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 442 fig. 229 B-C.

Lindau, Krypt. Fl. 8, pag. 340.

Lindley, Veg. Kingd., pag. 44.

Lindner, Betriebskontr., pag. 308 fig. 135 (*schem.*).

Massee, Brit. Fung. Fl. 3, pag. 358 fig. 6-7.

Reinke et Berthold, Zerset. Kartoff., tab. 7, fig. 1-6 [*Verticillium*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).

Roum., Crypt. ill., fig. 484 (*hab.*). [*Botrytis*].

Thümen, Pilze Weinst. (T.), tab. 2 fig. 13.

Van Wisselingh in Pringsh. Jahrb. 31 (1898) tab. 18 fig. 37-38 (*cytol.*).

Willkomm, Wund d. Mikr., 1856, pag. 92 fig. a-e.

— var. *nanus* Oud. (18 536).

Oudem. et König in Archiv. Néerl., 1902, tab. 6.

**coccidicola** Guég. (\*).

Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 13.

**niveus** Delacr. (11 600).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr., 9 (1893), tab. 11 fig. 4.

**parasitans** Corda (4 163).

Corda, Icones 3, tab. 2 fig. 31.

Hallier in Botan. Zeit. 1866, tab. 7 fig. 18-21 (*biol.*). [*Stachylidium*].

Hallier, Phytopath., tab. 3 fig. 34 (*id.*) [*id.*].

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 209 [*id.*].

**persistens** Payer (\*).

Payer, Botan. Crypt., pag. 74 fig. 337.

Baillon, Dict. Botan. 1, pag. 39.

Roum., Crypt. ill., fig. 473.

**roseus** Bain. (\*).

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. 21 (1905) tab. 12.

**tetraclados** A. L. Smith (18 536).

Smith in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 1 fig. 9-10 (*fr.*).

**ACROTHAMNIUM** Nees (? *Dematiaceæ*).**violaceum** Nees (4 761).

Nees, Syst., tab. 5 fig. 71.

Chev., Fl. Paris, tab. 3 fig. 14.

Letell., Fig. Champ., tab. 638 fig. 4.

**ACROTHECA** Fuckel (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flor. Myc. Belg., 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).

**amœna** (Preuss) Sacc. (4 277).

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 35 tab. 60 [*Gomphinaria*].

Lindau, Krypt. Fl. 8, pag. 624.

**atra** (Preuss) Sacc. (4 276).

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 21 [*Rhinotrichum*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 460 fig. 238 C. (*fr.*).

**caulium** Sacc. (4 276).

Sacc., Fungi ital., fig. 9 [*Acrothecium*].

**leucospora** (Bon.) Sacc. (4 277).

Bonord., Handb., tab. 7 fig. 150 [*Camptoum*].

Costant., Mucéd. simpl., fig. 58 [ex errore *A. leucopus*].

**multispora** (Preuss) Sacc. (4 277).

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 43 [*Acrothecium*].

**Solani** Sacc. (4 277).

Sacc., Fungi ital., fig. 7 B [*Acrothecium*].

Lindau, Krypt. Fl. 8, pag. 623.

**virens** (Tul.) Cost. (\*).

Constant., Mucéd. simpl., fig. 58'.

**ACROTHECIELLA** Koord. (\*) (*Tuberculariaceæ*).

**javanica** Koorders (\*).

Koorders, Bot. Unters. Java Pilze, pag. 250 fig. 61.

**ACROTHECIUM** Preuss (*Dematiaceæ*). — Cfr. etiam *Blastotrichum*, *Cordana*,  
*Dactylaria*, *Monacrosporium*.

Lambotte, Flor. Myc. Belg., 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).

**atrum** (Preuss) Sacc. (4 486).

Berlese in Malp. 3 (1889) tab. 8 fig. 7-10 (*mycel. proliferans*).

Lindau, Krypt. Fl. 9, pag. 145 fig. 2.

Sacc., Fungi ital., fig. 5 B.

**bicolor** (Cost.) Sacc. (\*).

Costant., Mucéd. simpl., fig. 70 [*Pleurophragmium*].

**bulbosum** Sacc. (4 483).

Sacc., Fungi ital., fig. 6 B.

**delicatulum** Bk. et Br. (4 485).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 14 fig. 11.

**Krombholzii** Sacc. (\*).

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 29 [*Dactylium atrum*].

**obovatum** Cke. (4 484).

Cooke in Grev. 5 (1876) tab. 80 fig. 13 (*fr.*)

Cooke, Black Moulds, tab. 27 fig. 30.

Boudier, Icon. myc. 3.

Costant., Mucéd. simpl., fig. 61.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 766.

**pumilum** Sacc. (4 486).

Sacc. Fungi ital., fig. 5 A.

Lindau, Krypt. Fl. 9, pag. 145 fig. 3.



**recurvatum** Morg. (14 1089).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 3 fig. 21.

**simplex** Bk. et Br. (4 485).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 16 fig. 16.

Boudier, Icon. myc. **3**.

Cooke, Handb. **2**, pag. 578 fig. 249.

Cooke et Berk., Fungi, pag. 44 fig. 26.

Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 397 fig. 22.

**tenebrosum** (Preuss) Sacc. (4 484).

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 35 tab. 59 [*Cacumisporium*].

Grove in Journ. of Bot. 1885, tab. 256 fig. 7.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 481 fig. 250 B.

Lindau, Krypt. Fl. **9**, pag. 145 fig. 1.

Sacc., Fungi ital., fig. 6 A.

**xylogenum** Grove (10 662).

Grove in Journ. of Bot. 1886, tab. 267 fig. 2 (*fr.*).

**ACTIDIUM** Fr. (*Hysteriaceæ*).

Nees, Syst. **2**<sup>o</sup>, tab. 18 fig. 1-5.

Sacc., Genera Pyren., tab. 13 fig. 18.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 18.

Oudem. Rev. Pyrenom. Batav., tab. 13 fig. 18.

**Acharii** Fr. (2 739).

Fries, Observ. myc. **1**, tab. 3 fig. 1 (*hab.*).

**Hænkei** Nees (2 739).

Nees, Reliq. Hænk., tab. 1 fig. 1.

Corda, Anleit., tab. F fig. 59<sup>20-21</sup> (*perith.*).

**hysterioides** Fr. (2 738).

Bischoff, Krypt., fig. 3582 (*hab.*).

Cooke, Handb. **2**, pag. 766 fig. 363.

Corda, Anleitung, tab. F fig. 59<sup>18-19</sup> (*perith.*).

De Not., Prof. Ister., tab. 2 fig. 15 bis (*fr.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1 pag. 277 fig. 200 F (*hab.*).

Massee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 22 fig. 17-20.

Quél., Champ. Vosges **3**, tab. 4, fig. 2.

Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 6.

**ACTINICEPS** Bk. et Br. (*Stilbaceæ*).

**Thwaitesii** Bk. et Br. (4 579).

Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc. **15** (1877) tab. 2 fig. 3.

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 74 fig. 1.

**ACTINIOPSIS** Starb. (*Microthyriaceæ*). — Cfr. etiam *Ophiodictyon*.

**Bambusæ** Starb. (16 543).

Starb., Ascom. Regn. Exped. **1**, tab. 2 fig. 89-91.

**mirabilis** Rehm (\*).

Rehm in Hedw. **44** (1905) tab. 1 fig. 1.

**Ulei** (Henn.) Henn. (17 871).

Henn. in Hedw. **43** (1904) pag. 381 [*Asteropeltis*].

**ACTINOBOTRYS** Hoffm. — Cfr. *Bremia*.

**ACTINOCHÆTE** Ferro (\*) (*Dematiaceæ*).

*arachnoidea* Ferro (\*).

Ferro in Nuov. Giorn. Bot. ital., n. ser., **14** (1907) tab. 3 fig. 8.

**ACTINOCLADIUM** Ehrenb. — Cfr. *Botrytis*.

**ACTINOMMA** Sacc. (*Tuberculariaceæ*).

*Gastonis* Sacc. (**4** 753).

Sacc. in Rev. Mycol. **7** (1885) tab. 55 fig. 7.

**ACTINOMUCOR** Schostak. (*Mucoraceæ*).

*repens* Schostak. (**16** 386 et **17** 499).

Schostak. in Ber. Deut. Bot. Ges. 1898, tab. 9.

**ACTINONEMA** Fr. (*Sphærioidaceæ*).

Lambotte, Flor. Myc. Belg., **2** Suppl., tab. 13 (*schem.*).

*pallens* Sacc. et Cavr. (**16** 936).

Sacc. et Cavr. in Nuov. Giorn. Bot. ital., n. s., **7** (1900) pag. 289 fig. 4.

*Rosæ* (Lib.) Fr. (**3** 408).

Libert in Mem. Soc. Linn. 1826, tab. 5 fig. III *g-i*. [*Asteroma*].

Allescher, Krypt. Fl. **6**, pag. 708.

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 11 fig. 5 (*spor.*) [*Asteroma*].

Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 97 [*Marsonia*].

Clinton in Connectic. Agr. Exper. Stat., Rep. Botan. 1903, tab. 25 fig. *c* (*hab.; path.*).

Cooke, Handb. **1**, pag. 460 fig. 174 *a* (*spor.*). [*Asteroma*].

Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 280.

Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 50.

Erikss., Odlade växters Sjukdomar, tab. 5 [*Asteroma radiosum*].

Frank, Krankh. d. Pfl. **2**, pag. 384.

Halsted in Florists' Exchange **9** (1897) pag. 917 fig. 1 *a*.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 369, fig. 194 *J-L*.

Nichols., Dict. Hortic. **4**, pag. 554 fig. 705 [*Marsonia*].

Sacc., Fungi ital., tab. 1474.

Scribner in Un. St. Dep. of. Agric., Rep. Veg. Path. 1887, tab. 8 et tab. 9 fig. 1-4.

Scribner in Orchard and Garden **12** (1890) pag. 57 fig. 267-268.

Windle in Amer. Monthly Microsc. Journ. **9** (1888) pag. 128-130 fig. 1-3.

Windle in Amer. Florist **3** (1888) pag. 424 fig. 1-3.

Rev. Myc. **6** (1884) tab. 43 fig. 13.

*Tiliæ* Allescher (**10** 309).

Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 341.

**ACTINOSCYPHA** Karst. (*Patellariaceæ*).

*melaxantha* (Fr. et Hoffm.) Sacc. (**8** 774).

Hoffm., Icon. anal., tab. 23 fig. 2 [*Riedera*].

**ACTINOSPIRA** Corda — Cfr. *Myxotrichum*.

**ACTINOTHECIUM** Ces. (*Leptostromataceæ*).**caricicola** Ces. (3 639).

Cesati in Hedw. 1 (1855) tab. 11 fig. 3.

Allesch., Krypt. Fl. 7, pag. 319 et 346.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 388 fig. 202 *N-P*.? **Scortechinii** Sacc. et Berl. (3 639).

Sacc. et Berl. in Rev. Myc. 7 (1885) tab. 53, fig. 17.

**ACTINOTHYRIUM** Kunze (*Leptostromataceæ*). — Cfr. etiam *Leptothyrium*.Lambotte, Flor. Myc. Belg., 2 Suppl., tab. 16 (*schem.*).**graminis** Kunze (3 658).

Kunze et Schm., Myk. Hefte 2, tab. 2 fig. 3.

Allescher, Krypt. Fl. 7, pag. 321 et 386.

Baillon, Dict. 1, pag. 44 (*hab.*).Bischoff, Krypt., fig. 3581 (*id.*).Chev., Flor. Paris, tab. 11 fig. 25 (*id.*).

Cooke, Handb. 1, pag. 423.

Corda, Icon. 3, tab. 4 fig. 57.

Grev., Crypt. Fl. 4, tab. 218.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 10.

Loudon, Encycl., fig. 16488.

Nees, Syst. 2°, tab. 15, fig. 1-7.

Payer, Botan. Crypt., pag. 78 fig. 369 (*hab.*).

Roum., Crypt. ill., fig. 358.

Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena 6 (1904) tab. 5 (*et. biol.*).**ÆCIDIOLUM** Unger — Cfr. *Uromyces Pisi*.**ÆCIDITES** (Pers.) Mesch. (*Fungi fossiles*).**Nerii** (Bureau) Mesch. (11 657).Bureau in Bull. Soc. Geolog. France, 1881, tab. 5 fig. 9-10. [*Æcidium*].Meschin., Fungi fossil., tab. 9 fig. 2-3 (*hab.*).**Rhamni-tertiariæ** (Engelh.) Mesch. (10 749).Engelh. in Nova Acta Acad. Leop.-Carol., 43 (1881) tab. 11 fig. 1. [*Æcidium*].Meschin., Fungi fossil., tab. 8 fig. 27 (*hab.*).**stellatus** (Deb. et Ett) Mesch. (10 749).Deb. et Eittingsch. in Denkschr. k. Akad. Wissensch. Wien, 16 (1859) tab. 3 fig. 2-3 [*Æcidium*].Meschin., Fungi fossil., tab. 8 fig. 25-26 (*hab.*).**subcornutus** (Gœpp.) Mesch. (10 749).

Gœpp., Tertiäre Flora Schossnitz, tab. 1 fig. 18.

Meschin., Fungi fossil., tab. 9 fig. 1 (*hab.*).**ÆCIDIDIUM** Pers. (*Uredinaceæ*). — Cfr. etiam *Æcidites*.

Baillon, Diction. 2, pag. 499 fig. 2.

**abietinum** A. et S. — Cfr. *Chrysomyxa Rhododendri*.**Acaciæ** Magnus (\*).

Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1892, tab. 4 fig. 12-16.

**Aconiti-Napelli** (DC.) Wint. (7 777).

- Fischer, Ured. d. Schweiz, pag. 527 (*cell. pseudoperid.*).  
 Mayus in Centralbl. Bakt. **10** (1903) pag. 719 (*id.*).
- Aconiti-paniculati** E. Fischer (\*).  
 Fischer, Ured. d. Schweiz, pag. 528 (*cell. pseudoperid.*).
- Actææ** (Op.) Wallr. (**7** 777) — Cfr. etiam *Puccinia Actææ-Agropyri*.  
 Trotter in Fl. ital. Crypt., Ured., pag. 5 fig. 9 *h* (*cell. pseudoperid.*).
- Æthionematis** Magnus (**11** 213).  
 Magnus in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 10 fig. 3-9.
- Anemones** Pers. — Cfr. *Puccinia fusca*.
- Anisotomes** Reich. (**7** 809).  
 Reichardt in Sitzungsber. k. Akad. d. Wissensch. Wien, **51** (1865) tab. 1 extr.
- Aquilegiæ** Pers. — Cfr. *Puccinia Agrostidis*.
- Asperifolii** Pers. — Cfr. *Puccinia Rubigo-vera*.
- asperulinum** Juel (**14** 381) — Cfr. etiam *Puccinia asperulina*.  
 Juel in Hedw. **35** (1896) pag. 56 fig. 2 (*hab.*).
- australe** Berk. (**7** 785).  
 Berk. in Journ. of Bot., 1843, tab. 22 fig. 5 (*fr.*).
- Balansæ Cornu** (**7** 825).  
 Pat. in Bull. Soc. Mycol. Fr. **3** (1887) tab. 17 fig. 4 (*spor.*).
- Barbeyi** Roum. (**7** 830). — Cfr. etiam *Puccinia Barbeyi*.  
 Roum. in Rev. Myc. **3** (1880) tab. 15 fig. 3 [*Oomyces*].
- Bellidis** Thüm. — Cfr. *Puccinia obscura*.
- Berberidis** Gmel. — Cfr. *Puccinia graminis*.
- bifrons** DC. — Cfr. *Uromyces Dactylidis*.
- brevius** Barcl. — Cfr. *Peridermium brevius*.
- Bubakianum** Juel (**16** 335).  
 Juel in K. Svenska Vet. Akad. Förhandl. 1899, pag. 17 fig. 4 <sup>VI</sup> (*fr.*).
- Bunii** DC. — Cfr. *Puccinia Bunii*.
- calosporum** Juel (**14** 381).  
 Juel in K. Svenska Vet. Akad. Handl., **23**, 3 (1897) tab. 4 extr. fig. 44-45 (*spor.*).
- Calthæ** Grev. — Cfr. *Puccinia Calthæ*.
- cancellatum** Pers. — Cfr. *Gymnosporangium Sabinæ*.
- candidum** Bon. — Cfr. *Cystopus candidus*.
- Clematidis** DC. — Cfr. *Puccinia Agropyri*.
- columnare** A. et S. — Cfr. *Calyptospora Göppertiana*.
- complanatum** Barcl. — Cfr. *Peridermium complanatum*.
- Compositarum** Mart. var. **Myriactidis** (Barcl.) (\*).  
 Barclay, Uredin. Simla **1**, tab. 15 fig. 15 (*fr.*).
- Compositarum** Mart. var. **Lapsanæ** Purt. (**7** 798) — Cfr. etiam *Pucc. Lapsanæ*.  
 Cooke in Journ. of Bot. 1864, tab. 15 fig. 2 (*hab.*).
- conorum-Piceæ** Reess — Cfr. *Peridermium conorum*.
- Convallariæ** Schum. — Cfr. *Puccinia Digraphidis*.
- Cookeanum** De Toni (**7** 822 et \*).  
 Passer. in Nuov. Giorn. Bot. ital. **7** (1875) tab. 4 fig. 5 [*Peridermium loranthinum*].
- cornu-cervi** Henn. (**17** 424).

- Henn. in Hedw. **43** (1904) tab. 3 (*hab.*).
- cornutum* Pers. — Cfr. *Gymnosporangium juniperinum*.
- corruscans* Fr. — Cfr. *Peridermium corruscans*.
- crassum* Pers. — Cfr. *Puccinia coronata*.
- Cratægi* Pers. — Cfr. *Gymnosporangium clavariiforme*.
- Cunninghamianum* Barcl. (**11** 214).
- Barclay, Uredin. Simla, **4** (1891) tab. 4 fig. 7 (*fr.*).
- Cymbonoti* Thüm. (**7** 833).
- Mac Alp., Rusts Austral., tab. 39 fig. 290 (*fr.*).
- Deeringiæ* Cke. et Mass. (\*).
- Mac Alp., Rusts Austral., tab. 39 fig. 294 (*fr.*).
- deformans* Mayr — Cfr. *Peridermium deformans*.
- Deodari* Barcl. — Cfr. *Peridermium Cedri*.
- depauperans* Vize — Cfr. *Puccinia ægra*.
- Dietelianum* Henn. (**11** 220).
- Henn. in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 5 fig. 14 (*fr.*).
- eburneum* Mac Alp. (**14** 375).
- Mac Alp., Rusts Austral., tab. 27 fig. 239.
- elatinum* A. et S. (**7** 825). — Cfr. etiam *Melampsorella Caryophyllacearum*.
- Alb. et Schw., Consp. Fung. Lusat., tab. 5 fig. 3 (*hab.*).
- Anderson in Bot. Gaz. **24** (1897) tab. 14-15 (*anat., path.*).
- Bischoff, Krypt., fig. 3853 (*hab.*).
- Briosi e Cavr., Fghi. parass., n. 165.
- Comes, Crittog., tab. 7 fig. 59 (*hab., path.*).
- Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 47 (*spor.*) [*Peridermium*].
- Delacr., Atlas Path. vég., tab. 29 fig. 82-84 (*hab., path.*).
- Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 77 fig. 52 et pag. 78 fig. 53 A (*hab.*).
- Frank, Krankh. d. Pfl. **2**, pag. 209 (*hab., path.*).
- Hariot, Ured., pag. 267 (*hab.*).
- Hartig, Baumkr., pag. 69-70 (*hab., path.*).
- Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 517 (*hab., path.*).
- Mangin in Revue de Viticulture, 1908, pag. 6 extr. (*id.*).
- Pammel in Iowa Acad. of Sci. **13** (1906) tab. 7 fig. 3, tab. 8 et 9 fig. 3-4 [*Peridermium*].
- Prillieux, Mal. pl. agric., fig. 108-109 (*hab.*) [*id.*].
- Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 7 (*hab., path.*).
- Tubeuf, Pflzkr., pag. 106 et pag. 418-419 (*id.*).
- Voglino, Patol. veg., pag. 73 fig. 57 et pag. 211 (*hab., path.*).
- elongatum* Link — Cfr. *Puccinia coronata*.
- Englerianum* Henn. et Lindau (**11** 213).
- Lindau in Engler's Bot. Jahrb. **17** (1893) tab. 2.
- Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 77 fig. 51.
- esculentum* Barcl. (**9** 319).
- Barclay, in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. **5** (1890) tab. A et B.
- Euphorbiæ* Gmel. — Cfr. *Uromyces Pisi*.
- Euphorbiæ-Gerardianæ* E. Fischer (\*).
- Fischer, Ured. d. Schweiz, pag. 531 (*cell. pseudoperid.*).

**Euphorbiæ-silvaticæ** DC. — Cfr. *Endophyllum Euphorbiæ-silvaticæ*.

**Falcariae** Pers. — Cfr. *Puccinia Sii-Falcariae*.

**flavescens** Barcl. (11 218).

Barclay, Ured. Simla 4 (1891) tab. 4 fig. 8 (*cell. pseudoperid.*).

**Fraxini** Schw. (7 806) — Cfr. etiam *Puccinia peridermiospora*.

Carleton in Botan. Gaz. 18 (1893) tab. 37 fig. 5-6 (*spor. germ.*).

Holway in Journ. applied Microscopy Rochester 5 (1901) pag. 1655 fig. 1 (*hab.*).

**fuscum** Relh. — Cfr. *Puccinia fusca*.

**Galii** Pers. — Cfr. *Puccinia Galii*.

**Glaucis** Dozy et Molk. (7 818).

Dozy et Molkenboer, Nov. Fung. Spec., tab. 6 fig. 1-3.

**Goodeniacearum** Berk. — Cfr. *Uromyces puccinioides*.

**grandidentatum** Bon. — Cfr. *Puccinia rubigo-vera*.

**graveolens** Shuttl. (7 778) — Cfr. etiam *Puccinia Arrhenatheri*.

Cooke et Berk., Fungi, pag. 201 fig. 108 (*fr.*).

**Grindeliæ** Griff. (17 411).

Griffiths in Bull. Torr. Bot. Club 29 (1902) pag. 300.

**Grossulariæ** Schum. — Cfr. *Puccinia Caricis*.

**Hamamelidis** Magnus (17 422).

Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1901, tab. 13 fig. 26 (*spor.*).

**Hellebori** E. Fischer (\*).

Iwanoff in Centralbl. Bakt. 18 (1907) pag. 664 fig. 35 (*biol. pseudoperid.*).

**Hepaticæ** Berk. (7 776).

? Bolley in Americ. Monthly Microsc. Journ. 10 (1889) tab. 1 extr. fig. 5 et pag. 176 fig. 7 (*st. juven.*).

**Homogynes** Schröt. (7 801).

Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 536 (*cell. pseudoperid.*).

**Hydrangeæ** Pat. (7 791).

Rev. Mycol. 8 (1886) tab. 58 fig. 6.

**Jacobsthali-Henrici** Magnus (14 370).

Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges., 1897, tab. 10.

Bommer et Rousseau, Champ. in Voy. S. Y. Belgica, tab. 5 fig. 32-34 (*hab.*).

Dietel in Engler, Pflzfam., 1, 1\*\* pag. 27 fig. 14 C-D (*id.*).

**Jasmini** Barel. (9 322) — Cfr. etiam *Puccinia Chrysopogi*.

Barclay, Ured. Simla 1, tab. 14 fig. 2-3 (*fr.*).

**laceratum** DC. — Cfr. *Gymnosporangium juniperinum*.

**laceratum** Sow. — Cfr. *Gymnosporangium clavariforme*.

**lactucinum** Lagh. et Lindr. — Cfr. *Puccinia Opizii*.

**lagena** Sorok. (7 783).

Sorok., Mater. Myc. Asiat., tab. 10 fig. 9-12.

Sorok. in Rev. Myc. 12 (1890) tab. 94 fig. 285-288.

**Laserpitii-Sileris** Maire (\*).

Brockmann-Jerosch et Maire in Œsterr. Bot. Zeit. 1907, pag. 332.

**Leucoji** Berg. (7 827) — Cfr. etiam *Puccinia Schmidiana*.

? Linhart, Fgi. Hung. exs, n. 9.

**leucospermum** DC. — Cfr. *Puccinia fusca*.

**Leveilleanum** Magnus (\*).

- Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1892, pag. 323 (*fr.*).
- Liatridis** Ell. et Anders. (9 325).  
Ell. et Anders. in Bot. Gaz. **16** (1891) tab. 10 fig. 11-16.
- Libanotidis** Thüm. (7 794).  
Juel in K. Svenska Vet.-Akad. Förhandl. 1899, pag. 12 fig. 2 III (*pseudoperid.*).
- Ligustri** Strauss (7 806) — Cfr. etiam *Puccinia obtusata*.  
Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 34 tab. 10.
- magellanicum** Berk. (7 778) — Cfr. etiam *Puccinia Arrhenatheri*.  
Berk, Fgi. antarct. voyage, tab. 163 fig. 2.  
Erikss. in Cohn Beitr. **8** (1901) tab. 1.  
Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1897, tab. 4 (*mycel., biol.*).
- mattogrossense** Juel (14 381).  
Juel in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **23**, 3 (1897), tab. 4 extr., fig. 43 (*spor.*).
- Maublancii** Sydow (17 432).  
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 7 fig. 9 [*Æ. mexicanum*].
- Mei** Schröt. (7 793).  
Mayus in Centralbl. Bakt. **10** (1903) pag. 717 (*perid.*) [*Æ. Mei-Mutellinæ*].
- Menthæ** Sow. — Cfr. *Puccinia Menthæ*.
- Mercurialis** Schum. — Cfr. *Synchytrium Mercurialis*.
- Mespili** DC. (7 789).  
Briosi e Cavr., Fghi. parass., n. 288.
- Molluginis** Wurth (\*).  
Wurth in Centralbl. Bakter. **14** (1905) pag. 319 (*fr.*).
- Momordicæ** Juel (14 372).  
Juel in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **23**, 3 (1897) tab. 4 extr., fig. 46 (*spor.*).
- monocystis** Berk. (9 319).  
Berk., Fl. New Zealand **2**, tab. 105 fig. 15.  
Mac Alp., Rusts Australia, tab. 39 fig. 291 (*fr.*).
- montanum** Butler (\*).  
Butler in Indian Forester 1905, pag. 26-28 extr. (*hab., path.*).  
Butler et Hayman in Mem. Dep. Agric. India **1** (1906) tab. 5 fig. 1-2 (*hab.*).
- Myrtilli** Schum. — Cfr. *Thecopsora Vacciniorum*.
- Nymphoidis** DC. (7 809) — Cfr. etiam *Puccinia Scirpi*.  
Bischoff, Krypt., fig. 3854 (*hab.*).
- Opuntiae** Magnus (16 329).  
Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1898, tab. 8.
- orbiculare** Barcl. (11 213).  
Barclay, Ured. Simla **4** (1891) tab. 4 fig. 6 (*cell. pseudoperid.*).
- ornamentale** Kalchbr. (7 787).  
Dietel, Monogr. Ravenelia, tab. 5 fig. 4 et tab. 6 fig. 21.  
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 27 fig. 14 A-B (*hab.*).
- otagense** Linds. (7 775).  
Lindsay, Lichen. a. Fgi. Otago, tab. 30 fig. 61-74.
- Parnassiæ** (Schlecht.) Gravis (7 791) — Cfr. etiam *Puccinia uliginosa*.  
De Bary, Brandp., tab. 6 fig. 4 (*fr.*).
- Peckii** De Toni (7 790) — Cfr. etiam *Puccinia Peckii*.  
Bolley in Bull. Agric. Exper. Stat. Indiana 1889, pag. 17 (*hab.*) [*Æ. sp.*].

- Pedicularis** Libosch (7 719) — Cfr. etiam *Puccinia paludosa*.  
 Libosch. in Mém. Moscou 5 (1817) tab. 5 fig. 1.  
 Bonorden, Coniomic., tab. 3 fig. 35 (spor.) [*Æ. aurantiacum*].
- Periclymeni** Schum. — Cfr. *Puccinia Festucae*.
- Petasitidis** Sydow (16 340).  
 Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 534 (cell. pseudoper.).  
 Iwanoff in Centralbl. Bakt. 18 (1907) pag. 476 fig. 18 (biol. pseudoper.).
- Peucedani-rablensis** Maire (\*).  
 Brockmann-Jerosch et Maire in Oesterr. Bot. Zeit. 1907, pag. 331.
- Peyritschianum** Magnus (11 215).  
 Magnus in Ber. naturw.-mediz. Ver. Innsbruck, 21 (1892-93) tab. 1 extr.  
 fig. 6-8 (hab.).
- Phillyreæ** DC. (7 807).  
 Redi, Opere 1, tab. 2 fig. super. (hab.).
- Phyteumatis** Unger (\*).  
 Fischer. Uredin. d. Schweiz, pag. 532 (cell. pseudoper.).
- Piceæ** Barcl. — Cfr. *Peridermium Piceæ*.
- Pini** Pers. — Cfr. *Coleosporium Senecionis*.
- piratum** Schw. — Cfr. *Gymnosporangium macropus*.
- Plantaginis-variæ** Mac Alp. (\*).  
 Mac Alp., Rusts Austral., tab. 39 fig. 288 (fr.).
- Platylobii** Mac Alp. (\*).  
 Mac Alp., Rusts Austral., tab. 237-238 (hab.).
- Poterii** Cke. — Cfr. *Uromyces Dactylidis*.
- pseudocolumnare** Kuhn (7 826).  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 48.
- punctatum** Pers. (7 775).  
 Bolley in Amer. Monthly Micr. Journ. 10 (1889) pag. 175-178 fig. 7 et tab.  
 fig. 5.  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 8 (fr.).  
 Dietel in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 76 fig. 50 C-D (hab.).  
 Flor. Dan., fasc. 37 (1836) tab. 2217 fig. 2.  
 Lamarck, Encycl., tab. 889 fig. IV, 1 (hab.).  
 Letell., Figur. Champ., tab. 620 fig. 4 [*Æ. quadrifidum*].  
 Plowr., Uredin., tab. 1 fig. 11 (fr. pycnid).  
 Richards in Proc. Amer. Acad. 31 (1896) tab. 1 fig. 12.  
 Trotter in Flora ital. Crypt., Uredin., pag. 5 fig. 5 (hab.).  
 Tubeuf, Pflzkrankh., pag. 371 fig. 4 (hab., path.).  
 Underwood, Moulds, tab. 6 fig. 17.
- panicum** Juel (\*).  
 Juel in Bull.Soc. Myc. Fr. 17 (1901) pag. 267 fig. 9 et pag. 268 fig. 9.
- Ranunculacearum** DC. — Cfr. *Uromyces Dactylidis*.
- Ranunculi** Sow. — Cfr. *Uromyces Dactylidis*.
- Rhamni** Gmel. — Cfr. *Puccinia coronata*.
- Rhei** Sow. — Cfr. *Puccinia Phragmitis*.
- rhytismoideum** Berk. var. **Mabæ** Henn. (11 218).  
 Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 5 fig. 13.



- rubellum** DC. — Cfr. *Puccinia Phragmitis*.  
**Rubi** Sow. — Cfr. *Phragmidium Rubi*.  
**Rumicis** Schlecht. — Cfr. *Puccinia Phragmitis*.  
**Salicis** Sow. — Cfr. *Melampsora epitea*.  
**Sambuci** Schw. (7 796) — Cfr. etiam *Puccinia Bolleyana*.  
 Halsted in New Jersey Agric. Coll. Exper. Stat., Rep. Bot. Dep. 1895, p. 357  
 (*hab., path.*).  
**Saniculæ** Barel. (\*).  
 Barclay, Uredin. Simla, 1 (1887) tab. 12 fig. 1-2 (*fr.*). An = sequenti?  
**Saniculæ** Carm. — Cfr. *Puccinia Saniculæ*.  
**Saussureæ** Johans. var. *rupestre* Juel — Cfr. *Puccinia rupestris*.  
**Saussureæ** Johans. var. *silvestre* Juel — Cfr. *Puccinia vaginata*.  
**Scabiosæ** Dozy et Molkenb. (7 798).  
 Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 533 (*pseudoperid.*).  
 Iwanoff in Centralbl. Bakter. 18 (1907) pag. 666 (*biol. pseudoperid.*).  
**Scrophulariæ** DC. — Cfr. *Uromyces Scrophulariæ*.  
**Senecionis** Fischer (\*).  
 Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 535 (*cell. pseudoper.*).  
 Iwanoff in Centralbl. Bakter. 18 (1907) pag. 659 fig. 29 (*biol. pseudoper.*).  
**Smyrnii** Bagnis — Cfr. *Puccinia Smyrnii*.  
**soleniiforme** Berk. (7 788).  
 Mac Alpine in Agric. Gazette (Sydney) 6 (1895) tab. 1 extr. fig. 25-26.  
 Mac Alp., Rusts Austral., tab. 39 fig. 293 (*fr.*).  
**Sommerfeltii** Johans. (7 775) — Cfr. etiam *Puccinia septentrionalis*.  
 Johans., Svampar Island, tab. 29 fig. 4 et 5 (*hab.*) [*Æ. Thalictri*].  
 Barclay, Uredin. Simla 1 (1887) tab. 13 fig. 13-15, tab. 14 fig. 1, tab. 15  
 fig. 16-17 [*Æ. Thalictri-flavi*].  
 Doass. et Pat., Champ., n. 3 [*Æ. Ranunculacearum* var. *Thalictri*].  
 Grev., Crypt. Fl. 1, tab. 4 [*Æ. Thalictri*].  
 Juel in K. Svenska Vetensk. Akad. Förhandl. 1895, pag. 385 fig. 2 (*fr.*).  
 Loudon, Encycl., fig. 16682 [*Æ. Thalictri*].  
 Mayus in Centralbl. Bakter. 10 (1903) pag. 706-708 (*pseudoper.*). [*Æ. Tha-*  
*lictri-flavi*].  
**Sophoræ** Kusano (17 428).  
 Kusano in Botan. Magaz. Tokyo 18 (1904) tab. 1 fig. 1 (*hab.*).  
**Strobilanthis** Barel. (9 321).  
 Barclay in Scientif. Mem. Medical Officers Army of India 1887, tab. 2 fig. 1-8  
 et tab. 3 (*et. stat. teltsp.*) — Cfr. etiam *Puccinia Polliniæ*.  
**strobilinum** (A. et S.) Reess (7 824).  
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 17 (1876) tab. 9 fig. 3 a  
 (*spor.*) [*Perichæna*].  
 Chev., Flore Paris, tab. 9 fig. 22 (*hab.*). [*Licea*].  
 Cooke, Handb. 1, pag. 408 (*hab.*) [*Phelonitis*].  
 Corda, Icones 5, tab. 3 fig. 30 [*Perichæna*].  
 Corda, Anleit., tab. C fig. 27<sup>10-13</sup> [*id.*].  
 Dietel in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 78 fig. 53 C-D (*hab.*).  
 Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 20 [*Licea*].

- Grev., *Crypt. Fl.* **5**, tab. 275 [*Perichæna*].  
 Hartig, *Baumkr.*, pag. 71 (*hab.*).  
 Karsten, *Abbild.*, fig. 42<sup>56</sup> (*hab.*) [*Perichæna*].  
 Klebahn in *Pringsh. Jahrb.* **35** (1900) pag. 698 (*spor.*).  
 Linhart, *Fungi Hung. exs. n.* 8 (*fr.*).  
 Nees, *Syst.*, tab. 8 fig. 101 [*Licea*].  
 Nees, *Syst.*, **2°**, tab. 8 fig. 1-3 [*Perichæna*].  
 Quélet, *Champ. Vosges* **3**, tab. 3 fig. 43 [*Phelonitis*].  
 Rees in *Abh. Naturf. Gesell. Halle* **11** (1869) tab. 2 extr. fig. 7-10.  
 Tubeuf, *Pflzkrankh.*, pag. 421-422.
- Thapsiæ-garganicæ** Casu (\*).  
 Casu in *Atti Accad. Scienze Torino* **42** (1907) tab. 1 extr.
- Thesii** Desv. — Cfr. *Puccinia Thesii*.
- Thomsonii** Berk. — Cfr. *Peridermium Thomsonii*.
- Tragopogonis** Pers. — Cfr. *Puccinia Tragopogonis*.
- Trientalis** Tranzsch. (**11** 218).  
 Lindroth in *Botaniska Notiser* 1900, pag. 198-199 fig. B (*pseudoperid.*)
- Trifolii-repentis** Cast. — Cfr. *Uromyces Trifolii*.
- Tussilaginis** Pers. — Cfr. *Puccinia Poarum*.
- Urticæ** Schum. (**7** 821) — Cfr. etiam *Puccinia Caricis*.  
 Cooke, *Rust etc.*, tab. 1 fig. 10-11 (*hab.*).  
 De Bary, *Brandp.*, tab. 6 fig. 3  $\alpha$  et tab 7 fig. 2.  
 Kieffer in *Feuille Jeun. Natural.*, **23** (1893) pag. 5 extr. fig. 4 (*hab.*).  
 Klebahn in *Zeitschr. Pflzkr.* **4** (1894) pag. 89 fig. a (*cell. pseudoperid.*)  
 Van Wisselingh in *Pringsh. Jahrb.* **31** (1898) tab. 18 fig. 23-24 et 34 (*cytol.*).  
 — var. **himalayense** Barel. — Cfr. *Puccinia Urticæ*.
- Velenovskyi** Bubák (**16** 342).  
 Bubák in *Sitzungsb. Böhm. Ges. d. Wissensch.*, 1900, tab. 1 extr.
- Veronicæ** Berk. (**7** 814).  
 Mac Alp., *Rusts Austral.*, tab. 39 fig. 287 (*fr.*).
- Violæ** DC. — Cfr. *Puccinia Violæ*.
- Violarum** DC. — Cfr. *Puccinia Violæ*.
- Vittadinæ** Mac Alp. (**14** 377).  
 Mac Alpine in *Agric. Gazette Sydney* **6** (1895) tab. 1 extr. fig. 14-15.
- Species dubiæ.**
- Cardui** Sow., *Col. fig.*, tab. 398 fig. 5.  
**confluens** Sow., *Col. fig.*, tab. 397 fig. 6 (in *Mercuriale*).  
**Corni** Sow., *Col. fig.*, tab. 397 fig. 3.  
**Fragariæ** Sow., *Col. fig.*, tab. 398 fig. 2.
- Populi** Horn. (**7** 824).  
 Horn. in *Fl. Dan.*, fasc. **22** (1804) tab. 1319.
- Species indeterminatæ.**
- Neumann in *Hedw.* **33** (1894) tab. 16-18 (*biol.*) (in *Allio, Ficaria et Euphorbia*).  
 Pers., *Myc. eur.* **1**, tab. 5 fig. 3 (*hab.*).

**ÆGERITA** Pers. (*Tuberculariaceæ*). — Cfr. etiam *Cylindrocolla* et *Volutella*.

Lambotte, Flor. Mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 9 (*schem.*).

**candida** Pers. (4 661 et 14 1174).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 9 fig. 7.

Bischoff, Krypt., fig. 3683.

Cooke, Handb. 2, pag. 561.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 32 fig. 332.

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 87 [*Crocysporium Ægerita*].

Corda, Anleit., tab. G fig. 68 18-20 [*id.*].

Grev., Crypt. Fl. 5, tab. 268 fig. 1.

Hoffm., Deutschl. Fl., tab. 9 fig. 1 (*hab.*) [*Sclerotium Ægerita*].

Höhnel (von) et Litschauer in Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien 116 (1907)  
pag. 813 (*stat. perfect.*). [*leniophora Ægerita*].

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 35.

Massee, Brit. Fung. Fl. 3, pag. 442 fig. 5 (*fr.*).

Nees, Syst., tab. 2 fig. 24.

Nees, Syst. 2<sup>o</sup>, tab. 10 fig. 1-4.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).

Sowerb., Col. fig., tab. 379 fig. 2 [*Farinaria alba*].

**epixyla** (Bull.) DC. (4 633).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 472 fig. 1 [*Reticularia*].

Nees, Syst., tab. 8 fig. 99 [*Dichosporium aggregatum*].

Pers., Icon. fung., tab. 21 fig. 1-2 (*hab.*).

**flavicans** (Link) Sacc. (4 664).

Nees, Syst., tab. 2 fig. 25 (*fr.*) [*Dermosporium*].

**perpusilla** Desm. (\*).

Desmaz. in Ann. Sc. Nat. sér. 2, 14 (1840) tab. 1 fig. 3.

**pezizoides** (Corda) Bon. (4 663).

Corda Icones 1, tab. 1 fig. 86 [*Gliostroma*].

Corda, Anleit., tab. G fig. 68 13-15 [*id.*].

**plagiospora** Bon. (4 662).

Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 221.

**torulosa** (Berk.) Sacc. (4 662 et 10 272).

Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 90 [*Crocysporium*].

Costant., Mucéd. simpl., fig. 190 [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 501 fig. 258 A·B.

Sorokine in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 4 (1876) tab. 6 [*Crocysporium*].

**AEROPHYTON** Eschweil. (*Mucoraceæ*).**Principis** Eschw. (7 219).

Bischoff, Krypt., fig. 3791.

Nees, Syst. 2<sup>o</sup>, tab. 5 fig. 1-4.

**ÆTHALIOPSIS** Zopf (*Myxomycetæ*).**stercoriformis** Zopf (7 354).

Zopf, Pilzth., pag. 59 fig. 26 VII (*hab.*).

**ÆTHALIUM** Link — Cfr. *Fuligo*.

**AGARICACEÆ** Fr. (Gen. indetermin. v. schemata).

Barsali, Funghi mang. Pisa, pag. 9 (*schem.*).

Bonorden in Bot. Zeit. 1858, tab. 5-6 (*anat.*).

Bulliard, Dict. Bot., tab. 1 fig. 34, tab. 2 fig. 66, tab. 6 fig. 1-15 et 28.

Kerner, Vita delle piante 2, pag. 605 (*hymen.*).

Traverso, Funghi mang. Padova, pag. 12 extr. fig. 1 (*schem.*).

**AGARICITES** (L.) Meschin. (10 745) (*Fungi fossiles*).

*melleus* (Conw.) Meschin. (11 657).

Conwentz in Schrift. naturforsch. Gesell. Danzig 4 (1880) tab. 3 fig. 7, tab. 5 fig. 16-17, tab. 6 fig. 18 s. [*Agaricus*].

Meschinelli, Fungi fossil., tab. 2 fig. 11, 14 (*mycel.*).

**Wardianus** Meschin. (10 745).

Meschinelli in Atti Soc. Ven.-Trent. Sc. Nat. 12 (1891) tab. 10 (*hab.*) [*Agaricus*].

Meschinelli, Fungi fossil., tab. 1 fig. 1-2 (*hab.*).

**Species indeterminatæ.**

Meschinelli, Fungi fossil., tab. 31 fig. 6 (*hab.*).

**AGARICUS** L. (sensu stricto = *Psalliota* Auct.) (*Agaricaceæ*).

Berlese, Parass. veget., pag. 12 et 99 (*fr.*).

Cooke et Berk., Fungi, pag. 18-19 (*veget.*).

Fourquignon, Champ. sup., pag. 46 fig. 25 (*schem.*).

Karsten, Botan. Unters. 1, pag. 110 fig. 5 (*fr.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 2 (*schem.*).

Roum., Fl. mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 4 fig. 3.

Venten., Tableau 4, tab. 1 fig. 4 (*hab.*).

**abruptus** Peck (\*).

Peck in Mem. New York Mus. 3 (1900) tab. 59 fig. 8-14.

**ammophilus** (Ménier) Sacc. (11 69).

Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France, 3 (1893) tab. 2.

**arundinetum** Borsch (\*).

Sorokine in Rev. Mycol. 12 (1890) tab. 111 fig. 411-415.

**arvensis** Schæff. (5 994).

Schæffer, Icon. fung., tab. 310-311.

Arrhen., Nord. Matsv., pag. 85.

Atkins., Mushrooms, pag. 21 fig. 18.

Badh., Escul. Fung., tab. 4 fig. 3-5 [*Ag. exquisitus*].

Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 18 [*A. pratensis*].

Berk., Outlin., tab. 10 fig. 4.

Bernard, Champ. Roch., tab. 22.

Boyer, Champ. comest., tab. 23.

Bresad., Fung. mang., tab. 52.

Britz., Hymenom., tab. 297 fig. 1 et (form. *ochracea*) tab. 340 fig. 286.

Bulliard, Champ. France, tab. 514 [*Ag. edulis*].

Cavara, Funghi manger., tab. 26.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 523.

Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 5 fig. 17.

- Cordier, Champign., tab. 20 fig. 2.  
 Decoppet, Coltiv. Fungo commest. (*hab.*, *cult.*) [*Ag. edulis*].  
 Dufour, Atlas Champign., tab. 42 fig. 101.  
 Dumée, Atlas, tab. 40 (*hab.*) [*Pratella*].  
 Farlow in Un. St. Dep. Agric., Divis. veg. Path., Bull. 15 (1897) tab. 24.  
 Farneti, Funghi manger., tab. 1 fig. 1.  
 Fries, Sverig. Atl. Svamp., tab. 4.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 383.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 93.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 76-77.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 23 fig. 11-14, tab. 26 fig. 9-13 [*Ag. edulis*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 74 fig. 1.  
 Larber, Funghi, tab. 15 fig. 6 [*Ag. edulis*].  
 Leuba, Champ. comest., tab. 17.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 7 fig. 5.  
 Lucand, Champ. France, tab. 162.  
 Nees, Syst., tab. 24 fig. 195.  
 Noulet et Dassier, Traité Champign., tab. 3 fig. A.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 134 fig. 1-2 [*Hypophyllum exquisitum*].  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 8.  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 8 fig. 1.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 10 fig. 1-5.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 3 fig. 1.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 33 fig. 172.  
 Sorokine in Rev. Mycol. 12 (1890) tab. 110 fig. 409-410.  
 Sowerb., Col. figur., tab. 304 [*Ag. Georgii*].  
 Taylor, Handb. Mushrooms 3, tab. E fig. 3.  
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscopist 1890, tab. 1 fig. 6 et  
 tab. 3-5 (*hab. et cult.*).  
 Trattin., Essb. Schwämme, tab J [*Ag. edulis*].  
 Venturi, Stud. micol., tab. 5 fig. 42-44 [*Ag. pretiosus*].  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 15 fig. 1-6 [*Ag. edulis et Ag. pretiosus*].  
 Vittadini, Funghi mang., tab 18 [*Ag. exquisitus*].  
 — var. *purpurascens* Cooke (5 994).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 584.  
**augustus** Fr. (5 993).  
 Fries, Sverig. Atl. Svamp., tab. 38.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 521.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 381.  
 Lucand, Champ. France, tab. 310.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 19 fig. 1-3.  
 Schæffer, Icon. fung., tab. 84 [*Ag. giganteus*].  
**Bernardii** Quél. (5 999).  
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 25 (1878) tab. 3 fig. 12.  
 Bernard, Champ. Roch., tab. 23 fig. 1-2.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 10 fig. 11-14.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 21 (1905) tab. 10.

**bitorquis** Quél. (5 998).

Quél. in Assoc. Franc. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 8.

Pat., Tab. anal., tab. 653.

**Boltoni** Copel. (\*).

Copeland, New edible Philippine Fgi., tab. 2 extr.

**Bresadolæ** Schulz. (5 1005).

Bresad., Fgi. trident., tab. 89 [*Psalliota perrarus*].

**caldarius** Wettst. (9 138).

Wettst. in Sitzungsber. k. Akad. d. Wiss. Wien, **94** (1886) tab. 2 fig. 7-10.

**campester** L. (5 997).

Alberti, Funghi manger., tab. 7 et [*Amanita alba*] tab. 33.

Arrhen., Nord. Matsv., pag. 2-81 et 84 (*hab., cult.*).

Atkinson, Mushrooms, fig. 1-8 et 12.

Atkinson in Bailey's Cycl. Amer. Hort. 1900, fig. 1440-1442.

Atkinson in Botan. Gaz. **42** (1906) tab. 7-12 (*morph., biol.*).

Atkinson in Cornell Univ. Agr. Exp. Stat., Bull. **138** (1897) pag. 340-351  
fig. 87-100, pag. 362 fig. 108 et pag. 364 fig. 112.

Atkinson et Shore in Cornell Univ. Agr. Exp. Stat., Bull. **227** (1905) fig. 150-  
154 (*hab., cult.*).

Badham, Escul. Fung. England, tab. 4-5 [*Ag. exquisitus*].

Baillon, Dict. **1**, pag. 66 et **4** pag. 331.

Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 80.

Barla, Champ. Nice, tab. 27.

Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 19-20.

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 7 fig. A, C [*Fungus pileo lato et rotundo*].

Bauhin, Hist. plant., cap. 4, pag. 824 [*Fungus campestris albus*].

Beach in Bull. New York Exp. Stat. **88** (1895) tab. 2 fig. 1-13.

Bel, Champ. Tarn, tab. 20.

Berg, Charakteristik, 1860, tab. 2 fig. 12.

Berk., Outlin., tab. 10 fig. 2-3 [varr. *praticola* et *alba*].

Berlese, Parass. veget., pag. 11 et 101.

Biers in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1908) tab. 11-14 (*cult.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3466.

Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 1 fig. 2.

? Boccone, Museo di Fisica, tab. 301 fig. 4 [*Fungus Boletus fuscus basi globosa*].

Bolton, Histor. fung., tab. 45.

Bonnier et Mangin in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **17** (1883) pag. 249-251 et 266,  
tab. 17-20 (*physiol.*).

Boudier, Des Champign., tab. 1 fig. 1-7 (*anat., fr.*).

Boyer, Champ. comest., tab. 22.

Bresad., Funghi manger., tab. 53-54 [cum varr. *alba* et *umbrina*].

Briosi, Atl. Botan., tab. 82 fig. 494.

Britz., Hymenom., tab. 300 fig. 22, tab. 298 fig. 9 [var. *alba*], tab. 331 fig. 254  
[var. *exannulata*], tab. 339 fig. 283 [var. *purpurascens*], tab. 297 fig. 2  
[var. *rufescens*].

Brondeau, Crypt. Agen., tab. 7.

Bulliard, Camp. Fr., tab. 134 [*Agar. edulis*].

- Cattaneo et Oliva in Arch. Lab. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 3 fig. 4.  
 Cavara, Fghi. manger., tab. 25.  
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 18 fig. 2.  
 Comes, Crittog., tab. 9 fig. 82 (*fr.*).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 526-528 [cum varr. *costata*, *exannulata* etc.].  
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 8 fig. 2.  
 Cooke, Brit. Fungi, tab. 10.  
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 6 fig. 19.  
 Cooke, Handb. **1**, tab. 5 fig. 26 (*schem.*) [var. *rufescens*].  
 Cooke et Berk., Fungi, pag. 121 fig. 45 *e* (*spor.*).  
 Cordier, Champign., tab. 20 fig. 1.  
 Coville in Un. St. Dep. of Agric., Div. veg. Path., Circular 13, pag. 4 fig. 1.  
 Cuvier, Hist. Nat. médic., tab. 15 fig. 1.  
 De Bary, Vergl. Morph., pag. 12 fig. 5, pag. 313 fig. 132 (*anat.*, *biol.*).  
 De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1867, tab. 5 fig. 4-5 et 8; tab. 6 fig. 4-5 (*hab. terat.*).  
 Dufour, Atl. Champ., tab. 43 fig. 103 (*hab.*) [cum varr. *praticola* et *vaporaria*].  
 Duggar in Un. St. Dep. of Agric., Bur. Plant Industry, Bull. **85** (1905) tab. 1 et tab. 2 fig. 1, 5-7 (*hab.*, *cult.*).  
 Dumée, Atlas, tab. 39 [*Pratella*].  
 Eloffe, Champign., tab. 6 fig. 1.  
 Falconer, Mushrooms, pag. 116 fig. 24.  
 Falconer, in Un. St. Dep. of Agr., Farmers' Bull. **53** (1897) pag. 1-20 fig. 1-14.  
 Farlow, Mushr.-Eaters, pag. 8.  
 Farlow in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veg. Path., Bull. **15** (1897) tab. 21.  
 Farneti, Funghi manger., pag. 77, pag. 85 fig. 4, pag. 216-219 fig. 16 18 20 22 24; pag. 231 fig. 40 (*et. anat.*).  
 Ferguson in Un. St. Dep. of Agric., Bur. of Plant Industry, Bull. **16** (1902) tab. 1-2 (*spor. germ.*).  
 Flora Dan., fasc. **12** (1776) tab. 714.  
 Fries, Sverig. Atl. Svamp., tab. 5.  
 Garman in Bull. Kentucky Agric. Exp. Stat. **96** (1901) pag. 221 fig. 9-11.  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, fig. 19-23; tab. 2 fig. 1, tab. 7 fig. *a* (*hab. et cult.*).  
 Gauthier, Champign., tab. 14 fig. 1-3.  
 Gibson, Mushrooms, tab. 5-6.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 388 et 566 [*Pratella*; cum var. *praticola*].  
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **4**, tab. 1 fig. 1-2, tab. 2 fig. 2-4 [cum varr. *praticola* et *vaporaria*].  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 89.  
 Grev., Crypt. Fl. **3**, tab. 161.  
 Harzer, Pilze, tab. 9 [var. *alba*] et tab. 60.  
 Henderson in Bull. Idaho Exp. Stat. **27** (1901) tab. 1-2.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 239 fig. 116 *A*.  
 Hess in Bull. Iowa Exp. Stat. **61** (1902) pag. 152 fig. 10.  
 Hoffm. in Bot. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 4 et 25-28 (*basid. et veg. junven.*).  
 Hoffm. in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 32 fig. 44 (*germ. spor.*).  
 Horrell in Journ. Linn. Soc. **33** (1897) tab. 10 (*fr.*).

- Hummer, Pilzbuch, tab. 2 fig. 9.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 90.  
 Karsten, Abbild., fig. 35 1-3.  
 Karsten, Finl. Basid., tab. 3 fig. 45.  
 Knox, Sketchbook, tab. 1.  
 Köhler in Flora 97 (1907) pag. 237 (*biol.*).  
 Kops, Flor. Batav. 10, tab. 735.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 23 fig. 1-8.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 71 fig. 1-2, tab. 72 fig. 1-2, tab. 73 fig. 1 [cum  
     *varr. alba, praticola, rufescens et umbrina*].  
 Larber, Funghi, tab. 15 fig. 1.  
 Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 698 fig. 1 5 6.  
 Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 6 10 11; tab. 6 fig. 32.  
 Letell., Figur. Champign., tab. 659.  
 Letell., Avis au peuple, fig. 11.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 18.  
 Lobelius, Icon. plant., pag. 271 [*Prateoli*].  
 Lorinser, Schwämme, tab. 7 fig. 5.  
 Loudon, Encycl., fig. 16013.  
 Luerssen, Syst. Botan., pag. 285.  
 Mac Bride in Bull. Labor. Nat. Hist. St. Univ. Jowa 1 (1890) tab. 4 fig. 1-2.  
 Macé, Subst. alim., pag. 352 fig. 2 (*fr.*).  
 Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fung., tab. 91 fig. 4-5.  
 Masee, Brit. Fung. Fl. 1, pag. 351 fig. 1.  
 ? Masters in Journ. of Bot. 1893, pag. 40 (*terat.*).  
 Micheli, Nov. Plant. Gen., tab. 75 fig. 1 et 3 [*Fungus esculentus . . .*].  
 Moyen, Champign., tab. 6 fig. 1 [*var. praticola*].  
 Nicholson, Dictionn. Hort. 1, pag. 74 fig. 71, pag. 604 fig. 752 et pag. 611-  
     613 fig. 768-772.  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 29 fig. 3, tab. 30 fig. B.  
 Ørsted, Syst., pag. 74 (*stat. juven.*).  
 Palmer, Mushrooms, tab. 1.  
 Paolucci, Funghi mang. Marchig., tab. 3 fig. 2.  
 Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 14 (1898) tab. 6 (*terat.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 4 fig. 6 (*mycel.*), tab. 130 fig. 1-11 [*Hypophyl-*  
     *lum*], tab. 92 fig. 5-6 [*H. pseudocampestre*], tab. 132 fig. 1-2 [*H. cry-*  
     *ptarum*].  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 6.  
 Phillips, Monstr. Fgi., tab. 1 fig. 2 6 12-14 27-28 (*hab. terat.*).  
 Pickering in Philos. Trans. Roy. Soc. London 42 (1743) tab. 21 fig. 5-7.  
 Plues in Popul. Sci. Review 2, tab. 15 fig. 3.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 2 (*schem.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 8 fig. 14-15 [*var.*].  
 Röhl, Essb. Pilze, tab. 2.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 3 fig. 2.  
 Roque, Hist. Champ., tab. 14.  
 Rosen in Cohn Beitr. 6 (1893) tab. 3 fig. 35 (*cytol.*).



- Roum., Crypt. ill., fig. 92 100 110 191 (*et. terat.*).
- Sacc. e D'Ancona, Fghi. mang. Ven., tab. 5 et tab. 15 fig. 9.
- Schæffer, Icon. fung., tab. 33.
- Schneider, Bot. Wörterb., pag. 64 (*hymen.*).
- Schnizlein, Icon. fam. plant., tab. 16 fig. 23-24 (*fr.*).
- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 31 fig. 165.
- Sow., Col. fig., tab. 305.
- Staude, Schwämme, tab. 6 fig. 1.
- Sterb., Theatr., tab. 1 fig. C, D, F [*Pradell*].
- Stevenson, Hymen. 1, pag. 305.
- St. Pierre, Dict. Bot., pag. 20 fig. 14 et pag. 252 fig. 250.
- Strasburger, Lehrb. d. Bot., pag. 323 fig. 330.
- Sturgis in Rep. Connect. Agr. Exp. Stat. 1895, tab. 4 fig. 2.
- Sweetser in Bull. Pacific Univ. 1, 4 (1901) pag. 12 fig. F 1-2.
- Taylor, Handb. Mushrooms 1, tab. A.
- Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. 1885, tab. 1 fig. 5.
- Tenore e Pasquale, Atl. Botan. 1, tab. 101.
- Tratt., Fungi Austr., tab. K fig. 1.
- Underw. in Bull. Alab. Exp. Stat. 73 (1896) pag. 337-339 fig. 1.
- Van Tieghem, Botan. 2, pag. 1115 fig. 684-685.
- Venturi, Stud. Micol., tab. 5 fig. 38-41.
- Venturi, Mic. Bresc., tab. 14 fig. 4-7.
- Vitt., Funghi mang., tab. 6-8 [cum var. *praticola et umbrina*].
- Viviani, Funghi d'Italia, tab. 43-45 [var. *alba, praticola, fulvastra*].
- Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, 4 (1886) tab. 5 fig. 39 (*fr.*) [var. *umbrina*].
- Voglino in N. Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 9 fig. 46 (*fr.*).
- Voglino in Atti Accad. Sc. Torino 30 (1894) tab. 1 extr. fig. 9 (*hab. terat.*).
- Voglino, Patol. veg., pag. 59 fig. 44 (*hab. juven.*).
- White, Hymen. Connect., tab. 24.
- Winder, Mushrooms of Canada, pag. 6 7 20.
- Winter, Krypt. Flora 1, pag. 482.
- L'Italia agricola 10 (1878) pag. 424 (*cult.*).
- Rev. Mycol. 4 (1882) tab. 31 fig. 3 (*terat.*) [*Pratella*].
- Rev. Mycol. 10 (1888) tab. 68 (ex errore 48) fig. 2 6 12 27 28 (*terat.*).
- var. *Bresadolæ* Istv. (\*).
- Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 267 fig. 1 et tab. 6.
- Sterb., Theatr., tab. 6 fig. A-B.
- comtulus** Fr. (5 1006).
- Fries, Icon. Hymen., tab. 130 fig. 1.
- Atkinson, Mushrooms, pag. 24 fig. 24.
- Britz., Hymen., tab. 312 fig. 135.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 533.
- Lucand, Champ. Fr., tab. 311.
- Massee, Brit. Fung. Fl. 1, pag. 351 fig. 2.
- Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 24 fig. 2.
- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 18 fig. 10-13.
- Voglino in N. Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 9 fig. 47 (*fr.*).

**cretaceus** Fr. (5 995).

Fries, Sverig. Atl. Svamp., tab. 39.

Berk., Outl., tab. 10 fig. 5.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 534.

Lucand, Champ. Fr., tab. 138.

Palmer, Mushrooms, tab. 4.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 10 fig. 6-10.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 33 fig. 174.

Svensk Botanik, tab. 596 fig. 2.

Tratt., Fgi. Austr., tab. 7 fig. 13 [*Ag. vindobonensis*].

**diminutivus** Peck (\*).

Peck, 54 Report (1900) tab. 74 fig. 1-8.

**dulcidulus** Schulzer (5 1007).

Kalchbr., Icon. Hym. Hung., tab. 17 fig. 1.

**elatio**r Cooke (9 138).

Cooke, Austral. Fgi., tab. 5 fig. 28.

**elvensis** Berk. et Br. (5 993).

Boudier, Icon. mycol. 2.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 522.

Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 6 fig. 20.

**exsertus** Viv. (5 998).

Viviani, Funghi d'Italia, tab. 46.

**fabaceus** Berk. (5 994).

Duggar in Un. St. Dep. of Agric., Bur. of Plant Industry, Bull. 85 (1905)  
tab. 3 fig. 1.

Trelease in Rep. Missouri Bot. Gard. 15 (1904) tab. 35-36 [*Ag. amygdalinus*].

**flavescens** (Gill.) Sacc. (5 1000).

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 384 [*Pratella*].

Britz., Hymen., tab. 300 fig. 23.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 17 fig. 17-21.

**geniculatus** Brig. (5 1008).

Briganti, Fung. Neap., tab. 35 fig. 1-3.

**hæmatospermus** Bull. (5 1007).

Bulliard, Champ. France, tab. 595 fig. 1 [*Agar. aimatospermus*].

Battarra, Fung. Arimin., tab. 10 fig. B [*Fungus albidus sulcis subrufis*].

Boudier, Icon. myc. 1 [*Lepiota*].

Bresad., Fung. trident., tab. 196 [*id.*].

Britz., Hymen., tab. 297 fig. 3.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 3 fig. 21-26.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 33 fig. 173.

**hæmorroidarius** Schulzer (5 1001).

Schulzer in Kalchbr. Icon. Hym. Hung., tab. 18 fig. 1.

Britz., Hymen., tab. 300 fig. 24.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 531.

Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 6 fig. 18.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 387.

Lucand, Champ. Fr. tab. 341.

- Peck, **54** Report (1900) tab. 75.  
**Haynaldi** Roum. (\*).  
 Roum. in Rev. Myc. **1** (1879) tab. 2 fig. 12.  
**jodoformicus** Speg. (**16** 117).  
 Speg. in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires **6** (1899) tab. 5 fig. 16-23.  
**Johnsonianus** Peck (**5** 1003).  
 Peck, **23** Report (1870) tab. 3 fig. 4-6.  
**magnificus** Peck (**16** 119).  
 Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fung., tab. 94.  
**Merrillii** Copel. (\*).  
 Copeland, New edible Philippine Fgi., tab. 3 extr.  
 ? **micromegethus** Peck (\*).  
 Peck, **60** Report (1906) tab. 107 fig. 1-6.  
**placomyces** Peck (\*).  
 Peck, **48** Report (1894) tab. 9 fig. 7-12.  
 Peck in Cult. a. Country Gentlem. **59** (1894) pag. 518.  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 4 fig. 21-22, tab. 5 fig. 23.  
 Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 91 fig. 3.  
**prænitens** Beck (**9** 137).  
 Beck in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1889, tab. 15 fig. 9.  
**pratensis** Schæff. (**5** 997).  
 Schæffer, Icon. fung., tab. 96.  
 Britz., Hymen., tab. 298 fig. 8 et [f. *griseo-lilacina*] tab. 319 fig. 182.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 525.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 382.  
 Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 33 [*Ag. transformis*].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 26 fig. 18-22 [*Ag. spodophyllus*].  
 Micheli, Nov. Plant. Gen., tab. 75 fig. 1 et 3 [*Fungus esculentus*].  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 8 fig. 9-13.  
**Rodmani** Peck (**5** 994).  
 Peck, **48** Report (1894) tab. 9 fig. 1-6.  
 Peck in Cult. a. Country Gentlem. **59** (1894) pag. 518.  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 20 fig. 17.  
 Kellerm. in Ohio Myc. Bull. **1** (1903) pag. 22 fig. 28.  
**rubellus** Gillet (**5** 1007).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 385.  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 7 fig. 4 (*morph.*).  
 Pat., Tab. anal., fig. 654.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 18 fig. 1-5.  
**rusiophyllus** Lasch (**5** 1007).  
 Britz., Hymen., tab. 328 fig. 240.  
**sagatus** Fr. (**5** 1006).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 968.  
 Flora Dan., fasc. **17** (1790) tab. 1008 fig. 2 [*Ag. mutabilis*].  
**sanguinarius** Karst. (**5** 1002).  
 Karsten, Icon. Hymen. **2**, tab. 6 fig. 45.  
**søgregatus** Britz. (**11** 70).

- Britz., Hymen., tab. 313 fig. 141.
- semotus** Fr. (5 1006).  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 131 fig. 1.  
 Britz., Hymen., tab. 298 fig. 10.
- setiger** Fr. (5 1002)  
 De Seynes, Myc. Montpell., tab. 2 fig. 4 et tab. 4 fig. 2 (*anat. et fr.*).  
 De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 13 fig. 4 et tab. 15 fig. 12 (*id.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 132 fig. 3-4 [*Hypophyllum*].
- silvaticus** Schæff. (5 1000).  
 Schæffer, Icon. fung., tab. 242.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 21 fig. 4.  
 Bres., Fungi trident., tab. 90.  
 Britz., Hymen., tab. 301 fig. 30.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 530.  
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 5 fig. 16.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 43 fig. 102.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 90 et 92 [cum var.].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 23 fig. 9-10.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 69 fig. 1.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 18 fig. 6-9.
- silvicola** Vitt. (5 998).  
 Vittad., Funghi mang., tab. 7 fig. 7-9.  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 22 fig. 19-20.  
 Britz., Hymen., tab. 310 fig. 106.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 514 fig. *P-R* [*Ag. edulis*].  
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 4 tab. 2 fig. 1.  
 ? Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 26 fig. 8 [*Ag. speciosus* pr. p.].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 70 fig. 2.  
 Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 91 fig. 2.  
 Moyen, Champ., tab. 6 fig. 2.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 133 fig. 1-3 [*Hypophyllum globosum*].  
 Peck, Edible Fungi, tab. 59 fig. 1-7.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 12 fig. 1-4 et tab. 17 fig. 1-16 [var.].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 32 fig. 168.
- subgibbosus** Fr. (5 1006).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 532.
- subrufescens** Peck (11 70).  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 7.
- villaticus** Brond. (5 999).  
 Brondeau, Pl. Crypt. Agen. 2, tab. 7.  
 Bres., Fungi trident., tab. 60.  
 Britz., Hymen., tab. 299 fig. 18.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 585.  
 Duggar in Un. St. Dep. of Agric., Bur. of Plant Industry, Bull. 85 (1905)  
 tab. 3 fig. 2.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 15 fig. 1-6.
- yucatanensis** E. et E. (14 150).

Ellis in Publ. Field Columb. Mus., Bot. **1**, 3 (1896) tab. 8.

**xanthodermus** Genev. (5 1001).

Dumée, Atlas, tab. 41 [*Pratella*].

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 386.

Lucand, Champ. Fr., tab. 20.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 10 fig. 5-9.

**zonarius** Brond. (11 69).

Brondeau, Pl. Crypt. Agen. **4**, tab. 14 fig. 1-3 [*Pratella*].

**AGARICUS** L. (sensu lato) — Cfr. etiam *Amanita*, *Anellaria*, *Annularia*, *Armillaria*, *Bolbitius*, *Cantharellus*, *Chitonia*, *Claudopus*, *Clitocybe*, *Cli-topilus*, *Collybia*, *Coprinus*, *Cortinarius*, *Crepidotus*, *Dædalea*, *Deco-nica*, *Eccilia*, *Entoloma*, *Flammula*, *Galera*, *Gomphidius*, *Hebeloma*, *Hiatula*, *Hygrophorus*, *Hypholoma*, *Inocybe*, *Lactarius*, *Lentinus*, *Len-zites*, *Lepiota*, *Leptonia*, *Locellina*, *Marasmius*, *Metraria*, *Mycena*, *Naucoria*, *Nolanea*, *Nyctalis*, *Omphalia*, *Panæolus*, *Panus*, *Paxillus*, *Pholiota*, *Pilosace*, *Pleurotus*, *Pluteolus*, *Pluteus*, *Poria*, *Psathyra*, *Psathyrella*, *Psilocybe*, *Russula*, *Schizophyllum*, *Stereum*, *Stropharia*, *Trametes*, *Tricholoma*, *Tubaria*, *Volvaria*, *Xerotus*.

**Species incertæ sedis vel dubiæ.**

**Anatolii** Lév. (5 1141).

Lév., Fungi in Demidoff Voyag. Russie mérid., tab. 2 extr. fig. 2.

**annulatus** Krombh. (5 1141).

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 28 fig. 13.

**aromaticus** Sow. (5 1141).

Sow., Col. figur., tab. 144.

**atro-sanguineus** Cum. (\*).

Cumino, Fung. Vallis Pisis Spec., tab. 1 fig. 4.

**Aueri** Nees (5 1142).

Nees in Acta Leop.-Carol. Acad. **9**, tab. 6 fig. 19.

De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1867, tab. 5 fig. 1 (*terat.*).

Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 18 (*id.*).

Roum., Crypt. ill., fig. 102 (*id.*).

Rev. Mycol. **10** (1888) tab. 68 (ex errore 48) fig. 18 (*id.*).

**aureus** Bull. (5 1142).

Bulliard, Champ. France, tab. 92 [cfr. *Tricholoma a.*].

**Bertolonii** Inzenga (5 1142).

Inzenga, Fghi. Sicil., Cent. I, tab. 1 fig. 3.

**bulboso-pilosus** Raddi (5 1142).

Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 12.

**cæsareus** Schæff. (5 1142).

Schæffer, Icon. fung., tab. 33 [cfr. *Cortinarius triformis*].

**ciliciopodius** Corda (5 1144).

Corda, Icones **4**, tab. 10 fig. 135.

**clavatus** Scop. (\*).

Scop., Dissertat. **1**, tab. 36.

**coprinoides** Corda (5 1142).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, tab. 50.

- Bischoff, Krypt., fig. 3303.  
**croceo-auratus** Brig. (5 1142).  
 Briganti, Fung. Neap., tab. 40.  
**dentato-crenatus** Raddi (\*).  
 Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 2.  
**dentatus** Raddi (\*).  
 Raddi, Specie nuove, tab. 10 fig. 4.  
**diffusus** Batsch (5 1142).  
 Batsch, Elench. fung., fig. 111 [cfr. *Psathyra d.*].  
**elegans** Raddi (\*).  
 Raddi, Specie nuove, tab. 10 fig. 2.  
**filiformis** Raddi (\*).  
 Raddi, Specie nuove, tab. 10 fig. 6.  
**flavescens** Scop. (\*).  
 Scop., Dissertat. 1, tab. 38 fig. 1.  
**floccosus** Valenti-Serini (\*).  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 18 fig. 3.  
**fusco-cano-tomentosus** Raddi (\*).  
 Raddi, Specie nuove, tab. 9 fig. 2.  
**fuscus** Raddi (\*).  
 Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 7.  
**galeatus** Lév. (\*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 93 fig. 6 [*Hypophyllum personatum*].  
**infumatus** Lév. (\*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 115 fig. 1-4 [*Hypophyllum fuliginosum*].  
**involucratus** Raddi (\*).  
 Raddi, Specie nuove, tab. 10 fig. 1.  
**lobato-repandus** Brig. (5 1142).  
 Briganti, Fungi Neap., tab. 29 fig. 1-2.  
**Miia** Scop. (\*).  
 Scop., Annus IV, tab. 1 fig. 4.  
**mirabilis** Lév. (\*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 73 fig. 2 [*Hypophyllum lilacinum*].  
**monstrosus** Raddi (\*).  
 Raddi, Specie nuove, tab. 10 fig. 5.  
**nanus** Valenti-Serini (\*).  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 20 fig. 1.  
**niger** Raddi (\*).  
 Raddi, Specie nuove, tab. 9 fig. 1 *a-b*.  
**paradoxus** Sorok. (\*).  
 Sorokine in Rev. Mycol. 12 (1890) tab. 108 fig. 400-402 - [an *Pholiota*?].  
**peronatus** Valenti-Serini (\*).  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 21 fig. 1.  
**pes-caprae** Lév. (\*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 65 fig. 1 [*Hypophyllum*].  
**pezizoides** Cumino (\*).  
 Cumino, Fung. Vallis Pisii Spec., tab. 1 fig. 3 - [an *Clitocybe* sp.?].

**pilipes** Sow. (5 1143).

Sow., Col. figur., tab. 249.

**piloleus** Lév. (\*).

Paulet, Traité Champ., tab. 53 fig. 1 [*Hypophyllum albipes*].

**pilosus** Raddi (\*).

Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 4.

**pilosus** Valenti-Serini (\*).

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 18 fig. 6.

**pubescens** Scop. (\*).

Scopoli, Annus 4, tab. 1 fig. 3.

**pygmæus** Raddi (\*).

Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 5.

**pyxidatus** Raddi (\*).

Raddi, Specie nuove, tab. 10 fig. 3.

**radiciformis** Palis. (\*).

Palisot de Beauv. in Ann. Mus. Hist. Nat. Paris 8 (1806) tab. 57 fig. 1 (*hab. monstr.*).

**rapula** Valenti-Serini (\*).

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 20 fig. 2.

**rhodoleucus** Lév. (\*).

Paulet, Traité Champ., tab. 87 fig. 4 [*Hypophyllum radiatum*].

**romaleus** Letell. (\*).

Letell., Figur. Champ., tab. 644.

**rubellus** Raddi (\*).

Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 10.

**rubro-maculatus** Raddi (\*).

Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 3.

**rubro-striatus** Raddi (\*).

Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 6.

**sinuato-undatus** Brig. (5 1143).

Briganti, Fungi Neap., tab. 27, fig. 1-2.

**subcrispus** Raddi (\*).

Raddi, Specie nuove, tab. 8.

**subsquamosus** Raddi (\*).

Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 8.

**tabescens** Scop. (5 1143).

Larber, Funghi, tab. 12 fig. 3 [*Ag. buxeus*].

Micheli, Nov. Plant. Gen., tab. 74 fig. 2 [*Fungus pileolo desuper lacero*].

**Taraxaci** Krombh. (5 1144).

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 43 fig. 1.

**tricolor** Cumino (\*).

Cumino, Fung. Vallis Pisiae Spec., tab. 1 fig. 5.

**ulmarius** Valenti-Serini (\*).

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 18 fig. 2.

**umbraculum** Scop. (\*).

Scopoli, Dissert. 1, tab. 38 fig. 2.

**vagans** Fr. (5 1144).

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 8 fig. C-E [*Fungus vagus alter*].  
*valens* Scop. (\*).

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 18 fig. 4 et tab. 20 fig. 3.

**Species indeterminatæ.**

Blackstone, Specim. Botan., tab. 1 (*monstr.*) [*Ag. ramosus cornu rangiferi referens*].

Flora Danica, fasc. 14 (1780), tab. 837 fig. 3 (*monstr.*) [*Clavaria adscendens*].

Holterm., Myk. Unters., tab. 10 fig. 4 et tab. 12 fig. 5.

Kellerm. in Journ. of Myc. 10 (1904) pag. 177 fig. 10 (*hymen.*).

Paulet, Traité Champ., tab. 4 fig. 7 [*Ag. radicosus*].

Paulet, Traité Champ., tab. 47 fig. 1-2 [*Hypophyllum fibula*] — [an *Pluteus cervinus*?].

Paulet, Traité Champ., tab. 54 fig. 3-4 [*H. fulvum*].

Paulet, Traité Champ., tab. 54 fig. 5 [*H. glycyrrhisatum*].

Paulet, Traité Champ., tab. 59 fig. 1-4 [sine nomine].

Paulet, Traité Champ., tab. 88 fig. 1-2 [*H. cinnamomeum*] — [an *Hypholoma velutinum*?].

Paulet, Traité Champ., tab. 88 fig. 3-4 [*H. flavo-atrum*] — [*id.*].

Paulet, Traité Champ., tab. 96 fig. 3-4 [*H. glycyphyllum*].

Paulet, Traité Champ., tab. 98 fig. 1-2 [*H. striatum*].

Paulet, Traité Champ., tab. 114 fig. 3-4 [*H. papillare amblypos*] — [an *Collybia dryophila*?].

Paulet, Traité Champ., tab. 123 fig. 5-6 [*H. campaniforme*] — [an *Psathyrella disseminata*?].

Paulet, Traité Champ., tab. 123 fig. 9-13 [*H. ovatum*] — [an *Mycena galopoda*?].

Paulet, Traité Champ., tab. 138 fig. 3-4 [*Hypodendrum Quercus*] — (an *Pholiota Ægerita*?).

Schæffer, Icon. fung. singul., tab. 1 fig. 1 (*hab. terat.*).

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 20 fig. 4 [*Puppulina nero-puntata*].

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 38 [*Prataioli sospetti*].

Vallisnieri, Opere fisico-mediche 2, tab. 7.

**AGLAOSPORA** De Not. (*Sphæriaceæ*). — Cfr. etiam *Diaporthe*, *Melanconis*, *Melanomma*.

Sacc., Gen. Pyren., tab. 7 fig. 15.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 15.

Oudem., Rev. Pyren. Batav., tab. 7 fig. 15.

**profusa** (Fr.) De Not. (2 133).

De Not., Microm. ital., dec. V, fig. 3 et [*A. ocellata*] fig. 4.

Berl., Icon. fung. 1, tab. 34 fig. 6 [*Pseudovalsa*].

Cooke et Berk., Fungi, pag. 133 fig. 70 (*spor.*) [*Valsa*].

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 3 (1876) tab. 10 fig. 4 (*fr. secund. germin.*).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 128 (*spor.*) [*Valsa*].

Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 471 fig. 280 K (*stroma sect.*) [*Pseudovalsa*].

Linhart, Fungi Hung. exs., n. 19 (*et. fr. pycn.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).

Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 12 fig. 49-50 (*id.*).



- Sacc., *Fungi ital.*, fig. 441.  
 Trav. in *Fl. ital. crypt.*, Pyren., pag. 299.  
 Tul., *Sel. fung. carp.* **2**, tab. 20 (*et. st. secund.*).
- AGYRIELLA** Sacc. (*Melanconiaceæ*).  
 Lambotte, *Flor. Myc. Belg.*, **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*).
- AGYRIOPSIS** Sacc. et Syd. (*Bulgariaceæ*).  
 Strychni Rehm (**16** 775).  
 Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 11 fig. 11 (*fr.*).
- AGYRIUM** Fr. (*Bulgariaceæ*).  
 antarcticum Rehm (**16** 768).  
 Rehm in *Bih. K. Svenska Vet.-Akad. Handl.* **25** (1899) tab. 1 extr. fig. 20-22.  
 Byrsonimæ Rehm (**16** 769).  
 Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 11 fig. 18 (*fr.*).
- cæsium Fr. (**8** 634)  
 Corda, *Icon.* **2**, tab. 15 fig. 127.  
 Corda, *Anleit.*, tab. *F* fig. 62 1-5.
- chartarum Peyl (\*).  
 Peyl in *Lotos* 1858, tab. 1 fig. 19.
- densum Fuck. (**8** 634).  
 Duysen in Hedw. **46** (1906) pag. 38 (*veget.*) [*Patellaria*].
- dothideaceum Rehm (**16** 769).  
 Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 5 fig. 12 (*fr.*).
- punctoideum Rehm (**16** 769).  
 Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 11 fig. 19 (*fr.*).
- rufum (Pers.) Fr. (**8** 634).  
 Pers., *Observ.* **2**, tab. 6 fig. 6 *b* et 8 [*Stictis*].  
 Bail, *Syst. d. Pilze*, tab. 19.  
 Cooke, *Handb.* **2**, pag. 733.  
 Corda, *Icon.* **2**, tab. 15 fig. 128.  
 ? Corda, *Icon.* **1**, tab. 1 fig. 65 [*Tubercularia*].  
 Corda, *Anleit.*, tab. *F* fig. 62 6-9.  
 Flora Dan., fasc. **22** (1804) tab. 1307 fig. 1.  
 Grev., *Crypt. Fl.* **4**, tab. 232.  
 Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1, pag. 220 fig. 170 *A-B*.  
 Masee, *Brit. Fung. Fl.* **4**, pag. 12 fig. 34-35.  
 Nees, *Syst.* **2**<sup>o</sup>, tab. 19 fig. 1-6.  
 Rehm, *Krypt. Fl.* **3**, pag. 447.  
 ? Sow., *Col. fig.*, tab. 380 fig. 1 [*Farinaria xerampelina*].
- sedecimsporus Fuck. (**8** 636).  
 Fuck., *Symb.*, tab. 4 fig. 34 (*fr.*).
- AHLESIA** Fuck. (*Bulgariaceæ*).  
 lichenicola Fuck. (**8** 633).  
 Fuck., *Symb.*, tab. 4 fig. 37 (*fr.*).
- ALBOFFIELLA** Speg. (*Phallaceæ*).  
 argentina Speg. (**16** 227).

Speg. in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires **6** (1899) tab. 4 fig. 1 (*hab.*).  
Rev. Mycol. **22** (1900) tab. 203 fig. 1-2.

**ALBUGO** Pers. — Cfr. *Cystopus*.

**ALDONA** Racib. (*Hysteriaceæ*).

*stella-nigra* Racib. (**16** 667).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 42 fig. 4.

**ALDRIDGEA** Masee (*Thelephoraceæ*).

*gelatinosa* Masee (**11** 129).

Masee, Brit. Fung. Fl. **1**, pag. 97 fig. 20-21.

**ALEURIA** Sacc. — Cfr. *Acetabula*, *Aleurina*, *Barlæa*, *Detonia*, *Discina*, *Galactinia*, *Geopyxis*, *Helvella*, *Humaria*, *Lachnea*, *Neottiella*, *Otidea*, *Otidella*, *Peziza*, *Pseudoplectania*, *Pyronema*, *Sarcoscypha*.

**ALEURINA** Sacc. (*Pezizaceæ*).

*apiculata* (Cke.) Sacc. et Syd. (**8** 473 et **16** 739).

Cooke, Mycogr., fig. 305 [*Peziza*].

Sacc., Fungi ital., fig. 1415 [*id.*].

*applanata* (Gonn. et Rabh.) Sacc. et Syd. (**8** 472 et **16** 739).

Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **3**, tab. 6 fig. 5 [*Peziza*].

*crinita* (Bull.) Sacc. et Syd. (**8** 474 et **16** 739).

Bull., Champ. Fr., tab. 416 fig. 2 [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 361 [*id.*].

*elastica* (Pat. et Gaill.) Sacc. et Syd. (**8** 473 et **16** 739).

Rehm in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr. fig. 32 (*spor.*)  
[*Phæopezia*].

*reperta* (Boud.) Sacc. et Syd. (**11** 415 et **16** 739).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1894) tab. 2 fig. 3 [*Aleuria*].

*retiderma* (Cke.) Sacc. et Syd. (**8** 472 et **16** 739).

Cooke, Mycogr., fig. 306 [*Peziza*].

*substipitata* Henn. var. *pleuropoda* P. et S. (**18** 89).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 52 fig. 1.

**ALEURISMA** Nees — Cfr. *Sporotrichum*.

**ALEURODISCUS** Rabh. — Cfr. *Corticium*, *Peniophora*, *Stereum*.

**ALLANTOSPORA** Wakk. (*Mucedinaceæ*).

*radicicola* Wakk. (**14** 1043).

Wakker in Arch. Java Suikerindustr., 1896, n. 28 tab. 2.

Wakker, De Ziekten Suiker. Java, 1898, tab. 24.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 430 fig. 222 A (*fr.*).

**ALLESCHERINA** Berl. — Cfr. *Cryptovalsa* et *Diatrypella*.

**ALLOPHYLARIA** Karst. (*Pezizaceæ*).

*nana* (Sacc.) Sacc. (**8** 309).

Sacc., Fungi ital., fig. 115 [*Helotium*].

Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 65 fig. 296 (*fr.*) [*Peziza*].

ALPHITOMORPHA Wallr. — Cfr. *Erysiphe*, *Phyllactinia*, *Sphaerotheca*.

**ALTERNARIA** Nees (*Dematiaceæ*).

Nees, Syst. 2<sup>o</sup>, tab. 7 fig. 1.

Costant. in Rev. gén. Botan. 1889, pag. 457 fig. 58 A et tab. 23 (*et. biol.*).

Lindner, Betriebskontr., pag. 147 fig. 79 p (*schem.*).

Planchon in Bull. Soc. Bot. Fr. 5 (1889), pag. 405-413 (*biol., polym.*).

**Brassicæ** (Berk. p. p.) Sacc. (4 546) — Cfr. etiam *Polydesmus exitiosus*.

Briosi e Cavr. Funghi parass. n. 87 et 422.

Lindau, Krypt. Fl. 9, pag. 259.

Massee, Brit. Fung. Fl. 3, pag. 397 fig. 21 (*conid.*).

Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 5 (1836) tab. 12 fig. 14 (*id.*) [*Puccinia Br.*].

Sacc., Fungi ital., fig. 736 [var. *minor*].

Voglino in Malp. 16 (1902) tab. 8 (*et. biol.*).

— var. **Citri** Penz. (4 546).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1206.

Penzig, Studi bot. Agrumi, tab. 45 fig. 4.

Sacc., Fungi ital., fig. 1206.

— var. **nigrescens** Peglion (\*).

Chester in Report Delaware Exper. Stat. 13 (1902) pag. 38 fig. 2-4.

Selby in Bull. Ohio Agr. Exp. Stat. 73 (1896) pag. 236.

Selby in Journ. Columbus Hortic. Soc. 11 (1896) tab. 1.

**Cerasi** Potebnia (\*).

Potebnia in Ann. Mycol. 5 (1907) tab. 3 fig. 41 (*fr.*).

Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow, 41 (1907) tab. 3 fig. 41 (*id.*).

**chartarum** Preuss (4 556).

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 49.

Cooke in Popul. Sci. Review 10 (1871) tab. 68 fig. 8 (*fr.*).

**Fici Farneti** (18 623).

Farneti in Atti Ist. Bot. Pavia 8 (1904) tab. 16 fig. 1-24 (*et. path.*).

**Grossulariæ** Potebnia (\*).

Potebnia, Entwickl. Ascom., pag. 3 fig. 2 c (*fr.*).

**humicola** Oudem. (18 624).

Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. Sc. exact. et natur., 1902, tab. 23.

**Junci Mac Alp.** (14 1099).

Mac Alp. in Agric. Gaz. N. S. Wales, 1896, tab. 2 extr. fig. 28-31.

**lanuginosa** (Harz) Sacc. (4 546).

Harz, Hyphom., tab. 4 fig. 3 [*Mystrosporium hispidum*].

**macrospora** Zimm. (\*).

Zimmerm. in Ber. Land- u. Forstwirtschaft. Deutsch-Ostafrika 2 (1904) tab. 2 fig. 13 (*conid.*).

**polymorpha** Planchon (16 1080).

Planchon in Ann. Sc. Nat., sér. 8, 11 (1900) pag. 54-88 et tab. 1 (*biol.*).

**Pruni Mac Alp.** (18 624).

Mac Alp., Fung. dis. stone-fruits Australia, tab. 26 fig. 97-98.

**rugosa** Mac Alp. (14 1098).

Mac Alp. in Agric. Gaz. N. S. Wales, 1896, tab. 2 extr. fig. 32-37.

*sirodesmoides* Tognini (11 637).

Tognini in Atti Ist. Bot. Pavia 5 (1899) tab. 1 fig. 1-2.

**Solani** (Ell. et Mart.) Jon. et Grout. (18 624).

Delacr., Atlas Path. veg., tab. 45 fig. 12 (*fr.*).

Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 371 tab. 77 fig. 10 (*fr.*).

Galloway in Un. St. Dep. of Agr., Farmers' Bull. 91 (1899) pag. 6 (*hab., path.*).

Jones in Bull. Vermont Exp. Stat. 72 (1899) pag. 16 fig. 8-11.

Mac Alp. in Journ. Dep. Agr. Victoria 2, 5 (1904) tab. 5-6 fig. 1-2 (*et. spor. germ.*).

Peglion in L' Italia agricola 40 (1903) tab. 1.

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 337.

Selby in Bull. Ohio Exp. Stat. 121 (1900) pag. 50 fig. 44.

Sorauer, Pflanzenkr., 3 ed., 2, pag. 448 fig. 9 a (*fr.*).

Sorauer in Zeitschr. Pflzkr. 6 (1896) tab. 1.

*tenuis* Nees (4 545).

Nees, Syst., tab. 5 fig. 68.

Baillon, Dict. 1, pag. 129 fig. 2 (*fr.*).

Berl., Fungi moric., tab. 63 fig. 4-6.

Berl., Icon. 2, tab. 13 fig. 2 A.

Bischoff, Krypt., fig. 3869 [*Torula alternata*].

Chev., Fl. Paris, tab. 5 fig. 12.

Corda, Icones 3, tab. 1 fig. 16.

Corda, Anleit., tab. B fig. 6 6-7.

Corda, Muced., tab. 7.

Costant, Muced. simpl., fig. 54.

Delacr., Atlas Path. vég., tab. 45 fig. 13 (*conid.*).

Delacr. in Ann. Inst. Agron. Paris, 2 sér., 5 (1906) pag. 83-86 extr., fig. 13-15.

Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 321 tab. 68 fig. 19 [*Pleospora infectoria*].

Garov. e Cattan. in Arch. Lab. Bot. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 2 fig. 7 (*fr.*).

Garov. e Cattan. in Rendic. Ist. Lomb., 1875, tab. 6 fig. 7 (*id.*).

Gasparrini, Malattia Cotone, tab. 1-2 pr. p.

Jeliffe, Druggist Circular 41 (1897) pag. 246 fig. 1-3.

Karsten, Abbild., fig. 9 5-6.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 27.

Lindau, Krypt. Fl. 9, pag. 262.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 485 fig. 252 II.

Mac Alp., Fung. dis. stone-fruit Australia, tab. 26 fig. 99-100.

Naumann, Pilzkr., pag. 5 fig. 4 13 (*conid.*).

Payer, Bot. Crypt., pag. 69 fig. 304.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1204 B et [*for. prolifera*] C.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 45 fig. 2-3.

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 336.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).

Roum., Crypt. ill., fig. 532.

Sacc., Fungi ital., fig. 737.

Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 5 fig. 45 (*fr.*).

Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 14 fig. 16 (*fr.*).

Sorauer, Pflanzenkr., 3 ed., **2**, pag. 448 fig. 9 *b.*

**varians** Planchon (**16** 1080).

Planchon in Ann. Sc. Nat., sér. 8, **11** (1900) pag. 97-113 et tab. 2 (*biol.*).

**Violæ** Gall. et Dors (**16** 1080).

Dorsett in Un. St. Dep. Agric., Divis. veg. Path., Bull. **23** (1900) tab. 1-7  
(*et. biol., path.*).

Clinton in Connect. Agr. Exp. Stat., Rep. Bot. **27** (1903) tab. 28 fig. *d*  
(*hab., path.*).

Cooke, Fung. Pests, tab. 2 fig. 25.

**Vitis** Cavr. (**10** 679).

Cavr. in Atti Ist. Bot. Pavia **1** (1888) tab. 3 fig. 8-11.

Cavr. in Rev. Mycol. **10** (1888) tab. 72 fig. 8, 9, 11.

Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 218 fig. 4-5.

Mac Alp., Addit. Fgi. Vine Australia, tab. 8 fig. 57-59 (*fr.*).

Viala, Malad. Vigne, pag. 393-394 fig. 192-194.

**Species indeterminatæ.**

Atkinson in Bull. Alabama Exp. Stat. **27** (1891) tab. 2 fig. 5 (in *Gossypio*).

Baccarini in Bull. Soc. Bot. ital. 1908, pag. 12.

De Bary, Vergl. Morph., pag. 71 (*fr.*).

Jones in Rep. Vermont Exp. Stat. **9** (1896) tab. 1 fig. 4-6, tab. 2 fig. 7, tab. 3  
fig. 9.

Lindner in Ber. Deut. Bot. Ges. 1887, tab. 7 pr. p. (*mycel., biol.*).

Selby in Bull. Ohio Exper. Stat. **121** (1900) pag. 39 fig. 30 (in *Cucurbitaceis*).

Trotter in Annal. Mycol. **3** (1905) pag. 527 (*fr.*).

**ALVEOLARIA** Lagerh. (*Uredinaceæ*).

**Cordiæ** Lagerh. (**11** 212).

Engler, Pflzfam. **1** 1\*\* pag. 43 fig. 27 *A* (*fr.*).

**ALWISIA** Bk. et Br. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Trichia*.

**Bombarda** Bk. et Br. (**11** 97).

Bk. et Br. in Journ. Linn. Soc. **14** (1873) tab. 2 fig. 6 et **15** (1876) t. 2 f. 1.

Lister, Mycetozoa, tab. 58 *B* et pag. 153 fig. 37.

Massee, Revis. Trichiace., tab. 6 fig. 19.

Schinz, Myxom. Schweiz, pag. 91 fig. 31.

**ALYSIDIUM** Bon. — Cfr. *Oospora*, *Septocylindrium*, *Torula*.

**AMALLOSPORA** Penz. (*Tuberculariaceæ*).

**Dacrydion** Penz. (**14** 1131).

Penzig in Malp. **11** (1897) tab. 10.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1** 1\*\* pag. 507 fig. 260 *F-H*.

Rev. Mycol. **25** (1903) tab. 233 fig. 5-11 (*fr.*).

**AMANITA** Pers. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Amanitopsis*, *Lepiota*, *Tricholoma*,  
*Volvaria*.

Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 215 tab. 40 fig. 2-3 (*schem.*).

- Fourquign., Champ. sup., pag. 22 et pag. 43 fig. 21 (*schem.*).  
 Payer, Bot. Crypt., pag. 9 fig. 47-49, pag. 64 fig. 290-292, pag. 116 fig. 540-542 (*id.*).  
 Peck, 48 Report (1894) tab. A fig. 1 (*id.*).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 1 (*schem.*).  
 Roumeg., Fl. myc. Tarn-et-Garonne, tab. 2 fig. 1.  
**abrupta** (Peck) Sacc. (14 63).  
 Peck, Edible Fungi, tab. 59 fig. 8-14.  
**Amici** Gillet (\*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 552.  
**arida** (Fr.) Gillet (5 19).  
 Fries, Icon. Hymen., tab. 12 fig. 2.  
**aspera** Pers. (5 19).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 139 [*Agaricus myodes*].  
 Bresad., Funghi mang., tab. 11.  
 Buxbaum, Plant. Cent. V, tab. 48 fig. 1.  
 Cooke, Ill. Brit. Fungi, tab. 10.  
 Farneti, Funghi mang., pag. 230 fig. 38 (*fr.*).  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, fig. 16 et tab. 1 fig. 2.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 17.  
 Gonnerm. et Rabh., Myc. eur., Heft 1-2, tab. 9 fig. 2.  
 Harzer, Pilze, tab. 61.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 116 fig. 1.  
 Larber, Funghi, tab. 9 fig. 1.  
 Loudon, Encycl., fig. 15739.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 326 [*var.*].  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 34.  
 Pat., Tab. anal., fig. 607.  
 Rolland, Champ. qui tuent, tab. 1 fig. 8.  
 Sapolini, Funghi velenosi, tab. 7.  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 16 [*Ag. verrucosus*].  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 26 fig. 4-5.  
 Vittadini, Funghi mang., tab. 43.  
 — var. **Francheti** Boud. (9 1).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 1881, tab. 2 fig. 1.  
**aureola** (Kalchbr.) Sacc. (5 12).  
 Kalchbr., Icon. Hymen. Hung., tab. 1 fig. 1.  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 3 fig. 7-11.  
**bellula** (Britz.) Sacc. (11 2).  
 Britz., Hymen., tab. 31 fig. 127, tab. 90 fig. 475-476.  
**bisporigena** Atk. (\*).  
 Atkins. in Bot. Gaz. 41 (1906) pag. 350 (*basid.*).  
**Boudieri** Barla (\*).  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 6 fig. 10-12.  
**cæsarea** (Scop.) Pers. (5 8).  
 Alberti, Funghi mang., tab. 1.  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 18 fig. 72 et tab. 19 fig. 2.

- Badham, Escul. Fung., tab. 15 fig. 1.  
Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 17-18.  
Barla, Champ. Nice, tab. 1.  
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 4 fig. A-C [*Elvela Ciceronis*].  
Bauhin, Hist. plant., cap. 23, pag. 831 [*Fungi lutei magni*].  
Bel, Champ. Tarn, tab. 9.  
Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 1 [*Agar. aurantiacus*].  
Berkeley in Intellect. Observer 7 (1865) tab. 1 extr. fig. 1.  
Bischoff, Krypt., fig. 3318.  
Boyer, Champ. comest., tab. 1.  
Bresad., Funghi mang., tab. 1.  
Briosi, Atl. Botan., tab. 82 fig. 492.  
Bull., Champ. Fr., tab. 120 [*Agar. aurantius*].  
Cavara, Funghi mang., tab. 1.  
Cervelli, Imenom. velen. Roma, tab. un. fig. 1.  
Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 272-273 et tab. 57.  
Corda, Anleit., tab. H fig. 77 16-17.  
Cordier, Champ., tab. 1.  
Dufour, Atlas Champ., tab. 2.  
Dumée, Atlas, tab. 1.  
Eloffé, Champ., tab. 4 fig. 4-5.  
Farneti, Funghi mang., tab. 1 fig. e-f.  
Favre-Guillarmot, Champ. comest. 1, tab. 17.  
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 3 fig. a.  
Gauthier, Champ., tab. 5 fig. 2-3.  
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 4.  
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 1-2, tab. 3.  
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 1.  
Harzer, Pilze, tab. 80.  
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 8 fig. 2.  
Karsten, Abbild., fig. 35 12-13.  
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 8 fig. 1-12.  
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 125 et [f. *alba*] tab. 126 fig. 1.  
Lanzi, Funghi prov. Roma, fasc. 1 (1879) tab. 1 [*Ag. cæs. var. albus*].  
Larber, Funghi, tab. 7 fig. 1.  
Lenz, Schwämme, tab. 2 fig. 12.  
Leuba, Champ. comest., tab. 1.  
Lorinser, Schwämme, tab. 6 fig. 3.  
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 77 fig. 1 [*Fungus planus orbicularis aureus*].  
Moyen, Champign., tab. 1 fig. 1.  
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 1 et 36.  
Paolucci, Funghi mang. Marchig., tab. 1 fig. 1.  
Paulet, Tr. Champ., tab. 154 fig. 1-3 [*Hypophyllum*].  
Peck, 48 Report (1894) tab. 15.  
Pers., Champ. comest., tab. 1.  
Porcher in Wood's Handb. Med. Sci. 3, tab. 12 fig. 3 et 5.  
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 1 (*schem.*) et tab. 1 fig. 1.

- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 2.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 12 fig. 1.  
 Rolland, Atlas, tab. 1 fig. 1.  
 Roques, Hist. Champ., tab. 22.  
 Roum., Crypt. ill., fig. 109.  
 Sacc. e D'Ancona, Fghi. mang. Ven., tab. 1 et tab. 15 fig. 1.  
 Sapolini, Funghi velenosi, tab. 3.  
 Schæffer, Icon. fung., tab. 95 fig. 1 et 7.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 3 fig. 8-9.  
 Sterb., Theatr., tab. 4 fig. *D-F*.  
 St. Pierre, Diet. Bot., pag. 245 fig. 228, pag. 252 fig. 248 et pag. 984 fig. 1142  
     [*A. aurantiaca*].  
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscopist, 1892, tab. 1.  
 Taylor Handb. Mushrooms, tab. 14 fig. 1-4.  
 Tenore e Pasquale, Atlante Bot. **1**, tab. 27 fig. 2.  
 Underw. in Bull. Alabama Exp. Stat. **73** (1896) pag. 341 fig. 2.  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 1 fig. 1-2.  
 Venturi, Studi micol., tab. 1 fig. 3-4.  
 Vittadini, Fghi. mang., tab. 1.  
 Viviani, Fghi. d'Italia, tab. 30.  
 Voglino in Nuov. Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 1 (*fr.*).  
 Williams in Asa Gray Bull. **6** (1898) pag. 83 fig. 13 4.  
 Dizion. Sc. Nat., tab. 324 fig. 2.  
**calyptrata** Peck (**16** 1).  
     Peck, **53** Report (1899) tab. *A* fig. 1-5 [var. *albescens*].  
     Sweetser in Bull. Pacific Univ. **1**, 4, pag. 12 fig. *C* 4.  
**cariosa** (Fr.) Gillet (**5** 17).  
     Bonord. in Bot. Zeit. 1858, tab. 6 fig. 1 *g* (*anat.*).  
     Gonn. et Rabh, Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 9 fig. 2 [*Agaricus asper*].  
     Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 29 fig. 1-5 [*Am. cinerea*].  
     Lucand, Champ. Fr., tab. 126.  
**cinerea** Bres. (**5** 12).  
     Bresad., Fungi Trident., tab. 1.  
**coccola** (Scop.) Gillet (**5** 8).  
     Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 1 fig. 1-3 et tab. 8 fig. 10-13.  
     Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 4 fig. *D* [*Leucomyces pectinatus*].  
     Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 13.  
     Britz., Hymen., tab. 35 fig. 259.  
     Lanzi, Funghi prov. Roma, fasc. **1** (1879) tab. 2.  
     Lanzi, Funghi di Roma, tab. 124 fig. 2.  
     Quél. in Assoc. Franç. Avanc. Sc. **15** (1886) tab. 9 fig. 1 [var. *Barlæ*].  
**cothurnata** Atk. (\*).  
     Atkinson, Mushrooms, tab. 17 fig. 68-70.  
**echinocephala** (Vittad.) Gillet (**5** 16).  
     Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 8 fig. 5-9 (*hab.*).  
     Boudier, Icon. myc. **1** [var. *bicollariata*].  
     Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 13.



Lucand, Champ. Fr., tab. 176.

Paulet, Traité Champ., tab. 163 fig. 3 [*Hypophyllum tricuspdatum*].

Quélet, Champ. Vosges., tab. 1 fig. 1 [*A. strobiliformis*].

Soc. méd. Paris, 1776, tab. 16 fig. 4.

**Eliae** Quél. (5 19).

Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 22 fig. 1.

Quélet in Assoc. Franc. Avanc. Sc. 15 (1886) tab. 9 fig. 2.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 3 bis fig. 5-9.

Boudier, Icon. Myc. 1.

**Emilii** Riel (\*).

Riel in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) tab. 1.

**excelsa** (Fr.) Quélet (5 14).

Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 94.

Barla, Champ. Nice, tab. 7 fig. 4-8 [*Am. ampla*].

Berk., Outl., tab. 3 fig. 3.

Bolton, Hist. fung., tab. 47 [*Agar. verrucosus*].

Britzelm., Hymen., tab. 69 fig. 404 [forma *lutescens*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 7.

Corda, Icon. 3, tab. 7 fig. 100 (*hymen.*).

Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1899) tab. 7 fig. 8-10 (*morph.*).

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 11.

Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 1-2 tab. 1 [*Am. pantherina*] et tab. 8 fig. 1.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 29 fig. 14-17 [*Am. ampla*].

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 120 fig. 1.

Letellier, Fig. Champ., tab. 640.

Nicholson, Dict. Hort. 1, pag. 74 fig. 72.

Pat. Hymén. Eur., tab. 1 fig. 4 (*spor.*) [*Am. ampla*].

Paulet, Traité Champ., tab. 159 fig. 1-4 [*Hypophyllum maculatum*].

Rolland, Atlas Champ., tab. 6 fig. 8 [*Am. ampla*].

**floccocephala** Atk. (\*).

Atkinson, Mushrooms, pag. 62 fig. 63.

**Frostiana** Peck (5 14).

Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 6 fig. 5.

**Gayana** (Mont.) Sacc. (5 9).

Mont., Flor. Chil. 7, tab. 7 fig. 9.

**hemibapha** (Bk. et Br.) Sacc. (5 13).

Bk. et Br. in Trans. Linn. Soc. 27 (1868) tab. 33 a.

**illudens** (C. et M.) Sacc. (9 1).

Cooke in Grev. 18 (1890) tab. 175 fig. A [*Amanitopsis*].

Cooke, Austral. Fungi, tab. 1 fig. 2 [*id.*].

**jonquillea** Quél. (5 11).

Quél. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 3 fig. 10.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 7 fig. 7-9.

Boudier, Icon. Myc. 1.

Britz., Hymen., tab. 69 fig. 404.

Lucand, Champ. Fr., tab. 76.

Pat., Tab. anal., fig. 302.

- Pat., Hymén. Eur., tab. 1 fig. 6 (*spor.*).  
 Rolland, Atlas, tab. 4 fig. 6.
- magnifica* (Fr.) Sacc. (5 19).  
 Cooke Ill. Brit. Fungi tab. 34.  
 Flora Dan., fasc. 36 (1834) tab. 2146 [*Ag. magnificus*] et tab. 2148 fig. 2 [*Agar. adnatus*].
- mappa* (Batsch) Pers. (5 10).  
 Alberti, Funghi mang., tab. 8 [*Agar. bulbosus*].  
 Baillon, Dict. 4, pag. 313 fig. 2.  
 Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 89.  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 1 fig. 10-12 et [*Am. citrina*] tab. 6 fig. 4-9.  
 Bel, Champ. Tarn, tab. 11.  
 Bernard, Champ. Rech., tab. 1 fig. 2-3.  
 Bonord. in Bot. Zeit. 1858, tab. 6 fig. 1 *a-d, f* (*anat.*).  
 Bres., Funghi mang., tab. 5.  
 Britz., Hymen., tab. 31 fig. 122 tab. 34 fig. 119; tab. 89 fig. 473 [*var. citrina*];  
 tab. 31 fig. 123 [*var. alba*].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 577 fig. *D, G, H, M* [*Agar. bulbosus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 4.  
 Cordier, Champ., tab. 3 fig. 1.  
 Curtis, Fl. Lond., tab. 32.  
 Delle Chiaie, Iconogr. piante medic., tab. 90 fig. 4 [*Agar. bulbosus*].  
 Dufour, Atl. Champ., tab. 4 fig. 6 [*Am. citrina var. mappa*].  
 Dumée, Atlas, tab. 4 [*Am. citrina*].  
 Eloffé, Champ., tab. 4 fig. 8 et tab. 5 fig. 1 [*var.*].  
 Farneti, Funghi mang., tab. 1 fig. *i*, pag. 216-219 fig. 17, 19, 21, 23, 25; pag. 227  
 fig. 31-32.  
 Fl. Dan., fasc. 36 (1834) tab. 2143 [*var. irrorata*].  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 1 fig. *b*.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 15 [*Am. venenosa*] et 521.  
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 1-2, tab. 9 fig. 1 [*Am. virosa*] et tab. 11  
 fig. 1 [*Am. citrina*].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 28 fig. 11-12 [*Ag. vaginatus albus*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 121 fig. 2.  
 Larber, Funghi, tab. 8 fig. 2 [*Ag. citrinus*].  
 Leuba, Champ. comest., tab. 5.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 51 [*Am. venenosa*].  
 Macé, Subst. alim., pag. 352 fig. 1 (*fr.*) [*Am. citrina*].  
 Masee, Brit. Fung. Fl. 3, pag. 3 fig. 4-5.  
 Moyen, Champ., tab. 2 fig. 1 [*var. virescens*].  
 Nees, Syst., tab. 19 fig. 165 [*Ag. citrinus*].  
 Nicholson, Dict. Hort. 1, pag. 75 fig. 73.  
 Erst., Syst., pag. 69 fig. 38 (*hymen.*).  
 Palmer, Mushrooms, tab. 10 fig. 4.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 155 fig. 2-4 [*Hypophyllum virosus*] et tab. 158  
 fig. 1-2 [*H. albo-citrinum*].  
 Pers., Champ. comest., tab. 2 fig. 2 [*Am. venenosa*].

- Price, Illustr. Fungi, fig. 66.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 11 [var.].  
 Rolland, Atlas, tab. 4 fig. 5.  
 Rolland, Champ. qui tuent, tab. 1 fig. 5.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 3 fig. 3 [var. *alba*] et tab. 4 fig. 1 [var. *lutea*].  
 Sapolini, Funghi velenosi, tab. 6 [*Am. citrina*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 5 fig. 15.  
 ? Sow., Col. figur., tab. 286 [*Agar. muscarius*].  
 Steinh. in Hedw. **27** (1888) tab. 2 fig. 1 (*fr.*).  
 St. Pierre, Dict. Botan., pag. 253 fig. 254 [*Am. venenosa*].  
 Taylor, Handb. Mushrooms, tab. 15 fig. 9.  
 Tenore e Pasquale, Atl. Botan. **1**, tab. 45 [*Ag. citrino-albidus*].  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 40 fig. 1-2.  
 Venturi, Studi micol., tab. 13 fig. 124-125.  
 Vittad., Funghi mang., tab. 11 [*Agar. citrino-albidus*].  
 — var. *minor* Sacc. (**5** 11).  
 Britz., Hymen., tab. 91 fig. 481-482 et tab. 109 fig. 563.  
 Schæffer, Icon. fung., tab. 241 [*Ag. bulbosus*].  
**megalodactyla** (Berk.) Sacc. (**5** 20).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 11.  
**multisquamosa** Peck (**17** 2).  
 Peck, **53** Report (1899) tab. *B* fig. 1-7.  
**murina** (C. et M.) Sacc. (**9** 2).  
 Cooke in Grev. **18** (1890) tab. 174.  
**muscaria** (Linn.) Pers. (**5** 13).  
 Alberti, Funghi mang., tab. 2.  
 Arcangeli, Funghi velen. e mang., fig. 3.  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 12-13 fig. 52-54.  
 Bail, System der Pilze, tab. 3.  
 Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 87.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 2 et [*Am. puella*] tab. 3 fig. 8-12.  
 Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 22-25.  
 Bauhin, Hist. plant., cap. 51 pag. 841 [*Fungi venenati muscarii*].  
 Beardslee, Aman. South Appalach., tab. 3 [*Am. m. var. coccinea*].  
 Bel, Champ. Tarn, tab. 12.  
 Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 2 [*Agar. pseudo-aurantiacus*].  
 Berg in Charakterist. 1860, tab. 1 fig. 10.  
 Bischoff, Krypt., fig. 3456 (*hab. juvenil.*).  
 Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 1 fig. 1.  
 Bolton, Hist. fung., tab. 46 [*Am. nobilis*].  
 Bonord. in Bot. Zeit. 1858, tab. 6 fig. 1 (*anat.*).  
 Boudier, Des Champign., tab. 2 fig. 3 (*spor.*).  
 Boyer, Champ. comest., tab. 2.  
 Brefeld, Unters. **3** (1877) tab. 9 fig. 6-8 (*anat.*).  
 Bresad., Funghi mang., tab. 6.  
 Britz., Hymen., tab. 32 fig. 124 et [*f. puella*] tab. 49 fig. 326.

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 122 [*Agar. pseudo-aurantiacus*].  
 Cavara, Funghi mang., pag. 4 et tab. 2.  
 Cervelli, Imenom. velen. Roma, tab. unica fig. 2.  
 Chesnut in Un. St. Dep. Agric., Div. of Bot., Bull. **20** (1898) pag. 12 fig. 1.  
 Chesnut in Un. St. Dep. Agric., Farmers' Bull. **86** (1898) pag. 4 fig. 1.  
 Chesnut in Rep. Bureau Animal Industry **15** (1899) pag. 393 fig. 38.  
 Chesnut in Contr. Un. St. Nat. Herb. **7** (1902) pag. 302 fig. 67.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 117.  
 Cooke, Handb. **1**, tab. 2 fig. 1 (*schem.*).  
 Cooke, Brit. Fungi, tab. 1.  
 Cooke, Plain Brit. Fgi., tab. 1.  
 Corda, Icon. **3**, tab. 7 fig. 97 (*hymen.*).  
 Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 54 [*Am. m. puella*].  
 Cordier, Champ., tab. 2.  
 Coville in Un. St. Dep. of Agric., Circ. **13** (1897) pag. 15 fig. 14-20  
 Cuvier, Hist. Nat. médic., tab. 15 fig. 2.  
 Delle Chiaie, Iconogr. piante medic., tab. 90 fig. 5.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 3.  
 Dumée, Atlas, tab. 2.  
 Eidam, Mycol., pag. 21 (*hymen.*).  
 Eloffé, Champ., tab. 4 fig. 6-7.  
 Farlow in Un. St. Dep. of Agric., Div. veg. Path., Bull. **15** (1897) tab 22.  
 Farneti, Funghi mang., pag. 68, pag. 226 fig. 28, tab. 1 fig. *g*.  
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. **1**, tab. 19.  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 7 fig. 11 (*morph.*).  
 Flora Dan., fasc. **19** (1794) tab. 1129.  
 Fries, Sver. Atl. Svamp., tab. 1.  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, pag 4 fig. 2 et 9, tab. 1 fig. *a*.  
 Gauthier, Champ., tab. 6 fig. 1-2.  
 Gibson, Mushrooms, tab. 4 et 37; pag. 58 fig. 73.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 8 [var.].  
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 6, tab. 7 fig. 2 [*Am. puella*],  
 tab. 12 (*et. anat.*).  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 3.  
 Grev., Crypt. Fl. **1**, tab. 54.  
 Halsted in Bull. New Jers. Exp. St. **135** (1899) pag. 12 fig. 6.  
 Harzer, Pilze, tab. 1.  
 Henderson in Bull. Idaho Exp. Sta. **27** (1901) tab. 12.  
 Hoffm., Icon. anal., tab. 1 (*et. anat.*).  
 Hoffm. in Bot. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 17 (*mycel.*).  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol., tab. 1.  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 8 fig. 1.  
 Karsten, Abbild., fig. 35<sup>9-11</sup>.  
 Kellerm. in Mycol. Bull. **2** (1904) pag. 53 fig. 51-52.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 9.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 122 fig. 1.  
 Larber, Funghi, tab. 7 fig. 2.

- Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 7 z (*spor.*) et tab. 2 fig. 13-14.  
Leuba, Champ. comest., tab. 2.  
Lorinser, Schwämme, tab. 6 fig. 1.  
Loudon, Encycl., fig. 15736.  
Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 6 fig. 4 et tab. 9.  
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 78 fig. 2 [*Fungus bulbosus* . . . ].  
Moq.-Tand., Bot. médic., pag. 441 fig. 111.  
Moyen, Champ., tab. 1 fig. 2.  
Nees, Syst., tab. 19 fig. 166 (*hab. juv.*).  
Nees, Syst. 2<sup>o</sup>, tab. 38.  
Nicholson, Dict. Hort. 1, pag. 76 fig. 74.  
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 35.  
Palmer, Mushrooms, tab. 10 fig. 1.  
Pat., Hymén. Eur., tab. 1 fig. 2 (*anat.*).  
Paulet, Traité Champ., tab. 157 fig. 1-3 [*Hypophyllum*].  
Peck, 48 Report (1894) tab. 42.  
Phœbus, Deut. Krypt. Giftgewächse, tab. 2.  
Plue in Popul. Sci. Review 2, tab. 15 fig. 1.  
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).  
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 1.  
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 12 fig. 2.  
Rolland, Champ. qui tuent, tab. 1 fig. 6.  
Roques, Hist. Champ., tab. 18-20 fig. 1.  
Roumeg., Crypt. ill., fig. 113.  
Sapolini, Funghi velenosi, tab. 4.  
Schacht, Phys. Bot., tab. 1 fig. 2-4 (*anat.*).  
Schacht, Lehrb. Anat. Phys. 1, pag. 166 fig. 25 et pag. 74 fig. 8 (*id.*).  
Schæffer, Icon. fung., tab. 27, 28 et [*Ag. cesareus*] 258 [cum var.].  
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 2 fig. 7.  
Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 16 (*sect. juven.*).  
Sowerb., Col. fig., tab. 286.  
Steinh. in Hedw. 27 (1888) tab. 2 fig. 2 (*fr.*).  
Sterb., Theatr., tab. 22 fig. B-C et ? tab. 28 fig. A, C.  
Stevenson, Hymen. 1, pag. 2.  
St. Pierre, Dict. Botan., p. 246 fig. 230, p. 253 fig. 253, p. 984 fig. 1142.  
Strasburger, Lehrb., pag. 325 fig. 332.  
Sturgis in Rep. Connect. Board of Agric. 1895, tab. 1 fig. 1.  
Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscopist, 1890, tab. 2 fig. 8  
et 1892 tab. 2.  
Taylor, Handb. Mushrooms, tab. 15 fig. 1-7.  
Tenore e Pasquale, Atl. Botan. 1, tab. 27 fig. 1.  
Underw. in Bull. Alabama Exp. Stat. 73 (1896) pag. 344 fig. 3.  
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 10.  
Van Tavel, Morphol., pag. 163 fig. 1-5 (*morph., biol.*).  
Venturi, Mic. Bresc., tab. 1 fig. 3-4.  
Venturi, Studi micol., tab. 1 fig. 5-6.  
Vittadini, Funghi mang., tab. 5.

- Viviani, *Funghi d'Italia*, tab. 29.  
 Voglino in *Nuovo Giorn. Bot. ital.* **19** (1887) tab. 7 fig. 3 (*fr.*).  
 White, *Hymen. Connectic.*, tab. 1.  
 Williams in *Asa Gray Bull.* **6** (1898) tab. 1 fig. 3.  
 Winter, *Krypt. Fl.* **1**, pag. 483.  
 Woodworth in *Birds and Nature* **14** (1903) tab. 592.  
 Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. sine numero.  
 Dizion. Sc. Nat., tab. 324 fig. 1.  
 Svensk Botan., tab. 108.
- var. **formosa** (Pers.) (**5** 13).  
 Barla, *Champ. Nice*, tab. 3 fig. 1-7 [*Am. formosa*].  
 Gonn. et Rabh., *Myc. eur.*, Heft **1-2**, tab. 10 fig. 2.  
 Rolland in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **18** (1902) pag. 30.
- var. **regalis** (Fr.) (**5** 13).  
 Clus.-Istv., *Icon. fung.*, pag. 280 et tab. 28.
- var. **umbrina** (Pers.) (**5** 13).  
 Phoebus in *Nova Acta Acad. Cæsar.-Leop.* **19** (1842) tab. 56 fig. 1 (*spor.*) [*id.*].  
 Viviani, *Funghi d'Italia*, tab. 26.
- nitida** (Fr.) Gillet (**5** 18).  
 Fries, *Icon. Hymen.*, tab. 12 fig. 1.  
 Barla, *Champ. Alp. Marit.*, tab. 6 fig. 1-3.  
 Battarra, *Fung. Arim. Hist.*, tab. 6 fig. B [*Leucomyces gemmatus*].  
 Britz., *Hymen.*, tab. 105 fig. 551.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 70.  
 Gillet, *Champ. Fr., Hymen.*, tab. 19.  
 Paulet, *Traité Champ.*, tab. 162 fig. 2 [*Hypophyllum adamantinum*].  
 Soc. médic. Paris 1776, tab. 16 fig. 1.
- olens** (Britz.) Sacc. (**11** 2).  
 Britz., *Hymen.*, tab. 89 fig. 471-472.
- ovoidea** (Bull.) Quéf. (**5** 8).  
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 364 [*Ag. ovoid. albus*].  
 Alberti, *Funghi manger.*, tab. 12.  
 Barla, *Champ. Alp. Marit.*, tab. 2.  
 Barla, *Champ. Nice*, tab. 6.  
 Bendiscioli, *Funghi di Mantova*, tab. 3.  
 Bernard, *Champ. Roch.*, tab. 24 fig. 1.  
 Bresad., *Funghi mang.*, tab. 2.  
 Briganti, *Fung. Neap.*, tab. 1-2 [*Ag. ovoid. var. leucosarcus*].  
 Dufour, *Atl. Champ.*, tab. 1 fig. 2.  
 Farneti, *Funghi mang.*, tab. 2 fig. b.  
 Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 124 fig. 1.  
 Leuba, *Champ. comest.*, tab. 3.  
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 351 [var. *lejocephala*].  
 Richon et Roze, *Atlas Champ.*, tab. 4.  
 Rolland, *Atlas*, tab. 2 fig. 2.  
 Roumeg., *Crypt. ill.*, fig. 106.  
 Sicard, *Hist. Nat. Champ.*, tab. 4 fig. 11.

- Venturi, Mic. Bresc., tab. 2.  
 Venturi, Studi micol., tab. 1 fig. 1-2.  
 Vittad., Funghi mang., tab. 2.  
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 34.  
**pantherina** (DC.) Krombh. (5 14).  
 Arcangeli, Funghi velen. e mang., fig. 4.  
 Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 92.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 7 fig. 1-3.  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 3 bis fig. 1-4.  
 Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 26.  
 Bischoff, Krypt., fig. 3462.  
 Boccone, Museo di Fisica, tab. 301 fig. 2-3 [*Fungus verrucosus atro-fuscus*].  
 Boyer, Champ. comest., tab. 4.  
 Bresad., Funghi mang., tab. 7.  
 Britz., Hymen., tab. 34 fig. 125.  
 Cavara, Funghi manger., tab. 3.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 6.  
 Corda, Icon. 3, tab. 7 fig. 99 (*hymen.*).  
 Cordier, Champ., tab. 3 fig. 2.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 5 fig. 7.  
 Dumée, Atlas, tab. 5.  
 Eloffe, Champ., tab. 5 fig. 7.  
 Farneti, Funghi mang., pag. 89 et pag. 230 fig. 37.  
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. 1, tab. 21.  
 Flora Dan., fasc. 32 (1827) tab. 1911 fig. 2 (*hab. juven.*).  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, fig. 11 et tab. 1 fig. b.  
 Gauthier, Champ., tab. 6 fig. 3.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 10.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 4.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 29 fig. 10-13.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 121 fig. 1.  
 Larber, Funghi, tab. 9 fig. 2 [*Ag. umbrinus*].  
 Lenz, Schwämme, tab. 3 fig. 16.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 639.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 8.  
 Loudon, Encycl., fig. 15737.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 226.  
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) Suppl., tab. 5 fig. 35-36 (*cytol.*).  
 Moyen, Champ., tab. 2 fig. 2.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 160 fig. 2 [*Hypophyllum margaritiferum*].  
 Pat., Tab. anal., fig. 502.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 5 fig. 5-8.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 11 fig. 3.  
 Rolland, Champ qui tuent, tab. 1 fig. 7.  
 Roumeg., Crypt. ill., fig. 111.  
 Sapolini, Funghi velenosi, tab. 5.  
 Schæffer, Icon. fung., tab. 90 [*Agaricus maculatus*].

- Staude, Schwämme, tab. 10 fig. 3-4.  
 Sterb., Theatr., tab. 16 fig. *F-G*.  
 Tanaka, Mycogr. Nipponica **1**, 1, part 2. tab. 5.  
 Valenti-Serini, Funghi Senesi, tab. 11-12 et [*Ag. margaritiferus*] tab. 14.  
 Van Bambecke, Hyph. vascul. Autobasid., tab. 2 fig. 9 (*anat.*).  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 3.  
 Venturi, Studi micol., tab. 1 fig. 7-8.  
 Vittad., Funghi mang., tab. 39.  
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 26.  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 4 (*fr.*).  
 Williams in Asa Gray Bull. **6** (1898) tab. 1 fig. 2.  
**permunda** (Britz.) Sacc. (**11** 2).  
 Britz., Hymen., tab. 90 fig. 477.  
**Persoonii** (Fr.) Sacc. (**5** 20).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 141 fig. 1-2 [*Hypophyllum giganteum*].  
**phalloides** (Fr.) Quél. (**5** 9).  
 Fries, Sver. Atl. Svampar, tab. 2.  
 Arcangeli, Funghi velen. e mang., fig. 2.  
 Atkinson in Bull. Cornell Agr. Exp. Stat. **138** (1897) pag. 359-361 fig. 106-109.  
 Atkinson, Mushrooms, fig. 55-58 et tab. 14.  
 Atkinson in Bailey's Cycl. Amer. Hort., 1900, fig. 1443.  
 Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 91.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 4 fig. 1 [*f. alba*], tab. 4 fig. 2-4 [*Agaricus citrinus*],  
 tab. 4 fig. 5-8 [*Am. viridis*],  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 1 fig. 4-6 [*f. citrina*].  
 Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 27-28 [*f. viridis*].  
 Bel, Champ. Tarn, tab. 10.  
 Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 10 [cum varr.] [*Ag. bulbosus*].  
 Berk, Outl., tab. 3 fig. 1.  
 Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 14 (*hymen.*).  
 Bernard, Champ. Roch., tab. 1 fig. 1.  
 Bischoff, Krypt., fig. 3243.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 48 [*Ag. vernalis*].  
 Boudier, Icon. Mycol. **1** [*Am. citrina*].  
 Boudier, Des Champ., tab. 1 fig. 8-13 et tab. 2 fig. 1-2 (*anat. fr.*) [*Am. bulbosa* et var. *citrina*].  
 Boyer, Champ. comest., tab. 6.  
 Bresad., Funghi manger., tab. 3 [var. *viridis*].  
 Britz., Hymen., tab. 50 fig. 329 [*f. alba*], tab. 31 fig. 121 [*f. virescens*], tab. 42  
 fig. 293, tab. 49 fig. 327, tab. 69 fig. 405, tab. 158 fig. 741 [*Am. citrina*].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 2 [*Ag. bulbosus*].  
 Cavara, Funghi manger., tab. 5.  
 Chesnut in Yearb. Un. St. Dep. Agric., 1896, pag. 144 fig. 28.  
 Chesnut in Un. St. Dep. Agric., Div. Bot., Bull. **20** (1898) pag. 14 fig. 2.  
 Chesnut in Un. St. Dep. Agric., Farmes' Bull. **86** (1898) pag. 6 fig. 2.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 2.  
 Corda, Icon. **4**, tab. 10 fig. 137 (*hymen.*).



- Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 14, tab. 55 [f. *virescens*].  
 Cordier, Champ., tab. 4.  
 Coville in Un. St. Dep. Agr., Div. Bot., Circul. **13** (1897) pag. 20 fig. 21.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 4 fig. 5.  
 Dumée, Atlas, tab. 3.  
 Farlow in Un. St. Dep. Agr., Div. veg. Path., Bull. **15** (1887) tab. 23.  
 Farlow, Mushr. Eaters, pag. 10.  
 Farlow in Yearb. Un. St. Dep. Agric. 1897, tab. 23.  
 Farneti, Funghi mang., tab. 1 fig. *a-d*.  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5 *r* et tab. 7 fig. 12.  
 Flora Batav., tab. 738 et 829.  
 Flora Dan., fasc. **21** (1799) tab. 1246 [var. *virescens*].  
 Garman in Bull. Kentucky Agr. Exp. Stat. **96** (1901) fig. 5.  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, fig. 8 et tab. 1 fig. *a*.  
 Gauthier, Champign., tab. 7 fig. 1-4.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 3 et [var. *virescens*] tab. 18.  
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 10 fig. 1 et [*Am. citrina*] tab. 4.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 1-2.  
 Halsted in Bull. New Jersey Agr. Exp. Stat. **135** (1890) pag. 13 fig. 7.  
 Harzer, Abbild., tab. 5 [*A. mappa*].  
 Henderson in Bull. Idaho Exp. Stat. **27** (1901) pag. 30.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 274 fig. 125 *B*.  
 Hummer, Prakt. Pilzbuch, tab. 3 fig. 16.  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 2 fig. 2 [*Agar. virosus*].  
 Kellerm. in Mycol. Bull. **2** (1904) pag. 56 fig. 53.  
 Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 21 fig. 6-7.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 6, tab. 28 fig. 1-12, tab. 69 fig. 10-17  
 [cum varr.].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 123 fig. 1 [cum varr.].  
 Larber, Funghi, tab. 8 fig. 1 [*Am. bulbosa*] et fig. 4 [*Am. viridis*].  
 Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 7 *y* et tab. 3 fig. 15.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 631 [*Agar. insidiosus*].  
 Leuba, Champ. comest., tab. 4.  
 Lloyd, Volvæ Un. St., pag. 3 fig. 3.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 6 fig. 2.  
 Loudon, Encycl., fig. 15732.  
 Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 6 fig. 2-3.  
 Moq.-Tand., Bot. méd., pag. 441 fig. 110 [*Am. viridis*].  
 Nicholson, Dict. Hortie **1**, pag. 77 fig. 75.  
 Palmer, Mushrooms, tab. 10 fig. 2-3.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 155 fig. 1-4 et tab. 156 fig. 1-2 [*Hypophyllum virosum*].  
 Peck, **48** Report (1894) tab. 40 et [var. *alba*] tab. 41 fig. 1-4.  
 Pers., Champ. comest., tab. 2 fig. 1 [*Am. citrina*] fig. 2 [*Am. bulbosa alba*]  
 fig. 3 [*Am. viridis*].  
 Phœbus, Deut. crypt. Giftgew., tab. 1.  
 Price, Illustr. Fungi, fig. 28.

- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 13 fig. 1-5.  
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 3 fig. 1.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 4 fig. 2.  
 Rolland, Champ. qui tuent, tab. 1 fig. 3 et [*Am. citrina*] fig. 4.  
 Rolland, Atlas Champ., tab. 3 fig. 3.  
 Roques, Hist. Champ., tab. 23 fig. 1-2.  
 Roumeg., Crypt. ill., fig. 119 et [var. *citrina*] 119 b.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 20 [*Ag. citrinus*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 5 fig. 14.  
 Staude, Schwämme, tab. 10 fig. 1-2.  
 Strasburger, Lehrb., pag. 325 fig. 333 [*Am. bulbosa*].  
 St. Pierre, Dict. Botan., pag. 246 fig. 229 [*id.*].  
 Taylor, Handb. Mushrooms 5, tab. 15 fig. 8.  
 Tenore e Pasquale, Atl. Botan. 1, tab. 46 [*Agar. virosus*].  
 Trelease in Rep. Missouri Hort. Soc. 43 (1900) pag. 224.  
 Underw., Moulds, tab. 8 fig. 1-2.  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 14 fig. 5 [*Fungus phalloides*].  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 1 [*Am. bulbosa verna*], tab. 2 [*Agar. bulb. citrinus*], tab. 3 [*Agar. bulb. viridis*], tab. 4 fig. 1 [*Am. Vitoni*], tab. 4 fig. 2 [*Am. terrea*], tab. 5 fig. 1 [*Am. fulva*], tab. 5 fig. 2 [*Am. cinerea*].  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 40 fig. 4-5.  
 Vittadini, Funghi mang., tab. 17 [*Agar. virosus*].  
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 15 et tab. 22 fig. 1 [cum var.].  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 7 fig. 2 (*fr.*).  
 White, Hymen. Connect., tab. 2.  
 Williams in Asa Gray Bull. 6 (1898) tab. 1 fig. 1.  
 — var. *verna* (Fr.) (5 10).  
 Arcangeli, Funghi velen. e mang., fig. 1.  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 60 fig. 59-61.  
 Baillon, Dict. 4, pag. 313 fig. 1.  
 Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 93.  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 1 fig. 7-9 et tab. 4 fig. 1-4.  
 Bauhin, Hist. Plant., cap. VIII pag. 826 [*Fungi albi venenati viscidi*].  
 Bayle-Barelle, Descr. Funghi, tab. 1 [*Agar. bulbosus vernus*].  
 Bresadola, Funghi mang., tab. 4.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 108 [*Agar. bulbosus vernus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 3.  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 1 fig. 1.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 1 fig. 1.  
 Dumée, Atlas, tab. 7.  
 Eloffé, Champign., tab. 5 fig. 2.  
 Farneti, Funghi manger., pag. 227 fig. 30 et tab. 1 fig. h et k.  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, fig. 10 et tab. 1 fig. c.  
 Gibson, Mushrooms, tab. 3.  
 ? Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft. 1-2, tab. 11 fig. 2 [*Agar. solitarius*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 122 fig. 2.  
 Larber, Funghi, tab. 8 fig. 3.

- Loudon, Encycl., fig. 15731.  
 Nicholson, Diet. Hortie. **1**, pag. 609 fig. 764.  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 37.  
 Palmer, Mushrooms, tab. 9.  
 Pat., Tab. anal., fig. 101.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 156 fig. 3-4 [*Hypophyllum virosum*].  
 Peck, **48** Report (1894) tab. 41 fig. 5-7.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 13 fig. 6-9.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 7.  
 Rolland, Atlas Champ., tab. 3 fig. 4.  
 Rolland, Champ. qui tuent, tab. 1 fig. 2.  
 Roumeg., Crypt. ill., fig. 112.  
 Sapolini, Funghi velenosi, tab. 2.  
 Taylor in Un. St. Dep. Agric., Rep. of Microscopist, 1890, tab. 2 fig. 6.  
 Taylor, Handb. Mushrooms, tab. 16 fig. 1-4.  
 Venturi, Studi micol., tab. 2 fig. 13-14.  
 Vittad., Funghi mang., tab. 44.
- porphyria** A. et S. (**5** 11).  
 Alb. et Schw., Consp. Fung. Lusat., tab. 11 fig. 1 [var. *tenuior*].  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 3 fig. 5-6.  
 Bischoff, Krypt., fig. 3285.  
 Britz., Hymen., tab. 88 fig. 470 [var. *major*] tab. 50 fig. 330 et tab. 90 fig. 474  
 [var. *tenuior*].  
 Farneti, Funghi mang., pag. 228 fig. 33 (*fr.*).  
 Flora Dan., fasc. **36** (1834) fig. 2145 [*Agar. phalloides* var.] [var. *major*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 5.  
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 8 fig. 2.  
 Loudon, Encycl., fig. 15733.  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 76 fig. 3 [*Fungus parvus* . . .].  
 Pat., Tab. anal., fig. 304.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 152 fig. 2 [*Hypophyllum colubrinum* Paul. = *Am. ophites* Lév.].
- recutita** (Fr.) Gillet (**5** 11).  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 8 fig. 1-4.  
 Berk., Outl., tab. 3 fig. 3.  
 Britz., Hymen., tab. 109 fig. 562 et 564 [cum var.].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 577 fig. *E F* [*Ag. bulbosus*].  
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 2 [*Am. Secretanii*].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 29 fig. 6-9 [*Am. tomentella*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 4 fig. 13.
- var. **gracilis** Schum. (**5** 12).  
 Flora Dan., fasc. **33** (1829) tab. 1958 fig. 2.
- recutiformis** (Britz.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Britz., Hymen., tab. 109 fig. 564.
- roseola** Steinh. (**9** 1).  
 Steinh. in Hedw. **27** (1888) tab. 2 fig. 3 et 3 bis.
- rubescens** Pers. (**5** 16).

- Arrhen., Nord. Matsv., pag. 109.  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 71 fig. 73, tab. 19 fig. 1, tab. 20 fig. 74.  
 Badham, Escul. Fung., tab. 11 fig. 3-5.  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 5 fig. 1-6.  
 Bernard, Champ. Roch., tab. 4 fig. 1.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 27 fig. A [*Ag. muscarius*].  
 Boyer, Champ. comest, tab. 3.  
 Bresadola, Funghi mang., tab. 9.  
 Britz., Hymen., tab. 32 fig. 126.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 316 [*Agar. verrucosus*].  
 Cavara, Funghi mang., tab. 4.  
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 15.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 9 et 1163.  
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 1 fig. 1.  
 Corda, Icon. 3, tab. 7 fig. 98 (*hymen.*).  
 De Bary, Vergl. Morph., pag. 316 (*morph. et anat.*).  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 5 fig. 8.  
 Dumée, Atlas, tab. 6.  
 Farneti, Funghi mang., pag. 226 fig. 29 et pag. 228 fig. 35 (*fr.*).  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 5 e (*spor.*).  
 Flora Batava, tab. 765.  
 Flora Dan., fasc. 14 (1780) tab. 831 fig. 2 et fasc. 36 (1834) tab. 2140 et 2147.  
 Fries, Sver. Atlas Svampar, tab. 74.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 16.  
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 1-2, tab. 5.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 5.  
 Harzer, Pilze, tab. 36.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 274 fig. 125 A [*Am. pustulata*].  
 Herpell, Hutpilze für Herbarium, tab. 3 fig. 3-4.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 23.  
 Kellerm. in Myc. Bull. 2 (1904) pag. 84 fig. 75.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 7-8 [*Ag. cinereus*] et tab. 10 fig. 1-5.  
 Lamarck, Encycl., tab. 882 fig. 4 [*Agar. asper*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 117 fig. 1.  
 Larber, Funghi, tab. 7 fig. 3.  
 Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 698 fig. 2.  
 Lenz, Schwämme, tab. 3 fig. 17.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 667 [*Agar. verrucosus*].  
 Leuba, Champ. comest., tab. 7.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 7 fig. 2.  
 Loudon, Encycl., fig. 15738.  
 Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 8 fig. 2 et tab. 12 fig. 4.  
 Moyen, Champ., tab. 2 fig. 3.  
 Pat., Tab. anal., fig. 303.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 161 fig. 1-4 [*Hypophyllum vinosum*].  
 Peck in Cultiv. and Country Gentl. 59 (1894) pag. 566.  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 16.

- Picus, Meleth., tab. 2 fig. 1 [*Agar. scandiccinus*].  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 6.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 11 fig. 2.  
 Rolland, Atlas, tab. 9 fig. 13 [*Am. rubens*].  
 Roumeg., Crypt. ill., fig. 169.  
 Schæffer, Icon. fung., tab. 91 [*Agar. pustulatus*] et 261 [*Ag. myodes*].  
 Schneider, Bot. Wörterb., pag. 642 (*veget.*).  
 Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 56 fig. 43 (*evolut.*).  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 3 fig. 10.  
 Soc. médic. Paris 1776, tab. 13.  
 Staude, Schwämme, tab. 10 fig. 5.  
 Sterb., Theatr., tab. 19 fig. *F-G*.  
 Taylor, Handb. Mushrooms **5**, tab. 14 fig. 5-9.  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 26 fig. 1-3.  
 Venturi, Studi micol., tab. 2 fig. 9-10.  
 Vittadini, Funghi mang., tab. 41.  
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 22 et 27.  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 5 (*fr.*).  
 Williams in Asa Gray Bull. **6** (1898) pag. 84 fig. 13 <sup>6</sup>.  
 — var. *circinata* (Pers.) (**5** 16).  
 Flora Dan., fasc. **36** (1834) tab. 2140 [*Agar. circinatus*].  
*russuloides* (Britz.) Sacc. (**5** 13).  
 Britz., Hymen., tab. 120 fig. 626.  
*solitaria* (Bull.) Gillet (**5** 15).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 48.  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 21-22 fig. 75-76.  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 4 fig. 5-8.  
 Boudier, Icon. Myc. **1**.  
 Bresadola, Funghi mang., tab. 8.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 939.  
 Eloffé, Champign., tab. 5 fig. 3.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 14 [*Am. pellita*].  
 ? Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 11 fig. 2 [an *Am. phalloides*  
 var. *verna* ?].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 118 fig. 1.  
 Pat., Tab. anal., fig. 305.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 156 bis (*Hypophyllum pellitum*).  
 Revue Mycol. **8** (1886) tab. 60 fig. 2 (*terat., cavernic.*) [var. *Martiniana* Roum.].  
 — var. *minor* Sacc. (**5** 16).  
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 6 fig. *A* [*Leucomyces speciosior*].  
*spissa* (Fr.) Quél. (**5** 17).  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 5 fig. 7-11.  
 Bresad., Funghi mang., tab. 10.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 69.  
 Farneti, Funghi mang., pag. 228 fig. 34 (*fr.*).  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 1 fig. *C*.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 20.

- Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 1-2, tab. 7 fig. 3 [*Am. strobiliformis*].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 29 fig. 1-5 [*Am. cinerea*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 116 fig. 2.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 26.  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 78 fig. 1 [*Fungus e volva erumpens . . .*].  
 Pat., Tab. anal., fig. 305.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 160 fig. 1 et 3 [*Hypophyllum margaritiferum*].  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 5 fig. 1-4.  
 Rolland, Atlas, tab. 6 fig. 9.
- spretata** Peck (5 12).  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 69 fig. 71.  
 Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 6 fig. 1.
- strobiliformis** (Vitt.) Quél. (5 15).  
 Vittadini, Funghi mang., tab. 9.  
 Barla, Champ. Alpes Marit., tab. 4 bis.  
 Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 5 [*Agar. solitarius*].  
 Berk., Outlin., tab. 3 fig. 2.  
 Bernard, Champ. Roch., tab. 2 fig. 1.  
 Britz., Hymen., tab. 103 fig. 544.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 593 [*Agar. solitarius*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 8 et 277.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 12.  
 Kellerman in Ohio Myc. Bull. 1 (1903) pag. 26 fig. 32.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 119 fig. 1.  
 Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 8 fig. 3.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 162 fig. 1 [*Hypophyllum*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 4 fig. 12.  
 Soc. médic. Paris, 1776, tab. 16 fig. 2.  
 Taylor, Handb. Mushrooms, tab. 14.  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 4.  
 Venturi, Studi micol., tab. 2 fig. 11-12.  
 Williams in Asa Gray Bull. 6 (1898) pag. 83 fig. 13<sup>5</sup> et 7 (1899) tab. 6.
- var. **aculeata** Quél. (5 15).  
 Quél. Champ. Vosges 1, tab. 1 fig. 1 [*Am. strobiliformis*].
- tenuipes** (Dur. et Lév.) Sacc. (5 12).  
 Mont., Crypt. Alger., tab. 30 fig. 4.
- velatipes** Atk. (\*).  
 Atkins., Mushrooms, tab. 15-16 fig. 64-67.
- vernalis** Gillet (5 11).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 9.  
 Britz., Hymen., tab. 49 fig. 328.  
 Doass. et Pat., Champ., tab. 29.  
 Farneti, Funghi mang., pag. 93 et pag. 224 fig. 27.  
 Pat., Tab. anal., fig. 501.  
 Rev. Mycol. 2 (1880) tab. 8 fig. 1.
- virosa** (Fr.) Quél. (5 9).  
 Fries, Sver. Atl. Svamp., tab. 84.

- Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 3 fig. 1-4.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 6.  
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 1-2, tab. 9 fig. 1.  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 1.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 123 fig. 2.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 156 ter [*Hypophyllum niveum*].  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 3.  
 Sapolini, Funghi velenosi, tab. 1.

**Species dubiæ vel indeterminatæ.**

- Lloyd, Volvæ Un. St., pag. 1-6 fig. 1, 2, 4-6 (*volvæ*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 152 fig. 1 [*Hypophyllum crux-melitensis*].  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 6 [*Agar. fulvaster*].  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 13 [*Agar. perlatus*].  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 15 [*Agar. maculatus*].

**AMANITOPSIS** Roze (*Agaricaceæ*).

**adnata** (Sm.) Sacc. (5 24).

- Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 20.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 35.  
 Flora Dan., fasc. 36 (1834) tab. 2148 fig. 2.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 115 fig. 1.

**baccata** (Fr.) Sacc. (5 25).

- Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 7 fig. 10-13 [*Amanita*].  
 Beardslee, Aman. South Appalach., tab. 1 [*id.*].  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 80 fig. 4 [*Fungus totus candidus . . .*].

**curta** (C. et M.) Sacc. (9 3).

- Cooke in Grev. 18 (1889) tab. 176 fig. A.

**farinacea** (C. et M.) Sacc. (9 2).

- Cooke in Grev. 18 (1889) tab. 175 fig. B.

**farinosa** (Schw.) Atk. (\*).

- Atkinson, Mushrooms, pag. 76 fig. 78.

**gemma** (Fr.) Sacc. (5 25).

- Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 7 fig. 4-6 [*Amanita*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 26.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 158 fig. 3 [*Hypophyllum nitido-guttatum*].  
 Soc. médic. Paris, 1776, tab. 15 fig. 3.

**Godeyi** (Gillet) Sacc. (5 23).

- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 21 [*Amanita*].

**insidiosa** (Let.) Sacc. (9 2).

- Letell., Fig. Champ., tab. 631.

**lepiotoides** (Barla) Sacc. (5 21).

- Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 8 bis [*Amanita*].  
 Pat., Tab. anal., fig. 606.

**livido-pallens** (Secr.) Boud. (\*).

- Boudier, Icon. Myc. 1.

**prætor** (Fr.) Sacc. (5 21).

- Paulet, *Traité Champ.*, tab. 153 fig. 1-2 [*Hypophyllum castaneum*].  
 Schæffer, *Icon. fung.*, tab. 245 [*Ag. badius*].  
**pulchella** (C. et M.) Sacc. (9 2).  
 Cooke in Grev. **18** (1889) tab. 176 fig. B.  
**stragulata** (Fr.) Roze (5 23).  
 Fries, *Icon. Hymen.*, tab. 11.  
 Barla, *Champ. Alp. Marit.*, tab. 7 fig. 1-3 [*Amanita*].  
 Beardslee, *Aman. South Appalach.*, tab. 2 [*id.*].  
 Berk., *Outlin.*, tab. 3 fig. 5 [*Agar. Cecilix*].  
 Boudier, *Icon. Mycol.* **1**.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 13.  
 Farneti, *Funghi mang.*, pag. 230 fig. 39 (*fr.*)  
 Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. 25 [*A. inaurata*].  
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 151.  
 Mac Ilvaine et Macadam, *Amer. Fungi*, tab. 10 fig. 4.  
 Pat., *Tab. anal.*, fig. 401.  
 Pat., *Hymén. Eur.*, tab. 1 fig. 5 (*spor.*) [*Amanita*].  
 Peck, **51** Report (1897) tab. 50 fig. 1-10.  
 Peck, *Edible Fungi*, tab. 44 fig. 1-10.  
 Price, *Illustr. Fungi*, fig. 112 [*A. Cecilix*].  
 Saunders et Smith, *Mycol. Illustr.*, tab. 40.  
**urceolata** (Viv.) Sacc. (5 24).  
 Viviani, *Funghi d' Italia*, tab. 14 fig. 1-4 et ? fig. 5-9.  
 Micheli, *Nova Plant. Gen.*, tab. 76 fig. 2 [*Fungus parvus e volva erumpens*].  
**vaginata** (Bull.) Roze (5 21).  
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 98 et 512.  
 Atkinson, *Mushrooms*, tab. 23 fig. 77.  
 Barla, *Champ. Nice*, tab. 5 fig. 1-8 [*Agar. vag.*] et fig. 9-10 [*Am. spadicea*].  
 Bel, *Champ. Tarn*, tab. 13 [*Amanita*].  
 Bendiscioli, *Funghi Mantova*, tab. 12  
 Berk., *Outlin.*, tab. 3 fig. 4.  
 Bernard, *Champ. Rooh.*, tab. 2 fig. 2 et tab. 4 fig. 2.  
 Bolton, *Hist. Fung.*, tab. 49 [*Agar. pulvinatus*].  
 Boudier, *Icon. Myc.* **1**.  
 Boyer, *Champ. comest.*, tab. 5.  
 Bresad., *Funghi mang.*, tab. 12 [*Amanita*].  
 Britz., *Hymen.*, tab. 32 fig. 128 et tab. 74 fig. 414 [*id.*].  
 Cattaneo e Oliva in *Arch. Labor. Critt. Pavia* **5** (1888) tab. 3 fig. 3 (*hab. juven.*).  
 Clus.-Istv., *Icon. fung.*, tab. 11 et 31 [*A. plumbea*].  
 Cooke, *Brit. edible Fungi*, tab. 1 fig. 2 [*Amanita*].  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 12 et 940 [*cum var.*].  
 Cooke et Berk., *Fungi*, pag. 121 fig. 45 b (*spor.*).  
 Corda, *Icon.* **5**, tab. 10 fig. 97 (*fr.*).  
 Corda, *Anleit.*, tab. II fig. 77<sup>12-15</sup>.  
 Cordier, *Champ.*, tab. 5 fig. 1-2 [*cum var.*].  
 De Seynes in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, **1** (1864), tab. 14 fig. 7 (*spor.*) [*Amanita*].  
 De Seynes, *Myc. Montpell.*, tab. 3 fig. 7 (*id.*).



- Dufour, Atlas Champ., tab. 6 fig. 9 [*Amanita*].  
 Dumée, Atlas, tab. 8 [*id.*]  
 Eloffé, Champign., tab. 5 fig. 4.  
 Farneti, Funghi mang., pag. 229 et tab. 2 fig. *d* et *g*.  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 6 *b* (*basid.*) [*A. spadiceus*].  
 Flora Batav., tab. 784.  
 Flora Dan., fasc. 17 (1790) tab. 1014.  
 Gauthier, Champ., tab. 4 fig. 2-3 [var.].  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 22-24 et supplém. [cum varr.].  
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 1-2, tab. 7 fig. 1 [*Amanita*].  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 6.  
 Harzer, Pilze, tab. 14.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 271 fig. 124 *C* [*A. plumbea*].  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 34.  
 Karsten, Abbild., fig. 35<sup>4-8</sup>.  
 Karsten, Botan. Unters. 1, tab. 9 fig. 7-13 (*biol.*).  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 2.  
 Kellerm. in Myc. Bull. 2 (1904) pag. 89 fig. 79.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 1-5, tab. 10 fig. 6-9 [*Amanita rube-scens*], tab. 30 fig. 13-14 [*Amanita spadicea*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 115 fig. 2.  
 Larber, Funghi, tab. 9 fig. 3 [*Amanita livida*].  
 Lasch in Linnaea 5 (1830) tab. 9 (*hab. et morphol.*).  
 Leuba, Champ. comest., tab. 6.  
 Lloyd, Volvæ Un. St., pag. 8 fig. 7 [*Amanita*].  
 Loudon, Encycl., fig. 15734.  
 Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 10 fig. 1-2.  
 Moyen, Champign., tab. 3 fig. 1 [var.].  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 38 fig. *A-B*.  
 Pat., Tab. anal., fig. 201.  
 Pat., Hymén. Eur., tab. 1 fig. 1 et 3 (*anat.*) [*Amanita*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 150 fig. 3 [*Hypophyllum elatum*], tab. 151 fig. 1 [*H. saccharatum*] et fig. 2 [*H. sericeum*].  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 17 [cum var. *livida*].  
 Peck in Cultiv. and Country Gentl. 59 (1894) pag. 566.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 19 fig. 4-9 et tab. 8 fig. 1-3 [cum var.].  
 Rosenvinge in Ann. Sc. Nat., sér. 7 3 (1886) tab. 1 fig. 17-26 (*cytol. fr.*) [*Amanita*].  
 Schæffer, Icon. fung., tab. 85, 86 [*Ag. plumbeus*], 244 [*Ag. hyalinus*] et 245 [*Ag. badius*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 6 fig. 18-20 [cum varr.].  
 Steinh. in Hedw. 27 (1888) tab. 1 fig. 4 (*fr.*) [*Amanita*].  
 Sterb., Theatr., tab. 20 fig. *D*.  
 Stevenson, Hymenom. 1, pag. 11.  
 Tratt., Fungi Austr., tab. 13 fig. 25 [*Amanita*].  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 7 [*Agar. plumbens*].

- Venturi, *Mic. Bresc.*, tab. 5 [cum varr.].  
 Venturi, *Studi micol.*, tab. 2 fig. 15-16.  
 Vittadini, *Funghi mang.*, tab. 16.  
 Voglino in *Nuovo Giorn. Bot. ital.* **19** (1887) tab. 7 fig. 6 (*fr.*) [*Amanita*].  
 — var. *alba* (Fr.) (5 21).  
 Batsch, *Elench. fung.*, fig. 79 [*Agar. fungites*].  
 Grev., *Crypt. Fl.* **1**, tab. 18 [*Amanita nivalis*].  
 — var. *cygnea* Schulz. (5 22).  
 Kalchbr., *Icon. Hymen. Hung.*, tab. 1 fig. 2 [*Ag. cygneus*].  
 Paulet, *Traité Champ.*, tab. 150 fig. 3 [*Hypophyllum elatum*] et tab. 151 fig. 2 [*H. sericeum*].  
 — var. *fulva* (Schaeff.) (5 21).  
 Schaeffer, *Icon. fung.*, tab. 95 [*Ag. fulvus*].  
 Bernard, *Champ. Roch.*, tab. 1 fig. 4.  
 Bolton, *Hist. Fung.*, tab. 38 fig. 1 [*Ag. trilobus*].  
 Boudier, *Icon. Mycol.* **1** [*A. fulva*].  
 Britz., *Hymen.*, tab. 158 fig. 742.  
 Fayod in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5 b (*spor.*) [*A. fulva*].  
 Flora Dan., fasc. **36** (1834) tab. 2142 fig. 2.  
 Fourquign., *Champ. sup.*, pag. 44 [*Amanita fulva*].  
*volvata* (Peck) Sacc. var. *elongata* Peck (17 3).  
 Peck, **53** Report (1899) tab. 4 fig. 6-10.

**AMAUROASCUS** Schröt. (*Gymnoascaceæ*).

- Guillierm. in *Ann. Myc.* **1** (1903) tab. 6 fig. 35-41 (*cytol. fruct.*).  
*verrucosus* Eidam (11 438).  
 Dangeard in *Botaniste* **10** (1907) tab. 8-10 (*et. biol. et cytol.*).

**AMAUROCHAETE** Rostaf. (*Myxomycetaceæ*). — Cfr. etiam *Stemonitis*.

- atra* (A. et S.) Rostaf. (7 401).  
 Alb. et Schw., *Consp. Fung. Lusat.*, tab. 3 fig. 3 (*hab.*) [*Lycogala*].  
 Cooke, *Myxom.*, fig. 67 (*capill.*).  
 Jahn in *Ber. Deut. Bot. Ges.* 1904, tab. 6 fig. 1 (*cytol. zoospor.*).  
 Lister, *Mycetozoa*, pag. 4 fig. 2, pag. 134 fig. 28 et tab. 51 A.  
 Mac Bride, *Slime Moulds*, tab. 5 fig. 8 (*capill. et spor.*) [*A. fuliginosa*].  
 Rostaf., *Mycetoz.*, tab. 4 fig. 67 (*capill.*).  
 Schinz, *Myxom. Schweiz*, pag. 77 fig. 22 (*hab. et capill.*).  
 Sowerby., *Col. figur.*, tab. 257 [*Lycoperdon fuliginosum*].  
 Zopf, *Pilzth.*, pag. 46 fig. 17 A-B (*hab. et capill.*).

**AMBLYOSPORIUM** Fres. (*Mucedinaceæ*).

- albo-luteum* Cost. (\*).  
 Costant., *Mucéd. simpl.*, fig. 80 (*conidioph.*).  
*album* Richon (10 527).  
 Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 502 (*fr.*).  
*bicollum* Cost. (10 527).  
 Costant. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* 1887, tab. 1 fig. 1-12.  
*Botrytis* Fres. (4 77).

Fresen., Beitr. **3**, tab. 12 fig. 17-22.

Costant., Muced. simpl., fig. 79 [*A. umbellatum*].

Farneti, Funghi mang., pag. 274.

Harz, Neue Hyphom., tab. 2 fig. 7 [*A. umbellatum*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 431 fig. 223 *E*.

Lindau, Krypt. Fl. **8**, pag. 180.

Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 313 fig. 30.

Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 17 fig. 1-4 [*Briarea aurea*].

Sacc., Fungi ital., fig. 708 [*A. umbellatum*].

*echinulatum* Oudem. (**18** 517).

Oudem. et Koning in Arch. Néerl. 1902, tab. 7 fig. 11.

#### AMEROSPORIUM Speg. (*Excipulaceæ*).

Lambotte, Fl. Myc. Belg., **2** Suppl., tab. 17 (*schem.*).

*applanatum* (Bk. et Curt.) Sacc. (**3** 682).

Berk. et Curt., Exot. Fungi, tab. 25 fig. 6 (*spor.*) [*Excipula*].

*Caricum* (Lib.) Sacc. (**3** 682).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).

*chaetostroma* (Bk. et Br.) Sacc. (**3** 682).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **5** (1850) tab. 11 fig. 2 [*Excipula*].

Allescher, Krypt. Fl. **7**, pag. 396 et 419.

*microsporum* (C. et E.) Sacc. (**3** 681).

Cooke in Grev. **6** (1877) tab. 95 fig. 18 (*fr.*) [*Excipula*].

#### AMŒBIDIUM Cienk. (*Fungus?*).

*parasiticum* Cienk. (\*).

Cienk. in Bot. Zeit. 1861, tab. 7 fig. 1-29.

#### AMŒBOCHYTRIUM Zopf (*Chytridiaceæ*).

*rhizidioides* Zopf (**7** 315).

Zopf, Zur Kenntn. d. Phycom., tab. 6. fig. 1-13.

Fischer, Krypt. Fl. **4**, pag. 142.

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 82 fig. 63.

#### AMORPHOMYCES Thaxter (*Laboulbeniaceæ*).

*Falagriæ* Thaxt. (**11** 499).

Thaxter, Laboulb., tab. 5 fig. 17-29.

Guég., Champ. paras., tab. 10 fig. 10.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 500 fig. 291 *C*.

Matruchot in Rev. gén. Botan. 1899, pag. 478 fig. 130.

Revue Myc. **21** (1899) tab. 192 fig. 28-32.

*floridanus* Thaxt. (**11** 449).

Thaxt., Laboulb., tab. 5 fig. 30.

#### AMPHIBLYSTRUM Corda — Cfr. *Zygodesmus*.

#### AMPHISPHERIA Ces. et De Not. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Didymella* et *Didymosphæria*.

Sacc., Gen. Pyren., tab. 6 fig. 13.

J. B. TRAVERSO: *Index iconum fungorum*.

- Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 13.  
 Oudem., Rev. Pyren. Batav., tab. 6 fig. 13.  
**abiegna** Lamb. et Fautr. (11 316).  
 Lamb. et Fautr. in Rev. Mycol. **16** (1894) tab. 150 fig. 3 (*spor.*).  
**æruginosa** Fairm. (\*).  
 Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **4** (1906) tab. 22.  
**apiosporoides** Rehm (16 504).  
 Rehm in Hedw. **39** (1900) pag. 393 fig. 7.  
**applanata** (Fr.) Ces. et De Not. (1 718).  
 Brefeld, Unters. **10** (1891) tab. 6 fig. 26-27 (*fr., biol.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 415 fig. 262 A-C (*et. fr. conid.*).  
**Beccariana** Ces. (1 722).  
 Cesati, Myc. Born., tab. 3 fig. 7.  
**berberidicola** Rehm (16 504).  
 Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr. fig. 6 (*spor.*).  
**bertiana** Fairm. (\*).  
 Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **4** (1906) tab. 20 fig. 3-4 (*spor. et fr. conid.*).  
**biturbinata** (Dur. et Mont.) Sacc. (1 729).  
 Mont., Crypt. Alger., tab. 26 fig. 7 [*Sphæria*].  
**botulispora** (Cke.) Sacc. (1 719).  
 Cooke in Grev. **6** (1878) tab. 100 fig. 31 (*spor.*) [*Sphæria*].  
**callicarpa** Penz. et Sacc. (14 556).  
 Pers. et Sacc., Icon. Jav., tab. 9 fig. 1.  
**Cocos** Roll. (11 316).  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 14 fig. 2.  
**conica** (Lév.) Ces. et De Not. (1 719).  
 Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **10** (1886) tab. 2 fig. 6.  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 54 ordo 37 fig. 1 (*hab.*) [*Lichen crustaceus...*].  
 Sacc., Fungi ital., fig. 447.  
**culmicola** Sacc. (1 728).  
 Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 11 fig. 26-29.  
 Sacc., Fungi ital., fig. 444 et [var. *melanommoides*] 624.  
**Cydoniæ** Schulzer (\*).  
 Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1871, tab. 13 fig. 31.  
**dichroa** (Dur. et Mont.) Ces. et De Not. (1 722).  
 Mont., Crypt. Alger., tab. 26 fig. 6 [*Sphæria*].  
**diplasia** (Dur. et Mont.) Sacc. (1 729).  
 Mont., Crypt. Alger., tab. 27 fig. 8 [*Sphæria*].  
**dolioloides** Weg. (11 315).  
 Wegelin in Mitteil. Thurg. Naturf. Gesell. **11** (1894) tab. 2 fig. 18-20.  
**Dusenii** Rehm (16 504).  
 Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr. fig. 7 (*spor.*).  
**Emiliana** Fabre (1 724).  
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 2 fig. 16 (*spor.*).  
**enteroxantha** Ces. (1 728).  
 Cesati, Myc. Born., tab. 3 fig. 3.

- fallax** De Not. (1 719).  
De Not., Sfer. ital., fig. 72.  
? Pers., Icon. et descript., tab. 10 fig. 11-12 [*Sphaeria*].
- foeda** De Not. (1 724).  
De Not., Sfer. ital., fig. 75.  
Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 11 fig. 21-23.  
Sacc., Fungi ital., fig. 445.
- helvetica** Weg. (11 316).  
Wegelin in Mitteil. Thurg. Naturf. Gesell. **11** (1904) tab. 2 fig. 16-17 (*fr.*).
- Hesperidum** Penz. (1 720).  
Penzig, Fungi agrum., fig. 1148.  
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 27 fig. 5.  
Sacc., Fungi ital., fig. 1148.
- Hypoxylon** (Ell. et Ev.) Ell. et Ev. (9 746).  
Ellis et Everh., North-Amer. Pyren., tab. 26 fig. 10-13 [*Othia hypoxylodes*].
- immersa** Berl. et Vogl. (9 744).  
Berl. e Vogl. in Atti Soc. Ven.-Trent. **10** (1886) tab. 1 fig. 6.
- inæqualis** Fabre (1 721).  
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 2 fig. 17 (*spor.*).
- irregularis** Rehm (17 684).  
Rehm in Hedw. **44** (1905) tab. 1 fig. 4 (*spor.*).
- macropoda** Sacc. (11 316).  
Sacc. in Malp. **5** (1891) tab. 20 fig. 5.
- megalospora** (Mont.) Sacc. (1 724).  
Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **14** (1840) tab. 19 fig. 4 (*fr.*) [*Sphaeria*].  
Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 192 (*fr.*) [*id.*].
- monstrosa** Bagnis (1 721).  
Bagnis, Micol. Rom., Cent. II, tab. 4 fig. 2.
- Olearum** Cast. (1 722).  
De Notaris, Microm., Dec. VI, fig. 6 [*Sphaeria*].
- pædida** (Bk. et Br.) Sacc. (1 724).  
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., sér. 4, **11** (1873) tab. 10 fig. 13  
[*Sphaeria*].  
Cooke in Grev. **2** (1873) tab. 22 fig. 5 (*fr.*) [*id.*].
- papillata** (Schum.) De Not. (1 725).  
De Notaris, Sfer. ital., fig. 71.  
Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 11 fig. 24 (*spor.*).  
Sacc., Fungi ital., fig. 446.
- Passerinii** Sacc. et Speg. (1 725).  
Sacc., Fungi ital., fig. 623.
- phileura** (Cke. et Peck) Sacc. (1 725).  
Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 81 fig. 6 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- Phœnicis** Pat. (14 558).  
Pat., Champ. Tunisie, tab. 2 fig. 7.
- pinicola** Rehm (1 726).  
Hazsl. in Math. Termész. Közlem. **10** (1872) tab. 4 fig. 16 (*fr.*) [*Didymo-  
sphaeria alpina*].

**Posidoniae** (Dur. et Mont.) Ces. et De Not. (1 729).

Mont., Crypt. Alger., tab. 25 fig. 8 (*spor.*) [*Sphaeria*].

Revue Mycol. **18** (1896) tab. 157 fig. 10.

**pseudodothidea** Rehm (16 505).

Rehm in Hedw. **40** (1901) tab. 6 fig. 30 (*spor.*).

**pseudoumbrina** Sacc. (1 720).

Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 11 fig. 18-20.

Sacc., Fungi ital., fig. 443.

**quinquespora** Schulzer (\*).

Schulzer von Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871, tab. 13 fig. 4 [var. *libera*] et fig. 22 [var. *obtecta*].

**rhoina** Tassi (16 504).

Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **3** (1900) tab. 6 fig. 2.

**sardoa** (De Not.) De Not. (1 718).

De Notaris, Microm. ital., Dec. VII, fig. 5 [*Sphaeria*].

**Schulzeri** Sacc. et Trav. (\*).

Schulzer von Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1871, tab. 13 fig. 36 [*Sphaeria Amphispheeria*].

**Spegazziniana** Sacc. (1 720).

Sacc., Fungi ital., fig. 135.

**Tecomæ** Rehm (16 505).

Rehm in Hedw. **40** (1901) tab. 6 fig. 29 (*spor.*).

**ulmicola** (Curr.) Sacc. et Trav. (\*).

Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 58 (*spor.*) [*Sphaeria*].

**umbrina** (Fr.) De Not. (1 720).

De Notaris, Microm. ital., Dec. II, fig. 2 [*Sphaeria*].

Flora Dan., fasc. **39** (1840) tab. 2332 fig. 2 [*id.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).

Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 11 fig. 15-17.

Sacc., Fungi ital., fig. 442.

Winter, Krypt. Flora **2**, pag. 260.

? **umbrinella** (Berk. et Br.) Sacc. (1 729).

Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 7 fig. 35 [*Hypoxydon*].

**ventosaria** (Linds.) Sacc. (1 729).

Lindsay in Trans. Linn. Soc. **27** (1871) tab. 56 fig. 10 [*Sphaeria*].

**AMPHISPORIUM** Link (*Excipulaceæ*).

**versicolor** Lk. (3 692).

Link, Observ. **2**, tab. 1 fig. 6.

Loudon, Encycl., fig. 16550.

Nees, Syst., tab. 8 fig. 100 (*spor.*).

**AMPHITRICHUM** Spr. — Cfr. *Ceratostoma* et *Cladosporium*.

**AMPULLARIA** A. L. Smith (*Nectrioidaceæ*).

**aurea** A. L. Smith (18 416).

Smith in Journ. of Bot., 1903 tab. 454 fig. 3-5.

**AMPULLINA** Quéf. — Cfr. *Leptosphaeria*.

**AMYLOCARPUS** Curr. (*Tuberaceæ*).

encephaloides Curr. (8 905).

Curr. in Proc. Roy. Soc. London 1857, pag. 119.

Cooke, Handb. 2, pag. 743 fig. 346.

Lindau in Hedw. 38 (1899) tab. 1 et 2 (*morph., biol.*).**AMYLOMYCES** Calm. — Cfr. *Chlamydomucor*.**AMYLOTROGUS** Roze (*Monadinaceæ*).

discoideus Roze (14 841).

Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 6 fig. 8-13.

Roze in Journ. de Botan. 10 (1896) pag. 425 fig. A.

Roze in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 180 fig. 15-18.

filiformis Roze (14 841).

Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 6 fig. 6-7.

Roze in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 180 fig. 21.

lichenoides Roze (14 841).

Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 6 fig. 1-2.

Roze in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 180 fig. 19.

ramulosus Roze (14 841).

Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 6 fig. 14-26.

Roze in Journ. de Botan. 10 (1896) pag. 425 fig. B.

Roze in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 180 fig. 21.

Billings in Flora 87 (1900) tab. 11 fig. 1-11 et 16 (*biol.*).

vittiformis Roze (14 841).

Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 6 fig. 3-5.

Roze in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 180 fig. 20.

**ANAPHYSMENE** Bubák — Cfr. *Labrella*.**ANCYLISTES** Pfitzer (*Saprolegniaceæ*).

Closterii Pfitz. (7 280).

Dang. in Ann. Sc. Nat. sér. 7, 4 (1886) tab. 14 fig. 1-10.

Dang. in Botaniste 2 (1890) tab. 4 fig. 19-23 et tab. 5 fig. 5 ; 9 (1903) tab. 6-8 (*et. biol. et cytol.*).

Fischer, Krypt. Fl. 4, pag. 83.

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 92.

Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 39.

Revue Mycol. 11 (1889) tab. 84 (ex errore 83) fig. 146-151.

**ANCYROPHORUS** Raunk. (*Myxomycetaceæ*).

crassipes Raunk. (10 88).

Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 5 fig. 8-9 (*hab. et capill.*).**ANDROSACEUS** Pat. — Cfr. *Marasmius*.**ANELLARIA** Karst. (*Agaricaceæ*).Fourquignon, Champ. super., pag. 51 fig. 31 (*schem.*).

fimiputris (Bull.) Karst. (5 1126).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 66.

- Battarra, Fungi Arim. Hist., tab. 28 fig. *P* [*Bulla cernua* . . .].  
 Berk., Outl., tab 11 fig. 6.  
 Bolton, Hist. fung., tab. 57 [*Ag. clypeatus*].  
 Britz., Hymen., tab. 311 fig. 122-123.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 625.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 64 fig. 3.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 40 fig. 211.  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 58 fig. 1-2.
- scitula** Masee (5 1186).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 927.
- separata** (L.) Karst. (5 1125).  
 Berk., Outlin., tab. 11 fig. 7.  
 Britz., Hymen., tab. 305 fig. 71 et tab. 313 fig. 148 [*Panæolus*].  
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 49.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fung., tab. 623.  
 Cooke, Handb. 1, tab. 6 fig. 33 (*schem.*) [*Panæolus*].  
 Flora Batav., tab. 820 fig. 2.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 233 fig. 114 *D*.  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 52.  
 Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 109.  
 Masee, Brit. Fung. Fl. 1, pag. 303 fig. 2 et 5.  
 Pat., Tab. anal., fig. 352.  
 Price, Illustr. Fungi, fig. 39.  
 Sterb., Theatr., tab. 20 fig. *H*.  
 Stevenson, Hymenom. 1, pag. 338.
- **var. major** (Fr.) (5 1126).  
 Bernard, Champ. Roch., tab. 26 fig. 4 et tab. 27 [*Agar. separatus*].  
 Bolton, Hyst. Fung., tab. 53 [*Ag. ciliaris*].  
 Sow., Col. fig., tab. 131 [*Ag. semiovatus*].
- **var. minor** (Fr.) (5 1126).  
 Berk. in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 5 fig. 30 (*hymen.*) [*Ag. semiovatus*].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 84 [*Agar. nitens*].  
 Lindley, Veg. Kingd., pag. 33 fig. 22<sup>2</sup> (*hymen.*) [*Ag. semiovatus*].  
 Loudon, Encycl., fig. 16032.

**ANGELINIA** Fr. (*Dermateaceæ*) (2 739 et 18 129).

- Sacc., Gen. Pyren., tab. 13 fig. 19.  
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 19.  
 Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 13 fig. 19.

**ANGIOPOMA** Lév. (*Sphaerioidaceæ*).

- complanatum** Lév. (3 442).  
 Lév. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 16 (1841) tab. 14 fig. 1.  
 Baillon, Diet. 1, pag. 189 fig. 1.  
 Corda, Anleit., tab. *F* fig. 58<sup>5-7</sup>.  
 Payer, Bot. Crypt., pag. 78 fig. 362 et 364.



**ANGIORIDIUM** Grev. — Cfr. *Physarum*.**ANIXIA** Fr. (*Perisporiaceæ*).

Sacc., Gen. Pyren., tab. 1 fig. 16.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 16.

Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 1 fig. 16.

**cyclospora** (Cke.) Sacc. (1 36).

Cooke in Popul. Sci. Review **10** (1871) tab. 68 fig. 10-11 [*Sphæria*].

Cooke, Handb. **2**, pag. 926 [*Orbicula*].

**perichænoïdes** (Cke.) Sacc. (1 35).

Cooke in Grev. **2** (1873) tab. 22 fig. 7 (*fr.*) [*Chaetomium glabrum*].

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **11** (1873) tab. 10 fig. 15 [*id.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).

Revue Mycol. **3** (1881) tab. 20 fig. 14 [*Orbicula*].

**spadicea** Fkl. (1 35).

Cienkowski in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 17 fig. 1, 10-11; tab. 19 fig. 1-4;  
tab. 20 fig. 42-59; tab. 21 fig. 1-11 (*et. biol.*) [*Licea pannorum*].

De Bary, Mycetoz., tab. 2 fig. 20-24 (*biol.*) [*id.*].

Hoffm. in Bot. Zeit. 1853, tab. 11 fig. 12 (*germ.*) [*Licea sulphurea*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 334 fig. 231 A-B [*A. parietina*].

Winter, Krypt. Fl. **2**, pag. 46.

**truncigena** Hoffm. (1 35).

Hoffm., Icon. anal., tab. 17 fig. 2.

Neger in Krypt. Fl. Brand. **7**, pag. 138 fig. 3.

Roum., Crypt. ill., fig. 404.

**ANIXIOPSIS** Hansen (*Perisporiaceæ*).**stercoraria** Hans. (14 464).

Hansen in Bot. Zeit. 1897, tab. 2 fig. 8 (*biol. fr.*).

Massee et Salm. in Ann. of Bot. **16** (1902) tab. 4 fig. 27-28 (*fr.*).

**ANNULARIA** Schulz. (*Agaricaceæ*).**Fenzlii** Schulz. (5 663).

Schulzer in Kalohbr., Icon. Hymen. Hung., tab. 10 fig. 1.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 257.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 258 fig. 121 B.

**insignis** C. et M. (9 82).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 2 fig. 12.

**levis** Krombh. (5 663).

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 26 fig. 16-17.

Bernard, Champ. Roch., tab. 5 fig. 1-2.

Cooke, Handb. **1**, tab. 3 fig. 11 (*schem.*) [*Volvaria cretacea*].

Farneti, Funghi mang., pag. 255 fig. 84 (*fr.*).

**mammillata** Longyear (\*).

Longyear in Rep. Michigan Acad. Sci. **3** (1902) pag. 59 fig. 4.

**pusilla** Pat. et Gaill. (9 83).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 10 fig. 3.

**Teisserei** De Seyn. (14 125).

- De Seynes, Champ. Congo **1**, tab. 1 fig. 21-26.  
*xanthogramma* (Ces.) Sacc. (**5** 664).  
 Cesati in Comm. Soc. Critt. ital. **1** (1861) tab. 3 fig. 1.

**ANODOTRICHUM** Corda. — Cfr. *Blastotrichum*.

**ANTENNARIA** Lk. (*Perisporiaceæ*). — Cfr. etiam *Capnodium*, *Hormiscium*,  
*Limacinia*.

*elæophila* Mont. (**1** 81).

- Briosi e Cavara, Funghi parass., n.º 117.  
 Cattaneo in Arch. trienn. Lab. Critt. Pavia, **1** (1874) tab. 9 fig. 1-3.  
 Guég. in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 10 fig. 10 (*conid.*).  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1137.  
 Penzig, Studi Botan. Agrumi, tab. 24 fig. 6.  
 Prillieux, Mal. pl. agricol., fig. 222 [*Capnodium*].  
 Sacc., Fungi ital., fig. 1137.  
 Voglino in L' Ital. agric. **32** (1895) tab. 22 fig 3-5.  
 Voglino, Patol. veg., tab. 5 fig. 10 (*hab.*).

*levigata* Corda (**1** 82).

- Corda, Icon. **1**, tab. 6 fig. 289.  
 Corda, Anleit., tab. *F* fig. 53<sup>1-3</sup>.  
 Baillon, Dict. **1**, pag. 205 (*hab.*).  
 Payer, Bot. Crypt., pag. 98 fig. 454 (*id.*).

*pannosa* Berk. (**1** 81).

- Berk. in Journ. of Bot. **2** (1843) tab. 23 fig. 1.

*pityophila* Nees (**1** 80).

- Nees, System, fig. 298.  
 Bischoff, Krypt., fig. 3688 [*Antennularia pinophila*].  
 Letell., Figur. Champ., tab. 673 fig. 2 [*Torula fuliginosa*].

*rectangularis* Sacc. (**17** 559).

- Sacc. Peck et Trel., Fungi Alaska, tab. 3 fig. 9.

*Robinsonii* Bk. et Mont. (**1** 81).

- Berk. in Journ. of Bot. **2** (1843) tab. 23 fig. 2.  
 Berk., Crypt. Bot., pag. 275 fig. 63 *c.* (*fr.*)

*scoriadea* Berk. (**1** 82 et **17** 560).

- Berk., Crypt. antarct., tab. 68 fig. 111.  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 26 fig. 246.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 337 fig. 233 *A-C*.  
 Neger in Centralbl. Bakt. **1** (1895) tab. 4 (*et. st. secund.*).

*semiovata* Bk. et Br. (**1** 82).

- Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **13** (1854) tab. 16 fig. 18.  
 Cooke, Handb. **2**, pag. 628 fig. 297.

*tela* Corda (**1** 82).

- Corda, Icon. **1**, tab. 6 fig. 290.

*Unedonis* Maire et Sacc. (**17** 559).

- Maire et Sacc. in Ann. Myc. **1** (1903) pag. 223.

**ANTENNULARIA** Reichb. — Cfr. *Antennaria* et *Rhacodium*.

**ANTHINA** Fr. (*Mycelia sterilia*). — Cfr. etiam *Pterula*.

*dichotoma* (Roth) Fr. (14 1185).

Roth, Cat. Bot. 2, tab. 8 fig. 2 [*Ceratonema*].

Bischoff, Krypt., fig. 3779.

*flammea* Fr. (14 1185).

Berk., Outlin., tab. 21 fig. 3.

Bischoff, Krypt., fig. 3772.

Cooke, Handb. 2, pag. 549.

Jungh. in Linnaea 5 (1830) tab. 7 fig. 4 (*hab.*) [*Himantia*].

Pat., Tab. anal., fig. 605.

Roth, Catal. Bot. 2, tab. 3 fig. 1 [*Ceratonema dilatatum*].

*pallida* De By. (\*).

De Bary in Hedw. 1 (1853) tab. 6 fig. 1-11.

*penicillata* (Bull.) Fr. (14 1185).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 448 fig. 3 [*Clavaria*].

Corda, Anleit., tab. G fig. 71<sup>10</sup> [*Pterula*].

Flora Dan., fasc. 38 (1839) tab. 2273 fig. 2.

Hoffm., Veget. Hircyn. subterr., tab. 14 fig. 4 [*Dematium fissum*].

*purpurea* Fr. (14 1185).

De Bary in Hedw. 1 (1853) tab. 6 fig. 12-14.

**ANTHOMYCES** Dietel (*Uredinaceæ*).

Mac. Alp., Rusts Austral., pag. 84 fig. 27 (*teltsp.*, *schem.*).

*brasiliensis* Dietel (16 325).

Dietel in Ann. Myc. 1 (1903) pag. 6 fig. 1 (*teltsp.*).

**ANTHOPEZIZA** Wettst. — Cfr. *Sarcoscypha*.

**ANTHOSTOMA** Nitschke (*Sphæriaceæ*). — Cfr. etiam *Anthostomella* et *Val-saria*.

Sacc., Gen. Pyrenom., tab. 4 fig. 5.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 5.

Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 4 fig. 5.

*alpigenum* (Fkl.) Sacc. (1 301).

Sacc., Fungi ital., fig. 161.

*ambiguum* Fabre (9 516).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 1 fig. 9 (*spor.*).

*amœnum* (Nke.) Sacc. (1 307).

Fuckel, Symb., tab. 3 fig. 5 (*fr.*) [*Fuckelia*].

*amygdalinum* (Cke.) Sacc. (1 308).

Cooke in Grev. 5 (1877) tab. 81 fig. 4 (*fr.*) [*Melanconis*].

*anceps* Sacc. et Roum. (1 299).

Sacc. et Roum. in Rev. Myc. 3 (1881) tab. 19 fig. 2.

*atropunctatum* (Schw.) Sacc. (1 295).

Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 70 (*fr.*) [*Diatrype*].

*Auerswaldii* Niessl (1 306).

Niessl, Beitr., tab. 6 fig. 45.

*Berlesii* Sacc. et Syd. (9 522 et 14 504).

- Berl. et F. Sacc. in Rev. Mycol. **11** (1889) tab. 83 fig. 2 [*A. anceps*].  
*capnoides* (Bk.) Sacc. (1 298).  
 Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 73 (*fr.*) [*Diatrype*].  
 Revue Myc. **7** (1885) tab. 52 fig. 4.
- cubiculare* (Fr.) Nke. (1 299).  
 Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 76 (*spor.*) [*Sphæria*].
- decipiens* (DC.) Nke. (1 302).  
 Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 196 (*spor.*) [*Diatrype*].  
 Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 14 fig. 43-46 (*et. fr. pycn.*).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 167.  
 Sow., Col. Fig., tab. 297 [*Sphæria floriformis*].  
 Trav. in Flora ital. crypt., Pyren., pag. 172 fig. 33<sup>5-6</sup> (*st. secund.*).  
 Tul., Sel. Fung. Carpol. **2**, tab. 8 fig. 1-9 [*Eutypa*].  
 Westend. in Bull. Acad. roy. Belg., 2 sér., **7** (1859) tab. ad pag. 94 fig. 8  
 (*fr.*) [*Sphæria*].
- defossum* (Dur. et Mont.) Sacc. (1 299).  
 Mont., Crypt. Alger., tab. 26 fig. 5 *a-h* [*Sphæria*].
- denigrans* (Curr.) Sacc. (1 308).  
 Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 78 (*fr.*) [*Diatrype*].
- discincola* (Schw.) Sacc. (1 296).  
 Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 105 (*spor.*) [*Diatrype*].
- dryophilum* (Curr.) Sacc. (1 308).  
 Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 75 (*fr.*) [*Diatrype*].  
 Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 75 fig. 13 (*id.*) [*id.*].
- endoxyloides* Mouton (9 515).  
 Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **25** (1886) tab. 4 fig. 8-9 (*fr.*).
- eumorphum* Sacc et Paol. (9 522).  
 Sacc. et Paol. in Atti Ist. Ven., ser. 6, **6** (1887) tab. 5 fig. 11.
- exutans* (Cke.) Sacc. (1 296).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 201 [*Nummularia*].
- foveolare* Sacc. et Berl. (9 516).  
 Sacc. in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. 1889, tab. 4 fig. 9.
- gastrinoides* Ph. et Pl. (1 763 et 9 521).  
 Buëknall, Fungi Bristol Distr., part. 5, tab. 2 fig. 11 (*fr.*) [*Valsa*].
- gastrinum* (Fr.) Sacc. (1 303).  
 Berlese, Fungi moric., tab. 22 fig. 8-16.  
 Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 96 (*fr.*) [*Diatrype*].  
 Fuckel, Symb., tab. 2 fig. 44 (*spor.*) [*Quaternaria*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).  
 Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 14 fig. 52-57.  
 Sacc., Fungi ital., fig. 169-170.  
 Sow., Col. figur., tab. 374 fig. 9 [*Sphæria irregularis*].  
 Trav. in Flora ital. crypt., Pyren., pag. 169 [*Lopadostoma*].
- infernale* Fabre (9 516).  
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 10 (*spor.*).
- ? *insidens* (Schw.) Berl. (9 520).  
 Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 193 (*fr.*) [*Sphæria*].

*italicum* Sacc. et Speg. (1 297).

Sacc., Fungi ital., fig. 165.

Bucknall, Fungi Bristol Distr., part. 6, fig. 10 [*Sphæria*].

*leucostomum* Berl. (9 515).

Berl. in Atti Soc. Ven.-Trent. 10 (1886) tab. 2 fig. 4.

Berl. e Peglion in Nuovo Giorn. Bot. ital. 24 (1892) tab. 7 fig. 4.

*Massaræ* (De Not.) Sacc. (1 306).

De Not., Sfer. ital., fig. 14 [*Hypoxydon*].

*melanotes* (Bk. et Br.) Sacc. (1 294).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 9 fig. 6 (*fr.*)

[*Sphæria*].

Berl., Fungi moric., tab. 21 fig. 1-5.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 456 fig. 275 A-B.

Sacc., Fungi ital., fig. 164 [*A. Schmidtii* var.].

Trav. in Flora ital. crypt., Pyren., pag. 172 fig. 33 1-4.

Winter, Krypt. Flora 2, pag. 598.

— var. *longiascum* Berl. (9 517).

Berl., Fungi moric., tab. 22 fig. 1-7.

Berl. in Malp. 1 (1887) tab. 13 fig. 3.

— var. *Schmidtii* Sacc. (1 294).

Sacc., Fungi ital., fig. 163 [*A. Schmidtii*].

*microplacum* (B. et C.) Sacc. (1 298).

Revue Myc. 7 (1885) tab. 52 fig. 3.

*microsporum* Karst. (1 307).

Fuck., Symb., tab. 6 fig. 40 (*fr.*) [*Phæosperma helvetica*].

*ontariense* Ell. (9 521).

Ell. et Everh., North-Amer. Pyren., tab. 34 fig. 13-16.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 456 fig. 275 C-D (*hab.*).

*Pamphilianum* Sacc. et Cub. (9 517).

Sacc. in Ann. Ist. Bot. Roma 4 (1891) tab. 20 fig. 3.

*pulchellum* Hazsl. (\*).

Hazsl., Sphaer. Hung., tab. 15 fig. 58.

*tæniosporum* Sacc. (1 304).

Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 14 fig. 47-51.

Sacc., Fungi ital., fig. 171.

*tetrastagum* Delacr. (14 503).

Delacr. in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 10 fig. G.

*tjibodense* Penz. et Sacc. (14 503).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 23 fig. 4.

*tripunctatum* (Bon.) Sacc. et Trav. (\*).

Bonord., Handb., tab. 3 fig. 71 [*Ascospora*].

*turgidum* (Pers.) Nke. (1 303).

Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 139 (*fr.*) [*Valsa*].

Sacc., Fungi ital., fig. 168.

*urophorum* Sacc. et Speg. (1 295).

Sacc., Fungi ital., fig. 166.

*valsarioides* Penz. et Sacc. (14 504).

- Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 24 fig. 2.  
**venetum** Sacc. (1 295).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 128.  
**verrucula** Penz. et Sacc. (14 504).  
 Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 24 fig. 1  
**Xylostei** (Pers.) Sacc. (1 300).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 84 (*spor.*) [*Sphaeria*].  
 De Notaris, Sfer. ital., fig. 74 [*Amphisphaeria*].  
 Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 11 fig. 25 (*spor.*) [*id.*].  
 Sacc., Fungi ital., fig. 162.

**ANTHOSTOMELLA** Sacc. (*Sphaeriaceae*).

- Sacc., Gen. Pyren., tab. 4 fig. 3.  
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 3.  
 Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 4 fig. 3.  
**africana** (K. et C.) Sacc. (1 290 et 9 509).  
 Cooke in Grev. 9 (1881) tab. 137 fig. 29 [*Sphaeria*].  
**ammophila** (Ph. et Pl.) Sacc. (1 763 et 9 513).  
 Plowr. in Grev. 11 (1883) tab. 158 fig. 5.  
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 7 (1851) tab. 7 fig. 20 (*fr.*)  
 [*Sphaeria*].  
 Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 97 (*spor.*) [*id.*].  
 Sacc., Fungi ital., fig. 174.  
 Trav. in Flora ital. crypt., Pyren., pag. 478 fig. 6 (*spor.*).  
**Arthrophylli** Koord. (\*).  
 Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 191 fig. 18 IV.  
**aziaca** Sacc. et Flag. (14 501).  
 Sacc. in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 5 fig. 3.  
**bahiensis** (Hmp.) Speg. (\*).  
 Speg. in Revista Facult. Agron. y Veterin. Buenos Aires, 1906, pag. 310  
 fig. 4.  
**Berberidis** Richon (9 507).  
 Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887 Sess. Crypt., tab. 5 fig. 1.  
 Richon in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 5 fig. 1.  
**clivulosa** (Mont.) Sacc. (1 283).  
 Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 3 (1855) tab. 6 fig. 4 (*fr.*) [*Sphaeria*].  
**clypeata** (De Not.) Sacc. (1 283).  
 De Not., Sfer. ital., fig. 22 [*Sordaria*].  
 Berl. e Vogl. in Atti Soc. Ven.-Trent. 10 (1886) tab. 1 fig. 4.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 453 fig. 274 C-D.  
 ? Winter, Krypt. Fl. 2, pag. 555.  
**Coffeæ** Delacr. (17 594).  
 Delacr. in Bull. Soc. Myc. Fr. 20 (1904) pag. 149, tab. 9 fig. B 1-3.  
**Corni** Fabre (9 506).  
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 1 fig. 6 (*spor.*).  
**Cytisi** (Fkl.) Sacc. (1 290).  
 Fuckel, Symb., tab. 6 fig. 36 (*spor. et sporul.*) [*Myriocarpa*].

- Jacz. in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 8 fig. 6 (*fr.*) [*Carlia*].  
*delitescens* (De Not.) Sacc. (**1** 291).  
 De Not., Microm. ital., Dec. VIII, fig. 9 [*Sphæria*].  
*destruens* Shear (\*).  
 Shear, Cranberry Dis., tab. 4 fig. 8-11.  
*distachya* Maubl. (\*).  
 Maubl. in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 6 fig. 1.  
*Elasticæ* Koord. (\*).  
 Koorders, Bot. Unters. Java Pilze, pag. 193 fig. 19 II.  
*eructans* Ell. et Ev. (**9** 505).  
 Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **1** (1890) tab. 4 fig. 7-8 (*fr.*).  
*gracilis* Tassi (**16** 439).  
 Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **3** (1900) tab. 5 fig. 3.  
*grandispora* Penz. et Sacc. (**14** 502).  
 Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 4 fig. 2.  
*Helichrysi* Fabre (**9** 508).  
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 8 (*spor.*).  
*intermedia* Sacc. (**1** 285).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 172.  
*italica* Sacc. et Speg. (**1** 288).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 178.  
*Lepidospermæ* Cke. (**11** 281).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 226.  
*limitata* Sacc. (**1** 284).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 129.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).  
*Loniceræ* (Fuck.) Sacc. (**1** 290 et \*).  
 Jacz. in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 8 fig. 15 (*fr.*) [*Sphærulina*].  
*lugubris* (Rob. et Desm.) Sacc. (**1** 278).  
 Niessl., Beitr., tab. 7 fig. 47 [*Anthostoma*].  
*Magnoliæ* Ell. et Ev. (**9** 511).  
 Ellis et Everh., North-Amer. Pyren., tab. 31 fig. 1-3.  
*micraspis* (Berk.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Berk. in Journ. of Bot. 1842, tab. 7 fig. 9 [*Sphæria*].  
 Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 59 (*spor.*) [*id.*].  
*nitidula* Sacc. (**1** 283).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 131.  
*nobilis* Sacc. et Speg. (**1** 292).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 173.  
*obtusispora* Penz. et Sacc. (**14** 502).  
 Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 4 fig. 1.  
*Olearum* Sacc. et Speg. (**1** 284).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 176.  
*pachyderma* Sacc. et Paol. (**9** 508).  
 Sacc. et Paol. in Atti Ist. Ven., ser. 6, **6** (1887) tab. 5 fig. 10.  
*Paliuri* Fabre (**1** 291).  
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 1 fig. 12 (*spor.*).

- Pandani** (Rabh.) Sacc. (1 292).  
 Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 3 fig. 4.
- pedemontana** Ferr. et Sacc. (17 595).  
 Ferraris in Malp. 16 (1902) tab. 1 fig. 1.
- phæosticta** (Bk.) Sacc. (1 279).  
 Berk., Crypt. antarct., tab. 68 fig. 4 [*Sphæria*].  
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 12 fig. 38 (fr.) [*id.*].  
 Auersw. in Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 5-6, tab. 11 fig. 154 (*id.*) [*Leptosphaeria*].  
 Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 127 (fr.) [*Sphæria*].  
 Sacc., Fungi ital., fig. 374.
- pisana** Pass. (1 280).  
 Briosi e Cavr., Funghi parass., n.º 136.
- ? **punctulata** (Rob. et Desm.) Sacc. (1 278).  
 Auersw. in Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 5-6, tab. 11 fig. 155 [*Leptosphaeria*].
- Rhizomorphæ** (Kze.) Berl. et Vogl. (9 508 et 11 282).  
 Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 139 (fr.).
- rostrispora** (Ger.) Sacc. var. *foliicola* Sacc. (1 287).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 177 [*A. rostrispora*].  
 Trav. in Flora ital. crypt., Pyren., pag. 478 fig. 7 (spor.) [*A. foliicola*].
- Rusci** Fabre (9 509).  
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 1 fig. 7 (spor.).
- Scopariæ** Fabre (9 507).  
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 1 fig. 5 (spor.).
- Smilacis** Fabre (1 281).  
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 1 fig. 11 (spor.).  
 Trav. in Flora ital. crypt., Pyren., pag. 478 fig. 1-5.
- Spartii** Berl. et Vogl. (9 507).  
 Berl. e Vogl. in Atti Soc. Ven.-Trent. 10 (1886) tab. 1 fig. 3.
- sphæroidea** Speg. (1 281).  
 Berl. e Vogl. in Atti Soc. Ven.-Trent. 10 (1886) tab. 1 fig. 5.
- ? **Steinheilii** (Mont.) Sacc. (1 293).  
 Steinheil in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 1 (1834) tab. 13 fig. 8 [*Sphæria*].
- tomicoides** Sacc. (1 289).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 130.
- tomicum** (Lév.) Sacc. (1 282).  
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 11 fig. 17 (fr.) [*Sphæria*].  
 Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 87 (spor.) [*id.*].  
 Sacc., Fungi ital., fig. 373.
- Trabutiana** Sacc. et Roum. (1 282).  
 Sacc. et Roum. in Rev. Myc. 3 (1881) tab. 14 fig. 3.
- tumulosa** (Rob. et Desm.) Sacc. (1 282).  
 Auersw. in Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 5-6, tab. 12 fig. 156 [*Leptosphaeria*].



*umbrinella* (De Not.) Sacc. (1 287).

De Notaris, Microm. ital., Dec. IX, fig. 5 [*Sphæria*].

*Unedonis* (De Not.) Sacc. (1 285).

De Notaris, Microm. ital., Dec. IX, fig. 6 [*Sphæria*].

Sacc., Fungi, ital., fig. 175.

*unguiculata* (Mont.) Sacc. (1 288).

Mont., Fl. Chil. 7, tab. 9 fig. 8 [*Sphæria*].

? *Visci* (Kalchbr.) Sacc. (1 293).

Kalchbr. in Math. Termész. Közlem. 5 (1867) tab. 5 fig. 3 [*Dothidea*].

**ANTHRACOBIA** Boudier — Cfr. *Humaria* et *Lachnea*.

**ANTHRACOIDEA** Bref. (*Ustilaginaceæ*).

*Caricis* (Pers.) Bref. (7 464 et 14 420).

Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., sér. 2, 9 (1852) tab. 8 fig. 4 (*spor.*) [*Ustilago Montagnei*].

Bref., Unters. 12 (1895) tab. 9 fig. 4-5 (*spor. germ.*).

Cooke, Rusts etc., tab. 5 fig. 96-97 [*Ustilago Montagnei*] et tab. 6 fig. 109-111 [*U. urceolorum*].

Dietel in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 13 fig. 8 A (*spor. germ.*).

Fischer v. Waldh. in Pringsh. Jahrb. 7 (1869-70) tab. 10 fig. 1-6 (*biol.*) [*Ust. urceolorum*].

Flora Dan., fasc. 24 (1810) tab. 1437 fig. 1 [*Uredo*].

Hoffm. in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 26 fig. 1 (*germ. spor.*) [*Ust. urceolorum*].

Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 704 fig. 3-4 (*hab.*) [*id.*].

Peck, 29 Report (1875) tab. 1 fig. 11-12 [*Ust. Montagnei* var. *major*].

Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 89 [*Ustil. Montagnei*] et fig. 92 [*Ustil. urceolorum*] (*spor.*).

Roumeg., Crypt. ill., fig. 565 (*hab.*) [*Ust. urceolorum*].

Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 17 fig. 31 (*id.*) [*Ustilago*].

Tubeuf, Pflzkr., pag. 308 [*id.*].

Tul. in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 7 (1847) tab. 4 fig. 7-10 [*Ust. urceolorum*] et tab. 5 fig. 31 (*spor.*) [*Ust. Montagnei*].

*subinclusa* (Körn.) Bref. (7 472 et 14 420).

Brefeld, Unters. 5 (1883) tab. 10 fig. 26 c (*hab.*) [*Ustilago*] et 12 (1895) tab. 9 fig. 1-3 (*fr., biol.*).

Maire et Marguery, Le Monde des plantes, 1897, pag. 5 extr. fig. 1. (*spor.*) [*Ustilago*].

**ANTHRACOPHYLLUM** Ces. (*Agaricaceæ*).

*Nigrita* (Lév.) Kalchbr. (5 1139).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 223 fig. 112 C (*hab.*).

**ANTHROPOMORPHUS** Seger — Cfr. *Geaster*.

**ANTHURUS** Kalchbr. (*Phallaceæ*). — Cfr. etiam *Aseroë* et *Lysurus*.

? *Archeri* (Bk.) E. Fisch. (7 24).

Berk., Botan. Antarct. Voy., tab. 184 [*Lysurus*].

Lloyd, Phalloids Austral., pag. 15 fig. 15 (*hab.*).

**borealis** Burt (11 155).

Burt in Mem. Boston Soc. Nat. Hist. **3** (1894) tab. 49-50 (*et. anat. et biol.*).

Fischer in Engler, Pflz'am. **1**, 1\*\* pag. 286 fig. 136 A-D (*hab. et sect.*).

Griffiths in Bull. Torr. Bot. Club **26** (1899) pag. 628.

Hennings in Hedw. **41** (1902) Beibl., pag. (169)-(173) fig. 1-8.

Lloyd, Mycol. Notes **17** (1904) pag. 183 (*hab.*).

**cruciatus** (Lepr. et Mont.) E. Fischer (7 23).

Mont. in Ann. Sc. Nat., ser. 3, **4** (1845) tab. 14 fig. 1 [*Aserophallus*].

Baillon, Dict. Botan. **1**, pag. 289 fig. 2 (*hab.*) [*id.*].

Corda, Icones **6**, tab. 3 fig. 49 [*id.*].

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 286 fig. 136 H (*hab.*).

Fulton in Ann. of Bot. **3** (1889) tab. 15 fig. 2 (*id.*) [*Aserophallus*].

Payer, Bot. Crypt., pag. 118 fig. 555 (*id.*) [*id.*].

Roumeg., Crypt. illustr., fig. 368 (*id.*) [*id.*].

**Müllerianus** Kalchbr. (7 23).

Kalchbr., Phalloid. novi, tab. 3 fig. 3.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 14 fig. 103 (*hab.*).

Fischer, Phalloid., tab. 6 fig. 42 (*id.*).

Fourquignon, Champ. supér., pag. 145.

Lloyd, Mycol. Notes **28** (1907) pag. 351 fig. 170 (*hab.*).

Lloyd, Phalloids Austral., pag. 15 fig. 14 (*id.*).

Revue Mycol. **3** (1881) tab. 12 fig. 6.

— var. *aseroëformis* E. Fischer (\*).

Fischer, Phalloid., tab. 6 fig. 41 (*hab.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 286 fig. 136 F-G (*id.*).

**Sanctæ-Catharinæ** E. Fischer (7 23).

Fischer, Phalloid., tab. 6 fig. 40 (*hab.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 286 fig. 136 E (*id.*).

**Woodii** Mac Ow. (7 23).

Kalchbr., Phalloid. novi, tab. 3 fig. 2 (*hab.*).

Rev. Mycol. **3** (1881) tab. 13 fig. 3 (*id.*).

**Species indeterminatæ.**

De Bary, Vergl. Morph., pag. 350 fig. 159 (*hab.*) [*Aserophallus*].

**ANTLEA** Dang. (?*Chytridiaceæ*).**Closterii** Dang. (\*).

Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 19 fig. 5-7.

**ANTROMYCES** Fres. (*Stilbaceæ*).**Copridis** Fres. (4 626 et 10 698).

Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 4 fig. 40-45.

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 16.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 497 fig. 257 A-B.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).

**ANTROMYCOPSIS** Pat. et Trab. (*Stilbaceæ*).**Broussonetiæ** Pat. et Trab. (14 1113).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 13 fig. 5.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 495 fig. *F-H*.

— var. *minor* Penz. et Sacc. (**18** 652).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 76 fig. 4.

**APHANISTIS** Sorok. (*Chytridiaceæ*).

**Ædogoniorum** Sorok. (**9** 362).

Sorok., Aperçu syst. Chytrid., pag. 34 fig. 43.

Sorok. in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 79 fig. 79-83 et 85.

? *pellucida* Sorok. (**9** 362).

Sorok., Aperçu syst. Chytrid., pag. 34 fig. 44.

Sorok. in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 79 fig. 84.

**APHANOASCUS** Zukal (*Ascobolaceæ*).

*cinnabarinus* Zukal (**10** 35).

Zukal in Ber. Deutsche Bot. Gesell. 1890, tab. 17 fig. 5-7 et 10.

Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 11-13 (*et. biol. et cytol.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 300 fig. 213 *E-H* (*et. st. conid.*).

**APHANOMYCES** De Bary (*Saprolegniaceæ*).

*lævis* De By. (**7** 276).

De Bary in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 20 fig. 17-18.

Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 49 (*org. sex.*).

Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 6 fig. 6-17 (*cytol.*).

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 20 fig. 105-107.

*phycophilus* De By. (**7** 276).

De Bary in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 20 fig. 19-24.

Frank, Krankh. d. Pfl., pag. 49.

*scaber* De By. (**7** 276).

De Bary in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 20 fig. 14-16.

De Bary et Wor., Beitr. **4**, tab. 6 fig. 30-36 (*fr. sex., biol.*).

Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 37 (*oogonia*).

Humphrey in Trans. Amer. Phil. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 14 fig. 17 et tab. 20 fig. 108-111.

*stellatus* De By. (**7** 276).

De Bary in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 19.

Berk. in Intellectual Observer 1864, tab. 1 extr. fig. 17-20.

Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 36 (*oogonia*).

Fischer, Krypt. Flora **4**, pag. 359.

Masse, Brit. Phycom., tab. 6 fig. 105-108.

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 100 fig. 81.

Sorok. in Ann. Sc. Nat., ser. 6, **3** (1876) tab. 7 (*et. biolog.*).

**Species indeterminatæ.**

Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 6 fig. 18-23 (*cytol.*).

Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 14 fig. 11.

Rothert in Flora **92** (1903) pag. 295-298 (*biol.*).

**APHELIDIUM** Zopf (*Monadinaceæ*).

*deformans* Zopf (**7** 463).

Zopf, Pilzth., pag. 67 fig. 30 et pag. 127 fig. 48.

J. B. TRAVERSO: *Index iconum fungorum.*

Zopf, *Monadinen*, tab. 4 fig. 1-17 (*et. biol.*).

*lacerans* De Bruyne (\*).

Dangeard in *Botaniste* 2 (1890) tab. 16 fig. 22-23.

**APIOSPORA** Sacc. (*Sphæriaceæ*).

Sacc., *Gen. Pyren.*, tab. 5 fig. 13.

Oudem., *Champ. Pays Bas*, tab. 5 fig. 13.

Oudem., *Revis. Pyren. Batav.*, tab. 5 fig. 13.

*camptospora* Penz. et Sacc. (14 534).

Penz. et Sacc., *Icon. Jav.*, tab. 9 fig. 4.

*chondrospora* (Ces.) Sacc. et D. Sacc. (1 467, 16 485 et 17 658).

Cesati in *Hedw.* 1 (1855) tab. 11 fig. B II [*Sphæria*].

Auersw. in *Gonn. et Rabh., Myc. eur.*, Heft 5-6, tab. 12 fig. 161 (*fr.*) [*Leptosphæria*].

Ruhland in *Hedw.* 39 (1900) tab. 3 fig. 16-17 (*fr.*) [*Aplacodina*].

*comedens* (Schw.) Sacc. (1 541).

Berk. et Curt., *Exot. Fungi*, tab. 25 fig. 12 (*fr.*) [*Sphæria*].

*controversa* Starb. (\*).

Starb. in *Arkiv för Bot.* 1905, tab. 1 extr. fig. 17.

*inserta* (Schw.) Sacc. (1 540).

Berk. et Curt., *Exot. Fungi*, tab. 25 fig. 11 (*spor.*) [*Sphæria*].

*Montagnei* (Dur. et Mont.) Sacc. (1 539).

Mont., *Crypt. Alger.*, tab. 25 fig. 1 (*fr.*) [*Sphæria apiospora*].

Bucknall, *Fungi Bristol Distr.*, part X, tab. 13 fig. 10.

*pachyspora* Rehm (16 477).

Rehm in *Hedw.* 40 (1901) tab. 6 fig. 49 (*spor.*).

*Paulliniæ* Rehm (16 477).

Rehm in *Hedw.* 40 (1901) tab. 6 fig. 50 (*spor.*).

*punctum* Sacc. et Speg. (1 540).

Sacc., *Fungi ital.*, fig. 179.

*striola* (Pass.) Sacc. (1 539).

Sacc., *Fungi ital.*, fig. 180.

— var. *minor* Berl. et Fr. Sacc. (9 659).

Berl. et Fr. Sacc. in *Rev. Mycol.* 11 (1889) tab. 83 fig. 3.

**APIOSPORIUM** Kze. (*Perisporiaceæ*) — Cfr. etiam *Capnodium* et *Limacinia*.

Sacc., *Gen. Pyren.*, tab. 1 fig. 15.

Oudem., *Champ. Pays Bas*, tab. 1 fig. 15.

Oudem., *Revis. Pyren. Batav.*, tab. 1 fig. 15.

*Centaurii* Fuck. (1 33).

Fuckel, *Symb.*, tab. 1 fig. 1.

? *erysiphoides* Sacc. et Ell. (2 815 et 9 375).

Ell. et Everh., *North-Amer. Pyren.*, tab. 8 fig. 6 (*perith.*).

*Fumago* Fuck. (1 31).

Fuckel, *Symb.*, tab. 2 fig. 37 (*fr.*).

*Mali* Wallr. (1 34).

Dangeard in *Botaniste* 3 (1892) tab. 3 fig. 17.

Fuckel, *Symb.*, tab. 2 fig. 39 (*perith. et conidia*).

*pinophilum* Fuck. (1 30).

Comes, Crittog., tab. 13 fig. 120 (*fr. torulif.*).

*Rhododendri* Fuckel (1 32).

Winter, Krypt. Flora 2, pag. 51 (*conid.*).

*Salicis* Kze. et Schm. (1 33).

Kunze et Schm., Myk. Hefte 1, tab. 1 fig. 3.

Bail, System der Pilze, tab. 16.

Corda, Icon. 2, tab. 13 fig. 96 [*A. polymorphum*].

Corda, Anleit., tab. F fig. 54<sup>6-7</sup> [*id.*].

Nees, Syst. 2<sup>o</sup>, tab. 16 fig. 1-7.

**APLACODINA** Ruhland — Cfr. *Apiospora*.

**APLANES** De By. (*Saprolegniaceæ*).

*Braunii* De By. (9 347).

De Bary in Bot. Zeit. 1888, tab. 9 fig. 2.

Fischer, Krypt. Flora 4, pag. 365.

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 101.

Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 8 fig. 21-22 (*biol.*).

**APODACHLYA** Pringsh. (*Saprolegniaceæ*).

Gepp in Journ. of Bot. 1889, tab. 400 fig. 1-5.

? *completa* Humphr. (11 245).

Humphr. in Trans. Amer. Philos. Soc. 17, 3 (1892) tab. 20 fig. 119-121.

*pirifera* Zopf (11 245).

Fischer, Krypt. Flora 4, pag. 373.

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 102 fig. 84.

**APODYA** Cornu — Cfr. *Leptomitus*.

**APONECTRIA** Sacc. (*Hypocreaceæ*).

Sacc., Gen. Pyren., tab. 10 fig. 15.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 15.

Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 10 fig. 15.

*inaurata* (Bk. et Br.) Sacc. (2 516).

Berk., Outlin., tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*Nectria*].

Berl. et Bresad., Microm. Trident., tab. 5 fig. 1.

Brefeld, Unters. 10 (1891) tab. 4 fig. 1-5 (*fr., biol.*) [*Nectria*].

Janowitsch in Bot. Zeit. 1865, tab. 7 fig. 1-6 (*et. biol.*) [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 357 fig. 239 J (*fr.*) [*id.*].

**APORIA** Duby — Cfr. *Schizothyrium*.

**APOROPHALLUS** Möller (*Phallaceæ*).

*subtilis* A. Möller (11 153).

Möller, Brasil. Pilzbl., tab. 8 fig. 24-26 (*hab. et anat.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 290 fig. 140 (*hab.*).

**APOSPHÆRIA** Berk. (*Sphærioidaceæ*).

Lambotte, Flore Myc. Belg., 2 Suppl., tab. 13 (*schem.*).

*allantella* Sacc. et Roum. (3 171).

- Sacc. et Roum. in Rev. Mycol. **6** (1884) tab. 44 fig. 32.
- Artemisiæ** (Corda) Sacc. (**3** 173).  
Corda, Icon. **4**, tab. 8 fig. 144 [*Sphæronema*].  
Allescher, Krypt. Flora **6**, pag. 381.
- Boudieri** Roll. (**14** 895).  
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 2 fig. 2.
- Brunaudiana** (Thüm.) Sacc. (**3** 170).  
Berk. in Journ. of Bot. 1853, tab. 3 fig. 6 (*fr.*) [*Phoma bicuspidata*].
- calathiscus** (Cda.) Sacc. (**3** 171).  
Corda, Icon. **4**, tab. 8 fig. 115 [*Sphæronema*].  
Allescher, Krypt. Flora **6**, pag. 381 et 387.  
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 354 fig. *D-F*.
- citricola** Penz. et Sacc. (**10** 207).  
Penz., Studi botan. Agrumi, tab. 33 fig. 3.
- clypeata** (C. et E.) Sacc. (**3** 170).  
Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 75 fig. 10 (*spor.*) [*Phoma*].
- conica** Sacc. (\*).  
Sacc., Fungi ital., fig. 1444.
- densiuscula** Sacc. et Roum. (**3** 173).  
Sacc. et Roum. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 44 fig. 35.
- denudata** (Schulzer) Sacc. et Trav. (\*).  
Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1871, tab. 13 fig. 14 [*Næmaspora*].
- epileuca** (Bk.) Sacc. (**3** 169).  
Berk. in Journ. of Bot. 1853, tab. 3 fig. 2 (*spor.*) [*Phoma*].
- ferrum-equinum** Tassi (**16** 885).  
Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **3** (1900) tab. 6 fig. 4.
- fibricola** (Bk.) Sacc. (**3** 176).  
Berk. in Journ. of Bot. 1853, tab. 3 fig. 1 (*spor.*) [*Phoma*].
- gallicola** Trotter (**15** 885).  
Trotter in Atti Ist. Ven., ser. 8, **2** (1900) pag. 736 fig. 10.
- glomerata** (Cda.) Sacc. (**3** 175).  
Corda, Icon. **4**, tab. 8 fig. 108 [*Coniothyrium*].  
Allescher, Krypt. Fl. **6**, pag. 381 et 396.  
Cooke, Handb. **1**, pag. 416 fig. 148 [*id.*].
- inophila** (Berk.) Sacc. (**3** 175).  
Berk. in Journ. of Bot. 1853, tab. 3 fig. 4 (*spor.*) [*Phoma*].
- Kiefferiana** Trotter (**16** 885).  
Trotter in Atti Ist. Ven., ser. 8, **2** (1900) pag. 736 fig. 9.
- Lentisci** (Dur. et Mont.) Pat. (**18** 275).  
Pat. in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun **17** (1904) tab. 5 fig. 2.
- Leptospermi** Cke. (**10** 208).  
Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 365.
- majuscula** Sacc. et Roum. (\*).  
Sacc. et Roum. in Revue Myc. **6** (1884) tab. 44 fig. 34.
- minuta** Berl. (**10** 207).  
Berl., Fungi moric., tab. 49 fig. 13-16.

*minuta* Schulzer, non Berl. (\*).

Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871, tab. 13 fig. 29 [*Maz-zantia*].

*mucifera* (Bk.) Sacc. (3 175).

Berk. in Journ. of Bot. 1853, tab. 3 fig. 5 [*Phoma*].

*papillula* Sacc. et Roum. (3 176).

Sacc. et Roum. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 44 fig. 36.

*pineae* Sacc. (3 169).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).

*Piperis* Tassi (16 885).

Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena 2 (1899) tab. 12 fig. 11.

*Prillieuxiana* Sacc. et Roum. (3 174).

Sacc. et Roum. in Revue Myc. 6 (1884) tab. 44 fig. 33.

*sepulta* Penz. (3 172).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1167 [*Phoma*].

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 33 fig. 4 [*id.*].

Sacc., Fungi ital., fig. 1167 [*id.*].

*seriata* (Pers.) Sacc. (3 175).

Pers., Icon. fung., tab. 17 fig. 2 (*hab.*) [*Sphæria*].

*stenostoma* Penz. (3 172).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1168 [*Phoma*].

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 33 fig. 5 [*id.*].

Sacc., Fungi ital., fig. 1168 [*id.*].

*subtilis* (Cda.) Sacc. (3 177).

Corda, Icon. 4, tab. 8 fig. 107 [*Coniothyrium*].

Allescher, Krypt. Flora 6, pag. 381 et [*A. Cordæ*] pag. 398.

*ulmicola* (Bk.) Sacc. (3 175).

Berk. in Journ. of Bot. 1853, tab. 3 fig. 3 (*spor.*) [*Phoma*].

*violacea* Bertel (18 277).

Bertel in Oesterr. Bot. Zeit. 1904, tab. 6.

**APOSTEMIDIUM** Karst. — Cfr. *Gorgoniceps*.

**APOTEMNOUM** Cda. — Cfr. *Clasterosporium*.

**APPENDICULARIA** Berl. et Vogl. — Cfr. *Appendiculina*.

**APPENDICULINA** Peck (*Laboulbeniaceæ*).

*entomophila* Peck (8 914).

Peck, 38 Report (1885) tab. 3 fig. 1-4 [*Appendicularia*].

Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 28.

**APYRENIUM** Fr. (*Tremellaceæ*).

*armeniaceum* Bk. et Br. (6 815).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1866) tab. 2 fig. 2 (*fr.*).

*lignatile* Fr. (6 815).

Cooke, Handb. 1, pag. 352 (*hab.*).

Grev., Crypt. Fl. 5, tab. 276 [*Pyrenium*].

Nees, Syst. 2<sup>o</sup>, tab. 19 fig. 1-4 [*id.*].

Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 34, tab. 8.

**ARACHNION** Schw. (*Lycoperdaceæ*).

**album** Schw. (7 151).

Schw., Synops., tab. 1 fig. 2.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 18 fig. 137.

Corda, Anleit., tab. D fig. 41 1-6.

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 16 fig. 1-7, tab. 73 fig. 1-3 (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes 30 (1903) pag. 394 (*hab.*) [*Polysaccum*].

Lloyd, Gen. Gastrom., tab. 5 fig. 28 (*id.*).

**Bovista** Mont. (7 150 et 11 168).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 12 fig. 1.

**Drummondii** Berk. (7 151).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 15 fig. 130 [*Gautiera*].

Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 39 (*hab.*).

? **foetens** Speg. (\*).

Speg., Mycet. Argent. IV, pag. 29 fig. d-g.

**rufum** Lloyd (\*).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 73 fig. 4 (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes 21 (1906) pag. 250 (*id.*).

**ARACHNIOTUS** Schröt. (*Gymnoascaceæ*).

**candidus** Schröt. (11 438).

Massee et Salm. in Ann. of Bot. 16 (1902) tab. 4 fig. 11-12.

**citrinus** Mass. et Salm. (18 194).

Massee et Salm. in Ann. of Bot. 16 (1902) tab. 5 fig. 86-88.

**trachyspermus** Shear (18 194).

Shear, Cranberry Dis., tab. 4 fig. 18-22

**ARACHNOMYCES** Mass. et Salm. (*Perisporiaceæ*).

**nitidus** Mass. et Salm. (17 532).

Massee et Salm. in Ann. of Bot. 16 (1902) tab. 5 fig. 127-131.

**sulphureus** Mass. et Salm. (17 532).

Massee et Salm. in Ann. of Bot. 16 (1902) tab. 4 fig. 55-60.

**ARACHNOPEZIZA** Fkl. — Cfr. *Belonidium*.**ARACHNOSCYPHA** Roll. — Cfr. *Neotiella* et *Trichopeziza*.**ARAIOSPORA** Thaxt. (*Saprolegniaceæ*).

**pulchra** Thaxt. (14 455).

Thaxter in Bot. Gaz. 21 (1896) tab. 23.

Thaxter in Rev. Myc. 23 (1901) tab. 217 fig. 15 et 22-23.

King in Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 31 (1903) tab. 11-15.

Matruchot in Rev. gén. Botan. 1899, pag. 363 (*fr.*).

**ARCANGELIA** Sacc. (*Sphæriaceæ*).

**Hepaticarum** Sacc. (9 696).

Sacc. in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 14 fig. 1.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 430 fig. 267 E-G.

**ARCANGELIELLA** Cavara (*Hymenogastraceæ*).

**Borziana** Cavr. (16 256).



Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **7** (1900) tab. **7** (*et. anat.*)  
 Revue Mycol. **22** (1900) tab. 211 fig. 13-19.

**ARCHAGARICON** Hancock et Atthey (*Fungi fossiles*).

Hancock et Atthey in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1869, tab. 9 fig. 1-7 [*species variæ*].

Meschinelli, Fung. foss., tab. 1 fig. 5-10 et tab. 2 fig. 1 [*id.*].

**bulbosum** Hanc. et Atth. (**10** 745).

Hancock et Atthey in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1869, tab. 10 fig. 1-5.

Meschinelli, Fung. foss., tab. 2 fig. 2-8.

**ARCYRELLA** Rostaf. — Cfr. *Arcyria*.

**ARCYRIA** Hill. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Cornuvia*, *Craterium*, *Hemiar-cyria*, *Physarum*.

**adnata** (Batsch) Rostaf. (**7** 428).

Bischoff, Krypt., fig. 3663 [*A. incarnata*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 502 fig. 1 *d* [*Trichia cinnabaris*].

Chev., Flore Paris, tab. 9 fig. 26 [*A. incarnata*].

Cooke, Myxom., fig. 187 et 199 (*hab. et capill.*) [*id.*].

Cooke, Handb. **1**, pag. 400 [*id.*].

Cooke et Berk., Fungi, pag. 33 [*id.*].

De Bary in Zeitschr. f. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 8 fig. 6 [*id.*].

De Bary, Mycetoz., tab. 5 fig. 6 (*hab. et capill.*) [*id.*].

De Bary, Vergl. Morph., pag. 471 fig. 192 *a-b* (*id.*) [*id.*].

Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 44 [*id.*].

Flora Dan., fasc. **35** (1832) tab. 2090 fig. 1 [*id.*].

Hoffm. in Bot. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 16 (*germin.*) [*id.*].

Lister, Mycetozoa, tab. 68 fig. *B* [*id.*].

Luerssen, Syst. Bot., pag. 40 [*id.*].

Micheli, Nova Pl. Gen., tab. 94, I, fig. 2 (*hab.*) [*Clathroides purpureum stipite carens*].

Nees, Syst. **2**<sup>o</sup>, tab. 9 fig. 1-5 [*A. incarnata*].

Pat., Tab. anal., fig. 197 [*id.*].

Pers., Observ. **1**, tab. 5 fig. 4-5 [*id.*].

Quél., Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 33 [*id.*].

Rostaf., Mycetoz., tab. 10 fig. 187 et 199 [*id.*].

Roumeg., Crypt. ill., fig. 432 (*hab.*) [*id.*].

Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 16 fig. 34-37 [*id.*].

Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 34-35 [*id.*].

Van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1056 fig. 654 (*hab. et capill.*) [*id.*].

Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **16** (1861) tab. 16 fig. 8-9 (*fr.*) [*id.*].

Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 3 fig. 8-9 (*id.*) [*id.*].

Dizion. Sc. Nat., tab. 745 fig. 4 (*hab.*) [*id.*].

— var. **nodulosa** Mac Br. (\*).

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 3 fig. 8 (*capill.*) [*A. incarnata* var. *nodulosa*].

**aurantiaca** Raunk. (**10** 93).

Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 3 fig. 4 et 9-11.

- cinerea** (Bull.) Schum. (7 427 et 10 93).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 477 fig. 3 (*hab.*) [*Trichia*].  
 Cooke, Myxom., fig. 182-185, 193 et 257.  
 Corda, Icon. 2, tab. 12 fig. 86 [*A. trichioides*].  
 De Bary in Zeitschr. f. wiss. Zool. 10 (1859) tab. 8 fig. 1-5.  
 De Bary, Mycetoz., tab. 5 fig. 1-5.  
 Flora Dan., fasc. 33 (1829) tab. 1975 fig. 2 [ex errore *A. umbrina*].  
 Karsten, Abbild., fig. 41<sup>3-4</sup> [*A. trichioides*].  
 Kent in Popular Sci. Review, n. s., 5 (1881) tab. 3 fig. 35 (*hab.*).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 67 fig. B [*A. albida*].  
 Mac Bride, Myxom. Iowa, tab. 2 fig. 3 (*hab.*).  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 2 fig. 3 (*id.*).  
 Masee, Myxog., tab. 5 fig. 137-139 et tab. 10 fig. 248-249.  
 Pat., Tab. anal., fig. 196.  
 Pers., Tentamen, tab. 1 fig. 2 (*hab.*) [*A. albida*].  
 Purton, App. Midland Flora 1, tab. 35.  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 10 fig. 182-185 et 193 (*hab. et capill.*).  
 Wigand in Ann. Sc. Nat., sér 4, 16 (1861) tab. 16 fig. 10-12 (*morph.*).  
 Wigand in Pringsh. Jahrb. 3 (1863) tab. 3 fig. 10-12 (*id.*).
- Cookei** Masee (11 469).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1893) tab. 1 fig. 16.
- decipiens** Berk. (7 432).  
 Berk., Not. Fung. Darwin, tab. 10 fig. 3.
- dictyonema** Rostaf. (7 431).  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 10 fig. 195 (*capill.*).  
 Cooke, Myxom., fig. 195 (*id.*).
- ferruginea** Sauter (7 431 et 18 213).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 34 fig. 352.  
 Cooke, Myxom., fig. 194 (*capill.*).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 66 fig. B.  
 Lister in Journ. of Bot. 1904, tab. 459 fig. 5 (*capill. abnorm.*).  
 Masee, Myxog., tab. 10 fig. 250-253.  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 10 fig. 194 (*capill.*).
- Friesii** Bk. et Br. (7 432).  
 Cooke, Myxom., fig. 251 et 259.  
 Zopf, Pilzth., pag. 42 fig. 12 1 (*stipes*).
- inermis** Racib. (7 430).  
 Racib., Sluzowce, tab. 4 fig. 7 (*capill.*) [*Arcyrella*].
- insignis** Kalchbr. et Cke. (7 432)  
 Lister, Mycetozoa, tab. 68 fig. A, c-d.
- irregularis** Racib. (7 430).  
 Racib., Sluzowce, tab. 4 fig. 10 (*capill.*) [*Arcyrella*].
- lilacina** Quélet. (\*)  
 Quélet in Assoc. Franç. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 16.
- macrospora** Peck (\*).  
 Durand in Botan. Gaz. 1894, tab. 9 fig. 1 et 3, tab. 10 fig. 9 [an = *A. ferruginea*?]

minor Schw. (\*).

- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1893) tab. 1 fig. 17.
- nutans (Bull.) Grev. (7 429).
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 502 fig. 3 [*Trichia*].
- Cordea, Anleit., tab. C fig. 31<sup>3-4</sup> [*A. flava*].
- Flora Dan., fasc. **9** (1770) tab. 536 [*Embolus obvelatus*] et fasc. **34** (1830) tab. 2017 fig. 1.
- Grev., Crypt. Fl. **6**, tab. 309 [*A. flava*].
- Lindley, Veg. Kingd., pag. 29 fig. 1 (*hab.*) [*id.*].
- Lister, Mycetozoa, tab. 69 fig. A [*id.*].
- Mac Bride, Myxom. Iowa, tab. 2 fig. 6 (*hab. et capill.*).
- Mac Bride, Slime Moulds, tab. 2 fig. 6 (*id.*).
- Massee, Myxog., tab. 5 fig. 140-141.
- Nees, Syst., tab. 10 fig. 115 (*hab.*) [*A. flava*].
- Pat., Tab. anal., fig. 198.
- Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 35.
- Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 3 fig. 2 et 5 (*hab. et capill.*).
- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).
- Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 16 fig. 42-45.
- Schröeter in Engler, Pflzfam., **1**, **1**, pag. 21 fig. 12 *D-F*.
- Sowerb., Col. fig., tab. 260 [*Trichia*].
- Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. **4**, **16** (1861) tab. 16 fig. 13-15 (*fr.*).
- Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 3 fig. 13-15 (*id.*).
- Ørstedtii Rostaf. (7 431).
- Rostaf., Mycetoz., tab. 10 fig. 196 (*capill.*).
- Cooke, Myxom., fig. 196 (*id.*).
- Lister in Journ. of Bot. 1891, tab. 312 fig. 1.
- Lister, Mycetozoa, tab. 69 fig. B.
- Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 3 fig. 1 (*capill.*).
- pomiformis (Leers) Rostaf. (7 427).
- Bischoff, Krypt., fig. 3692 [*A. ochroleuca*].
- Celakowsky, Myxom. Böhmens, tab. 1 fig. 5 (*capill.*).
- Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 1, tab. 8 [*A. silacea*].
- Flora Dan., fasc. **33** (1829) tab. 1975 fig. 1 [ex errore *A. cinerea*].
- Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 34 [*A. ochroleuca*].
- Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 3 fig. 8 (*perid.*) [*A. umbrina*].
- Wigand in Ann. Sc. Nat. sér. **4**, **16** (1861) tab. 16 fig. 16 (*fr.*) [*A. ochroleuca*].
- Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 3 fig. 16 (*id.*) [*id.*].
- punicea Pers. (7 426).
- Batsch, Elench., Contin. I, tab. 30 fig. 177 (*hab.*) [*Embolus crocatus*].
- Bolton, Hist. fung., tab. 93 fig. 2 (*id.*) [*Clathrus denudatus*].
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 502 fig. 1 *b-c* [*Trichia cinnabaris*] et tab. 368 fig. 1 [*Sphærocarpus coccineus*].
- Cooke, Myxom., fig. 190, 192, 197.
- Cordea, Anleit., tab. C fig. 31<sup>1-2</sup>.
- De Bary in Zeitschr. f. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 8 fig. 7-9.

- De Bary, Mycetoz., tab. 5 fig. 7-9 (*myxam.*).
- Flora Dan., fasc. **11** (1775) tab. 655 fig. 1 et fasc. **35** (1832) tab. 2090 fig. 2  
[*A. fusca*]; fasc. **23** (1803) tab. 1364 fig. 2; fasc. **34** (1830) tab. 2017  
[var. *vermicularis*]; fasc. **35** (1832) tab. 2090 fig. 3 [*A. cylindrica*].
- Grev., Crypt. Fl. **3**, tab. 130.
- Haller, Enumer. **1**, tab. 1 fig. 6 (*hab.*) [*Clathroides purpureum pediculo donato*].
- Haller, Hist. Stirp. Helv., tab. 48 fig. 6 (*id.*) [*Trichia gregaria purpurea*].
- Haller, Icones, tab. 52 fig. 6 (*id.*) [*Mucor coccineus*].
- Hoffm., Veg. Crypt. **2**, tab. 1 fig. 2 [*Trichia graniformis*] et ? tab. 3 fig. 1-2  
[*T. coccinea*].
- Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 4 fig. II.
- Jacq., Miscell. **1**, tab. 6 (*hab.*) [*Clathrus denudatus*].
- Jungh., Præm. Flor. crypt. Javae, tab. 2 fig. 10.
- Kent in Popul. Sci. Review, n. s., **5** (1881) tab. 3 fig. 36-45 (*myxam.*).
- Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 481 fig. 8-10 (*hab. et capill.*).
- Lamarck, Encycl., tab. 890 fig. 3 (*hab.*) [*Trichia crocea*].
- Lister, Mycetozoa, tab. 68 fig. A a-b et pag. 183 fig. 45.
- Loudon, Encycl., fig. 16523.
- Mac Bride, Myxom. Iowa, tab. 2 fig. 5 (*hab. et capill.*).
- Mac Bride, Slime Moulds, tab. 2 fig. 5 (*id.*) [*A. denudata*].
- Mac Bride in Rhodora **2** (1900) tab. 16 fig. 6 [*id.*].
- Massee, Myxog., tab. 10 fig. 242-244.
- Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 94, I, fig. 1 c (*hab.*) [*Clathroides purpureum pediculo donatum*].
- Nees, Syst., tab. 10 fig. 114.
- Pat., Tab. anal., fig. 195.
- Paulet, Traité Champ., tab. 204 fig. 9 [*Stemonitis crocata*].
- Purton, Midl. Fl., tab. 24 fig. 2 [*Trichia denudata*].
- Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 32.
- Rostaf., Mycetoz., tab. 10 fig. 190, 192, 197.
- Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 16 fig. 38-41.
- Schacht, Phys. Botan., tab. 16 fig. 15 (*capill.*).
- Schinz, Myxom. Schweiz, pag. 103.
- Sowerb., Col. fig., tab. 49 [*Trichia denudata*].
- Strasburger, Lehrb., pag. 269 fig. 245 B (*hab. capill.*).
- Voglino, Patol. veg., pag. 25 fig. 21<sup>8-10</sup> (*id.*).
- Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **16** (1861) tab. 16 fig. 6-7 (*fr.*).
- Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 3 fig. 6-7 (*id.*).
- var. *cribroides* Raunk. (**10** 93).
- Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 3 fig. 3 et 12 (*capill.*).
- Raciborsckii Berl. (**7** 430)
- Racib., Sluzowce, tab. 4 fig. 9 (*capill.*) [*Arcyrella decipiens*].
- ramulosa* Wigand (\*).
- Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **16** (1861) tab. 16 fig. 17 (*capill.*).
- Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 3 fig. 17 (*id.*).
- similis* Racib. (**7** 429).

Racib., Sluzowce, tab. 4 fig. 8 (*capill.*) [*Arcyrella*].  
*stipata* List. (\*).

Lister, Mycetozaa, tab. 70 fig. A.  
*versicolor* Phill. (7 432).

Phillips in Grev. 5 (1877) tab. 88 fig. 8.

Lister, Mycetozaa, tab. 67 fig. A.

*vitellina* Phill. (7 432).

Phillips in Grev. 5 (1877) tab. 88 fig. 7.

Mac Bride, Myxom. Iowa, tab. 2 fig. 4 (*hab. et capill.*).

***Species indeterminatæ.***

? Pers., Myc. eur. 1, tab. 1 fig. 5-6 (*hab.*) [sine nom.].

**AREGMA** Fr. — Cf. *Phragmidium*.

**ARENÆA** Penz. et Sacc. (*Pezizaceæ*).

*javanica* Penz. et Sacc. (18 75).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 51 fig. 3.

*macrospora* Penz. et Sacc. (18 75).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 51 fig. 4.

**AREOLARIA** Berk. (*Lycoperdaceæ*).

*strobilina* (Kalchbr.) Forq. (7 144).

Kalchbr., Gasterom. novi, tab. 4 fig. 2 (*hab.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 336 fig. 175 E (*id.*) [*Scleroderma*].

*tabellata* (Kalchbr.) Forq. (7 144).

Kalchbr., Fungi Sibir., tab. 4 fig. 1 [*Lycoperdon*].

Kalchbr., Gasterom. novi, tab. 4 fig. 1.

Fourquignon, Champ. supér., pag. 155.

**ARGYLIUM** Wallr. — Cfr. *Melanogaster*.

**ARGYNNA** Morg. (*Perisporiaceæ*).

*polyhedron* (Schw.) Morg. (14 470).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 18 (1895) tab. 2 fig. 14.

**ARMILLARIA** Fr. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Lepiota*, *Pleurotus* et *Tricholoma*.

Fourquignon, Champ. sup., pag. 48 fig. 27 (*schem.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 16 (*id.*).

Roumeg., Fl. myc. Tarn et Garonne, tab. 2 fig. 3.

*albo-sericea* (Brig.) Sacc. (5 77).

Briganti, Fung. Neap., tab. 4 fig. 1-2.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 108 fig. 2.

*Ambrosii* Bres. (5 76).

Bresad., Fungi trident., tab. 31.

*aurantia* (Schæff.) Quél. (5 75).

Schæff., Icon. fung., tab. 37.

Atkinson, Mushrooms, pag. 84 fig. 86.

Barla, Champ. Nice, tab. 13 fig. 1-10.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 19 fig. 6-9.

Bresadola, Funghi mang., tab. 18.

- Britz., Hymen., tab. 75 fig. 418.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 33.  
 Fries, Icon. Hymen., tab. 26 fig. 1.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 51.  
 Rolland, Atlas, tab. 14 fig. 23.  
 Roumeg., Crypt. ill., fig. 107.  
**Bresadolæ** Rick (\*).  
 Rick in Broteria 6 (1907) tab. 4 fig. 2.  
**bulbigera** (A. et S.) Quéf. (5 73).  
 Britz., Hymen., tab. 51 fig. 332 et tab. 57 fig. 343.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 20.  
 Cooke in Grev. 5 (1876) tab. 77 fig. 1.  
 Dietr., Flora bor., tab. 373.  
 Dufour, Atl. Champ., tab. 8 fig. 14.  
 Farneti, Funghi mang., pag. 247 fig. 63 (*fr.*).  
 Fries, Icon. Hymen., tab. 26 fig. 2.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 48.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 11.  
 Karst., Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 4.  
 Klotzsch, Flora Boruss., tab. 373.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 177.  
 Pat., Tab. anal., fig. 613.  
**cæruleo-viridis** (Brig.) Sacc. (5 77).  
 Briganti, Fungi Neap., tab. 3 fig. 1-2.  
**caligata** (Viv.) Gillet (5 75).  
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 35.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 9 [*Ag. Caussetta*] et 10 [*Ag. Causs. var. guttatus*].  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 18 fig. 1-6 [*A. Caussetta*] et fig. 7-13.  
 Boudier, Icon. Mycol. 1.  
 Bresadola, Funghi mang., tab. 17.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 8 fig. 15 [*A. robusta var. caligata*].  
 Farneti, Funghi mang., pag. 274 fig. 64 (*fr.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 49.  
 Lanzi, Funghi prov. Roma, fasc. 2 (1879) tab. 4.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 108 fig. 3.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 24 fig. 8-12.  
 Rolland, Atlas, tab. 13 fig. 21.  
**cheimonophylla** (Bk. et Curt.) Sacc. (5 86).  
 Pat., Essai taxonom. Hymén., pag. 148 (*hymen.*) [*Mucidula*].  
**cingulata** (Fr.) Quéf. (5 76).  
 Fries in Linnaea 5 (1830) tab. 10.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 56 fig. 4.  
**Citri** (Inz.) Sacc. (5 83).  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 3 fig. 1.  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1121.  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 22 fig. 1.  
 Sacc., Fungi ital., fig. 1121.

**colossus** (Fr.) Boud. (5 91 et 16 20).

Fries, Icon. Hymen., tab. 21-22.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 25 fig. 10-12 et tab. 26 [*Tricholoma*].

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1900) tab. 1 fig. 2 [*id.*].

Bresad., Funghi mang., 2<sup>a</sup> ed., tab. 21 *a* [*id.*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 75.

Cordier, Champ., tab. 21.

Lucand, Champ. Fr., tab. 228.

Vogliano in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 7 fig. 10 (*fr.*) [*Tricholoma*].

**constricta** (Fr.) Gillet (5 77).

Fries, Icon. Hymen., tab. 18 fig. 1.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 19 fig. 13-16.

Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 7 fig. *B* [*Calantica albida*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 46.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 47.

**dehiscens** (Viv.) Sacc. (5 76).

Viviani, Funghi d'Italia, tab. 49.

**denigrata** (Fr.) Gillet (5 81).

Fries, Icon. Hymen., tab. 20.

**distans** (Pat.) Sacc. et Syd. (14 70).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 11 fig. 2 [*Armillariella*].

**focalis** (Fr.) Sacc. (5 74).

? Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 8 *F* [*Sphærocephalus rufus*].

Britz., Hymen., tab. 74 fig. 417 et tab. 76 fig. 421.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 245 et [var. *Goliath*] tab. 31 et 1165.

Lucand, Champ. Fr., tab. 376.

**fracida** (Fr.) Gillet (5 86).

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 23 fig. 9-11.

Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 7 fig. *E* [*Chamæmyces odoratus*].

Flora Dan., fasc. 10 (1771) tab. 600.

**fracticia** (Britz.) Sacc. (11 7).

Britz., Hymen., tab. 111 fig. 568.

**hæmatites** (Bk. et Br.) Sacc. (5 77).

Bresad., Fungi trident., tab. 107.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 45.

**imperialis** (Fr.) Quéll. (5 79).

Fries, Icon. Hymen., tab. 17.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 20 fig. 1-3.

Bresadola, Funghi mang., tab. 19.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 55.

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) pag. xxxiii.

**Jasonis** (Cke. et Mass.) Sacc. (9 12).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 955.

**laqueata** (Fr.) Sacc. (5 85).

Fries, Icon. Hymen., tab. 18 fig. 2.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 23 fig. 1-3.

- Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 10 fig. *C* [*Leucomyces pileolo deorsum luxuriante*].
- laricina** (Bolt.) Sacc. (5 81).  
 Bolton, Hist. fung., tab. 19.  
 ? Berk. Outl., tab. 4 fig. 1.
- Laschii** (Fr.) Gillet (5 79).  
 Fries, Icon. Hymen., tab. 19 fig. 1.  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 20 fig. 4-7.
- luteo-virens** (A. et S.) Sacc. (5 75).  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 19 fig. 1-5.  
 Britz., Hymen., tab. 57 fig. 344.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 8-14 [*Ag. stramineus*].
- megalopoda** Bres. (5 74).  
 Bresad., Fungi trident., tab. 47.
- mellea** (Vahl) Quél. (5 80).  
 Vahl in Flora Dan., fasc. 17 (1790) tab. 1013.  
 Alberti, Funghi mang., tab. 5 [*Ag. polymyces*].  
 ? Aldrovandi, Dendrol., pag. 172 fig. 1 dext. [*Fungi species conferta*].  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 2 fig. 11 et tab. 27 fig. 85.  
 Badham, Escul. Fung., tab. 9 fig. 3.  
 Bail, System der Pilze, tab. 38.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 11.  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 21-22 [cum varr.].  
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 11 fig. *B-F* [*Polymyces*].  
 Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 7 [*Ag. mutabilis*].  
 Berk., Outlin., tab. 4 fig. 1.  
 Berlese, Malattie Gelso, tab. un. fig. 1-5.  
 Berlese, Parass. veget., pag. 6 fig. 5 (*anat., mycel.*).  
 Berlese, Fungi moric., tab. 1.  
 Bischoff, Krypt., fig. 3326.  
 Bolton, Hist. fung., tab. 16 [*Ag. elasticus*], 136 [*Ag. fusco-pallidus*], 140 [*Ag. congregatus*] et 141.  
 Boyer, Champ. comest., tab. 8.  
 Brefeld, Unters. 3 (1877) tab. 10-11 (*mycel., biol.*).  
 Bresad., Funghi mang., tab. 20.  
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 38 [var. *Coryli*] et tab. 21 [var. *Vitis*].  
 ? Briganti, Fasc. I Funghi litogr., tab. 4 [*Ag. suaveolens*].  
 Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 166.  
 Britz., Hymen., tab. 30 fig. 137.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 377 et tab. 540 fig. 3 [*Ag. annularius*].  
 Cavara Funghi mang., tab. 7.  
 Cavara in Staz. sper. agr. ital. 29 (1896) tab. 1 extr. fig. 6 (*path.*).  
 Comes, Crittog., tab. 9 et 10 fig. 83 (*id.*).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 32.  
 Cooke, Handb. 1, pag. 18 et tab. 2 fig. 3.  
 Cooke, British Fungi, tab. 3.  
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 3.



- Cooke, Fung. Pests, pag. 141.  
 Corda, Icones 3, tab. 7 fig. 102 (*hymen.*).  
 Cordier, Champ., tab. 8.  
 De Bary in Bot. Zeit. 1859, tab. 13 fig. 20-25 (*biol.*).  
 De Bary, Vergl. Morph., pag. 26-28 et pag. 313 fig. 133 (*anat., mycel.*).  
 Delacr., Atlas Path. vég., tab. 19 fig. 1-6 et tab. 55 fig. 6 (*path.*).  
 Delacr., Malad. pl. cult., pag. 38 (*id.*).  
 Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 215 tab. 40 fig. 5-8 et pag. 219 tab. 41 (*id.*).  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 7 fig. 13.  
 Dumée, Atlas, tab. 11.  
 Eloffe, Champ., tab. 8 fig. 2.  
 Farneti, Funghi mang., tab. 4 fig. d.  
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. 2, tab. 3.  
 Flora Batav., tab. 775 et 824 [*Ag. mutabilis*].  
 Flora Dan., fasc. 11 (1776) tab. 713 (*mycel.*).  
 Frank, Krankh. d. Pfl. 2, pag. 237-238 (*path.*).  
 Fries, Sver. Atl. Svamp., tab. 36.  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 6 fig. c.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 54.  
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 4, tab. 3.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 10.  
 Grev., Crypt. Fl. 6, tab. 332.  
 Hartig, Baumkr., pag. 92-94 (*path.*).  
 Hartig, Zerset. d. Holzes, tab. 11 fig. 1-8 (*id.*).  
 Harzer, Pilze, tab. 8.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 269 fig. 123 B.  
 Herbst, Fung. Fl. Lehigh Valley, tab. ad pag. 36.  
 Hoffm., Icon. anal., tab. 21 fig. 1 (*et. anatom.*).  
 Karsten, Finl. Basidsv., pag. 10 fig. 4 et tab. 1 fig. 5.  
 Kirchner-Neppi, Mal. piante agr., pag. 557.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 13 et tab. 43 fig. 2-6.  
 Lafar, Handb. 3, pag. 300-301 (*cult.*).  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 109.  
 Larber, Funghi, tab. 10 fig. 6 [*Ag. polymyces*].  
 Lenz, Schwämme, tab. 4 fig. 19-20.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 10.  
 Linhart et Mezey, Szölöb., tab. 6 fig. 6-7 et pag. 128.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 7 fig. 4.  
 Loudon, Encycl., fig. 15747.  
 Luerssen, Syst. Bot., pag. 280-281.  
 Mac Carthy in Bull. North-Carol. Agr. Exp. Stat. 92 (1893) pag. 122 fig. 65.  
 Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 16 fig. 1-2 [cum var. *exannulata*].  
 Masee, Plant Dis., pag. 202 et 204.  
 Masee in Bull. Kew 1899, tab. 2.  
 Mez, Hausschwamm, pag. 152-154 fig. 74-76 (*hab. juven., mycel., cult.*).  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 81 fig. 2 [*Fungus escul. ex uno pede multiplex*].

- Morgan in Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. **6** (1883) tab. 4.  
 Moyen, Champ., tab. 3 fig. 3.  
 Nees, Syst. **2**<sup>o</sup>, tab. 38.  
 Nicholson, Dict. Hort. **4**, pag. 126-128 fig. 165-169, pag. 482 fig. 631; **5**  
 pag. 491 fig. 508-509 (*path.*).  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 22-23 et 33.  
 Nypels in Ann. Soc. Belge Microsc. **24** (1899) tab. 1 fig. 1.  
 Paolucci, Funghi mang. Marchig., tab. 3 fig. 1.  
 Pat., Hymén. Eur., tab. 1 fig. 11 [*Armillariella*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 148 fig. 1-3 [*Hypophyllum polymyces*].  
 Peck, **48** Report (1894) tab. 20.  
 Peck in Cultiv. and Country Gentl. **59** (1894) pag. 582.  
 Piper et Fletcher in Bull. Wash. Exp. Stat. **59** (1903) pag. 3-13 fig. 1-5.  
 Porcher in Wood's Handb. Med. Sci. **3**, tab. 12 fig. 7.  
 Prill., Malad. pl. agr., fig. 168-177.  
 Prill. et Delacr., Malad. Muriers, tab. 3.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 16 (*schem.*) et pag. 502 (*spor.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 24 fig. 1-3.  
 Rick in Broteria **6** (1906) tab. 5 fig. 1 et [var. *olivacea*] fig. 11.  
 Röhl, Essb. Pilze, tab. 5 fig. 3.  
 Rolland, Atlas, tab. 14 fig. 22.  
 Roumeg., Crypt. ill., fig. 159.  
 Ruhland in Bot. Zeit. 1901, tab. 7 fig. 5-7 et 10-13 (*cytol.*).  
 Sacc. e D'Ancona, Funghi mang. Ven., tab. 2 et tab. 15 fig. 2.  
 Schæffer, Icon. fung., tab. 74 [*Ag. obscurus*].  
 Scribner in Orchard a. Garden **12** (1890) fig. 1485 et 1622.  
 Scribner, Fung. Dis., fig. 1485 et 1622.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 9 fig. 28.  
 Solla, Fitopat., tab. 4 fig. 15-17.  
 Sorauer, Pflzkrank., 3 ed., **2**, pag. 393-394 (*path.*).  
 Sowerb., Col. fig., tab. 101 [*Ag. stipitis*].  
 Staude, Schwämme, tab. 9 fig. 4-5.  
 Stevenson, Hymen. **1**, pag. 28.  
 Strasburger, Lehrb., pag. 322 fig. 325.  
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microsc., 1890, tab. 1 fig. 4 et 1891  
 tab. 2.  
 Taylor, Handb. Mushrooms **2**, tab. 6 et **3**, tab. *E* fig. 1.  
 Tenore e Pasquale, Atl. Botan. **1**, tab. 75.  
 Tubeuf, Pflzkrank., pag. 472-474.  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 22 [*Ag. mutabilis*].  
 Van Bambeke in Bull. Acad. roy. Belg. 1902, tab. 1 extr. fig. 7-8 (*crystall.*).  
 Van Bambeke, Hyph. vascul. Autobasid., tab. 2 fig. 1-8 (*anat.*).  
 Van Tavel, Morph., pag. 166 (*biol., anat.*).  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 24 et tab. 25 fig. 1-2.  
 Venturi, Studi micol., tab. 3 fig. 20-21 et tab. 13 fig. 120-121.  
 Viala, Malad. Vigne, pag. 308-311.  
 Vittadini, Funghi mang., tab. 3.

- Viviani, Funghi d'Italia, tab. 51.  
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, 4 (1885-86) tab. 3 fig. 3 (*fr.*).  
 Voglino, Patol. veget., pag. 227 et tab. 4 fig. 1-6.  
 White, Hymen. Connectic., tab. 4.  
 Wilcox in Oklahoma Agr. Exp. Stat., Bull. 49 (1901) tab. 4 fig. 4 [var. *ex-annulata*] et fig. 5.  
 L'Italia agric. 38 (1901) pag. 132 (*path.*).  
 Revue Mycol. 7 (1885) tab. 51 fig. 1.  
**millus** (Sow.) Sacc. (5 81).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 184.  
**Mori** (Paulet) Gillet (5 81).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 144 fig. 1-7 [*Hypophyllum*].  
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 10 fig. F [*Hystero-sphærocephalos*].  
**mucida** (Schrad.) Quél. (5 85).  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 23 fig. 4-8.  
 Berk. in Intellect. Observer 1865, tab. 1 extr. fig. 4.  
 Britz., Hymen., tab. 52 fig. 334.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 16.  
 Cooke et Berk., Fungi, pag. 121 fig. 45 a (*spor.*).  
 Flora Dan., fasc. 13 (1778) tab. 773 [*Ag. nitidus*], 19 (1794) tab. 1130 [*Ag. splendens*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 56.  
 Harzer, Pilze, tab. 35 [*Ag. splendens*].  
 Loudon, Encycl., fig. 15746.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 58.  
 Pat., Tab. anal., fig. 402.  
 Pat., Hymen. Eur., tab. 1 fig. 2 (*fr.*) [*Mucidula*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 139 bis fig. 1-2 [*Hypophyllum*].  
 Price, Illustr. Fungi, tab. 14 fig. 91.  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 2 fig. 1.  
 Rosen in Cohn, Beitr. 6 (1892) tab. 3 fig. 27-34 (*cytol.*) [*Lepiota*].  
 Saund. et Smith, Mycol. Illustr., tab. 5.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 9 fig. 29.  
 Tratt., Fungi Austr., tab. 14 fig. 27.  
 — var. **olivaceo-fusca** (Horn.) (5 85).  
 Horn. in Flora Dan., fasc. 23 (1808) tab. 1372.  
**pinetorum** Gillet (5 82).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 53.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 101.  
**pleurotoides** (Fr.) Sacc. (5 82).  
 Fries, Icon. Hymen., tab. 19 fig. 2.  
 Gillot et Lucand, Champ. sup., tab. 1 fig. 1.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 77.  
**procera** Speg. (9 12).  
 Rick in Broteria 5 (1907) tab. 8 fig. 3.  
**ramentacea** (Bull.) Quél. (5 76).  
 Bull., Champ. Fr., tab. 595 fig. 3.

- Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 19 fig. 10-12.  
 Britz., Hymen., tab. 70 fig. 402.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 71.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 52.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 21-25.  
 Larber, Funghi, tab. 11 fig. 4.  
 Masee, Brit. Fung. Fl. 3, pag. 3 fig. 8-9.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 9 fig. 30.
- rhagadiosa** (Fr.) Quélet. (5 80).  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 20 fig. 8-11.  
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 10 fig. D [*Polymyces pileolo rhagadiis vitiato*].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 31-33 [*Ag. ochroides*].
- roborosa** (Britz.) Sacc. et Syd. (14 70).  
 Britz., Hymen., tab. 131 fig. 658.
- robusta** (A. et S.) Gill. (5 74).  
 Barla, Champ. Nice, tab. 10 fig. 1-3 [*Ag. guttatus*].  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 17 fig. 5-7.  
 Bernard, Champ. Roch., tab. 53 fig. 1.  
 Boudier, Icon. mycol. 1.  
 Bresadola, Funghi mang., tab. 16.  
 Britz., Hymen., tab. 35 fig. 261.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 33 et 86.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 50.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 71 fig. 1-4.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 227.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 24 fig. 4-7.
- **var. minor** Sacc. (5 75).  
 ? Batsch, Elench., fig. 75 [*Ag. subannulatus*].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 15-20.  
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 1 fig. 4 [*A. subannulata*].
- scruposa** (Fr.) Gill. (5 76).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 51 fig. 2-4 [*Hypophyllum provinciale*] et tab. 94 fig. 1-4 [*H. scriblita*].
- squamea** (Barla) Sacc. (9 11).  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 17 fig. 1-4.
- subcava** (Schum.) Gill. (5 84).  
 Schum. in Flora Dan., fasc. 31 (1825) tab. 1843 fig. 1.  
 Britz., Hymen., tab. 42 fig. 297.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 47.
- subdehiscens** (Britz.) Laplanche (11 8).  
 Britz., Hymen., tab. 48 fig. 325 et tab. 76 fig. 442.
- subimperialis** (Britz.) Sacc. (11 7).  
 Britz., Hymen., tab. 33 fig. 138 et tab. 88 fig. 469.
- tumescens** (Viv.) Sacc. (5 80).  
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 31.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

- Lanzi, Funghi prov. Roma, fasc. VII, tab. 8.  
**verrucipes** Fr. (5 78).  
 Fries in Quél., Champ. Vosges **2**, tab. 2 fig. 1.  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 108 [*Tricholoma*].  
 Karsten, Icon. Hymen. Fenn. **2**, tab. 1 fig. 31.  
**viscidipes** (Peck) Sacc. (11 7).  
 Peck, **44** Report (1891) tab. 2 fig. 1-3.  
**Vivianii** (Fr.) Sacc. (5 82).  
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 6 [*Ag. piopparello*].

**ARMILLARIELLA** Karst. — Cfr. *Armillaria*.

**ARRHENIA** Fr. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Cyphella*.

**auriscalpium** Fr. (5 499).

Pat., Ess. tax. Hymén., pag. 130 fig. 63.

**cupularis** Fr. (5 499).

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 200 fig. 106 D.

Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 33, tab. 5.

Wahlenb., Flora Lappon., tab. 30 fig. 2 [*Merulius*].

Winter, Krypt. Fl. **1**, pag. 489.

**cupuliformis** Henn. (14 100).

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 200 fig. 106 E.

**tenella** Fr. (5 499).

Flora Dan., fasc. **22** (1804) tab. 1295 fig. 2.

**ARTHONIA** Ach. (*Arthoniaceæ*) — Cfr. etiam *Karschia*.

**astroidea** Ach. (\*).

Lindsay in Journ. Linn. Soc. **9** (1867) tab. 6 fig. 11 (*fr. pycn.*).

— var. **Swartziana** Ach. (\*).

Lindsay in Journ. Linn. Soc. **9** (1867) tab. 6 fig. 9-10 (*fr. pycn.*).

**pruinosa** Ach. (\*).

Lindsay in Journ. Linn. Soc. **9** (1867) tab. 6 fig. 8 (*fr. pycn.*).

— var. **spilomatica** Ach. (\*).

Lindsay in Journ. Linn. Soc. **9** (1867) tab. 6 fig. 7 (*fr. pycn.*).

**punctiformis** Ach. (10 77).

Rehm, Krypt. Flora **3**, pag. 418.

**ARTHOPYRENIA** Massal. — Cfr. *Fharcidia*.

**ARTHOTHELIUM** Massal. (*Arthoniaceæ*).

**atropurpureum** Starb. (\*).

Starb., Ascom. Regn. Exped. **1**, tab. 1 fig. 10 (*fr.*).

**spectabile** (Flot.) Massal. (10 78).

Rehm, Krypt. Flora **3**, pag. 419.

**ARTHRINIUM** Kunze (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Goniosporium*, *Helminthosporium*, *Iiricularia*.

Lambotte, Flore Mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).

**caricicola** Kze. et Schm. (4 279).

Kunze et Schmidt, Myk. Hefte **1**, tab. 1 fig. 4.

- Bischoff, Krypt., fig. 3730.  
 Corda, Anleit., tab. B fig. 12<sup>5</sup> (*fr.*).  
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 20.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 461 fig. 239 C (*fr.*).  
 Lindau, Krypt. Fl. **8**, pag. 639.  
 Masee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 358 fig. 21.  
 Nees, Syst. **2**<sup>o</sup>, tab. 7 fig. 1-3.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 763.  
**Morthieri** Fuck. (**4** 279).  
 Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 14 (*fr.*).  
**sporophleoides** Fuck. (**4** 279).  
 Fuckel, Symb., Nachtr. II, tab. 1 fig. 29 (*spor.*).  
**Sporophleum** Kze. et Schm. (**4** 279).  
 Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 242.  
 Cooke, Handb. **2**, pag. 585 fig. 257 (*fr.*).  
 Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 3 fig. 49-52 (*id.*).  
 Fuckel, Symb., Nachtr. II, tab. 1 fig. 30 (*spor.*).  
 Sprengel, Grundz., tab. 5 fig. 3 [*Sporotrichum gramineum*].  
**Tiliæ** Bon. (**4** 408 sub *Helminthosporio Tiliæ*).  
 Bonord., Handb., tab. 4 fig. 87.

**ARTHROBOTRYS** Corda (*Mucedinaceæ*).

- Lambotte, Flore Mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).  
**rosea** Masee (**4** 182).  
 Masee in Journ. R. Micr. Soc., ser 2, **5** (1885) tab. 13 fig. 6-7.  
 Masee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 274 fig. 16.  
**superba** Corda (**4** 181).  
 Corda, Muced., tab. 21.  
 Corda, Anleit., tab. B fig. 18<sup>9-11</sup>.  
 Baillon, Dict. **1**, pag. 273.  
 Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 17 fig. 7-10.  
 Bonord., Handb., tab. 9 fig. 183.  
 Coemans in Bull. Soc. Bot. Belg. **2** (1863) tab. 3 fig. 17-18 (*spor.*).  
 Karsten, Abbild., fig. 6<sup>12</sup> (*id.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 446 fig. 231 D.  
 Lindau, Krypt. Fl. **8**, pag. 370.  
 Masee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 4 fig. 53-54.  
 Matruchot, Developp. Mucéd., tab. 5 et 6 fig. 1-19.  
 Payer, Bot. Crypt., pag. 104 fig. 481-482.  
 Roumeg., Crypt. illustr., fig. 480.  
 — var. *irregularis* Matr. (\*).  
 Matruchot, Développ. Mucéd., tab. 6 fig. 20-23 (*biol.*).  
 — var. *oligospora* (Fres.) Coem. (**4** 181).  
 Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 3 fig. 1-8.  
 Chelohowski, Fungi fimic. polonici, tab. 11 fig. 13.  
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 19.

- De Bary, Vergl. Morph., pag. 50 fig. 21 (*spor.*).  
 De Bary et Wor., Beitr. **3**, tab. 6 fig. 8-23 (*et. biol.*).  
 Grove in Journ. of Bot. 1884, tab. 246 fig. 3 (*fr.*).  
 Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 10.  
 Loew in Bot. Zeit. 1867, tab. 2 *B*.  
 Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 7 fig. 12.  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 204 (*fr.*).  
 Roumeg., Crypt. illustr., fig. 480 *b*.  
 Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 49 fig. 33 (*fr.*).

**ARTHROBOTRYUM** Ces. (*Stilbaceæ*) — Cfr. etiam *Arthrosporium*.

*atrum* Bk. et Br. (**4** 629).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9 fig. 6.

Cooke, Handb. **2**, pag. 563 fig. 236.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 497 fig. 257 *E-F*.

Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 442 fig. 4.

Sacc., Fungi ital., fig. 12.

— var. *majus* Sacc. (**4** 629).

Sacc., Fungi ital., fig. 760.

*camptosporum* Sacc. et Therry (**4** 629).

Sacc., Fungi ital., fig. 764.

*coprophilum* Oud. (**16** 1089).

Oudem. in Proc. K. Akad. Amsterdam 1900, pag. 399.

*fusisporium* A. L. Smith (**18** 656).

Smith in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 1 fig. 13-15.

*stilboideum* Ces. (**4** 628).

Cesati in Hedw. **1** (1854) tab. 4 fig. 1 (*fr.*).

Berlese, Fungi moric., tab. 66 fig. 1-5.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 497 fig. 257 *D*.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 11.

**ARTHRODERMA** Bert. — Cfr. *Illosporium*.

**ARTHROMITUS** Leidy (*Quid?*).

*cristatus* Leidy (\*).

Leidy in Smithson. Contrib. **5**, 2, tab. 2 fig. 1 *i*, tab. 5 fig. 3 *d* et 14-15,  
 tab. 6 fig. 5 *e*, tab. 8 fig. 1 *f*, 2 *d*, 3-5.

**ARTHROSPORIUM** Sacc. (*Stilbaceæ*).

*albicans* (Sacc.) Sacc. (**4** 598).

Sacc., Fungi ital., fig. 10 [*Arthrobotryum*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 493 fig. 255 *A*.

Lindau, Krypt. Fl. **9**, pag. 337.

*chrysocephalum* Penz. et Sacc. (**18** 646).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 75 fig. 4 [ex errore *Arthropodium*].

*tenuis* Penz. et Sacc. (**18** 646).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 75 fig. 3.

**ARTOCREAS** Bk. et Br. — Cfr. *Michenera*.

**ARTOTROGUS** Fr. — Cfr. *Pythium*.

**ASCHERSONIA** Mont. (*Nectrioidaceæ*).

**Aleyrodia** Webber (14 991)

Webber in Un. St. Dep. of Agr., Divis. veg. Path., Bull. 13 (1897) tab. 1 fig. 2, tab. 2 fig. 8, tab. 3 fig. 10-16, tab. 4 fig. 17-23.

Fawcett, Fungi paras. *Aleyrodes*, pag. 12-13 fig. 3-4, tab. 1-2 fig. 20-23 et 25 (*biol.*).

Rolfs et Fawcett in Florida Agric. Exp. Stat., Bull. 94 (1908) pag. 15 (*hab.*)

Swingle et Webber in Un. St. Dep. of Agr., Divis. veg. Path., Bull. 8 (1896) tab. 7 fig. 2 (*hab., path.*) [*A. tahitensis*].

**cinnabarina** Henn. (16 985).

Hennings, Fungi Monsun. 1, tab. 1 fig. 20.

**disciformis** Pat. (11 552).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 11 fig. 7.

**Eugeniæ** Koord. (\*).

Koorders, Bot. Unters. Java Pilze, pag. 214 fig. 31.

**flavo-citrina** Henn. (18 413).

Fawcett, Fungi paras. *Aleyrodes*, pag. 19-20 fig. 5-8, tab. 2-4 fig. 24 et 26-30. (*biol.*).

**Henningsii** Koord. (\*).

Koorders, Bot. Unters. Java Pilze, pag. 213 fig. 30.

**javanica** Penz. et Sacc. (18 414).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 63 fig. 2.

**lecanoides** Henn. (18 412).

Koorders, Bot. Unters. Java Pilze, pag. 212 fig. 29.

**tahitensis** Mont. (3 619).

Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 10 (1848) tab. 6 fig. 3.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 285.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 384 fig. 201 L-P.

**turbinata** Berk. (3 619).

Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 8 fig. 1.

Webber in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veg. Path., Bull. 13 (1897) tab. 4-5 fig. 24-26.

**ASCOBOLUS** Pers. (*Ascobolaceæ*). — Cfr. etiam *Ascophanus*, *Barlæina*, *Boudiera*, *Bulgaria*, *Comesia*, *Dasyobolus*, *Humaria*, *Lachnea*, *Lasiobolus*, *Neottiella*, *Ryparobius*, *Saccobolus*, *Trochila*.

Bail, Syst. der Pilze, tab. 20.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 288 fig. 1 (*schem.*).

Cooke et Berk., Fungi, pag. 57 fig. 33, pag. 59 fig. 34, pag. 131 et 161 (*et. biol.*).

Nees, Syst. 2°, tab. 20 fig. 1-5.

Van Tieghem, Botan. 2, pag. 1142 fig. 699 (*hymen.*).

**ærugineus** Fr. (8 514).

Boudier in Ann. Sc. Nat. sér. 5, 10 (1868) tab. 7 fig. 12.

Errera, Glycog. et paraglyc., tab. 4 fig. 32 (*cytol.*).

Flora Dan., fasc. 31 (1825) tab. 1856 fig. 3.

**aglaosporus** Heimerl (10 31).



- Heimerl, Niederösterr. Ascobol., tab. 1 fig. 4.
- amœnus** Oud. (8 518).  
Oudem. in Nederl. Kruid. Arch., ser. 2, 4 (1885) tab. 6 fig. 13 (*fr.*).
- angulisporus** Boud. (8 522).  
Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 3 fig. 2.
- atrofuscus** Ph. et Pl. (8 520).  
Phill. et Plowr. in Grev. 2 (1874) tab. 24 fig. 1.  
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 10 (1868) tab. 5 fig. 4 [*A. viridis*].  
Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 4 fig. 6 [*id.*].  
Seaver, Discom. Iowa, tab. 15 fig. 1.
- **var. pruinosus** (Boud.) (8 521).  
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 10 (1868) tab. 5 fig. 5 (*hab.*) [*A. viridis* var.].
- Costantini** Roll. (8 523).  
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 15 fig. 1.
- crenulatus** Karst. (8 515).  
Cooke in Grev. 4 (1876) tab. 64 fig. 6 (*fr.*).
- Crouani** Boud. (8 522).  
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 10 (1868) tab. 5 fig. 2.
- denudatus** Fr. (8 521).  
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 16 fig. 24 (*fr.*).  
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 10 (1868) tab. 5 fig. 3 (*spor.*).  
Boudier, Icon. mycol. 2.  
Brefeld, Unters. 10 (1891) tab. 13 fig. 29-31 (*fr., biol.*).  
Cooke in Journ. of Bot. 1864, pag. 150 fig. 2 (*fr.*).  
Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 52.  
Van Tavel, Morph., pag. 67 fig. 1 (*fr. conid.*).
- **var. Lindavianus** Henn. (16 761).  
Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 2 fig. 2.
- fimiputris** Quélet. (8 521).  
Quélet., Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 30 [*Peziza*].
- furfuraceus** Pers. (8 516 et 18 119: *A. stercorarius*).  
Pers., Observ. 1, tab. 4 fig. 3 a, 4-6.  
Bivona-Bern., Stirp. rar. Sicil. 4, tab. 6 fig. 5.  
Bolton, Hist. fung., tab. 109 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza fusca*].  
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 10 (1868) tab. 6 fig. 6-9 [cum var. *coronatus*].  
Bulliard, Champ. Fr., tab. 376 fig. 1 et tab. 438 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza stercoraria*].  
Cooke, Handb. 2, pag. 725.  
Cooke in Journ. of Bot. 1864, pag. 150 fig. 1 (*fr.*).  
Corda, Anleit., tab. G fig. 64<sup>24-29</sup>.  
Currey in Trans. Linn. Soc. 24 (1863) tab. 25 fig. 9-10 (*fr.*).  
Dangeard in Botaniste 10 (1907) tab. 60-65 (*et. biol., anat., cytol.*).  
De Bary, Vergl. Morph., pag. 99, 201, 223 (*anat., fr.*).  
Delaor. et Maubl., Malad. pl. cultiv., pag. 225 tab. 43 fig. 4 [*evol. ascomatis*].  
Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1856 fig. 2.  
Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 54.

- Grev., *Crypt. Fl.* **6**, tab. 307.  
 Harper in *Ber. Deut. Bot. Gesellsch.* 1895, tab. 27 fig. 26-29 (*cytol. fr.*).  
 Harper in *Pringsh. Jahrb.* **29** (1896) tab. 12 fig. 41-46 [*id.*].  
 Hoffm., *Icon. anal.*, tab. 24 fig. 2.  
 Janczew. in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, **15** (1872) tab. 8 (*biol., fr.*).  
 Janczew. in *Bot. Zeit.* 1871, tab. 4 (*et. biol.*).  
 Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 5 fig. 45-48.  
 Lindau in *Engler, Pflztam.* **1**, 1, pag. 192 fig. 154 *J-L* [*A. stercorarius*].  
 Loudon, *Encycl.*, fig. 16279.  
 Luerssen, *Syst. Botan.*, pag. 167 fig. *C-G* (*et. anat.*).  
 Masee, *Brit. Fung. Fl.* **4**, pag. 162.  
 Payer, *Bot. Crypt.*, pag. 5 fig. 12 (*hymen.*).  
 Rehm, *Krypt. Fl.* **3**, pag. 1112.  
 Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 502 (*spor.*).  
 Roumeg., *Crypt. illustr.*, fig. 261.  
 Schneider, *Botan. Wörterb.*, pag. 50 (*ascoma juven.*).  
 Scopoli, *Annus IV*, tab. 1 fig. 6 (*hab.*) [*Elvela fimetaria*].  
 Seaver, *Discom. Iowa*, tab. 15 fig. 2.  
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 18 et tab. 389 fig. 3-6 [*Peziza stercoraria*].  
 Van Tieghem, *Botan.* **2**, pag. 1141 fig. 698 (*schem.*).  
 — **var. nudus** Kickx (**8** 517).  
 Boudier in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, **10** (1868) tab. 6 fig. 10.  
**glaber** Pers. (**8** 517).  
 Pers., *Observ.* **1**, tab. 4 fig. 3 *b*, 6, 7 *a-c*.  
 Pers., *Tentam.*, tab. 3 fig. 11.  
 Berk. et Br. in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, **15** (1865) tab. 16 fig. 27 (*fr.*).  
 Bischoff, *Krypt.*, fig. 3370.  
 Bivona-Bern., *Stirp. rar. Sicil.* **4**, tab. 6 fig. 4.  
 Boudier in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, **10** (1868) tab. 7 fig. 13-15 [*cum varr. albidus et lenticularis*].  
 Chev., *Flore Paris*, tab. 9 fig. 12 (*hab.*)  
 Cooke in *Journ. of Bot.* 1864, pag. 151 fig. 4 (*fr.*).  
 Crouan in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 4, **10** (1858) tab. 13 fig. *A* [*A. albidus*].  
 Dangeard in *Botaniste* **10** (1907) tab. 66 (*biol., cytol.*).  
 Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1856 fig. 1.  
 Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1, pag. 192 fig. 154 *G-H*.  
 Masee et Salmon in *Ann. of Botany* **15** (1901) tab. 18 fig. 56 (*spor. germ.*)  
 [*var. albidus*].  
 Nees, *System.*, tab. 39 fig. 297.  
 Seaver, *Discom. Iowa*, tab. 16 fig. 2.  
 Roumeg., *Crypt. illustr.*, fig. 255.  
**globularis** Roll. (**8** 515).  
 Rolland in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **4** (1888) tab. 15 fig. 2.  
**incolor** Quélet. (**8** 522).  
 Quélet in *Assoc. franç. Avanc. Sc.* **9** (1880) tab. 9 fig. 17.  
**latus** Penz. et Sacc. (**18** 119).  
 Penzig et Sacc., *Icon. Jav.*, tab. 56 fig. 3.

**Leveillei** Boud. (**8** 519).

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 7 fig. 16.

— var. **americanus** C. et E. (\*).

Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 80 fig. 20 (*fr.*).

**lignatilis** A. et S. (**8** 521).

Alb. et Schw., Consp. Fung. Lusat., tab. 6 fig. 6 (*hab.*).

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 5 fig. 1 (*spor.*).

Falck in Cohn, Beitr. **8** (1902) tab. 12 fig. 4-6 (*hab. et stat. oidiosp.*).

**marginatus** Pat. (**8** 516).

Pat., Tab. anal., fig. 76.

Guillierm. in Ann. Mycol. **1** (1903) tab. 6 fig. 1-32 et **5** (1907) pag. 58 fig. 10 (*fr., cytol.*).

Revue Mycol. **4** (1882) tab. 32 fig. *F*.

**Michaudi** Boud. (\*).

Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 409.

**minutus** Boud. (**8** 517).

Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, Sess. Crypt., tab. 2 fig. 1.

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 2 fig. 1.

Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 292.

**mirabilis** Dang. (\*).

Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 67-70 (*anat., biol., cytol.*).

**perplexans** Mass. et Salm. (**16** 1149).

Massee et Salmon in Annals of Bot. **15** (1901) tab. 18 fig. 52-55.

**Phillipsii** Berk. (**11** 420).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 164.

**psittacinus** (Quél.) Quél. (**8** 520).

Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 9 [*Peziza*].

**pusillus** Boud. (**8** 520).

Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 4 fig. 7.

Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 89.

**semivestitus** Boud. (**16** 760).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 11 fig. 1.

**striato-punctatus** Boud. (\*).

Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 13.

**Thwaitesii** Bk. et Br. (**8** 522).

Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 5 fig. 24 (*fr.*).

**vinosus** Berk. (**8** 518).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 16 fig. 25 (*fr.*).

Berk., Outl., tab. 23 fig. 1 (*hab.*).

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 6 fig. 11.

Pat., Tab. anal., fig. 381.

**viridis** Curr. (**8** 519).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 32-34.

Phillips, Brit. Discom., tab. 9 fig. 54.

Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 1113 (*spor.*).

**Species indeterminata.**

Falck in Cohn, Beitr. **9** (1904) tab. 6 fig. 5 dext. (*hab.*).

**ASCOCHYTA** Lib. (*Sphaerioidaceæ*). — Cfr. etiam *Ceuthospora*, *Diplodina*,  
*Phyllosticta*.

Lambotte, Flore Mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 13 (*schem.*).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 5 (1902) tab. 1 fig. 10 et [*Ascochyrella*] fig. 7  
(*schem.*)

**acerina** Lév. (\*).

Léveillé in Demidoff, Voyage Russie mérid., tab. 5 fig. 7.

**Alkekengi** Massal. (16 932).

Massalongo, Novit. Fl. myc. Veron., tab. 4 fig. 12.

**ampelina** Sacc. (3 389).

Speg., Ampelom. ital., fig. 24.

Delacroix, Flore myc. Saone-et-Loire, tab. 2 fig. 6 (*spor.*).

**antarctica** Henn. (\*).

Hennings, Pilze Südpol. Exped., tab. 2 fig. 17 (*spor.*).

**Aquilegiæ** (Roum. et Pat.) Sacc. (3 396).

Roumeg. et Pat. in Revue Mycol. 5 (1883) tab. 36 fig. 3 [*Phyllosticta*].

Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 10.

**arenaria** Lév. (10 296).

Léveillé in Demidoff, Voyage Russie mérid., tab. 5 fig. 7.

**Aristolochiæ** Sacc. (3 404).

Massalongo, Micol. Veron., tab. 2 fig. 13.

**Armoraciæ** Fuck. (3 397).

Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 104 (*spor.*).

**arophila** Sacc. (11 525).

Sacc. in Grev. 21 (1893) tab. 184 fig. 10 (*spor.*).

**Arundinariæ** Tassi (14 947).

Tassi in Revue Mycol. 18 (1896) tab. 172 fig. 5.

**Asclepiadearum** Trav. (18 342).

Traverso in Annal. Mycol. 1 (1903) pag. 312.

**Atriplicis** Diedicke (18 345).

Diedicke in Annal. Mycol. 2 (1904) pag. 183 fig. 1 (*spor.*).

**Betæ** Prill. et Delacr. (10 306).

Prill. et Delacr. in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 3 fig. 4.

Prill. et Delacr. in Zeitschr. Pflzkr. 2 (1892) pag. 111 fig. 4 (*fr.*).

**beticola** Prill. et Delacr. (10 306).

Prill. et Delacr. in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 3 fig. 3.

Prill. et Delacr. in Zeitschr. Pflzkr. 2 (1892) pag. 111 fig. 3 (*fr.*).

**Boltshauseri** Sacc. (10 303).

Boltshauser in Zeitschr. Pflzkr. 1 (1891) tab. 3.

**bombycina** Penz. et Sacc. (3 389).

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 36 fig. 5.

Sacc., Fungi ital., fig. 1472.

Allescher, Krypt. Flora 6, pag. 626 et 649.

**brunnea** C. et M. (10 299).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 278.

**Camphoræ** Turconi (\*).

Turconi in Atti Ist. Botan. Pavia 11 (1908) tab. 22 fig. 7-9.

- carthagenensis** Sacc. (3 395).  
Sacc., Fungi Carol., tab. 1 fig. 9.
- Cassandræ** Peck (10 295).  
Peck, 38 Report (1885) tab. 3 fig. 8-10.
- caulicola** Laub. (18 336).  
Laubert in Arbeit. Biol. Abth. Land-u. Forstw. K. Gesundheitsamte 3 (1903).  
pag. 441-442.
- charticola** Tassi (16 935).  
Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena 2 (1899) tab. 13 fig. 5.
- chlorospora** Speg. (3 386).  
Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 24 fig. 75-76.
- Chrysanthemi** Stevens (\*).  
Stevens in Botan. Gazette 44 (1907) pag. 241-255 (*et. biol. et path.*).
- Cinerariæ** Tassi (16 930).  
Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena 2 (1899) tab. 7 fig. 5.
- cinerea** Mac Alp. (16 925).  
Mac Alp., Fung. Dis. Citrus, tab. 29 fig. 160-162.
- Citri** Penzig (3 390).  
Penzig, Funghi agrum., fig. 1183.  
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 36 fig. 6.  
Allescher, Krypt. Flora 6, pag. 625.  
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 367 fig. 193 *G-H*.  
Sacc., Fungi ital., fig. 1183.
- citricola** Mac Alp. (16 925).  
Mac Alpine, Fung. Dis. Citrus, tab. 23 fig. 91-92.
- Clianthi** Tassi (16 929).  
Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena 2 (1899) tab. 7 fig. 4.
- colorata** Peck (10 302).  
Peck, 38 Report (1885) tab. 2 fig. 9-10.
- corticola** Mac Alp. (16 926).  
Mac Alpine, Fung. Dis. Citrus, tab. 9-10 et tab. 29 fig. 163-164.
- crystallina** Mac. Alp. (18 336).  
Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 24 fig. 77-78.
- Cynaræ** Maffei (\*).  
Maffei in Atti Ist. Botan. Pavia 12 (extr. 1907) tab. 11 fig. 6-8.
- Dianthi** (A. et S.) Berk. (3 398).  
Alb. et Schw., Consp. Fung. Lusat., tab. 6 fig. 2 (*hab.*) [*Sphæria*].  
Berk. in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 7 fig. 5 (*spor.*) [*id.*].  
Bischoff, Krypt., fig. 3592 (*hab.*) [*id.*].  
Briosi e Cavara, Funghi parass. n.º 342.  
Cooke, Fung. Pests, tab. 2 fig. 28.  
Oudem. in Versl. en Meded. K. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk. 3, 7 (1890)  
tab. 1 extr. fig. 1-3 (*spor.*).
- diplodina** Berl. et Bres. (10 295).  
Berl. et Bresad., Microm. Trident., tab. 6 fig. 7.  
Allescher, Krypt. Flora 6, pag. 625 et 646.
- Drabæ** Oud. (10 302).

- Oudem., Flor. mycol. Now.-Semlja, tab. 1 fig. 11 (*spor.*).
- Ducis-Aprutii** Matt. (18 347).  
Mattirolo e Belli, Note botan. Spediz. L. Amedeo di Savoia 1899-1900, pag. 45.
- Elaterii** Sacc. (3 403).  
Berlese in Malp. 1 (1887) tab. 14 fig. 17.
- Ellisii** Thüm. (3 389).  
Thümen, Pilze Weinst. (Text) tab. 5 fig. 18 et (Exs.) n.º 14 (*spor.*).
- Feuilleauboisiana** Sacc. et Roum. (3 399).  
Sacc. et Roum. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 42 fig. 12.  
Allescher, Krypt. Fl. 6, pag. 627 et 662.
- Festucæ-erectæ** Henn. (\*).  
Hennings, Pilze Südpol. Exped., tab. 2 fig. 18 (*spor.*).
- folliculorum** Penz. et Sacc. (3 404).  
Penz. in Atti Ist. Ven., ser. 6, 2 (1884) tab. 5 fig. 21.
- Fragariæ** Sacc. (3 399).  
Dudley in Bull. Cornell Exper. Stat. 14 (1889) pag. 183 fig. 10.
- Fraxini** Oud. (10 297).  
Oudem. in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 9 fig. 26 (*spor.*).
- graminicola** Sacc. (3 407).  
Frank, Kampfz., pag. 62 fig. 18.  
— var. *aciliolata* D' Alm. et S. Cam. (18 347).  
D' Almeida e Souza da Camara in Revista Agronom. 1 (1903) tab. 10 fig. 1-2.
- Hesperidearum** Penz. (3 390).  
Penzig, Funghi agrum., fig. 1184.  
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 37 fig. 1.  
Allescher, Krypt. Flora 6, pag. 626 et 650.  
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 367 fig. 193 *J-L.*  
Sacc., Fungi ital., fig. 1184.
- Hyacinthi** Tassi (14 947).  
Tassi in Revue Mycol. 18 (1896) tab. 172 fig. 6.
- Iridis** Oud. (10 307).  
Oudem. in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 9 fig. 27 (*spor.*).
- Allescher, Krypt. Fl. 6, pag. 625 et 647 (*id.*).
- Juglandis** Boltsh. (16 933).  
Kirchner-Boltsh., Atlas 5, tab. 12 fig. 4 (*spor.*).
- Kentiæ** Maubl. (18 350).  
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. 19 (1903) tab. 14 fig. 4.
- kerгуelensis** Henn. (\*).  
Hennings, Pilze Südpol. Exped., tab. 2 fig. 19 (*spor.*).
- laurina** Tassi (14 946).  
Tassi in Atti Accad. Fisiocr., ser. 4, 8 (1897) tab. 9 fig. 3.  
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena 1 (1897-98) tab. 10 fig. 9.
- Lycopersici** Brun. (10 804).  
Smith in Journ. of Myc. 10 (1894) pag. 99 (*spor.*).
- Majalis** Massal. (16 934).  
Massalongo, Novit. Fl. mycol. Veron., tab. 5 fig. 13.
- Menyanthis** Oud. (14 932).

- Oudem. in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 (1900) tab. 1 fig. 9 (*spor.*).
- moricola** Berl. (10 300).  
Berlese in Malp. 1 (1887) tab. 14 fig. 16.  
Berlese, Fungi moric., tab. 52 fig. 1-5.
- nebulosa** Sacc. et Berl. (10 305).  
Sacc. in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 6 fig. 28.
- Nicotianæ** Pass. (3 401).  
Delacroix in Annal. Inst. Agron. Paris, sér. 2, 5 (1906) pag. 87 extr. (*hab., pathol.*).
- Orobanches** Tassi (14 945).  
Tassi in Revue Mycol. 18 (1896) tab. 172 fig. 7.
- Orobi** Sacc. var. **Onobrychidis** Prill. et Delacr. (\*).  
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 13 fig. 5 a et 5 e.
- Oryzæ** Catt. (3 406).  
Cattaneo in Arch. Labor. Bot. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 14 fig. 2.
- ovalispora** Mac Alp. (18 348).  
Mac Alp., Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 28 fig. 114 (*spor.*).
- pallor** Bk. (3 399).  
Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 6 (1841) tab. 11 fig. 2 (*spor.*) [*Depazea*].  
Allescher, Krypt. Flora 6, pag. 675 et 694 (*id.*) [*Diplodina*].  
Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 150 (*spor.*) [*Sphæria*].
- Papaveris** Oud. (10 301).  
Oudem., Flor. myc. Now. Semlja, tab. 1 fig. 10 (*spor.*).
- papyricola** Tassi (16 935).  
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 13 fig. 4.
- Passifloræ** Penz. et Sacc. (3 400).  
Penzig in Atti Ist. Ven., ser. 6, 2 (1884) tab. 5 fig. 23.
- pedemontana** Ferraris (18 341).  
Ferraris in Malp. 16 (1902) tab. 2 fig. 14.
- perforans** (Rob.) Sacc. (3 406).  
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 12 fig. 36 e (*spor.*) [*Sphæria*].
- Philadelphi** Sacc. et Sp. (3 386).  
Briosi e Cavr., Funghi parass., n.º 339.  
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).
- physalina** Sacc. (3 401).  
Sacc., Fungi ital., fig. 88.  
Allescher, Krypt. Fl. 6, pag. 627 et 657.
- piniperda** Lindau (\*).  
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 367 fig. 193 A-E (*et. path.*).
- Pisi** Lib. (3 397 et 9 523).  
Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 6 (1841) tab. 11 fig. 3 [*Depazea concava*].  
Briosi e Cavr., Funghi parass., n.º 119.  
Cooke, Handb. 1, pag. 455.  
Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 109.  
Delacroix, Atlas Path. veg., tab. 45 fig. 1-3.  
Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 30 fig. 1.

- Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 393 tab. 80 fig. 1-3.  
 Frank, Kampf., pag. 17 fig. 12-13.  
 Halsted in Rep. New Jersey Exper. Stat. 1893, pag. 361 fig. 31.  
 Jarius in Bibliotheca Botan. **34** (1896) tab. 1 (*biol.*).  
 Kirchner-Boltsh., Atlas **2**, tab. 11 fig. 4-5 et tab. 12.  
 Kirchner-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 99 et 603.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 367 fig. 193 *F* (*hab.*).  
 Masee, Plant Dis., pag. 276.  
 Naumann, Pilzkr., pag. 8 (*pycnid.*).  
 Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 370-371.  
 Tubeuf, Pflzkr., pag. 489.  
 Voglino, Funghi piante coltiv., tab. 12 fig. 1-3.  
 Voglino, Patol. veget., tab. 6 fig. 3-4.
- pisicola** (Bk.) Sacc. (**3** 397).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 152 (*spor.*) [*Sphaeria*].
- Polemonii** Cavr. (\*).  
 Briosi e Cavr., Funghi parass., n.º 343.  
 Revue Mycol. **21** (1899) tab. 197 fig. 6-7.
- Primulæ** Trail (**10** 300).  
 Halsted in Rep. New Jersey Exper. Stat. 1894, pag. 380 fig. 61.  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 4 fig. 65.
- Quercus-Illicis** Güssow (\*).  
 Güssow in Journ. of Bot. **46** (1908) tab. 489 fig. *E*.
- rufo-maculans** Berk. (**3** 395 et **10** 296).  
 Clinton in Bot. Rep. Connectic. Agric. Exp. Stat. 1907, tab. 18 fig. *c* (*hab.*,  
*path.*) [*Gloeosporium*].  
 Comes, Crittog., tab. 15 fig. 134 (*fr.*) [*id.*].  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 13 fig. 3 [*id.*].  
 ? Noack in Zeitschr. Pflzkr. **9** (1900) pag. 3 (*fr.*).  
 Thümen, Fungi pomic., tab. 2 fig. 16 (*fr.*) [*Gloeosporium*].
- Saccardiana** Tassi (**14** 944).  
 Tassi in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 172 fig. 4.
- Salicorniæ** Magn. (**18** 346).  
 Magnus in Jaap in Schrift. Naturw. Ver. Schleswig-Holstein **12** (1902)  
 pag. 28 extr.
- Solidaginum** (Schw.) Starb. (**2** 436 et \*).  
 Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 62.
- Tweediana** Penz. et Sacc. (**3** 390).  
 Penzig in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 22.
- ventricosa** Penz. et Sacc. (**3** 394).  
 Penzig in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 24.
- Viciæ** Lib. (**10** 303).  
 Clinton in Connectic. Agr. Exper. Stat., Rep. Bot. 1906, tab. 27 fig. *a* (*hab.*,  
*path.*).
- Species indeterminata.**  
 Garovaglio e Cattaneo in Archiv. Labor. Bot. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 1  
 fig. 1-4 (in *Citro*).



Garovaglio e Cattaneo in Rendic. Ist. Lomb. 1875, tab. ad pag. 126-127 fig. 1-4 (*id.*).

**ASCOCHYTELLA** Tassi — Cfr. *Ascochyta*.

**ASCOCORTICIUM** Bref. (*Ascocorticiaceæ*).

*albidum* Bref. et van Tavel (10 71 et 18 198: *A. anomalum*).

Brefeld, Unters. 9 (1891) tab. 1 fig. 37-39 (*fr.*).

Lindau in Krypt. Fl. Brandenb. 7, pag. 73.

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 161.

**ASCODESMIS** Van Tiegh. (*Pezizaceæ*).

*echinulata* Bain. (\*).

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) tab. 19 fig. 4-7.

*nigricans* Van Tiegh. (8 825).

Dangeard in Botaniste 10 (1907) tab. 45-48 et tab. 90 fig. 1 (*biol., cytol.*).

Massee, Brit. Fung. Fl. 4, pag. 12 fig. 46 (*fr.*).

Zukal, Mycol. Unters. 1885, tab. 2 fig. 5-10 (*et. biol.*).

Zukal in Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien 98, 1 (1889) tab. 4 fig. 16-19 (*biol.*).

*reticulata* Bain. (\*).

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) tab. 19 fig. 1-3.

*volutelloides* Mass. et Salm. (18 29).

Massee et Salmon in Ann. of Bot. 16 (1902) tab. 4 fig. 13-17.

**ASCOIDEA** Bref. (*Ascomycetaceæ*).

*rubescens* Bref. (10 72).

Brefeld, Unters. 9 (1891) tab. 3 B fig. 1-31 (*et. biol.*).

Costant. in Revue gén. Botan. 1894, pag. 461.

Fischer, Krypt. Fl. 5, pag. 111.

Popta in Flora 86 (1899) tab. 1 fig. 1-7 (*cytol.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 146 fig. 128.

Van Tavel, Morph., pag. 45 et pag. 51 fig. 3 (*fr. variæ*).

Revue Mycol. 18 (1896) tab. 164 fig. 6-10.

*saprolegnioides* Holterm. (16 806).

Holtermann, Mykol. Unters., tab. 2 (*et. biol.*).

**ASCOMYCES** Desm. et Mont. — Cfr. *Exoascus* et *Taphrina*.

**ASCOMYCETÆ** Fries (Gen. indetermin. vel schemata).

D'Almeida in Revista Agronom. 3 (1905) tab. 1-2 (*schem.*).

Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 229 tab. 45.

Forquignon, Champ. supér., pag. 25 et 30 fig. 17 (*fr.*).

Guilliermond in Revue gén. Botan. 1908, pag. 377 (*schem.*).

Hallier in Bot. Zeit. 1866, tab. 8 fig. 39-63 (*biol.*).

**ASCOMYCETELLA** Ell. (*Myriangiaceæ*) — Cfr. etiam *Cookella*.

*floridana* Ell. et Ev. (8 847).

Hennings in Hedw. 40 (1901) pag. 354 fig. 2 (*fr.*).

**ASCOPHANUS** Boud. (*Ascobolaceæ*) — Cfr. etiam *Cubonia*, *Lasiobolus* et *Ry-parobius*.

**argenteus** (Curr.) Boud. (8 523).

Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 51 fig. 21 (*fr.*) [*Ascobolus*].

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 17 fig. 32 (*id.*) [*id.*].

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 11 fig. 32 (*id.*).

Cooke in Journ. of Bot. 1864, pag. 152 fig. 6 (*id.*) [*Ascobolus*].

**aurora** (Crn.) Boud. (8 529).

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 11 fig. 36.

**bellulus** Boud. (18 116).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 8 fig. 5.

**carneus** (Pers.) Boud. (8 534).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 17 fig. 29 (*fr.*) [*Ascobolus*].

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 12 fig. 38.

Pat., Tab. anal., fig. 379.

Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 1080.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).

Ternetz in Pringsh. Jahrb. **35** (1900) tab. 7 (*cytol.*).

— var. **Cuniculi** Boud. (8 534).

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 12 fig. 39.

Pat., Tab. anal., fig. 380.

**cinerellus** (Karst.) Speg. (8 532).

Hansen, Fungi fimic., tab. 6 fig. 9-13 et 37.

**cinereus** (Crn.) Boud. (8 531).

Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **10** (1858) tab. 13 fig. *D* [*Ascobolus*].

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 17 fig. 30 (*id.*) [*id.*].

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 11 fig. 37.

Seaver, Discom. Iowa, tab. 14 fig. 1.

**consociatus** (Bk. et Br.) Phill. (8 536).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **15** (1875) tab. 2 fig. 7 [*Ascobolus*].

**elegans** (Klein) Sacc. (10 32).

Klein in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1870, tab. 10 fig. 18-20 [*Ascobolus*].

**glaucellus** Rehm (11 421).

Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 1080 (*fr.*).

**granuliformis** (Crn.) Boud. (8 530).

Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **10** (1858) tab. 13 fig. *F* [*Ascobolus*].

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 17 fig. 31 (*fr.*) [*id.*].

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 10 fig. 31.

Cooke in Journ. of Bot. 1864, pag. 152 fig. 5 (*fr.*) [*Ascobolus*].

Pat., Tab. anal., fig. 173.

**Guernisacii** (Crn.) Sacc. (8 536).

Crouan, Flore Finist., tab. suppl., fig. 2 [*Ascobolus*].

- Roumeg., *Crypt. illustr.*, fig. 258 [*id.*].
- Holmskjoldii** Hans. (8 530).  
Hansen, *Fungi fomic.*, tab. 6 fig. 1-8 (*fr.*).  
Rehm, *Krypt. Fl.* 3, pag. 1079 (*id.*).
- incanus** (Phill.) Sacc. (8 529).  
Philips in Grev. 5 (1877) tab. 88 fig. 10 [*Ascobolus*].
- lacteus** (Cke. et Phill.) Sacc. var. **macrosporus** Heim. (\*).  
Heimerl, *Niederösterr. Ascob.*, tab. 1 fig. 10 (*fr.*).  
— var. **microsporus** Heim. (\*).  
Heimerl, *Niederösterr. Ascob.*, tab. 1 fig. 9.
- microsporus** (Bk. et Br.) Phill. (8 528).  
Berk. et Br. in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, 15 (1865) tab. 16 fig. 28 (*fr.*) [*Ascobolus*].  
Boudier in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, 10 (1868) tab. 10 fig. 30 [*Asc. Coëmansii*].  
Seaver, *Discom. Iowa*, tab. 13 fig. 2.
- minutissimus** Boud. (8 533).  
Boudier in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, 10 (1868) tab. 10 fig. 29.  
Grove in *Journ. of Bot.* 1884, tab. 246 fig. 11 (*fr.*) [*Ascobolus*].  
Massee, *Brit. Fung. Fl.* 4, pag. 156 fig. 36-37.
- nitidus** (Fkl.) Sacc. (8 529).  
Fuckel in *Hedw.* 5 (1866) tab. 1 fig. 4 [*Ascobolus*].
- ochraceus** (Crn.) Boud. (8 531).  
Boudier in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, 10 (1868) tab. 11 fig. 34.  
Dangeard in *Botaniste* 10 (1907) tab. 55-56 (*biol. fr., cytol.*).  
Lindau in *Engler, Pflzfam.* 1, 1, pag. 189 fig. 152 D (*fr.*).
- Opuntiae** Pat. (14 793).  
Pat., *Champ. Tunisie*, tab. 2 fig. 5.
- pallens** Boud. (8 536)  
Boudier in *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1887), Sess. *Crypt.*, tab. 2 fig. 2.  
Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 4 (1888) tab. 2 fig. 2.  
Boudier, *Icon. mycol.* 2, tab. 414.
- saccharinus** (Bk. et Curt.) Boud. (8 534).  
Berk. et Br. in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, 15 (1865) tab. 17 fig. 36 (*fr.*) [*Ascobolus*].  
Boudier in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, 10 (1868) tab. 12 fig. 40 (*hab.*).  
Cooke in *Journ. of Bot.* 1864, pag. 154 fig. 10 (*fr.*) [*Ascobolus*].  
Currey in *Trans. Linn. Soc.* 24 (1863) tab. 51 fig. 20 (*id.*) [*id.*].  
Zukal in *Sitzungsb. k. Akad. Wiss. Wien*, 98, 1 (1889) tab. 4 fig. 8-9 (*biol.*).
- sarcobius** Boud. (18 116).  
Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 18 (1902) tab. 8 fig. 2.  
Boudier, *Icon. mycol.* 2, tab. 413.
- subfuscus** Boud. (8 532).  
Boudier in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, 10 (1868) tab. 10 fig. 28.  
Rehm, *Krypt. Fl.* 3, pag. 1080.
- subgranuliformis** Rehm (8 530).  
Rehm in *Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien* 1887, tab. 5 fig. 7 (*fr.*).
- testaceus** (Moug.) Phill. (8 535).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 14 fig. 5 (*fr.*)  
[*Ascobolus*].

Fuckel, Symb., Nachtr. II, tab. 1 fig. 23 (*id.*) [*id.*].

Phillips, Brit. Discom., tab. 9 fig. 58.

Seaver, Discom. Iowa, tab. 13 fig. 1.

*vicinus* Boud. (8 530).

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 10 (1868) tab. 11 fig. 33.

**ASCOPHORA** Tode et Auct. — Cfr. *Mucor*, *Phragmidium*, *Pilaira*, *Rhizopus*,  
*Spinellus*, *Thamnidium*.

**ASCOPOLYPORUS** A. Möll. (*Hypocreaceæ*).

*Möllerianus* (Henn.) A. Möll. (14 654 et 16 605).

Möller, Phycom. und Ascom., tab. 3 fig. 48-49, tab. 4 fig. 65 (*et. fr. conid.*).  
*polychrous* A. Möll. (16 605).

Möller, Phycom. und Ascom., tab. 3 fig. 41, 42, 44; tab. 4 fig. 57 (*et. fr. conid.*).  
*polyporoides* A. Möll. (16 605).

Möller, Phycom. und Ascom., tab. 3 fig. 52-53, tab. 4 fig. 59 (*et. fr. conid.*).  
*villosus* A. Möll. (16 605).

Möller, Phycom. und Ascom., tab 3 fig. 43 et 46, tab. 4 fig. 58.

**ASCOSPERMUM** Schulz. — Cfr. *Mycelia*.

**ASCOSPORA** Auct. — Cfr. *Anthostoma*, *Asterella*, *Asterina*, *Asterula*, *Dothiora*, *Exoascus*.

**ASCOSPORIUM** Berk. — Cfr. *Exoascus*.

**ASCOTRICHA** Berk. (*Perisporiaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 1 fig. 18.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 18.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 1 fig. 18.

*chartarum* Berk. (1 38).

Berk. in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 7 fig. 8.

Cooke, Handb. 2, pag. 653.

Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 254-256.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 244.

Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 439 (*et. fr. conid.*).

**ASCOZONUS** Renny — Cfr. *Ryparobius*.

**ASEIMOTRICHUM** Corda (*Mucedinaceæ*).

*ossium* Corda (4 761).

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 22.

Corda, Anleit., tab. B fig. 12 2.

**ASEROCYBE** Lèveillé. — Cfr. *Ithyphallus*.

**ASEROË** La Bill. (*Phallaceæ*).

*arachnoidea* E. Fischer (9 265 et 16 229).

Fischer, Phalloid., tab. 6 fig. 43 (*hab.*).

Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 2 ser., 1 (1899) pag. 165 et tab. 25 fig. 4-13 (*hab. et anat.*).

**Hookeri** Berk. (7 26).

Berk. in Hook., Botany Antarkt. Voyag. Erebus a. Terror: Fl. New Zeland., tab. 105 fig. 13.

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 17 fig. 19 (*hab.*).

— var. *viridis* (Bk. et Hook. f.) (7 26).

Berk. in Journ. of Bot. 3 (1844) tab. 5 fig. B (*hab.*) [*A. viridis*].

Berk. in Intellect. Observer 1877, tab. 2 fig. 7 (*id.*) [*id.*].

Corda, Icon. 6, tab. 4 fig. 19-20 (*id.*) [*id.*].

**Junghuhnii** Schlecht. (7 25).

Schlecht., De Aseroë gen. Dissert., pag. 11.

Fischer, Phalloid., pag. 13 et pag. 16 fig. 1, 2, 4 (*anat.*). [*As. rubra* var. *J.*].

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 287 fig. 137 B-C (*hab. et sectio*) [*id.*].

**lysuroides** E. Fischer (7 26).

Berk. in Intellect. Observer 1866, tab. 2 fig. 10 (*hab.*) [*Lysurus aseroëformis*].

Corda, Icon. 6, tab. 4 fig. 3 8 [*id.*].

Fulton in Annals of Bot. 3 (1889) tab. 15 fig. 5 (*hab.*) [*id.*].

Lloyd, Mycol. Notes 31 (1908) pag. 409 (*id.*) [*Anthurus aseroëformis*].

**rubra** La Bill. (7 25).

La Billardièrre, Rélat. Voyag. La Pérouse, Atlas, n.º 12.

Berk. in Intellect. Observer 1866, tab. 1 fig. 1 (*hab.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 14 fig. 104 (*hab.*).

Corda, Icon. 6, tab. 4 fig. 9-11 (*veget.*).

De Bary, Vergl. Morph., pag. 350 fig. 158 (*hab.*).

Fischer, Phalloid., pag. 16 fig. 3 (*anat.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 287 fig. 137 A-C (*hab. et anat.*).

Forquignon, Champ. supér., pag. 146 (*hab.*).

Kalchbrenner, Gasterom. novi, tab. 5 fig. 1 (*id.*).

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 17 fig. 16 (*id.*).

Masseé in Bull. Kew 1897, tab. 3 fig 1 (*id.*).

— var. *actinobola* (Cda.) (7 26).

Corda, Icon. 6, tab. 4 fig. 14-18 (*veget.*) [*A. actinobola*].

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 287 fig. 137 A (*hab.*).

Fulton in Annals of Bot. 3 (1889) tab. 15 fig. 6 (*id.*) [*A. actinobola*].

— var. *pentactina* (Endl.) (7 26).

Endlicher, Iconogr. gen. plant., tab. 1 [*A. pentactina*].

Endlicher, Atacta, tab. 50 [*id.*].

Baillon, Dictionn. 1, pag. 289 fig. 1 (*hab.*) [*id.*].

Berk. in Journ. of Bot. 3 (1844) tab. 5 fig. A [*A. rubra*].

Corda, Icon. 6, tab. 4 fig. 12-13 (*hab.*) [*A. pentactina*].

Corda, Anleit., tab. E fig. 49<sup>3</sup> (*id.*) [*id.*].

Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 699 fig. 2 (*id.*) [*Lysurus p.*].

Lindley, Veg. Kingd., pag. 34 (*id.*) [*A. pentactina*].

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 17 fig. 17 (*id.*) [ex errore *A. pectinata*].

Nees, Syst. 2º, tab. 24 (*id.*) [*A. pentactina*].

Payer, Botan. Crypt., pag. 118 fig. 562 (*id.*) [*id.*].

Roumeg., Crypt. illustr., fig. 366 [*Aseroë p.*] et 367 [*Lysurus*] (*hab.*).  
*zeylanica* Berk. (7 25).

Berk. in Journ. of Bot. 5 (1846) tab. 18.

**ASEROPHALLUS** Lepr. et Mont. — Cfr. *Anthurus*.

**ASPERGILLUS** Mich. (*Mucedinaceæ*). — Cfr. etiam *Briarea*, *Eurotium*, *Monilia*, *Nematogonium*, *Penicillium*, *Periconia*, *Sepedonium*, *Sporodinia*, *Sterigmatocystis*.

Kerner, Vita delle piante 2, pag. 18 fig. 7 (*fr. ascoph.*).

Lambotte, Flore Mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 7 (*schem.*).

Sidney in Ann. Meet. R. Agric. Soc. 1849, tab. 4 fig. 19.

*albus* Wilh. (\*).

Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 3 fig. 15.

*atropurpureus* Zimm. (18 514).

Zimmerm., Path. Koffie, pag. 75 fig. 46 (*fr.*).

? *auricularis* Moq.-Tand. (\*).

Moq.-Tand., Bot. médic., pag. 467 fig. 121.

St. Pierre, Diet. Botan., pag. 1021 fig. 1195.

*aviarius* Peck (10 524).

Peck, 44 Report (1891) tab. 4 fig. 9-12.

Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 8.

*Batataë* Saito (\*).

Saito in Centralbl. Bakt. 18 (1907) tab. 1-2 fig. 1-14.

*bronchialis* Blumentritt (18 516).

Blumentritt in Ber. Deut. Bot. Ges. 1901, tab. 22; 1905 tab. 19 pr. p. (*et. biol.*).

Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 4.

*brunneo-virens* Delacr. (14 1045).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) pag. 120.

*brunneus* Delacr. (11 592).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 11 fig. 3.

*cæsiellus* Saito (\*).

Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 3 fig. 14.

*calyptratus* Oud. (18 514).

Oudem. et Koning in Archiv Néerl. 1902, tab. 8.

*candidus* Lk. (4 66).

Baillon, Dict. 1, pag. 746 fig. 2 (*spor.*).

Chev., Flore Paris, tab. 4 fig. 17 (*hab.*).

De Seynes, Rech. vég. infér. 3, pag. 42.

Lafar, Handb. 4, pag. 197 fig. 9.

Lafar, Techn. Myk. 2, pag. 632 fig. 9.

Letellier, Figur. Champ., tab. 642 fig. 2 et [*Moniliger*] tab. 668 fig. 3.

Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 91 fig. 2 (*hab.*) [*Aspergillus capitatus....*].

Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 263 [*Eurotium*].

Roumeg., Crypt. illustr., fig. 459.

Sacc., Fungi ital., fig. 704.

Wehmer, Aspergillus, tab. 1 fig. 5 et tab. 3 fig. 2.

**carneolus** Sacc. (4 68).

Sacc., *Fungi ital.*, fig. 18.

**clavatus** Desm. (4 67)

Desm. in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2, 2 (1834) tab. 2 fig. 4.

Bainier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 23 (1907) tab. 9 fig. 7-10.

Lafar, *Handb.* 4, pag. 197 fig. 5, pag. 198 fig. 4, pag. 212 fig. 67.

Lafar, *Techn. Mykol.* 2, pag. 632 fig. 5, pag. 633 fig. 4, pag. 647 fig. 174.

Lindner, *Betriebskontr.*, pag. 147 fig. 79 *h* (*hab. schem.*).

Massee et Salm. in *Annals of Bot.* 16 (1902) tab. 5 fig. 104.

Neger in *Krypt. Fl. Brand.* 7, pag. 78 fig. 7.

Oudem. in *Nederl. Kruid. Arochief*, sér. 2, 4 (1886) tab. 5 fig. 8.

Sacc., *Fungi ital.*, fig. 701.

Wehmer, *Aspergillus*, tab. 1 fig. 2 et tab. 5 fig. 6.

*Revue Mycol.* 25 (1903) tab. 231 fig. 7-10.

**clavellus** Peck (4 67).

Peck, 34 *Report* (1881) tab. 2 fig. 1-5.

**Cookei** Sacc. (4 71).

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 30 fig. 299.

**Delacroixi** Sacc. et Syd. (14 1044).

Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 13 (1897) pag. 119 [*A. olivaceus*].

**dubius** Corda (4 67).

Corda, *Icon.* 2, tab. 11 fig. 77.

Berk., *Crypt. Bot.*, pag. 298 fig. 68 *b* (*fr.*).

**echinosporus** Sorok. (11 592).

Sorokine, *Morb. Vitis*, tab. 7 fig. 82-87.

**? ferrugineus** Fkl. (4 70).

Sowerby, *Col. figur.*, tab. 378 fig. 10 [*Mucor.*].

**fimeti** Sacc. et Sp. (4 69).

Sacc., *Fungi ital.*, fig. 703.

**Fischeri** Wehmer (\*).

Wehmer in *Centralbl. Bakter.* 18 (1907) pag. 390.

**flavescens** Wred. (4 70).

Cattaneo e Oliva in *Archiv. Labor. Critt. Pavia* 5 (1888) tab. 5 fig. 7 (*hab.*).

**flavus** Lk. (4 69).

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3722.

Bonord., *Handb.*, tab. 9 fig. 192.

Brocq-Rousseu in *Revue gén. Bot.* 1908, tab. 7 (*et. biol.*).

Chev., *Flore Paris*, tab. 4 fig. 12.

Dangeard in *Botaniste* 10 (1907) tab. 24-26 (*et. biol. et cytol.*).

Flügge, *Microrg.*, pag. 49 fig. 10 (*fr.*).

Lafar, *Handb.* 4, pag. 208.

Lafar, *Techn. Myk.* 2, pag. 643 fig. 170.

Nees, *Syst.*, tab. 4 fig. 60.

Reinhardt in *Pringsh. Jahrb.* 23 (1892) tab. 24 fig. 29, tab. 25 fig. 37.

Rivolta, *Parass. veget.*, tab. 9 fig. 259 [*Eurotium*].

Saito, *Unters. atmosph. Pilzkeime*, tab. 3 fig. 13.

Siebenmann, *Fadenpilze Aspergillus*, tab. 1 fig. 1-2 et 5 (*hab.*).

- ? Sowerby, Col. figur., tab. 378 fig. 8 [*Mucor fulvus*].  
 Tirabcschi in Annali di Botan. **2** (1904) tab. 8 fig. 11 (*fr. teratol.*).  
 Wehmer in Centralbl. Bakt. **7** (1897) tab. 2 fig. 5 et 14 e (*hab. cult.*).  
 Wehmer, Aspergillus, tab. 4 fig. 2 et 4, tab. 5 fig. 1.  
 Revue Mycol. **25** (1903) tab. 231 fig. 31-32.
- fumigatus** Fres. (**4** 65).  
 Fresen., Beitr. **3**, tab. 10 fig. 1-11.  
 Blumentritt in Ber. Deut. Bot. Ges. 1905, tab. 19 pr. p. (*et. biol.*).  
 Boston in Philadelphia Medic. Journ. **7** (1901) pag. 446 fig. 1.  
 Cattaneo e Oliva in Archivio Labor. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 6 fig. 10 (*hab.*).  
 Chester in Rep. Delaware Exp. Stat. **6** (1894) pag. 129 fig. 3-4.  
 Costant. et Lucet in Ann. Sc. Nat., sér. 9, **2** (1905) pag. 134 et tab. 5 fig. 1-7  
 (*et. biol.*).  
 Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 27-28 (*et. biol.*).  
 Flügge, Microrg., pag. 50 fig. 11 (*fr.*).  
 Grijs in Centralbl. Bakt. **11** (1904) pag. 331-332 (*et. st. ascoph.*).  
 Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 2-3.  
 Lafar, Handb. **4**, pag. 197 fig. 3, pag. 198 fig. 2, pag. 199 fig. 4, pag. 210  
 fig. 64 (*et. st. ascoph.*).  
 Lafar, Techn. Myk. **2**, pag. 632 fig. 3, pag. 633 fig. 2, pag. 634 fig. 4, pag.  
 645 fig. 171 (*id.*).  
 Lindau, Kryptog. Fl. **8**, pag. 133.  
 List, Unters. Schafes Pilze, tab. 1 fig. 6 et tab. 4 (*et. biol., path.*).  
 Neger in Kryptog. Fl. Brandenb. **7**, pag. 78 fig. 9.  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 261 [*Eurotium f.*] et 262 [*Eurotium ni-*  
*grescens*].  
 Siebenmann, Fadenpilze Aspergillus, tab. 1 fig. 3-4 et 6-7 (*hab.*).  
 Wehmer in Centralbl. Bakter. **3** (1897) tab. 2 fig. 4 et 14 a (*hab. cult.*).  
 Wehmer, Aspergillus, tab. 1 fig. 3, tab. 4 fig. 3, tab. 5 fig. 2.  
 Revue Mycol. **25** (1903) tab. 231 fig. 11-12.
- var. **tumescens** Kral (\*).  
 Blumentritt in Ber. Deut. Bot. Ges. 1905, tab. 19 pr. p. (*et. biol.*).
- giganteus** Wehmer (**16** 1029).  
 Wehmer in Centralbl. Bakter. **18** (1907) pag. 386-388.  
 Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 9 fig. 1-6.  
 Lafar, Handb. **4**, pag. 197 fig. 11.  
 Lafar, Techn. Mykol. **2**, pag. 632 fig. 11.
- giganto-sulphureus** Saito (\*).  
 Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 3 fig. 12.
- glaucus** Lk. (**4** 64) — Cfr. etiam *Eurotium herbariorum*.  
 Link, Dissert. **1**, fig. 29.  
 Baillon, Dictionn. **1**, pag. 292 fig. 2 et pag. 378 fig. 15.  
 Berk., Crypt. Bot., pag. 298 fig. 68 a (*fr.*).  
 Berlese, Fungi moric., tab. 54 fig. 8-11.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3810.  
 Briosi, Atlante Bot., tab. 81 fig. 490.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 504 fig. 10 [*Mucor Aspergillus*].



- Cattaneo e Oliva in Arch. Labor. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 3 fig. 6.  
 Cooke, Handb. **2**, pag. 588.  
 Cooke et Berk., Fungi, pag. 189.  
 Corda, Icones **4**, tab. 7 fig. 94; **5**, tab. 2 fig. 24.  
 Corda, Anleit., tab. *C* fig. 21<sup>7-8</sup>.  
 Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 7.  
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 1.  
 De Bary in Bot. Zeit. 1854, tab. 11 (*et. biol.*).  
 De Seynes in Bull. Soc. philomat. Paris, 1878, pag. 5 extr., fig. 1-2 (*conidioph.*).  
 Eidam, Mycol., pag. 237-238 (*et. st. ascoph.*).  
 Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 301 fig. 214 (*et. st. ascoph.*) [*A. herbariorum*].  
 Flora Dan., fasc. **13** (1778) tab. 777 fig. 2 et fasc. **14** (1780) tab. 840 fig. 3 [*Mucor*].  
 Flügge, Microrg., pag. 47 fig. 9 et pag. 51 fig. 13 (*et. st. ascoph.*).  
 Fraser et Chambers in Ann. Mycol. **5** (1907) tab. 11 et 12 (*cytol., biol.*) [*A. herbariorum*].  
 Fresen., Beitr. **3**, tab. 10 fig. 12-15.  
 Gibelli in Rendic. Ist. Lomb., 1875, tab. 4.  
 Gluge et D'Udekem in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, **3** (1850) tab. 1 (*path.*).  
 ? Grove in Microsc. Journ. **5** (1857) tab. 7 fig. 1-6.  
 Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 1 pr. p.  
 Hallier in Bot. Zeit. 1866, tab. 1 fig. 2-5 (*biol.*).  
 Hallier, Phytopath., tab. 3 fig. 26 (*id.*).  
 Lafar, Handb. **4**, pag. 197 fig. 2, pag. 198 fig. 1, pag. 199 fig. 1, pag. 206 fig. 62 (*et. st. ascoph.*).  
 Lafar, Techn. Mykol. **2**, pag. 632 fig. 2, pag. 633 fig. 1, pag. 634 fig. 1, pag. 641 fig. 169 (*id.*).  
 Macé, Subst. aliment., pag. 316 fig. 240.  
 Masee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 274 fig. 20-21.  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 91 fig. 1 [*Aspergillus capitatus....*].  
 Nees, Syst. **2**<sup>o</sup>, tab. 4 fig. 1-4.  
 Neger in Kryptog.-Fl. Brandenb. **7**, pag. 78 fig. 5 (*et. fr. ascoph.*).  
 Payer, Botan. Crypt., pag. 69 fig. 299.  
 Peck, **34** Report (1881) tab. 1 fig. 6-10.  
 Penzig, Funghi agrumic., fig. 1192 *A*.  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 40 fig. 1.  
 Pirotta e Riboni in Arch. Labor. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 21 fig. 15.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 276 (*fr.*).  
 Roumeg., Crypt. illustr., fig. 458.  
 Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 3 fig. 10.  
 Schneider, Botan. Wörterb., pag. 139 fig. 86 *b*.  
 ? Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 12 fig. 26-27 [*Mucor Mucedo*].  
 Siebenmann, Fadenpilze Aspergillus, tab. 3.  
 Spegazzini, Ampelomic., fig. 15.  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 278 fig. 9 [*Mucor*].

- Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Bot. 1876, tab. 3.  
 Tenore e Pasquale, Atlante Botan. **2**, tab. 238 fig. 3.  
 Thümen, Pilze Weinst. (Text) tab. 2 fig. 8.  
 Thümen, Fungi pomic., tab. 2 fig. 11.  
 Van Visselingh in Pringsh. Jahrb. **31** (1898) tab. 17 fig. 10 (*cytol.*).  
 Wehmer in Centralbl. Bakter. **3** (1897) tab. 2 fig. 8 et 13 *e* (*hab. cult.*).  
 Wehmer, Aspergillus, tab. 4 fig. 1 et tab. 5 fig. 8.  
 Willkomm, Wund. d. Mikrosk., pag. 91 fig. *a*.  
 Revue Mycol. **25** (1903) tab. 231 fig. 1-6.  
 — var. *olivascens* Sacc. (**4** 64).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 702.  
 Farneti, Funghi mang., pag. 273.  
**gracilis** Bainier (\*).  
 Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 9 fig. 11-14.  
**griseus** Lk. (**4** 65).  
 Bonord., Handb., tab. 9 fig. 188.  
 Chev., Flore Paris, tab. 5 fig. 7 [*Byssocladium fenestrale*].  
 Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 1 [*Sporotrichum fenestrale*].  
 Nees, Syst., tab. 3 fig. 47 [*Byssocladium fenestrale*].  
 Wehmer, Aspergillus, tab. 1 fig. 7.  
**Hageni** Hallier (**4** 66).  
 Cattaneo e Oliva in Arch. Labor. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 6 fig. 8.  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 211 [*Otomyces*].  
**Koningi** Oudem. (**18** 514).  
 Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 9.  
**Lignieresii** Costant. et Lucet. (\*).  
 Costant. et Lucet in Ann. Sc. Nat., sér. 9, **2** (1905) tab. 5 fig. 18-23.  
**luchuensis** Inui (**18** 515).  
 Inui in Journal Coll. of Sci. Univ. Tokyo **15** (1901) tab. 22 fig. 1-8 (*et. biol.*).  
 Lafar, Handb. **4**, pag. 211 fig. 65.  
 Lafar, Techn. Myk. **2**, pag. 646 fig. 172.  
**macrosporus** Bon. (**4** 66).  
 Bonord., Handb., tab. 9 fig. 193.  
 Wehmer, Aspergillus, tab. 2 fig. 4.  
**malignus** Gedoelst (\*).  
 Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 7.  
**microsporus** Böke (**4** 66).  
 Cattaneo e Oliva in Arch. Lab. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 6 fig. 9.  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 260 [*Eurotium*].  
 Wehmer, Aspergillus, tab. 1 fig. 6.  
**minimus** Wehmer (**16** 1028).  
 Wehmer in Centralbl. Bakter. **3** (1897) tab. 2 fig. 9 et 13 *b* (*hab. cult.*).  
 Wehmer, Aspergillus, tab. 2 fig. 2 et tab. 5 fig. 9.  
 Neger in Kryptog.-Fl. Brandenb. **7**, pag. 78 fig. 11.  
 Revue Mycol. **25** (1903) tab. 231 fig. 29-30.  
**mucoroides** Corda (**4** 66).  
 Corda, Icones **2**, tab. 11 fig. 76.

- Wehmer, *Aspergillus*, tab. 2 fig. 5.
- nigrescens** Robin (\*).  
 Robin, *Végét. paras.*, tab. 5 fig. 2.  
 Cattaneo e Oliva in *Arch. Labor. Critt. Pavia* 5 (1888) tab. 5 fig. 6.  
 De Seynes in *Bull. Soc. philomat. Paris*, 1878, pag. 5 extr. fig. 3 et 4 (*mycel.*).  
 Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 9 fig. 5.  
 List, *Unters. Schafes Pilze*, tab. 1 fig. 2 a et 2 b (*spor.*).
- nigricans** Cke. (4 70).  
 Cooke in *Journ. Quekett Microsc. Club* 1885, tab. 9 fig. 3.
- ochraceo-ruber** Sacc. (4 68).  
 Sacc., *Fungi ital.*, fig. 17.
- Okazakii** Yagi (\*).  
 Okazaki in *Centralbl. Bakt.* 19 (1907) tab. 1-2.
- oosporus** (Lk.) Wallr. (4 68).  
 Corda, *Icones* 2, fig. 77 [*A. ovalispermus*].  
 Karsten, *Abbild.*, fig. 6<sup>6-7</sup> [*id.*].
- Oryzæ** (Ahlbury) Cohn (11 592).  
 Golden, *Proc. Indiana Acad. of Sci.* 1898, pag. 189 fig. 1-2.  
 Kral'schen *Samml. Mikroorg.*, 1904, tab. 4 fig. 1 (*hab.*).  
 Lafar, *Handb.* 4, pag. 198 fig. 7 et pag. 203 (*spor.*).  
 Lafar, *Techn. Mykol.* 2, pag. 633 fig. 7 et pag. 638 fig. 166 (*id.*).  
 Lindner, *Betriebskontr.*, pag. 318 (*fr.*).  
 Wehmer in *Centralbl. Bakter.* 1 (1895) tab. 1; 3 (1897) tab. 2 fig. 6 et 14 c (*et. biol.*).
- Wehmer, *Aspergillus*, tab. 1 fig. 4 et tab. 5 fig. 4.  
*Revue Mycol.* 25 (1903) tab. 231 fig. 13-15.
- var. **basidiferus** Costant. et Lucet (\*).  
 Costantin et Lucet in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 9, 2 (1905) tab. 5 fig. 24-26 (*fr.*).
- Ostianus** Wehmer (16 1028).  
 Wehmer in *Centralbl. Bakter.* 3 (1897) tab. 2 fig. 10 et 13 a (*hab. cult.*).  
 Wehmer, *Aspergillus*, tab. 2 fig. 1 et tab. 5 fig. 7.  
 Lafar, *Handb.* 4, pag. 197 fig. 1 et 10.  
 Lafar, *Techn. Mykol.* 2, pag. 632 fig. 1 et 10.  
 Neger in *Kryptog.-Fl. Brandenb.* 7, pag. 78 fig. 8.
- perniciosus** Inui (18 515).  
 Inui in *Journ. Coll. of Sci. Univ. Tokyo* 15 (1901) tab. 22 fig. 9-12.
- pseudoclavatus** Purjewicz (16 1028).  
 Purjewicz in *Schrift. Naturf. Gesell. Kiew* 16 (1899) cum tab.
- pseudoflavus** Saito (\*).  
 Saito in *Centralbl. Bakter.* 18 (1907) tab. 2 fig. 15-18.
- repens** (Corda) Sacc. (4 64).  
 Corda, *Icon.* 5, tab. 2 fig. 24 [*A. glaucus* var. *repens*].  
 Delacr. et Maubl., *Malad. pl. cult.*, pag. 223 tab. 42 fig. 2 (*evol. perith.*).  
 Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 9 fig. 1 pr. p.  
 Jelliffe in *Druggists Circular* 41 (1897) pag. 95 fig. a-d.  
 Lutz in *Bull. Soc. Bot. Fr.* 1900, pag. 79 (*biol.*).  
 Meyer in *Bot. Zeit.* 1902, tab. 6 fig. 12-22 (*cytol.*).

- Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 258 (*Eurotium*).  
 Van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1146 fig. 701 (*et. st. ascoph.*).
- roseus** Lk. (4 68).  
 Batsch, Elenchus, tab. 12 fig. 58.  
 Corda, Muced., tab. 11 [*Haplotrichum*].  
 Corda, Icon. **3**, tab. 2 fig. 28 [*Haplotrichum roseum* var. *oligosporum*].  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 642 fig. 4.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 476.  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 378 fig. 11 [*Mucor.*].  
 Zukal in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1886, tab. 4 fig. 2 (*biol.*) [*Haplotrichum*].
- rufescens** Berl. (14 1045).  
 Berlese, Fungi moric., tab. 54 fig. 12-17.
- spiralis** Grove (4 69).  
 Grove in Journ. of Bot. 1885, tab. 257 fig. 5 (*fr.*).
- stercoreus** Sacc. (4 67).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 19.
- syncephalis** Guég. (\*).  
 Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 6.
- Tokelau** Wehmer (18 515).  
 Wehmer in Centralbl. Bakter., 1 Abt., **35** (1903) pag. 143.  
 Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 9.  
 Lafar, Handb. **4**, pag. 198 fig. 5 et pag. 211 fig. 66.  
 Lafar, Techn. Mykol. **2**, pag. 633 fig. 5 et pag. 646 fig. 173.
- varians** Wehmer (\*).  
 Wehmer in Centralbl. Bakter. **3** (1897) tab. 2 fig. 12 et 13 *d* (*hab. cult.*).  
 Wehmer, Aspergillus, tab. 1 fig. 1 et tab. 5 fig. 10.  
 Ceni in Rivista sper. Freniatria **31** (1905) tab. 1 extr. [var.].  
 Lafar, Handb. **4**, pag. 197 fig. 4 et tab. 198 fig. 6.  
 Lafar, Techn. Mykol. **2**, pag. 632 fig. 4, pag. 633 fig. 6.  
 Tiraboschi in Annali di Botan. **2** (1904) tab. 8 fig. 10 (*fr. terat.*).  
 Revue Mycol. **25** (1903) tab. 231 fig. 25-28.
- virens** Lk. (4 65).  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 642 fig. 3.  
 Sacc., Fungi ital., fig. 20.
- viridi-griseus** Costant. et Lucet (\*).  
 Costantin et Lucet in Ann. Sc. Nat., sér. 9, **2** (1905) tab. 5 fig. 8-17 (*et. biol.*).
- Wentii** Wehmer (14 1045).  
 Wehmer in Centralbl. Bakter. **2** (1896) tab. 1; **3** (1897) tab. 2 fig. 7 et 14 *a*.  
 Wehmer, Aspergillus, tab. 2 fig. 3, tab. 4 fig. 5 et tab. 5 fig. 3.  
 Lafar, Handb. **4**, pag. 197 fig. 6, pag. 198 fig. 8, pag. 204-205, fig. 60-61.  
 Lafar, Techn. Mykol. **2**, pag. 632 fig. 6, pag. 633 fig. 8, pag. 639-640 fig. 167-168.
- Species dubiæ.**
- ramosus** Hallier (\*).  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 264 [*Eurotium*].

**Species indeterminatæ.**

Ceni in Rivista sper. Freniatria **33** (1907) tab. 1 extr. [*Aspergillo bruno gigante*].

Eichelbaum in Bot. Centralbl. **35** (1888) pag. 113 (*fr.*).

Gayon in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **1** (1875) tab. 7 fig. 15 (in ovo gallinarum.).

Gudden in Vierordt's Arch. f. physiol. Heilk. **12**, pag. 496.

Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 10 b.

Hallier in Bot. Zeit. 1866, tab. 7 fig. 29-32 et 38, tab. 13 pr. p. (*biol.*).

Hogg in Trans. Roy. Microsc. Soc., n. s., **14** (1866) tab. 4 fig. 6 (*spor.*).

Kolaczek in Presburg. Verhr. Verein f. Naturk. 1857, tab. 2 (in ovis).

Meissner in Botan. Zeit., 1897, pag. 354 (*fr.*).

Pacini in Gazzetta medica ital.: Toscana, **1** (1851) pag. 6 extr.

? Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 275 [*Gutturomyces Equi*].

Robin, Végét. paras., tab. 2 fig. 13.

Spring in Bull. Acad. Belg. **15** (1848) pag. 491.

Tiraboschi in Annali di Botan. **7** (1908) tab. 1 fig. 1 (in *Zea Mays*).

**ASTERELLA** Sacc. (*Microthyriaceæ*).

*crustacea* Ell. et Ev. (\*).

Ellis et Everh. in Millsp. Publ. Field Columb. Mus., Botan. **2** (1900) tab. 51.

*Erithalidis* Ell. et Ev. (\*).

Ellis et Everh. in Millsp. Publ. Field Columb. Mus., Botan. **2** (1900) tab. 50.  
*furcata* (Pat.) Sacc. (**9** 400).

Pat. in Journ. de Botan. **2** (1888) pag. 149 fig. 4 (*fr.*) [*Asterina*]

*Hakeæ* Mac Alp. (**14** 699).

Mac Alp. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897, tab. 1 fig. 1-3 (*fr.*).

*Hellebori* (Rehm) Sacc. (**9** 398).

Rehm in Voss in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1887, tab. 5 fig. 3 [*Asterina*].

*Himantia* (Pers.) Sacc. (**9** 398).

Jacz. in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 8 fig. 5 (*fr.*) [*Ascospora*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 425 fig. 265 A-B [*id.*].

Winter, Krypt. Fl. **2**, pag. 335 [*id.*].

*Karstenii* (Starb.) Sacc. (**9** 399).

Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **16** (1888-89) tab. 1 extr. fig. 3 [*Ascospora*].

*longiseta* Starb. (**16** 649).

Starb., Ascom. Regn. Exped. **1**, tab. 1 fig. 43 (*fr.*).

*manasoensis* Henn. (**17** 882).

Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 370.

*nuda* (Peck) Sacc. (**9** 397).

Peck, **38** Report (1885) tab. 2 fig. 11-15 [*Asterina*].

*Rehmii* (Henn.) Sacc. **11** (257).

Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 5 fig. 16 (*fr.*) [*Asterina*].

**ASTERIDIELLA** Mac Alp. (*Microthyriaceæ*).

*Marcgraviæ* Henn. (**17** 885).

Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 377.

*Solani* Mac Alp. (**14** 701).

Mac Alp. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, tab. 1 fig. 4-9 (*fr.*).

**ASTERIDIUM** Sacc. (*Microthyriaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 6.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 6.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 6.

**celastrinum** Tassi (16 650).

Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena 3 (1900) tab. 10 fig. 3.

**Eucalypti** Cooke et Mass. (9 436).

Mac Alp. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, tab. 26 fig. 3-4 (*fr.*).

**Scabiosæ** (Richon) Sacc. (9 437).

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, Sess. Crypt., tab. 4 fig. 1 [*Asterina*].

Richon in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 4 fig. 1 [*id.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*) [*id.*].

**ASTERINA** Lév. (*Microthyriaceæ*) — Cfr. etiam *Asterella*, *Asteridium*, *Asterula*, *Dimerosporium*, *Microthyrium*.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 5.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 5.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 5.

**appendiculosa** (Mont. et Bk.) Mont. (1 47).

Mont. et Berk. in Journ. of Bot. 1844, tab. 15 fig. A (*myc. et fr.*) [*Dothidea*].

**asperulispora** Gaill. (14 694).

Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 12 fig. 2 (*mycel. et spor.*).

**Baileyi** Bk. et Br. (9 380).

Berk. et Br. in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Bot., 2 (1848) tab. 15 fig. 25-28.

? **Barleriae** Pat. (9 380).

Pat. in Revue Mycol. 8 (1886) tab. 59 fig. 5.

**Belluciae** Henn. (17 875).

Hennings in Hedw. 43 (1904) pag. 374.

**capensis** Kalchbr. et Cooke (1 41).

Cooke in Grev. 9 (1880) tab. 137 fig. 41 (*fr.*).

**carbonacea** Cooke (1 42).

Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 7 fig. 2 (*biol.*).

**clavuligera** Cooke (1 48).

Cooke in Grev. 6 (1878) tab. 101 fig. 1 (*fr.*).

**Coccolobæ** Ferdin. et Winge (\*).

Ferdinandson et Winge in Bot. Tidsskrift 29 (1908) tab. 1 fig. 2 (*fr.*).

**confluens** Kalchrb. et Cooke (1 49).

Cooke in Grev. 9 (1880) tab. 137 fig. 45 (*veget.*).

**correicola** Cooke et Mass. (9 383).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 241.

**Darwinii** Bk. (9 393).

Berk. in Hooker, Botany antarkt. Voyage, tab. 164 fig. 2.

**delitescens** Ell. et Mart. (9 383).

Ellis et Ev., North-Amer. Pyren., tab. 6.

**Dictylomæ** Henn. (17 875).

Hennings in Hedw. 43 (1904) pag. 373.

*difformis* W. et C. (1 44).

Welw. et Curr. in Trans. Linn. Soc. **26** (1870) tab. 17 fig. 21 (*fr.*).  
*ditricha* Kalchbr. et Cooke (1 50).

Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 137 fig. 43 (*st. conid.*).

*Epilobii* Desm. (1 47).

Jaesz. in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 8 fig. 4 (*fr.*). [*Ascospora*].  
*erysiphoides* Kalchrb. et Cooke (1 47).

Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 137 fig. 42.

*fimbriata* Kalchbr. et Cooke (1 41).

Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 138 fig. 46.

*gibbosa* Gaill. (14 697).

Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 12 fig. 3 (*mycel. et spor.*).  
*hemisphaerica* Gaill. (14 697).

Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 12 fig. 1.

*huallagensis* Henn. (17 879).

Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 372.

*inæqualis* Mont. (1 41).

Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 7 fig. 4 (*biol.*).

*interrupta* Wint. (9 381).

Winter in Flora 1884, tab. 4 fig. 6 (*fr.*).

*Leemingii* Ell. et Ev. (11 256).

Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 7 fig. 3 (*biol.*).

Small et Vail in Mem. Torr. Bot. Club **4** (1894) tab. 82.

*Macowaniana* Kalchbr. et Cooke (1 41).

Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 137 fig. 44 (*fr.*).

*Memoræ* Henn. (17 879).

Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 373.

? *Moesæ* Pat. (\*).

Pat. in Revue Mycol. **8** (1886) tab. 59 fig. 4.

*monotheca* Pat. et Gaill. (11 256).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 19 fig. 2.

*Palmarum* (Kze.) Gaill. (11 256).

Gaillard, *Meliola*, tab. 24 fig. 1.

*pelliculosa* Berk. (1 46).

Berk. in Hooker, Botany antarkt. Voyage, tab. 164 fig. 1 (*hab.*).

Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 9 fig. 49.

*pemphidioides* Cooke (1 40).

Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 74 fig. 13 (*fr.*).

*reticulata* Kalchbr. et Cooke (1 40).

Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 138 fig. 47.

*Schmideliæ* Gaill. (14 694).

Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 12 fig. 4 (*mycel. et spor.*).  
*solaris* Kalchbr. et Cooke (1 42).

Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 138 fig. 48 (*veget.*).

*splendens* Pat. (9 387).

Pat. in Journ. de Botan. **2** (1888) pag. 148 fig. 3 (*fr. et. pycn.*).

Gaillard, *Meliola*, tab. 24 fig. 2.

*stictica* Berk. (9 393).

Berk. in Hooker, Botany antarkt. Voyage, tab. 164 fig. 4 (*hab.*).

*stricta* Wint. (11 256).

Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 7 fig. 1 (*biol.*).

*sublibera* Bk. (1 43).

Berk. in Hooker, Flora Nov. Zel. 2, tab. 106 fig. 1.

*tenuis* Wint. (9 389).

Winter in Bol. Soc. Broter. 4 (1886) tab. 3 fig. 3 (*mycel.*).

*tuberculata* Mac. Alp. (14 698).

Mac. Alp. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897, tab. 26 fig. 5-8.

*Turneræ* Henn. (17 878).

Hennings in Hedw. 43 (1904) pag. 371.

*typhospora* Maire (\*).

Maire in Ann. Mycol. 6 (1908) pag. 128 (*haust.*).

*Usterii* Maire (\*).

Maire in Ann. Mycol. 6 (1908) pag. 127 et tab. 1 fig. 2.

*yucatanensis* Ell. et Ev. (14 695).

Millspaugh in Publ. Field Columbian Museum, Botan., 1 (1896) tab. 9 fig. 1-5.

#### ASTEROCYSTIS De Wild. (*Chytridiaceæ*).

*radicis* De Wild. (14 437).

De Wildem. in Mém. Soc. Belge Microsc. 17 (1893) tab. 2 fig. 30 et tab. 3 fig. 1-6 et 19.

Delacroix, Atlas Path. vég., tab. 55 fig. 4-5.

Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 75 tab. 8 fig. 4-7.

Marchal, Chytrid. du Lin, pag. 8 et tab. 1 (*et. biol.*).

Revue Mycol. 23 (1901) tab. 220 fig. 1-5.

#### ASTERODON Pat. (*Hydnaceæ*) — Cfr. etiam *Hydnum*.

*ferruginosum* Pat. (11 111).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 1894, tab. 5.

#### ASTEROMA DC. (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam *Actinonema*, *Dimerosporium*, *Euryachora*, *Marsonia*.

Lambotte, Flore Mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 13 (*schem.*).

*dilatatum* Bk. (3 210).

Berk. in Hooker, Botany antarkt. Voyage, tab. 68 fig. 7.

*Hyperici* Lasch (3 203).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).

*Padi* Grev. (3 201 et 16 890).

Allescher, Krypt. Fl. 6, pag. 451 et 471.

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 6 (1841) tab. 11 fig. 4 (*spor.*).

Cooke, Handb. 1, pag. 460 fig. 174 *b* (*id.*).

Klebahn in Zeitschr. Pflzkr. 18 (1908) tab. 4-5 (*et. st. ascoph.*).

Libert in Mém. Soc. Linnéenne Paris 5 (1827) tab. 5 fig. 2 *d-f*.

Lindau in Engler, Pflzam. 1, 1\*\* pag. 357 fig. 187 *C-F*.

*reticulatum* (DC.) Chev. (3 214).

Bischoff, Kryptog., fig. 3515 (*hab.*) [*Dothidea*].



Chev., Flore Paris, tab. 11 fig. 28.

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 13 (*hab.*) [*Dothidea*].

*vernicosum* (DC.) Fkl. (3 211).

Kalchbr. in Math. Termész. Közlem. 3 (1865) tab 2 fig. 8 [*var. Spirææ*].

**ASTEROMELLA** Pass. et Thüm. (*Sphærioidaceæ*).

*Acaciæ* Cooke (10 212).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 274.

? *Hederæ* Massal. (16 886).

Massalongo, Novit. Flor. myc. Veron., tab. 3 fig. 9.

? *quercifolii* Massal. (10 211).

Massalongo, Micol. Veron., tab. 5 fig. 32.

*sphærocarpa* Sacc. et Trav. (18 279).

Sacc. et Trav. in Annal. Myc. 1 (1903) tab. 9 fig. 5.

**ASTEROPELTIS** Henn. — Cfr. *Actiniopsis*.

**ASTEROPHLYCTIS** Peters. (*Chytridiaceæ*).

*sarcoptoides* Peters. (17 517).

Petersen in Journ. de Botan. 17 (1903) pag. 219.

**ASTEROPHORA** Ditm. (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Nyctalis* et *Stephanoma*.

Lambotte, Flore Mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 5 (*schem.*).

*agaricicola* Corda (4 148).

Corda, Icones 4, tab. 3 fig. 24 et [*A. lycoperdoides*] 6, tab. 1 fig. 5.

Bischoff, Kryptog., fig. 3691 [*A. physaroides*].

Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 224 [*A. lycoperdoides*] et fig. 225 [*A. physaroides*].

Costant., Mucéd. simpl., fig. 24.

Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 26 [*A. lycoperdoides*].

Lindau, Krypt. Fl. 8, pag. 224 [*A. lycoperdoides*].

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 358 fig. 5 (*spor.*).

Paulet, Traité Champ., tab. 190 fig. 4 [*Sphæropus fungorum*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).

**ASTEROSPORIUM** Kze. (*Melanconiaceæ*).

Lambotte, Flore Mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 11 (*schem.*).

*betulinum* Peck (3 782).

Peck, 33 Report (1880) tab. 1 fig. 4-5.

*Hoffmanni* Kze. (3 782).

Hoffm., Deutschl. Fl., tab. 13 fig. 3 (*spor.*) [*Stilbospora asterospora*].

Allescher, Krypt. Fl. 7, pag. 633 et 663.

Bischoff, Kryptog., fig. 3896 (*spor.*) [*Stilbospora asterosperma*].

Cooke, Handb. 1, pag. 468 (*id.*).

Cooke et Berk., Fungi, pag. 36 et pag. 125 fig. 55 (*id.*).

Currey in Microsc. Journ. 4 (1856) tab. 11 fig. 1-9.

Fresen., Beitr. 1-2, tab. 5 fig. 10-13 (*fr.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 411 fig. 214 C-E.

Montemartini in Atti Ist. Botan. Pavia. 6 (1900) tab. 12 fig. 7-8.

Nees, Syst., tab. 1 fig. 17 B (*spor.*) [*Stilbospora asterosperma*].

Nees, Syst. 2<sup>o</sup>, tab. 3 (*id.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 5 fig. 291 et pag. 503.

Sacc., Fungi ital., fig. 1102.

**ASTEROSTROMA** Masee (*Thelephoraceæ*).

*albido-carneum* Masee (6 620 et 9 237).

Masee in Journ. Linn. Soc. 25 (1889) tab. 46 fig. 8-9 (*hymen.*).

*andinum* Pat. (\*).

Pat., Essai taxon. Hymén., pag. 121 (*hymen.*).

*corticolum* Masee (9 237).

Masee, Monogr. Theleph., tab. 46 fig. 8-9.

*fulvum* Romell (16 193).

Romell, Hymen. Austro-Amer. 1, tab. 3 fig. 48 (*hab.*).

*Gaillardi* Pat. (11 128).

Pat., Champ. Tunisie, tab. 5 fig. 4.

*pallidum* Morg. (14 223).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 18 (1895) tab. 1 fig. 6.

**ASTEROSTROMELLA** v. Höhnelt et Litsch. — Cfr. *Hypochnus*.

**ASTERULA** Sacc. (*Microthyriaceæ*).

*Beijerinckii* (Vuill.) Sacc. (9 376).

Vuill. in Journ. de Bot. 2 (1888) pag. 256-257 (*et. biol.*) [*Ascospora*].

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 50 fig. 11-17 (*et. st. conid.*).

*Bruinsmai* Koord. (\*).

Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 171 fig. 10 et tab. 12 fig. 17.

*coffeicola* Tassi (16 646).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 3 (1900) tab. 6 fig. 1.

*myocoproides* (Sacc. et Berl.) Sacc. (9 376).

Sacc. et Berl. in Revue Mycol. 7 (1885) tab. 54 fig. 1 [*Asterina*].

**ASTRAEUS** Morg. — Cfr. *Geaster*.

**ASTREPTONEMA** Hauptfl. (*Chytridiaceæ*).

*longisporum* Hauptfl. (14 446).

Hauptfleisch in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 8 fig. 1-10.

**ASTROCYSTIS** Bk. et Br. (*Sphaeriaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 4 fig. 4.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 4.

Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 4 fig. 4.

*mirabilis* Bk. et Br. (1 293).

Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 7 fig. 36.

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 4 fig. 3.

**ATHELIA** Pers. — Cfr. *Corticium*.

**ATRACTIUM** Lk. (*Stilbaceæ*). — Cfr. etiam *Epidochium* et *Fusarium*.

Lambotte, Flore Mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 8 (*schem.*).

*flammeum* Bk. et Rav. (4 599).

Cooke, Handb. 2, pag. 555.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 493 fig. 255 *B*.

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 33.

Tulasne, Sel. Fung. Carpol. **3**, tab. 13 fig. 12.

**gelatinosum** (Pers.) Sacc. (**4** 599).

Bischoff, Kryptog., fig. 3815 [*Stilbum*].

Chev., Flore Paris, tab. 4 fig. 23 [*A. Stilbaster*].

Link, Dissert. **1**, tab. 1 fig. 11 [*id.*].

Nees, Syst. **2**<sup>o</sup>, tab. 2 fig. 34 [*id.*].

**Therryanum** Sacc. (**4** 599).

Sacc., Fungi ital., fig. 765.

Lindau, Krypt. Fl. **9**, pag. 338.

**ATRACTOBOLUS** Tode (*Nidulariaceæ*).

**ubiquitarius** Tode (**7** 47).

Tode, Fungi Meckl., tab. 7 fig. 59 (*hab.*).

? Chev., Flore Paris, tab. 9 fig. 5 (*id.*).

Corda, Anleit, tab. *D* fig. 44 1-7.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 4.

Loudon, Encycl., fig. 16347.

Roumeg., Crypt. illustr., fig. 384 (*hab.*).

**AUERSWALDIA** Sacc. (*Dothideaceæ*) — Cfr. etiam. *Melanospora*.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 12 fig. 6.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 6.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 6.

**Chamæropis** (Cooke) Sacc. (**2** 626 et **9** 1031).

Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 384.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 377 fig. 248 *H* (*hab.*).

Sacc. e Berl. in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 8 fig. 9.

**examinans** (Mont. et Bk.) Sacc. (**2** 626).

Berk. in Journ. of Bot. 1842, tab. 7 fig. 8 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 172 (*id.*) [*Nectria*].

**nectrioides** Rehm (**14** 675).

Rehm in Hedw. **36** (1897) tab. 12 fig. 15 (*spor.*).

**palmicola** Speg. (**9** 1031).

Rehm in Hedw. **36** (1897) tab. 12 fig. 14 (*spor.*).

**puccinioides** Speg. (**9** 1033).

Rick in Broteria **5** (1906) tab. 5 fig. 5 (*hab.*).

**quercina** S. Camara (**17** 843).

D' Almeida e S. Camara in Revista Agronomica **1** (1903) tab. 7 fig. 7 et  
tab. 8 fig. 1-3.

**scabies** (Kalchbr. et Cooke) Sacc. (**2** 626).

Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 137 fig. 39 (*fr.*) [*Dothidea*].

**AULOGRAPHUM** Lib. (*Hysteriaceæ*). — Cfr. etiam *Lembosia*.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 13 fig. 16.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 16.

Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 13 fig. 16.

**atromaculans** Penz. et Sacc. (14 711).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 42 fig. 1.

**blechnicola** Rehm (16 661).

Rehm in Hedw. 39 (1900) tab. 11 fig. 1 *d* (spor.).

**Bromi** Bk. (2 730).

Berk. in Hooker, Botany antarkt. Voyage, tab. 68 fig. 9.

**Eucalypti** Cooke (9 1102).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 21 fig. 177.

**filicinum** Lib. (2 731).

Sacc. et Berl. in Revue Mycol. 7 (1885) tab. 55 fig. 11.

**Gaylussaciæ** Rehm (16 660).

Rehm in Hedw. 37 (1898) tab. 9 fig. 3 (spor.).

**glonioides** Rehm (16 659).

Rehm in Hedw. 39 (1900) tab. 11 fig. 1 *a* (spor.).

**inconspicuum** Rehm (16 660).

Rehm in Hedw. 37 (1898) tab. 9 fig. 4 (spor.).

**intricatum** Bk. et Br. (2 731).

Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 9 fig. 50 (*fr.*).

**juncinum** Lib. (2 730).

De Notaris, Profilo Isteriacei, tab. 3 fig. 19 (*fr.*).

Duby, Hystér., tab. 2 fig. 20.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (spor.).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 300 [*Hysterium*].

**juruanum** Henn. (17 895).

Hennings in Hedw. 43 (1904) pag. 383.

**Luzulæ** (Lib.) De Not. (2 728).

De Notaris, Profilo Isteriacei, tab. 3 fig. 17 (*fr.*).

**maculare** Bk. et Br. (2 730 et 9 1102).

Berk. et Br. in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 16 fig. 21.

Rehm in Hedw. 37 (1898) tab. 9 fig. 5 (spor.).

Revue Mycol. 7 (1885) tab. 55 fig. 1.

**microthyrioideum** Rehm (16 660).

Rehm in Hedw. 39 (1900) tab. 11 fig. 1 *b* (spor.).

**mugellanum** Paoli (17 895).

Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. s., 12 (1905) pag. 100.

**Pandani** Cooke (2 729).

Cooke in Grev. 5 (1876) tab. 74 fig. 8 (*fr.*).

**Pinorum** Desm. (2 728).

De Notaris, Profilo Isteriacei, tab. 3 fig. 18 (*fr.*).

**sarmentorum** De Not. (2 728).

De Notaris, Profilo Isteriacei, tab. 3 fig. 16 (*fr.*).

**tropicale** Rehm (16 660).

Rehm in Hedw. 39 (1900) tab. 11 fig. 1 *c* (spor.).

**vagum** Desm. (2 727).

Cooke, Handb. 2, pag. 765.

De Notaris, Microm. Dec. IV, fig. 3 [*Hysterium micrographum*].

De Notaris, Profilo Isteriacei, tab. 3 fig. 20 (*fr.*) [*A. Hederæ*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 273 fig. 197 A-C.

Massee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 22 fig. 45-47.

Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 4.

**AUREOBASIDIUM** Viala et Boy. (*Thelephoraceæ*).

**Vitis** Viala et Boy. (**11** 132).

Viala et Boyer in Revue gén. Botan. 1891, tab. 16.

Viala, Malad. Vigne, pag. 349-351.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, **1**\*\* pag. 115 fig. 66 G-H (*fr.*).

? Rasetti in L' Italia agricola **44** (1907) tab. 22 (*hab., path.*).

Revue Mycol. **17** (1895) tab. 153 fig. 7-8 (*fr.*).

Zeitschr. Pflzkr. **2** (1892) pag. 49 (*fr.*)

— var. **album** Montem. (\*).

Montemartini in Atti Ist. Bot. Pavia **5** (1899) tab. 6.

— var. **tuberculatum** Mac Alp. (\*).

Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 1 et 3.

**AURICULARIA** Bull. (*Tremellaceæ*) — Cfr. etiam *Coniophora*, *Corticium*, *Hirneola*, *Hymenochæte*, *Merulius*, *Peniophora*, *Phlebia*, *Stereum*, *Thelephora*.

**albicans** Bk. (**6** 764).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 89 (*hab.*).

**Emini** Henn. (**11** 143).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **17** (1893) tab. 1 fig. 2 (*hab.*).

**lobata** Somm. (**6** 762).

Sommerf. in Magaz. Nat. Vidensk. 1827.

Berk., Outlin., tab. 18 fig. 1 (*hab.*).

Brefeld, Unters. **7** (1888) tab. 4 fig. 1 a (*id.*).

**mesenterica** (Dicks.) Fr. (**6** 762).

Berlese, Fungi moric., tab. 13 fig. 2.

Bolton, Hist. Fung., tab. 172 [*Helvella*].

Brefeld, Unters. **7** (1888) tab. 4 fig. 1 b, 2, 10-11 (*et. biol.*).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 290 [*A. tremelloides*].

Cooke, Handb. **1**, pag. 319.

Cordea, Anleit., tab. G fig. 73<sup>9</sup> (*hab.*) [*Thelephora*].

Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 117 tab. 14 fig. 2-3 (*cytol. basid. et germ. spor.*).

Doass. et Pat., Champ. figurés, tab. 74.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 494.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 6.

Juel in Pringsh. Jahrb. **32** (1898) tab. 4 fig. 6-10 (*cytol.*).

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 1 fig. 18-24 (*cytol.*).

Massee, Brit. Fung. Fl. **1**, pag. 56 fig. 1-2.

Massee in Trans. New Zeal. Inst. **39** (1906) tab. 1 fig. 5-6.

Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 66 fig. 4 [*Agaricum squamosum*....].

Nees, Syst. **2**<sup>o</sup>, tab. 22 fig. 1-4 (*veg.*) [*Oncomyces*].

Pat., Hymén. Eur., tab. 4 fig. 14 (*fr.*).

Paulet, Traité Champ., tab. 3 fig. 5 [*Tremella*].

- Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 20 fig. 3 (*hab.*).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 57 fig. 291.  
 Sowerby, Col. figur., tab 290 [*Auricularia corrugata*].  
 Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 272 (*hab.*).  
 Weberbauer, Pilze, tab. 7 fig. 2.  
 Revue Mycol. **15** (1893) tab. 136 fig. 8 (*basid. et spor.*) [*A. tremelloides*].

**AURICULARIOPSIS** Maire — Cfr. *Cyphella*.

**AZOSMA** Corda — Cfr. *Macrosporium*.

## B

**BACILLOPSIS** Petschenko (? *Saccharomycetaceæ*).

*Stylopygæ* Petschenko (\*).

Petschenko in Bull. Acad. Sc. Cracovie, 1908, pag. 361-365, tab. 18.

**BACTRIDIDIOPSIS** Henn. (*Tuberculariaceæ*).

*Ulei* Henn. (18 662).

Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 398.

**BACTRIDIDIUM** Kze. (*Tuberculariaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 10 (*schem.*).  
*acutum* Bk. et White (4 692).

White in Scottish Naturalist **4** (1877-78) tab. 2 fig. 4.

Berk. et Br. in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 5, **1** (1878) tab. 3 fig. 2.

*candidum* Kze. (4 692).

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **1**, tab. 2 fig. 20.

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 345 (*fr.*).

Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 47 *c* (*spor.*).

Corda, Anleit., tab. *B* fig. 9<sup>5</sup> (*fr.*).

Nees, Syst. **2**<sup>o</sup>, tab. 4 fig. 1-3.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 73 fig. 327 (*fr.*).

*carneum* Kze. (4 692).

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **1**, tab. 2 fig. 21.

Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 47 *b* (*spor.*).

Ne es in Nova Acta Acad. Leop. Nat. Cur. **9** (1818) tab. 2 fig. 21.

*flavum* Kze. (4 691).

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **1**, tab. 1 fig. 2.

Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 47 *a* (*spor.*).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 499 fig. 4 [*Tremella mucoroides*].

Cooke, Handb. **1**, pag. 479 fig. 188 (*fr.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 32 fig. 334.

- Corda, Anleitung, tab. *G* fig. 69<sup>7-10</sup> [*Damnosporium Bulliardii*].  
 Dangeard in Botaniste **7** (1900) tab. 2 (*et. cytol.*).  
 ? De Brondeau, Plant. Cryptog. Agen. **1**, tab. 3; **3** tab. 10 fig. 8 [*Ericianella aurea*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 507 fig. 260 *E* (*fr.*).  
 Nees in Nova Acta Acad. Leop. Nat. Cur. **9** (1818) tab. 1 fig. 3.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).  
 Pat., Tab. analyt., fig. 400 (*fr.*).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 767.  
 Revue Mycol. **14** (1892) tab. 129 fig. 8 [*Ericianella aurea*] et **24** (1902) tab. 222 fig. 6-8 (*cytol.*).  
**Helvellæ** Bk. et Br. (**4** 692).  
 Berk. et Br. in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9 fig. 3 (*spor.*).  
 Masee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 442 fig. 13 (*spor.*).  
**magnum** Cke. (**4** 692).  
 Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 133 fig. 7 (*spor.*).  
**versicolor** Mac. Alp. (**14** 1123).  
 Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, tab. 2 fig. 13-14 (*fr.*).  
**BACTRODESMIUM** Cke. — Cfr. *Clasterosporium*.  
**BACTROSPHÆRIA** Penz. et Sacc. (*Sphæriaceæ*).  
**asterostoma** Penz. et Sacc. (**14** 617).  
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 16 fig. 3.  
 Hennings, Fungi Monsun. II, tab. 5 fig. 10.  
**BACTROSPORA** Massal. (*Patellariaceæ*).  
**dryina** (Ach.) Massal. (**10** 67).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 230 fig. 176 *A-C*.  
 Rehm, Kryptog. Fl. **3**, pag. 298.  
**BACULOSPORA** Zukal (*Hypocreaceæ*).  
**pellucida** Zukal (**9** 953).  
 Zukal in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1887, tab. 1 fig. 2.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 349 fig. 235 *A-C*.  
**BADHAMIA** Berk. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Eurotium* et *Physarum*.  
 Berk., Outlin., tab. 1 fig. 6 *a-b* (*fr.*).  
 Cooke, Handb. **1**, pag. 391 fig. 129 (*hab.*).  
**affinis** Rostaf. (**7** 331).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 15 fig. 70.  
**capsulifera** (Bull.) Bk. (**7** 333).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 470 fig. 2 (*hab.*) [*Sphærocarpus*].  
 Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 4 fig. 7 (*capill.*).  
**Curtisii** (Berk.) Rostaf. (**7** 334).  
 Cooke, Myxom., fig. 117 et 119 (*hab. et capill.*) [*Scyphium*].  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 15 fig. 73 [*id.*].  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 7 fig. 117 et 119 (*hab. et capill.*) [*id.*].  
**decipiens** (Curt.) Berk. (**7** 333).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 3 fig. *B*.

- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 15 fig. 71.  
 Masee, Myxogast., tab. 9 fig. 230 (*hab.*) [*Lepidoderma reticulatum*].  
**dictyospora** Rostaf. (**7** 334).  
 Masee, Myxogast., tab. 12 fig. 305-306 (*hab.*) [*Craterium dictyospermum*].  
**fasciculata** (Jungh.) Rostaf. (**7** 330).  
 Jungh., Flor. Cryptog. Javæ, tab. 2 fig. 8 [*Physarum*].  
**Fuckeliana** Rostaf. (**7** 331).  
 Racib. Sluzowce, tab. 4 fig. 1 (*capill.*) [*var. plasmocarpia*].  
**hyalina** (Pers.) Berk. (**7** 332).  
 Pers., Tentamen, tab. 2 fig. 2 et 3 (*hab.*) [*Physarum*].  
 Berk. in Trans. Linn. Soc. **21** (1852) tab. 19 fig. 3 (*spor.*).  
 Berlese, Fungi moric., tab. 70 fig. 1-5.  
 Cooke, Myxom., fig. 113 (*hab.*).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 35 fig. 390 [*B. varia*].  
 Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2093 fig. 1 [*Physarum*].  
 Lister, Mycetozoa, tab. 1 fig. *B*.  
 Pat., Tab. anal., fig. 182.  
 Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 4 fig. 16 (*hab.*).  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 7 fig. 113 (*hab.*).  
 — **var. subsessilis** Sacc. (**7** 332).  
 Berlese, Fungi moric., tab. 70 fig. 6-9.  
**inaurata** Curr. (**7** 335).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 8 (*hab.*).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 3 fig. *A* [*B. nitens*].  
 Masee, Myxogast., tab. 7 fig. 176-179 [*B. nitens*].  
**lilacina** (Fr.) Rostaf. (**7** 334).  
 Cooke, Myxom., fig. 108-109 (*capill. et spor.*).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 5 fig. *A*.  
 Masee Myxogast., tab. 1 fig. 22-24 [*Physarum concinnum*] et tab. 12 fig. 307-308 [*Craterium*].  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 7 fig. 108-109 (*capill.*).  
**macrocarpa** (Ces.) Rostaf. (**7** 330).  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 7 fig. 118, 120-121 (*hab., capill.*).  
 Cooke, Myxom., fig. 118, 120-121 (*id.*).  
 Hoffm. in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 14 (*germ.*) [*Physarum*].  
 Lister, Mycetozoa, tab. 4 fig. *A*.  
 Masee, Myxogast., tab. 12 fig. 294-297.  
 — **var. sessilis** Rostaf. (\*).  
 Masee, Myxogast., tab. 3 fig. 79-81.  
**magna** Peck (**7** 335).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 2 fig. *B*.  
**nodulosa** (Cooke et Balf.) Mass. (**10** 83).  
 Masee in Journ. of Mycol. **5** (1890) tab. 14 fig. 6.  
**orbiculata** Rex (\*).  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 14 fig. 4 (*hab.*).  
**ovispora** Racib. (**7** 335).  
 Racib., Sluzowce, tab. 4 fig. 2 (*capill.*).



- Lister in Journ. of Bot. 1898, tab. 386 fig. 3.  
**pallida** Berk. (7 333).  
 Berk. in Trans. Linn. Soc. 21 (1852) tab. 19 fig. 1 [*B. nitens*] et fig. 2.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).  
**panicea** (Fr.) Rostaf. (7 330).  
 Cooke, Myxom., fig. 114 et 116 (*hab. et capill.*).  
 Lister, Mycetoza, tab. 4 fig. *B.*  
 Masee, Myxogast., tab. 3 fig. 74-76.  
 Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 4 fig. 8, 14, 15 (*hab. et capill.*).  
 Rostaf., Mycetoza, tab. 7 fig. 114 et 116 (*id.*).  
 Zopf, Pilzthiere, pag. 148.  
**papaveracea** Bk. et Rav. (7 333).  
 Mac Bride, Myxom. Iowa, tab. 10 fig. 6.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 10 fig. 6.  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 19 (1896) tab. 15 fig. 69.  
**penetrans** C. et E. (10 84).  
 Cooke in Grev. 5 (1877) tab. 80 fig. 1.  
**populina** A. et G. Lister (18 208).  
 Lister in Journ. of Bot. 1904, tab. 459 fig. 1.  
**rubiginosa** (Chev.) Rostaf. (7 334).  
 Cooke, Myxom., fig. 115 (*hab.*) [*Scyphium*].  
 Lister, Mycetoza, tab. 5 fig. *B.*  
 Mac Bride, Myxom. Iowa, tab. 10 fig. 1.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 10 fig. 1.  
 Masee, Myxogast., tab. 12 fig. 309-310 [*Craterium*].  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 19 (1896) tab. 15 fig. 72 [*Scyphium*].  
 Rostaf., Mycetoza, tab. 7 fig. 115 (*hab.*) [*id.*].  
**utricularis** (Bull.) Berk. (7 331).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 417 fig. 1 (*hab.*) [*Sphærocarpus*].  
 Cooke, Myxom., fig. 110-112 (*hab. et capill.*).  
 Doass. et Pat., Champ., n.º 28.  
 Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2093 fig. 2 [*Physarum*].  
 Lister in Journ. Linn. Soc. 29 (1893) tab. 35 fig. 1 *a* et 2 *a* (*cytol.*).  
 Lister in Journ. of Bot. 1896, pag. 138 fig. 4.  
 Lister, Mycetoza, tab. 2 fig. 4, pag. 8 fig. 5, pag. 9 fig. 6, pag. 27 fig. 10.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 14 fig. 1 (*hab.*).  
 Masee, Myxogast., tab. 3 fig. 85-86 [*B. fusca*].  
 Rostaf., Mycetoza, tab. 7 fig. 110-112 (*hab., capill.*).  
 Schinz, Myxom. Schweiz, pag. 26.  
**versicolor** Lister (18 208).  
 Lister in Journ. of Bot. 1901, tab. 419 fig. 2.

### BÆODROMUS Arthur (*Uredinaceæ*).

**californicus** Arthur (\*).

Arthur in Annal. Mycol. 3 (1905) pag. 19 fig. 2 (*spor.*).

**Holwayi** Arthur (\*).

Arthur in *Annal. Mycol.* **3** (1905) pag. 19 fig. 1.

**BAGGEE** Auersw. (*Hysteriaceæ*).

Sacc., *Genera Pyrenom.*, tab. 14 fig. 5.

Oudem., *Champ. Pays Bas*, tab. 14 fig. 5.

Oudem., *Revis. Pyrenom. Batav.*, tab. 14 fig. 5.

*pachyasca* Auersw. (**2** 760).

Auersw. in *Hedw.* **7** (1863) tab. 1 fig. 9 (*fr.*).

Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, **1**, pag. 230 fig. 176 *F-H*.

Rehm, *Kryptog. Flora* **3**, pag. 301.

**BAGNISIELLA** Speg. (*Dothideaceæ*).

Sacc., *Genera Pyrenom.*, tab. 12 fig. 1.

Oudem., *Champ. Pays Bas*, tab. 12 fig. 1.

Oudem., *Revis. Pyrenom. Batav.*, tab. 12 fig. 1.

*Drimydis* (Lév.) Sacc. (**2** 589).

Mont., *Flor. Chil.* **7**, tab. 9 fig. 5 [*Dothidea*].

*oceanica* (Ces.) Sacc. (**2** 590).

Cooke, *Mycet. Born.*, tab. 3 fig. 11 (*fr.*) [*Sphaeria*].

*rugulosa* Cooke (**9** 1004).

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 23 fig. 207.

*Uleana* Rehm (**16** 617).

Rehm in *Hedw.* **39** (1900) pag. 233 fig. 1 (*fr.*).

**BALANSIA** Speg. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Hypocrella* et *Ophiodothis*.  
*ambiens* Möller (**16** 608).

Möller, *Phycom. und Ascom.*, tab. 5 fig. 66 *a-b* (*hab.*).

*asclerotiacea* Henn. (**17** 821).

Hennings in *Hedw.* **43** (1904) pag. 259.

*claviceps* Speg. (**9** 997).

Atkinson in *Journ. of Mycol.* **11** (1905) tab. 87 fig. 21 (*hab.*).

Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, **1**, pag. 371 fig. 247 A (*id.*).

Racib. in *Bull. Acad. Sci. Cracovie* 1906, tab. 30 fig. 3 (*id.*).

Sorauer, *Pflanzenkr.*, 3 ed., **2**, pag. 206 fig. 11 (*id.*).

*discoidea* Henn. (**16** 608).

Atkinson in *Journ. of Mycol.* **11** (1905) tab. 88 fig. 22-24 et tab. 84 fig. 12.

*gigas* Racib. (\*).

Racib. in *Bull. Acad. Sci. Cracovie* 1906, tab. 30 fig. 4 (*hab.*).

*redundans* Möller (**16** 608).

Möller, *Phycom. und Ascom.*, tab. 5 fig. 67 (*hab.*).

*regularis* Möller (**16** 609).

Möller, *Phycom. und Ascom.*, tab. 5 fig. 68 et tab. 10 fig. 2 (*hab.*).

*trinitensis* Cooke et Masee (**9** 997).

Cooke et Masee in *Annals of Bot.* **3** (1889) tab. 4 (*et. biol.*).

**BALANSIELLA** Henn. (*Hypocreaceæ*).

*Orthocladæ* Henn. (**16** 608 et **17** 822).

Möller, *Phycom. und Ascom.*, tab. 5 fig. 74 et tab. 10 fig. 1 (*hab.*) [*Balansia diadema*].

**BALSAMIA** Vittad. (*Tuberaceæ*).*filamentosa* Harkn. (16 811).

Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 13.

*fragiformis* Tul. (8 878).Tulasne, Hypog., tab. 4 fig. 3 (*hab.*).Fischer, Kryptog. Flora 5, pag. 62 (*fr.*).Hesse in Botan. Centralbl. 41 (1890) pag. 197; 42 (1890) pag. 2-3; 44 (1890) pag. 345 et 348 fig. A-D, tab. 3 et 4 fig. 1-9 (*fr., biol.*).Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 12-14, tab. 16 fig. 28, tab. 17 et 18, tab. 21 fig. 27-48 (*et. biol.*).

Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 2 fig. 5.

? *fusispora* Schulzer (10 80).

Schulzer in Flora 1877, tab. 2 fig. 1.

*platyspora* Berk. (8 878).

Cooke, Handb. 2, pag. 747 fig. 352.

Hesse, Hypog., tab. 16 fig. 30 (*fr.*).

Tulasne, Hypog., tab. 15 fig. 2.

*vulgaris* Vitt. (8 877).

Vittadini Monogr. Tuberac., tab. 1 fig. 2 et tab. 5 fig. 6.

Bail, System der Pilze, tab. 13.

Berk. in Rep. et Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc. 1881, tab. 1 fig. 5 (*fr.*).

Corda, Icones 6, tab. 10 fig. 99.

Corda, Anleit., tab. D fig. 46<sup>12-15</sup>.

Farneti, Funghi mang., tab. 7 fig. c, t.

Fischer, Krypt. Flora 5, pag. 62 (*veget.*).

Fischer, Pflzfam. 1, 1, pag. 289 fig. 209 D-G.

Gillet, Champ. Fr., Tuberac., fig. 1.

Hesse, Hypog., tab. 16 fig. 29 (*fr.*).Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 13 fig. 1-7.

Tulasne, Hypog., tab. 4 fig. 4, tab. 15 fig. 1, tab. 19 fig. 6.

**Species indeterminata.**Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 14 (*fr.*).**BARCLAYELLA** Diet. (*Uredinaceæ*).*deformans* Diet. (9 316).Dietel in Hedw. 29 (1891) tab. 15 fig. 1 (*fr.*).Butler in Indian Forester 1905, pag. 19 extr. (*hab., path.*).**BARLÆA** Sacc. — Cfr. *Barlæina* et *Otidella*.**BARLÆINA** Sacc. (*Pezizaceæ*).*albo-cærulescens* Penz. et Sacc. (18 23).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 44 fig. 4.

*amethystina* (Quélet.) Sacc. (8 116).Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 14 (1885) tab. 12 fig. 21 [*Humaria Persoonii* var.].*anthracina* (Cooke) Sacc. et Trav. (11 396).Cooke, Mycogr., fig. 396 [*Peziza*].

- Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 307 [*Plicaria*].  
 Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 35 (*fr.*) [*Plicaria carbonaria*].  
 ? **Archeri** (Berk.) Sacc. et Trav. (**10** 5).  
 Berk. in Hooker, Flora Tasm. **2**, tab. 18 fig. 72 [*Peziza*].  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 5 fig. 21 (*fr.*) [*id.*].  
**arenaria** (Osb.) Sacc. et Trav. (**8** 117).  
 Osbeck in Vet. Acad. Handl. 1762, tab. 7 fig. 1-4 [*Peziza*].  
 Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 43 fig. 215 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 297 [*id.*].  
 Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1854 fig. 2 [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 6 [*Aleuria*].  
 Rebent., Flor. Neom., tab. 4 fig. 13 [*Peziza sepulchralis*].  
**asperella** (Rehm) Sacc. et Trav. (**8** 113).  
 Rehm, Krypt. Flora **3**, pag. 915 (*spor.*) [*Barlæa*].  
**astroidea** (Hazsl.) Sacc. et Trav. (**8** 111).  
 Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 50 fig. 239 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 49 [*id.*].  
**carbonaria** (Fuck.) Sacc. et Trav. (**8** 112).  
 Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 54 (*fr.*) [*Peziza sanguinaria*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 19 [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 39. [*Aleuria sanguinaria*].  
 Pat., Tab. anal., fig. 376 [*Peziza sanguinaria*].  
**carbonicola** (Boud.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 401 [*Lamprospora*].  
**cinnabarina** (Fkl.) Oudem. (**8** 112).  
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, **2** (1904) tab. 11 fig. 3.  
 Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 56 (*fr.*) [*Peziza lætirubra*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 20 [*id.*].  
 Lagarde in Ann. Mycol. **4** (1906) pag. 213 (*spor.*) [*Lamprospora lætirubra*].  
**constellatio** (Bk. et Br.) Sacc. et Trav. (**8** 111 et **14** 749).  
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 407 [*Pulvinula*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 81 [*Peziza*].  
 Durand in Bull. Torr. Botan. Club. **27** (1900) tab. 27 fig. 1 (*anat., hymen.*)  
 [*Barlæa*].  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 64 (*schem.*) [*Crouania*].  
 Pat., Tab. anal., fig. 372 [*Peziza*].  
 — var. **Fuckelii** (Cooke) (**8** 111).  
 Cooke, Mycogr., fig. 82 [*Peziza*].  
 Flora Danica, fasc. **11** (1775) tab. 656 fig. 2 [*Fungoides coccineum*] et fasc.  
**38** (1839) tab. 2274 fig. 1 [*Peziza purpurea*].  
**convexella** (Karst.) Sacc. (**8** 114 et **18** 24).  
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 406 [*Pulvinula hæmastigma*].  
 Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 50 fig. 240 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 35 [*id.*].  
 — var. **tjibodensis** Penz. et Sacc. (**18** 24).  
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 44 fig. 3.  
**Crec'q Heraulti** (Crn.) Sacc. et Trav. (**8** 113).

- Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **10** (1858) tab. 13 fig. C [*Ascobolus*].  
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 404 [*Lamprospora*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 23 [*Peziza*].  
 — var. *macrantha* (Boud.) (\*).  
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 405 [*Lamprospora*].  
*dictydiola* (Boud.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 403 [*Lamprospora*].  
*endocarpoides* (Berk.) Sacc. et Trav. (**8** 118).  
 Berk. in Hooker, Flora New Zeal. **2**, tab. 105 fig. 8 [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 84 [*id.*].  
*exasperata* (Bk. et Curt.) Sacc. et Trav. (**8** 112).  
 Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 55 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 21 [*id.*].  
 Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 1-2 [*id.*].  
*fuliginea* (Schum.) Sacc. et Trav. (**8** 117).  
 Schumacher in Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1854 fig. 1 [*Peziza*].  
 Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 29 fig. 43 (*fr.*) [*id.*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 255 [*id.*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 179 fig. 146 C-D [*Plicariella*].  
*gemmea* (Phill.) Sacc. et Trav. (**8** 112).  
 Cooke, Mycogr., fig. 398 [*Peziza*].  
*globifera* (Bk. et Curt.) Sacc. et Trav. (**8** 114).  
 Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 57 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 34 [*id.*].  
 Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 5 (*fr.*) [*id.*].  
 — var. *etiolata* (Cooke) (**8** 114).  
 Cooke, Mycogr., fig. 399 [*Peziza*].  
 — var. *sphæroplea* (Bk. et Curt.) (**8** 14).  
 Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 6 (*spor.*) [*Peziza sphæroplea*].  
*globulosa* (Quél.) Sacc. et Trav. (**8** 115).  
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 6 [*Mollisia*].  
*hinnulea* (Bk. et Br.) Sacc. et Trav. (**8** 117).  
 Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 50 fig. 228 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 52 [*id.*].  
*hypnina* (Quél.) Sacc. et Trav. (**8** 115).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 12 [*Mollisia*].  
 Boudier, Icon. mycol. **3**, tab. 519 [*Pithyella*].  
*kerguelensis* Henn. (\*). ✓  
 Hennings, Pilze Südpol. Exped., tab. 1 fig. 11.  
*livida* (Rehm) Sacc. et Trav. (\*).  
 Hazsl., Magyar. Discom., tab. 7 fig. 26 [*Crouania*].  
*lobata* (Bk. et Curt.) Sacc. et Trav. (**8** 117).  
 Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 49 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 265 [*id.*].  
*miltina* (Bk.) Sacc. et Trav. (**8** 113).  
 Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 50 fig. 233 (*fr.*) [*Peziza*].

- Cooke, Mycogr., fig. 24 [*id.*].
- miniata** (Crn.) Sacc. et Trav. (8 111).  
 Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 10 (1858) tab. 13 fig. 1 [*Ascobolus*].  
 Boudier, Icon. mycol. 2, tab. 400 [*Lamprospora*].  
 Cooke in Grev. 3 (1874) tab. 30 fig. 61 (*fr.*) [*Peziza Crouanii*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 17 [*id.*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 24 (1863) tab. 51 fig. 19 (*fr.*) [*Ascobolus*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 46 [*Aleuria Crouanii*].  
 Masee, Brit. Fung. Fl. 4, pag. 290 fig. 1-4 [*Barlæa Crouanii*].  
 Pat., Tab. anal., fig. 96 [*Crouania*].  
 Phillips, Brit. Discom., tab. 4 fig. 19 [*Peziza Crouanii*].  
 Rehm, Krypt. Flora 3, pag. 915 (*spor.*) [*Barlæa*].
- modesta** (Karst.) Sacc. et Trav. (8 113).  
 Cooke, Mycogr., fig. 33 [*Peziza*].
- musiva** (Fr.) Sacc. et Trav. (8 116).  
 Cooke in Grev. 3 (1874) tab. 30 fig. 45 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 301 [*id.*].
- orichalcea** (Cooke) Sacc. et Trav. (8 114).  
 Cooke, Mycogr., fig. 397 [*Peziza*].
- Persoonii** (Crn.) Sacc. et Trav. (8 116).  
 Crouan, Flor. Finist., tab. suppl. fig. 4 [*Ascobolus*].  
 Boudier, Icon. mycol. 2, tab. 308 [*Plicaria*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 83 [*Peziza violascens*].  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 16 (1887) tab. 21 fig. 14 [*Peziza atro-violacea*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 260 [*Ascobolus*].
- Planchonis** (Dun.) Sacc. et Trav. (8 116).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 3 (1887) tab. 8 [*Plicaria*].  
 Boudier, Icon. mycol. 2, tab. 309 [*id.*].
- recurva** (Berk.) Sacc. et Trav. (8 116).  
 Cooke, Mycogr., fig. 386 [*Peziza*].  
 Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 3 (*spor.*) [*id.*]
- schizospora** (Phill.) Sacc. et Trav. (8 116).  
 Cooke in Grev. 3 (1874) tab. 30 fig. 59 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 80 [*id.*].
- viridis** (Quélet.) Sacc. et Trav. (8 115).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 12 fig. 12 [*Mollisia*].
- Wrightii** (Bk. et Curt.) Sacc. et Trav. (8 112).  
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 15 fig. 16 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Boudier, Icon. mycol. 2, tab. 399 [*Humaria*].  
 Cooke in Grev. 3 (1874) tab. 30 fig. 58 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 18 [*id.*].  
 Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 4 (*spor.*) [*id.*].

**BARTALINIA** Tassi (*Sphærioidaceæ*).

**robillardoides** Tassi (16 951).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **3** (1900) tab. 1 fig. 1-3.

**BARYA** Fuck. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Claviceps*.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 11 fig. 15.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 15.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 15.

**parasitica** Fuck. (2 562 et 9 997).

Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 18 (*fr. et. conid.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 361 fig. 241 *E-G*.

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 19 [*Epichloë virescens*].

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 84.

— var. **cæspitosa** Peck (\*).

Peck, **43** Report (1890) tab. 4 fig. 13-17.

**BARYEIDAMIA** Karst. — Cfr. *Papulospora*.

**BASIASCUM** Cavr. (*Melanconiaceæ*).

**Eriobotryæ** Cavr. (10 474).

Cavara in Atti Ist. Botan. Pavia **1** (1888) tab. 6 fig. 19-20.

Cavara in Revue Mycol. **10** (1888) tab. 71 (ex errore 6) fig. 19-20.

**BASIDIELLA** Cooke (*Stilbaceæ*).

**sphærocarpa** Cooke (10 698).

Cooke in Journ. Quekett Microsc. Club, 1885, tab. 9 fig. 1.

**BASIDIOBOLUS** Eidam (*Entomophthoraceæ*).

**Lacertæ** Eidam (7 285).

Eidam in Cohn, Beitr. **4** (1885) tab. 12 fig. 23-25 (*fr.*).

**myxophilus** R. E. Fries (16 389).

Fries R. E. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **25**, 3 (1899) tab. 1-2 (*et. biol.*).

Revue Mycol. **22** (1900) tab. 202 fig. 9-14.

**Ranarum** Eidam (7 285).

Eidam in Cohn, Beitr. **4** (1885) tab. 9-11 et tab. 12 fig. 1-22 (*et. biol.*).

Dangeard in Botaniste **4** (1895) pag. 170 (*cytol.*).

Fairchild in Pringsh. Jahrb. **30** (1897) tab. 13-14 (*id.*).

Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 1 fig. 16 (*fr. sex.*).

Olive in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 10 (*cytol., biol.*).

Raciborski in Flora **82** (1896) pag. 111-125 (*id.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 135 fig. 121 *C*, pag. 136 fig. 122 *A*,  
pag. 141 fig. 127.

Thaxter, Entomophthor. Un. St., tab. 21 fig. 410-414.

Woycioki in Flora **93** (1904) pag. 93 et tab. 4 (*cytol.*).

**BASIDIOLUM** Cienk. (*Mucedinaceæ*).

**fimbriatum** Cienk. (\*).

Cienkowski in Bot. Zeit. 1861, tab. 7 fig. 30-39.

Costant., Mucéd. simpl., fig. 170.

**BASIDIOMYCETÆ** De Bary (Genera indeterminata vel schemata).

D' Almeida in Revista Agronomica **3** (1905) tab. 1-2 (*schem.*).

Forquignon, Champ. supér., pag. 24 fig. 3, pag. 30 fig. 16, pag. 37-40 (*fr.*, *schem.*).

**BASIDIOPHORA** Roze et Cornu — Cfr. *Plasmopara*.

**BASISPORIUM** Molliard (*Mucedinaceæ*).

*gallarum* Molliard (18 533).

Molliard in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 9.

**BATHYSTOMUM** Füsting — Cfr. *Massaria*.

**BATTARREA** Pers. (*Lycoperdaceæ*).

Lloyd, Tylostom., pag. 5 (*fr.*).

*arenicola* Copel. (17 225).

Copeland in Annal. Mycol. 2 (1904) tab. 1 fig. 6 (*hab.*).

*Digueti* Pat. et Hariot (14 259).

Pat. et Hariot in Journ. de Botan. 10 (1896) tab. 2.

Lloyd, Tylostom., tab. 75 fig. 1-3 (*hab.*).

*Gaudichaudii* Mont. (7 67).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 2 (1834) tab. 4 fig. 1.

Corda, Anleit., tab. E fig. 50<sup>4-6</sup>.

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 11 fig. 1-3.

Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 50-51.

*Griffithsii* Underw. (17 224).

Lloyd, Genera Gastrom., tab. 2 fig. 22 (*hab.*).

White in Bull. Torr. Bot. Club 28 (1901) tab. 37.

*Guicciardiana* Ces. (7 66).

Lloyd, Tylostom., tab. 74 fig. 1-2 (*hab.*).

Revue Mycol. 1 (1879) tab. 1 fig. 1-5.

*laciniata* Underw. (17 224).

White in Bull. Torr. Bot. Club 28 (1901) tab. 36.

*levispora* Masee (17 224).

Lloyd, Tylostom., tab. 75 fig. 4 (*hab.*).

*Mülleri* Kalchbr. (7 67).

Kalchbrenner, Gasterom. novi, tab. 2 fig. 2.

*phalloides* (Dicks.) Pers. (7 66).

Berk. in Journ. of Bot., 1843, tab. 22 fig. 1 (*anat.*).

Berk., Cryptog. Bot., pag. 8 fig. 5 *a-b* (*hyphæ perid.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3463 (*hab.*).

Cooke, Handb. 1, pag. 367 (*id.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 17 fig. 114.

Corda, Anleit., tab. E fig. 50<sup>1-3</sup> (*veget.*).

Forquignon, Champ. supér., pag. 116.

Hollós, Gasterom., tab. 2 fig. 5-8 et tab. 2 bis.

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 28 fig. 1 (*hab.*).

Loudon, Encyclop., fig. 16338.

Mao Alpine in Agric. Gazette N. S. Wales 1896, tab. 1 extr. fig. 1-3.

Masee, Brit. Fung. Fl. 1, pag. 28 fig. 9-10 (*hab.*).

Masee, Brit. Gasterom., tab. 2 fig. 29.



Nees, System, tab. 35 fig. 257.

Olivier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 8 (1892) tab. 18.

Olivier in Le Monde des plantes 2 (1892-93) tab. 1.

Persoon, Synopsis, tab. 3 fig. 1-3 (*hab.*).

Smith, Spicil. Botan. 1, tab. 12.

Sowerby, Col. figur., tab. 390 [*Lycoperdon*].

Woodw. in Act. Angl. 74, tab. 26.

**Steveni** (Libosch.) Fr. (7 66).

Liboschitz, Beschr. eines neuentd. Pilzes, tab. unica [*Dendromyces*].

De Bary, Vergl. Morph., pag. 312 fig. 147-148 (*morph.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 344 fig. 181 B-D (*veget.*).

Hesse in Pringsh. Jahrb. 10 (1876) tab. 29 fig. 16 (*capill.*).

Lloyd, Mycolog. Notes, vol. 1, tab. 28 fig. 2-3 (*hab.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 370 (*veget.*).

**Tepperiana** Ludw. (9 270).

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 344 fig. 181 A (*hab.*).

Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 5 (1889) tab. 5 (*id.*).

**BATTARREOPSIS** Henn. (*Lycoperdaceæ*).

**Artinii** Henn. (17 223).

Hennings in Hedw. 41 (1902), Beibl., pag. (213).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 22 fig. 1-5.

**BAUMANNIELLA** Henn. (*Clavariaceæ*).

**togoënsis** Henn. (14 244).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 23 (1897) tab. 14 fig. 7.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 131 fig. 71 A-C.

**BECCARIELLA** Ces. (*Thelephoraceæ*).

**insignis** Ces. (6 550).

Cesati, Myc. Born., tab. 4 fig. 8 [*Cladoderris dendritica* var. *hymenio scabro*].

Revue Mycol. 2 (1880) tab. 5 fig. D (*hab.*).

**BELONIDIUM** Dur. et Mont. (*Pezizaceæ*). — Cfr. etiam *Beloniella*, *Belonium*,  
*Podobelonium*, *Pseudohelotium*.

**æuginosum** Dur. et Lév. (8 503).

Montagne, Cryptog. Alger., tab. 28 fig. 8.

**albo-cereum** Penz. et Sacc. (18 105).

Penzig et Sacc., Icones Jav., tab. 54 fig. 1.

**Asteroma** (Fuck.) Sacc. (8 501).

Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 16 fig. 23-28 [*Arachnopeziza*].

Sacc., Fungi ital., fig. 1284.

**aurantiacum** Rehm (10 29).

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 510.

**auratum** (Fuck.) Sacc. (8 499).

Cooke in Grev. 3 (1875) tab. 51 fig. 252 (*fr.*) [*Peziza*].

Sacc., Fungi ital., fig. 1283.

**Aurelia** (Pers.) De Not. (8 499).

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 520 [*Arachnopeziza*].

- Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 51 fig. 255 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 51 fig. 15-16 [*Patellaria bicolor*].  
 Fuckel, Symb., Nachtr. II, tab. 1 fig. 35 (*spor.*) [*Polynema*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 95 [*Lachnea*].  
 Grev., Cryptog. Fl. **3**, tab. 139 [*Peziza Wauchii*].  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 56 (*schem.*) [*Arachnopeziza*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 199 fig. 157 *B-E* [*id.*].  
 Pat., Tab. anal., fig. 285 [*Peziza*].  
 Phillips, Brit. Discom., tab. 8 fig. 50 [*Tapesia*].  
 Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 20 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Rehm, Kryptog. Fl. **3**, pag. 694 [*Arachnopeziza*].
- basitrichum** Sacc. (**8** 500).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 113.
- campanula** (Nees) De Not. (**8** 503).  
 Nees, System, tab. 38 fig. 295 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Batsch, Contr. **1**, fig. 146 [*Peziza sulphurea*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3350 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 65 fig. 295 (*fr.*) [*id.*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16264.
- capense** (K. et C.) Sacc. (**8** 503).  
 Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 136 fig. 19 [*Helotium*].
- caulicola** Oudem. (**10** 28).  
 Oudem. in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1839) tab. 8 fig. 3 (*fr.*).
- Clarkei** Mass. et Crossl. (**18** 104).  
 Masee et Crossland in The Naturalist, Yorkshire, 1901, pag. 184 fig. 1-6.
- crypterinum** Speg. (\*).  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 62 *b* (*schem.*).
- dongolense** Sacc. (**11** 418).  
 Sacc. in Malp. **5** (1891) tab. 20 fig. 9.
- fusco-hyalinum** Rehm (**18** 104).  
 Rehm in Hedw. **44** (1904) tab. 1 fig. 7 (*spor.*).
- glabro-virens** (Boud.) Sacc. (**8** 498).  
 Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 3 fig. 8 [*Helotium*].  
 Boudier, Icon. mycol. **3**, tab. 458 [*Corynella*].
- glaucifuliginum** Penz. et Sacc. (**18** 104).  
 Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 53 fig. 4.
- Haglundi** Starb. (**14** 786).  
 Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **21**, 3 (1895) tab. 1 fig. 13.
- immarginatum** (Pat. et Gaill.) Sacc. (**8** 498).  
 Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 18 fig. 3 [*Beloniella*].
- leucorrhodinum** (Mont.) Sacc. (**8** 501).  
 Mont., Pl. cell. Cuba, tab. 13 fig. 4 [*Peziza*].
- minutissimum** (Batsch) Phill. (**8** 504).  
 Batsch, Elench., tab. 27 fig. 143 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Berk. et Br. in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 15 fig. 21  
 (*fr.*) [*id.*].  
 Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 65 fig. 299 (*id.*) [*id.*].

*pruiniferum* Rehm (8 497).

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 652 [*Belonium*].

*pulvinatum* Boud. (14 787).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 4 fig. 2.

*Sclerotii* A. L. Smith (18 106).

Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. 35 (1900) tab. 2 fig. 10-12.

*tabacinum* Penz. et Sacc. (18 105).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 53 fig. 3.

*tephromelas* (Pass.) Sacc. (8 497).

Sacc., Fungi ital., fig. 1285.

*vexatum* De Not. (8 503).

Boudier, Icon. mycol. 3, tab. 500.

Cooke in Grev. 3 (1875) tab. 41 fig. 193 (*fr.*) [*Peziza*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 206 fig. 161 *D-E* [*Belonioscypha*].

Phillips, Brit. Discom., tab. 5 fig. 29 [*B. culmicolum*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 706 [*Belonioscypha*].

**BELONIELLA** Sacc. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Belonium*, *Mollisia* et *Niptera*.  
*biseptata* Ferd. et Winge (\*).

Ferdinandsen et Winge in Botanisk Tidskr. 28 (1907) pag. 252.

**BELONIUM** Sacc. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Belonidium*, *Niptera*, *Pseudohelotium*, *Trichobelonium*.

*Andropogonis* (Bk. et Curt.) Sacc. (8 493).

Massee in Journ. Linn. Soc. 35 (1900) tab. 4 fig. 19 (*fr.*) [*Peziza*].

*Arctii* (Phill.) Sacc. (8 495).

Bucknall, Fungi Bristol District, part IV, fig. 5 [*Peziza*].

? *eustegiforme* (Bk. et Curt.) Sacc. (8 494).

Massee in Journ. Linn. Soc. 35 (1900) tab. 4 fig. 20-21 (*fr.*) [*Peziza*].

*graminis* (Desm.) Sacc. (8 493).

Boudier, Icon. mycol. 3, tab. 548 [*Pyrenopeziza*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 216 fig. 168 *M-O* [*Beloniella*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 607 [*id.*].

Sacc., Fungi ital., fig. 1396 [*Pyrenopeziza*].

— var. *glabrata* Sacc. (\*).

Revue Mycol. 3 (1881) tab. 12 fig. 8.

*pallens* (Sacc.) Sacc. (8 494).

Sacc., Fungi ital., fig. 1286 [*Belonidium*].

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 554.

*pullum* (Phill. et Keith.) Sacc. (8 494).

Cooke in Grev. 6 (1877) tab. 97 fig. 8-11 [*Belonidium*].

Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 156 fig. 30-33 [*id.*].

*retincolum* (Rabh.) Sacc. (8 495).

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 538 [*Tapesia*].

Cooke in Grev. 3 (1875) tab. 51 fig. 256 (*fr.*) [*Peziza*].

Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 148 [*Mollisia*].

Kalchbr. in Math. Termész. Közlem. 3 (1865) tab. 2 fig. 1 [*Peziza*].

*rhabdospermum* (Bk. et Br.) Sacc. (11 417).

- Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **17** (1876) tab. 10 fig. 6 [*Peziza*].
- subgibbosum** (Ellis) Sacc. (**8** 493).
- Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 51 fig. 270 (*fr.*) [*Peziza*].
- sulphureo-testaceum** v. Höhnel (\*).
- v. Höhnel in Annal. Mycol. **3** (1905) pag. 554 (*fr.*).
- BELONOPSIS** Sacc. (*Pezizaceæ*).
- coccinea** Rehm (**16** 753).
- Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 6 fig. 20 (*fr.*).
- Uredo** Rehm (**8** 329 et **16** 752).
- Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 511.
- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 214 fig. 167 *D-F*.
- BELTRANIA** Penz. (*Dematiaceæ*).
- rhombica** Penz. (**4** 377).
- Penzig, Funghi agrumic., fig. 1204.
- Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 43 fig. 6.
- Penzig in Nuovo Giorn. Bot. ital. **14** (1882) tab. 3.
- Costantin, Mucéd. simpl., fig. 138.
- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 475 fig. 247 *G* (*fr.*).
- Sacc., Fungi ital., fig. 1204.
- Revue Mycol. **4** (1882) tab. 30 fig. 2.
- BERGGRENIA** Cooke (*Pezizaceæ*).
- aurantiaca** Cooke (**8** 152).
- Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 133 fig. 1-6.
- BERKELELLA** Sacc. (*Hypocreaceæ*).
- caledonica** (Pat.) Sacc. (**9** 989).
- Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 10 fig. 6 (*spor.*) [*Hypomyces*].
- BERLESIELLA** Sacc. (*Sphæriaceæ*).
- Berlese, Icon. fung. **2**, Genera tab. 6 fig. 3.
- echinata** (E. et E.) Berl. (**9** 915 et \*).
- Berlese, Icon. fung. **2**, tab. 144 fig. 1.
- hirtella** (Bacc. et Avetta) Sacc. (**9** 914).
- Baccarini e Avetta in Ann. Ist. Bot. Roma **1** (1884) tab. 16 fig. 5 [*Cucurbitaria*].
- Berlese, Icon. fung. **2**, tab. 143 fig. 1.
- Revue Mycol. **10** (1888) tab. 65 (ex errore 45) fig. 2.
- nigerrima** (Bloxam) Sacc. (**9** 914).
- Berk. et Br. in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 10 fig. 19 [*Sphæria*].
- Berlese, Icon. fung. **2**, tab. 143 fig. 2.
- Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 95 (*fr.*) [*Diatrype*].
- Revue Mycol. **10** (1888) tab. 65 (ex errore 45) fig. 1.
- setosa** (Wint.) Berl. (**9** 915).
- Berlese, Icon. fung. **2**, tab. 144 fig. 2.

**BERTIA** De Not. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Bertiella* et *Homostegia*.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 5 fig. 20.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 20.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 20.

*italica* Sacc. et Speg. (1 582).

Sacc., Fungi ital., fig. 336.

*lichenicola* De Not. (1 583).

Sacc., Fungi ital., fig. 439.

Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, pag. 164-167 fig. 52-57.

**Massei** Sacc. (11 305).

Massee in Journ. of Bot. 1892, tab. 321 fig. 9-12 [*B. macrospora*].

*moriformis* (Tode) De Not. (1 582).

Tode, Fungi Meckl., tab. 11 fig. 90 [var. *vulgaris*] et 91 [var. *globosa*] (*hab.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3537 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 30 (*fr.*) [*id.*].

Flora Dan., fasc. 22 (1806) tab. 1307 fig. 2 [*Sphaeria* aff. *coarctatae*].

Hoffm. in Bot. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 11 (*germ.*) [*Sphaeria*].

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte 2, tab. 1 fig. 3 [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 399 fig. 257 *D-E*.

Persoon, Icon. fung., tab. 11 fig. 1-2 [*Sphaeria*].

Sacc., Fungi ital., fig. 440.

Sowerby, Col. figur., tab. 337 [*Sphaeria claviformis*] et ? tab. 373 [*S. rubiformis*].

Winter, Kryptog. Fl. 2, pag. 223.

**Phoradendri** Rehm (16 489).

Rehm in Hedw. 40 (1901) tab. 5 fig. 8 (*spor.*).

**BERTIELLA** Sacc. (*Sphaeriaceæ*).

*macrospora* (Sacc.) Sacc. et Trav. (1 584 et \*).

Sacc., Fungi ital., fig. 136 [*Bertia*].

*polyspora* Kirschst. (\*).

Kirschstein in Abh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 48 (1906) pag. 51.

**BIATORELLA** De Not. — Cfr. *Tromera*.**BIATORELLINA** Henn. (*Patellariaceæ*).

*Buchsii* Henn. (18 172).

Hennings in Hedw. 42 (1903), Beibl., pag. (307).

**BICRICIUM** Sorok. (*Chytridiaceæ*) — Cfr. etiam *Myzocyttium*.

*lethale* Sorok. (9 360).

Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 35 fig. 45.

*Naso* Sorok. (9 360).

Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 36 fig. 47.

Sorokine in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 81 fig. 117.

*transversum* Sorok. (9 360).

Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 35 fig. 46.

Sorokine in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 78 fig. 76.

**BISPORIA** Corda (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Bisporella*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 2 (*schem.*).  
*catenulata* Corda (4 344).

Corda, Icon. 1, tab. 2 fig. 146.

*effusa* Peck (10 596).

Peck, 44 Report (1891) tab. 4 fig. 15-17.

*intermedia* Corda (4 343).

Corda, Icon. 1, tab. 2 fig. 145.

*Menzelii* Corda (4 344).

Corda, Icon. 1, tab. 2 fig. 144.

Corda, Anleit., tab. B fig. 6 1-2.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 422 fig. 2.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 69 fig. 301.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 536.

*monilioides* Corda (4 343).

Cooke, Handb. 1, pag. 481 fig. 190.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 312.

Cooke et Berk., Fungi, pag. 126 fig. 57.

Costant., Mucéd. simpl., fig. 179-180.

De Seynes, Rech. vég. infér. 3, pag. 41 (*spor.*).

Doass. et Pat., Champ., n.º 48.

Fresen., Beitr. 1-2, tab. 6 fig. 46-54.

Hoffmann, Deutschl. Flora, tab. 13 fig. 4 [*Dematium antennæforme*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 470 fig. 245 F.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 767.

Massee, Brit. Fung. Flora. 3, pag. 358 fig. 37 (*spor.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 3 fig. 77.

Sacc., Fungi ital., fig. 22.

Sowerby, Col. figur., tab. 400 fig. 11 [*Puccinia subsessilis*].

— var. *condensata* Corda (4 343).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 143.

*pusilla* Sacc. (4 343).

Sacc., Fungi ital., fig. 21.

Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 24 fig. 33.

**BISPORELLA** Sacc. (*Pezizaceæ*).

*monilifera* (Fuck.) Sacc. (8 479).

Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 54 (*spor. et conid.*) [*Bispora*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 58 (*schem.*) [*id.*].

Massee, Brit. Fung. Fl. 4, pag. 290 fig. 36-39 (*et. conidia*) [*Helotium*].

**BIZZOZERIA** Sacc. et Berl. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Cælosphæria*.

*veneta* Sacc. et Berl. (9 445).

Sacc. et Berl. in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 8 fig. 4.

Berlese, Icones 3, tab. 3 fig. 3.

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 356.

**BJERKANDERA** Karst. — Cfr. *Polyporus*.

**BLASDALEA** Sacc. et Syd. (*Microthyriaceæ*).**disciformis** (Rehm) Sacc. et Syd. (16 634).Rehm in Hedw. **39** (1900) pag. 227 fig. 3 [*Vizella*].**BLASTOCLADIA** Reinsch (*Saprolegniaceæ*).**Pringsheimi** Reinsch (11 245).Reinsch in Pringsh. Jahrb. **11** (1878) tab. 16 fig. 1-2.

Matruchot in Revue gén. Botan. 1899, pag. 360.

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 103 fig. 87.Thaxter in Botan. Gazette **21** (1896) tab. 3 fig. 1-13.Revue Mycol. **23** (1901) tab. 216 fig. 1-6.**ramosa** Thaxt. (14 456).Thaxter in Botan. Gazette **21** (1896) tab. 3 fig. 14-16.**BLASTOMYCES** Cost. et Roll. (*Mucedinaceæ*).**luteus** Cost. et Roll. (10 529).Costantin in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 23.**BLASTOSPORA** Dietel (*Uredinaceæ*).**Smilacis** Diet. (\*).Dietel in Annal. Mycol. **6** (1908) pag. 222 (*fr.*).**BLASTOTRICHUM** Corda (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Mycogone*.**candidum** (Corda) Sacc. (4 192).Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 170 [*Trichothecium*].**carneum** (Preuss) Sacc. (4 192).Preuss in Sturm, Deutschl. Flora **3**, tab. 10 [*Anodotrichum*].Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 449 fig. 232 L (*fr.*).**confervoides** Corda (4 191).Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 50.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 125.

Karsten, Abbild., fig. 8<sup>6-7</sup>.Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 449 fig. 232 K (*fr.*).

Payer, Botan. Cryptog., pag. 73 fig. 325.

**floccosum** (Harz) Berl. et Vogl. (10 552).Harz, Neue Hyphomyco., tab. 4 fig. 9 [*Acrothecium*].Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 400.**obtusum** (Bon.) Sacc. (10 552).Bonord., Handb., tab. 8 fig. 169 [*Helminthosporium*].Rivolta, Parass. veget., tab. 5 fig. 142 (*fr.*) [*id.*].**oligocarpum** (Corda) Sacc. (4 192).Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 48 [*Trichothecium*].**parasitans** (Corda) Sacc. (4 191).Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 49 [*Trichothecium*].**BLENNORIA** Fr. (*Melanconiaceæ*) — Cfr. etiam *Chrysomyxa*.Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*).**Buxi** Fr. (3 730).Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 545.

- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 402 fig. 209 C-F.  
 Montemartini in Atti Istit. Botan. Pavia **6** (1900) tab. 11 fig. 6.  
 Sacc., Fungi ital., fig. 1092.
- BLITRYDIUM** De Not. (*Patellariaceæ*) — Cfr. etiam *Pseudographis*.  
**alpinum** (Hazsl.) Sacc. (**8** 804).  
 Hazsl., Magyar. Discom., tab. 4 fig. 8 (*fr.*) [*Phacidiopsis*].  
**caliciiforme** (Reb.) De Not. (**8** 802).  
 Achar. in Vet. Akad. Handl., 1815, tab. 6 fig. 10 [*Cyphelium scabrosum*].  
 Cheval., Flore Paris, tab. **8** fig. 9 (*hab.*) [*Tryblidium*].  
 Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 67 fig. 2 (*fr.*) [*id.*].  
 Cooke, Handb. **2**, pag. 757 fig. 358 [*id.*].  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 25 (*schem.*).  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 615 fig. 2 [*Cenangium*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam **1**, 1, pag. 254 fig. 186 D-E [*Tryblidium*].  
 Masee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 91 fig. 36-37.  
 Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 2 fig. 3-4 [*Tryblidium*].  
 Rehm, Kryptog. Fl. **3**, pag. 193 [*id.*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 282 [*id.*].  
**Carestiæ** De Not. (**8** 803).  
 Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 67 fig. 7 (*fr.*) [*Tryblidium*].  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 6 fig. 3.  
**fenestratum** (Cooke et Phill.) Sacc. (**8** 805).  
 Fairnam in Journ. of Mycol. **6** (1890) tab. 2 (*evol. spor.*) [*Patellaria*].  
**hiascens** (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 803).  
 Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 67 fig. 6 (*fr.*) [*Tryblidium*].  
 Sacc., Fungi ital., fig. 1287.  
**melaxanthum** (Fr.) Sacc. (**8** 806).  
 Berlese et Bresad., Micromyc. Trident., tab. 5 fig. 7.  
 Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 29 (*hab.*) [*Patellaria*].  
 Seaver, Discom. Iowa, tab. 22 fig. 2 [*Patellaria*].  
**subsidiuum** (Cooke et Ell.) Sacc. (**8** 805).  
 Cooke in Grev. **6** (1877) tab. 96 fig. 34 (*fr.*) [*Patellaria*].  
**Taxodii** (Berk. et Curt.) Sacc. (**8** 806).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 18 fig. 28-30 [*Peziza*].
- BLODGETTIA** Wright (*Dematiaceæ*).  
**Bornetii** Wright (**10** 664).  
 Wright in Trans. Irish Acad. **28** (1881) tab. 2 fig. 1-3.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 479 fig. 249 H.
- BLOXAMIA** Bk. et Br. (*Melanconiaceæ*) — Cfr. etiam *Trullula*.  
**truncata** Bk. et Br. (**3** 735).  
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **13** (1854) tab. 16 fig. 17.  
 Berk., Cryptog. Bot., pag. 327 fig. 74 b (*fr.*).  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 554.
- BLUMENAVIA** Möll. (*Phallaceæ*).  
**rhacodes** Möll. (**11** 155).



- Möller, Brasil. Pilzbl., tab. 3 fig. 1 a, 2, 3; tab. 7 fig. 18 (*hab. et anat.*).  
 Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 282 fig. 130 (*hab.*).  
 Fischer, Phalloid. **3**, pag. 12 et tab. 2 fig. 11 (*anat.*).  
 Lloyd, Mycol. Notes **26** (1907) tab. 121 fig. 4-7 (*hab.*).
- BOERLAGELLA** Penz. et Sacc. (*Sphæriaceæ*).  
*laxa* Penz. et Sacc. (**14** 613).  
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 14 fig. 3.  
*velutina* Penz. et Sacc. (**14** 613).  
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 14 fig. 2.
- BŒHMIA** Raddi — Cfr. *Thelephora*.
- BOLACOTRICHA** Bk. et Br. (*Dematiaceæ*).  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 6 (*schem.*).  
*grisea* Bk. et Br. (**4** 317).  
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **7** (1851) tab. 5 fig. 4.  
 Cooke, Handb. **2**, pag. 612 fig. 280.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 41-42.
- BOLBITIUS** Fr. (*Agaricaceæ*). — Cfr. etiam *Boletus* et *Paxillus*.  
 Baillon, Dictionn. **1**, pag. 377 fig. 6 (*basid.*).  
 Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 5 fig. 2.  
*apicalis* W. G. Smith. (**5** 1075).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 720 fig. B.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 3 fig. 18-19.
- Birnbaumii** (Corda) Sacc. et Trav. (\*).  
 Corda, Icones **3**, tab. 8 fig. 122 (*hymen.*).
- Boltonii** (Pers.) Fr. (**5** 1074).  
 Bolton, Hist. fung., tab. 149 [*Agaricus flavidus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 332 fig. 261.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 689.  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 58 fig. 35.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16035.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 96 [*Agaricus flavidus*].
- conocephalus** (Bull.) Fr. (**5** 1075).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 563 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1160.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 380.  
 Hoffm., Icon. analit., tab. 7 fig. 2 (*et anat.*).  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 22 fig. 101.
- contribulans** Britz. (**5** 1075).  
 Britz., Hymen., tab. 307 fig. 94 et tab. 337 fig. 5.
- Demangei** Quélet. (**17** 74).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **30** (1901) tab. 3 fig. 5 [*Pluteolus*].
- fragilis** (L.) Fr. (**5** 1074).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 32 fig. 2.  
 Bolton, Hist. fung., tab. 65 [*Agaricus equestris*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 720 fig. A.

- Cooke, Handb. 1, pag. 170.  
 Hoffm., Icon. analit., tab. 21 fig. 2 (*et. anat.*).  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 43.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 198.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 96 [*Agar. equestris*]  
 Stevenson, Hymenom. 1, pag. 361.  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 16-18 [*Fungus pediculo croceo...*].
- grandiusculus** Cooke et Mass. (9 143).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1159.
- luteolus** Lasch (5 1076).  
 ? Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 9 fig. 3 [*B. vitellinus*].
- marcescibilis** Britz. (14 156).  
 Britz., Hymen., tab. 337 fig. 6.
- mitriformis** Berk. (5 1078).  
 Berk. in Journ. of Bot. 1844, tab 6 fig. *B.*
- nobilis** Peck (5 1077).  
 Peck, 24 Report (1871) tab. 2 fig. 1-4.
- pusillus** Borsz. (5 1076).  
 Borszczow, Fungi Ingrici, tab. 1 fig. 1.
- radians** Morg. (14 156).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 18 (1895) tab. 1 fig. 1.
- rivulosus** Bk. et Br. (5 1076).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 928 fig. *B.*
- tener** Berk. (5 1076).  
 Berk., Outlin., tab. 12 fig. 2.  
 Britz., Hymen., tab. 306 fig. 86.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 691.  
 Fries, Icon. Hymen., tab. 139 fig. 4.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 22 fig. 100 et 105.
- titubans** (Bull.) Fr. (5 1075).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 425 fig. 1.  
 Bail, System der Pilze, tab. 34.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3250.  
 Britz., Hymen., tab. 306 fig. 87.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 690.  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 36.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 380.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 206 fig. 108 A.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16036.  
 Nees, System, tab. 25 fig. 200.  
 Nees, System 2°, tab. 34.  
 Pat., Tab. anal., fig. 657.  
 ? Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 9 fig. 3 [*B. vitellinus*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 221.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 128.
- umbonatus** Masee (\*).  
 Masee in Bull. Kew, 1906, tab. 2 fig. 12-13.

**variicolor** Atkins. (\*).

Atkinson, Mushrooms, pag. 164 fig. 158.

**vitellinus** (Pers.) Fr. (5 1074).

Britz., Hymen., tab. 330 fig. 249.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 928.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

**BOLETINUS** Kalchbr. (*Polyporaceæ*) — Cfr. etiam *Boletus* et *Paxillus*.

**cavipes** (Opat.) Kalchbr. (6 51).

Kalchbr. in Math. Termész. Közlem. 5 (1867) tab. 3 fig. 1.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 448.

Hard, Mushrooms, pag. 383 fig. 314.

Lenz, Schwämme, tab. 7 fig. 35.

— var. **aureus** Roll. (9 159).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 21.

**grisellus** Peck (\*).

Peck, Edible Fungi, tab. 52 fig. 13-19.

**BOLETOPSIS** Henn. — Cfr. *Boletus* et *Polyporus*.

**BOLETUS** Dillen. (*Polyporaceæ*) — Cfr. etiam *Acetabula*, *Dædalea*, *Fistulina*,  
*Fomes*, *Gyrodon*, *Hydnum*, *Merulius*, *Morchella*, *Polyporus*, *Polystictus*,  
*Poria*, *Porothelium*, *Stereum*, *Strobilomyces*, *Trametes*, *Volvoboletus*.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 445 (*hab.*).

Forquign., Champ. supér., pag. 84 (*schem.*).

Peck, 48 Report (1894) tab. A fig. 2 (*id.*).

**acidus** Peck (\*)

Peck, 59 Report (1905) tab. T.

**æreus** Bull. (6 29).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 385 [*var.*].

Alberti, Funghi mang., tab. 18-19 [*cum var.*].

Bel, Champ. Tarn, tab. 1.

Boyer, Champ. comest., tab. 42.

Britz., Hymen., tab. 571 fig. 41.

Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 65.

Dufour, Atlas Champ., tab. 56 fig. 127.

Dumée, Atlas, tab. 43.

Eloffé, Champ., tab. 2 fig. 5.

Gauthier, Champ., tab. 2 fig. 3.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 442.

Krombh., Abbild. und Beschr., tab. 36 fig. 1-7.

Lamarck, Encyclop., tab. 884 fig. 2.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 39 fig. 1.

Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 7.

Moyen, Champ., tab. 12 fig. 1.

Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 16 fig. 2 [*ex errore B æneus*].

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 2 fig. 3.

Rolland, Atlas Champ., tab. 82 fig. 183.

- Rostkov. in Sturm, Deutchl. Flora **3**, tab. 15 [*B. irideus*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 104 (*terat.*).  
 Sterb., Theatr., tab. 18 fig. C.
- æstivalis** (Paul.) Fr. (**6 31**).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 170 [*Tubiporus*] et 171 fig. 1 [*Tub. spumosus*].  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 43.  
 Hogg et Johnst., Observ. veget. paras., tab. 13.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 25.
- var. **pinicola** (Vent.) (**6 31**).  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 46.  
 ? Flora Dan., fasc. **22** (1806) tab. 1296 [*B. edulis* var.].
- ætnensis** Inz. (**6 35**).  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 5 fig. 2.
- affinis** Peck (**6 32**).  
 Peck, Edible Fungi, tab. 66 fig. 7-11.  
 Peck, **49** Report (1895) tab. 48 fig. 6-13.
- var. **maculosus** Peck (\*).  
 Peck, Edible Fungi, tab. 66 fig. 12-14.  
 Peck, **49** Report (1895) tab. 48 fig. 14-16.
- albidus** (Romagnoli) Maire (**17 101**).  
 Maire in Bull. Soc. Bot. Fr. 1901, tab. 14 fig. 1-2.
- alutarius** Fr. (**6 43**).  
 Britz., Hymen., tab. 567 fig. 28.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 74 fig. 8-9 [*B. dulcis*].  
 ? Rostkov. in Sturm, Deutchl. Flora **3**, tab. 42.
- amarellus** Quél. (**6 10**).  
 Barla, Champ. Nice, tab. 32 fig. 5-10 [*B. piperatus*].
- americanus** Peck (\*).  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 178 fig. 171.  
 Hard, Mushrooms, pag. 373 fig. 304.  
 White, Hymen. Connecticut, tab. 29.
- appendiculatus** Schæff. (**6 23**).  
 Schæffer, Icon. fung., tab. 130.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 48 fig. 1.  
 Britz., Hymen., tab. 562 fig. 13.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 323.  
 Pat., Tab. anal., fig. 664.  
 Rostkov. in Sturm, Deutchl. Flora **3**, tab. 26 [*B. radicans*].
- aquosus** Krombh. (**6 47**).  
 Krombh., Abbild. und Beschr., tab. 76 fig. 18-19.
- armeniacus** Quél (**6 14**).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 11.
- asprellus** Fr. (**6 39**).  
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 30 fig. C [*Ceryomyces phragmites cinereus*].  
 Krombh., Abbild. und Beschr., tab. 4 fig. 26-27. [*B. cinereus*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 36 fig. 1.
- Atkinsoni** Peck (\*).

- Peck, 58 Report (1904) tab. R.  
**badius** Fr. (6 7).  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 50.  
 Bail, System der Pilze, tab. 31.  
 Britz., Hymen., tab. 570 fig. 38.  
 Dumée, Atlas, tab. 49.  
 Flora Batav., tab. 804.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 437.  
 Klotzsch, Flora Boruss., tab. 379.  
 Kromb., Abbild. u. Beschr., tab. 36 fig. 12-18 [*B. glutinosus* et *spadiceus*].  
 Lenz, Schwämme, fig. 35.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 122.  
 Nees, Syst. 2<sup>o</sup>, tab. 31 fig. 1-4.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab 174 fig. 4-6 [*Tubiporus psittacinus*].  
 Richon et Roze, Atlas Champ, tab. 55 fig. 14-16.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 3 fig. 3.  
 Rolland, Atlas Champ., tab. 80 fig. 179.  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 5.  
**Barlæ** Fr. (6 21).  
 Barla, Champ. Nice, tab. 32 fig. 1-4 [*B. rubro-pruinosis*].  
 Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 3 [*id.*].  
 Barla in Nova Acta Acad. Cæs. Leop. 27 (1860) tab. 18 [*id.*].  
**Beliinii** Inz. (6 6).  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 6.  
**Betula** Beardsl. (17 98).  
 Beardlee in Lloyd, Mycol. Notes 10 (1902) pag. 97-98 fig. 57-58 (*hab.*).  
**bicolor** Peck (6 20).  
 Peck, 24 Report (1871) tab. 2 fig. 5-8.  
 Peck, 55 Report (1901) tab. 81 fig. 6-11.  
 White, Hymenom. Connecticut, tab. 30.  
**Boudieri** Quél. (6 5).  
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 3.  
 Pat., Tab. anal., fig. 130.  
**bovinus** L. (6 6).  
 Britz., Hymen., tab. 559 fig. 5, tab. 569 fig. 36, tab. 574 fig. 47-50 et [*B. macroporus*] tab. 588 fig. 79.  
 Corda, Icones 5, tab. 10 fig. 85 (*fr.*).  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 63 fig. 137.  
 Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1018 [*B. gregarius*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 576.  
 Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft. 7, tab. 2 fig. 1 et tab. 7 fig. 2.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 115.  
 Harzer, Pilze, tab. 76.  
 Herpell, Hutpilze für Herbarium, tab. 4 fig. 7 (*hab. hymen.*).  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 34.  
 Karsten, Abbild., fig. 33<sup>3</sup> (*hab. hymen.*).  
 Klotzsch, Flora Boruss., tab. 378.

- Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 75 fig. 1-6.  
 Lenz, *Schwämme*, tab. 8 fig. 38.  
 Lorinser, *Schwämme*, tab. 4 fig. 3.  
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 235.  
 Moyen, *Champ.*, tab. 11 fig. 3.  
 Röhl, *Essbare Pilze*, tab. 9 fig. 1.  
 Rolland in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 8 (1892) tab. 5 fig. 2.  
 Rolland, *Atlas*, tab. 79 fig. 178.  
 Rostkov. in Sturm, *Deutschl. Fl.* 3, tab. 13 [*B. macroporus*].  
**brasiliensis** Rick (\*).  
 Rick in *Broteria* 6 (1907) tab. 9 fig. 11.  
**Braunii** Bres. (9 151).  
 Bresadola in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 6 (1890) tab. 4.  
**Bresadolæ** Quél. (6 38).  
 Bresadola in *Revue Mycol.* 3 (1881) tab. 24.  
 Bresadola, *Fungi Trident.*, tab. 14.  
**brevipes** Peck (6 11).  
 Peck, 49 Report (1895) tab. 48 fig. 1-5.  
 Peck, *Edible Fungi*, tab. 66 fig. 1-6.  
**Briosianus** Farneti (16 1115).  
 Farneti in *Atti Ist. Bot. Pavia* 7 (1902) tab. 4-6 (*et. anat.*).  
**bullatus** Britz. (6 32).  
 Britz., *Hymen.*, tab. 561 fig. 12 et 30.  
**calopus** Fr. (6 24).  
 Fries, *Sverig. Atl. Svamp.*, tab. 69.  
 Britz., *Hymen.*, tab. 563 fig. 14 et tab. 571 fig. 40.  
 Harzer, *Pilze*, tab. 69.  
 Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 37 fig. 1-7.  
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 170.  
 Nees, *System*, tab. 26 fig. 208.  
 Richon et Roze, *Atlas Champ.*, tab. 60 fig. 1-4.  
 Rostkov. in Sturm, *Deutschl. Flora* 3, tab. 27.  
 Saunders et Smith, *Mycolog. Illustr.*, tab. 14.  
 Schaeffer, *Icon. fung.*, tab. 315 [*B. terreus*].  
 Valenti-Serini, *Funghi Sen.*, tab. 54 fig. 2.  
**carnosus** Rostk. (6 47).  
 Rostkov. in Sturm, *Deutschl. Fl.* 3, tab. 14.  
**castaneus** Bull. (6 45).  
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 328.  
 Barla, *Champ. Nice*, tab. 32 fig. 11-15.  
 Barla, *Aperçu*, tab. 3 fig. 13-16.  
 Farneti, *Funghi mang.*, pag. 261 fig. 102 (*fr.*).  
 Gillet, *Champ. Fr.*, *Hymén*, tab. 422.  
 Hard, *Mushrooms*, pag. 378 fig. 310-311.  
 Hussey, *Illustr. Brit. Mycol.* 2, tab. 17.  
 Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 4 fig. 28-30.  
 Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 32 fig. 3.

Pat., Tab. anal., fig. 356.

Pat. Hymén. Eur., tab. 3 fig. 12 (*spor.*).

Paulet, Traité Champ., tab. 178 fig. 3 [*Tubiporus fistulosus*].

Peck, 48 Report (1894) tab. 36 fig. 1-7.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 56 fig. 11-13.

Rolland, Atlas, tab. 79 fig. 177.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 52 fig. 275.

**Cembræ Studer (\*)**.

Studer in Mitth. Naturf. Gesell. Bern, 1895, tab. 1.

**chromipes Frost (6 49)**.

Atkinson, Mushrooms, pag. 176 tab. 59.

White, Hymen. Connectic., tab. 31.

**chrysenderon Fr. (6 14)**.

Bel, Champ. Tarn, tab. 4.

Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 13.

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 50 fig. 2.

Britz., Hymen., tab. 582 fig. 64-65 et [*B. pascuus*] tab. 560 fig. 10 et 583 fig. 66.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 490 fig. 3.

Corda, Icones 3, tab. 9 fig. 130 (*hymen.*) [*B. pascuus*].

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 19 tab. 1 [*id.*].

Cordier, Champ., tab. 38 fig. 1.

Dufour, Atlas Champ., tab. 60 fig. 133.

Eloffé, Champ., tab 3 fig. 3.

Farneti, Funghi manger., pag. 261 fig. 101 (*fr.*).

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 444.

Hard, Mushrooms, pag. 354 fig. 285.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 76 fig. 15-17 [*A. pascuus*].

Lamarck, Encyclop., tab. 884 fig. 1 [*Suillus*].

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 41 fig. 2.

Leuba, Champ. comest., tab. 29.

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 11 fig. 27 (*hymen.*).

Pat., Tab. anal., fig. 671.

Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 16 fig. 4 [*B. radicans*].

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 55 fig. 17-19.

Rolland, Atlas Champ., tab. 80 fig. 180.

Roques, Hist. Champ., tab. 8 fig. 3.

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 53 fig. 1.

Van Bambeke, Hyph. vascul. Autobasidiom., tab. 3 fig. 5-8 (*anat.*).

Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 390.

— var. **albo-carneus Peck (17 98)**.

Peck, 54 Report (1900) tab. 76 fig. 21-25.

**cinnamomeus Rostk. (6 22)**.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 9.

Trattin., Fungi Austr., tab. 8 fig. 16.

**citrinus Venturi (6 27)**.

Venturi, Mic. Bresc., tab. 59 fig. 1-2 et [*B. monstrosus*] fig. 3-4 (*et. terat.*).

**Clintonianus** Peck (6 10).

Peck, 23 Report (1870) tab. 5 fig. 1-5; 52 Report (1898) tab. 61 fig. 6-10.

Peck, Edible Fungi, tab. 63.

**collinitus** Fr. (6 5).

Britz., Hymen., tab. 582 fig. 63.

Dufour, Atlas Champ., tab. 63 fig. 138.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler fig. 117.

? Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 76 fig. 10-11 [*B. inunctus*].

Lucand, Champ. Fr., tab. 240.

Roumeg., Crypt. illustr., fig. 117.

**concretus** Dur. et Lév. (6 48).

Mont., Crypt. Alger., tab. 32 fig. 3.

**Cookei** Sacc. et Syd. (14 170).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 8 fig. 50 [*B. lacunosus*].

**corsicus** Roll. (14 165).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 1 fig. 5.

**crociopodius** Letell. (6 47).

Letellier, Figur. Champ., tab. 666.

**cruentus** Venturi (6 27).

Venturi, Mic. Bresc., tab. 43 fig. 3-4.

**cyanescens** Bull. (6 44).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 369.

Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 1-2.

Barla, Champ. Nice, tab. 37.

Cooke in Journ. of Bot. 1865, tab. 30 fig. 7-8.

Eloffé, Champ., tab. 3 fig. 5.

Flora Batava, tab. 770

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 80.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 421.

Hard, Mushrooms, pag. 358 fig. 288.

Harzer, Pilze, tab. 71.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 190 fig. 101 [*Suillus*].

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 35 fig. 7-9.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 33.

Larber, Funghi, tab. 5 fig. 3.

Letellier, Figur. Champ., tab. 654.

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 9 (1848) tab. 9 fig. 1-2 [*B. lacteus*].

Loudon, Encyclop., fig. 16110.

Pat., Hymén. Eur., tab. 3 fig. 15 (*spor.*) [*Gyroporus*].

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 59 fig. 10-14.

Rolland, Atlas Champ., tab. 88 fig. 195.

Roques, Hist. Champ., tab. 8 fig. 1.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 44.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 121.

Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 47.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 52 fig. 276.

St. Pierre, Dictionn. Bot., pag. 253 fig. 256.



- Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 51 fig. 1.  
**dentatus** Rostk. (6 15).  
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora 3, tab. 25.  
**discolor** Quél. (\*).  
Boudier, Icones mycol. 1.  
**Dupainii** Boud. (17 99).  
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 7 fig. 1.  
Boudier, Icones mycol. 1.  
**duriusculus** Schulzer et Kalchbr. (6 40).  
Boudier, Icones mycol. 1.  
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 427.  
**edulis** Bull. (6 29).  
Bulliard, Champ. Fr., tab. 60 et 494.  
Alberti, Funghi manger., tab. 13-14 [cum varr.].  
Arrhen., Nord. Matsv., pag. 129.  
Atkinson, Mushrooms, tab. 55 fig. 2, tab. 56 et 57.  
Badham, Escul. Fung., tab. 3 fig. 1-2 (*et. teratol.*).  
Baillon, Botan. crypt. médic., pag. 102.  
Barla, Aperçu, tab. 2 fig. 6-9.  
Barla, Champ. Nice, tab. 34.  
Bel, Champ. Tarn, tab. 2.  
Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 23 [cum varr.].  
Berg, Charakteristik, 1860, tab. 2 fig. 14.  
Berk., Outlin., tab. 15 fig. 6.  
Bischoff, Kryptog., fig. 3255 et 3450.  
Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 3 fig. 8.  
Boyer, Champ. comest., tab. 43.  
Bresadola, Funghi manger., tab. 88.  
Friosi, Atlante Botan., tab. 83 fig. 495.  
Britz., Hymen., tab. 563 fig. 17.  
Cavara, Funghi manger., tab. 28.  
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 54 [*B. bulbosus*].  
Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 15.  
Cooke, Brit. Fungi, tab. 15.  
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 10 fig. 33.  
Corda, Icones 3, tab. 9 fig. 126 (*hymen.*).  
Cordier, Champ., tab. 34.  
D'Orbigny, Dict. Hist. Nat., tab. 7.  
Dufour, Atlas Champ., tab. 55.  
Dumée, Atlas, tab. 45.  
Eloffé, Champ., tab. 2 fig. 1-3.  
Farneti, Funghi manger., tab. 5.  
Favre-Guillarmot, Champ. comest. 1, tab. 37.  
Flora Batava, tab. 739.  
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 13.  
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 7 fig. b.  
Gauthier, Champ., tab. 2 fig. 2.

- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 441.  
 Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft 7, tab. 1 et tab. 7 fig. 1.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 109.  
 Hard, Mushrooms, pag. 354 fig. 286.  
 Harzer, Pilze, tab. 40 et 41.  
 Hummer, Pilzbuch, tab. 2 fig. 8.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 81 et [*Boletus elephantinus*] 2, tab. 2.  
 Karsten, Abbild., fig. 33<sup>1-2, 4</sup>.  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 5 fig. 65 [*B. bulbosus*].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 31.  
 Lafar, Handb. 1, pag. 177 fig. 35 (*mycel.*).  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 39 fig. 2, tab. 40 fig. 1 a-c [cum varr. *alba*, *nigricans* et *rubescens*].  
 Larber, Funghi, tab. 5 fig. 1 [*B. esculentus*].  
 Lenz, Schwämme, tab. 10 fig. 45.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 30.  
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 11 fig. 26 (*hymen.*).  
 Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 4.  
 Loudon, Encycl., fig. 16108 [*B. esculentus*].  
 Mangin, La Cryptogamie, pag. 17 fig. III (*hymen.*).  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 68 fig. 1 [*Suillus esculentus*....] et ? tab. 70 fig. 2-3 [*Polyporus Alni*.... et *P. esculentus*].  
 Müller, Cryptogamenflora Deutschl., tab. 2 fig. 3-4 [var.].  
 Nees, System, tab. 29 a, fig. 225 [*B. reticulatus*].  
 Nicholson, Dict. Hort. 1, pag. 334 fig. 455.  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 2 et 3.  
 Paolucci, Funghi manger. Marchig., tab. 5 fig. 1.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 167 fig. 1-3 [*Tubiporus*], tab. 168 et 168 bis [*Tub. ustulatus* et *esculentus*], ? tab. 175 fig. 1-2 [*Tub. autumnalis*].  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 117 fig. 546 [*B. esculentus*].  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 36 fig. 8-12; 51 Report (1897) tab. 54 [var. *clavipes*].  
 Peck, Edible Fungi, tab. 65 [var. *clavipes*].  
 Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 23 (*hab. terat.*).  
 Phœbus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. 19 (1842) tab. 57 fig. 92-94 (*hymen.*).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 1 fig. 2 pr. p.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 61 [cum var.].  
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 7.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 2 fig. 1 [*B. reticulatus*] et tab. 2 fig. 2.  
 Roques, Hist. Champ., tab. 3 [*B. æneus*], tab. 4 fig. 2 et tab. 5.  
 Rosenvinge in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 3 (1886) tab. 1 fig. 35 (*spor.*).  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora 3, tab. 37 [*B. æneus*] et ? tab. 36.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 106 (*terat.*), fig. 125 et 213.  
 Sacc. e D' Ancona, Funghi manger. Ven., tab. 8 fig. 4-5 et tab. 15 fig. 13.  
 Schaeffer, Icon. fung., tab. 134 et 135 [*B. bulbosus*].  
 Schaeffer, Abbild. u. Beschr. sonderbaren Schwämme, tab. 1 (*hab. terat.*).

- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 50.  
 Smith in Journ. of Bot. 1869, tab. 99 fig. 7 (*terat.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 111 et [*B. solidus*] tab. 419.  
 Staude, Schwämme Mitteldeutschl., tab. 3 fig. 3.  
 Sterb., Theatr., tab. 3 fig. 4 [*B. bulbosus*].  
 Stevenson, Hymen. 2, pag. 166.  
 St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 247 fig. 233 et pag. 251 fig. 246.  
 Svensk Botanik, tab. 197.  
 Tenore e Pasquale, Atl. Botan. 3, tab. 346.  
 Trattin., Fungi Austr., tab. 17 fig. 34.  
 Venturi, Studi micol., tab. 10 fig. 87-90.  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 8.  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 22.  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 25.  
 Revue Mycol. 10 (1838) tab. 68 (ex errore 48) fig. 23 (*terat.*).  
**elegans** Schum. (6 3).  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 86.  
 Britz., Hymen., tab. 559 fig. 2.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 332 [*B. annulatus*].  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 53 fig. 123 a [*B. flavus* var. *elegans*].  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 76.  
 Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft 7, tab. 5 fig. 2 et tab. 7 fig. 8.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 118.  
 ? Grev., Cryptog. Fl. 4, tab. 183 [*B. luteus*].  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 12.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 34 fig. 1-10 [*B. flavidus*].  
 Leuba, Champ. comest., tab. 33 fig. 4-7.  
 Moyen, Champ., tab. 11 fig. 1.  
 Price, Illustr., fig. 110.  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 47 fig. 1-2 [*B. luteus*].  
**emodensis** Bk. (6 20).  
 Berk. in Hooker, Icones plant., tab. 870.  
**eriophorus** Rostk. (6 15).  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 20.  
**erythropus** Pers. (6 35).  
 Barla, Champ. Nice, tab. 33 fig. 6-7.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3443 (*fr.*).  
 Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1962 [*B. luridus*].  
 Harzer, Pilze, tab. 56.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 612.  
 Lèveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 8 fig. 9 (*fr.*).  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 5 A.  
 Phœbus, Deutsche Kryptog. Giftgew., tab. 8 fig. 5-7.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 60 fig. 14-16.  
**exannulatus** Britz. (11 80).  
 Britz., Hymen., tab. 569 fig. 35.  
**eximius** Peck (9 155).

- Peck, 55 Report (1901) tab. 80 fig. 6-12.  
 Hard, Mushrooms, pag. 362 fig. 292.
- extractus** Britz. (11 81).  
 Britz., Hymen., tab. 581 fig. 61 et 70.
- felleus** Bull. (6 43).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 379.  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 58.  
 Britz., Hymen., tab. 563 fig. 27.  
 ? Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 53.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 54 fig. 125.  
 Eloffe, Champ., tab. 3 fig. 6.  
 Farneti, Funghi mang., tab. 6 fig. b-c.  
 Flora Batava, tab. 740 fig. 2.  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 52.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 423.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 106.  
 Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 15 fig. 12-13 (*terat.*).  
 Hard, Mushrooms, pag. 364 fig. 294.  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 5 fig. 63 [*Tylopilus*].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 74 fig. 1-7.  
 Pat., Tab. anal., fig. 674.  
 Peck, 48 Report (1904) tab. 43.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 57 fig. 1-3.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 2 fig. 4.  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 43.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 51 fig. 272.  
 ? Sterb., Theatr., tab. 3 fig. B-C.  
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Report of Microscop., 1890, tab. 2 fig. 11.  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 53 fig. 3.  
 White, Hymen. Connectic., tab. 32.
- var. **gracilis** Bres. (\*).  
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 59.  
 Sterb., Theatr., tab. 15 fig. A.
- ferrugineus** Frost (9 154).  
 Murrill in Bull. Torrey Bot. Club. 35 (1908) tab. 36.
- flavidus** Fr. (6 4).  
 Britz., Hymen., tab. 581 fig. 62.  
 Corda, Icones 5, tab. 10 fig. 86 (*fr.*).  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 4 fig. 35-37 [*B. velatus*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 23.  
 Persoon, Mycol. europ. 2, tab. 20 fig. 1-3 [*B. velatus*].  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc., 24 (1895) tab. 6 fig. 10 [*Ixocomus*].  
 ? Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 2.  
 ? Venturi, Mic. Bresc., tab. 47 fig. 1-2.
- flavus** Wither. (6 4).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 169 [*B. annularius*].  
 Boyer, Champ. comest., tab. 46.

- Bresadola, Fungi Trident., tab. 132.  
 Britz., Hymen., tab. 560 fig. 3 et tab. 578 fig. 57.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 53 fig. 123.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 432.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 120.  
 Grev., Cryptog. Flora 4, tab. 183 [*B. luteus*].  
 Leuba, Champ. comest., tab. 34 fig. 1-4.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 47.  
 Pat., Tab. anal., fig. 662.  
 Pat., Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 13 (*spor.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 55 fig. 1-6.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 265 [*B. luteus*].  
**fragrans** Vitt. (6 30).  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 19.  
 Britz., Hymen., tab. 568 fig. 33.  
 Farneti, Funghi mang., tab. 6 fig. *d-i*.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 574.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 75 fig. 15-21 [*B. xanthoporus*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 38.  
 Smith in Journ. of Bot. 1868, tab. 84.  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 53 fig. 3-5.  
**Friesii** Inz. (6 39).  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 1.  
**Frostii** Russell (9 157).  
 Hard, Mushrooms, pag. 377 fig. 308.  
 Peck, 60 Report (1906) tab. 108.  
**fuligineospermus** Britz. (14 166).  
 Britz., Hymen., tab. 586 fig. 75.  
**fuligineus** Fr. (6 39).  
 Britz., Hymen., tab. 564 fig. 24.  
**fulvidus** Fr. (6 45).  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 3 fig. 2.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 32 fig. 2.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 169 fig. 3-4 [*Tubiporus rubescens*].  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora 3, tab. 45.  
**fuscus** Rostk. (6 15).  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora 3, tab. 12.  
**Gilletii** Sacc. et Cub. (6 46).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymém., tab. 420 [*B. albus*].  
 Eloffe, Champ., tab. 2 fig. 6 [*id.*].  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 177 fig. 1 [*Tubiporus albus*].  
**gracilis** Peck (6 44).  
 Hard, Mushrooms, pag. 366 fig. 296.  
**granulatus** Linn. (6 5).  
 Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 4-8.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 31 fig. 4-12.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 44 fig. 2 et tab. 45 fig. 1.

- Boyer, Champ. comest., tab. 47.  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 87 et [*B. aureus*] tab. 89.  
 Britz., Hymen., tab. 559 fig. 4.  
 Cordier, Champ., tab. 35 fig. 1.  
 D'Orbigny, Dictionn. Hist. Nat., tab. 8.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 64 fig. 139.  
 Farneti, Funghi mang., tab. 260 fig. 97 (*fr., morph.*).  
 Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 23.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 434.  
 Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft 7, tab 6 fig. 1 et tab. 7 fig. 9.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 116.  
 Hard, Mushrooms, pag. 352 fig. 283.  
 Hennings in Hedw. 42 (1903) pag. 214 (*pori et paraphys.*).  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 34 fig. 11-14 [*B. circinans*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 42 fig. 2.  
 Larber, Funghi, tab. 5 fig. 4 [*B. aureus*].  
 Lenz, Schwämme, tab. 8 fig. 31.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 604.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 33 fig. 1-3.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 2.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 149.  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 69 fig. 1-3 [*Suillus esculentus...*].  
 Moyen, Champ., tab. 11 fig. 4.  
 Nees, System, tab. 26 fig. 205 [*B. circinans*].  
 Pat., Tab. anal., fig. 355.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 181 fig. 1-2 [*Tubiporus mutabilis*] e tab. 182  
     fig. 1-2 [*T. flavo-sulphureus*].  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 34 fig. 1-5.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 56 fig. 6-10.  
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 8 fig. 2.  
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 8 (1892) tab. 4 fig. 3.  
 Rolland, Atlas, tab. 78 fig. 175.  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 3.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 117 [*B. circinans*].  
 Schaeffer, Icon. fung., tab. 123 [*B. flavo-rufus*].  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 26-27.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 420 [*B. lactifluus*].  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 50 fig. 3.  
 Revue Mycol. 5 (1883) tab. 35 fig. 11-12 (*teratol.*).  
**griseus** Frost (6 42).  
     Hard, Mushrooms, pag. 372 fig. 302.  
**hieroglyphicus** Rostk. (6 48).  
     Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 29.  
**impolitus** Fr. (6 30).  
     Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 42.  
     Boudier, Icones mycol. 1 [*B. reticulatus*].  
     Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 447 et [*B. reticulatus*] tab. 440.

- Harzer, Pilze, tab. 51 [*B. sapidus*].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 74 fig. 8-11 [*B. suspectus et dulcis*].  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 614 [*B. dulcis*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 324.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 58 [*B. reticulatus*].  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 36 [*B. edulis*].  
 Schæffer, Icon. fung., tab. 108 [*B. reticulatus*].
- immutabilis** Britz. (11 80).  
 Britz., Hymen., tab. 572 fig. 44.
- indecisus** Britz. (11 81).  
 Britz., Hymen., tab. 583 fig. 68.
- indecisus** Peck, non Britz. (\*).  
 Hard, Mushrooms, pag. 359 fig. 289.
- innixus** Frost (9 152).  
 Murrill in Bull. Torr. Bot. Club. 35 (1908) tab. 37.
- intermedius** (Pat.) Sacc. et Syd. (14 165).  
 Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 11 fig. 3 [*Phylloporus*].
- lanatus** Rostk. (6 15).  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 21.
- Lanzii** Inz. (6 19).  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 10 fig. 3.
- laricinus** Berk. (6 37).  
 Britz., Hymen., tab. 578 fig. 56.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 25.  
 Peck, 58 Report (1904) tab. 89.
- larignus** Britz. (11 81).  
 Britz., Hymen., tab. 561 fig. 22 et tab. 577 fig. 55.
- lateritius** Bresad. et Schulzer (6 16).  
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 62.  
 Sterb., Theatr., tab. 17 fig. N-O.
- Leguei** Boud. (11 80).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 10 (1894) tab. 2 fig. 1.  
 Boudier, Icones mycol., 1.
- lilaceus** Rostk. (6 22).  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 46.
- longicollis** Ces. (6 9).  
 Cesati, Mycet. Born., tab. 1 fig. 3.
- Lorinseri** Beck (6 25).  
 Beck, Flora von Herrnst. Prachtausg., tab. 3 fig. 1 a-b.  
 Britz., Hymen., tab. 579 fig. 58.
- lupinus** Fr. (6 34).  
 Britz., Hymen., tab. 575 fig. 52.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. supplem.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 38 fig. 7-10 [*B. erythropus*].  
 Letell., Hist. Champ., fig. 32 [*B. tuberosus*].  
 ? Letellier, Figur. Champ., tab. 678.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 60 fig. 11-13.

- Sowerby, Col. figur., tab. 250 [*B. rubeolarius*] [var.].  
*luridiformis* Rostk. (6 36).  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 35.  
 Britz., Hymen., tab. 566 fig. 20.  
*luridus* Schæffer (6 34).  
 Schæffer, Icon. fung., tab. 107.  
 Badham, Escul. Fung., tab. 6 fig. 3-5.  
 Baillon, Botan. crypt. médic., pag. 101.  
 Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 9-10.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 33 fig. 1-5.  
 Bel, Champ. Tarn, tab. 3.  
 Berk. in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 5 fig. 39 (*hymen.*).  
 Berk., Outlin., tab. 15 fig. 5.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 56 fig. 5.  
 Bolton, Hist. fung., tab. 85 [*B. rubeolarius*].  
 Boyer, Champ. comest., tab. 45.  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 91.  
 Britz., Hymen., tab. 566 fig. 19 et tab. 571 fig. 42.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 100 [*B. tuberosus*] et ? tab. 490 fig. 1 [*B. rubeo-*  
*larius*].  
 Cavara, Funghi mang., tab. 32 (*et. fr.*).  
 Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 284 fig. 1 et tab. 56 bis.  
 Corda, Icones 3, tab. 9 fig. 128 (*hymen.*).  
 Cordier, Champ., tab. 36 fig. 1.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 56 fig. 128.  
 Dumée, Atlas, tab. 50.  
 Eloffe, Champ., tab. 2 fig. 4.  
 Farneti, Funghi manger., pag. 257 fig. 93 (*spor.*).  
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. 2, tab. 23.  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 12.  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 2 fig. b.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 438.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 107.  
 Greville, Cryptog. Flora 3, tab. 121.  
 Hard, Mushrooms, pag. 378 fig. 309.  
 ? Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 26 et 35.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 38 fig. 11-17.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 37 fig. 1.  
 Larber, Funghi, tab. 5 fig. 2.  
 Lenz, Schwämme, tab. 9 fig. 44.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 612 [*B. erythropus*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16107.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 5 fig. 3.  
 Moq.-Tand., Botan. médic., pag. 446 fig. 118.  
 Moyen, Champ., tab. 12 fig. 2.  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 4 [var.].  
 Pat., Tab. anal., fig. 672.



- Paulet, Traité Champ., tab. 176 fig. 1-2 [*Tubiporus cepa*], tab. 177 fig. 2-3 [*T. livido-rubricosus*] et tab. 180 fig. 1-2 [*T. rufo-rubricosus*].
- Phœbus, Deutschl. Kryptog. Giftgew., tab. 7.
- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 56 fig. 1-5.
- Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 8 (1892) tab. 3 fig. 2.
- Rolland, Atlas Champ., tab. 85 fig. 189.
- Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 31 [*B. Satanus*].
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 115.
- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 53 fig. 275 bis.
- Sterb., Theatr., tab. 17 fig. G.
- Trattin., Fungi Austr., tab. 9 fig. 17.
- Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 52 fig. 1 [*B. perniciosus*].
- luteo-badius** Britz. (11 81).
- Britz., Hymen., tab. 575 fig. 51.
- luteoporus** Bouchinot (\*).
- Barbier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 20 (1904) tab. 8.
- luteus** L. (6 3).
- Atkinson, Mushrooms, pag. 181 fig. 173 et tab. 62 fig. 174.
- Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 11-12 [*B. annulatus*].
- Barla, Champ. Nice, tab. 31 fig. 1-3.
- Bel, Champ. Tarn, tab. 3.
- Bernard, Champ. Rochelle, tab. 55 fig. 2.
- Bischoff, Kryptog., fig. 3459.
- Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 3 fig. 9.
- Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 3 (1887) tab. 18.
- Bresadola, Funghi manger., tab. 85.
- Britz., Hymen., tab. 559 fig. 1
- Cavara, Funghi manger., tab. 29.
- Cordier, Champ., tab. 35 fig. 2.
- Dufour, Atlas Champ., tab. 54 fig. 124.
- Dumée, Atlas, tab. 48.
- Favre-Guillarmot, Champ. comest. 2, tab. 21.
- Flora Danica, fasc. 19 (1794) tab. 1135 [*B. annulatus*].
- Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 22.
- Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 8 fig. a.
- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 433.
- Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft 7, tab. 6 fig. 2, tab. 7 fig. 10 et [*B. æneus*] tab. 4 et tab. 7 fig. 6.
- Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 110.
- Harzer, Pilze, tab. 6.
- Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 195 fig. 103 B-D [*Boletopsis*].
- Hummer, Pilzbuch, tab. 2 fig. 7.
- Karsten, Finl. Basidsv., tab. 5 fig. 64 [*Cricunopus*].
- Klotzsch, Flora Boruss., tab. 377.
- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 33 [*B. annulatus*].
- Larber, Funghi, tab. 4 fig. 4 [*id.*].
- Lenz, Schwämme, tab. 7 fig. 86.

- Loudon, Encyclop., fig. 16103.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 199.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 184 fig. 4-6.  
 Müller et Pabst, Cryptogamenfl. Deutschl., tab. 1 fig. 5.  
 Nees, System, tab. 26 fig. 204 [*B. annulatus*].  
 Paulet, Traité Champ, tab. 166 bis [*Tubiporus annulatus*].  
 Peck, **48** Report (1894) tab. 33 fig. 7-12.  
 Plues in Popular Sci. Review **2**, tab. 15 fig. 6.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 56 fig. 1-5.  
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 8 fig. 1.  
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **8** (1892) tab. 5 fig. 1.  
 Rolland, Atlas, tab. 78 fig. 174.  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 1.  
 Schaeffer, Icon. fung., tab. 114.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 54 fig. 277.  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 53 fig. 2 [*B. annulatus*].  
 Van Bambeke in Bull. Soc. Bot. Belg., 1900, tab. 1 (*teratol.*).  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 47 fig. 3-4.
- macrocephalus** Leuba (\*).  
 Leuba, Champ. comest. tab. 35.
- macrosporus** Britz., non Frost (\*).  
 Britz., Hymen., tab. 589 fig. 83.
- mandarinus** Ces. (**6** 27).  
 Cesati, Mycet. Born., tab. 1 fig. 2.
- megalosporus** Bk. (**6** 43).  
 Berk., Flora Tasm., tab. 182 fig. 3.
- messanensis** Inz. (**6** 20).  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 3 fig. 1.
- Meyeri** Rostk. (**6** 36).  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 34.
- mitis** Krombh. (**6** 6).  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 36 fig. 8-11.  
 Britz., Hymen., tab. 559 fig. 6, tab. 569 fig. 37, tab. 570 fig. 37 a.  
 Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 283 et tab. 69 fig. super.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 297.  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 4 [*B. bovinus*].  
 Sterb., Theatr., tab. 20 fig. M.
- Morganii** Peck (**6** 11).  
 Peck in Bull. Torr. Bot. Club, 1883, tab. 35.  
 Hard, Mushrooms, pag. 374 fig. 305.
- multipunctus** Peck (**17** 100).  
 Peck, **55** Report (1901) tab. K fig. 19-22.
- mutabilis** Morg. (**6** 19).  
 Morgan, Mycol. Fl. Miami Valley **7**, tab. 1.  
 — var. **austro-americana** Rick (\*).  
 Rick in Broteria **6** (1907) tab. 6 fig. 3.

**nigrellus** Peck (6 42)

Hard, Mushrooms, pag. 372 fig. 303.

**nigrescens** Richon et Roze (\*).

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 60 fig. 5-10.

Barbier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 20 (1904) tab. 8.

Boudier, Icones mycol. 1.

**nobilis** Peck (\*).

Peck, 58 Report (1904) tab. 91.

**obsonium** (Paul.) Fr. (6 30).

Paulet, Traité Champ., tab. 171 fig. 2-3 [*Tubiporus*].

Atkinson, Mushrooms, tab. 61 fig. 170.

Boudier, Icon. mycol, 1 [*B. leoninus*].

Britz., Hymen., tab. 588 fig. 80 [*B. buxeus*].

Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 66.

Corda, Icones 3, tab. 9 fig. 131 (*hymen.*) [*B. leoninus*].

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 76 fig. 12-14 [*id.*].

Lucand, Champ. Fr., tab. 296.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab 30 [*B. buxeus*].

Sterb., Theatr., tab. 17 fig. I et tab. 18 fig. A.

**olivaceus** Schæff. (6 24).

Schæffer, Icon. fung., tab. 105.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 32 [*B. tessulatus*].

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 54 fig. 1.

Venturi, Mic. Bresc., tab. 36 fig. 3-4.

**ornatipes** Peck (6 26).

Peck, 55 Report (1901) tab. 80 fig. 1-5.

**pachypus** Fr. (6 24).

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 68.

Britz., Hymen., tab. 562 fig. 15; tab. 583 fig. 67 et [*B. picroides*] tab. 590 fig. 82.

Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 284 fig. 2.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 439.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1 ed., fig. 83.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 22.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 35 fig. 13-15.

Lenz, Schwämme, tab. 9 fig. 42.

Letellier, Figur. Champ., tab. 641.

Leuba, Champ. comest., tab. 31.

Lorinser, Schwämme, tab. 5 fig. 1.

Lucand, Champ. Fr., tab. 73.

Paulet, Traité Champ., tab. 179 [*Tubiporus extensus*].

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 59 fig. 1-3.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 24 [*B. picroides*] et tab. 28.

Sterb., Theatr., tab. 17 fig. H.

Van Bambeke in Bull. Acad. roy. Belg., 1902, tab. 1 extr. fig. 1-5 (*crystall.*).

Venturi, Mic. Bresc., tab. 64 fig. 1-2 [*B. albus*].

— **var. candicans** Fr. (6 25).

Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 10 fig. 4.

- Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 35 fig. 10-12 [*B. pachypus*].  
 Rolland, *Atlas Champ.*, tab. 88 fig. 194 [*B. albidus*].  
 Roques, *Hist. Champ.*, tab. 8 fig. 2 [*id.*].  
 Saunders et Smith, *Mycol. Illustr.*, tab. 17.
- pallidus** Frost (9 153).  
 Murrill in *Bull. Torr. Bot. Club.* 35 (1908) tab. 38.  
 Peck, 55 Report (1901) tab. 81 fig. 1-5.
- paluster** Peck (6 19).  
 Peck, 23 Report (1870) tab. 6 fig. 4-7.
- pannosus** Rostk. (6 15).  
 Rostkov. in *Sturm, Deutschl. Fl.* 3, tab. 22.
- panormitanus** Inz. (6 35).  
 Inzenga, *Funghi Sicil., Cent. II*, tab. 5 fig. 1.
- parasiticus** Bull. (6 22).  
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 451 fig. 1.  
 Berk., *Outlin.*, tab. 15 fig. 4.  
 Boudier, *Icones mycol.* 1.  
 Cooke et Berk., *Fungi*, pag. 122 fig. 47 b (*spor.*).  
 Gillet, *Champ. Fr., Hymén*, tab. ....  
 Hard, *Mushrooms*, pag. 368 fig. 298.  
 Lázaro in *Mem. Soc. Espan. Hist. Nat.* 5 (1907) tab. 5 fig. 3 et tab. 6 fig. 1-3.  
 Rostkov. in *Sturm, Deutschl. Fl.* 3, tab. 7 (*terat.*).  
 Saunders et Smith, *Mycol. Illustr.*, tab. 43 fig. 5-7.  
 Smith in *Journ. of Bot.* 1868, tab. 75 fig. 9 (*spor.*).
- perniciosus** Vent. (6 27).  
 Venturi, *Mic. Bresc.*, tab. 50 fig. 1-2.  
 Roques, *Hist. Champ.*, tab. 7 fig. 1-3.
- pictilis** (Quél.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Quélet in *Assoc. franç. Avanc. Sc.* 22 (1893) tab. 3 fig. 9 [*Ixocomus*].
- pictus** Peck (6 17).  
 Peck, 52 Report (1898) tab. 61 fig. 1-5.  
 Peck, *Edible Fungi*, tab. 61 fig. 1-5 [*Boletinus*].  
 Atkinson, *Mushrooms*, pag. 183 fig. 175 [*id.*].
- Pierrhuguesii** Boud. (16 141).  
 Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 16 (1900) tab. 9 fig. 1.
- piperatus** Bull. (6 8).  
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 451 fig. 2.  
 Barla, *Champ. Nice*, tab. 32 fig. 5-10.  
 Batsch, *Elenchus*, fig. 128 [*B. ferruginatus*].  
 Bischoff, *Krypt.*, fig. 3429.  
 Britz., *Hymen.*, tab. 559 fig. 7 et tab. 586 fig. 74.  
 Corda in *Sturm, Deutschl. Fl.* 3, tab. 60.  
 Dufour, *Atlas Champ.*, tab. 60 fig. 132.  
 Eloffe, *Champ.*, tab. 2 fig. 7.  
 Farneti, *Funghi manger.*, pag. 260 fig. 98 (*spor.*).  
*Flora Danica*, fasc. 31 (1825) tab. 1850 fig. 2.  
 Fries, *Sverig. Atlas Svamp.*, tab. 67.

- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 435.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 114.  
 Herpell, Hutpilze für Herbarium, tab. 4 fig. 8 (*hab. hymen.*).  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 37 fig. 16-20.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 40 fig. 2.  
 Lenz, Schwämme, tab. 8 fig. 41.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16105.  
 Nees, System, tab. 26 fig. 207.  
 Pat., Tab. anal., fig. 673.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 55 fig. 11-13.  
 Rolland, Atlas, tab. 78 fig. 176.  
 Roques, Hist. Champ., tab. 7 fig. 4.  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 6.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 34.  
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Report of Microscopist, 1890, tab. 2 fig. 7.  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 52 fig. 2.  
 White, Hymen. Connecticut, tab. 33.
- plorans** Roll. (9 151).  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 15 fig. 1.  
 — var. **eleutheros** Roll. (9 151).  
 Rolland in Journ. de Bot. 3 (1889) tab. 7.
- porphyrosporus** Fr. (6 38).  
 Boudier, Icones mycol. 1.  
 Britz., Hymen., tab. 565 fig. 23.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 426.  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 421 [*B. fusco-albus*].  
 ? Sterb., Theatr., tab. 3.
- Preauxii** Mont. (5 28).  
 Montagne, Phytogr. Canariensis, tab. 4 fig. 1.
- pruinatus** Fries (6 21).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 393 fig. B-C [*B. communis*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.  
 ? Schæffer, Icon. fung., tab. 133 [*B. cupreus*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 53 fig. 276 bis.
- pulchellus** Fr. (6 4).  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 178 fig. 1.
- punctipes** Peck (\*).  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 180 fig. 172.
- purpurascens** Rostk. (6 21).  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 8.
- purpureus** Fr. (6 35).  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 41.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 33 fig. 8-10.  
 Britz., Hymen., tab. 585 fig. 72.  
 Clusius, Pernic. Gen. XIX, Spec. 3.  
 Cooke, Handb. 1, pag. 249.  
 Gauthier, Champ., tab. 3 fig. 2.

- Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 37 fig. 12-15 [*B. sanguineus rhodoxanthus*].  
 Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 36 fig. 2.  
 Richon et Roze, *Atlas Champ.*, tab. 60 fig. 17-19.  
 Saunders et Smith, *Mycol. Illustr.*, tab. 43 fig. 1-4.
- Queleti** Schulzer (6 31).  
 Quélet in *Assoc. franç. Avanc. Sc.* 26 (1897) tab. 4 fig. 15.
- radicans** Pers. (6 16).  
 Britz., *Hymen.*, tab. 570 fig. 39.  
 Corda, *Icones* 5, tab. 10 fig. 84 (*fr.*).  
 Dufour, *Atlas Champ.*, tab. 61 fig. 135 (*hab.*).  
 Gotthold-Hahn, *Pilz-Sammler*, fig. 110.  
 Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 48 fig. 1-6.  
 Opatowski, *Comment. Fam. Bolet.*, tab. 1 [*B. pulverulentus*].  
 Paulet, *Traité Champ.*, tab. 174 fig. 1-3 [*Tubiporus longipes*].  
 Quélet, *Champ. Vosges* 1, tab. 16 fig. 3.
- recedens** Britz. (11 80).  
 Britz., *Hymen.*, tab. 568 fig. 34, tab. 573 fig. 46, tab. 587 fig. 78.
- regius** Krombh. (6 28).  
 Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 7.  
 Britz., *Hymen.*, tab. 564 fig. 16.  
 Corda, *Icones* 3, tab. 9 fig. 129 (*hymen.*).  
 Gotthold-Hahn, *Pilz-Sammler*, 1.<sup>a</sup> edit., fig. 89.  
 Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 42 fig. 1.  
 Lorinser, *Schwämme*, tab. 4 fig. 5.  
 Maire in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 18 (1902), *Suppl.*, tab. 4 fig. 34-39 (*cytol.*).  
 Venturi, *Studi micol.*, tab. 10 fig. 99-100.
- retipes** Bk. et Curt. (6 26).  
 Atkinson, *Mushrooms*, pag. 175 fig. 167.  
 Hard, *Mushrooms*, pag. 371 fig. 301.
- rimosus** Venturi (6 27).  
 Venturi, *Mic. Bresc.*, tab. 64 fig. 3-4.  
 Venturi, *Studi micolog.*, tab. 10 fig. 93-94.
- roseus** Winter (6 44).  
 Rostkov. in *Sturm, Deutschl. Fl.* 3, tab. 42 [*B. alutarius*].
- Rostkowii** Fr. (2 48).  
 Rostkov. in *Sturm, Deutschl. Fl.* 3, tab. 18 [*B. lividus*].
- Roxanæ** Frost (9 152).  
 Murrill in *Bull. Torr. Bot. Club.* 35 (1908) tab. 39.
- rubellus** Krombh. (6 45).  
 Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 36 fig. 21-24.  
 Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 31 fig. 2.  
 Quélet in *Assoc. franç. Avanc. Sc.* 24 (1895) tab. 6 fig. 11 (*Xerocomus*).
- rubiginosus** Fr. (6 48).  
 Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. 443.  
 Pat., *Tab. anal.*, fig. 663.  
 Rostkov. in *Sturm, Deutschl. Fl.* 3, tab. 7 (*hab. teratol.*).  
 Saunders et Smith, *Mycol. Illustr.*, tab. 43 fig. 5-6.

**rubinellus** Peck (\*).

Peck in Bull. New York St. Mus. Nat. Hist. **1** (1887) tab. 2 fig. 20-22.

**rubinus** W. G. Smith (6 16).

Smith W. G. in Journ. of Bot., 1868, tab. 75 fig. 1-4.

**rubropunctus** Peck (\*).

Peck, **58** Report (1904) tab. 90.

**rufo-badius** Bres. (9 158).

Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 3 fig. 2.

**rugosiceps** Peck (\*).

Peck, **58** Report (1904) tab. Q fig. 6-10.

**rugosus** Fr. (6 41).

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 41.

Sowerby, Col. figur., tab. 420, nec 421 ubi nomen.

**Russellii** Frost (6 49 et 9 155).

Hard, Mushrooms, pag. 375 fig. 306.

Murrill in Bull. Torrey Bot. Club. **35** (1908) tab. 40.

**rutilus** Fr. (6 7).

Britz., Hymen., tab. 584 fig. 71.

**sanguineus** With. (6 8).

Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 436.

Lucand, Champ. Fr., tab. 24.

Paulet, Traité Champ., tab. 181 fig. 3-4 [*Tubiporus erythrocephalus*].

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 59 fig. 4-6

Sowerby, Col. figur., tab. 225.

— var. **gentilis** Quél. (6 8).

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 13.

**sardous** Belli et Sacc. (17 95).

Belli in Atti Accad. Sci. Torino **42** (1907) tab. 1 extr.

**Satanas** Lenz (6 34).

Lenz, Schwämme, tab. 9 fig. 43.

Arcangeli, Funghi velen. e mang., fig. 8.

Baillon, Botan. crypt. méd., pag. 100.

Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 3 fig. 7.

Bresadola, Funghi manger., tab. 90.

Britz., Hymen., tab. 576 fig. 53, tab. 584 fig. 73.

Cavara, Funghi manger., tab. 31.

Cordier, Champ., tab. 36 fig. 2.

Dufour, Atlas Champ., tab. 57 fig. 129.

Farneti, Funghi manger., tab. 7 fig. a.

Flora Batava, tab. 1040.

Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 2 fig. b.

Gauthier, Champign., tab. 3 fig. 1.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 108.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 7.

Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 9 fig. 2.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 38 fig. 1-6 [*B. sanguineus*].

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 37 fig. 2.

- Lorinser, Schwämme, tab. 5 fig. 2.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 171.  
 Nicholson, Dictionn. Hortie. 1, pag. 608 fig. 762.  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 5 fig. B.  
 Phœbus, Deutschl. Kryptog. Giftgew., tab. 8 fig. 1-2.  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 15 fig. 1.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 57 fig. 7-9.  
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 8 (1892) tab. 3 fig. 1.  
 Rolland, Atlas Champ., tab. 85 fig. 188.  
 Roques, Hist. Champ., tab. 6 [*B. marmoreus*].  
 Strasburger, Lehrb., pag. 324.  
 Taylor in Un. St. Dep. of Agr., Report of Microscop., 1890, tab. 2 fig. 4.  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 51 fig. 2-3 et [*B. marmoreus*] tab. 50.  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 40 [*B. luridus*].
- scaber** Fr. (6 41).
- Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 14.  
 Alberti, Funghi manger., tab. 15 [*B. aurantiacus*] et tab. 16-17 [cum var.].  
 Badham, Escul. Fung., tab. 6 fig. 1-2.  
 Barla, Aperçu, tab. 2 fig. 10.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 35 fig. 1-12 [cum var. *aurantiacus*].  
 Bauhin, Hist. plant., cap. XXIX, pag. 833 [*Fungus porosus magnus*].  
 Bel, Champ. Tarn, tab. 5.  
 Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 24 [*B. aurantiacus*].  
 Berk. in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 5 fig. 40-41 (*fr.*).  
 Bolton, Hist. fung., tab. 86 [*B. procerus*]. [var.].  
 Boyer, Champ. comest., tab. 44.  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 92.  
 Britz., Hymen., tab. 567 fig. 26 et [var. *holopus*] tab. 583 fig. 69.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 236 [*B. aurantiacus*] et tab. 489 [cum varr.].  
 Cavara, Funghi manger., tab. 30.  
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 10 fig. 34.  
 Corda, Icones 3, tab. 9 fig. 127 et [*B. aurantiacus*] 5, tab. 10 fig. 82. (*hymen.*).  
 Corda, Anleit., tab. H fig. 75<sup>5-12</sup>.  
 Cordier, Champ., tab. 37 fig. 1-2 [cum var.].  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 59.  
 Dumée, Atlas, tab. 47.  
 Eloffé, Champign., tab. 3 fig. 1.  
 Farneti, Funghi manger., pag. 259 et tab. 6 fig. a, e-g.  
 Flora Batava, tab. 740 fig. 1.  
 Flora Danica, fasc. 14 (1780) tab. 833 fig. 2 [*Polyporus carne secedente*] [var.].  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 8 fig. b.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 430 et 431 [cum var].  
 Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft 7, tab. 3 et tab. 7 fig. 4-5 [cum varr.].  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 104.  
 Hard, Mushrooms, pag. 351 fig. 282.  
 Harzer, Pilze, tab. 25 [var. *aurantiacus*] et tab. 2.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 193 fig. 102 A-B.



- Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 57.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 35 fig. 1-6 [var.].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 34.  
 Larber, Funghi, tab. 4 fig. 1-2 [cum var. *aurantiacus*].  
 Lenz, Schwämme, tab. 10 fig. 46.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 32 [var. *aurantiacus*].  
 Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 6.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16109.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 298 [var.].  
 Moyen, Champign., tab. 13 fig. 1-2 [cum var.].  
 Müller et Pabst, Cryptogamenfl. Deutschl., tab. 1 fig. 3.  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 6 et 7 [cum var.].  
 Pat., Hymén. Eur., tab. 3 fig. 14 (*basid.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 178 fig. 12 [*Tubiporus fusipes*].  
 Peck, **48** Report (1894) tab. 35 et [*B. niveus*] **61** Report (1907) tab. 113.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 54 fig. 1-3.  
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 6.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 4 fig. 1 et [*B. aurantiacus*] fig. 2.  
 Rolland, Atlas, tab. 87 fig. 192 et [*B. aurantiacus*] fig. 193.  
 Roques, Hist. Champ., tab 9 fig. 2-3 [*B. aurantiacus*].  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 40 et [*B. holopus*] tab. 48 [var.].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 116.  
 Sacc. e D'Ancona, Funghi mang. Ven., tab. 8 fig. 1-3 et tab. 15 fig. 12.  
 Schæffer, Icon. fung., tab. 104 [*B. bovinus*] [var.].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 51 fig. 271.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 175 et [*B. fusco-albus*] tab. 421 [cum var.].  
 Traverso, Funghi manger. Padova, pag. 47 extr., fig. 2.  
 Venturi, Studi micol., tab. 10 fig. 91-92.  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 9-10 [cum var.].  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 28.  
 Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 5 fig. 8 (*fr.*).
- separans** Peck (**6** 26).  
 Hard, Mushrooms, pag. 369 fig. 299.
- sericeus** Krombh. (**6** 30).  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 76 fig. 6-9.  
 Britz., Hymen., tab. 589 fig. 81.  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 68 fig. 2 [*Suillus parvus*...].
- siculus** Inz. (**6** 33).  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 10 fig. 2.
- sordarius** Fr. (**6** 35).  
 Flora Danica, fasc. **22** (1804) tab. 1296 [*B. edulis* var. ?].  
 ? Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 575 [*B. rubeolarius*].  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 33 [*B. dictyopus*].  
 Svensk Botanik, tab. 246 [*B. rubeolarius*].
- spadiceus** Schæff. (**6** 15).

- Schæffer, Icon. fung., tab. 126.  
 Britz., Hymen., tab. 562 fig. 29.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 36 fig. 19-20 [*B. tomentosus*].  
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 15 fig. 3.  
**speciosus** Frost (**9** 154).  
 Hard, Mushrooms, pag. 357 fig. 287.  
**spectabilis** Peck (**6** 9).  
 Peck, **23** Report (1870) tab. 6 fig. 1-3.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 62.  
**sphærocephalus** Barla (**6** 3).  
 Barla, Champ. Nice, tab. 36.  
 Barla in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **27** (1860) tab. 17.  
**sphærosporus** Peck (**6** 5).  
 Peck in Bull. Torrey Bot. Club **12** (1885) tab. 49 fig. 1-2.  
**squalidus** Fr. (**6** 12).  
 ? Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 17.  
**squamulosus** Rostk. (**6** 48).  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 47.  
**striipes** Fr. (**6** 13).  
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 29 fig. C-D [*Ceratomyces pileolo fornicato*  
 et *C. crassus*].  
 Britz., Hymen., tab. 560 fig. 9.  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 4 [*B. luteus*].  
**subæqualis** Britz. (**14** 166).  
 Britz., Hymen., tab. 587 fig. 77.  
**subaureus** Peck (\*).  
 Peck, Edible Fungi, tab. 61 fig. 6-13.  
**subglabripes** Peck (**9** 153).  
 Peck, **51** Report (1897) tab. 55.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 64 fig. 1-7.  
 — var. **corrugis** Peck (**9** 154).  
 Peck, Edible Fungi, tab. 64 fig. 8-10.  
**subluteus** Peck (\*).  
 Peck, **48** Report (1894) tab. 33 fig. 1-6.  
 Farlow in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veg. Path., Bull. **15** (1897) tab. 28.  
 Hard, Mushrooms, pag. 367 fig. 297.  
**subsulphureus** Karst. (\*).  
 Karsten, Icon. Hymen. **3**, tab. 5 fig. 76 [*Xerocarpus*].  
**subtomentosus** L. (**6** 14).  
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 30 fig. F [*Ceratomyces jujubinus*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3327.  
 Bolton, Hist. fungor., tab. 84 fig. media [*B. luteus*].  
 Britz., Hymen., tab. 560 fig. 11.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 393, excl. fig. B-C [*B. communis*].  
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 56.  
 Cordier, Champ., tab. 38 fig. 2.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 62 fig. 136 et [var. *fuscus*] fig. 136 a.

- Farlow, Mushrooms Eaters, pag. 15 et 16.  
 Farneti, Funghi mang., pag. 260 fig. 99 (*spor.*).  
 Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1074 [*B. bovinus* var.].  
 Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 7, tab. 5 fig. 1 et tab. 7 fig. 7.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 111-112 [cum var.].  
 Hard, Mushrooms, pag. 353 fig. 284.  
 Harzer, Pilze, tab. 34.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 195 fig. 103 A.  
 Herpell, Hutpilze für Herbarium, tab. 3 fig. 1-2.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 5.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 37 fig. 8-11 [*B. crassipes*], tab. 48 fig. 1-6  
 [*B. radicans*] et tab. 76 fig. 1-5.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 41 fig. 1.  
 Larber, Funghi, tab. 6 fig. 3.  
 Lenz, Schwämme, tab. 8 fig. 10.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 1.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16106.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 98 [var.].  
 Martin in Matér. Fl. Crypt. Suisse 2, fasc. 1, tab. 1-18 [cum varr. *cerasinus*,  
*costatipes*, *declivatus*, *flavens*, *fragilipes*, *irideus*, *punctatipes*, *reticu-*  
*latipes*, *sublevipes*, *subluridus*, *sulcatipes* et *validus*].  
 ? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 68 fig. 2 [*Suillus parvus*].  
 Moyen, Champ., tab. 11 fig. 2.  
 Nees, System, tab. 26 fig. 206.  
 Pat., Tab. anal., fig. 670.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 172 fig. 1-6 [*Tubiporus marmoratus*]; tab. 173  
 fig. 1-4 [*T. guttatus*] et tab. 183 [*T. subtomentosus*, *brachyatus* et *sul-*  
*phuratus*].  
 Price, Illustr. of Fungi, fig. 2.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 59 fig. 7-9.  
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 9 fig. 2.  
 Rolland, Atlas Champ., tab. 80 fig. 181.  
 Roskov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 23.  
 Schæffer, Icon. fung., tab. 112 [*B. crassipes*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 52 fig. 273.  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 225 [*B. communis*].  
 Sterb., Theatr., tab. 17 fig. L-M.  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 50 fig. 3-5 [*B. communis*] [cum var.].  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 37.  
 — var. *marginatus* Boud. (\*).  
 Boudier, Icones mycol. 1.  
 — var. *virescens* Bres. (\*).  
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 69 fig. infer.  
 Sterb., Theatr., tab. 21 fig. A.  
 Sullivantii Bk. et Mont. (6 36).  
 Hard, Mushrooms, pag. 361 fig. 291.  
 sulphureus Fr. (6 13).

- Britz., Hymen., tab. 568 fig. 32.  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 9 [*Xerocomus*].  
 Smith in Journ. of Botany, 1875, tab. 162 fig. 1-3.
- tessellatus** Gillet (**6** 41).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 429.  
 Gillet in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) pag. 79 (*anat.*).  
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 5 fig. 1-3 et tab. 7 fig. 15-16 (*cytol.*).
- thibetanus** Pat. (**14** 167).  
 Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 13 fig. 2.
- tlemcensis** Maire (\*).  
 Maire in Bull. Soc. Bot. Fr. **53** (1906) tab. 40.
- torosus** Fr. (**6** 25).  
 ? Rostkov. in Sturm., Deutschl. Fl. **3**, tab. 28 [*B. pachypus*].
- tridentinus** Bres. (**6** 10).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 13.  
 Revue Mycol. **3** (1881) tab. 23.
- tropicus** Rick (\*).  
 Rick in Broteria **6** (1907) tab. 6 fig. 2.
- tunetanus** Pat. (\*).  
 Pat., Champ. Tunisie, tab. 5 fig. 1.
- umbrinus** Pers. (**6** 23).  
 Fries, Icon. Hymen., tab. 178 fig. 2.
- vaccinus** Fr. (**6** 29).  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 51.  
 Britz., Hymen., tab. 565 fig. 18.  
 Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1792 [*B. castaneus*].
- variegatus** Swartz (**6** 12).  
 Britz., Hymen., tab. 568 fig. 31 et tab. 586 fig. 76.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 61 fig. 134.  
 Farneti, Funghi manger., pag. 261 fig. 100 (*spor.*).  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 66.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 445.  
 Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft **7**, tab. 2 fig. 2 et tab. 7 fig. 3.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 113.  
 Harzer, Pilze, tab. 15.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 34 fig. 15-18 et tab. 75 fig. 7-14.  
 Lenz, Schwämme, fig. 39.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 48.  
 Pat., Tab. anal., fig. 669.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 55 fig. 7-10.  
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 8 fig. 3.  
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **8** (1892) tab. 5 fig. 3.  
 Rosenvinge in Ann. Sc. Nat., sér. **7**, **3** (1886) tab. 1 fig. 36 (*spor.*).  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 16.  
 Schæffer, Icon. fung., tab. 115 [*B. aureus*].
- var. **guttatus** Pers. (**6** 13).

- Britz., Hymen., tab. 562 fig. 8 et tab. 579 fig. 59.
- variicolor** Bk. et Br. (6 24).  
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 13 fig. 3.
- vermiculosus** Peck (6 18).  
Atkinson, Mushrooms, tab. 60 fig. 169.  
Hard, Mushrooms, pag. 376 fig. 307.
- versicolor** Rostk. (6 21).  
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 10.  
Boudier, Icones mycol. 1.  
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 446.  
Pat., Tab. anal., fig. 669.
- versipellis** Fr. (6 40).  
Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 30 fig. A-B [*Ceratomyces phragmites rufus*].  
Bresadola, Funghi manger., tab. 93.  
Britz., Hymen., tab. 566 fig. 25 et tab. 572 fig. 43.  
Corda, Icones 5, tab. 10 fig. 83 (*fr.*).  
Dufour, Atlas Champ., tab. 58.  
Eloffé, Champ., tab. 3 fig. 2.  
Farneti, Funghi manger., pag. 260 fig. 95 et [var. *niveus*] fig. 96 (*spor.*).  
Gauthier, Champign., tab. 2 fig. 1.  
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 428.  
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 105.  
Hard, Mushrooms, pag. 365 fig. 295.  
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 32 [*B. aurantiacus* et *rufus*].  
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 35.  
Pat., Tab. anal., fig. 665 [*B. floccosus*] et 666-667 [cum var.].  
? Paulet, Traité Champ., tab. 169 fig. 1-2 [*Tubiporus Julii-mensis*].  
Peck, 48 Report (1894) tab. 34 fig. 6-10.  
Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 17 fig. 1.  
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 54 fig. 4-9.  
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 39 [*B. floccosus*].  
Schæffer, Icones fung., tab. 103 [*B. rufus*].  
Sowerby, Col. figur., tab. 110 [*B. aurantiacus*].  
? Sterb., Theatr., tab. 18.
- viscidus** Linn. (6 38).  
Britz., Hymen., tab. 577 fig. 54 [var. *æruginasces*].  
Fries, Icon. Hymen., tab. 178 fig. 3.  
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 424.  
Leuba, Champ. comest., tab. 34 fig. 5-7.
- viscosus** Venturi (6 7).  
Venturi, Mic. Bresc., tab. 53 fig. 1-2.
- Species dubiæ.**
- bicolor** Raddi (\*).  
Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 4.
- chalcedonicus** Lév. (\*).  
Paulet, Traité Champ., tab. 182 fig. 3-4 [*Tubiporus castaneus*].
- hæmatopus** Lév. (\*).

Paulet, *Traité Champ.*, tab. 182 fig. 5 [*T. erythropus*].  
**maculatus** Raddi (\*).

Raddi, *Specie nuove*, tab. 12 fig. 2 [an *B. versipellis*?].  
**parvulus** (Paulet) Lév. (\*).

Paulet, *Traité Champ.*, tab. 182 fig. 6-7 [*Tubiporus*].  
**pellitus** (Paulet) Lév. (\*).

Paulet, *Traité Champ.*, tab. 183 bis [*Tubiporus*].  
**ruber** Raddi (\*).

Raddi, *Specie nuove*, tab. 12 fig. 5.  
**rubro-punctatus** Raddi (\*).

Raddi, *Specie nuove*, tab. 12 fig. 3.  
**simplex** Schæff. (\*).

Schæffer, *Icon. fungor. singular.*, tab. 1 fig. 3 (*hab. terat.*).  
**striatus** Humb. (\*).

Humboldt, *Flora Friberg.*, tab. 4 fig. 19.  
**tergeminus** Schæff. (\*).

Schæffer, *Icon. fungor. singular.*, tab. 1 fig. 2 (*hab. terat.*).  
**tomentosus** Raddi (\*).

Raddi, *Specie nuove*, tab. 12 fig. 1 [an *B. castaneus*?].

**Species indeterminatæ.**

Clus.-Istv., *Icon. fung.*, tab. 61 et pag. 271 fig. 2.

Schæffer, *Icones fungor. singular.*, tab. 1 fig. 4 (*hab. terat.*).

Sterb., *Theatr.*, tab. 18 fig. B.

Tournef., *Instit.*, tab. 328.

Valenti-Serini, *Funghi Sen.*, tab. 52 fig. 3 [*B. punteruolo malefico*].

**BOLINIA** Nke. (*Sphæriaceæ*).

Sacc., *Genera Pyrenom.*, tab. 4 fig. 11.

Oudem., *Champ. Pays Bas*, tab. 4 fig. 11.

Oudem., *Revis. Pyrenom. Batav.*, tab. 4 fig. 11.

**Tubulina** (A. et S.) Sacc. (1 352).

Albert. et Schw., *Consp. fung. Lusat.*, tab. 4 fig. 4 (*hab.*) [*Sphæria*].

Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 46 fig. 55 (*fr.*) [*Hypoxylon*].

**BOMBARDIA** Fr. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Lasiosphæria*.

Berlese, *Icones fung.* 1, *Genera* tab. 18 fig. 2.

Sacc., *Genera Pyrenom.*, tab. 4 fig. 2.

Oudem., *Champ. Pays Bas*, tab. 4 fig. 2.

Oudem., *Revis. Pyrenom. Batav.*, tab. 4 fig. 2.

**bertioides** Ces. (1 277).

Cesati, *Mycet. Born.*, tab. 4 fig. 7.

**brachyura** Mouton (16 435).

Mouton in *Bull. Soc. Bot. Belg.* 1900, tab. 2 fig. 1 (*spor.*).

**fasciculata** Fr. (1 277).

Batsch, *Elench.*, tab. 30 fig. 181 (*hab.*) [*Sphæria Bombarda*].

Berk., *Outlin.*, tab. 24 fig. 5 (*id.*) [*id.*].

Berlese, *Icones fung.* 1, tab. 120 fig. 1.

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3527 (*hab.*) [*Sphæria Bombarda*].

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 444 fig. 5 (*hab.*) [*Hypoxylon clavatum*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 29 (*spor.*) [*Sphæria Bombarda*].  
 Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 21 fig. 6-10.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 399 fig. 257 *G-J*.  
 Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **14** (1840) tab. 19 fig. 5 (*fr.*) [*Sphæria Bombarda*].  
 Nees, System, tab. 44 fig. 357 [*id.*].  
 Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 34.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 437.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 395 fig. 1 [*Sphæria ramosa*].  
 Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 448.  
 von Höhnelt in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien **115** (1906) tab. 1 extr. fig. 2.  
 Winter in Hedw. **13** (1874) tab. ad pag. 56, fig. 6 (*spor.*).  
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 222.

**BOMBARDIASTRUM** Pat. (*Sphæriaceæ*).

*andinum* Pat. (**11** 338).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 9 fig. 2.

**BOMMERELLA** March. (*Sphæriaceæ*).

*trigonospora* March. (**9** 487).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **28** (1889) tab. 10 (*et. st. conid. = Oospora trigonospora*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 389 fig. 252 *H-J*.

**BONIA** Pat. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. etiam *Hydnum*.

*papyrina* Pat. (**11** 123).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 7 fig. 2.

**BONORDENIA** Schulz. — Cfr. *Hypomyces*.

**BONORDENIELLA** Penz. et Sacc. (*Tuberculariaceæ*).

*memoranda* Penz. et Sacc. (**18** 689).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 80 fig. 4.

**BORNETINA** Mang. et Viala (*Thelephoraceæ*).

*corium* Mang. et Viala (**17** 193).

Mangin et Viala, Phthiriose de la Vigne, fig. 1-5b et tab. 1-5 pr. p.

**BOSTRICHONEMA** Ces. (*Mucedinaceæ*).

*alpestre* Ces. (**4** 185).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 5, **1** (1878) tab. 4 fig. 6 (*fr.*)  
 [*Dactylium spirale*].

Berk. et White in Scottish Naturalist **4** (1877-78) tab. 2 fig. 3 [*id.*].

Costant., Mucéd. simpl., fig. 28.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 446 fig. 231 *J*.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 382.

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 274 fig. 18.

Sacc., Fungi ital., fig. 768.

Voss in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1879, tab. 16 fig. 6 [*Scolicotrichum Ungeri*].

*modestum* (Bk. et White) Sacc. (4 165).

Berk. et White in Scottish Naturalist 4 (1877-78) tab. 2 fig. 2 [*Dactylium*].

Berk. et Br. in Ann. a Mag. Nat. Hist., ser. 5, 1 (1878) tab. 4. fig. 7 [*id.*].

**BOTRYOCHÆTE** Corda — Cfr. *Pilacre*.

**BOTRYOCLADIUM** Preuss — Cfr. *Nematogonium*.

**BOTRYODIPLODIA** Sacc. (*Sphærioidaceæ*). — Cfr. etiam *Diplodia*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 15 (*schem.*).

*acacigena* Penz. et Sacc. (18 331).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 61 fig. 2.

*atra* Berl. et Bres. (10 295).

Berl. et Bresad., Microm. Trident., tab. 6 fig. 6.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 187.

*Chamæropis* Delacr. (14 942).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 10 fig. D.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 183.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 371 fig. 195 M-N.

*confluens* (Bk. et Br.) Sacc. (3 378).

Revue Mycol. 16 (1894) tab. 150 fig. 13 (*spor.*).

*digitata* Maubl. (18 334).

Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. 19 (1903) tab. 14 fig. 6.

*Gleditschiæ* Berl. (10 294).

Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. 10 (1886) tab. 2 fig. 14.

Berlese e Peglion in Nuovo Giorn. Botan. ital. 24 (1892) tab. 8 fig. 8.

*juglandicola* (Schw.) Sacc. (3 377).

Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 121 (*spor.*) [*Diplodia*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).

? *loculata* (Mont.) Sacc. (3 380).

Mont., Flor. Chil. 7, tab. 9 fig. 10 [*Diplodia*].

*longipes* Penz. et Sacc. (18 134).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 61 fig. 3.

*Meliæ* (Schw. in Fr.) Ell. et Ev. (18 332).

Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 162 (*spor.*) [*Diplodia*].

*minor* Berl. et Bres. (10 294).

Berlese et Bresad., Microm. Trident., tab. 6 fig. 4.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 182.

*Pruni Mac Alp.* (18 332).

Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 38 fig. 194-195.

*pyrænophora* (Bk.) Sacc. (3 380).

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 78 et 186.

Berlese et Bresad., Microm. Trident., tab. 6 fig. 5.

Cooke, Fung. Pests, tab. 10 fig. 5.



**BOTRYOSPHERIA** Ces. et De Not. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Gibberella* et *Physalospora*.

- Sacc., Genera Pyrenom., tab. 5 fig. 10 et [*Melanops*] tab. 8 fig. 15.  
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 10 et [*Melanops*] tab. 8 fig. 15.  
 Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 10 et [*Melanops*] tab. 8 fig. 15.
- advena** Ces. et De Not. (1 458).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 479 fig. 233 A-D [*B. melanops*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*)  
 Ruhland in Hedw. 39 (1900) tab. 3 fig. 8 [*B. melanops*].  
 Sacc., Fungi ital., fig. 434.  
 Tulasne, Selecta fung. carpol. 2, tab. 10 (*et. biol.*) [*Dothidea melanops*].  
 Winter, Krypt. Flora 2, pag. 798 [*B. melanops*].
- ambigua** (Schw.) Sacc. (1 459).  
 Cooke in Grev. 5 (1876) tab. 75 fig. 5 (*fr.*) [*Melogramma*].
- Berengeriana** De Not. (1 457).  
 De Notaris, Sferiacei ital., fig. 90.  
 Berlese, Fungi moric., tab. 24 fig. 1-8.  
 Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 11 fig. 45 (*spor.*).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 430.  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 408.
- var. **acutior** Sacc. (1 457).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 431.
- var. **melanommoides** Sacc. (1 457).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 433.
- Calycanthi** (Schw.) Sacc. (1 464).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 195 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- Cerasi** (Cooke et Ell.) Sacc. (1 458).  
 Cooke in Grev. 5 (1876) tab. 75 fig. 2 (*fr.*) [*Dothidea*].
- Dothidea** (Moug. et Fr.) Ces. et De Not. (1 460).  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 53 [ex errore *B. Diplodia*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 190 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- ferruginea** (Fuck.) Sacc. (1 465).  
 Fuckel, Symb., Nachtr. II, tab. 1 fig. 38 (*fr.*) [*Melanops*].
- Juglandis** (Mont.) Sacc. (1 457).  
 De Notaris, Sferiacei ital., fig. 89 [*B. juglandina*].
- pachyspora** Sacc. (9 606).  
 Ellis et Everh., North-Americ. Pyrenom., tab. 36 fig. 1-5 [*B. fuliginosa*].
- phyllachoroides** Penz. et Sacc. (14 525).  
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 3 fig. 2.
- Pruni Mac Alp.** (17 591).  
 Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 41 fig. 217-220.
- Pruni-spinosæ** Delacr. (11 295).  
 Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. 9 (1892) tab. 17 fig. 2.
- rhizogena** (Bk.) Sacc. (1 462).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 188 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- syconophila** (De Not.) Ces. et De Not. (1 461).  
 De Notaris, Microm. Dec. VI, fig. 5 [*Sphaeria*].

**BOTRYOSPORIUM** Corda (*Mucedinaceæ*). — Cfr. etiam *Cladorrhinum*.

- Baillon, Dictionn. **1**, pag. 461 fig. 1.  
 Costant. in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 14 fig. 1-9.  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 4 (*schem.*).  
**diffusum** (Grev.) Corda (**4** 55).  
 Greville, Cryptog. Fl. **3**, tab. 126 fig. 2 [*Botrytis*].  
 Greville in Mem. Wernerian Soc. Edinb. **4** (1821-22) tab. 5 fig. 7 [*id.*].  
 Berk., Crypt. Bot., pag. 314 fig. 71 c (*fr.*) [*Stachylidium*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3744 [*id.*].  
 Bonord., Handb., tab. 7 fig. 158.  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 11, tab. 5.  
 Jaczewski in Zeitschr. Pflzkr. **10** (1900) pag. 147 (*fr.*).  
 ? Letellier, Figur. Champ., tab. 662 fig. 3 [*Botrytis aggerifera*].  
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 115 fig. 2-4 (*fr.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 16578.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 3-4.  
 Nees, System. **2**<sup>o</sup>, tab. 4 fig. 1-4.  
 Peyl in Lotos 1857, tab. 1 fig. 1 [*Peylia racemosa*!].  
 ? Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 208 [*Stachylidium*].  
**hamatum** Bon. (**4** 55).  
 Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 157.  
 Matruchot, Développ. Mucéd., tab. 7 fig. 1-5.  
 Oudem. in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, **2** (1903) tab. 7 fig. 2 [*Phymato-*  
*trichum*].  
**prorumpens** Schw. (**4** 55).  
 Schweinitz, Synopsis, fig. 2.  
**pulchrum** Corda (**4** 55).  
 Corda, Muced., tab. 19.  
 Corda, Anleit., tab. B fig. 16<sup>6-9</sup> [*B. elegans*].  
 Cooke, Handb. **2**, pag. 617 fig. 288 (*fr.*).  
 Kellerman in Journ. of Mycol. **9** (1903) pag. 5 [*Cephalosporium dendroides*].  
 Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 5 fig. 46 (*cytol.*).  
 Hallier, Phytopath., tab. 5 fig. 29 (*biol.*) [*Botrytis elegans*].  
 Hoffm. in Bot. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 7 (*fr. et germ.*) [*Stachylidium*].  
 Karsten, Abbild., fig. 2<sup>4-6</sup>.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 429 fig. 221 F.  
 Lindau, Krypt. Flora **8**, pag. 115 fig. 1.  
 Payer, Botan. Crypt., pag. 104 fig. 475.  
 Richon, Catal. Camp. Marne, pag. 504 (*spor.*).  
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc., 1907, tab. 1 fig. 1 (*fr.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 498.  
 Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 5 fig. 40 (*fr.*)  
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 ed., **2**, pag. 439 fig. 2.  
**pyramidale** Cost. (\*).  
 Costant., Mucéd. simpl., fig. 12.

**BOTRYOTRICHUM** Sacc. et March. (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 6 (*schem.*).

**Lachnella** Sacc. (11 614).

Sacc. in Hedw., 32 (1893) tab. 6 fig. 4.

**piluliferum** Sacc. et March. (4 314).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 1885, tab. 2 fig. 5-8.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 468 fig. 243 C (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 713.

**BOTRYTIS** Mich. (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Acrostalagmus*, *Botryosporium*, *Chaetocladium*, *Clonostachys*, *Dactylium*, *Geotrichum*, *Haplaria*, *Haplotrichum*, *Ovularia*, *Periconia*, *Peronospora*, *Phytophthora*, *Plasmo-para*, *Sporotrichum*, *Trichosporium*, *Verticillium*, *Virgaria*.

Baillon, Dictionn. 3, pag. 627 fig. 2 [*Polyactis*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 4 (*schem.*).

Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 704 fig. 18.

Lüders in Bot. Zeit. 1866, tab. 2 fig. 1 et 7 (*biol.*).

**acinorum** Pers. (4 131).

Brondeau in Revue Mycol. 14 (1892) tab. 130 fig. 6<sup>7-8</sup>.

Comes, Crittog., tab. 12 fig. 102 (*fr.*).

Fresen., Beitr. 1-2, tab. 2 fig. 15-22.

Reess, Alkoholgähr., tab. 4 fig. 9 (*spor. et germ.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 198 (*fr.*).

Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 4.

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 15.

**aclada** Fres. (4 131).

Fresen., Beitr. 1-2, tab. 2 fig. 23-24.

Revue Mycol. 11 (1889) tab. 85 fig. 165-166.

**acmospora** Sacc. (4 136).

Corda, Icones 3, tab. 2 fig. 32 [*Acmosporium botryoideum*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 17<sup>7-10</sup> [*id.*].

Costant., Mucéd. simpl., fig. 11 [*id.*].

**æruginosa** Schum. (4 127).

Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2278 fig. 3.

**alba** (Preuss) Sacc. (4 135).

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 35, tab. 51 [*Nodulisporium*].

Costant., Mucéd. simpl., fig. 111 [*id.*].

**albido-cæsia** Boud. (10 538).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 5 fig. 1.

**angularis** A. L. Smith (16 1033).

Smith A. L. in Journ. of Bot., 1898, pag. 181 fig. 1.

**argillacea** Cooke (4 125).

Cooke in Grev. 3 (1875) tab. 48 fig. 6 (*fr.*).

— var. **Avicenniæ** Mac Alp. (14 1052).

Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, tab. 27-28 fig. 14-20.

**atro-fumosa** Cooke et Ell. (10 537).

Cooke in Grev. 6 (1878) tab. 99 fig. 22 (*fr.*).

**atro-viridis** Cooke et Ell. (4 126).

- Cooke in Grev. **5** (1876-77) tab. 81 fig. 10 (*fr.*).
- aurantiaca** (Pers.) Lk. (**4** 123).
- Link, Observat. **1**, fig. 18.
- Bassiana** Balsamo (**4** 119).
- Audouin in Ann. Sc. Nat., Zool., 2 sér. **8** (1836) tab. 10-11 (*et. path.*).
- Baillon, Dictionn. **1**, pag. 461 fig. 2.
- Berk. in Journ. Hort. Soc. **1** (1846) pag. 26.
- Costant., Mucéd. simpl., fig. 107.
- De Bary in Bot. Zeit. 1867, tab. 1 fig. 1-11 (*biol.*).
- De Bary, Vergl. Morph., pag. 69 fig. 32 (*fr.*).
- Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) pag. 180 (*hab.*).
- Eidam, Mycol., pag. 143-144.
- Flügge, Microorgan., pag. 44 fig. 6.
- Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 8.
- Karsten, Abbild., fig. 6<sup>4-5</sup>.
- Lebert in Berlin. entomol. Zeitschr., 1858, tab. 2 fig. 7, tab. 3 fig. 12, tab. 6 fig. 29-30.
- Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 276 fig. 1.
- Lohde in Berliner entomol. Zeitschr., 1872, tab. 1 fig. 1-3.
- Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 199 (*fr.*).
- Robin, Végét. paras., tab. 3 fig. 2-4; tab. 6 fig. 3-8; tab. 7.
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 485.
- Vittadini, Calcino, tab. 1 et tab. 2 fig. 6.
- L' Italia agricola **34** (1897) tab. 9 fig. 7-9.
- var. **tenella** Sacc. (**4** 119).
- Sacc., Fungi ital., fig. 692.
- Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) pag. 178 (*fr.*) [*B. tenella*].
- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 436 fig. 226 *B* [*id.*].
- Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 276 fig. 2 [*id.*].
- Wize in Bull. Acad. Sci. Cracovie, 1904, tab. 15 fig. 2 (*hab. cult.*) [*id.*].
- bicolor** Lk. (**4** 120).
- Bischoff, Kryptog., fig. 3752.
- Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 142.
- Bonordenii** Sacc. (**4** 20).
- Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 129 [*B. rhodospora*].
- brevior** (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 123).
- Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 5, **7** (1881) tab. 3 fig. 8 [*Coccotrichum*].
- cærulescens** (Bon.) Sacc. (**4** 132).
- Bonorden in Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 51-53 (*fr.*) [*Polyactis*].
- campotricha** Sacc. (**4** 117).
- Bonord., Handb., tab. 4 fig. 100 (*fr.*) [*Campotrichum album*].
- camptopoda** (Corda) Sacc. (**4** 132).
- Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 261 [*Periconia*].
- cana** Kze. et Schm. (**4** 129).
- Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 156 [*Polyactis*].
- Karsten, Abbild., fig. 7.

- Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 220 (*fr.*) [*Polyactis*].  
 Sorauer, Atlas Pflzkrankh., tab. 19 fig. 4-5.  
 Vittadini, Calcino, tab. 2 fig. 5.
- candidula** Sacc. (4 116).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 700.
- canescens** Sacc. (4 131).  
 Corda, Icones 2, tab. 10 fig. 65 [*Polyactis cana*].
- capsularum** Bresad. et Vestergr. (18 527).  
 Vestergr. in Hedw. 42 (1903) tab. 3 fig. 25-27.
- carnea** Schum. (4 119).  
 Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2278 fig. 1.  
 Sacc., Fungi ital., fig. 688.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 378 fig. 12 [*Mucor quernea*].
- cinerea** Pers. (4 129). — Cfr. etiam *Sclerotinia Fuckeliana*.  
 Persoon, Tentamen, tab. 3 fig. 9-10.  
 Beauverie, Etud. polymorph., pag. 220-237 (*biol.*).  
 Beauverie in Ann. Soc. Bot. Lyon 24 (1899) pag. 8, 14, 20 (*id.*).  
 Beauverie et Guilliermond in Centralbl. Bakter. 10 (1903) pag. 276-281 et 312-318 (*id.*).  
 Büsgen in Bot. Zeit. 1893, tab. 3 fig. 1-10 (*biol.*).  
 Cavazza in L' Italia agric. 35 (1898) tab. 17.  
 Cooke et Berk., Fungi, pag. 45 [*Polyactis*].  
 Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 43 pr. p.  
 Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2278 fig. 2.  
 Frank, Krankh. d. Pfl. 2, pag. 496.  
 Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 17 (1901) pag. 189-191 (*biol.*).  
 Istvánffi in Annal. Inst. centr. Ampélol. Hongrois 3, 4 (1905) pag. 215-289 fig. 1-15 et tab. 14-21 (*path., biol.*).  
 Kirchn.-Boltsh., Atlas 5, tab. 29 fig. 1.  
 Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 619.  
 Klein in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1870, tab. 10 fig. 1-17 (*et. biol.*).  
 Lafar, Handbuch 1, pag. 170 (*biol., fr.*).  
 Lendner in Annal. Sc. Nat., 8 sér., 3 (1897) pag. 44-46 (*cryst.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 436 fig. 226 C.  
 Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 286.  
 Lindner in Ber. Deut. Bot. Ges. 1887, tab. 7 pr. p. (*mycel., biol.*).  
 Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 5.  
 Miyoshi in Pringsh. Jahrb. 28 (1895) pag. 275-281 (*biol.*).  
 Naumann, Pilzkr., pag. 31 fig. 31 (*fr.*).  
 Neger in Ber. Deut. Bot. Ges. 25 (1907) pag. 369 (*hab., path.*).  
 Peglion, Fillossera etc., pag. 225.  
 Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 450-451.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 6 fig. 30<sup>2</sup> et pag. 504.  
 Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 2 fig. 3.  
 Smith R. E. in Botan. Gazette 29 (1900) tab. 25-27 (*biol.*); 33 (1902) pag. 423 et 432 (*mycel.*).  
 Sorauer, Atlas Pflzkrankh., tab. 45 fig. 3 *m.*

- Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit. **2**, pag. 284 fig. 9.  
 Thümen, Pilze Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 15.  
 Voglino, Patol. veget., pag. 111 et 113.  
 Wehmer, Beitr. einheim. Pilze **2**, tab. 1 fig. 4, tab. 3 fig. 12-14.  
 Revue Mycol. **23** (1901) tab. 212 fig. 11 (*sclerot.*).  
 — var. *sclerotiophila* (Klotzsch) Sacc. (**4** 129).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 699.  
*cinerella* Sacc. et Wint. (**4** 124).  
 Sacc. e Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 11 fig. 34.  
*cinereo-virens* Kze. et Schm. (**4** 126).  
 Bonord., Handb., tab. 6 fig. 144.  
*citrina* Bk. (**4** 122).  
 Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 8 fig. 12.  
 Cooke, Handb. **2**, pag. 591 (*conidioph.*).  
*coccotricha* Sacc. (**4** 120).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 694.  
 Grove in Journ. of Bot. 1884, tab. 246 fig. 5 (*fr.*).  
 — var. *Preussii* Sacc. (**4** 120).  
 Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 38 [*Coccotrichum dichotomum*].  
*coccotrichoidea* Sacc. et Trott. (**16** 1033).  
 Bresad. et Sacc. in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. *D* fig. 9.  
*compacta* (Pat.) Sacc. (**10** 537).  
 Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 12 fig. 3 [*Phymatotrichum*].  
*corolligena* Cooke et Mass. (**10** 536).  
 Masee in Bull. Kew, 1897, tab. 2 fig. 3.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 274 fig. 7.  
*crystallina* (Bon.) Sacc. (**4** 135).  
 Bonord., Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 10 [*Polyactis*].  
*densa* Ditm. (**4** 118).  
 Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 52.  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 4 fig. 1-3.  
 — var. *porcellanea* Sacc. (**4** 118).  
 Oudem. in Archiv. Néerl. **2** (1867) tab. 1 fig. 5.  
*deprædans* (Cooke) Sacc. (**4** 134).  
 Cooke in Journ. Quekett Microsc. Club, 1885, tab. 10 fig. 4 [*Polyactis*].  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 19 fig. 4 (*fr.*).  
*dichotoma* Corda (**4** 123).  
 Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 244.  
 Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **3** (1894) tab. 26 fig. 20-24.  
*divaricata* (Preuss) Sacc. (**4** 130).  
 Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 35, tab. 54 [*Polyactis*].  
*Douglasii* Tub. (**10** 436 et **14** 1053).  
 Tubeuf, Pflzkrankh., pag. 284 et 510 (*hab., path.*).  
 Tubeuf, Beitr. Baumkr., tab. 1 (*et. biol., path.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 436 fig. 226 *A* (*hab., path.*).  
 Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 452 (*hab.*).  
 Voglino, Patol. veget., pag. 120 (*hab., path.*).

**elegans** Link (4 122).

Bonord., Handb., tab. 6 fig. 141.

**epigæa** Lk. (4 136).

Bonord., Handb., tab. 7 fig. 161 [*Polyactis*].

Corda, Anleit., tab. C fig. 33<sup>3-4</sup> [*Hyphelia terrestris*].

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 299.

Persoon, Observ. 1, tab. 2 fig. 8 (*hab.*) [*Trichoderma tuberculatum*].

— var. **rosea** Sacc. (4 136).

Sacc., Fungi ital., fig. 689.

**erythropus** Lév. (4 130).

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 20 (1843) tab. 7 fig. 5.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 462.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 6 fig. 16 et pag. 72 fig. 315.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 490.

**fascicularis** (Corda) Sacc. (4 133).

Corda, Muced., tab. 16 [*Polyactis*].

Costantin, Muced. simpl., fig. 109 [*id.*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 483.

**Felisiana** Massal. (16 1032).

Massalongo, Funghi Ferrara 1, tab. 1 fig. 3.

**fulgens** March. (14 1052).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 34 (1895) pag. 137 (*fr.*).

**fuliginosa** Cooke et Ell. (4 127).

Cooke in Grev. 6 (1877) tab. 95 fig. 15 (*fr.*).

**fulva** Lk. (4 123).

Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 128 et tab. 7 fig. 159 [*Polyactis*].

Sacc., Fungi ital., fig. 696.

? **fusca** Rivolta, non Sacc. (\*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 197 (*fr.*).

**fuscata** Corda (4 127).

Corda, Icones 1, tab. 4 fig. 245.

**galanthina** (Bk. et Br.) Sacc. (4 136).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 11 (1873) tab. 8 fig. 8 [*Polyactis*].

Cooke, Fung. Pests, pag. 72 et tab. 6 fig. 88 (*et. biol.*).

**gemella** (Bon.) Sacc. (4 134).

Bonord., Handb., tab. 6 fig. 138 [*Phymatotrichum*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 436 fig. 226 G (*conidioph.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 296 (*fr.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 698.

**geniculata** Corda (4 126).

Corda, Muced., tab. 17.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 436 fig. 226 D (*conidioph.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 284.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 493.

Sacc., Fungi ital., fig. 690.

**geophila** (Lk.) Sacc. (4 125).

- Bonord., Handb., tab. 7 fig. 163 [*Polyactis*].
- granuliformis** Sacc. (4 134).  
Sacc., Fungi ital., fig. 691.  
Costant., Mucéd. simpl., fig. 110 [*Cristularia*].  
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 436 fig. 226 E.  
Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 301.
- grisella** Sacc. (4 124).  
Sacc., Fungi ital., fig. 23 [*B. griseola*].  
Penzig, Funghi agrum., fig. 1196 B [*id.*].  
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 40 fig. 6 [*id.*].
- griseola** Desm. (4 124).  
Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 2 (1834) tab. 2 fig. 3.
- Hormini Farneti** (18 526).  
Farneti in Atti Ist. Bot. Pavia 7 (1902) tab. 17 fig. 4-16 et tab. 18-20  
(*et. biol.*).  
Revue Mycol. 28 (1906) tab. 261 fig. 9-16.
- infestans** (Hazsl.) Sacc. (4 130).  
Hazsl. in Grev. 6 (1877) tab. 98 fig. 1-8 [*Polyactis*].
- lanea** (Bon.) Sacc. (4 136).  
Bonord., Handb., tab. 9 fig. 197 [*Phymatotrichum*].  
Costant., Mucéd. simpl., fig. 112 [*Nodulisporium*].
- laxa** Fr. (4 117).  
Letellier, Figur. Champ., tab. 697 fig. 3.
- longibrachiata** Oudem. (10 537).  
Oudem. in Versl. en Meded. Akad. Wet., Afd. Natuurk. 3, 7 (1890) tab. 1 extr.  
Aderhold in Centralbl. Bakter. 6 (1900) tab. ad pag. 632-633, fig. 5-7.
- monilioides** Penz. et Sacc. (18 527).  
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 67 fig. 1.
- Mucedo** (Corda) Sacc. (4 132).  
Corda, Icones 2, tab. 10 fig. 64 [*Polyactis*].  
Corda, Anleit., tab. B fig. 16<sup>1-2</sup> [*id.*].  
Payer, Botan. Cryptog., pag. 6 fig. 17 et pag. 104 fig. 472-473 [*id.*].
- multifida** (Corda) Sacc. (4 131).  
Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 249 [*Polyactis*].
- nebularis** Cooke et Ellis (4 127).  
Cooke in Grev. 6 (1877-78) tab. 99 fig. 23 (*fr.*).
- ochracea** Letell., non Sacc. (\*).  
Letellier, Figur. Champ., tab. 709 fig. 2.
- ochracea** (Preuss) Sacc. (4 137) non Letell.  
Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 35, tab. 50 [*Nodulisporium*].  
Costant., Mucéd. simpl., fig. 111<sup>2-3</sup> [*id.*].
- olivacea** (Corda) Sacc. (4 131).  
Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 248 [*Polyactis*].
- olivaceo-lutea** Desm. (4 126).  
Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 1 fig. 2.
- Pæoniæ** Oudem. (14 1052).  
Oudem. in Versl. en Meded. Akad. Wetensch. Amsterdam, 1897, pag. 463 (*fr.*).



- Cooke, Fung. Pests, tab. 6 fig. 14 (*fr.*).
- parasitica** Cavr. (10 536).  
 Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **1** (1888) tab. 6 fig. 1-2.  
 Cavara in Revue Mycol. **10** (1888) tab. 71 (ex errore 6) fig. 1-2.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 13.  
 Klebahn in Zeitschr. Pflzkr. **14** (1904) tab. 2 (*path.*).  
 Naumann, Pilzkrankh., pag. 85 fig. 40-41.  
 Oudem. in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, **1** (1898) tab. 6 fig. 12 (*spor.*).
- patula** Sacc. et Berl. (4 125).  
 Sacc. e Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 11 fig. 35.
- phymatotricha** Sacc. (4 135).  
 Sacc. Fungi ital., fig. 24.
- pilulifera** Sacc. (4 118).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 695.  
 Chelchowski, Fungi fimic. polonici, tab. 11 fig. 12.  
 Masee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 5 fig. 120 (*fr.*).
- polyspora** Lk. (4 128).  
 Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 35.  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 12 fig. 24-25.  
 Dizion. Sc. Natur., tab. 745 fig. 3.
- Preussii** Sacc. (4 131).  
 Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 24 [*Polyactis simplex*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 436 fig. 226 *F.*
- pyramidalis** (Bon.) Sacc. (4 135).  
 Bonord., Handb., tab. 8 fig. 181 [*Phymatotrichum*].
- racemosa** (Bull.) DC. (4 133).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 504 fig. 7 [*Mucor*].
- repens** (Bon.) Sacc. (4 135).  
 Bonorden, Handb., tab. 8 fig. 173 [*Polyactis*].
- reptans** Bon. (4 117).  
 Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 146.  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 196.  
 Sacc., Fungi ital., fig. 697.
- rhodochroa** (Lk.) Sacc. (4 121).  
 ? Chev., Flore Paris, tab. 5 fig. 8 [*Aleurisma erubescens*].  
 ? Nees, System, tab. 3 fig. 48 [*id.*].
- ? **rhodospora** (Ehrenb.) Sacc. (4 121).  
 Ehrenberg, Fung. nov. genera tria, tab. 1 fig. 3 [*Actinocladium*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3736 [*id.*].  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 7 fig. 1-3.
- simplex** Pers. (4 130).  
 ? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 91 fig. 1 (*hab.*) [*B. comata grisea*].
- Sphæriæ-typhinæ** (Corda) Sacc. (4 132).  
 Corda, Icones **2**, tab. 19 fig. 53.
- trabea** (Bk. et Br.) Sacc. (4 117).  
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 5, **7** (1881) tab. 3 fig. 6 (*fr.*)  
 [*Stachylidium*].

**tricephala** (Phill.) Sacc. (4 135).

Phillips in Gard. Chron. 21 (1884) fig. 61 [*Acmosporium*].

Massee in Journ. Linn. Soc. 34 (1900) tab. 16 fig. 21 (*fr.*).

**truncata** (Cooke) Sacc. (4 134).

Cooke in Journ. Quekett Microsc. Club, 1885, tab. 10 fig. 5 [*Polyactis*].

**umbellata** (Bull.) DC. (4 133).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 504 fig. 8 [*Mucor*].

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 91 fig. 2-3 (*hab.*) [*B. ramosa* et *B. non ramosa*].

**umbrina** Bon. (\*).

Bonorden in Botan. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 9.

**velutina** Wallr. (4 128).

Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 143.

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 195 (*fr.*).

**vera** Fr. (4 129).

Bolton, Hist. fung., tab. 132 fig. 3 [*Mucor Botrytes*].

Flora Danica, fasc. 13 (1778) tab. 777 fig. 1 [*B. spicata*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 709 fig. 3.

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 91 fig. 4 (*hab.*) [*B. spicata*].

**verticillioides** Corda (4 126).

Corda, Icones 3, tab. 1 fig. 23.

Fresenius in Flora 1847, tab. 1 fig. 10 (*fr.*).

Payer, Botan. Cryptog., pag. 60 fig. 247 (*id.*) [*B. nutans*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 489 [*id.*].

**vulgaris** (Pers.) Fr. (4 128).

Berlese in Malp. 3 (1889) tab. 8 fig. 11 [*mycel. proliferans*].

Berlese, Fungi moric., tab. 55 fig. 12-18.

Bischoff, Kryptog., fig. 3740.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 183 et 385.

Chev., Flore Paris, tab 4 fig. 15 [*B. polyactis*].

Cooke, Handb. 2, pag. 600 [*Polyactis*].

Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 302 (*fr.*).

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 250.

Hoffm. in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 30 fig. 26 (*germ. spor.*).

Horn in Botan. Gazette 22 (1896) tab. 17 (*et. biol.*).

Letellier, Figur. Champ., tab. 668 fig. 1 [*Polyactis*].

Link, Observat. 1, fig. 22 [*Polyactis*].

Marshall Ward in Annals of Bot. 2 (1888) tab. 20-24 (*et. biol.*) [var.].

Nees, System, tab. 4 fig. 57 et System 2<sup>o</sup>, tab. 4 (*fr.*) [*Polyactis*].

Oudem. in K. Akad. v. Wetensch. Amsterdam 1897, pag. 457 [*id.*].

Penzig, Funghi agrum., fig. 1196 C.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 41 fig. 1.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 482 [*B. Polyactis*].

Sacc., Fungi ital., fig. 693.

Thümen, Fungi pomic., tab. 2 fig. 5. [*Polyactis*].

Wehmer in Zeitschr. Pflzkr. 4 (1894) pag. 207.

Willkomm, Wunder d. Mikrosk., pag. 91 fig. d.

- var. *furcata* (Fres.) Sacc. (4 129).  
Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 2 fig. 8-11 [*B. furcata*].
- var. *interrupta* (Fres.) Sacc. (4 129).  
Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 2 fig. 12-14 [*B. interrupta*].
- var. *plebeja* (Fres.) Sacc. (4 129).  
Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 2 fig. 1-7 [*B. plebeja*].  
Penzig, Funghi agrum., fig. 1192.  
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 41 fig. 2.  
Sacc., Fungi ital., fig. 1192.

**Species incertæ sedis.**

- farinulenta* Letell. (4 137).  
Letellier, Figur. Champ., tab. 662 fig. 4.
- gigantea* Letell. (4 137).  
Letellier, Figur. Champ., tab. 709 fig. 1.
- polysperma* Kütz. (4 137).  
Kützing, Grundz. phylos. Botan., tab. 19 fig. 11.

**Species indeterminatæ.**

- Berk., Cryptog. Botany, pag. 314 fig. 71 *b* (*fr.*) [*Pleurobotrya indica*].  
Books in Botan. Gazette 42 (1906) pag. 365 fig. 1 et pag. 369 fig. 9 (*diagr. physiol.*)
- Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 20 fig. *b-c* et 1904 tab. 24 fig. 1-2 (in *Allio*) (*hab., path.*).
- Cooke, Fung. Pests, pag. 65 (in floribus *Lilii*).
- Kean in Botan. Gazette 15 (1890) tab. 1 (in *Lilio*).
- Wehmer in Botan. Centralbl. 4 (1898) tab. 3 (*hab., path.*).

**BOUDIERA** Cooke (*Ascobolaceæ*).

- areolata* Cooke et Phill. (8 512).  
Cooke et Phillips in Grev. 6 (1877) tab. 97 fig. 12-15.  
Boudier, Icones mycol. 2, tab. 226.  
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 192 fig. 154 A.  
Phillips, Brit. Discom., tab. 9 fig. 53.  
Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1110.
- Brassicæ* (Crn.) Sacc. (8 513).  
Crouan in Ann. Sc. Nat., ser. 4, 7 (1857) tab. 4 fig. *C* [*Ascobolus*].
- Claussenii* Henn. (18 118).  
Hennings in Hedw. 42 (1903), Beibl., pag. (182).
- Crosslandi* (Boud.) Sacc. et Syd. (16 759).  
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 14 (1898) tab. 11 fig. 2 [*Ascobolus*].  
Soppitt et Crossland in The Naturalist, Yorkshire, 1899, pag. 31 fig. 9-13 [*id.*].
- hyperborea* (Karst.) Sacc. (8 513).  
Claussen in Botan. Zeit. 1905, tab. 1-3 (*biol.*).
- microscopica* (Crn.) Sacc. (8 513).  
Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 7 (1857) tab. 4 fig. *E* [*Ascobolus*].
- nivea* (Quél.) Sacc. (8 513).  
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 9 (1880) tab. 9 fig. 18 [*Ascobolus*].

**BOUDIERELLA** Sacc. (*Ascobolaceæ*) — Cfr. etiam *Delacroixia*.

*cana* Marchal (14 792).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 34 (1895) tab. 1 fig. 4.

**BOVILLA** Sacc. (*Sphaeriaceae*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 9 fig. 17.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 17.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 17.

**Capronii** Sacc. (2 360).

Cooke, Handb. 2, pag. 874 (*spor.*). Test. Masee et Salmon (Ann. of Bot. 1901, p. 343) est = *Sordaria coprophila*.

**BOVISTA** Dill. (*Lycoperdaceae*) — Cfr. etiam *Bovistella* et *Lycoperdon*.

Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 8 e (*capill.*).

Lloyd, Genera Gastromyc., fig. 7 c, 10, 14, 42 (*fr., capill.*).

*abyssinica* Mont. (7 104).

Hennings in Bull. Herb. Boissier, 1893, tab. 4 fig. 2.

*amethystina* Cooke et Mass. (7 474)

Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 14-15.

*ammophila* Lév. (7 98).

Léveillé in Ann. Sc. Nat., ser. 3, 9 (1848) tab. 9 fig. 5-6.

Le Maout et Decaisne Botan., pag. 699 fig. 1 (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes 9 (1902) pag. 88 et 23 (1906) tab. 87 fig. 7 (*hab.*) [*Bovistella*].

Masee, Brit. Gastromyc., tab. 2 fig. 40.

Pat. et Hariot in Journ. de Botan. 16 (1902) pag. 12.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 395 (*hab.*).

*anomala* Cooke et Masee (9 274).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 32 fig. 4-6 [*Catastoma*].

Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) pag. 319 fig. 153 (*hab.*) [*id.*].

*brunnea* Berk. (7 97).

Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 24 fig. 25-26 (*fr.*).

*cervina* Berk. (7 100).

Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 18-19.

*circumscissa* Berk. et Curt. (7 104).

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 318 fig. 163 (*hab.*) [*Catastoma*].

Hard, Mushrooms, pag. 559 fig. 478 (*id.*) [*id.*].

Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 25-27 et tab. 29 fig. 37 [*Disciseda*].

Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 6 fig. 33 (*hab.*) [*Catastoma*].

Lloyd, Mycol. Notes 8 (1901) pag. 78 fig. 41 (*id.*) [*id.*].

Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 6-7.

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 14 (1892) tab. 5 fig. 4-9 [*Catastoma*].

*debreceniensis* (Hazsl.) De Toni (7 476).

Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 20-24 et tab. 29 fig. 36 [*Disciseda*].

*hungarica* Hollós (17 234).

Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 28-29.

*hyalothrix* Cooke et Masee (7 476).

Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 4-5.

- Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 32 fig. 9-11 [*Catastoma*].  
**hypogæa** Cooke et Masee (11 165).  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 32 fig. 1-3 [*Catastoma*].  
**incarnata** Masee (11 164).  
 Masee in Journ. of Bot. 1892, tab. 325 fig. 12-14.  
**irregularis** Berk. (\*).  
 Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 10-11.  
**juglandiformis** Berk. (\*).  
 Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 20 (*spor.*).  
**lateritia** Berk. (14 261).  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 4 fig. 4-6.  
**lepidophora** (Ell. et Ev.) De Toni (7 103).  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 14 fig. 1-3.  
**minor** Morg. (11 164).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 14 (1892) tab. 5 fig. 10-12.  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 3 fig. 3-5.  
**montana** Morg. (11 164).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 23 fig. 1-2.  
**Mülleri** Berk. (7 100).  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 32 fig. 7-8 [*Catastoma*].  
**nigrescens** Pers. (7 99).  
 Batsch, Elenchus, tab. 29 fig. 166 (*hab.*) [*Lycoperdon arrhizon*].  
 Berk., Outlin., tab. 20 fig. 5 (*id.*).  
 ? Boccone, Museo di Fisica, tab. 306 fig. 2 (*id.*) [*Fungus lupinus globosus...*]  
 Bolton, Hist. fung., tab. 118 (*id.*) [*Lycoperdon globosum*].  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 75 fig. 172 (*id.*)  
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 319 fig. 164 A-B (*hab. et capill.*).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 39-46.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 30 fig. 1-3.  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 3 fig. 2, tab. 47 fig. 1-8 et tab. 60 fig. 1-5  
 [*Lycoperdon*].  
 Lloyd, Mycol. Notes 26 (1907) tab. 123 fig. 1-6. (*hab.*) [*id.*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16511.  
 Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 3 (*spor.*).  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 2 fig. 39.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 28 fig. 5 [*Lycoperdon*].  
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 14 fig. 3 (*hab.*).  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 15 [*Sackea*].  
 Sorokine in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 98 fig. 344-345 et tab. 101 fig. 353.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 331 [*Lycoperdon Bovista*].  
**olivacea** Cooke et Masee (7 474).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 15 fig. 118.  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 35 fig. 5 et tab. 72 fig. 6 (*hab.*) [*Calvatia*].  
 Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 8-9.  
 Masee Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 67 (*spor.*).  
**ovalispora** Cooke et Masee (7 475).  
 Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 1-2.

- Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 62 (*spor.*).
- pila* Bk. et Curt. (7 104).
- Hard, Mushrooms, pag. 551 fig. 471 (*hab.*).
- Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 30-31.
- Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 2 fig. 1-7.
- Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 9 fig. 43-44 (*hab.*).
- Peck, 57 Report (1903) tab. 84 fig. 14-18.
- Trelease in Wiscons. Acad. of Sci. 7 (1888) tab. 7 fig. 6.
- plumbea* Pers. (7 96).
- Persoon, Synopsis, tab. 3 fig. 4 (*hab.*).
- Baillon, Dictionn. 1, pag. 481 (*hymen.*).
- Batsch, Elench., tab. 145 [*Lycoperdon furfuraceum*].
- Berk. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 12 (1839) tab. 2 fig. 15-18 (*hymen.*).
- Berk., Outlin., tab. 20 fig. 6 (*hab.*).
- Boccone, Museo di Fisica, tab. 303 fig. 3 [*Fungus globosus levis*].
- Boscá y Casanoves, Mem. sobre los Hongos, pag. 95 fig. 7 (*fr.*).
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 192 (*hab.*) [*Lycoperdon ardosiaceum*].
- Cooke, Handb. 1, pag. 371.
- Corde, Icones 5, tab. 6 fig. 47.
- Corde, Anleit., tab. C fig. 36<sup>3-6</sup> et tab. H fig. 78<sup>10-11</sup>.
- Cordier, Champ. Fr., tab. 56 fig. 2 (*hab.*).
- Dangeard in Botaniste 4 (1895) pag. 149 (*anat., cytol.*).
- De Bary, Vergl. Morph., pag. 339 fig. 145b (*capill.*).
- Dufour, Atlas Champ., tab. 75 fig. 171 (*hab.*).
- Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 319 fig. 164 C (*fr.*).
- Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. d (*hab.*).
- Hard, Mushrooms, pag. 552 fig. 472 (*hab.*).
- Hesse in Pringsh. Jahrb. 10 (1876) tab. 28 fig. 1 (*capill.*).
- Hoffm. in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 20 (*germin.*).
- Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 32-35.
- Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 149 (*hab.*).
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 128 fig. 3.
- Larber, Funghi, tab. 3 fig. 3 (*hab.*) [*B. furfuracea*].
- Lenz, Schwämme, tab. 19 fig. 76 (*hab.*).
- Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 1 fig. 1-8.
- Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 63 (*capill. et spor.*).
- Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 97 fig. 6 (*hab.*) [*Lycoperdon sphaericum album*].
- Nees, System, tab. 11 fig. 124 A et B.
- Nees, System 2°, tab. 10 fig. 1-3.
- Pat., Tab. anal., fig. 363 [*Globaria*].
- Paulet, Traité Champ., tab. 201 fig. 1 [*Lycoperdon ardosiaceum*].
- Payer, Botan. Cryptog., pag. 7 fig. 20, pag. 60 fig. 248, pag. 101 fig. 471 (*hymen.*).
- Peck, 55 Report (1901) tab. 81 fig. 12-19.
- Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 16 [*Sackea*].
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 396 (*fr.*).

- Sorokine in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 98 fig. 342-343 et tab. 101 fig. 352.  
 Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci., **7** (1888) tab. 7 fig. 5.  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **17** (1842) tab. 2 fig. 1-3 (*fr.*).  
 Tulasne in Flora 1843, tab. 2 (ad pag. 286-287) fig. 7 (*id.*).  
 Van Tiegh., Botan. **2**, pag. 1125 fig. 691 (*capill.*).  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 33 fig. 1 [*Lycoperdon*].  
 Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 895.
- radicata* Masee (\*).  
 Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 12-13.
- ?*suberosa* Fr. (**7** 97).  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 2.
- subterranea* Peck (**7** 103).  
 Lloyd, Genera Gastromycet., tab. 6 fig. 32 (*hab.*) [*Catastoma*].  
 Lloyd, Mycol. Notes **22** (1906) pag. 263 (*id.*) [*id.*].
- tomentosa* (Vitt.) De Toni (**7** 97).  
 Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 10 (*hab.*) [*Lycoperdon*].  
 Hollós, Gasteromyc., tab 22 fig. 36-38 et tab. 29 fig. 32.  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 4 fig. 1-3.  
 Lloyd, Mycol. Notes **30** (1908) pag. 392 (*perid.*).  
 Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 2 fig. 7.
- tunicata* Fr. (**6** 98).  
 Karsten, Abbild., fig. 37<sup>3-4</sup>.  
 ? Persoon, Synopsis, tab. 3 fig. 4.
- velutina* Bk. et Br. (**7** 102).  
 Masee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 16-17.
- yunnanensis* Pat. (**9** 274).  
 Pat. in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 107 bis, fig. 4.
- Species indeterminata.***  
 Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 5 fig. 9 e (*fr.*).
- BOVISTARIA** Karst. — Cfr. *Lycoperdon*.
- BOVISTELLA** Morgan (*Lycoperdaceæ*) — Cfr. etiam *Bovista*, *Lycoperdon*, *Scleroderma*.
- australiana* Lloyd (\*).  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 33 fig. 1-5 et tab. 70 fig. 12-15.
- bovistoides* (Cooke et Masee) Lloyd (**7** 489 et \*).  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 70 fig. 1-4 (*hab.*).
- Davisii* Lloyd (\*).  
 Lloyd, Mycol. Notes **23** (1909) tab. 89 fig. 7 (*hab.*).
- dealbata* Lloyd (**17** 234 et \*).  
 Lloyd, Mycol. Notes **9** (1902) pag. 86 fig. 52-54; **23** (1906) tab. 88 fig. 11-12.
- dominicensis* Lloyd (\*).  
 Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) pag. 283 fig. 127-128 (*hab.*).
- echinella* (Pat.) Lloyd (**11** 164 et \*).  
 Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) tab. 89 fig. 1-2 (*hab.*).
- Gunnii* (Bk.) Lloyd (**7** 113 et \*).  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 70 fig. 5-8 (*hab.*).

**Henningsii** Lloyd (\*).

Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) tab. 89 fig. 5-6 (*hab.*).

**japonica** Lloyd ( ).

Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) tab. 88 fig. 1-2 et pag. 281 fig. 126.

**lycoperdoides** (Schw.) Lloyd (**7** 137 et \*).

Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) tab. 87 fig. 5-6 (*hab.*).

**Miyabei** Lloyd (\*).

Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) tab. 88 fig. 3-4 (*hab.*).

**ohiensis** (Ellis et Morg.) Morgan (**7** 137 et \*).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1892) tab. 5 fig. 1-3.

Hard, Mushrooms, pag. 553 fig. 473 (*hab.*).

Lloyd, Genera Gastrom., tab. 6 fig. 34 (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) tab. 86 et pag. 278 fig. 124.

**paludosa** (Lév.) Lloyd (**7** 106 et \*).

Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) tab. 87 fig. 8 (*hab.*).

**pedicellata** (Peck) Lloyd (**7** 112 et \*).

Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) tab. 88 fig. 5-10 (*hab.*).

**scabra** Lloyd (\*).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 70 fig. 9-11 (*hab.*).

**trachyspora** Lloyd (\*).

Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) tab. 89 fig. 3-4 (*hab.*).

**BRACHYCLADITES** Meschin. (*Fungi fossiles*).**Thomasinus** (Bk.) Meschin. (**10** 790).

Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **2** (1848) tab. 11 fig. 2 a-b [*Brachycladium*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 22 fig. 9-10.

**BRACHYCLADIUM** Auct. — Cfr. *Brachycladites* et *Dendryphium*.**BRACHYDESMIUM** Sacc. — Cfr. *Clasterosporium*.**BRACHYSPORIUM** Sacc. (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).

**altum** (Preuss) Sacc. (**4** 425).

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 17 [*Helminthosporium*].

**apicale** (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 426).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 16 fig. 15 [*Helminthosporium*].

Peck, **24** Report (1871) tab. 1 fig. 14-17 [*Monotospora triseptata*].

**caliginosum** Massal. (**10** 617).

Massalongo, Micol. Veron., tab. 4 fig. 30.

**camptotrichum** (Corda) Sacc. (**4** 424).

Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 201 [*Helminthosporium*].

**coryneoideum** (De Not.) Sacc. (**4** 423).

De Notaris in Comm. Soc. Crittog. ital. **2** (1864) tab. 1 fig. 4 [*Helminthosporium*].

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 61.

Sacc., Fungi ital., fig. 830.



**Crepinii** (Westend.) Sacc. (4 430 et 18 592).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., ser. 2, 11 (1860) tab. ad pag. 660, fig. 3 [*Helminthosporium*].

Magnus in Hedw. 42 (1903) tab. 10 [*Helminthosporium Diedickei*].

**excorians** Mac Alp. (18 592).

Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 43 fig. 243-244.

**flexuosum** (Corda) Sacc. (4 429).

Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 196 [*Helminthosporium*].

**fumosum** (Ell. et Mart.) Sacc. (4 428).

Currey in Journ. Microscop. Sci. 5 (1857) tab. 8 fig. 6 (*spor.*) [*Helminthosporium*].

**graminis** Boy. et Jacz. (11 624).

Boyer et Jacz. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1893, pag. CCXCVII fig. 11.

Boyer et Jacz. in Annal. Ecole Nat. Agric. Montpellier, 1894, pag. 48 extr. fig. 11.

**hyalospermum** (Corda) Sacc. (4 426).

Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 187 [*Helminthosporium*].

**longipilum** (Corda) Sacc. (4 425).

Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 197 [*Helminthosporium*].

**macrotrichum** (Corda) Sacc. (4 425).

Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 181 [*Helminthosporium*].

**maculans** (Corda) Sacc. (4 429).

Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 190 [*Helminthosporium*].

**obovatum** (Berk.) Sacc. 4 (427).

Berk. in Ann. and Mag. Nat. Hist. 6 (1841) tab. 13 fig. 19 [*Helminthosporium*].

Costant., Muced. simpl., fig. 33.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 63.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 16.

Peck, 28 Report (1874) tab. 1 fig. 5-8 [*Monotospora biseptata*].

Sacc., Fungi ital., fig. 828 [*Helminthosporium*].

**oligocarpum** (Corda) Sacc. (4 424).

Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 182 [*Helminthosporium*].

Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 317 (*fr.*).

**oosporum** (Corda) Sacc. (4 424).

Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 200 [*Helminthosporium*].

Cooke, Handb. 2, pag. 570 [*id.*].

**Pisi** Oudem. (14 1087).

Oudem. in Versl. en Meded. K. Akad. Wetensch. Amsterdam 5 (1897) pag. 87.

**stemphylioides** (Corda) Sacc. (4 424).

Corda, Muced., tab. 4 [*Helmisporium*].

Cooke, Black Moulds, tab. 24 fig. 2 (*fr.*) [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 479 fig. 249 E.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 528 [*Helmisporium*].

Sorokine, Observ. mycol., tab. 5 fig. 5-18 [*id.*].

**striiforme** (Corda) Sacc. (4 427).

Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 188 [*Helmisporium*].

Sacc., Fungi ital., fig. 827 [*id.*].

**Vaccinii** (Fr.) Sacc. (**4** 426).

Bischoff, Kryptog., fig. 3789 [*Helminthosporium*].

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 64 [*Sarcopodium atrum*].

**BREFELDIA** Rostaf. (*Myxomycetæ*).

**maxima** (Fr.) Rostaf. (**7** 402).

Cooke, Myxomyc., fig. 60, 65-66, 69-70 (*anal.*).

Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 1 fig. 3 (*cytol.*).

Lister, Mycetozoa, tab. 51 fig. A c-e et pag. 134 fig. 29.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. front. (*hab.*) et tab. 5 fig. 7 (*fr.*).

Massee, Myxogast., tab. 254-256.

Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 5 fig. 13 (*capill.*).

Rostaf., Mycetoz., tab. 4 fig. 60, 65-66, 69-70 (*anal.*).

Schinz, Myxom. Schweiz, pag. 77 fig. 23.

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 25 fig. 14 D (*capill.*).

? Sowerby, Col. figur., tab. 400 fig. 1 [*Lycoperdon echiniforme*] et fig. 2-3  
[*L. epidendrum*].

Revue Mycol. **17** (1895) tab. 153 fig. 18-20.

**BREMIA** Regel (*Peronosporaceæ*).

**Lactucæ** Regel (**7** 244).

Regel in Bot. Zeit. 1843, tab. 3 fig. B.

Berk. in Journ. Hort. Soc. **1** (1846) tab. 4 fig. 25 [*Botrytis ganglioniformis*].

Berlese, Icones Phycom., tab. 21-22.

Berlese in Riv. Patol. veg. **10** (1904) fig. 69.

Briosi e Cavara, Funghi parass. n. 51.

Comes, Crittog., tab. 2 fig. 6 [*Peronospora gangliiformis*].

Cooke, Rust etc., tab. 14 fig. 265 [*id.*].

Cooke, Fung. Pests, tab. 9 fig. 115.

Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 7 fig. 17-21 (*cytol.*) [*B. gangliiformis*].

De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **20** (1863) tab. 8 fig. 1-6 (*germ. conid.*)  
[*Peronospora gangliiformis*].

Delacroix, Atlas Path. vég., tab. 18 fig. 9 [*id.*].

Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 25 fig. 2.

Delacr. et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 111 tab. 13 fig. 1-2.

Fischer, Kriptog. Flora **4**, pag. 440.

Hoffm. in Bot. Zeit, 1856, tab. 5 fig. 22 (*fr.*) [*Actinobotrys Tulasnei*].

Kirchn.-Boltsh., Atlas **4**, tab. 9 [*Peronospora*].

Kirchn.-Neppi, Mal. piante agr., pag. 514 fig. 121 (*fr.*) [*id.*].

Lafar, Handb. **1**, pag. 205 fig. 55 III (*conid. germ.*).

Mangin in Bull. Soc. Bot. Fr. 1891, tab. 4 fig. 11 (*cytol.*).

Mangin in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun **8** (1895) pag. 31 extr. et tab. 10  
fig. 4 et 7.

Massee, Brit. Phycom., tab. 4 fig. 64-65 (*conid. et germ.*).

Naumann, Pilzkrankh., pag. 5 fig. 4<sup>6</sup>, pag. 11 fig. 12 d, pag. 17 fig. 17 g (*et. conid. germ.*).

- Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 51 [*Peronospora gangliformis*].  
 Rostowzew in Flora **92** (1903) tab. 13 fig. 3-4.  
 Rush in Botan. Gazette 1891, pag. 203 (*germ. conid.*) [*Peron. gangliformis*].  
 Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 117 fig. 101.  
 Smith W. G., Diseas., pag. 270-273 [*Peronospora ganglioniformis*].  
 Tubeuf, Pflanzenkrankh., pag. 153 (*fr.*).  
 Unger in Botan. Zeit. 1847, tab. 6 fig. 9 [*Botrytis geminata*].  
 van Tavel, Morphol., pag. 12 fig. 3 (*germ. conid.*) [*Peronospora*].  
 Voglino, Patol. veget., pag. 91 fig. 81 et tab. 2 fig. 1-2.

**BRIARDIA** Sacc. (*Stictidaceæ*).

- compta** Sacc. (**8** 663).  
 Sacc. in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 55 fig. 9.  
**lutescens** Rehm (**16** 776).  
 Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 4 fig. 5.  
**purpurascens** Rehm (**8** 664).  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 120 et 152.  
 Boudier, Icones mycol. **3**.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 248 fig. 183 C-D.

**BRIAREA** Corda (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Amblyosporium*.

- Baillon, Dictionn. **1**, pag. 494.  
**eiigans** Corda (**4** 85).  
 Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 6.  
 Corda, Anleit., tab. C fig. 21<sup>5-6</sup>.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3755 [*Monilia penicillata*].  
 Costant., Mucéd. simpl., fig. 75.  
 Grev., Cryptog. Fl. **1**, tab. 33 [*Aspergillus penicillatus*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 431 fig. 223 J.  
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 182.  
 Masee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 313 fig. 22.  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 4 fig. 1-4.  
 Payer, Bot. Cryptog., pag. 69 fig. 298.  
**orbicula** (Corda) Bon. (**4** 85).  
 Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 34 [*Penicillium*].  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 146.

**BRIOSIA** Cavr. (*Stilbaceæ*).

- ampelophaga** Cavr. (**10** 698).  
 Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **1** (1888) tab. 5 fig. 1-3.  
 Cavara in Revue Mycol. **10** (1888) tab. 73 fig. 1-3.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 495 fig. 256 N-O.  
 Viala, Malad. Vigne, pag. 390.

**BROOMEIA** Berk. (*Lycoperdaceæ*).

- congregata** Berk. (**7** 94).  
 Berk. in Journ. of Bot. 1844, tab. 6 fig. A.  
 Baillon, Dictionn. **1**, pag. 498, pag. 738 fig. 1 et pag. 675 fig. 4 (*hab.*).  
 Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 323 fig. 167 A-C.

- Lloyd, Mycol. Notes, vol 1, tab. 21 fig. 1-5.  
 Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) pag. 318 fig. 152 (*hab.*).  
 Murray in Journ. Linn. Soc. 20 (1883) tab. 29.  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 112 fig. 514 (*hab.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 388 (*id.*)

**BROOMELLA** Sacc. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Calonectria*.

- Sacc., Genera Pyrenom., tab. 11 fig. 10.  
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 10.  
 Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 10.  
*Ichnaspidis* Zimm. (17 813).  
 Zimmerm. in Centralbl. Bakter. 7 (1901) pag. 875 fig. 3.  
 Vitalbæ (Bk. et Br.) Sacc. (2 558).  
 Berk. et Br. in Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 9 fig. 8 [*Hypocrea*].

**BUELLIA** De Not. — Cfr. *Karschia*.

**BULBOTHAMNIDIUM** Klein — Cfr. *Chætostylum*.

**BULGARIA** Fr. (*Bulgariaceæ*) — Cfr. etiam *Coryne*, *Ombrophila*, *Patinella*,  
*Sarcosoma*.

- arenaria* (Pers.) Lév. (8 638).  
 Persoon in Gaudich., Botan. Voyage Freycinet, tab. 5 fig. 1 [*Lycoperdon*].  
*fusco-badia* (Reb.) Fr. (8 657).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 280.  
*globosa* (Schmidel) Fr. (8 637 et 10 42).  
 Schmidel, Icones plant. 3, tab. 69 [*Burcardia*].  
 Batsch, Elenchus, tab. 42 fig. 230 (*hab.*) [*Lycoperdon truncatum*].  
 Haller in Vet. Ak. Handl. 1812, tab 1 [*id.*].  
 Lagerheim in Botaniska Notiser 1903, pag. 261 et tab. 4.  
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 473.  
*inquinans* (Pers.) Fr. (8 636).  
 Bail, Sytem der Pilze, tab. 20.  
 Batsch, Elench., tab. 11 fig. 50 (*hab.*) [*Peziza brunnea*].  
 Berk., Outlin., tab. 22 fig. 7 (*id.*).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 46 fig. 2 (*id.*).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3359 (*id.*).  
 Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 11 fig. 61-67 (*fr., biol.*).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 116 et tab. 460 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza nigra*].  
 Chev., Flore Paris, tab. 9 fig. 4.  
 Cooke, Handb. 2, pag. 732.  
 Corda, Anleit., tab G fig. 64<sup>20-23</sup>.  
 Cordier, Champ. Fr., tab. 55 fig. 3 (*hab.*).  
 De Bary, Vergl. Morph., pag. 124 (*spor. germ.*).  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 77 fig. 182 (*hab.*).  
 Duysen in Hedw. 46 (1906) pag. 44 (*veget.*) [*B. polymorpha*].  
 Flora Batava, tab. 814 fig. 4.  
 Flora Danica, fasc. 8 (1769) tab. 464 [*Peziza polymorpha*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., tab. 57.

- Haller, Enumer. **1**, tab. 1 fig. 8 (*hab.*) [*Peziza conica nigra*].  
 Haller, Hist. stirp. Helvet., tab. 48 fig. 8 (*id.*) [*Peziza sessilis infundibuliformis*].  
 Haller, Icones, tab. 52 fig. 8 (*id.*) [*Peziza n. 2219*].  
 Hard, Mushrooms, pag. 516 fig. 440 (*hab.*).  
 Hedw., Musc. frond. **2**, tab. 6 fig. 5 [*Octospora elastica*].  
 Hoffm., Veg. Crypt. **2**, tab. 6 fig. 2 (*id.*) [*Peziza infundibulum*].  
 Hoffm. in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 31 fig. 34 (*germ. spor.*).  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol., **1**, tab. 32.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 49.  
 Lambotte, Flore myc. Belg., **1** Suppl., fig. 29 (*schem.*).  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 3 fig. 1.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 238 fig. 180 A-D (*et. st. conid.*) [*B. polymorpha*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16280.  
 Nees, System, tab. 39 fig. 296 [*Ascobolus*].  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 20 fig. 1-3.  
 Phillips, Brit. Discom., tab. 10 fig. 59.  
 Rehm, Krypt. Flora **3**, pag. 472 [*B. polymorpha*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 254.  
 Sacc., Fungi ital., fig. 1288.  
 Schaeffer, Icones fung., tab. 158 [*Peziza*].  
 Schmidel, Icon. plant. **3**, tab. 70 [*Burcardia turbinata*].  
 Seaver, Discom. Iowa, tab 24 fig. 2.  
 Sorokine, Observ. mycol., tab. 4 fig. 20-27 (*fr. conid.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 428 [*Peziza polymorpha*].  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. **3**, **20** (1853) tab. 15 fig. 1-7 (*et. fr. conid.*).  
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 17 fig. 9-10 (*spor.*).  
 van Tavel, Morphol., pag. 102 (*fr. et. conid.*) [*B. polymorpha*].
- pellucens** (Schum.) Fr. (**8** 637).  
 Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2031 fig. 2.  
 Hedwig, Observ. Bot., tab. 8 fig. A [*Octospora tremelloides*].
- rufa** Schw. (**8** 638).  
 Seaver, Discom. Iowa, tab. 24 fig. 1.
- Sarasinii** Henn. (**16** 770).  
 Hennings, Fungi Monsun. **1**, tab. 1 fig. 18.
- trichophora** Masee (**10** 41).  
 Masee in Journ. of Bot. 1891, tab. 300 fig. 7-10.
- BULGARIELLA** Karst. (*Bulgariaceæ*).  
**foliacea** Starb. (**18** 142).  
 Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **3**, tab. 1 fig. 14-15.
- pulla** (Fr.) Karst. (**8** 638).  
 Masee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 156 fig. 8-10.
- BULLARIA** DC. (*Melanconiaceæ*).  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*).

**Umbelliferarum** DC. (3 766).Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 615.Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 149 [*Phragmotrichum Bullaria*].Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 406 fig. 211 O-P.**BULLIARDELLA** Sacc. (*Hysteriaceæ*).**Baccarinii** Paoli (17 902).Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. s., **12** (1905) pag. 101.**BULLIARDIA** Jungh. — Cfr. *Melanogaster*.**BURCARDIA** Schmidel — Cfr. *Bulgaria*.**BURRILLIA** Setch. (*Ustilaginaceæ*).**pastulata** Setch. (11 236).Setchell in Annals of Bot. **6** (1892) tab. 2 fig. 84.**BURSULLA** Sorok. (*Monadinaceæ*).**crystallina** Sorok. (7 459).Sorokine in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 8 (*et. biol.*).

Zopf, Pilzthiere, pag. 112.

**BUSEELLA** Henn. (*Mucedinaceæ*).**Marantaceæ** Henn. (18 509).Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 393.**BYSSOCLADIUM** Link. — Cfr. *Aspergillus*.**BYSSOCYSTIS** Riess (*Sphærioidaceæ*).**textilis** Riess (11 502).Riess in Hedw. **1** (1853) tab. 3 fig. 2 d-f.Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 483.Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 356 fig. 186 K-M.**BYSSONECTRIA** Karst. (*Hypocreaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 10 fig. 3.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 3.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 10 fig. 3.

**Balansæ** Rehm (16 560).Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 2 (*spor.*).**delicatula** Penz. et Sacc. (14 623).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 27 fig. 2.

**obducens** Karst. (2 456).Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 349 fig. 235 D (*hab.*).**BYSSOSPHERIA** Cooke — Cfr. *Rosellinia*.**BYSSOTHECIUM** Fuck. — Cfr. *Passeriniella*.**BYSSUS** Auct. — Cfr. *Anthina*, *Hypha*, *Ozonium*, *Rhacodium*, *Rhizomorpha*.

## C

**CACUMISPORIUM** Preuss — Cfr. *Acrothecium*.

**CÆOMA** Link (*Uredinaceæ*) — Cfr. etiam *Gymnosporangium*, *Melampsora*, *Melampsorella*, *Ovularia*, *Phragmidium*, *Puccinia*, *Uredo*, *Urocystis*, *Uromyces*, *Ustilago*.

**Abietis-pectinatæ** Reess (7 866).

Hartig, Baumkrankh., pag. 75 (*hab.*, *path.*).

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 432 (*id.*).

**circumvallatum** Magnus (11 229: *Uredo*).

Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1891, tab. 5 fig. 12-20.

**confluens** Pers. (7 864).

Persoon, Icon. fung., tab. 23 fig. 3 (*hab.*) [*Uredo*].

Cooke, Rust etc., tab. 7 fig. 133-134 [*id.*].

Flora Danica, fasc. 23 (1808) tab. 1367 fig. 2 [*Uredo farinosa*].

Thümen, Fungi pomicoli, tab. 1 fig. 9 (*spor.*) [*C. Ribesii*].

**conigenum** Pat. (14 409).

Pat. in Journ. de Botan. 10 (1896) tab. 4.

**Cōronariæ** Magnus (16 365).

Magnus in Abh. Naturh. Gesell. Nürnberg 11 (1898) tab. 1 extr.

**Evonymi** (Gmel.) Winter (7 867).

Cooke, Fung. Pests, tab. 17 fig. 27.

**Laricis** (West.) Hartig (7 864).

Comes, Crittog., tab. 7 fig. 62 (*hab.*, *path.*).

Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 53.

Linhart, Fungi exs. n. 7 (*fr. variæ*).

**Makinoi** Kusano (17 459).

Kusano in Botan. Magaz. Tokyo 20 (1906) tab. 3-4.

**Mercurialis** Link (7 868).

Revue Mycol. 6 (1884) tab. 49 fig. 20-22 (*spor.*).

**Mori** Barcl. (9 334).

Barclay, Ured. Simla 3, tab. 6 fig. 6 (*spor.*).

**nitens** (Schw.) Newcombe (7 866).

Carleton in Botan. Gazette 18 (1893) tab. 38 fig. 13 (*spor. germ.*).

Christman in Botan. Gazette 39 (1905) tab. 8 fig. 11-12 (*cytol.*).

Newcombe in Journ. of Mycol. 6 (1890) tab. 5 et 6 (*morph.*, *biol.*).

Richards in Proc. Amer. Acad. Arts. a. Sci. 28 (1893) tab. 1 extr. (*et. biol.*).

**pinitorquum** A. Br. (7 867).

Berlese, Parass. veget., pag. 97 fig. 39 (*fr.*).

Comes, Crittog., tab. 7 fig. 61 (*hab.*, *path.*).

Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 50.

- Hartig, Baumkrankh., pag. 72-73 (*hab.*, *path.*).  
 Kern in Bull. Soc. Natural. Moscou **58** (1883) tab. 8-11 (*path.*).  
 Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 112.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 559.  
 Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 8 (*fr.*).  
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 377.  
 Revue Mycol. **6** (1884) tab. 49 fig. 23-25 (*spor.*).
- radiatum** Shirai (**14** 408).  
 Shirai in Botan. Magaz. Tokyo 1895, tab. 6.
- Rhois** Henn. (**11** 229: *Uredo*).  
 Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 5 fig. 12 (*spor.*).
- Species dubiæ.**
- aurantiacum** Bon. (\*).  
 Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 24.
- cinctum** Nees (\*).  
 Nees, System, tab. 1 fig. 9 (*Uromycetis spp.*).
- fallax** Corda (\*).  
 Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 7.
- CAINOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).  
 Isomali Thaxt. (**16** 694).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 71 fig. 20-22 [*Kainomyces*].
- CALATHINUS** Quél. — Cfr. *Pleurotus*.
- CALATHISCUS** Mont. (*Phallaceæ*).  
 Sepia Mont. (**7** 24).  
 Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 16 fig. 2-3 (*hab.*).  
 Berk. in Intellectual Observer, 1866, tab. 2 extr. fig. 6 (*id.*).  
 Corda, Anleit., tab. *E* fig. 49<sup>1-2</sup> (*id.*).  
 Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 287 fig. 138 (*id.*).
- CALDESIA** Trev. — Cfr. *Tryblidium*.
- CALDESIELLA** Sacc. (*Hydnaceæ*).  
**ferruginosa** (Fr.) Sacc. (**6** 478).  
 Britz., Hymen., tab. 693 fig. 88.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 149 fig. 3 (*spor.*).  
 Nees, System, tab. 32 fig. 248 [*Hydnum resupinatum ferrugineum*].  
 Schrader, Spicil. Fl. Germ., tab. 4 fig. 2 [*Hydnum tomentosum*].
- italica** Sacc. (**6** 477).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 125.
- CALICIOPSIS** Peck (*Caliciaceæ*).  
**pineae** Peck (**8** 833 et **10** 72).  
 Peck, **33** Report (1880) tab. 2 fig. 11-15.  
 Peck in Bull. Torr. Bot. Club 1882, tab. 24 fig. 8-12.  
 Revue Mycol. **4** (1882) tab. 29 fig. 7.
- stenocyboides** (Nyl.) Rehm (**10** 72).  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 383.



**CALICIUM** Pers. (*Caliciaceæ*) — Cfr. etiam *Acolium*, *Roesleria* et *Sphinctrina*.

Saccardo Fr., *Lichen. Ven.*, tab. 7 (*spor.*).

**adpersum** Pers. (8 839).

Persoon, *Icon. et descript.* 2, tab. 14 fig. 7 (*hab.*).

Achar. in *Vet. Akad. Handl.* 1817, tab. 8 fig. 4 [*Cyphelium disseminatum*].

Hepp, *Abbild. Sporen d. Flechten*, tab. 36 n. 327 (*spor.*) [*id.*].

Massalongo, *Mem. lichenogr.*, tab. 28 fig. 188 (*fr.*).

**arenarium** (Hampe) Nyl. (8 836).

Baglietto e Carestia in *Atti Soc. Crittog. ital.* 2 (1879) tab. 2 fig. 29 (*spor.*).

Leighton in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.* 1857, tab. 8 fig. 7-9 [*Coniocybe citrina*].

**chlorinum** (Achar.) Stenh. (8 836).

Achar., *Meth. lichen.*, tab. 2 fig. 3 [*C. paroicum*].

Nees, *System*, tab. 2 fig. 35 B [*C. paroicum*].

**corynellum** Ach. (18 189).

Hepp, *Abbild. Sporen d. Flechten*, tab. 87 n. 764 (*spor.*).

**curtum** Turn. et Borr. (8 838).

*Flora Danica*, fasc. 33 (1829) tab. 1951 fig. 3 [*C. cerviculatum*].

Hepp, *Abbild. Sporen d. Flechten*, tab. 37 n. 337 (*spor.*).

**disseminatum** (Ach.) Fr. (10 74).

Hepp, *Abbild. Sporen d. Flechten*, tab. 36 n. 327 (*spor.*) [*Cyphelium*].

**hyperellum** Ach. (8 838).

*Flora Danica*, fasc. 29 (1821) tab. 1722 fig. 1 [var. *viride*].

Hepp, *Abbild. Sporen d. Flechten*, tab. 37 n. 333 (*spor.*).

Massalongo, *Mem. lichenogr.*, tab. 28 fig. 183 (*fr.*).

Mudd, *Brit. Lichens*, tab. 4 fig. 105 (*spor.*).

Oersted, *System*, pag. 102 fig. a-b (*hab.*).

**nigrum** Schaer. (8 835).

Massalongo, *Mem. lichenogr.*, tab. 28 fig. 182 (*fr.*).

**parasitaster** (Bagl. et Car.) Sacc. (18 190).

Baglietto e Carestia in *Atti Soc. Crittog. ital.* 2 (1879) tab. 2 fig. 28 (*spor.*)

[*C. pusillum* var. *p.*].

**parietinum** Ach. (10 73).

Acharius in *Vet. Akad. Handl.* 1816, tab. 8 fig. 1 a, b.

Sacc., *Fungi ital.*, fig. 1294.

**populneum** Brond. (8 835).

Hepp, *Abbild. Sporen d. Flechten*, tab. 37 n. 339 (*spor.*) [*C. pusillum* var. *p.*].

Mudd, *Brit. Lichens*, tab. 4 fig. 104 (*id.*).

**pusillum** Flörk. (8 835).

Hepp, *Abbild. Sporen d. Flechten*, tab. 37 n. 338 (*spor.*).

Massalongo, *Mem. lichenogr.*, tab. 29 fig. 197 (*fr.*).

**pusiolum** Ach. (18 190).

Achar. in *Vet. Akad. Handl.* 1817, tab. 8 fig. 11.

**quercinum** Pers. (8 837).

Haller, *Enumer.* 1, tab. 1 fig. 3 (*hab.*) [*Sphærocephalus niger*...].

Haller, *Hist. stirp. Helvet.*, tab. 48 fig. 3 (*id.*) [*Trichia petiolata nigra*].

Haller, *Icones*, tab. 52 fig. 3 (*id.*) [*Mucor sphærocephalus*].

Hepp, *Abbild. Sporen d. Flechten*, tab. 69 n. 604 (*spor.*).

- Massalongo, Mem. lichenogr., tab. 28 fig. 185 (*fr.*).  
**subtile** Pers. (8 835).  
 Baillon, Dictionn. 1, pag. 566 fig. 1 (*hab.*).  
 Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten, tab. 69 n. 605 (*spor.*) [*C. pusillum* var. *s.*].  
**tigillare** (Bk. et Br.) Sacc. (8 836).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 5 fig. 17-18 [*Sphinctrina*].  
**trabinellum** Ach. (8 839).  
 Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten, tab. 37 n. 334-335 (*spor.*) [cum var.].  
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 387.  
**trachelinum** Ach. (8 838).  
 Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten, tab. 18 n. 160 (*spor.*).  
 Jatta, Monogr. Lichen. Ital. merid., tab. 7 fig. 30-32.  
 Massalongo, Mem. lichenogr., tab. 28 fig. 184 (*fr.*).  
 Nees, System, tab. 2 fig. 35 (*hab.*).  
 Persoon in Usteri Ann. Bot. 1794, tab. 3 fig. 3 [*C. salicinum*].  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 96 fig. 438 (*id.*).  
 — var. **salicinum** (Pers.) (\*).  
 Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten, tab. 87 n. 763 (*spor.*).
- CALLORIA** Fr. (*Bulgariaceæ*) — Cfr. etiam *Helotiella*, *Humaria*, *Orbilina*, *Lezizella*, *Schizoxylon*.
- Aegiphilæ** Rehm (16 772).  
 Rehm in Hedw. 39 (1900) tab. 5 fig. 14 (*fr.*).
- erythrostromoides** Rehm (\*).  
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 448 fig. 4-5 (*fr.*).  
 Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1887, tab. 5 fig. 6.
- fusarioides** (Bk.) Fr. (8 639).  
 Berk. in Magaz. Zool. and Bot. 1 (1837) tab. 2 fig. 4 [*Peziza*].  
 Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 11 fig. 70-75 (*fr.*, *biol.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 144 [*Mollisia*].  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 27 (*schem.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 217 fig. 169 E-G (*et. st. conid.*).  
 Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 16 (*hab.*).  
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 448 (*veg.*).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).  
 Tillet in Bull. Soc. Linn. Nord France 1840, tab. 1 extr. fig. 1-4. [*Peziza*].  
 van Tavel, Morphol., pag. 104 (*fr. et. germ.*, *fr. conid.*).
- Galli** Fuck. (8 640).  
 Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 33 (*fr.*).
- patellarioides** Rehm (16 773).  
 Rehm in Hedw. 39 (1900) tab. 5 fig. 13 (*fr.*).
- sanguinea** Quél. (\*).  
 Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 31 (*hab.*).
- straminea** Quél. (8 640).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 12 fig. 14.
- CALOCERA** Fr. (*Clavariaceæ*).  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 27 (*hab.*).

**cornea** (Batsch) Fr. (6 734).

Batsch, Elenchus, Contin. I, fig. 161 [*Clavaria*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3385 (*hab.*) [*id.*].

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 11 fig. 14-17 (*et. biol.*).

Britz., Hymen., tab. 753 fig. 3.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 463 fig. 4 [*Clavaria aculeiformis*].

Doass. et Pat., Champ. figurés, fig. 80.

Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1305 fig. 2 [*Clavaria*].

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 500.

Hard, Mushrooms, pag. 474 fig. 399.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 101 fig. 64 K-L.

Holmsk., Fung. Dan. 1, tab. 18 (*hab.*) [*Ramaria medullaris*].

Loudon, Encyclop., fig. 16183.

Nees, System, tab. 16 fig. 153 (*id.*) [*Clavaria*].

Pat., Tab. anal., fig. 156.

Pat., Hymén. Europe, tab. 4 fig. 10 (*fr., et. conid.*).

Pat., Essai taxon. Hymén., pag. 31.

Phoebus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. 19 (1842) tab. 57 fig. 135 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 238 a (*hab.*).

Schacht, Physiol. Bot., tab. 1 fig. 7-9 (*basid.*).

Schacht, Lehrb. d. Anat. und Physiol. 1, pag. 164 fig. 24 (*anat.*).

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 64 fig. 327.

Sowerby, Col. figur., tab. 40 [*Clavaria*].

Revue Mycol. 4 (1882) tab. 32 fig. D (*anat.*).

**corticalis** (Batsch) Fr. (6 735).

Batsch, Elenchus, fig. 162 [*Clavaria*].

**digitata** Cooke et Mass. (9 252).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 88 (*hab.*).

**divaricata** Berk. (\*).

Berk. in Journ. of Bot. 1842, tab. 6 fig. 2 (*hab.*).

**expallens** Quélet. (\*).

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 22 (1893) tab. 3 fig. 14.

**furcata** Fr. (6 733).

Bonord., Handb., tab. 11 fig. 236.

Britz., Hymén., tab. 753 fig. 2.

Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1305 fig. 1 [*Clavaria mucida*] et fasc. 23 (1808) tab. 1376 [*Cl. pallida*].

**Guepinia** Holterm. (16 208).

Holtermann, Mykol. Unters., tab. 7 fig. 3-6 (*et. biol.*).

**major** Holterm. (16 208).

Holtermann, Mykol. Unters., tab. 7 fig. 1-2 b (*et. biol.*).

**minor** Holterm. (16 208).

Holtermann, Mykol. Unters., tab. 6 fig. 7 (*et. biol.*).

**odorata** Holterm. (16 208).

Holtermann, Mykol. Unters., tab. 8 fig. 1 a-1 d (*et. biol.*).

**palmata** (Schum.) Fr. (6 733).

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 11 fig. 19-20.

- Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 101 fig. 64 *G-J*.  
 Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 8 fig. 7-8 bis.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 57 fig. 290.
- problematica** Holterm. (**16** 208).  
 Holtermann, Mykol. Unters., tab. 6 fig. 6 (*et. biol.*).
- striata** (Hoffm.) Fr. (**6** 736).  
 Hoffm., Deutschl. Flora, tab. 7 fig. 1 (*hab.*) [*Clavaria*].  
 Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 11 fig. 18 (*hab.*).
- stricta** Fr. (**6** 736).  
 Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 235 [*C. fasciculata*].  
 ? Scopoli, Annus IV, tab. 1 fig. 10 (*hab.*) [*Clavaria brachyrrhiza*].
- subsimplex** Britz. (\*).  
 Britz., Hymen., tab. 759 fig. 22.
- tuberosa** Fr. (**6** 734).  
 Loudon, Encyclop., fig. 16182.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 199 [*Clavaria*].
- unicolor** Fr. (**6** 736).  
 Corda, Icones **2**, tab. 14 fig. 121 [*Coryne*].  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 22 fig. 1-5 [*id.*].
- variabilis** Holterm. (**16** 208).  
 Holtermann, Mykolog. Unters., tab. 7 fig. 7-12 (*et. biol.*).
- viscosa** (Pers.) Fr. (**6** 732).  
 Persoon, Clavar., tab. 1 fig. 5 (*hab.*) [*Clavaria*].  
 Bail, System der Pilze, tab. 27.  
 Berk., in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 47 (*spor.*).  
 Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 11 fig. 6-13 (*et. biol.*).  
 Britz., Hymen., tab. 753 fig. 1.  
 Cavara in Le Staz. Sperim. Agrar. ital. **29** (1896) tab. 1 extr. fig. 1 (*hab., path.*).
- Cooke, Handb. **1**, pag. 339.  
 Cooke et Berk., Fungi, pag. 25 fig. 6.  
 Corda, Icones **5**, tab. 10 fig. 74 (*hymen.*).  
 Corda, Anleit., tab. G fig. 72<sup>12-14</sup>.  
 Dangeard in Botaniste **4** (1895) pag. 143-144 (*et. cytol.*).  
 Doass. et Pat., Champ. figurés, fig. 93.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 75 fig. 174 (*hab.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 500.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 145.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 101 fig. 64 *A-F* (*et. germ. spor.*).  
 Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 19 (*hab.*) [*Ramaria gelatinosa*].  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 144 (*id.*).  
 Lenz, Schwämme, tab. 17 fig. 67 (*id.*).  
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 56 fig. 11 (*id.*).  
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 21 fig. 5 (*id.*).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).  
 ? Schæffer, Icones fung., tab. 289 fig. 2 [*Clavaria cornuta*].  
 Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 6<sup>3</sup> (*hab.*).

Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 302 (*id.*).

Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 272.

— var. *flammea* (Schaeff.) Bon. (**6** 733).

Schaeffer, Icon. fung., tab. 174 [*Clavaria flammea*].

Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 237 [*id.*].

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 71 11-12 (*hab.*) [*Pterula flammea*].

Rolland, Atlas, tab. 104 fig. 236 (*id.*) [*C. flammea*].

**Species indeterminata.**

Magnus in Sommer in Nuovo Giorn. Bot. ital. **25** (1893) tab. 3 fig. 1 (*hab.*)

[*C. aff. hypnophilæ*].

**CALOCLADIA** Lév. — Cfr. *Microsphaera*.

**CALODERMA** Petri (*Lycoperdaceæ*).

*echinatum* Petri (**16** 244).

Petri in Malp. **14** (1900) tab. 2 fig. 10, 17, 18 et tab. 3 fig. 9 et 12.

**CALODON** Quél. — Cfr. *Hydnum*.

**CALONECTRIA** De Not. (*Hypocreaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 11 fig. 6.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 6.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 6.

*Adianti* Rehm (**16** 598).

Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 29 (*spor.*).

*ambigua* Speg. (**2** 544).

Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 27 (*spor.*).

*appendiculata* Rehm (**16** 597).

Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 28 (*spor.*).

*aurantiella* Penz. et Sacc. (**14** 647).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 33 fig. 2.

*Balanseana* Berl. et Roumeg. (**9** 984).

Berlese et Roumeg. in Revue Mycol. **10** (1889) tab. 67 (ex errore 47) fig. 2.

*bambusina* Roll. (**16** 593).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **17** (1901) tab. 4.

*Bloxamii* (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 547).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 359 fig. 240 *E* (*hab.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 196.

*Brongniartii* (Crn.) Sacc. (**2** 549).

Crouan, Flor. Finist., tab. suppl. fig. 13 [*Nectria*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 315 [*id.*].

*Calami* Henn. et Nym. (**16** 598).

Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. 5 fig. 7.

*callorioides* Penz. et Sacc. (**14** 647).

Penzig et Sacc., Icones Jav., tab. 33 fig. 1.

*canadensis* Ell. et Ev. (**9** 985).

Ellis et Everh., North.-Amer. Pyrenom., tab. 13 fig. 7-14.

*citrino-aurantia* (Desm.) Sacc. (**2** 546).

- Berk. et Br. in Ann. Magaz. Nat. Hist., ser. 4, **15** (1875) tab. 2 fig. 8  
[*Nectria*].
- collapsa** Starb. (**16** 598).  
Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 50-51 (*fr. et. conid.*).
- cremea** Zimm. (**17** 810).  
Zimmerm. in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 140 fig. 9 (*fr.*).
- decora** (Wallr.) Sacc. (**2** 513).  
Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 4 (*spor.*) [*Nectria*].  
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 359 fig. 240 *F* [*id.*].  
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 85 (*spor.*).
- var. **parasitica** Hazsl. (\*).  
Hazsl., Sphaer. Hung., tab. 1 fig. 2.
- eburnea** Rehm (**16** 593).  
Rehm in Hedw. **37** (1888) tab. 8 fig. 24 (*spor.*).
- effugiens** Penz. et Sacc. (**14** 648).  
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 32 fig. 4.
- erubescens** (Desm.) Sacc. (**2** 545).  
Bucknall in Proc. Bristol Natural. Soc. 1881, tab. 4 extr. fig. 4 [*Nectria*].
- erysiphoides** Berl. et Roum. (**9** 984).  
Berlese et Roumeg. in Revue Mycol. **10** (1889) tab. 67 (ex errore 47) fig. 1.
- ferruginea** Rehm (**16** 595).  
Rehm in Hedw. **39** (1900) pag. 224 fig. 10 (*fr.*).
- flavida** (Corda) Sacc. (**2** 548).  
Corda, Icones **4**, tab. 8 fig. 117 [*Sphaeria*].
- geralensis** Rehm (**16** 594).  
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 32 (*spor.*).
- guaranitica** Speg. (**9** 982).  
Rehm in Hedw. **39** (1900) pag. 224 fig. 12 (*spor.*) [*Broomella*].
- guarapiensis** Speg. (**9** 983).  
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 21 (*spor.*).
- gyalectoidea** Rehm (**16** 596).  
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 30 (*spor.*).
- hederiseda** Roll. et Fautr. (**11** 663).  
Rolland et Fautrey in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 141 fig. 7.
- helminthicola** (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 551).  
Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 5 fig. 1 (*et. st. conid.*) [*Nectria*].
- hirta** (Blox.) Sacc. (**2** 542).  
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 24 (*spor.*) [*Nectria*].
- Jungermanniarum** (Crn.) Sacc. (**2** 549).  
Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 14 [*Nectria*].  
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 314 [*id.*].
- leucophaës** Rehm (**16** 595).  
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 23 (*spor.*).
- leucorrhodina** (Mont.) Speg. (**2** 548).  
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 20 (*spor.*).
- macrospora** Sacc. et Speg. (**2** 540).  
Sacc., Fungi ital., fig. 197.

**Massariæ** (Pass.) Sacc. (2 546).

Sacc., Fungi ital., fig. 193.

**Meliæ** Zimm. (17 810).

Zimmerm. in Centralbl. Bakter. 7 (1901) pag. 106 fig. 7-8 (*et. st. conid.*).

**melioloides** Speg. (9 982).

Rehm in Hedw. 37 (1898) tab. 8 fig. 25 [*f. macrospora*] et fig. 26 [*f. microspora*] (*spor.*).

**minuscula** Sacc. et Speg. (2 549).

Sacc., Fungi ital., fig. 194.

**obtecta** Rehm (16 595).

Rehm in Hedw. 39 (1900) pag. 224 fig. 11 (*spor.*).

**ochraceo-pallida** (Bk. et Br.) Sacc. (2 551).

Sacc., Fungi ital., fig. 195.

**ornata** A. L. Smith (17 811).

Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. 35 (1900) tab. 3 fig. 9-10.

**otagensis** (Linds.) Sacc. (2 511 et 9 985).

Lindsay, Lichen. and Fungi Otago, tab. 30 fig. 53-60 [*Nectria*].

**Oudemansii** (West.) Sacc. (2 546).

Westend. in Bull. Soc. Bot. Belg., 1866, tab. ad pag. 44-45, fig. 6 [*Nectria*].

**Pithecoctenii** Alm. et S. Cam. (\*).

D' Almeida e Souza da Camara in Revista Agron. 3 (1905) tab. 5 fig. 1-3.

**polythalama** (Bk.) Sacc. (2 542).

Berk., Flora New Zeal. 2, tab. 106 fig. 15 [*Nectria*].

**Richonii** Sacc. (2 542).

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr., 1881, tab. 5 fig. 3 [*Nectria mellina*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).

**Soroceæ** Rehm (16 597).

Rehm in Hedw. 39 (1900) pag. 224 fig. 9 (*spor.*).

**sulcata** Starb. (16 593).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 1 fig. 52 (*hab.*).

**sulphurella** Starb. (16 594).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 2 fig. 53 (*pili perith.*).

**Trichiliæ** Rehm (16 596).

Rehm in Hedw. 37 (1898) tab. 8 fig. 31 (*spor.*).

**tubaraoënsis** Rehm (16 596).

Rehm in Hedw. 37 (1898) tab. 8 fig. 22 (*spor.*).

**varians** Sacc. (2 545).

Sacc., Fungi ital., fig. 154.

Berlese, Fungi moric., tab. 40 fig. 1-5.

**viburnicola** (Crn.) Sacc. (2 541).

Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 16 [*Nectria*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 316 [*id.*].

**Warburgiana** Henn. (16 597).

Hennings, Fungi Monsun. 1, tab. 1 fig. 15.

**CALONEMA** Morgan (*Myxomycetaceæ*).

**aureum** Morg. (11 470).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1893) tab. 1 fig. 21.  
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 13 fig. 2.

**CALOPORUS** Quéf. — Cfr. *Polyporus*.

**CALOSCYPHA** Boudier — Cfr. *Otidella*.

**CALOSPHERIA** Tul. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Eutypa*, *Eutypella*, *Jattæa*,  
*Romellia*, *Togninia*, *Valsa*.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 1.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 1.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 1.

*affinis* Nke. (**1** 100).

Berlese, Icones **3**, tab. 18 fig. 2.

Sacc., Fungi ital., fig. 475.

*alpina* Sacc. (**14** 480).

Berlese, Icones **3**, tab. 25.

*aurata* Nke. (**1** 99).

Berlese, Icones **3**, tab. 19 fig. 1

*capillaris* Sacc. et Penz. (**9** 448).

Berlese, Icones **3**, tab. 26 fig. 1.

*ciliatula* (Fr.) Karst. var. *Oxyacanthæ* Sacc. (**1** 96).

Sacc., Fungi ital., fig. 424.

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 157 [*C. Oxyacanthæ*].

*Cinchonæ* Zimm. (**17** 562).

Zimmerm. in Ber. Land-u. Forstw. Deutsch-Ostafrika **2** (1904) tab. 3 fig. 15.

*corylina* Nke. (**1** 97).

Berlese, Icones **3**, tab. 17.

*cylindrica* (Kalchbr. et Cooke) Sacc. (**1** 98).

Kalchbr. et Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 137 fig. 28 [*Ceratostoma*].

*dryina* (Pers.) Nke. (**1** 97).

Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 5 a, 6 (*hab.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones **3**, tab. 16.

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 135 (*fr.*) [*Valsa*].

Nees, System, tab. 43 fig. 354 [*Sphæria Pinastri*] et 354 B [*S. dryina*] (*hab.*).

Sacc., Fung. ital., fig. 477.

*ludens* Berl. (**16** 419).

Berlese, Icones **3**, tab. 24.

*microsperma* Ell. et Ev. (**9** 447).

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 33 fig. 7-10.

Berlese, Icones **3**, tab. 15 fig. 1.

*microtheca* C. et E. var. *Rosmarini* Roll. (**14** 480).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 2 fig. 1.

*obvoluta* Karst. (**1** 100).

Berlese, Icones **3**, tab. 21 fig. 2.

*parasitica* Fuck. (**1** 96).

Berlese, Icones **3**, tab. 14 fig. 2.

*polyblasta* Romell et Sacc. (**11** 272).



- Sacc. in Grev. **21** (1893) tab. 184 fig. 1.  
 Berlese, Icones **3**, tab. 3 fig. 1 [*Massalongiella*].
- princeps** Tul. (**1** 95).  
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **2**, tab. 13 fig. 17-22.  
 Berlese, Icones **3**, tab. 21 fig. 1.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3547 (*hab.*) [*Sphaeria pulchella*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 150-153 (*fr.*) [*Valsa pulchella*].
- Grev., Cryptog. Flora **2**, tab. 67 [*Cryptosphaeria pulchella*].  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 692 fig. 1 [*Sphaeria pulchella*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 474 fig. 281 A-B (*hab. et st. pycn.*).  
 Linhart, Fungi Hung. exs., n.º 61 (*fr. et. pycn.*).  
 Nees, System, tab. 42 fig. 335 (*hab.*) [*Sphaeria pulchella*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 331 (*hab.*) [*Valsa pulchella*].  
 Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 72-74.  
 Sacc., Fungi ital., fig. 476.  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 15 fig. 39-42 [*Valsa pulchella*].
- Punicæ** Roll. (**11** 273).  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 14 fig. 1.
- pusilla** (Wahl.) Karst. (**1** 96).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 22 fig. 2.  
 Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 34-37 (*fr., biol.*).  
 ? Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 14 a (*hab.*) [*Sphaeria*].
- recedens** Niessl (**1** 101).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 27 fig. 2 [*Nitschkea*].
- scabriseta** (Schw.) Sacc. (**1** 100).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 23 fig. 2.
- Smilacis** Karst. et Har. (**9** 449).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 2 fig. 2 [*Massalongiella*].
- socialis** Berl. (**16** 419).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 19 fig. 2.
- tædiosa** Sacc. (**1** 98).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 479.  
 Berlese, Icones **3**, tab. 20.  
 Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 26-29 (*fr., biol.*).
- tumidula** Sacc. (**1** 101).  
 Sacc. Fungi ital., fig. 474.  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 156 fig. 27<sup>5</sup> (*perith.*) [*Erostella*].

**CALOSPORA** Sacc. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Melanconis* et *Pseudovalsa*.

- Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 22 fig. 3.  
 Sacc., Genera Pyrenom., tab. 8 fig. 16.  
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 16.  
 Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 8 fig. 16.
- aculeans** (Schw.) Sacc. (**2** 233).  
 Berlese, Icones **1**, tab. 121 fig. 1.

*alnicola* Cooke et Mass. (9 872).

Berlese, Icones 1, tab. 123 fig. 3 [*Massarina*].

*ambigua* Pass. (9 872).

? Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 167 (*spor.*) [*Valsa arcuata*].

*arausiaca* (Fabre) Sacc. (9 872).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 3 fig. 36 (*spor.*) [*Pseudovalsa*].

? *bahiensis* Speg. (\*).

Spegazzini in Rev. Fac. Agron. y Veterin. Buenos Aires 1907, p. 311 fig. C. *Innesii* (Curr.) Sacc. (2 231).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 166 (*spor.*) [*Valsa*].

Oudem. in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 4 fig. 3 (*fr.*) [*Diaporthe*].

Oudem. in Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873-74) tab. 3 fig. 3 (*fr.*) [*id.*].

*Platanoidis* (Pers.) Niessl (2 231).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 140 a (*fr.*) [*Sphaeria stilbostoma* var. *umbilicata*].

Berlese, Icones 1, tab. 121 fig. 3.

*rhoina* (Cooke et Ell.) Sacc. (2 234).

Berlese, Icones 1, tab. 121 fig. 2.

*Ulicis* (West.) Sacc. (2 233).

Westend. in Bull. Acad. roy. Belg., 2 ser., 7 (1859) tab. ad pag. 94 fig. 7 (*fr.*) [*Sphaeria*].

? *undulata* (Bk. et Br.) Sacc. (2 233).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 9 fig. 9 (*fr.*) [*Diatrype*].

*Vanillæ* Masee (11 341).

Masee in Bull. Kew, 1892, n. 65-66, tab. 1 (*et. st. conid.*).

**CALOSTILBE** Sacc. et Syd. (*Hypocreaceæ*).

*longiasca* (Möll.) Sacc. et Syd. (16 591).

Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 2 fig. 36 (*et. st. conid.*) [*Sphaerostilbe*].

**CALOSTOMA** Desv. — Cfr. *Husseyia* et *Mitremyces*.

**CALVATIA** Fr. (*Lycoperdaceæ*) — Cfr. etiam *Bovista* et *Lycoperdon*.

*craniiformis* (Schw.) Fr. (7 106).

Duggar in Un. St. Dep. of Agric., Bur. Plant Industry, Bull. 85 (1905) tab. 4 fig. 1 (*hab.*).

Hard, Mushrooms, pag. 538-539 fig. 460-461 (*id.*).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 12 (1890) tab. 16 fig. 6 (*hab.*).

*hesperia* Morg. (14 262).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 18 (1895) tab. 2 fig. 9.

*hungarica* Hollós (17 234).

Hollós, Gasteromyc., tab. 14 fig. 11-13.

*lejospora* Morg. (14 262).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 18 (1895) tab. 2 fig. 8.

*tatrensis* Hollós (17 235).

Hollós, Gasteromyc., tab. 14 fig. 6-10.

**CALYCELLA** Auot. — Cfr. *Helotium et Phialea*.

**CALYPTOSPORIA** Kühn (*Uredinaceæ*).

**Göppertiana** Kühn (7 766 et 17 470).

Albert. et Schwein., Consp. Fung. Lusat., tab. 5 fig. 4 (*hab. aecid.*) [*Aecidium columnare*].

Berlese, Parass. veget., pag. 95 (*fr.*) [*Melampsora*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3841 (*hab. aecid.*) [*Aecidium columnare*].

Bubák, Fungi bohem., Ured., pag. 182 fig. 46.

Comes, Crittog., tab. 7 fig. 55 (*fr.*).

Delacroix, Atlas Path. vég., tab. 28 fig. 78-79 [*Peridermium columnare*] et fig. 80-81.

Delacroix et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 179, tab. 31, fig. 4-7 (*fr. varicæ*) [*Pucciniastrum*].

Dietel in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 46 fig. 29 A-C.

Fischer, Ured. d. Schweiz, pag. 466 (*teltsor.*) [*Pucciniastrum*].

Frank, Krankh. d. Pfl. 2, pag. 205.

Hariot, Uréd., pag. 250 [*Pucciniastrum*].

Hartig, Baumkrankh., tab. 2 (*et. biol.*).

Linhart, Fungi Hung. exs., n. 44 (*fr. varicæ*) [*Melampsora*].

Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 115 [*Peridermium columnare*] et 116 A-B.

Schröter, Pflanzenleben d. Alpen, pag. 170 fig. 60.

Solla, Fitopatol., tab. 1 fig. 8-10 [*Melampsora*].

Sorauer, Pflanzenkr., 3 ed., 2, pag. 358 fig. 12 (*teltsp. germ.*) [*Pucciniastrum*].

Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 5 fig. 8 et pag. 6 fig. 10 [*Aecidium columnare*], pag. 25 fig. 34 (*teltsp. et. germ.*).

Tubeuf, Pflzkrankh., pag. 384-386.

v. Tavel, Morphol., pag. 126 fig. 57<sup>1</sup> (*fr. aecid.*).

Voglino, Patol. veget., pag. 210 fig. 262 (*fr.*).

**CALYSSOSPORIUM** Corda — Cfr. *Hemiscyphe*.

**CAMAROPHYLLUS** Fr. — Cfr. *Hygrophorus*.

**CAMAROSPORELLUM** Tassi — Cfr. *Camarosporium*.

**CAMAROSPORIUM** Schulz. (*Sphærioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 14 (*schem.*).

Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena 5 (1902) tab. 1 fig. 21 (*spor.*); tab. 1 fig. 19 [*Camarosporellum*] et fig. 20 [*Camarosporulum*] (*schem.*).

**Achilleæ** Hollós (\*).

Hollós in Annal. Mus. Nat. Hung. 4 (1906) tab. 9 fig. 25 (*spor.*).

**Ampelopsidis** Tassi (16 953).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 14 fig. 6.

**Astragali** Hollós (\*).

Hollós in Annal. Mus. Nat. Hung. 4 (1906) tab. 8 fig. 10 (*spor.*).

**Atriplicis** Alm. e S. Cam. (18 373).

D'Almeida et Souza da Camara in Revista Agron. 3 (1905) tab. 3 fig. 4-7. **berberidicolum** Delacr. (10 341).

- Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 19 fig. 11.
- Berberidis** Richon, non Cooke (Cfr. **10** 342).  
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).
- Caraganæ** Karst. (**10** 338).  
Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 2 fig. 20 (*biol.*).  
Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 2 fig. 20 (*id.*).
- Citri** Mac Alp. (**16** 953).  
Mac Alpine, Fung. Diseases. Citrus, tab. 29 fig. 165-166.
- Cookeanum** (Speg.) Sacc. (**3** 466).  
Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 27 [*Hendersonia*].
- Coronillæ** Sacc. et Sp. (**3** 460).  
Oudem. in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 31 (*spor.*).
- cruciatum** (Fuck.) Sacc. (**3** 464).  
Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 10 (*fr.*) [*Coniothyrium*].  
Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **10**, 2 (1886) tab. 2 fig. 13.  
Berlese, Fungi moric., tab. 53 fig. 1-3.  
Sorauer in Zeitschr. Pflanzenkr. **5** (1895) tab. 3 (*path.*).
- Cytisi** Berl. et Bres. (**10** 339).  
Berlese et Bresad., Micromyc. Trident., tab. 6 fig. 8.  
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 266 (*fr.*).
- Elæagni** Potebnia (\*).  
Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 3 fig. 37 (*spor.*).  
Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 37 (*id.*).
- Eucalypti** Wint. (**10** 340).  
Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 369.
- Evonymi** Bresad. (**10** 342).  
Bresadola in Revue Mycol. **13** (1891) tab. 114 fig. 7.  
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 268.
- fissum** (Pers.) Starb. (**11** 537).  
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 4 fig. 68.  
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 282.  
?Tode, Fungi Meckl., tab. 5 fig. 42 (*hab.*) [*Myrothecium dubium*].
- Forsythiæ** Hollós (\*).  
Hollós in Annal. Mus. Nat. Hung. **4** (1906) tab. 9 fig. 32 (*spor.*).
- Halimi** Maubl. (**18** 374).  
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 15 fig. 7 (*spor.*).
- Hazslinszkyi** Sacc. (**3** 468).  
Hazsl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1865, tab. 15 fig. 13-18 [*Stilbospora sp.*].
- incrustans** Sacc. (**3** 463).  
Sacc., Fungi ital., fig. 1482.  
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 258 et 279
- Laburni** (West.) Sacc. (**10** 339).  
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 1857, tab. ad pag. 579 fig. 2 (*spor.*)  
[*Hendersonia*].
- Lycii** Sacc. (**3** 467).  
Hazsl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1865, tab. 15 fig. 19-21 [*Hendersonia sp.*].
- macrosporum** (Bk. et Br.) Sacc. (**3** 461).

- Oudem. in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 9 fig. 30 (*spor.*).  
 Sacc., Mycol. Ven. Specimen, tab. 17 fig. 22-23 [*Hendersonia pulchella*].
- Mesembryanthemi** Tassi (16 952).  
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 14 fig. 7.
- Mori** (Kalehbr.) Schulz. (3 464).  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 273.  
 Berlese, Fungi moric., tab. 52 fig. 14-17.  
 Sacc., Fungi ital., fig. 1483.
- multiforme** Sacc. et Schulz. (3 462).  
 Schulzer in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871, tab. 13 fig. 8 et 9 pr. p.
- ? **mutilum** (Fr.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 191 (*spor.*) [*Sphaeria*].
- Nandinæ** Tassi (14 964).  
 Tassi in Revue Mycol. 19 (1896) tab. 173 fig. 1.  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 274.
- Persicæ** Maubl. (\*).  
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) tab. 20 fig. 21-22.
- picastrum** (Fr.) Sacc. (3 465).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 54 (*spor.*) [*Sphaeria*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 376 fig. 198 D-F.  
 Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 4 fig. 66.
- polymorphum** (De Not.) Sacc. (3 461).  
 De Notaris, Microm. Dec. IV, fig. 5 [*Diplodia*].
- var. **Jasmini** Trav. (18 373).  
 Traverso in Annal. Mycol. 1 (1903) pag. 313 (*spor.*).
- populinum** Maubl. (18 374).  
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. 21 (1905) tab. 7 fig. 2.
- prunifolium** Mac Alp. (18 371).  
 Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 35 fig. 165-166.
- quaternatum** (Hazsl.) Sacc. (3 467).  
 Hazsl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1865, tab. 14 fig. 9-12 [*Clinterium*].  
 Schulzer in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871, tab. 13 fig. 8-9 pr. p.
- Quercus** Sacc. et Roum. (3 464).  
 Sacc. et Roumeg. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 42 fig. 8.  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 278.
- Robinæ** (West.) Sacc. (3 459).  
 Berlese, Icones fung. 2, tab. 126 fig. A.  
 Cooke in Journ. of Bot. 1866, tab. 45 fig. 17 (*spor.*) [*Hendersonia*].
- sarcinula** Sacc. et Berl. (10 346).  
 Sacc. in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 6 fig. 27.
- sarmenticum** (Sacc.) Sacc. (3 463).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 97 [*Hendersonia*].  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 269.
- Tamaricis** Potebnia (\*).  
 Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow 41 (1907) tab. 3 fig. 38 c (*spor.*).  
 Potebnia in Annal. Mycol. 5 (1907) tab. 3 fig. 38 c (*id.*).
- Tulipiferæ** Diedicke (18 372).

Diedicke in *Annal. Mycol.* **2** (1904) pag. 183 fig. 3 (*spor.*).  
*varium* (Pers.) Starb. (11 537).

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 376 fig. 198 A-C.  
 Starb., *Stud. Fries Herbar.* **1**, tab. 4 fig. 67.

**CAMAROSPORULUM** Tassi — Cfr. *Camarosporium*.

**CAMILLEA** Fr. (*Sphæriaceæ*).

Baillon, *Dictionn.* **3**, pag. 110 fig. 2 pr. p.

Sacc., *Genera Pyrenom.*, tab. 4 fig. 8.

Oudem., *Champ. Pays Bas*, tab. 4 fig. 8.

Oudem., *Revis. Pyrenom. Bataviae*, tab. 4 fig. 8.

*bacillum* Mont. (1 347).

Montagne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 4, **3** (1855) tab. 5 fig. 3.

*cyclops* Mont. (1 347).

Montagne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2, **13** (1839) tab. 10 fig. 4 (*veg.*) [*Hypoxylon*]  
 et sér. 4, **3** (1855) tab. 5 fig. 2 (*fr.*).

*labellum* Mont. (1 347).

Montagne in *Ann. Sc. Nat.* sér. 4, **3** (1855) tab. 5 fig. 5.

*Leprieurii* Mont. (1 346).

Montagne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2, **13** (1839) tab. 10 fig. 3 (*veg.*) [*Hypoxylon*]  
 et sér. 4, **3** (1855) tab. 5 fig. 1.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1, pag. 486 fig. 286 E-G.

Patouill. in *Journ. de Botan.* **2** (1888) tab. 1 fig. a-k [*forma erecta*] et fig. l-o  
 [*forma expansa*].

Payer, *Botan. Cryptog.*, pag. 62 fig. 268-269 (*hab.*) [*Hypoxylon*].

*mucronata* Mont. (1 347).

Montagne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 4, **3** (1855) tab. 5 fig. 4.

*Sagræana* (Mont.) Bk. et Curt. (1 348).

Montagne, *Cuba*, tab. 12 fig. 4 [*Hypoxylon*].

Currey in *Trans. Linn. Soc.* **22** (1858) tab. 45 fig. 24 (*spor.*) [*id.*].

Ellis et Everh., *North-Amer. Pyrenom.*, tab. 38 fig. 1-5.

Rehm in *Hedw.* **38** (1899) tab. 7 fig. 11.

*turbinata* (Bk.) Speng. var. *obpatellata* Starb. (17 620).

Starb., *Ascomyc. Regnell. Exped.* **2**, tab. 1 fig. 1 (*hab.*).

**CAMPANELLA** Henn. (*Agaricaceæ*).

*Büttneri* Henn. (14 100).

Hennings in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 200 fig. 106 C (*hab.*).

**CAMPBELLIA** Cooke et Mass. — Cfr. *Rodwaya*.

**CAMPSOSPORIUM** Harkn. (*Dematiaceæ*).

*follicola* Baccar. (18 585).

Baccarini in *Nuovo Giorn. Bot. ital.*, n. s., **11** (1904) tab. 4 fig. 6.

Lindau, *Kryptog. Flora* **9**, pag. 32.

**CAMPSOTRICHUM** Ehrenb. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Botrytis*.

*bicolor* Ehrb. (4 297).

Ehrenberg, *Fung. nov. gen. tria*, tab. 1 fig. 4.

**Cinnamomi** Corda (**4** 296).Corda, Icones **4**, tab. 6 fig. 88.

Costant., Mucéd. simpl., fig. 116.

**dubium** Corda (**4** 296)Corda, Icones **4**, tab. 6 fig. 87.**Ehrenbergii** Corda (**4** 296).Corda, Icones **4**, tab. 6 fig. 86.**elegans** Penz. et Sacc. (**18** 574).

Penzig et Sacc., Icones Jav., tab. 69 fig. 1.

**Eugeniæ** Pat. (**10** 586).Pat. in Journ. de Bot. **4** (1890) pag. 66 (*fr.*).Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 463 fig. 240 *E* (*id.*).**unicolor** Ehrb. (**4** 297 et **18** 574).

Ehrenb. in Nees, Horæ phys. Berol., tab. 17 fig. 2.

Ehrenb., Fung. Chamiss., tab. 17 fig. 2 [*C. atrum*].**CAMPTOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).**melanopus** Thaxt. (**11** 447).

Thaxter, Laboulben., tab. 6 fig. 1-6.

Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 5.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 498 fig. 290 *J*.Revue Mycol. **21** (1899) tab. 191 fig. 12-14.**CAMPTOSPHERIA** Fuck. (*Sphæriaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 4 fig. 16.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 16.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 4 fig. 16.

**sulphurea** Fuck. (**1** 413).Fuckel, Symb., tab. 3 fig. 18 (*fr.*).Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 450 fig. 273 *D-E*.Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 573.**CAMPTOUM** Link (*Dematiaceæ*) — Ufr. etiam *Acrotheca*.**curvatum** (Kze. et Schm.) Link (**4** 276).Cooke, Handb. **2**, pag. 586 fig. 259.

Cooke, Black Moulds, tab. 27 fig. 31.

Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 225 [*Menispora cinerea*] et **3**, tab. 1 fig. 17.Corda, Anleit., tab. *B* fig. 12<sup>6</sup>.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 21.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 460 fig. 238 *D* (*fr.*).Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 633.Masseé, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 8.Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 2 fig. 21 et 28  
(*biol. et fr.*).Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 2 fig. 21 et 28 (*id.*).Richon, Catal Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).**CAMPYLOSTYLUS** Genevier (*Quid?*).**dipyrenus** Genevier (\*).

Genevier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1873, pag. 335 (*fr.*) [*an Pezizæ fragmentum?*]

**CANTHARELLUS** (Adans.) Pers. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Hygrophorus*.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 116 fig. 545 (*hab.*).

Roumeg., Flor. mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 6 fig. 6.

*albidus* Fr. (5 486).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1107.

Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1293 fig. 1 [*Merulius undulatus*].

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 26 (1897) tab. 4 fig. 14.

*applicatus* (Lév.) Sacc. (5 498).

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 19 (1843) tab. 7 fig. 2 [*Merulius*].

*aurantiacus* Fr. (5 483).

Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 79.

? Alberti, Funghi manger., tab. 30 [*Merulius nigripes*].

Atkinson, Mushrooms, pag. 200 fig. 159.

Batsch, Elenchus, fig. 37 [*Agar. pseudo-unctuosus*].

Berkel., Outlin., tab. 14 fig. 1.

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 53 fig. 6.

Britz., Hymenom., tab. 528 fig. 3.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 505 [*Agar. cantharellus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1104.

Cordier, Champign., tab. 32 fig. 2.

Dufour, Atlas Champ., tab. 20 fig. 47.

Eloffé, Champign., tab. 11 fig. 8.

Farneti, Funghi manger., pag. 251 fig. 72 et tab. 3 fig. *h*.

Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 6 *e* (*basid.*).

Flora Batava, tab. 749.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 141.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 101.

Hard, Mushrooms, pag. 200 fig. 159.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 200 fig. 106 *K*.

Hoffm. in Bot. Zeit. 1860, tab. 13 fig. 3 (*morph., anat.*).

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 45 fig. 5.

Larber, Funghi, tab. 2 fig. 4 [*Merulius nigripes*].

Leuba, Champ. comest., tab. 28.

Lorinser, Schwämme, tab. 8 fig. 7.

Lucand, Champ. Fr., tab. 67.

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902), Suppl., tab. 4 fig. 33 (*cytol.*) [*Clitocybe*].

Massee, Brit. Fung. Flora 2, pag. 301 fig. 4.

Nees, System, tab 31 fig. 233 [*Merulius*].

Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 11 fig. *B*.

Patouill., Tab. anal., fig. 649.

? Paulet, Traité Champ., tab. 51 fig. 3-4 bis [*Hypophyllum gemellum*].

Phoebus, Deut. Krypt. Giftegewächse, tab. 6 fig. 15-17.

Purton, Botan. descr. Brit. plants. 3, tab. 10

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 49 fig. 16-19.



- Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 1 fig. 3.  
 Rolland, Atlas, tab. 53 fig. 117.  
 ? Schaeffer, Icon. fung., tab. 206 [*Agar. alectorolophoides*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 48 fig. 256.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 413 [*Agar. subcantharellus*].  
 Wettstein in Sitzungsber. k. Akad. d. Wiss. Wien **94** (1886) tab. 1 fig. 16 (*fr.*).  
 Wulfen. in Jacquin, Collectanea **2**, tab. 14 fig. 3 [*Agaricus*].
- brachypodus** Chev. (**5** 485).  
 Cheval., Flore Paris, tab. 7 fig. 5.
- brevipes** Peck (**5** 487).  
 Peck, **33** Report (1880) tab. 1 fig. 18-20.
- Brownii** Berk. et Br. (**5** 485).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1106.
- bryophilus** (Pers.) Fr. (**5** 496).  
 Persoon, Observat. **1**, tab. 3 fig. 1 [*Agaricus*].  
 Corda, Anleit., tab. H fig. 76<sup>12-13</sup> [*Merulius*].  
 Nees, System, tab. 31 fig. 237 [*Marasmius*].
- buccinalis** Mont. (**5** 488).  
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **1** (1854) tab. 11 fig. 4.  
 Pat., Tab. anal., fig. 651.  
 Pat., Essai taxon. Hymén., pag. 129 [*Trogia*].
- carbonarius** Alb. et Schw. (**5** 485).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1105.  
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 14 fig. 2 [*C. anthracophilus*] [var.].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 45.  
 Pat., Hymén. Europe, tab. 3 fig. 9 (*hymen.*) [*Geopetalum*].  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 1 [*C. radicosus*] [var.].
- cibarius** Fr. (**5** 482).  
 Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 7.  
 Alberti, Funghi manger., tab. 29 [*Merulius Cantharellus*].  
 Arrhen., Nord. Matsv., pag. 119.  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 128 fig. 126.  
 Badham, Escul. Fung., tab. 8 fig. 1.  
 Bail, System der Pilze, tab. 33.  
 Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 26-27.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 28 fig. 7-15.  
 Batsch, Elenchus, fig. 120 [*Agar. luteolus*].  
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 14 fig. B-C [*Alectorolophoides*].  
 Bauhin, Hist. Plant., cap. XXVII, pag. 832 [*Fungus luteus...*].  
 Bel, Champ. Tarn, tab. 27.  
 Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 20 [*Agar. Cantharellus*].  
 Berg, Charakteristik, 1860, tab. 2 fig. 11.  
 Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 36 (*hymen.*).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3444 (*fr.*).  
 Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 2 fig. 6 [*Merulius Cantharellus*].  
 Bolton, Hist. fung., tab. 62 [*Agar. Cantharellus*].

- Boyer, Champ. comest., tab. 40.  
Bresadola, Funghi manger., tab. 80.  
Briosi, Atlante Botan., tab. 82 fig. 493 [*Agar. Cantharellus*].  
Britz., Hymen., tab. 528 fig. 1.  
Bulliard, Champ. Fr., tab. 62 et 505 [*Agar. Cantharellus*].  
Cavara, Funghi manger., tab. 20.  
Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 270 fig. 2 et tab. 39.  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1103 et 1131 [cum var.].  
Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 12 fig. 1.  
Cooke, Brit. Fungi, tab. 13 fig. 1.  
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 8 fig. 23-24.  
Corda, Icones 3, tab. 8 fig. 123 (*hymen.*).  
Corda, Anleit., tab. II fig. 77 5-11.  
Cordier, Champ., tab. 32 fig. 1.  
Dufour, Atlas Champ., tab. 20 fig. 46.  
Dumée, Atlas, tab. 23.  
Eloffé, Champign., tab. 11 fig. 7.  
Farlow in Un. St. Dep. Agric., Divis. veg. Path., Bull. 15 (1897) tab. 27 fig. 1.  
Farlow, Mushroom-Eaters, pag. 13.  
Farneti, Funghi manger., pag. 251 fig. 71 et tab. 3 fig. 1.  
Favre-Guillarmot, Champ. comest. 1, tab. 35.  
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 7 fig. 1-3 (*morph.*).  
Flora Batava, tab. 660.  
Flora Danica, fasc. 5 (1766) tab. 264 [*Agar. Cantharellus*].  
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 4 fig. b.  
Gautier, Champ., tab. 4 fig. 1.  
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 142 et 143 [cum var.].  
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 102.  
Grev., Crypt. Flora 5, tab. 258.  
Hard, Mushrooms, pag. 199 fig. 158.  
Harzer, Pilze, tab. 18.  
Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 200 fig. 106 J.  
Herpell, Hutpilze für Herbar., tab. 3 fig. 5.  
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 4.  
Karsten, Abbild., fig. 34 4-5.  
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 59.  
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 45 fig. 1-11.  
Kützing, Philos. Botan. 1851, tab. 4 fig. 1 (*fr.*).  
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 46 fig. 1.  
Larber, Funghi, tab. 2 fig. 5 et tab. 21 fig. 3 [*Merulius Cantharellus*].  
Lenz, Schwämme, tab. 6 fig. 29.  
Leuba, Champ. comest., tab. 27.  
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 10 fig. 21 (*hymen.*) [*Merulius Cantharellus*].  
Lobelius, Icon. Stirp. 2, pag. 273 [*Gallinacei*].  
Lorinser, Schwämme, tab. 8 fig. 6.  
Loudon, Encyclop., fig. 16053.

- Macé, Subst. alim., pag. 352 fig. 3 (*fr.*).  
 Meyer in Bot. Zeit. 1902, tab. 6 fig. 28 (*cytol.*).  
 Moyen, Champ., tab. 8 fig. 3.  
 Müller et Pabst, Cryptog. Deutschl., tab. 1 fig. 1.  
 Nees, System, tab. 31 fig. 234 [*Merulius Cantharellus*].  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 33.  
 Nicholson, Dict. Hort. 1, pag. 615 fig. 773.  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 11 fig. A.  
 Paolucci, Funghi manger. Marchig., tab. 1 fig. 2.  
 Pat., Hymén. Eur., tab. 3 fig. 8 (*hymen.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 36 fig. 1-5 [*Hyponevris Cantharellus*].  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 32.  
 Plues in Popul. Sci. Review 2, tab. 15 fig. 4.  
 Purton, Append. Midl. Flora 2, tab. 10.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 13 (*schem.*) et pag. 505 (*spor.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 50 fig. 5-9.  
 Röhl, Essb. Pilze, tab. 5 fig. 1.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 1 fig. 2.  
 Rolland, Atlas, tab. 53 fig. 115.  
 Roques, Hist. Champ., tab. 10 fig. 1-2.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 130.  
 Saccardo e D'Ancona, Funghi mang. Ven., tab. 4 fig. 1-4 et tab. 15 fig. 6.  
 Schæffer, Icon. fung., tab. 82 [*Agar. Cantharellus*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 48 fig. 254.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 46 [*Agar. Cantharellus*].  
 St. Pierre, Dictionn. Bot., pag. 251 fig. 244.  
 Staude, Schwämme, tab. 2 fig. 1.  
 Steinh. in Hedw. 27 (1888) tab. 5 fig. 25 (*fr.*).  
 Sterb., Theatr., tab. 4 fig. B et ? C.  
 Stevenson, Hymenom. 2, pag. 131.  
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscop. 1891, tab. 4.  
 Tratt., Fungi Austr., tab. 8 fig. 15 [*Merulius Cantharellus*].  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 12-15 [*Fungus pileolo....*].  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 39 fig. 3-5.  
 Venturi, Studi micol., tab. 7 fig. 65-67 [*Agar. Cantharellus*].  
 Vittadini, Funghi, manger., tab. 25 fig. 1.  
 White, Hymenom. Connectic., tab. 14.  
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 489.  
 — var. *neglectus* Souché (17 34).  
 Rolland, Atlas, tab. 53 fig. 116.  
*cinereus* (Pers.) Fr. (5 490).  
 Persoon, Icon. et descr. 1, tab. 3 fig. 3-4 [*Merulius*].  
 ? Bolton, Hist. fung., tab. 34 [*Agar. infundibuliformis*].  
 Britz., Hymen., tab. 529 fig. 14 et tab. 531 fig. 17.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 465 fig. 2 [*Helvella hydrolips*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1110.  
 Cooke, Handb. 1, pag. 227.

- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 145.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 45 fig. 12.  
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 3 fig. 1-21 (*cytol.*).  
 Pat., Tab. anal., fig. 652.
- crassipes** Dufour (9 64).  
 Dufour in Revue gén. Botan. 1889, tab. 13.
- cupulatus** Fr. (5 491).  
 Boudier, Icones myc. **1** [*C. helvelloides*].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 601 fig. 3 [*Agar. helvelloides*].  
 Cooke, Illustr., Brit. Fungi, tab. 1110.  
 Pat., Tab. anal., fig. 242.  
 Pat., Hymén. Eur., tab. 3 fig. 7 (*basid.*).  
 Persoon, Synopsis, tab. 5 fig. 2 [*Merulius elegans*].  
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 13 fig. 1.  
 — var. **grisellus** Quélet. (5 491).  
 Quélet in Pat., Tab. anal., fig. 243.
- devexus** Fr. (5 492).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1150.
- dichotomus** Peck (5 486).  
 Peck, **56** Report (1902) tab. 84 fig. 8-11.  
 — var. **brevior** Peck (5 487).  
 Peck, **23** Report (1870) tab. 4 fig. 6-9.
- fascicularis** Strauss (5 494).  
 Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 33, tab. 3.
- floccosus** Schw. (5 491).  
 Hard, Mushrooms, pag. 201 fig. 160.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 55 fig. 9-13.  
 Peck, **52** Report (1898) tab. 60 fig. 10-14.
- Friesii** Quélet. (5 482).  
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 23 fig. 2.  
 Britz., Hymen., tab. 528 fig. 2.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1131.  
 ? Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 46 fig. 3-6 [*C. aurantiacus*].  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 51 fig. 3-4 bis [*Hypophyllum gemellum*].  
 Pat., Tab. anal., fig. 324.
- glaucus** (Batsch) Fr. (5 495).  
 Batsch, Elenchus, fig. 123 [*Agaricus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1115.  
 Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 23 [*Peziza foliacea*].
- guyanensis** Mont. (5 488).  
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **1** (1854) tab. 11 fig. 1.  
 Riek in Broteria **6** (1907) tab. 9 fig. 6.
- Houghtoni** Phill. (5 488).  
 Phillips in Grev. **5** (1876-77) tab. 76 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1107.
- Hypnorum** Brond. (11 32).  
 Brondeau, Flore Agen. **4**, tab. 14 fig. 4-5.

**infundibuliformis** (Scop.) Fr. (5 490).

- Batsch, Elenchus, fig. 35 [*Agar. pruinatus*] [var.].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 43 fig. 1.  
 Britz., Hymen., tab. 528 fig. 4-5 et tab. 532 fig. 20.  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 461 [*Helvella tubiformis*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1109.  
 Flora Danica, fasc. 27 (1818) tab. 1617 [*Helvella cantharelloides*].  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1 edit., fig. 75.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 200 fig. 106 L.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 46 fig. 7-9 [*C. lutescens*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 45 fig. 4.  
 ? Larber, Funghi, tab. 2 fig. 1 [*Merulius tubiformis*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 295.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 37 fig. 1 [*Hyponevris pruinata*] et tab. 97 fig. 5  
 [sine nom.].  
 Peck, Edible Fungi, tab. 56 fig. 9-16.  
 Rosenvinge in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 3 (1886) tab. 1 fig. 34 (spor.).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 47 [*Agar. cantharelloides*].  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 9-10.  
 White, Hymen. Connecticut, tab. 15.

— var. **subramosus** Bres. (\*).

- Bresadola, Fungi Trident., tab. 97.  
 Britz., Hymen., tab. 531 fig. 16.

**juranus** (Quél. et Pat.) Sacc. (9 65).

- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 16 (1887) tab. 21 fig. 8 [*Dictyolus*].

**Lagunæ** (Lázaro) Sacc. et D. Sacc. (17 37).

- Lázaro in Bolet. Soc. Espan. Hist. Nat., 2 (1902) tab. 3 fig. a-g [*Dictyolus*].  
 Revue Mycol. 24 (1902) tab. 227 fig. 22 [*id.*].

**leucophæus** Nouel (5 490).

- Nouel in Mem. Soc. Lille, 1831, tab. 1 fig. 2-3.  
 Britz., Hymen., tab. 529 fig. 11.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1111.  
 Fournel et Haro in Mém. Acad. Metz, 19 (1837-38) tab. 1.

**lobatus** (Pers.) Fr. (5 497).

- Bolton, Hist. fung., tab. 177 [*Helvella membranacea*].  
 Britz., Hymen., tab. 528 fig. 6 et tab. 531 fig. 18.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1112.  
 Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1077 fig. 1 [*Elvela membranacea*].  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 200 fig. 106 G.  
 Holmsk., Fung. Dan. 2, tab. 28 [*Helvella membranacea*].  
 Pat., Tab. anal., fig. 13.  
 Pat., Essai taxon. Hymén., pag. 131 fig. 64<sup>1</sup> [*Dictyolus*].

**lutescens** Fr. (5 490).

- Bresadola, Funghi manger., tab. 81.  
 Britz., Hymen., tab. 529 fig. 13 b.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 473 fig. 3 [*Helvella cantharelloides*].  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 21.

- Loudon, Encyclop., fig. 16058.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 56 fig. 1-8.  
 Phoebus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **19** (1842) tab. 57 fig. 83-84 (*fr.*).  
**multiplex** Underw. (**16** 49).  
 Underw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, pag. 254.  
**muscigenus** (Bull.) Fr. (**5** 495).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 288 [*Agar. m.*] et tab. 498 fig. 2 [*Helvella dimidiata*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 43 fig. 9.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3247.  
 ? Bolton, Hist. fung., tab. 177 [*Helvella membranacea*].  
 Britz., Hymen., tab. 528 fig. 8.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1115.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 200 fig. 106 *H* [*Leptoglossum*].  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 60 [*id.*].  
 Lamarck, Encyclop., tab. 883 fig. 2 [*Merulius*].  
 Nees, System, tab. 31 fig. 236 [*Marasmius*].  
 Pat., Tab. anal., fig. 12.  
 Pat., Essai taxonom. Hymén., pag. 131 fig. 64<sup>2</sup> [*Dictyolus*].  
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 13 fig. 2.  
 Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 31, tab. 3.  
 ? Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 20 [*Merulius gelatinosus*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 48 fig. 257.  
**muscorum** Fr. (**5** 497).  
 Britz., Hymen., tab. 528 fig. 7.  
 Roth in Usteri Annal. Bot. **1** (1792) tab. 1 fig. 4.  
**odorus** Wettst. (**9** 63).  
 Wettstein in Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien **94** (1886) tab. 1 fig. 10-15.  
**olidus** Quél. (**5** 485).  
 Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 1 fig. 2 [*C. rufescens*].  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 64 fig. 42 (*schem.*).  
**papyraceus** Dur. et Lév. (**5** 492).  
 Durieu et Lévillé in Durieu, Explor. scient. Algérie, tab. 31 fig. 3.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 98 fig. 3-4 [*Hypophyllum*].  
**Patouillardi** Sacc. (**9** 65).  
 Pat., Tab. anal., fig. 650 [*Nevrophyllum viride*].  
**pedicellatus** (Láz.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 36).  
 Lázaro in Bolet. Soc. Espan. Hist. Nat. **2** (1902) tab. 3 fig. *h-o* [*Dictyolus*].  
 Revue Mycol. **24** (1902) tab. 227 fig. 23 [*id.*].  
**politus** Cooke et Mass. (**9** 64).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 43.  
**polycephalus** Bres. (**5** 494).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 67 fig. 1.  
**ramealis** Jungh. (**5** 496).  
 Beck, Itinera Principis S. Coburgi **2**, tab. 16 fig. 12-14.  
**ramosus** Kalchbr. et Schulzer (**5** 494).  
 Kalchbrenner et Schulzer, Icon. Hymen. Hung., tab. 27.

**retirugus** (Bull.) Fr. (5 497).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 498 fig. 1 (*Helvella*).

Berk., Outlin., tab. 14 fig. 2.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1112.

Corda, Anleit., tab. *H* fig. 76<sup>11</sup> [*Merulius*].

Eloffé, Champign., tab. 11 fig. 11.

Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2340 fig. 2 [*Merulius*].

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 146.

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 61 [*Leptotus*].

Sowerby, Col. figur., tab. 348 [*Helvella membranacea*].

**rosellus** Peck (9 63).

Peck, 42 Report (1888) tab. 1 fig. 6-8.

**roseolus** Britz. (14 99).

Britz., Hymen., tab. 532 fig. 19.

**rufescens** Fr. (5 484).

Britz., Hymen., tab. 529 fig. 12.

Paulet, Traité Champ., tab. 37 fig. 2-3 [*Hyponevris*].

**rufipes** Gillet (\*).

Gillet, Champ. Fr., Hymén., fasc. suppl.

**Stevensonii** Bk. et Br. (5 491).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1111 fig. *b*.

**tubiformis** Fr. (5 489).

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 23 fig. *B* pr. *p*. [*Polymyces simplex luxurians*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3412.

Britz., Hymen., tab. 529 fig. 13 *a*.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1108.

Dittmar in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 30 [*C. villosus*].

Dufour, Atlas Champ., tab. 21 fig. 48.

Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2080 fig. 1.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 144.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 100.

Hoffm. in Bot. Zeit. 1860, tab. 13 fig. 2.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 4 fig. 8-10.

Larber, Funghi, tab. 2 fig. 1 [*Merulius*].

Nees, System, tab. 31 fig. 234 *B* (*hymen.*) [*Merulius villosus*].

Persoon, Icon. et descr. 1, tab. 6 fig. 1 [*id.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agaric., fig. 9 (*schem.*).

Sowerby, Col. figur., tab. 47 [*Agar. cantharelloides*].

Vuillemin in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) pag. 28 fig. 2-5 (*terat.*).

— var. **pallidus** Gillet (\*).

Gillet, Champ. Fr., Hymén., fasc. suppl.

**Turrissii** Inz. (5 487).

Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 7 fig. 3.

**umbonatus** Fr. (5 485).

Britz., Hymen., tab. 37 fig. 279, tab. 65 fig. 385 et tab. 530 fig. 15.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab 1106.

- Gillet, Champ. Fr., Hymén., fasc. suppl.  
 Hoffm., Icon. anal., tab. 22 fig. 2.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 68.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 223.  
 Wulf. in Jacquin, Miscell. **2**, tab. 16 fig. 1 [*Agar. muscoides*].  
*umbriceps* Cooke (**5** 486).  
 Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 132 fig. 1-2.  
*viridis* Schw. (**5** 496).  
 Phillips, Brit. Discom., tab. 2 fig. 8 [*Leptoglossum*].  
*Whymperi* Murr. et Mass. (**9** 64).  
 Baker in Journ. of Bot. **28** (1890) tab. 297 fig. 1-2.  
*Species dubiæ*.  
*fulvo-cærulescens* Valenti-Serini (\*).  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 47 fig. 1.  
*olivaceus* (Paul.) Lév. (\*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 98 fig. 5-6 [*Hypophyllum*].

**CANTHAROMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

- Bledii* Thaxt. (**9** 1132 et **14** 726).  
 Thaxter, Laboulben., tab. 7 fig. 17-24.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 498 fig. 290 *F* (*hab.*).  
 Revue Mycol. **21** (1899) tab. 191 fig. 8-9.  
*occidentalis* Thaxt. (**11** 446 et **14** 726).  
 Thaxter, Laboulben., tab. 7 fig. 15-16.  
*Platystethi* Thaxt. (**16** 676).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 37 fig. 5-6.  
*pusillus* Thaxt. (**11** 446 et **14** 726).  
 Thaxter, Laboulben., tab. 7 fig. 11-14.  
 Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 3.

**CAPILLARIA** Auct. — Cfr. *Botrytis* et *Sporotrichum*.

**CAPNODIASTRUM** Speg. (*Sphærioidaceæ*).

- orbiculatum* Cooke et Mass. (**10** 272).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 276.

**CAPNODIELLA** Sacc. (*Perisporiaceæ*).

- maxima* (B. et C.) Sacc. (**1** 74 et **17** 621).  
 Giesenhagen in Ber. Deut. Bot. Ges. 1904, tab. 13 [*Sorica Dusenii*].

**CAPNODIUM** Mont. (*Perisporiaceæ*) — Cfr. etiam *Antennaria*, *Limacinia*, *Meliola*.

- Naumann, Pilzkrankh., pag. 28 et tab. 3 fig. 1 (*fr. variæ*).  
 Sacc., Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 13.  
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 13.  
 Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 13.  
*Acokantheræ* Baccar. (\*).  
 Baccarini in Annali di Botan. **4** (1907) tab. 10 fig. 3.  
*Armeniacæ* Thüm. (**9** 439).



Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 35 fig. 158-160 (*st. pycnid.*).  
*arrhizum* Pat. et Gaill. (9 441).

Patouill. in Bull. Soc. Mycol. Fr. 4 (1888) tab. 19 fig. 3.

*australe* Mont. (1 74).

Berk. et Desm. in Journ. Roy. Hort. Soc. 4 (1849) pag. 258 fig. 9.

*axillatum* Cooke (1 78).

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 10 fig. 8-9 (*perith.*).

*brasiliense* Puttem. (17 556).

Puttemans in Bull. Soc. Myc. Fr. 20 (1904) pag. 155 (tab. 10) fig. 1-10.

*caroliniense* Bk. et Desm. (1 76).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortie. Soc. 4 (1849) pag. 257 fig. 7.

*Citri* Bk. et Desm. (1 78).

Berk., Cryptog. Botany, pag. 275 fig. 63 *b* (*hab.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 26 fig. 245.

Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 10 fig. 8 (*conid.*).

Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 8.

Voglino, Patol. veget., tab. 5 fig. 11-12 (*hab. et fr. pycn.*).

*citricola* Mac Alp. (14 476).

Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. New South Wales, 1896, tab. 23-34 fig. 1-44  
 (*fr. variæ*).

Mac Alpine, Fung. Dis. Citrus, tab. 3 fig. 1 et tab. 13-14 fig. 1-4.

*Coffeæ* Pat. (11 270).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 20 (1904) pag. 149 (tab. 9) fig. A.

*elongatum* Bk. et Desm. (1 75).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortie. Soc. 4 (1849) pag. 257 fig. 5.

Cooke, Handb. 2, pag. 933.

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 50 fig. 8-10 (*fr. variæ*).

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 226-227.

*expansum* Bk. et Desm. (1 76).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortie. Soc. 4 (1849) pag. 257 fig. 8 (*spor.*).

*Footii* Bk. et Desm. (1 80).

Berk. et Desm. in Journ. Roy. Hortie. Soc. 4 (1849) pag. 257 et 259  
 fig. 10 et 10\*.

Cooke, Fung. Pests, tab. 16 fig. 5.

? Rabenh. in Hedw. 2 (1859) tab. 1 fig. D [*Syncladium Nietneri*].

*Fuligo* Bk. et Desm. (1 77).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortie. Soc. 4 (1849) pag. 256 fig. 2.

*grandisporum* Ell. et Mart. (11 271).

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 7 fig. 5-10.

*mangiferum* Cooke et Br. (1 77).

Cooke in Grev. 4 (1876) tab. 63 fig. 13-15 (*fr.*).

Cooke, Dis. Coffee, fig. 3.

*Persoonii* Bk. et Desm. (1 79).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortie. Soc. 4 (1849) pag. 258 fig. 6.

*quercinum* (Pers.). Bk. et Desm. (1 79).

Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 359 tab. 75 fig. 12-14.

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 225.

**salicinum** (Pers.) Mont. (1 73).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortie. Soc. 4 (1849) pag. 256 fig. 4 (*fr. ascoph.*).

Comes, Crittog., tab. 13 fig. 118 (*fr. variæ*) [*Fumago*].

Dangeard in Botaniste 10 (1907) tab. 86-88 (*anat., cytol.*) [*id.*].

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 50 fig. 1-4 (*fr. variæ*).

Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 357 tab. 74 fig. 6-9.

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 10 fig. 5-7.

Farlow in Bull. Bussey Instit. 1 (1876) tab. 1 [*Fumago*].

Frank, Krankh. d. Pflanzen 2, pag. 271-273.

Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 10 fig. 9 (*conid.*).

Kirchn.-Boltsh., Atlas 3, tab. 17 fig. 1-2 (*id.*).

Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 567.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 337 fig. 233 D-H (*et. st. secund.*) [*Apiosporium*].

Linhart, Fungi Hung. exs., n. 60 (*st. varii*).

Neger in Kryptog. Fl. Brandenb. 7, pag. 138 fig. 5 (*id.*) [*Apiosporium*].

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 219-221.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 283 (*fr. variæ*) [*Fumago*].

Sorauer, Pflzkrankh. 2, tab. 14 fig. 1-9.

Sorauer, Pflzkrankh., 3 edit., 2, pag. 201 [*Apiosporium*].

Sorauer, Schutz d. Obstb. 2, pag. 17-19.

Sorauer, Atlas Pflzkrankh., tab. 42 fig. r.

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 2, tab. 34 [*Fumago*].

Voglino, Patol. veget., pag. 133-134 fig. 145-146.

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 52.

Zopf, Conidienfr. Fumago, tab. 19-26 (*fr. conid. et pycn.*).

**Schweinitzii** Bk. et Desm. (1 75).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortie. Soc. 4 (1849) pag. 256 fig. 3 (*mycel. et spor.*).

**stysanophorum** Penz. et Sacc. (14 478).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 2 fig. 2.

**Thwaitesii** Bk. (1 80).

Berk., Cryptog. Botany, pag. 275 fig. 63 a (*hab.*).

**Walteri** Sacc. (11 270).

Sacc. in Hedw. 32 (1893) tab. 6 fig. 1.

**Species indeterminata.**

Butler in Mem. Dep. Agric. India 1 (1906) tab. 11 fig. 62-66 (in *Saccharo*).

**CAPRONIA** Sacc. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Caproniella* et *Metasphæria*.

Berlese, Icones 2, Genera, tab. 5 fig. 4.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 9 fig. 2.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 2.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 2.

**CAPRONIELLA** Berl. (*Sphæriaceæ*).

Berlese, Icones 2, Genera, tab. 1 fig. 4.

**Juniperi** (Rich.) Berl. (9 898 et \*).

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, tab. 2 fig. 2 [*Capronia*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*) [*id.*].

Berlese, Icones 2, tab. 93 fig. 1 [*id.*].

*plejospora* (Mout.) Berl. (9 899 et \*).

Berlese, Icones 2, tab. 93 fig. 2 [*Capronia*].

**CARCERINA** Fr. — Cfr. *Physarum*.

**CARLIA** Rabh. — Cfr. *Anthostomella*, *Læstadia*, *Physalospora*.

**CARPOBOLUS** Willd. — Cfr. *Sphærobohus*.

**CARYOSPORA** De Not. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Trematosphæria*.

Berlese, Icones 1, Genera, tab. 10 fig. 1.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 7 fig. 11.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 11.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 7 fig. 11.

*callicarpa* (Curr.) Nkø. et Fuck. (2 123 et 9 815).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 62 (*fr.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones 2, tab. 16 fig. 2.

Fuckel, Symb., tab. 3 fig. 9 (*spor.*).

*cariosa* Fairm. (\*).

Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. 4 (1905) pag. 191.

*Coffeæ* Pat. et Gaill. (9 815).

Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 19 fig. 6.

*minor* Peck (11 329).

Peck, 44 Report (1891) tab. 4 fig. 18-21.

*putaminum* (Schw.) De Not. (2 122 et 9 815).

Berlese, Icones 1, tab. 16 fig. 1.

Cooke et Berk., Fungi, pag. 135 fig. 78 (*spor.*) [*Sphæria*].

Curr. in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 60-61 (*fr.*) [*id.*].

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 24.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 415 fig. 262 J-L.

Sacc., Fungi ital., fig. 201.

Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 1 (*fr.*).

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 262.

**CASTOREUM** Cooke et Mass. (*Lycoperdaceæ*).

*radicatum* Cooke et Mass. (7 143).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 17 fig. 122.

Lloyd, Mycol. Notes, tab. 38 fig. 1-2.

**CATASTOMA** Morgan (*Lycoperdaceæ*) — Cfr. etiam *Bovista* et *Disciseda*.

Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 26 fig. 30 (*capill. et spor.*).

**CATENARIA** Sorok. (*Chytridiaceæ*).

*Anguillulæ* Sorok. (9 360).

Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 37 fig. 50.

Sorokine in Annal. Sc. Nat., sér. 6, 4 (1876) tab. 3 fig. 6-28.

Costantineanu in Revue gén. Botan. 1901, pag. 388.

- Dangeard in Ann. Sc. Nat., ser. 7, 4 (1886) tab. 14 fig. 12-16.  
 Fischer, Kryptog. Flora 4, pag. 143.  
 Guéguen, Champ. paras., tab. 1 fig. 15.  
 Revue Mycol. 11 (1889) tab. 79 fig. 95.

**CATENULARIA** Grove (*Dematiaceæ*).

*antarctica* Henn. (\*).

Hennings, Pilze Südpol. Exped., tab. 2 fig. 24.

*atra* (Corda) Sacc. (4 304).

Corda, Icones 4, tab. 6 fig. 84 [*Psilonia*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 12<sup>1</sup> [*id.*].

Bonord., Handb., fig. 84 [*Acladium*].

Costant., Mucéd. simpl., fig. 51 [*Psilonia*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 465 fig. 241 C (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 693.

Massee, Brit. Fung. Fl. 3, pag. 358 fig. 20.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).

*Elasticæ* Koord. (\*).

Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 230 fig. 41 (*fr.*).

*fuliginea* Saito (\*).

Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 2 fig. 4.

**CATHARINIA** Sacc. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Leptosphaeria* et *Pleospora*.

Berlese, Icones 2, Genera, tab. 5 fig. 3.

*americana* (Ell. et Ev.) Sacc. (9 892 et 11 350).

Berlese, Icones 2, tab. 134 fig. 3.

*australiana* Tassi (16 554).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 3 (1900) tab. 10 fig. 1.

*gregaria* Mac Alp. (14 612).

Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 8 fig. 64-67.

*hyalospora* (Speg.) Sacc. (2 275 et 11 350).

Sacc., Fungi ital., fig. 636 [*Pleospora*].

*pallida* (Sacc. et Sp.) Sacc. (2 276 et 11 350).

Sacc., Fungi ital., fig. 332 [*Pleospora*].

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 (1888) tab. 8 fig. 9 [*id.*].

Berlese, Icones 2, tab. 134 fig. 1 [*Pleosphaerulina*].

*Rostrupii* Berl. (\*).

Berlese, Icones 2, tab. 135 fig. 2.

**CATINELLA** Boudier — Cfr. *Patinella*.

**CATINULA** Lév. (*Excipulaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 17 (*schem.*).

**CATTANEA** Garov. — Cfr. *Speira*.

**CAUDOSPORA** Starb. — Cfr. *Diaporthe*.

**CAULOGASTER** Corda (*Mucoraceæ*) [Teste Tulasne ova insectorum refert].  
*chordostyloides* Corda (7 218).

- Corda, Anleit., tab. *C* fig. 25<sup>9-10</sup>.  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, tab. 31.  
 Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 204.

**CAULOGLOSSUM** Grev. (*Lycoperdaceæ*).

*ægyptiacum* (Mont.) Corda (**7** 58).

- Corda, Icones **6**, tab. 3 fig. 44.  
 Fischer in Hedw. **28** (1889) tab. 1 fig. 3-5 [*Podaxon*].  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol **1**, tab. 25 fig. 1-3 [*id.*].  
 Pat. in Dybowsky, Extr. Sud Algér., tab. 4 fig. 1 [*id.*].  
 Shear in Asa Gray Bull. **7** (1899) tab. 7 fig. 8-9.

*transversarium* (Bosc) Fr. (**7** 57).

- Bosc in Magaz. Ges. naturf. Freunde Berlin **5** (1811) tab. 6 fig. 9 [*Lycoperdon*].  
 Berk., Crypt. Botany, pag. 350 fig. 77 *a*.  
 Corda, Anleit., tab. *C* fig. 39<sup>5</sup> (*hab.*).  
 Johnston in Proc. Amer. Acad. **38** (1902) tab. 1 extr. (*et. anat.*).  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 12 fig. 1-7 et tab. 40 fig. 1-6.  
 Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 3 fig. 24 (*hab.*).  
 Nees, System, tab. 12 fig. 129 *B* (*hab.*) [*Lycoperdon*].  
 Revue Mycol. **28** (1906) tab. 261 fig. 4-7 [*Rhopalogaster*].

**Species indeterminata.**

- Hesse in Pringsh. Jahrb. **10** (1876) tab. 29 fig. 13 (*capillit.*).

**CELIDIUM** Tul. (*Arthoniaceæ*) — Cfr. etiam *Conida* et *Scutula*.

*dubium* Linds. (\*).

- Lindsay, Lichen. and Fungi Otago, tab. 30 fig. 47-52 (*hab.*).

*Stictarum* (De Not.) Tul. (**8** 743).

- De Notaris in Mem. Accad. Torino, ser. 2, **12** (1851) tab. 1 fig. 17 [*Sphæria*].  
 Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten, tab. 68 n. 590 (*spor.*).  
 Jatta, Monogr. Lichen. Ital. merid., tab. 6 fig. 59 (*id.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 220 fig. 170 *F-J*.  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 417.

- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **17** (1852) tab. 1 fig. 17 et tab. 14 fig. 5-8.

*varians* (Dav.) Arn. (**8** 742).

- Davies in Trans. Linn. Soc. **2** (1794) tab. 28 fig. 3 [*Lichen varians*].

- Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 12 fig. 14-17.

— var. *intextum* Almq. (**10** 76).

- Massalongo, Ricerche Licheni crust., fig. 6 (*fr.*) [*Sphæria Lichenis-sordidi*].

*varium* (Tul.) Körb. (**8** 743).

- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **17** (1852) tab. 14 fig. 1-3 (*fr.*) [*Phacopsis*].

**CELLULARIA** Bull. — Cfr. *Lenzites*.**CELTIDIA** Janse (? *Elaphomycetaceæ*).

*duplicispora* Janse (**14** 830).

- Janse in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg **14** (1896) tab. 12.

**CENANGELLA** Sacc. (*Dermateaceæ*) — Cfr. etiam *Niptera* et *Phæangella*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 19 (*schem.*).

**Carpini** (Hazsl.) Sacc. (8 589 et 10 37).

Hazsl., Magyar. Discom., tab. 6 fig. 15 (*fr.*) [*Cenangium*].

**Ericæ** (Niessl) Rehm (8 590).

Niessl, Beitr., tab. 7 fig. 46 [*Cenangium*].

**Fraxini** (Tul.) Sacc. (8 590).

Sacc., Fungi ital., fig. 1437 [*Tympanis*].

**CENANGITES** (Fr.) Meschin. (*Fungi fossiles*).

**Piri** (Ludw.) Mesch. (10 775).

Ludwig in Palaeontogr. 8 (1861) tab. 63 fig. 8 (*hab.*) [*Cenangium*].

Meschinelli, Fungi foss., tab. 15 fig. 32 (*hab.*).

**CENANGIUM** Fr. (*Dermateaceæ*) — Cfr. etiam *Blitrydium*, *Dermatea*, *Dermetella*, *Godronia*, *Lachnella*, *Niptera*, *Pezicula*, *Phæangella*, *Phæangium*, *Pyrenopeziza*, *Scleroderris*, *Tryblidiopsis*, *Tympanis*.

? Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 19 (*hab.*) [*Dermea*].

**Abietis** (Pers.) Rehm (8 560).

Baillon, Dictionn. 1, pag. 690 fig. 3 (*hab.*) [*C. ferruginosum*].

Cooke, Handb. 2, pag. 723 (*id.*) [*id.*].

Corda, Anleit., tab. G fig. 64<sup>30-33</sup> [*id.*].

Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft 3, tab. 5 fig. 8 [*Peziza*].

Grev., Cryptog. Flora 4, tab. 197 [*C. ferruginosum*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 613 fig. 3 [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 233 fig. 177 E-G.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 86 fig. 394-396 (*hab.*) [*C. ferrugineum*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 281 [*id.*].

Schwarz, Erkrank. d. Kief., tab. 1-2 (*etiam st. secund., path.*).

Sorauer, Pflanzenkr., 3 ed., 2, pag. 269 fig. 7 (*hymen.*).

**acutum** (Schum.) Fr. (8 571).

Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1860 fig. 3 [*Hysterium Sambuci*] (*vix fungus*).

**alnicola** Hazsl. (8 578).

Hazsl., Magyar. Discom., tab. 6 fig. 4.

**alniellum** (Rehm) Sacc. (8 578).

Rehm in Hazsl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1887, tab. 3 fig. 4 [*Cenangella*].

**arcticum** (Ehrb.) Fr. (8 573).

Ehrenb., Fungi Chamiss., tab. 20 fig. 17 [*Tryblidium*].

**bicolor** (Wallr.) Sacc. (8 572).

Duysen in Hedw. 46 (1906) pag. 45-46 (*veget.*) [*Pezicula versiformis*].

**botryosum** Henn. (18 126).

Rick in Broteria 5 (1906) tab. 2 fig. 5 (*hab.*).

**Coryli** Corda (8 559).

Corda, Icones, 5, tab. 9 fig. 63.

**cumulatum** (Quél.) Sacc. (8 567).

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 9 (1880) tab. 9 fig. 14 [*Encoelia*].

**fallax** Rick (\*).

Rick in Broteria 5 (1906) tab. 1 fig. 5 (*hab.*).

**furfuraceum** (Roth) De Not. (8 565).

Roth, Catal., 2, tab. 9 fig. 3 [*Peziza*].

Kalchbr. in Math. Termész. Közlem. 5 (1867) tab. 3 fig. 3 [*Dermatea*].

Payer, Botan. Cryptog., pag. 8 fig. 24-26 et pag. 62 fig. 259-261 (*hab.*) [*id.*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 262 (*hab.*) [*Peziza*].

Sacc., Fungi ital., fig. 1312 [*Dermatea*].

**glabrum** (Wallr.) Rehm (8 559).

Hoffm., Veget. Cryptog. 2, tab. 7 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 42-44 (*id.*) [*id.*].

**illicinum** Dur. et Lév. (8 578).

Durieu et Lév. in Durieu, Expl. scient. Algérie, tab. 29 fig. 4.

**impudicellum** Karst. (8 567).

Cooke in Grev. 3 (1875) tab. 41 fig. 181 (*fr.*) [*Peziza*].

**lichenoides** Bk. et Br. (8 563).

Berk. et Br. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, 1 (1848) tab. 45 fig. 9 (*hab.*).

**populneum** (Pers.) Rehm (8 565).

Alb. et Schw., Consp. Fung. Lus., tab. 12 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza fascicularis*]

Bischoff, Kryptog., fig. 3363 (*id.*) [*id.*]

Letellier, Figur. Champ., tab. 609 fig. 2 [*id.*].

Phillips, Brit. Discom., tab. 10 fig. 64 [*Encoelia fascicularis*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 215.

Sacc., Fungi ital., fig. 1310 [*C. Populorum*].

Seaver, Discom. Iowa, tab. 25 fig. 1.

Sowerby, Col. figur., tab. 426 fig. 1-2 [*Peziza crispa*].

— var. **singulare** Rehm (14 796).

Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 21, 3 (1895) tab. 1 fig. 7.

**Prunastri** (Pers.) Fr. (8 556).

Phillips, Brit. Discom., tab. 10 fig. 66.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).

**pulveraceum** (A. et S.) Fr. (8 557).

Albert. et Schw., Consp. Fung. Lusat., tab. 8 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 19 fig. 1-2 (*id.*) [*Clithris*].

**punctoideum** (Cooke) Sacc. (8 570).

Cooke in Grev. 5 (1876) tab. 75 fig. 7 (*fr.*) [*Tympanis*].

**purpureum** (Hedw.) Sacc. (8 568).

Hedw., Musc. frond, tab. 22 [*Octospora*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3339 (*hab.*) [*Peziza*].

Nees, System, tab. 38 fig. 286 [*Peziza calycina*].

**rosulatum** Höhnel (\*).

Höhnel in Sitzungsab. Akad. Wissensch. Wien 115 (1906) pag. 650.

**russum** (Bk. et Br.) Sacc. (8 567).

Massee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 18 fig. 19 (*fr.*) [*Peziza*].

**strobilinum** Sacc. (\*).

Sacc., Fungi ital., fig. 1306.

**tahitense** Pat. (14 797).

- Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 9 fig. 2.  
 tiliaceum (Fr.) Karst. (**8** 566).  
 Bresadola, Fungi trident., tab. 105 (*Encoelia*).  
 Ulmi Tul. (**8** 566).  
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 19 fig. 18 22.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 233 fig. 177 C-D.  
 Rehm, Krypt. Flora **3**, pag. 215 (*veget.*).  
 ustale (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 568).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 18 fig. 20-21 [*Peziza*].  
 viticola (Schw.) Fuck. (**8** 572).  
 Pirotta in Archiv. Labor. Crittog. Pavia **2-3** (1879) tab. 10 fig. 10-12 (*fr. immat.*).  
 Thümen, Pilze d. Weinst. (Text) tab. 2 fig. 4 (*fr.*).  
 xylariicola (Berk.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 5 fig. 28-31 [*Peziza*].  
*Species dubia.*  
 paradoxum Jungh. (\*).  
 Jungh., Praemissa Flor. Javae, tab. 4 fig. 14 (*Asci nulli, an ergo Excipularum genus?*).

**CENOCOCCUM** Fr. (*Cenococcaceae*).

- geophilum Fr. (**8** 871).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3685 [var. *byssisedum*].  
 Cooke, Handb. **1**, pag. 376.  
 Corda, Icones **3**, tab. 3 fig. 48 [var. *byssisedum*].  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 10 fig. 1-5 [*id.*].  
 Schmitz in Linnaea **17** (1843) tab. 18 (*et. biol.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 270 [*Lycoperdon graniformis*].  
 Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 8 (*fr.*).  
 Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 5 (*hab.*).

**CENTRIDIMUM** Chev. — Cfr. *Gymnosporangium*.

**CEPHALIOPHORA** Thaxt. (*Mucedinaceae*).

- irregularis Thaxt. (**18** 545).  
 Thaxter in Botan. Gazette **35** (1903) tab. 5 fig. 17-20.  
 Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1908) tab. 16.  
 tropica Thaxt. (**18** 545).  
 Thaxter in Botan. Gazette **35** (1903) tab. 5 fig. 11-16.  
 Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1908) tab. 15.

**CEPHALODOCHIUM** Bonord. (*Tuberculariaceae*).

- album Bon. (**4** 679).  
 Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 227.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 505 fig. 259 F-G.  
 Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 472.

**CEPHALOMYCES** Bainier (*Dematiaceae*).

- nigricans Bainier (\*).  
 Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 14.



**CEPHALOSPORIUM** Corda (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Botryosporium* et *Sceptromyces*.

**Acremonium** Corda (**4** 56).

Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 29.

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 15 fig. 7-9.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 56.

Fresenius, Beitr. **3**, tab. 11 fig. 59-63.

Grove in Journ. of Botany 1885, tab. 257 fig. 3.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 429 fig. 221 *A-B*.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 104.

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 274 fig. 23.

Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 10.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 205.

Sacc., Fungi ital., fig. 706.

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 439 fig. 1.

— var. **major** Penz. (**4** 56).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1191.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 39 fig. 6.

Sacc., Fungi ital., fig. 1191.

— var. **uniseptatum** Mass. (**10** 523).

Massee in Journ. Linn. Soc. **24** (1887) tab. 1 fig. 3.

**asperum** Marchal (**14** 1043).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **34** (1895) tab. 1 fig. 3.

**Bonordenii** Sacc. (**4** 57).

Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 154 *a-b* [*Colletosporium album*].

**botryoides** Bon. (**4** 57).

Bonorden in Botan. Zeit. 1861, tab. 8 fig. 4.

**curtipes** Sacc. (**4** 57).

Sacc., Fungi ital., fig. 707.

**Dutertri** Richon (**11** 591).

Richon in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 8.

**fructigenum** Mac Alp. (**18** 511).

Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 17 fig. 15-17 (*fr.*).

**humicola** Oudem. (**18** 511).

Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 11 fig. 16.

**Koningii** Oudem. (**18** 511).

Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 11 fig. 17.

**macrocarpum** Corda (**4** 56).

Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 30.

Corda, Anleit., tab. *B* fig. 19<sup>20-22</sup>.

Sacc., Fungi ital., fig. 705.

**oxysporum** Marchal (**14** 1044).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **34** (1895) tab. 2 fig. 6 (*fr.*).

**repens** Sorok. (**11** 591).

Sorokine, Morb. Vitis, tab. 8 fig. 93-94 (*fr.*).

**succineum** Mass. et Salm. (**18** 512).

Massee et Salmon in *Annals of Bot.* **16** (1902) tab. 4 fig. 34 (*fr.*).

*Species dubia.*

*macrosporum* Rivolta (\*).

Rivolta, *Parass. veget.*, tab. 7 fig. 206 (an *Oospora?*).

**CEPHALOTHECA** Fuck. (*Perisporiaceæ*).

Sacc., *Genera Pyrenom.*, tab. 1 fig. 17.

Oudem., *Champ. Pays Bas*, tab. 1 fig. 17.

Oudem., *Revis. Pyrenom. Batav.*, tab 1 fig. 17.

*cellaris* Richon (9 377).

Richon in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **5** (1889) tab. 12.

Fischer in Engler, *Pflzfam.* **1**, **1**, pag. 298 fig. 212 *G* (*hab.*).

Saccardo D. in *Atti Soc. Ven.-Trent.* 1897, tab. 5 fig. 2.

*curvata* Fuck. (1 37).

Fuckel, *Symb., Nachtr.* **2**, tab. 1 fig. 34 (*spor.*).

*fragilis* (Zukal) Fischer (\*).

Fischer in Engler, *Pflzfam.* **1**, **1**, pag. 298 fig. 212 *H-K*.

*Francisci* Sacc. (14 465).

Saccardo D. in *Malp.* **12** (1898) tab. 7 fig. 7.

*palearum* Richon (9 377).

Richon in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **5** (1889) tab. 13.

*sulphurea* Fuck. (1 36).

Berk. et Br. in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 5, **1** (1878) tab. 4 fig. 8.

Fischer in Engler, *Pflzfam.* **1**, **1** pag. 298 fig. 212 *E-F*.

Neger in *Kryptog. Fl. Brandenb.* **7**, pag. 78 fig. 2.

Sacc. in *Annuario Ist. Bot. Roma* **4** (1891) tab. 20 fig. 1 (*fr.*).

Winter, *Kryptog. Flora* **2**, pag. 45.

**CEPHALOTHECIUM** Corda (*Mucedinaceæ*).

Kienitz-Gerloff in *Ber. Deut. Bot. Ges.* 1902, tab. 4 fig. 59 (*cytol.*).

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).

*candidum* Bon. (4 181).

Bonorden, *Handb.*, tab. 4 fig. 89.

Massee, *Brit. Fung. Flora* **3**, pag. 358 fig. 11.

Sorokine, *Morb. Vitis*, tab. 9 fig. 113-115.

Thümen, *Fungi pomic.*, tab. 1 fig. 3.

*flavum* Rivolta (4 181).

Rivolta, *Parass. veget.*, tab. 7 fig. 183.

*Lycopersici* (Plowr.) Sacc. (10 549).

Plowr. in *Garden. Chron.* 1881, pag. 620 fig. 8 [*Dactylium*].

*roseum* Corda (4 181).

Corda, *Icones* **2**, tab. 10 fig. 62.

Corda, *Anleit.*, tab. *B* fig. 18<sup>1-2</sup>.

Baillon, *Dictionn.* **1**, pag. 700 fig. 1.

Costant., *Mucéd. simpl.*, fig. 59.

Hallier, *Phytopath.*, tab. 5 fig. 11 (*biol.*).

Hedgcock in *Missouri Bot. Gard.* 1906, tab. 13 fig. 2 et tab. 14-16 (*hab., cult.*).

Karsten, *Abbild.*, fig. 20<sup>6-7</sup>.

Lafar, Handb. 5, pag. 45 fig. 3.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 446 fig. 231 C.

Matruchot, Développ. Mucéd., tab. 4 (biol.).

Payer, Botan. Cryptog., pag. 104 fig. 476.

Potebnia, Entwickl. Ascomyc., pag. 3 fig. 2 a.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 479.

Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 4 fig. 26.

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 439 fig. 5.

— var. *arthrobotryoides* Berl. (14 1057).

Berlese in Malp. 1 (1887) tab. 14 fig. 19.

Berlese, Fungi moric., tab. 56 fig. 1-3.

*tetraspermum* Richon (\*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (fr.).

**CEPHALOTRICHUM** Berk. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Graphium*, *Sporocybe*,  
*Stysanus*.

*curtum* Berk. (4 276).

Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 6 (1841) tab. 12 fig. 13.

Cooke, Handb. 2, pag. 569 fig. 244 (fr.).

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 358 fig. 23.

*Lagerheimii* Pat. (11 150).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 8 fig. 5.

Pat., Essai taxon. Hymén., pag. 29 fig. 20.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 98 fig. 63 A-C.

**CERAIOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

*Dahlia* Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulb. 2, tab. 43 fig. 3-6.

*Selinæ* Thaxt. (17 918).

Thaxter, Laboulb. 2, tab. 43 fig. 7-8.

**CERATIOMYXA** Schröt. — Cfr. *Ceratium*.

**CERATITIUM** Rabh. — Cfr. *Gymnosporangium*.

**CERATIUM** Alb. et Schw. (*Myxomycetaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 8 (schem.).

Jahn in Ber. Deut. Bot. Ges. 26 a (1903) pag. 347 et 351 (cytol.) [*Ceratiomyxa*].

*arbuscula* Bk. et Br. (4 597).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 31 fig. 326

Torrend, Myxomyc., tab. 8 fig. 4-5 (hab.) [*Ceratiomyxa mucida* var. a.].

*hydroides* (Jacq.) Alb. et Schw. (4 596).

Jacquin, Miscell. 1, tab. 16 (hab.) [*Tremella*].

Albertini et Schw., Consp. fung. Lusat., tab. 2 fig. 7 (id.).

Batsch, Elenchus, tab. 11 fig. 49 (id.) [*Clavaria Puccinia*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3770.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 415 fig. 2 [*Clavaria byssoides*].

Chev., Flore Paris, tab. 5 fig. 9.

- Cooke, Handb. **2**, pag. 550 fig. 224.  
 Corda, Icones **4**, tab. 10 fig. 133.  
 Corda, Anleit., tab. *G* fig. 71 1-4.  
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 465-466 fig. 187-188 *a* (*veget.*).  
 Famintzin et Woron. in Mém. Acad. imper. Sc. St. Pétersb., ser. **7**, **20**  
 (1873) tab. 1-2 (*etiam biol.*).  
 ? Flora Danica, fasc. **12** (1777) tab. 718 fig. 2 [*Byssus fruticulosa*].  
 Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 168.  
 Jahn in Ber. Deut. Bot. Ges. 1902, tab. 13 fig. 1-2 (*hab.*) [*Ceratiomyxa*].  
 Link, Dissertat. **1**, tab. 1 fig. 38.  
 Lister, Mycetozoa, tab. 1 fig. *A*, pag. 6 fig. 4 et pag. 25 fig. 9 [*Ceratiomyxa*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16551.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 1 fig. 7 [*Ceratiomyxa fruticulosa*].  
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 1 fig. 7 (*hab.*) [*Ceratiomyxa mucida*].  
 Masee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 442 fig. 23.  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 92 fig. 2 (*hab.*) [*Puccinia ramosa*].  
 Nees, System, tab. 7 fig. 82.  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 6 fig. 1-3.  
 Pat., Tab. anal., fig. 175.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 434.  
 Sacc., Fungi ital., fig. 753.  
 Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 23 [*Ceratiomyxa mucida*].  
 Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 16 fig. 7 *A-D* (*veget.*) [*id.*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 335 [*Clavaria byssoides*].  
 Torrend, Myxomyc., tab. 8 fig. 2, 3, 3 *a*, 5 *a* (*hab.*) [*Ceratiomyxa mucida*].  
 Zopf, Pilzthiere, pag. 19 fig. 4 <sup>VI</sup> et pag. 69 fig. 33 et 34 *a* (*hab. et biol.*).  
 porioides Alb. et Schw. (**4** 596).  
 Albertini et Schw., Consp. fung. Lusat., tab. 2 fig. 6 [*var. flavum*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3785 (*hab.*).  
 De Bary, Vergl. Morph., pag. 446 fig. 188 *b* (*spor.*).  
 Famintzin et Woron. in Mém. Acad. impér. Sc. St. Pétersb., ser. **7**, **20** (1873)  
 tab. 3 (*et. biol.*).  
 Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 16 fig. 7 *E* (*fr.*).  
 Zopf, Pilzthiere, pag. 69 fig. 34 *b* (*id.*).  
 pyxidatum Alb. et Schw. (**4** 596).  
 Albertini et Schw., Consp. fung. Lusat., tab. 12 fig. 9 (*hab.*).

#### CERATOCARPIA Roll. (*Perisporiaceæ*).

Cactorum Roll. (**14** 474).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 1 fig. 3.

#### CERATOCLADIUM Corda (*Stilbaceæ*).

microspermum Corda (**4** 315 et **18** 649).

Corda, Muced., tab. 20.

Corda, Anleit., tab. *B* fig. 15 1-3.

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 703 et pag. 744 fig. 3.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 136.

Karsten, *Abbild.*, fig. 1.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 468 fig. 243 *A-B*.

Lindau, *Kryptog. Flora* **9**, pag. 371.

Payer, *Botan. Cryptog.*, pag. 74 fig. 338-339.

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 311 *a*.

— var. *horridum* Corda (4 315).

Corda, *Icones* **5**, tab. 2 fig. 19.

**CERATOCYSTIS** Ell. et Harkn. — Cfr. *Sphaeronæma*.

**CERATOGASTER** Corda — Cfr. *Elaphomyces*.

**CERATOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

*ansatus* Thaxt. (\*).

Thaxter, *Laboulben.* **2**, tab. 69 fig. 4.

*brasiliensis* Thaxt. (**16** 693).

Thaxter, *Laboulben.* **2**, tab. 70 fig. 2.

*californicus* Thaxt. (**16** 693).

Thaxter, *Laboulben.* **2**, tab. 68 fig. 6-7.

*camptosporus* Thaxt. (**11** 455).

Thaxter, *Laboulben.* **1**, tab. 24 fig. 13-14.

*cladophorus* Thaxt. (**16** 694).

Thaxter, *Laboulben.* **2**, tab. 69 fig. 2.

*confusus* Thaxt. (**11** 455).

Thaxter, *Laboulben.* **1**, tab. 24 fig. 11-12.

*contortus* Thaxt. (**11** 455).

Thaxter, *Laboulben.* **1**, tab. 25 fig. 5-10.

*Revue Mycol.* **21** (1899) tab. 194 fig. 67 et tab. 195 fig. 68-69.

*curvatus* Thaxt. (**16** 693).

Thaxter, *Laboulben.* **2**, tab. 69 fig. 1.

*filiformis* Thaxt. (**11** 455).

Thaxter, *Laboulben.* **1**, tab. 24 fig. 15-17.

Guéguen, *Champign. paras.*, tab. 11 fig. 26.

*floridanus* Thaxt. (**16** 693).

Thaxter, *Laboulben.* **2**, tab. 70 fig. 4.

*furcatus* Thaxt. (**11** 455).

Thaxter, *Laboulben.* **1**, tab. 25 fig. 1-4.

*humilis* Thaxt. (**11** 456).

Thaxter, *Laboulben.* **1**, tab. 25 fig. 11-14.

*mexicanus* Thaxt. (**16** 693).

Thaxter, *Laboulben.* **2**, tab. 70 fig. 3.

*minusculus* Thaxt. (**11** 455).

Thaxter, *Laboulben.* **1**, tab. 25 fig. 15-18.

*mirabilis* Thaxt. (**11** 455).

Thaxter, *Laboulben.* **1**, tab. 24 fig. 1-10.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1, pag. 505 fig. 293 *F*.

Matruchot in *Revue gén. Botan.* 1899, pag. 475 fig. 126 sinistra (*hab.*).

*Revue Mycol.* **21** (1899) tab. 194 fig. 65 (*fr.*).

**procerus** Thaxt. (16 693).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 69 fig. 6.

**rostratus** Thaxt. (11 455).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 24 fig. 18-27 (cum var.).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 505 fig. 293 G.

Matruchot in Revue gén. Botan. 1899, pag. 475 fig. 126 1-2.

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 194 fig. 63-64.

**spiniger** Thaxt. (16 693).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 70 fig. 5-6.

**terrestris** Thaxt. (11 455).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 25 fig. 19-24.

**CERATONEMA** Pers. — Cfr. *Ozonium* et *Xylaria*.

**CERATOPHORA** Humb. — Cfr. *Polyporus*.

**CERATOPHORUM** Sacc. (*Dematiaceæ*).

**ciliatum** (Corda) Sacc. (4 397).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, tab. 20 [*Sporidesmium*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 4<sup>14</sup> (*spor.*) [*id.*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3895 (*id.*) [*id.*].

**cirratum** (Ces.) Sacc. (4 396).

Cesati, Mycet. Born., tab. 4 fig. 6 [*Sporidesmium*].

**erinoides** (Ces.) Sacc. (4 391).

Cesati, Mycet. Born., tab. 4 fig. 5 (*fr.*) [*Sporidesmium*].

**helicosporum** (Sacc.) Sacc. (4 396).

Sacc., Fungi ital., fig. 72 [*Sporidesmium*].

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 156.

Lindau in Engler Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 477 fig. 248 F (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 24 fig. 1.

**setosum** Kirchn. (11 622 et 18 583).

Kirchner in Zeitschr. f. Pflzkrankh. 2 (1892) pag. 325-327 fig. 1-6.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 24 fig. 2.

Massalongo in Madonna Verona 2 (1908) pag. 5 extr. fig. 12 (*conid.*).

Rostrup in Botan. Tidsskr. 26 (1905) pag. 313-315 fig. 2-7 (*fr.*).

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 530.

**tripartitum** (Bagnis) Sacc. (4 397).

Bagnis, Micol. Romana, Cent. II, tab. 3 fig. 3 [*Sporidesmium*].

**uncinatum** (Clint. et Peck) Sacc. (4 396).

Peck, 29 Report (1875) tab. 1 fig. 9-10 [*Clasterisporium*].

**CERATOPODIUM** Corda — Cfr. *Graphium*.

**CERATOPYCNIDIUM** Maubl. (*Sphærioidaceæ*).

**citricola** Maubl. (\*).

Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) pag. 147.

**CERATOSPHÆRIA** Niessl (*Sphæriaceæ*).

Berlese, Icones 1, Genera, tab. 21 fig. 3.

- Sacc., Genera Pyrenom., tab. 8 fig. 13.  
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 13.  
 Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 8 fig. 13.  
*æruginosa* Rehm (2 228 et 9 870).  
 Berlese, Icones 1, tab. 82 fig. 2.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 407 fig. 259 *H-J* (*fr.*).  
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 248 (*id.*).  
 — var. *minor* Rehm (9 871).  
 Berlese, Icones 1, tab. 83 fig. 1.  
*cinerea* (Quélet) Sacc. (2 228).  
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 4 fig. 45 [*Cerastoma*].  
*crinigera* (Cooke) Sacc. (2 227).  
 Berlese, Icones 1, tab. 84 fig. 2.  
 Sacc. et Cavr. in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., 7 (1900) pag. 279 fig. 7.  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 347.  
*grandis* Boud. (17 716).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab 7 fig. 2.  
*lampadophora* (Bk. et Br.) Niessl (2 227).  
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 11 fig. 28  
 (*spor.*) [*Sphæria*].  
 Berlese, Icones 1, tab. 83 fig. 2.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 407 fig. 259 *G* (*hab.*).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).  
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 248.  
*microdoma* Ell. et Ev. (9 871).  
 Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 22 fig. 6-9.  
*pusilla* (Fuck.) Sacc. (2 227 et 9 870).  
 Berlese, Icones 1, tab. 84 fig. 1.  
*rhenana* (Awd.) Berl. et Vogl. (1 409 et 9 870).  
 Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 10 fig. 139 [*Gnomonia*].  
*sarawaiensis* (Ces.) Sacc. (2 229).  
 Cesati, Mycet. Born., tab. 3 fig. 8 [*Sphæria*].

#### CERATOSPORIUM Schw. (*Dematiaceæ*).

- digitatum* (Cooke) Sacc. (4 553).  
 Masee Brit. Fung. Fl. 3, pag. 397 fig. 12 (*fr.*).  
*fuscescens* Schw. (4 552).  
 Schweinitz, Synops., tab. 19 fig. 3.  
*strepsiceras* (Ces.) Sacc. (4 552).  
 Cesati in Hedw. 1 (1854) tab. 4 fig. 2 (*fr.*) [*Triposporium*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 487 fig. 253 *G* (*id.*).  
 Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 281.  
 Sacc., Fungi ital., fig. 748 [*Closterosporium*].

#### CERATOSTOMA (Fr.) Sacc. (*Sphæriaceæ*). — Cfr. etiam *Calosphæria*, *Ceratostomella*, *Gnomoniella*, *Melanospora*, *Sphæronæma*.

- Sacc., Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 15.  
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 15.

- Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 15.  
**brevirostre** (Fr.) Fuck. (1 216).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 68 (*fr.*) [*Sphaeria*].  
 Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2040 fig. 1 [*id.*].  
 Fuckel in Bot. Zeit. 1861, tab. 10 fig. 4.  
 Nichols. in Botan. Gazette 22 (1896) tab. 15 et 16 fig. 32-41 (*biol.*).  
**cammatum** (Cooke et Ell.) Sacc. (1 216).  
 Cooke in Grev. 6 (1878) tab. 100 fig. 30 (*fr.*) [*Sphaeria*].  
**culmicola** Sacc. (1 218).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 186 [*C. caulicola* var.].  
 ? **foliicola** Fuck. (9 483).  
 Fuckel, Pilze der zweit. deutsch. Nordpolfahrt, tab. 1 fig. 7.  
 Oudem., Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 3 fig. 5.  
**graphioides** Sacc. (1 217).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 183.  
**Jani-collinum** Sacc. et Speg. (1 217).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 184.  
**juniperinum** Ell. et Ev. (9 481).  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 333 fig. 60 1-5.  
**melanosporioides** Winter (9 428).  
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 247.  
**Notarisii** Sacc. (1 215).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 185.  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 333 fig. 60 6 (*fr.*) [*C. rhynchophorum*].  
 ? **penicillus** (Quél.) Sacc. (9 483).  
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 4 fig. 46 [*Cerastoma*].  
**Phœnicis** Roll. (11 278).  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 6 fig. 4.  
**procumbens** Fuck. (1 219).  
 Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 45 (*perith.*).  
**robustum** Mouton (14 489).  
 Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1897, tab. A fig. 1 (*spor.*).  
**Rosæ** Richon (9 481).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).  
**rosellinioides** Rehm (16 427).  
 Rehm in Hedw. 40 (1901) tab. 5 fig. 28 (*spor.*).  
**stromaticum** Delacr. (11 279).  
 Delacroix, Flore mycol. Saone-et-Loire, tab. 4 fig. 5.  
**subrufum** Ell. et Ev. (11 279).  
 Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 22 fig. 10-13.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 407 fig. 259 C-D.  
**truncatum** Delacr. (11 279).  
 Delacroix, Flore mycol. Saone-et-Loire, tab. 3 fig. 5.  
**venetum** Speg. (1 218).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 628.



*Species indeterminata.*

Massink, Unters. Krankh. d. Tazetten u. Hyacinthen, tab. 1 fig. 8.

**CERATOSTOMELLA** Sacc. (*Sphæriaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 4 fig. 15.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 15.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 4 fig. 15.

*ampullasca* (Cooke) Sacc. (1 409).

Cooke, Handb., 2, pag. 876 [*Sphæria*].

*barbirostris* (Duf.) Sacc. (1 410).

Dizion. Sc. Nat., tab. 269 fig. 1 (*hab.*) [*Sphæria*].

*capillifera* Hedge. (\*).

Hedgecock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 1 (*ostiol.*) et tab. 6 fig. 2-3 (*fr. conid.*).

*cirrosa* (Pers.) Sacc. (1 408).

Persoon, Icon. fung., tab. 24 fig. 3 (*hab.*) [*Sphæria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 71-72 (*fr.*) [*id.*].

*De-Baryana* (Awd.) Sacc. (1 409).

Auersw. in Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 10 fig. 140 (*fr.*) [*Gnomonia*].

? *dubia* Sacc. (1 410).

Sacc., Fungi ital., fig. 299 [*Melanomma*].

*echinella* Ell. et Everh. (11 289).

Hedgecock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 3 et tab. 6 fig. 1 (*ostiol. et fr. conid.*).

*exigua* Hedge. (\*).

Hedgecock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 2 et tab. 6 fig. 4-7 (*fr., et. conid.*).

*investita* (Schw.) Starb. (11 289).

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 1 fig. 13 (*fr.*).

*lejocarpa* Sacc. (1 408).

Sacc., Fungi ital., fig. 345 [*C. cirrhosa* var.].

*minor* Hedge. (\*).

Hedgecock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 4 et tab. 5 fig. 6-7.

*moniliformis* Hedge. (\*).

Hedgecock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 5 et tab. 5 fig. 3-5 (*ostiol. et fr. conid.*).

*multirostrata* (Fuck.) Sacc. (1 411).

Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 41 (*stroma*) [*Ceratostoma*]

*pilifera* (Fr.) Wint. (1 219 et 17 592).

Bischoff, Kryptog., fig. 3560 (*hab.*) [*Sphæria*].

Hedgecock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 8 et tab. 4 fig. 5-7 (*ostiol. et fr. conid.*).

Lafar, Handb. 3, pag. 305-306.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 407 fig. 259 A-B.

Nees, System, fig. 354 (var. *Pinastri*) [*Sphæria Pinastri*].

? Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 7 fig. 1-5 [*Amphitrichum effusum*].

- Peck, **41** Report (1887) pag. 92 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 6 (var. *dryina*) [*Sphæria dryina*].  
 v. Schrenk in Un. St. Dep. of Agric., Bur. of Plant Ind., Bull. **36** (1903)  
 tab. 1-4 pr. p. (*et. path.*).  
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 247.  
 Revue Mycol. **11** (1889) tab. 74 fig. 3 (*hab.*) [*Sphæria*].
- pluriannulata* Hedge. (\*).  
 Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 7 et tab. 5 fig. 1-2 (*fr.*,  
*et conid.*).
- polyrrhyncha* Penz. et Sacc. (**14** 515).  
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 16 fig. 4.
- rostrata* (Tode) Sacc. (**1** 408).  
 Tode, Fungi Meckl., tab. 10 fig. 79 et [var. *nigro-fusca*] fig. 80 (*hab.*)  
 [*Sphæria*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3558 et [var. *tenuior*] fig. 3559 (*hab.*) [*id.*].  
 Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2039 fig. 3 [*Sphæria pilifera* var.].  
 Richon, Catal. Camp. Marne, pag. 505 (*spor.*).  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 328.
- Schrenkiana* Hedge. (\*).  
 Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, pag. 68, tab. 3 fig. 6 et tab. 4 fig. 1-4  
 (*et. fr. conid.*).
- Unedonis* Fabre (**9** 574).  
 Fabre in Ann. Sc. Nat., ser. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 1 (*spor.*).
- vestita* Sacc. (**1** 409).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 344.
- CERCIDOSPORA** Urb. — Cfr. *Didymella*.
- CERCOPHORA** Fuck. — Cfr. *Sordaria*.
- CERCOSPORA** Fres. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Cercospora*.  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).
- Absinthii* (Peck) Sacc. (**4** 444).  
 Peck, **30** Report (1876) tab. 2 fig. 28-30 [*Helminthosporium*].
- Acanthi* Pass. (**4** 418).  
 Traverso in Hedw. **43** (1904) pag. 423 fig. 2 (*fr.*).
- acerina* Hartig (**4** 465).  
 Hartig, Untersuch. **1**, tab. 4 fig. 1-9 (*et. biol.*).  
 Hartig, Baumkrankh., tab. 11 fig. 1-9 (*id.*).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n.º 296.  
 Comes, Crittog., tab. 17 fig. 157 (*fr.*).  
 Salmon in Journ. of Bot. 1903, pag. 128 fig. 10-15 (*mycel. hibern.*).  
 Solla, Fitopatol., tab. 1 fig. 13-14 et tab. 4 fig. 1.  
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 532.
- æsculina* Ell. et Kell. (**18** 598).  
 Ellis et Kellerm. in Journ. of Mycol. **9** (1903) pag. 105 fig. 1 (*fr.*).
- althæina* Sacc. (**4** 440).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 652.

- Halsted in New Jersey Agric. Exp. Stat., Rep. Bot. Dep. 1896, pag. 398-399  
fig. 48-49 (*hab.*, *path.*).
- Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 119 fig. 1.
- angulata* Wint. (**4** 459).
- Selby in Ohio Agr. Exp. Stat., Bull. **79** (1897) pag. 99 (*hab.*, *path.*).
- Apii* Fresen. (**4** 442).
- Fresenius, Beitr. **3**, tab. 11 fig. 46-54.
- Atkinson in Cornell Univers. Agr. Exp. Stat., Bull. **49** (1892) pag. 315 (*fr.*).
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 268 et 667.
- Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 46 fig. 41.
- Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 371 tab. 77 fig. 5-6.
- Halsted in New Jersey Agr. Exp. Stat., Bot. Report. 1891, pag. 250 et 1895  
pag. 306 (*hab.*, *path.*).
- Kellerm. in Journ. of Mycol. **10** (1904) pag. 176 fig. 8 (*fr.*).
- Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 273 et 629.
- Massee, Plant Dis., pag. 316.
- Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 406.
- Voglino, Patol. veget., pag. 257 fig. 301.
- var. *Carotæ* Pass. (**10** 624).
- Kirchn.-Boltsh., Atlas **3**, tab. 10 fig. 1-2.
- ariminensis* Cavr. (**16** 1068).
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n.º 333.
- Revue Mycol. **21** (1899) tab. 197 fig. 3-4.
- Armoraciæ* Sacc. (**4** 433).
- Sacc., Fungi ital., fig. 646.
- Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 17 fig. *e*  
(*hab.*, *path.*).
- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 487 fig. 253 *A* (*fr.*).
- Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 98.
- Naumann, Pilzkrankh., tab. 3 fig. 5 (*spor.*).
- Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 448 fig. 13.
- Arracachæ* Pat. (**11** 627).
- Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 11 fig. 15.
- Asparagi* Sacc. (**4** 477).
- Sacc., Fungi ital., fig. 70.
- Bellinckii* (West.) Sacc. (**4** 450).
- Westend. in Bull. Acad. roy. Belg. **21**, 2 (1854) tab. ad pag. 246, fig. 9 [*Cladosporium*].
- Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 129.
- Sacc., Fungi ital., fig. 649.
- beticola* Sacc. (**4** 456).
- Sacc., Fungi ital., fig. 669.
- Baldrati in L' Italia agric. **37** (1900) tab. 13 fig. 3-4.
- Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 86.
- Clinton in Connectic. Agr. Exp. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 14 fig. *a* (*hab.*,  
*path.*).
- Comes, Crittog., tab. 17 fig. 163 (*spor.*) [*Depazea*].

- Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 18 (*hab.*).  
 Delacroix, Atlas Path. vég., tab. 46 fig. 44.  
 Delacr. et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 371 tab. 77 fig. 3-4.  
 Duggar in Cornell Univers. Agric. Exper. Stat., Bull. **163** (1899) pag. 351-357 fig. 56-61 (*et. biol.*).  
 Frank, Kampfb., pag. 137 [*Fusarium*] et tab. 10 fig. 2-3.  
 Halsted in New Jersey Agr. Exper. Stat., Rep. Botan. Dep. 1896, pag. 347-349 fig. 38-40 (*hab., path.*).  
 Kirchn.-Boltsh., Atlas **3**, tab. 7.  
 Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agr., pag. 220 et 630.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 487 fig. 253 C.  
 Masee in Bull. Kew, 1906, pag. 53.  
 Pammel in Iowa Agr. Exp. Stat., Bull. **16** (1892) tab. 2.  
 Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 407.  
 Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 41 fig. 1 c.  
 Voglino, Patol. veget., pag. 257-258 fig. 302-303.  
 Revue Mycol. **23** (1901) tab. 214 fig. 5 (*fr.*).
- Bizzozeriana** Sacc. et Berl. (**10** 619).  
 Berlese in Malp. **1** (1887) tab. 14 fig. 23.  
 — var. **Drabæ** S. Cam. (**18** 595).  
 D'Almeida e Souza da Camara in Revista Agron. **1** (1903) tab. 3 fig. 6.
- Bloxamii** Bk. et Br. (**4** 433).  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 97 (*hab., path.*).  
 Kirchn.-Boltsh., Atlas **3**, tab. 12 fig. 1-2.
- Bolleana** (Thüm.) Speg. (**4** 475).  
 Bolle et Thümen, Funghi Litor. **1**, tab. 1 fig. 22 (*fr.*) [*Septosporium*].  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 85.  
 Comes, Crittog., tab. 17 fig. 150 (*fr.*) [*Septosporium*].
- Calendulæ** Sacc. (**4** 446).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 654.
- Capparidis** Sacc. (**4** 435).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 653.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 84.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 487 fig. 253 B.
- Carlinæ** Sacc. (**4** 445).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 647.
- Cavaræ** Sacc. et D. Sacc. (**16** 1069).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 363.
- cerasella** Sacc. (**4** 460).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 663.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 16.  
 Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 106.  
 Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 57 fig. 14.
- cercidicola** Ellis (**4** 463).  
 Halsted in New Jersey Agr. Exper. Stat., Rep. Bot. Dep. 1896, pag. 394-397 fig. 45-47 (*hab., path.*).
- Cheiranthi** Sacc. (**4** 432).

- Sacc., Fungi ital., fig. 660.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 82.
- circumscissa** Sacc. (4 460).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 659.  
 Duggar in Cornell Univers. Agr. Exp. Stat., Bot. Divis., Bull. **164** (1899)  
 pag. 385 (*hab., path.*).  
 Masee, Plant Dis., pag. 318.  
 Pierce in Journ. of Mycol. **7** (1892) tab. 11-14 (*morph., biol., path.*).
- Cistinearum** Sacc. (4 434).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 670.
- cladosporioides** Sacc. (4 471).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 672.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 223 fig. 2, 5, 6.  
 Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 128.  
 Voglino in L' Italia agric. **32** (1895) tab. 22 fig. 8-9.
- clavata** (Gerard) Peck (4 451).  
 Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 48 fig. 4 (*fr.*) [*Virgasporium*].
- Coffeæ** Zimm. (**18** 606).  
 Zimmerm. in Ber. Land-u. Forstwirtschaft. Deutsch-Ostafrika **2** (1904) tab. 3  
 fig. 19 et tab. 4 fig. 13.
- coffeicola** Berk. et Cke. (4 472 et **10** 645).  
 Cooke in Journ. Linn. Soc. **18** (1881) tab. 18 fig. 7.  
 Delacroix, Atlas Path. vég., tab. 46 fig. 42-43.  
 Noack in Zeitschr. Pflanzenkrankh. **11** (1901) tab. 4 fig. 1 a, 2-5.  
 Zimmermann in Centralbl. Bakter. **21** (1908) pag. 116.  
 Zimmermann, Path. Koffie, pag. 39 et tab. 1 fig. 19-20.
- Comari** Peck (4 440).  
 Peck, **38** Report (1885) tab. 1 fig. 1-3.
- Commelinæ** Kalchbr. et Cooke (4 478).  
 Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 136 fig. 17 (*spor.*).
- concors** (Casp.) Sacc. (4 449).  
 Caspary, Einige Hyphom., tab. 1 fig. 18-21 [*Fusisporium*].  
 Lagerh. et Wagner in Landtbruks-Akad. Handl. 1903, tab. 1-2 (*et. biol., path.*).
- crassa** Sacc. (4 448).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 69.  
 Sorokine, Morb. Vitis, tab. 19 fig. 204-205.
- cruenta** Sacc. (4 435).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 686.  
 Sacc., Fungi Carol., tab. 2 fig. 8.
- Cypripedii** Ell. et Dearn. (**16** 1073).  
 Ellis et Dearness in Trans. Canad. Instit., 1899, pag. 3 extr., fig. 10-12.
- depazeoides** (Desm.) Sacc. (4 469).  
 Linhart, Fungi Hung. exs., n. 51.  
 Sacc., Fungi ital., fig. 645.  
 Revue Mycol. **11** (1889) tab. 87 fig. 182-185 [*C. penicillata*].  
 — var. **amphigena** S. Cam. (**18** 606).  
 D' Almeida e Souza da Camara in Revista Agron. **1** (1903) tab. 8 fig. 4.

- Diodiæ** Cooke (4 441).  
Sacc., Fungi ital., fig. 684.
- dubia** (Riess) Wint. (4 456).  
Riess in Hedw. 1 (1854) tab. 4 fig. 9 (*fr.*) [*Ramularia*].  
Sacc., Fungi ital., fig. 680 [*C. Chenopodii*].
- Elasticæ** Zimm. (18 609).  
Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 237 fig. 48 (*spor.*).
- elongata** Peck (4 442 et 10 629).  
Peck, 33 Report (1880) tab. 1 fig. 21-23.
- Epigææ** Ell. et Dearn. (16 1071).  
Ellis et Dearness in Trans. Canad. Inst. 1899, pag. 3 extr. fig. 1-3.
- Eucalypti** Cooke et Mass. (10 644).  
Cooke, Austral. Fungi, tab. 31 fig. 318.
- ferruginea** Fuck. (4 444).  
Sacc., Fungi ital., fig. 655.
- Fraxini** (DC.) Sacc. (4 471).  
Bivona-Bern., Stirp. rar. Sicil. 3, tab. 4 fig. 1 [*Sphæria echinus*].  
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 388.
- fulvescens** Sacc. (4 445).  
Sacc., Fungi ital., fig. 66.
- fumosa** Penz. (4 466).  
Penzig, Funghi agrum., fig. 1205.  
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 44 fig. 2.  
Sacc., Fungi ital., fig. 1205.
- fusco-virens** Sacc. (4 452).  
Sacc., Fungi ital., fig. 687.  
Sacc., Fungi Carol., tab. 2 fig. 2.
- Galegæ** Sacc. (4 437).  
Sacc., Fungi ital., fig. 661.
- Garbiniana** Massal. (18 601).  
Massalongo, Novit. Flor. mycol. Veron., tab. 10 fig. 31.
- gossypina** Cooke (4 441).  
Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Path. 1887, tab. 4.
- guttulata** Ell. et Kell. (18 608).  
Ellis et Kellerm. in Journ. of Myc. 9 (1903) pag. 105 fig. 2 (*fr.*).
- Hæmanthi** Kalchbr. et Cooke (4 477).  
Cooke in Grev. 9 (1880-81) tab. 136 fig. 16 (*spor.*).
- Helianthemi** Briosi et Cavr. (\*).  
Briosi e Cavara, Funghi parass., fig. 334.
- helvola** Sacc. (4 437).  
Sacc., Fungi ital., fig. 677.
- Hydropiperis** (Thüm.) Speg. (4 455).  
Cooke in Grev. 6 (1878) tab. 101 fig. 8 (*fr.*).
- hypophylla** Cavr. (16 1069).  
Cavara in Revue Mycol. 21 (1899) tab. 197 fig. 9-10.  
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 335.
- Köpkei** Krüger (10 656).

- Krüger in Ber. Versuchsst. Zucker. Java, tab. 6 et 8 B.  
 Wakker et Went in Archief Java-Suikerind. 1896, n. 9, tab. 1 extr. (*hab.*,  
*path.*).
- lilacina* Bres. (11 625).  
 Oudem. in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 (1900) tab. 2 fig. 27. (*fr.*).
- longipes* Butler (\*).  
 Butler in Mem. Dep. Agric. India 1 (1906) tab. 5-6 fig. 13-15 et 17-21.
- longissima* (Cugini) Trav. (18 607).  
 Traverso in Malp. 17 (1903) pag. 218.
- Lupini* Cooke (4 436).  
 Cooke in Grev. 6 (1878) tab. 101 fig. 8.
- Lythri* (West.) Niessl (4 452).  
 Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. 21, 2 (1854) tab. ad pag. 246, fig. 10  
 [*Cladosporium*].  
 Oudem. in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 12 fig. 26 (*fr.*) [*id.*].  
 Oudem. in Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 12 fig. 26 (*id.*) [*id.*].  
 Sacc., Fungi ital., fig. 668.
- Majanthemi* Fuck. (4 476).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 676.
- Malkoffii* Bubák (\*).  
 Malkoff in Jahresb. St. Landw. Versuchsstat. Sadovo, Bulgar., 3 (1905)  
 tab. 10 (*hab.*, *path.*).
- Malvarum* Sacc. (4 440).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 682.
- Mangiferæ* Koord. (\*).  
 Koorders, Bot. Unters. Java Pilze, pag. 237 fig. 47.
- Melonis* Cooke (18 598).  
 Cooke in Journ. Board of Agric. 1902, tab. 1.  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 8 fig. 129.
- Mercurialis* Pass. (4 456).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 673.
- var. *fructicola* Sacc. (4 456).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 674.
- microsora* Sacc. (4 459).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 662.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 44.  
 Halsted in New Jersey Agr. Coll. Exp. Stat., Rep. Bot. Dep. 1896, pag. 412-  
 413 fig. 60 (*hab.*, *path.*).
- Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 118.  
 Vuillemin in Annal. Mycol. 3 (1905) pag. 423 (*et. biol.*).
- montana* (Speg.) Sacc. (4 453).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 968.
- moricola* Cooke (4 475).  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 12 fig. 29.
- Myrti* Erikss. (4 462).  
 Eriksson, Odlade växters Sjukdomar, tab. 9.  
 Naumann, Pilzkrankh., pag. 5 fig. 4<sup>11</sup> et tab. 3 fig. 4.

**Nasturtii** Pass. (4 433).

Voss in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1884, tab. 1 fig. 9 (*fr.*).

— var. **Barbareæ** Sacc. (4 433).

Sacc., Fungi ital., fig. 648.

**nebulosa** Sacc. (4 441).

Sacc., Fungi ital., fig. 650.

Costant., Mucéd. simpl., fig. 36 1.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 119 fig. 2.

**neriella** Sacc. (4 473).

Sacc., Fungi ital., fig. 678.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 184.

**Odontoglossi** Prill. et Delacr. (11 629).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 13 fig. 2.

**olivascens** Sacc. (4 453).

Sacc., Fungi ital., fig. 664.

**Plantaginis** Sacc. (4 454).

Sacc., Fungi ital., fig. 666.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 134.

**punctiformis** Sacc. et Roum. (4 450).

Sacc., Fungi ital., fig. 685.

**Resedæ** Fuck. (4 435).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 83.

Cooke in Grev. 3 (1875) tab. 48 fig. 5 (*fr.*) [*Virgasporium maculatum*].

Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 14.

Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 16.

Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Path., 1889, pag. 431 et tab. 1.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 24.

**Rhamni** Fuck. (4 466).

Sacc., Fungi ital., fig. 657.

**Roesleri** (Catt.) Sacc. (4 458).

Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Report veg. Path. 1888, tab. 13 fig. 1-2  
[*Septosporium Fuckelii*].

Garovaglio in Archiv. Labor. Critt. Pavia 4 (1882) tab. 13 fig. 2 [*Cladosporium*].

Hazsl., A szölö öbolye, tab. 1 fig. 1-12 [*Sphæriæ Vitis st. conid.*].

Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 7 fig. 41-43 (*fr.*) [*Cladosporium*].

Pirotta in Archiv. Labor. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 11 fig. 1-3 [*id.*].

Potebnia, Champ. Russie méridion., 1900, tab. 4 fig. 8-9.

Sacc., Fungi ital., fig. 675.

Sorauer, Schutz d. Obstb. 2, pag. 190 fig. 98 (*hab., path.*) [*Cladosporium*].

Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 12 fig. a et tab. 38 fig. 4 [*id.*].

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 245 fig. 10 (*hab., path.*) [*id.*].

Sorokine, Morb. Vitis, tab. 4 fig. 45-48.

Thümen, Pilze d. Weinst. (Text) tab. 1 fig. 18 [*Septosporium Fuckelii*] et  
tab. 3 fig. 23 [*Cladosporium*].

Thümen, Pilze d. Weinst. (Exs.) n. 11 (*fr.*) [*Cladosporium*].

Viala, Malad. Vigne, 1 edit., tab. 5 fig. 11-12 [*Septosporium Fuckelii*].



- Viala, Malad. Vigne, pag. 368-369 [*Cladosporium*]; pag. 370 et tab. 9 fig. B  
[*Septosporium Fuckelii*].
- Rosæ-alpinæ Massal. (16 1069).  
Massal., Novit. Fl. mycol. Veron., tab. 9 fig. 29.
- rosicola Pass. (4 460).  
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 45.  
Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Path. 1888, tab. 9 fig. 7-8.  
Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 102.  
Nicholson, Dictionn. Hortie 4, pag. 555 fig. 706.  
Sacc., Fungi ital., fig. 665.
- Rubi Sacc. (4 461).  
Sacc., Fungi ital., fig. 658.
- sessilis Sorok. (11 626).  
Sorokine, Morb. Vitis, tab. 4 fig. 53-54 (*fr.*).
- smilacina Sacc. (4 476).  
Sacc., Fungi ital., fig. 681.  
Peck, 33 Report (1880) tab. 2 fig. 1-3 [*C. Smilacis*].
- sordida Sacc. (4 470).  
Sacc., Fungi ital., fig. 683.
- Sorghii Ell. et Ev. (10 656).  
Zimmerm. in Ber. Land-und Forstwirtschaft. Deutsch-Ostafrika 2 (1904) tab. 1  
fig. 1 et tab. 4 fig. 1-2.
- Sorokinii Sacc. (10 633 et 900).  
Sorokine in Revue Mycol. 10 (1889) tab. 92 fig. 256-258 [*C. elongata*].
- sphæriæformis Cooke (4 474).  
Cooke in Grev. 6 (1878) tab. 101 fig. 9 (*spor.*).
- ticinensis Briosi et Cavr. (\*).  
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 336.
- tinea Sacc. (4 468).  
Sacc., Fungi ital., fig. 656.  
Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 137.
- tomenticola (Thüm.) Sacc. (4 461).  
Bolle et Thümen, Funghi Litor. 1, tab. 1 fig. 8 (*spor.*) [*Helminthosporium*].
- Violæ Sacc. (4 434).  
Sacc., Fungi ital., fig. 651.  
Cooke, Fung. Pests, tab. 2 fig. 26.  
Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 121.  
Naumann, Pilzkrankh., tab. 1 fig. 2 (*hab., path.*).  
Valvassori in L' Italia agric. 28 (1891) tab. 9 fig. 4 (*id.*).
- Violæ-tricoloris Briosi et Cavr. (10 620).  
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 185.
- viticola (Ces.) Sacc. (4 458).  
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 114.  
Cooke, Fung. Pests, tab. 13 fig. 6.  
Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 116 [*C. Vitis*].  
Noack in Zeitschr. Pflanzenkr. 9 (1899) tab. 1 (*hab., path.*).  
Pirotta in Archiv. Labor. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 9 [*Helminth. Vitis*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 10 fig. 306 [*Cladosporium Vitis*].

Sacco, Fungi ital., fig. 671 [*C. Vitis*].

Scribner, Fung. Diseas. Grape Vine, tab. 7 fig. *a-b*.

Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 16 [*C. Vitis*].

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab 4 fig. 6 [*Cladosporium ampelinum*].

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Exs.) n. 9 et 16 (*fr.*) [*id.*].

Viala, Malad. Vigne, 1 edit., tab. 5 fig. 13-15 [*Cladosporium*].

Viala, Malad. Vigne, pag. 367-368 et tab. 9 fig. *A* [*id.*].

**zonata** Wint. (4 437).

Kirchn.-Boltsh., Atlas 2, tab. 10 fig. 5-6.

***Species indeterminata.***

Haltsted in New Jersey Agric. Coll. Exp. Stat., Rep. Bot. Dep. 1896, pag. 405 [in *Nymphæa*] (*hab., path.*).

**CERCOSPORELLA** Sacco. (*Mucedinaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 5 (*schem.*).

**aronicicola** Volkart (18 562).

Volkart in Ber. Deut. Bot. Ges. 1903, tab. 25 fig. 7-8 (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 3, pag. 428 fig. 1.

**cana** Sacc. (4 218).

Sacc., Fungi ital., fig. 68 [*Cercospora*].

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 36 2-3.

Frank, Krankh. d. Pflanzen 2, pag. 330-331 et pag. 334 fig. 68 *A-B* (*et. biol.*) [*Cercospora*].

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 428 fig. 2.

**compacta** Trav. (18 562).

Traverso in Hedw. 43 (1904) pag. 423 fig. 1 (*fr.*).

**hungarica** Bauml. (10 566 et 18 563).

Briosi e Cavarra, Funghi parass., n. 330.

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 197 fig. 5 et 8.

**Narcissi** Boud. (16 1156).

Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1901, tab. 3 fig. 1.

**pantoleuca** Sacc. (4 219).

Sacc., Fungi ital., fig. 679.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 450 fig. 233 *K*.

Lindau, Kryptog. Fl. 8, pag. 426.

**persica** Sacc. (4 218).

Sacc., Fungi ital., fig. 67 [*Cercospora*].

Comes, Crittog., tab. 17 fig. 156 (*fr.*) [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 450 fig. 233 *J*.

**reticulata** Peck (4 220).

Peck, 34 Report (1881) tab. 2 fig. 14-16.

**Veratri** Peck (10 566).

Peck, 44 Report (1891) tab. 4 fig. 7-8.

**CERCOSPORITES** Salmon (*Fungi fossiles*).

**Species indeterminata.**

Salmon in Journ. of Bot. 1903, pag. 128 fig. 6-9.

**CEREBELLA** Ces. (*Tuberculariaceæ*).

*Andropogonis* Ces. (4 761, 7 523 et 9 290).

Mattirolo in Mem. Accad. Sc. Ist. Bologna, ser. 5, 6 (1897) tab. 1 extr. fig. 1-15 (*etiam biol.*).

*Paspali* Cooke et Mass. (7 524 et 9 290).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 28 fig. 261.

Atkinson in Bull. Torr. Bot. Club, 1894, tab. 183 (*spor. germ.*).

**CERIOMYCES** Corda (*Polyporaceæ*).

Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 8 fig. 6-7 (*morphol.*).

*albus* (Corda) Sacc. (6 388).

Corda, Icones 2, tab. 12 fig. 90 [*Ptychogaster*].

Corda, Anleit., tab C fig. 34<sup>7-10</sup> [*id.*].

Cooke, Handb. 1, pag. 381 fig. 123 [*id.*].

De Seynes, Rech. végét. infér. 2, tab. 4 fig. 3-4 (*cytol.*) et 3 tab. 1 fig. 15 (*conid. endog.*) [*id.*].

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 197 fig. 105.

Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Ges. 13 (1895) tab. 37 fig. 44 (*cytol.*) [*Oligoporus*].

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 15 (1872) tab. 12 fig. 1-4 [*Ptychogaster*].

Revue Mycol. 28 (1906) tab. 262 fig. 4-5 (*anal.*) [*id.*].

— var. *Richonii* Sacc. (6 388).

Richon, Descr. et dess. Cryptog. 1, tab. 1 fig. 2 [*Ptychogaster albus*].

*alveolatus* (Boud.) Sacc. (9 201).

Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, Sess. Cryptog., tab. 3 [*Ptychogaster*].

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 3 [*id.*].

*aurantiacus* (Pat.) Sacc. (6 386).

Pat., Tab. anal., fig. 458 [*Ptychogaster*].

Pat., Hymén. Europe, tab. 3 fig. 17 (*fr. conid.*) [*id.*].

De Seynes, Rech. végét. infér. 2, tab. 4 fig. 17-18 [*id.*].

Revue Mycol. 7 (1885) tab. 50 fig. 10 [*id.*].

*bogoriensis* Holterm. (16 169).

Holterm., Mykol. Untersuch., tab. 8 fig. 2-11 (*et. biol.*).

*citrinus* (Boud.) Sacc. (6 386).

Boudier in Journ. de Bot. 1 (1887) tab. 1 fig. 1 [*Ptychogaster*].

De Seynes, Rech. végét. infér. 2, tab. 4 fig. 12-13 (*hab. et fr. conid.*) [*id.*].

*cubensis* (Pat.) Sacc. (14 194).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 9 fig. 4 [*Ptychogaster*].

*effusus* (Pat.) Sacc. (9 202).

Pat. in Journ. de Bot. 2 (1888) pag. 216 (*fr.*) [*Ptychogaster*].

*Fici* (Pat.) Sacc. (14 194).

Pat., Champ. Tunisie, tab. 2 fig. 2 (*hab. et fr. conid.*) [*Ptychogaster*].

*Fischeri* Corda (6 385).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 14, tab. 61.

Corda, Anleit., tab. H fig. 75<sup>27-28</sup>.

*Lycoperdon* (Pat.) Sacc. (6 388).

Pat. in Journ. de Bot. **1** (1887) pag. 114 [*Ptychogaster*].

De Seynes, Rech. végét. infér. **2**, pag. 40 [*id.*].

**pusillus** Sacc. (\*).

Sacc. in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 24 fig. 1.

**rubescens** (Boud.) Sacc. (**6** 387).

Boudier in Journ. de Bot. **1** (1887) tab. 1 fig. 2 [*Ptychogaster*].

Brefeld, Unters. **8** (1889) tab. 8 fig. 41-50 (*et. biol.*) [*Oligoporus*].

De Seynes, Rech. végét. infér. **2**, tab. 4 fig. 14 et 19 [*Ptychogaster*].

Revue Mycol. **28** (1906) tab. 262 fig. 6 (*anal.*) [*id.*].

**rufo-albus** (Bres. et Pat.) Sacc. (**9** 202).

Pat. in Bull. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 11 fig. 1 [*Ptychogaster*].

**terrestris** Schulz. (**6** 386).

De Seynes, Rech. végét. infér. **2**, tab. 5 fig. 4-5, 7, 14-16; tab. 6 fig. 6-8 et  
14 (*hab. et fr. conid.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 107.

— var. **clavulatus** (Boud.) Sacc. et Trav. (\*).

Boudier, Icon. mycol. **3** [*Ptychogaster*].

**CERIOPORUS** Quéf. — Cfr. *Polyporus*.

**CERIOSPORA** Niessl (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Ceriosporella*.

Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 6 fig. 3.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 8 fig. 2.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 2.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 8 fig. 2.

**colorata** Tassi (**16** 534).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **3** (1900) tab. 9 fig. 4.

**Dubyi** Niessl (**2** 185).

Auersw. in Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 4 fig. 57 (*spor.*)  
[*Sphærella ceriospora*].

Berlese, Icones **1**, tab. 18 fig. 2.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 450 fig. 273 *F-H* [*Hindersonia ce-  
riospora*].

Sacc., Fungi ital., fig. 187.

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 571.

**montaniensis** (Ell.) Berl. (**9** 845).

Berlese, Icones **1**, tab. 18 fig. 3.

**xantha** Sacc. (**2** 185).

Sacc., Fungi ital., fig. 188.

Berlese, Icones **1**, tab. 18 fig. 1.

Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 8 fig. 17.

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 32 fig. 15-17.

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 18 (*spor.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).

**CERIOSPORELLA** Berl. (*Sphæriaceæ*).

Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 17 fig. 1.

**acuta** (Smith) Sacc. et D. Sacc. (**17** 707).

Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. **2** fig. 19-21 [*Ceriospora*].  
*bicalcarata* (Ces.) Berl. (**2** 186 et **17** 707).

Cesati in Rabh., Fungi europ., n. 1561 [*Sphærella*].

Berlese, Icones **1**, tab. 127 fig. 2.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 193 [*Ceriospora*].

Patouillard (Letendre) Berl. (**9** 845: *Ceriospora Ulicis* et **17** 707).

Pat., Tab. anal., fig. 497 [*Ceriospora*].

Berlese, Icones **1**, tab. 127 fig. 1.

**CEROCORTICIUM** Henn. (*Thelephoraceæ*).

*bogoriense* Henn. et Nym. (**16** 196).

Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. 5 fig. 1.

**CESATIELLA** Sacc. (*Hypocreaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 11 fig. 9.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 9.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 9.

*australis* Sacc. et Speg. (**2** 557).

Sacc., Fungi ital., fig. 198.

**CEUTHOCARPON** Karst. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Linospora*.

*Dalbergiæ* Rehm (**16** 557).

Rehm in Hedw. **40** (1901) tab. 6 fig. 63 (*spor.*).

*depokense* Penz. et Sacc. (**14** 618).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 15 fig. 1.

*didymosporum* Rehm (**16** 558).

Rehm in Hedw. **40** (1901) tab. 6 fig. 64 (*spor.*).

*oligocarpon* Starb. (**16** 558).

Starb., Ascom. Regnell. Exped. **1**, tab. 2 fig. 110 (*fr.*).

*tijbodense* Penz. et Sacc. (**14** 618).

Penzig et Sacc., Icones Jav., tab. 14 fig. 4.

**CEUTHOSPORÆ** Fr. (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam *Sphæropsis*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).

*abietina* Delacr. (**10** 250).

Delacr. in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 20 fig. 8.

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 613.

*australis* Sacc. (**10** 250).

Sacc. in Annuario Istituto Botan. Roma **4** (1890) tab. 20 fig. 9.

*Cattleyæ* Sacc. et Syd. (**14** 918).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 8 fig. C [*C. minima*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 361 fig. 190 G (*pycnid.*).

*coffeicola* Delacr. (**14** 918).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 10 fig. B.

*Lauri* Grev. (**3** 279).

Greville, Cryptog. Flora **5**, tab. 254.

Cooke, Handb. **1**, pag. 464.

Sowerby, Col. figur., tab. 371 fig. 4 [*Sphæria*].

*Lycopodii* Lind (\*).

- Lind in Annal. Mycol. **3** (1905) pag. 429 (*fr.*).
- ? *lunata* Shear (\*).
- Shear, Cranberry Diseas., tab. 5 fig. 11-12.
- melaleuca* Ferdin. et Winge (\*).
- Ferdinandsen et Winge in Botanisk Tidsskr. **28** (1907) pag. 254 fig. 4 (*hab.*).
- olivacea* Corda (**3** 280).
- Corda, Icones **1**, tab. 7 fig. 296.
- phacidioides* Grev. (**3** 277).
- Grev., Cryptog. Flora **5**, tab. 253.
- Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 613.
- Bail, System d. Pilze, tab. 14.
- Cooke et Berk., Fungi, pag. 70.
- Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 33-42.
- Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 14 fig. 1-4.
- Sowerby, Col. figur., tab. 316 [*Sphaeria bifrons*].
- var. *Citri* Penz. (**3** 278).
- Penzig, Funghi agrumic., fig. 1170.
- Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 34 fig. 1.
- Sacc., Fungi ital., fig. 1170.
- CHACONIA** Juel (*Uredinaceæ*).
- alutacea* Juel (**14** 290).
- Juel in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **23**, **3** (1897) tab. 1 extr. fig. 4, tab. 2 fig. 11 et tab. 3 fig. 12-19.
- Revue Mycol. **20** (1900) tab. 186 fig. 5-9.
- CHÆNOCARPUS** Rebent. — Cfr. *Xylaria*.
- CHÆNODERMA** Masee (*Lycoperdaceæ*).
- Drummondii* Mass. (**9** 268).
- Cooke, Austral. Fungi, tab. 17 fig. 109.
- CHÆROMYCES** Vitt. — Cfr. *Chæromyces*.
- CHÆTOCLADIUM** Fresen. (*Mucoraceæ*).
- Gilkinet, Mém. polymorph. Champ., tab. 3-5 fig. 8-10 (*et. biol.*).
- Brefeldii* Van Tiegh. et Le Monn. (**7** 220).
- Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **17** (1873) tab. 23 fig. 71-79.
- Bainier in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **19** (1881) tab. 9.
- Bainier, Mucorac., tab. 9.
- Brefeld, Untersuch. **1** (1872) tab. 3-4 (*et. biol.*) [*Ch. Jonesii*].
- Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 284.
- Grove in Journ. of Bot. 1884, tab. 245 fig. 10 (*fr.*).
- ? Hildebrand in Pringsh. Jahrb. **6** (1867-68) tab. 17 fig. 8-20 (*fr. sex.*) [*Syzygites echinocarpus*].
- ? Hildebrand in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **8** (1867) tab. 20 fig. 8-20 [*id.*].
- Masee, Brit. Phycomyc., tab. 7 fig. 130 (*fr. conid.*).
- Schroeter in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 132 fig. 117.
- Jonesii* (Bk. et Br.) Fresen. (**7** 220).

- Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **13** (1854) tab. 15 fig. 12  
(*st. conid.*) [*Botrytis*].
- Brefeld, Untersuch. **4** (1881) tab. 12 fig. 1-4 et **9** (1891) tab. 2 fig. 22-23 (*et. biol.*) [*Ch. Fresenianum*].
- Brefeld, Untersuch. **9** (1891) tab. 2 fig. 20-21 (*fr.*).
- Chelchowski, Fungi fimic. polon., tab. 11 fig. 6.
- Cooke et Berk., Fungi, pag. 53 (*fr.*) [*Botrytis*].
- Eidam, Mycol., pag. 243 (*spor. germ.*).
- Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 284 (*conid.*).
- Fresenius, Beitr. **3**, tab. 12 fig. 5-12.
- Karsten, Abbild., fig. 51<sup>6</sup>.
- Lindau in Naturw. Wochenschr. Berlin, 1892, pag. 371 fig. 13-14 (*fr. conid.*).
- Massee, Brit. Phycom., tab. 4 fig. 62-63.
- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).
- Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 240 (*fr. sex.*) [*Botrytis*].
- Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 4 fig. 27.
- van Tavel, Morphol., pag. 34: pag. 189 fig. 8 [*Ch. Fresenii*] et fig. 9-10 (*fr. conid.*).
- Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **17** (1873) tab. 23 fig. 64-70.

#### CHÆTOCONIDIUM Zukal (*Mucedinaceæ*).

*arachnoideum* Zukal (**10** 544).

Zukal in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1887, tab 1 fig. 7.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 438 fig. 227 *K* (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 186.

#### CHÆTODIPLODIA Karst. (*Sphærioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 14 (*schem.*).

*Arachidis* Maubl. (**18** 330).

Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 7 fig. 1.

*arachnoidea* (Ces.) Sacc. (**3** 375).

Cesati in Hedw. **1** (1854) tab. 5 fig. 1 *a-f* [*Diplodia*].

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 175.

*caulina* Karst. (**3** 374).

Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 5 fig. 5.

? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 134 (*spor.*) [*Sphæria calvescens*].

*chætomioides* (Ces.) Sacc. (**3** 375).

Cesati in Hedw. **1** (1854) tab. 5 fig. 2 *a-f* [*Diplodia*].

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 77 et 176.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 371 fig. 195 *H-J*.

*Coffeæ* Zimmerm. (**18** 330).

Zimmermann in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 143 fig. 15.

*diversispora* Marchal (**11** 521).

Marchal in Bull. Soc. Belge Microscop. **20** (1894) tab. 7 fig. 4.

*Vanillæ* Zimmerm. (**18** 331).

Zimmermann in Centralbl. Bakter. **8** (1902) pag. 479 fig. 9 (*pycnid.*).

#### CHÆTOMASTIA Sacc. -- Cfr. *Melanomma*.

**CHÆTOMELLA** Fuck. (*Sphærioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 14 (*schem.*).

**atra** Fuck. (3 321).

Sacc., Fungi ital., fig. 100.

**beticola** Oudem. (18 316).

Oudemans in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 (1902) tab. 5 fig. 7.

**brachyspora** Sacc. et Sp. (3 322).

Cooke, Australian Fungi, tab. 36 fig. 367.

**Brassicæ** (Schw.) Starb. (2 432 et 11 516).

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 58.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 5.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 365 fig. 192 A-D.

**Cavallii** Mattir. (\*).

Mattirolo in Savoia, Il Ruwenzori 1, tab. 74 fig. 1-3.

**horrida** Oudem. (18 316).

Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 5 fig. 7.

**longiseta** Delacr. (10 271).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 7 fig. d.

**oblonga** Fuck. (3 322).

Fuckel, Symb., tab. 3 fig. 3 (*hab.*)

**Sacchari** Delacr. (14 925).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 10 fig. E.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 365 fig. 192 E-F.

**tortilis** Delacr. (10 272).

Delacroix, Flore mycol. Saone-et-Loire, tab. 4 fig. 2 b, d, f.

Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 5 fig. 8.

**CHÆTOMIDIUM** Zopf (*Perisporiaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 2.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 2.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 2.

**fimeti** (Fuck.) Zopf (1 39).

Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 21 [*Chætomium*].

Zopf, Chætom., tab. 18 fig. 12-19 et tab. 19 fig. 1-2 (*et. biol.*) [*id.*].

**Pircunixæ** Baccar. et Avetta (9 378).

Baccarini e Avetta in Annuario Istit. Bot. Roma 1 (1885) tab. 16 fig. 1.

**CHÆTOMITES** Pampal. (*Fungi fossiles*).

**intricatus** Pampal. (\*).

Pampaloni in Palaeontogr. ital. 8 (1902) tab. 10 fig. 11.

**CHÆTOMIUM** Kunze (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Anixia*, *Chætomidium* et *Sphæroderma*.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 16.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 16.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 16.

**affine** Corda (1 223).

Corda, Icones 4, tab. 8 fig. 101.



- Corda, Anleit., tab. *F* fig. 55<sup>21-22</sup>.
- amphitrichum** Corda (1 228).  
Corda, Icones 4, tab. 8 fig. 103.
- arachnoides** Mass. et Salm. (17 600).  
Massee et Salmon in Annals of Bot. 16 (1902) tab. 5 fig. 97-103.
- Araliæ** Corda (1 228).  
Corda, Icones 4, tab. 8 fig. 102.
- atrum** Lk. (1 221).  
Pat., Tab. anal., fig. 298.  
Revue Mycol. 5 (1883) tab. 36 fig. 8 [f. *chartarum*].
- bostrichodes** Zopf (1 224).  
Zopf, Chætom., tab. 20 fig. 14-26.  
Massee et Salmon in Annals of Bot. 16 (1902) tab. 4 fig. 6-7.  
Reinke et Berthold, Zersetz. d. Kartoff., tab. 4 fig. 9-18.
- chartarum** Ehrb. (1 223).  
Cooke, Handb. 2, pag. 652.  
Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 252-253.  
Corda, Icones 4, tab. 8 fig. 100.  
Oudem. in Nerdel. Kruidk. Archief, ser. 2, 4 (1885) tab. 6 fig. 14 (*hab.*).  
Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 4 fig. 42.  
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).  
Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 278 (*fr.*).  
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 352 (*hab. et fr. conid.*).  
Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 158.
- comatum** (Tode) Fr. (1 221).  
Tode, Fungi Meckl., tab. 10 fig. 81 (*hab.*) [*Sphæria*].  
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 11 fig. 25 *a* (*spor.*) [*id.*].  
Bischoff, Kryptog., fig. 3576 [*Sphæria c.*], fig. 3575 [*Sph. capillata*] et fig. 3677 [*Ch. elatum*].  
Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 257-259 [*Ch. elatum*].  
Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 36 (*cytol.*).  
Greville, Cryptog. Flora 2, tab. 69 [*Cryptosphæria capillata*] et 4 tab. 230 [*Ch. elatum*].  
Kunze et Schm. Mykol. Hefte 1, tab. 1 fig. 3 [*Ch. elatum*].  
Nees, System, tab. 43 fig. 346 [*Sphæria capillata*].  
Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 7 fig. 1-4 [*Ch. elatum*].  
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 15 fig. 34 [*Sphæria capillata*].  
Sowerby, Col. figur., tab. 386 fig. 4 [*Sphæria scopula*].
- crispatum** Fuck. (1 224).  
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 389 fig. 252 *G* (*hab.*).  
Massee et Salmon in Annals of Bot. 16 (1902) tab. 4 fig. 10 (*append. perith. et spor.*).  
Reinke et Berthold, Zersetz. d. Kartoff., tab. 4 fig. 1-8 (*et. biol.*).  
Zopf, Chætom., tab. 20 fig. 1-13 (*et. fr. conid.*).  
Zukal, Mycol. Untersuch., 1885, tab. 3 fig. 1-11 (*biol.*).
- Cuniculorum** Fuck. (1 224).

- Boulanger in Revue gén. Botan. 1895, tab. 5 fig. 23-24 (*perith.*).  
 Boulanger in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 174-177 (*biol.*).
- cymatotrichum** Cooke (**9** 486).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 223.
- delicatulum** Speg. (**9** 486).  
 Revue Mycol. **7** (1885) tab. 50 fig. 7 (*fr.*).
- discolor** Starb. (**9** 484).  
 Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **14** (1888-89) tab. 1 fig. 1.
- Elasticæ** Koord. (\*).  
 Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 185 fig. 16 1.
- Ellisianum** Sacc. et Syd. (**9** 484 et **14** 491).  
 Ellis et Everh., North.-Amer. Pyrenom., tab. 16 [*Ch. pusillum*].
- Fieberi** Corda (**1** 223).  
 Corda, Icones **1**, tab. 7 fig. 293 C.  
 Eidam in Cohn, Beitr. **3** (1883) tab. 20 fig. 2-6 (*biol.*) [*Ch. Kunzeanum*].  
 Oltmanns in Botan. Zeit. 1887, tab. 3 (*evol. perith.*) [*id.*].  
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 153 (*conid.*) [*id.*].  
 Zopf, Chætom., tab. 14-16 et tab. 17 fig. 1-13 (*et. biol.*) [*id.*].
- globosum** Kze. (**1** 222).  
 Kunze et Schm., Mykol. Hefte **1**, tab. 1 fig. 9 (*hab.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 389 fig. 252 A-E (*et. stat. conid.*).  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 441 fig. 1-6 (*id.*).
- indicum** Corda (**1** 222).  
 Corda, Icones **4**, tab. 8 fig. 104.
- lælicola** Henn. (**16** 429).  
 Hennings in Botan. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 2 fig. 3.
- lageniforme** Corda (**1** 221).  
 Corda, Icones **1**, tab. 7 fig. 293 A.
- lanatum** Quél. (**1** 227).  
 Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 43.
- Libertiæ** Roum. et Pat. (**9** 486).  
 Pat., Tab. anal., fig. 296.  
 Revue Mycol. **5** (1883) tab. 35 fig. 2.
- murorum** Corda (**1** 223).  
 Corda, Icones **1**, tab. 7 fig. 293 B; **2**, tab. 13 fig. 103.  
 Corda, Anleit., tab. F fig. 55 18-30.  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 441 fig. 8 (*append. perith.*).  
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 153.  
 Zopf, Chætom., tab. 19 fig. 13-20.
- olivaceum** Cooke et Ell. (**1** 225).  
 Cooke in Grev. **6** (1878) tab. 100 fig. 38.
- oosporum** Beauverie (\*).  
 Beauverie, Étud. polymorph., pag. 215-218 (*et. biol.*).
- orientale** Cooke (**1** 225).  
 Cooke in Grev. **5** (1877) tab. 86 fig. 5 et 11.
- pannosum** Wallr. (**1** 221).  
 Sorokine, Observ. mycol., tab. 4 fig. 1-13 (*et. biol.*).

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 441 fig. 7 (*append. perith.*).

Zopf, Chætom., tab. 17 fig. 14-26, tab. 18 fig. 1-11 (*et. biol.*).

**papillosum** Cocconi (16 428).

Cocconi in Mem. Accad. Sc. Istit. Bologna, ser. 5, 8 (1900) tab. 1 extr. (*et. stat. secund.*).

**pusillum** Fr. (1 229).

Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 34, tab. 3.

**rufulum** Bk. et Br. (1 228).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 11 (1873) tab. 10 fig. 14.

Cooke in Grev. 2 (1874) tab. 22 fig. 6 (*fr.*).

**simile** Mass. et Salm. (17 601).

Massee et Salmon in Annals of Bot. 16 (1902) tab. 4 fig. 8-9.

**spirale** Zopf (1 224).

Zopf, Chætom., tab. 19 fig. 21-26.

Dangeard in Botaniste 10 (1907) tab. 73 (*biol., anat.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 389 fig. 252 *F* (*hab.*).

**stercoreum** Speg. (1 227).

Sacc., Fungi ital., fig. 622.

Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 4 fig. 40.

**varium** Delacr. (17 490).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 10 fig. *F*.

**Zopfii** Boulang. (14 491).

Boulangier in Revue gén. Botan. 1897, tab. 1-3 (*et. stat. conid.*).

**Species indeterminatæ.**

Billings in Flora 87 (1900) tab. 12 fig. 1-6 (*biol.*).

#### CHÆTOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

**Pinophili** Thaxt. (11 454).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 11 fig. 20-22.

Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 10 bis.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 503 fig. 292 *G*.

Matruohot in Revue génér. Botan. 1899, pag. 483 fig. 136<sup>2</sup> (*hab.*).

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 194 fig. 61.

#### CHÆTOPELTIS Sacc. (*Leptostromataceæ*).

**laurina** (Tassi) Sacc. (14 999).

Tassi in Atti Accad. Fisiocrat., ser. 4, 8 (1897) tab. 9 fig. 6 [*Volutellaria*].

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 1 (1897-98) tab. 11 fig. 6; 6 (1904) tab. 2 fig. 7-13 (*et. biol.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 391 fig. 203 *M-O*.

#### CHÆTOPHOMA Cooke (*Sphærioidaceæ*).

Baillon, Dictionn. 3, pag. 615 fig. 2 (*hab.*) [*Pleuropyxis*].

**alliicola** Tassi (14 900).

Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 170 fig. 4.

**amorphula** (Schw.) Starb. (11 501).

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 40 (*hab.*).

**anthelmintica** Cooke (3 201).

- Cooke in Grev. **7** (1878) tab. 119 fig. 5.  
**Antirrhini** Richon (**10** 218).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).  
**Catalpæ** Cooke (**3** 199).  
 Cooke in Grev. **7** (1878) tab. 118 fig. 4.  
**Catesbeyi** Cooke (**3** 199).  
 Cooke in Grev. **7** (1878) tab. 118 fig. 2.  
**Citri** Sacc. (**3** 200).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 1132 pr. p. [*Meliolæ Citri st. pycn.*].  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1132 pr. p. [*id.*].  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 24 fig. 2 pr. p. [*id.*].  
**coniformis** (Sommerf.) Starb. (**11** 501).  
 Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 41 (*hab.*).  
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 447.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 357 fig. 187 A-B (*hab.*).  
**Cycadis** Cooke (**3** 201).  
 Cooke in Grev. **7** (1878) tab. 119 fig. 6.  
**eutricha** Sacc. et Berl. (**10** 216).  
 Sacc. et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 53 fig. 13.  
**Georginæ** (Corda) Sacc. (**3** 200).  
 Corda, Icones **3**, tab. 5 fig. 72 [*Sphæronæma*].  
**ilicifolia** Cooke (**3** 199).  
 Cooke in Grev. **7** (1878) tab. 118 fig. 3.  
**microsperma** (Corda) Sacc. et Trav. (\*).  
 Corda, Icones **1**, tab. 6 fig. 291 [*Pleuropyxis*].  
 Corda, Anleit., tab. F fig. 53<sup>8-10</sup> [*id.*].  
 Payer, Botan. Crypt., pag. 98 fig. 455 (*hab.*) [*id.*].  
**Mimuli** Tassi (**14** 900).  
 Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 170 fig. 5.  
**Oryzæ** Cavr. (**10** 218).  
 Cavara in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 88 ter, fig. 7.  
 Cavara in Atti Istit. Bot. Pavia **2** (1892) tab. 21 fig. 3.  
**Penzigii** Sacc. (**3** 200).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 1134 pr. p. [*Meliolæ Penzigii st. pycn.*].  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1134 pr. p. [*id.*].  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 24 fig. 4 pr. p. [*id.*].  
 Speschnew, Pilzparas. Teestr., tab. 3 fig. 1 pr. p. et 9.  
**quercifolia** Cooke (**3** 199).  
 Cooke in Grev. **7** (1878) tab. 118 fig. 1.  
**Sansevieræ** Tassi (**16** 889).  
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 12 fig. 12.  
**venturioides** Sacc. et Berl. (**9** 406 et \*).  
 Sacc. et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 54 fig. 3 pr. p.
- CHÆTOPORUS** Romell — Cfr. *Polyporus* et *Polystictus*.
- CHÆTOPSIS** Grev. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Mesobotrys*.  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).

**grisea** (Ehrb.) Sacc. (4 324).

Baillon, Dictionn. 1, pag. 719 fig. 2 [*Ch. Wauchii*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3720 [*Dematium*].

Cooke, Handb. 2, pag. 614 fig. 284 [*Ch. Wauchii*].

Corda, Icones 1, tab. 4 fig. 242 [*id.*].

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 3 (1876) tab. 9 fig. 14 (*fr.*) [*id.*].

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 121.

Greville, Cryptog. Fl. 4, tab. 236 [*Ch. Wauchii*].

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 358 fig. 30.

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 7 fig. 1-4 [*Ch. Wauchii*].

Payer, Botan. Crypt., pag. 72 fig. 318-320 [*id.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 474 [*Ch. Wauchii*].

**stachyobola** Corda (4 324).

Corda, Icones 3, tab. 1 fig. 21.

Corda, Anleit., tab. B fig. 12<sup>10-12</sup>.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 469 fig. 244 C (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 734.

Sacc., Fungi ital., fig. 27.

**CHÆTOSPERMUM** Sacc. (*Tuberculariaceæ*).**Elasticæ** Koord. (\*).

Koorders, Bot. Unters. Java Pilze, pag. 244 fig. 55.

**tubercularioides** Sacc. (10 706).

Pat. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, pag. XL (*spor.*) [*Tubercularia chætospora*].

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) pag. XL [*id.*].

**CHÆTOSPHÆRIA** Tul. (*Sphæriaceæ*).

Berlese, Icones 1, Genera, tab. 9 fig. 1.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 7 fig. 7.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 7.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 7 fig. 7.

**atrobarba** (Cooke et Ell.) Sacc. (2 96).

Berlese, Icones 1, tab. 17 fig. 2 (*et. st. conid.*).

**bihyalina** (Bk. et Br.) Sacc. (2 93).

Berlese, Icones 1, tab. 17 fig. 6 (*et. st. conid.*).

**callimorpha** (Mont.) Sacc. (2 95).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 1 (1834) tab. 13 fig. 5 (*fr.*) [*Sphæria*].

Richon, Catal. Camp. Marne, pag. 506 (*spor.*).

**castaneo-violacea** Starb. (16 521).

Starb Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 2 fig. 71-73 (*fr.*)

**cupulifera** (Bk. et Br.) Sacc. (2 94).

Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 7 (1871) tab. 21 fig. 24  
(*et. fr. conid.*) [*Sphæria*].

**fusca** Fuck. (2 93).

Sacc., Fungi ital., fig. 191.

**innumera** (Bk. et Br.) Tul. (2 95).

Berlese, Icones 1, tab. 17 fig. 3 (*et. st. conid.*).

- Tulasne, *Selecta Fung. Carpol.* **2**, tab. 33 fig. 7-9.  
**pannicola** Bk. et Curt. (**2** 95).  
 Ellis et Everh., *North-Amer. Pyrenom.*, tab. 19 fig. 11-14.  
**parvicapsa** (Cooke) Sacc. (**2** 94).  
 Berlese, *Icones* **1**, tab. 17 fig. 4 (*et. st. conid.*).  
**parvula** Sacc. (**2** 94).  
 Sacc., *Fungi ital.*, fig. 190.  
 Berlese, *Icones* **1**, tab. 17 fig. 7.  
**peziziformis** Schulzer (**9** 799).  
 Schulzer v. Müggenb. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* 1870, tab. 14 fig. 3.  
**phæostroma** (Dur. et Mont.) Fuck. (**2** 93).  
 Fuckel, *Symb.*, tab. 2 fig. 40 (*spor.*).  
 Berlese, *Icones* **1**, tab. 17 fig. 5 (*et. st. conid.*).  
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* **22** (1859) tab. 57 fig. 12 (*spor.*) [*Sphæria*].  
 Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1, pag. 397 fig. 256 *H-K* [*Ch. tristis*].  
 Montagne, *Cryptog. Alger.*, tab. 26 fig. 2 (*fr.*) [*Sphæria*].  
 Winter, *Kryptog. Flora* **2**, pag. 195.  
**phæostromoides** (Peck) Sacc. (**2** 93).  
 Peck, **28** Report (1874) tab. 2 fig. 30-35 (*et. st. conid.*) [*Sphæria*].  
**pusilla** Penz. et Sacc. (**14** 572).  
 Penzig et Sacc., *Icones Jav.*, tab. 11 fig. 3.  
**silva-nigra** Penz. et Sacc. (**14** 573).  
 Penzig et Sacc., *Icon. Jav.*, tab. 11 fig. 2.  
**squamulata** (Schw.) Sacc. (**9** 800).  
 Starb., *Stud. Fries Herbar.* **1**, tab. 2 fig. 18.  
**Togniniana** Cavr. (**11** 326).  
 Cavara in *Atti Ist. Bot. Pavia* **3** (1894) tab. 26 fig. 9-12.

#### CHÆTOSPHÆRITES Felix (*Fungi fossiles*).

- bilychnis** Felix (**11** 657).  
 Felix in *Zeitschr. Deut. Geol. Gesellsch.* 1894, tab. 19 fig. 4 (*spor.*).  
 Meschinelli, *Fung. fossil.*, tab. 9 fig. 23 (*id.*).  
*Revue Mycol.* **17** (1895) tab. 152 fig. 4 (*id.*).

#### CHÆTOSPORIUM Corda (*Hyphomycetum* gen. dub.).

- graminis** Corda (**4** 761).  
 Corda in *Sturm, Deutschl. Fl.* **3**, tab. 33.

#### CHÆTOSTROMA Corda (*Tuberculariaceæ*) — Cfr. etiam *Dinemasporium* et *Volutella*.

- Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, **2** Suppl., tab. 10 (*schem.*).  
**atrum** Sacc. (**4** 749 et **10** 736).  
 Sacc., *Fungi ital.*, fig. 752.  
 Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 512 fig. 262 *F-G*.  
 Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 506 (*spor.*).  
**Cliviæ** Oudem. (**14** 1130).  
 Oudemans in *Versl. en Meded. K. Akad. Wetensch. Amsterdam* 1896, pag. 227 (*fr.*).

Oudemans in Proc. K. Akad. Wetensch. Amsterdam **3** (1900) tab. 2 fig. 1-3.  
*fimicola* Mass. et Salm. (**18** 683).

Massee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 5 fig. 67-68.

*hysterioides* Sacc. (**4** 749).

Sacc., Fungi ital., fig. 751.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 132.

**CHÆTOSTYLUM** Van Tiegh. (*Mucoraceæ*).

*echinatum* Sorok. (**9** 337).

Sorokine in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 85 fig. 160-161.

*Fresenii* Van Tiegh. et Le Monn. (**7** 208).

Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **17** (1873) tab. 23 fig. 61-63.

Bainier, Mucorac., tab. 7 fig. 1-6

Brefeld, Untersuch. **4** (1881) tab. 2 fig. 5-8 ; **9** (1891) tab. 2 fig. 9-19

[*Thamnidium chætocladioides*].

Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 246.

Klein in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1870, tab. 9 fig. 17-21 [*Bulbothamnidium elegans*].

Lindau in Naturw. Wochenschr. Berlin, 1892, pag. 371 fig. 8-12 [*Thamnidium chætocladioides*].

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 128 fig. 112 B [*Thamnidium*].

van Tavel, Morphol., pag. 34 et pag. 189 fig. 5-7 (*fr.*) [*id.*].

**CHÆTOTHECA** Zukal (*Perisporiaceæ*).

*fragilis* Zukal (**11** 254).

Zukal in Ber. Deut. Bot. Ges. 1890, tab. 17 fig. 11-13.

**CHÆTOZYTHIA** Karst. (*Nectrioidaceæ*).

*amylospora* (Karst.) v. Höhnelt (**18** 409).

Karsten in Ann. Nat. Hist. **19** (1867) tab. 10 fig. 11-13 [*Sphaeria*].

Karsten, Botan. Unters. **1**, tab. 15 fig. 16-18 [*id.*].

**CHALARA** Corda (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Geotrichum* et *Oospora*.

*acuaria* Cooke et Ell. (**4** 335).

Cooke in Grev. **6** (1878) tab. 99 fig. 20 (*fr.*).

*affinis* Sacc. et Berl. (**4** 334).

Saccardo e Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 9 fig. 11.

*ampullula* Sacc. (**4** 334).

Sacc., Fungi ital., fig. 33.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 470 fig. 245 C.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 755.

*brachyspora* Sacc. (**4** 334).

Sacc., Fungi ital., fig. 35.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 753.

*fungorum* (Sacc.) Sacc. (**4** 336).

Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 53 (*conid.*) [*Cylindrium*].

Sacc., Fungi ital., fig. 29.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 50 1.

- Farneti, *Funghi manger.*, pag. 277 fig. 107.  
*fusidioides* Corda (**4** 333).  
 Corda, *Icones* **2**, tab. 9 fig. 43.  
 Lindau, *Kryptog. Flora* **8**, pag. 751.  
 Thümen, *Pilze d. Weinst.* (Text) tab. 4 fig. 10 (*fr.*).  
 — var. *longior* Sacc. (**4** 333).  
 Sacc. *Fungi ital.*, fig. 34.  
*Ginkgonis* Ferdin. et Winge (\*).  
 Ferdinandsen et Winge in *Botanisk Tidsskrift*, **28** (1907) pag. 256 fig. 7.  
*heterospora* Sacc. (**4** 334).  
 Sacc., *Fungi ital.*, fig. 31.  
 Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 470 fig. 245 B.  
*longipes* (Preuss) Cooke (**4** 335).  
 Preuss in Sturm, *Deutschl. Fl.* **3**, fasc. 29, tab. 35 [*Cylindrosporium*].  
 Masee, *Brit. Fung. Flora* **3**, pag. 358 fig. 35.  
 — var. *austriaca* Fautr. et Lamb. (\*).  
 Fautrey et Lambotte in *Revue Myc.* **17** (1895) tab. 153 fig. 1 (*fr.*).  
*longissima* Grove (**4** 334).  
 Grove in *Journ. of Bot.* 1885, tab. 257 fig. 8.  
*montellica* Sacc. (**4** 335).  
 Sacc., *Fungi ital.*, fig. 32.  
 Costantin, *Mucéd. simpl.*, fig. 50 2.  
*paradoxa* (De Seyn.) Sacc. (**10** 595).  
 De Seynes, *Recherch. végét. infér.*, **3**, tab. 1 fig. 22-24 [*Sporoschisma*].  
 Costantin, *Mucéd. simpl.*, fig. 189 [*id.*].  
*strobilina* Sacc. (**4** 335).  
 Sacc., *Fungi ital.*, fig. 30.  
 Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 506 (*spor.*).  
*Ungeri* Sacc. (**4** 336).  
 Unger in *Botan. Zeit.* 1847, tab. 4 fig. 3-4 [*Graphium penicillioides* pr. p.].
- CHALYMOTTA** Karst. — Cfr. *Panæolus*.
- CHAMONIXIA** Roll. [*Hymenogastraceæ*].  
*cæspitosa* Roll. (**16** 251).  
 Rolland in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **15** (1899) tab. 6 fig. 3.
- CHARONECTRIA** Sacc. (*Hypocreaceæ*).  
 Sacc., *Genera Pyrenom.*, tab. 10 fig. 9.  
 Oudem., *Champ. Pays Bas*, tab. 10 fig. 9.  
 Oudem., *Revis. Pyrenom. Batav.*, tab. 10 fig. 9.
- CHARRINIA** Viala et Rav. — Cfr. *Coniothyrium*.
- CHATINELLA** Roze ( ? *Phytomyxaceæ*).  
*scissipara* Roze (\*).  
 Roze in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **14** (1898) tab. 8.
- CHEILYMENIA** Boud. — Cfr. *Lachnea*, *Pyronema*, *Tapesia*.
- CHEIROMYCES** Bk. et Curt. (*Dematiaceæ*).



*stellatus* Bk. et Curt. (4 554).

Berk., Cryptog. Bot., pag. 313 fig. 70 *c-d* (*fr.*).

**CHEIROSPORA** Fr. — Cfr. *Thyrsidium*.

**CHIASTOSPORA** Riess (*Nectrioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 15 (*schem.*).

*parasitica* Riess (3 621).

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 297 et 313 (*spor.*).

Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 5 fig. 18-21.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 384 fig. 201 *R* (*spor.*).

**CHILONECTRIA** Sacc. (*Hypocreaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 9 fig. 20.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 20.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 20.

*cucurbitula* (Curr.) Sacc. (2 453).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 178 (*sporidia et sporulæ*)  
[*Nectria*].

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 12 fig. 9-12 (*fr.*).

*javanica* Penz. et Sacc. (14 624).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 28 fig. 1.

*macrospora* Penz. et Sacc. (14 624).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 27 fig. 4.

*myriospora* (Crn.) Sacc. (2 454).

Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 15. [*Nectria*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 313 [*id.*].

**CHIONYPHE** Thienemann — Cfr. *Mucor*.

**CHITONIA** Fr. — Cfr. *Agaricus* et *Clarkeinda*.

**CHITONOMYCES** Peyr. (*Laboulbeniaceæ*).

*æthiopicus* Thaxt. (16 679).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 34 fig. 21-22.

*affinis* Thaxt. (14 728).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 8 fig. 29-30 et tab. 25 fig. 12-14.

*appendiculatus* Thaxt. (14 727).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 26 fig. 25-26.

*aurantiacus* Thaxt. (14 728).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 26 fig. 6-7.

*bidessarius* Thaxt. (14 728).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 26 fig. 4-5.

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 192 fig. 25.

*borealis* Thaxt. (14 728).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 26 fig. 8-9.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 500 fig. 291 *A*.

*Bullardi* Thaxt. (16 679).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 34 fig. 32-35.

**dentifer** Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 26-27.  
**distortus** Thaxt. (**14** 727).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 29-30.

**floridanus** Thaxt. (**16** 678).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 36-38.  
**hyalinus** Thaxt. (**14** 728).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 10-11.  
**Hydropori** Thaxt. (**16** 679).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 28-29.  
**javanicus** Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 37-38.  
**licanophorus** Thaxt. (**14** 728).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 15-16.  
**marginatus** Thaxt. (**14** 728).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 8 fig. 25-28 et tab. 26 fig. 20-22.  
**melanurus** Peyr. (**8** 914 et **14** 728).

Peyritsch in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien **68** (1873) tab. 3 fig. 30-34.

Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 34.

Lindau in Naturw. Wochenschr. **12** (1897) pag. 305 fig. *F* (*hab.*).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 19.

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 920.

**minor** Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 8 fig. 31-32.

Revue Mycol. **21** (1899) tab. 192 fig. 26.

**occultus** Thaxt. (**16** 679).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 30-31.

**Orectogyri** Thaxt. (**16** 679).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 19-20.

**paradoxus** Peyr. (**14** 727).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 8 fig. 17-21; **2**, tab. 42 fig. 39 [var.].  
**psittacopsis** Thaxt. (**16** 679).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 23-25.

**rhynchostoma** Thaxt. (**14** 728).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 17-18.  
**simplex** Thaxt. (**17** 728).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 1-3.

Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 9.

**spiniger** Thaxt. (**14** 728).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 8 fig. 15-16.

Revue Mycol. **21** (1899) tab. 192 fig. 24.

**spinosus** Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 40.

**unciger** Thaxt. (**14** 728).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 27-28.

**uncinatus** Thaxt. (**14** 728).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 23-24.

**CHITONOSPORA** Sacc. Bomm. et Rouss. (*Sphaeriaceæ*).

Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 6 fig. 1.

**ammophila** Sacc. Bomm. et Rouss. (**9** 797).

Berlese, Icones **1**, tab. 81 fig. 4.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 433 fig. 268 *L* (*fr*).

**CHLAMYDOMUCOR** Bref. (*Mucoraceæ*) — Cfr. etiam *Mucor*.

**casei** Johan-Olsen (\*).

Johan-Olsen in Centralbl. Bakter. **4** (1898) tab. 4-9 pr. p. (*et. biol.*).

**Oryzæ** Went et Pr. Geerl. (**11** 242).

Went et Geerligs in Archief Java-Suikerind. **2** (1894) tab. 3 fig. 1-8.

Went et Geerligs in Verh. K. Akad. Wetens. Amsterdam, ser. 2, **4** (1895) tab. 2 fig. 11-17.

Lafar, Handb. **4**, pag. 495.

Wehmer in Centralbl. Bakter. **7** (1901) tab. ad pag. 326-327, fig. 12-14.

**Rouxii** (Calm.) Went (**11** 242).

Lafar, Handb. **4**, pag. 482.

Wehmer in Centralbl. Bakter. **6** (1900) tab. 1-2 ad pag. 364-365; **7** (1901) tab. ad pag. 326-327, fig. 11 (*et. biol.*).

Revue Mycol. **24** (1902) tab. 222 fig. 19-29 et tab. 223.

**Species indeterminata.**

Lindner, Betriebskontr., pag. 323-324.

**CHLAMYDOMYCES** Bainier (*Mucedinaceæ*).

**diffusus** Bainier (\*).

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 26 fig. 4-6.

**CHLAMYDOPUS** Speg. — Cfr. *Tylostoma*.**CHLORIDIUM** Link (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Volutella*.

**atrum** Corda (**10** 593).

Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 235.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 66.

**brunneum** (Corda) Sacc. (**4** 321).

Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 227 [*Psilonia*].

**capituliferum** (Corda) Sacc. (**4** 323).

Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 229 [*Psilonia*].

**cylindricum** (Pers.) Rabh. (**4** 323).

Brondeau in Mém. Soc. Linn. Paris 1825, tab. 10 [*Conoplea comosa*].

**giganteum** Lindau (**18** 626).

Lindau in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. **45** (1903) pag. 159.

**hippotrichoides** Corda (**4** 323).

Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 238.

? **Junci** (Corda) Sacc. (**4** 323).

Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 228 [*Psilonia*].

**minus** Corda (**4** 323).

Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 237.

**minutum** (Sacc.) Sacc. (**4** 321).

- Sacc., Fungi ital., fig. 62 [*Rhinotrichum*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 469 fig. 244 A.  
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 723.
- ovoideum** Corda (**4** 322).  
 Corda, Icones **2**, tab. 4 fig. 236.
- trichostylum** (Corda) Sacc. (**4** 321).  
 Corda, Icones **1**, tab. 10 fig. 57 [*Menispora*].
- viride** Link (**4** 322).  
 Link, Dissertat. **1**, fig. 16.  
 Cheval., Flore Paris, tab. 4 fig. 9.  
 Nees, System, tab. 5 fig. 64 [*Chl. dispersum*].  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 7 fig. 1-2 [*id.*].
- CHLOROSPENIELLA** Karst. (*Bulgariaceæ*).  
**intermixta** Rehm (**16** 774).  
 Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 11 fig. 8.
- CHLOROSPENIUM** Fr. (*Pezizaceæ*).  
**æruginascens** (Nyl.) Karst. (**8** 316).  
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 20 fig. 15-19 [*Chl. æruginosum*].  
 Revue Mycol. **21** (1899) tab. 188 fig. 1-21 (*biol.*) [*Helotium*].
- æruginellum** (Nyl.) Karst. (**8** 316).  
 Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 5 (*fr.*) [*Peziza*].
- æruginosum** (Oeder) De Not. (**8** 315).  
 Oeder in Flora Danica, fasc. **9** (1770) tab. 534 fig. 2 [*Elvela*].  
 Boudier, Icones mycol. **3**.  
 Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 12 fig. 12-14 (*fr., biol.*).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 158 (*hab.*).  
 Doass. et Pat., Champign., n. 6 [*Peziza*].  
 Durand in Bull. Torrey Bot. Club **27** (1900) tab. 30 fig. 9 (*anat., hymen.*).  
 Flora Danica, fasc. **20** (1797) tab. 1200 fig. 1 [*Peziza*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 78 [*Helotium*].  
 Greville, Crypt. Fl. **5**, tab. 241 [*Peziza*].  
 Lafar, Handb. **3**, pag. 299 (*hab.*) [*id.*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 195 fig. 155 H-L (*et. st. conid.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 16259.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 156 fig. 41-42.  
 Phillips, Brit. Discom., tab. 5 fig. 28.  
 Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 33 [*Helotium*].  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 749.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 1348 [*Helotium*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 347 [*Helvella*].  
 Weberb., Pilze, tab. 1 fig. 5 [*Peziza*].
- **var. subgriseum** Holmsk. (**8** 316).  
 Holmsk., Fungi Dan. **2**, tab. 12 (*hab.*) [*Peziza*].
- elatinum** (A. et S.) Sacc. (**8** 318).  
 Albertini et Schweinitz, Consp. Fung. Lusat., tab. 2 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3358 (*id.*) [*id.*].

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 751 [*Rutstræmia*].

**lividum** (A. et S.) Sacc. (**8** 319).

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 12 fig. 15-16 (*fr., biol.*) [*Rutstræmia bulgarioides*].

Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 65 fig. 276 [*Peziza ciborioides*] et fig. 290 [*P. bulgarioides*] (*fr.*).

Hoffm., Icon. anal., tab. 16 fig. 1 (*et. anat.*) [*Peziza ciborioides*].

Nicholson, Dictionn. Hort. **4**, pag. 41 fig. 66 et pag. 282 fig. 387 (*hab.*) [*id.*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 267 [*id.*].

**versiforme** (Pers.) Karst. (**8** 316).

Persoon, Icon. et descript. **1**, tab. 7 fig. 7 [*Peziza*].

Berk., Outlin., tab. 2 fig. 6 (*hab.*) [*Helotium*].

Boudier, Icones mycol. **3**.

Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 226-227 et tab. 4 fig. 21-22 (*anat. et fr.*).

Plues in Popular Sci. Review **2**, tab. 15 fig. 18 (*hab.*) [*Peziza*].

**CHNOOSPORA** Diet. et Syd. (*Uredinaceæ*).

**Butleri** Diet. et Syd. (\*).

Dietel et Sydow in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 422 (*fr.*).

**CHOANOPHORA** Cunn. (*Mucoraceæ*).

**americana** Möll. (**16** 383).

Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 1 fig. 1-14.

**cucurbitarum** (Bk. et Rav.) Thaxt. (**4** 50 et **17** 507).

Clinton in Connectic. Agr. Exper. Stat., 1903, tab. 26 fig. *C* (*hab., path.*).

Thaxter in Rhodora 1903, tab. 46 fig. 1-6.

Revue Mycol. **26** (1904) tab. 240 fig. 1-4.

**infundibulifera** (Curr.) Cunn. (**9** 339).

Currey in Journ. Linn. Soc. **13** (1873) tab. 7 [*Cunninghamia*].

Cunningham in Trans. Linn. Soc. London, ser. 2, **1** (1878) tab. 47.

Matruchot in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 1 fig. 13 (*fr.*) [*Ch. Cunninghamiana*].

Schröter in Engler, Pflanzfam. **1**, 1, pag. 131 fig. 116.

van Tavel, Morphol., pag. 37 et 190 [*Ch. Cunninghamiana*].

Revue Mycol. **26** (1904) tab. 239 fig. 18 (*fr.*) [*id.*].

**Simsonii** Cunn. (**14** 432).

Cunningham in Ann. Roy. Bot. Garden Calcutta **6**, 1 (1895) tab. 1 extr.

Matruchot in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 1 fig. 11-12 (*fr.*).

Revue Mycol. **26** (1904) tab. 239 fig. 17 (*id.*).

**CHÆROMYCES** Vitt. (*Tuberaceæ*) — Cfr. etiam *Terfezia*.

**gangliformis** Vitt. (**8** 901).

Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 2 fig. 2 (*hab.*).

**ganglioides** Zobel (**8** 901).

Zobel in Corda, Icones **6**, tab. 14 fig. 112.

— var. **macrocoilos** (Zobel) Sacc. (**8** 901).

- Zobel in Corda, Icones **6**, tab. 13 fig. 111 [*Rhizopogon macrocoilos*].
- Magnusii** (Matt.) Paoletti (**8** 901).
- Mattirolo in Mem. Accad. Sc. Torino, ser. 2, **38** (1887) tab. 1 fig. 8, 9, 12; tab. 2 fig. 8 [*Terfezia*].
- Mattirolo in Bolet. Soc. Broter. **22** (1906) tab. 2 fig. 6-8.
- Chatin, Truffe, tab. 15 fig. 3 (*fr.*).
- Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 318 fig. 226 *E-G*.
- Revue Mycol. **15** (1893) tab. 131 fig. 8 (*fr.*)
- meandriiformis** Vitt. (**8** 900).
- Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 2 fig. 1 et tab. 4 fig. 10.
- Bail, System der Pilze, tab. 13.
- Baillon, Dictionn. **1**, pag. 743 fig. 2 (*fr.*) [*Rhizopogon magnatum*].
- Briosi, Atlante Botan., tab. 84 fig. 502 (*hab.*).
- Bucholtz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 4 fig. 16-18.
- Bucholtz in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 23 (*anat.*).
- ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 404, excl. fig. *A* et *B* [*Tuber album*].
- Cooke, Handb. **2**, pag. 742 (*spor.*).
- Corda, Icones **5**, tab. 5 fig. 44 [*Rhizopogon albus*] et fig. 45 [*Rhizopogon magnatum*].
- Corda, Icones **6**, tab. 13 fig. 110 et [*Rhizopogon Dormitzeri*] tab. 12 fig. 106.
- Corda in Sturm., Deutschl. Flora **3**, tab. 14 [*Rhizopogon albus*].
- Corda, Anleit., tab. *D* fig. 46<sup>16-18</sup> [*Rhizopogon magnatum*].
- Currey in Journ. Microsc. Sci. **5** (1857) tab. 8 fig. 45 (*fr.*).
- Dufour, Atlas Champ., tab. 80 fig. 191 (*hab.*).
- Farneti, Funghi manger., tab. 7 fig. 1 (*fr.*).
- Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 68.
- Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 318 fig. 226 *A-D*.
- Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 12 fig. *C* (*hab.*).
- Hennings in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 92 fig. 3.
- Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 22 et tab. 16 fig. 22.
- Hollós in Math. Termész. Akad. Budapest, **3** (1905) pag. 236.
- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 51 [*Tuber album*].
- Lenz, Schwämme, tab. 20 fig. 84.
- Mattirolo, Caso avvelenam. Tartufi, pag. 4-5 (*hab.*).
- Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 13 fig. 1-10.
- Payer, Botan. Cryptog., pag. 61 fig. 253 (*fr.*)
- ? Sowerby, Col. figur., tab. 310 [*Tuber album*].
- Tulasne, Hypog., tab. 19 fig. 7 (*fr.*).
- terfezioides** Matt. (**8** 903).
- Mattirolo in Mem. Accad. Sc. Torino, ser. 2, **38** (1887) tab. 1 fig. 3-7, 11 et tab. 2 fig. 7.
- Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 70 [*Terfezia Mattirolonis*].
- Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 316 fig. 224 *E-G* [*id.*].

**CHOIROMYCES** Vitt. — Cfr. *Chæromyces*.

**CHONDRIODERMA** Rostaf. (*Myxomycetaceæ*).

Gaidukov in Ber. Deut. Bot. Ges. 1906, pag. 193 (*cytol.*).

- Alexandrowiczii** (De By. et Rost.) Rost. (7 364).  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 176 (*capill. et spor.*).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 176 (*id.*).
- asteroides** Lister (18 210).  
 Lister in Journ. of Bot. 1902, tab. 438 fig. 1.  
 Torrend, Myxomyc., tab. 9 fig. 8-9 (*hab.*).
- Berkeleyanum** Rost. (7 365).  
 Berk., Cryptog. Bot., pag. 335 fig. 75 a (*spor.*) [*Trichamphora pezizoides*].
- calcareum** (Lk.) Rost. (7 370).  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 169 (*capill.*).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 169 (*id.*).
- cinereum** (Morg.) Sacc. et Syd. (14 834).  
 Morgan in Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 12 fig. 46 (*hab.*)  
 [*Diderma*].
- ? **Cookei** Rostaf. (7 366).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 243-244.  
 Kent in Popular Sci. Review, n. s., 5, tab. 4 fig. 30-55 [*Physarum Tussilaginis*].
- ? **Raunkiaer**, Myxomyc. Daniæ, tab. 5 fig. 5 (*crystall.*) [*Didymium*].
- crustaceum** (Peck) Berl. (7 373).  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 7 fig. 7 (*hab.*) [*Diderma*].  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 12 fig. 45 (*id.*) [*id.*].  
 Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 22 (*id.*) [*Ch. globosum* var.].
- difforme** (Pers.) Rost. (7 371).  
 Persoon, Icones fung., tab. 12 fig. 3-5 (*hab.*) [*Diderma difforme*].  
 Cienkowski in Pringsh. Jahrb. 3 (1863) tab. 17 fig. 2-6, tab. 20 fig. 19-41  
 (*biol.*) [*Physarum album*].  
 Cooke, Myxomyc., fig. 137, 164, 165 (*hab.*).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 34 fig. 354.  
 Corda, Icones 2, tab. 12 fig. 88 [*Diderma Neesii*].  
 De Bary, Mycetoz., tab. 1 fig. 8-27 et tab. 2 fig. 5-8 (*biol.*) [*Didymium Libertianum*].  
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 456-457.  
 Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 1 fig. 2 (*cytol.*).  
 Flora Danica, fasc. 25 (1813) tab. 1493 fig. 1 [*Physarum connatum* var.] et  
 fasc. 35 (1832) tab. 2087 fig. 1 [*Ph. cæsium*].  
 Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 4 fig. 16-23 [*Diderma Libertianum*].  
 Gillet, Champ. Fr., Gasterom., fig. 26.  
 Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 40 [*Lycogala minutum*].  
 ? Kent in Popular Sci. Review, n. s., 5, tab. 4 fig. 1-4 [*Didymium Libertianum*]  
 et fig. 15-23 (*myxam.*) [*Didymium album*].  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 710 fig. 4 [*Physarum album*].  
 Lister, Mycetozoa, tab. 37 fig. 4, pag. 3 fig. 1 et pag. 5 fig. 3 [*Didymium*].  
 Marshall-Ward in Quart. Journ. Microsc. Soc. 1884, tab. 3-4 (*et. biol.*) [*Diderma*].  
 Masee, Myxogast., tab. 2 fig. 36-38.  
 Nees, System, tab. 9 fig. 105 (*schem.*) [*Diderma*].

- Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 9 fig. 1-4 [*Physarum album*].  
 Pat., Tab. anal., fig. 184.
- Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 19.
- Rostaf., Myceto., tab. 8 fig. 137 et tab. 9 fig. 164-165 (*hab.*).
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 415 [*Didymium Libertianum*].
- Strasburger, Lehrb., pag. 48 (*biol.*).
- Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 16 (*hab.*) [*Didymium*].
- Van Tieghem, Botan. 1, pag. 375 fig. 386 [*Physarum album*]; 2, pag. 1053 fig. 651 (*spor. et plasmod.*).
- Zopf, Pilzthiere, pag. 8 fig. 1 A, pag. 26 fig. 7, pag. 40 fig. 11<sup>1</sup>, pag. 55 fig. 24<sup>1</sup>, pag. 91 fig. 36 A-B (*et. biol.*).
- Revue Mycol. 15 (1893) tab. 136 fig. 21 (*anat.*).
- floriforme** (Bull.) Rost. (7 372).
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 371 (*hab.*) [*Sphaerocarpus*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3679 [*Diderma lepidotum*].
- Corda, Anleit., tab. C fig. 29<sup>21-22</sup> [*Leangium lepidotum*].
- Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 21 [*id.*].
- Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2015 fig. 2 [*Diderma spurium*].
- Karsten, Abbild., fig. 42<sup>3-4</sup> (*hab.*) [*Leangium lepidotum*].
- Lister, Mycetozoa, tab. 34 fig. B.
- Loudon, Encyclop., fig. 16525 [*Leangium*].
- Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 8 fig. 1.
- Mac Bride, Slime Moulds, tab. 8 fig. 1 [*Diderma*].
- Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 58-59.
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 12 fig. 44 (*hab.*) [*Diderma*].
- Pat., Tab. anal., fig. 185.
- Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 577 (*hab.*) [*Diderma lepidotum*].
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 411 (*id.*) [*id.*].
- Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 25 (*id.*).
- frustulosum** Pat. (11 464).
- Pat. in Bull. Herb. Boissier, 1895, tab. 2 fig. 6.
- globosum** (Pers.) Rost. (7 370).
- Persoon, Tentamen, tab. 4 fig. 4-5 (*hab.*) [*Diderma*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3629 [*id.*].
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 446 fig. 2 (*hab.*) [*Reticularia sphaeroidalis*].
- Chev., Flore Paris, tab. 9 fig. 28 (*hab.*) [*Didymium*].
- Cooke, Myxomyc., fig. 138 (*id.*).
- Corda, Anleit., tab. C fig. 28<sup>18-20</sup> [*Diderma*].
- Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 6 [*id.*].
- Greville, Cryptog. Flora 3, tab. 122 [*id.*].
- Lister, Mycetozoa, tab. 30 fig. A.
- Loudon, Encyclop., fig. 16530 [*Diderma*].
- Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 7 fig. 5 et 7.
- Mac Bride, Slime Moulds, tab. 7 fig. 5 [*Diderma*].
- Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 96 fig. 6 [*Mucilago minima crustacea*] et fig. 7 [*M. alba crustacea*]. (*hab.*).



- ? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 95, I, fig. 3 [*Mucor globosus*] (*hab.*).  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 9 fig. 4-6 [*Diderma*].  
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 2 [*id.*].  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 138 (*hab.*).  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 23-26 [*Didymium*].  
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 12 (*capill.*).
- Hookeri** Lister (\*).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 35 fig. A a-d.
- leptotrichum** Racib. (7 366).  
 Raciborski, Sluzowce, tab. 4 fig. 4 (*capill.*)
- lucidum** (Bk. et Br.) Cooke (7 373).  
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 15 fig. 9 [*Diderma*].  
 Lister, Mycetozoa, tab. 35 fig. A e-h.
- Lyallii** Masee (11 464).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 32 fig. A.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 2 (*hab.*) [*Diderma*].  
 Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 24 (*id.*).
- Michelii** (Lib.) Rost. (7 367).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 131, 146, 149, 150 (*hab.*).  
 Corda, Icones 5, tab. 3 fig. 33 [*Physarum*].  
 ? Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1972 fig. 2 [*Diderma hemisphaericum*].  
 Hoffm., Deutschl. Flora, tab. 9 fig. 2 a (*hab.*) [*Diderma contortum*].  
 Lister, Mycetozoa, tab. 31 fig. A a-e.  
 Masee, Myxogast., tab. 12 fig. 313 (*hab.*).  
 Peck, 29 Report (1875) tab. 1 fig. 4-6.  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 131, 146, 149, 150 (*hab.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 12 [*Reticularia hemisphaerica*].
- niveum** Rost. (7 365).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 31 fig. B.  
 Masee, Myxogast., tab. 4 fig. 89 (*hab.*)
- Oerstedtii** Rost. (7 372).  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 154 et 157 (*hab., anat.*).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 154 et 157 (*id.*).  
 Masee, Myxogast., tab. 3 fig. 87-88.
- pezizoideum** (Jungh.) Rost. (7 364).  
 Jungh., Flor. Crypt. Jav., tab. 2 fig. 9 [*Trichamphora*].  
 Cooke, Myxomyc., fig. 122 (*hab.*).  
 Lagarde in Bull. Soc. Myc. Fr. 19 (1903) tab. 4 fig. A et A' [*Physarum*].  
 Lister, Mycetozoa, tab. 35 fig. B et pag. 29 fig. 18 [*Trichamphora*].  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 122 (*hab.*).  
 Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 43 fig. 6 [*Trichamphora*].  
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 13-15 [*id.*].
- radiatum** (L.) Rost. (7 372).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3615 (*hab.*) [*Diderma stellare*].  
 Cooke, Myxomyc., fig. 152-153, 155-156, 170 (*hab. et capill.*).  
 Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1972 fig. 1 [*Diderma umbilicatum*].

- Lister, Mycetozoa, tab. 33 fig. B.  
 Masee, Myxogast., tab. 4 fig. 92 et [*Ch. Charmichelianum*] tab. 10 f. 245-247.  
 Nees, System, tab. 9 fig. 109 (*hab.*) [*Leangium stellare*].  
 Persoon, Icones fung., tab. 23 fig. 2 (*hab.*) [*Diderma stellare*].  
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 1 [*id.*].  
 Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 5 fig. 2 et 6.  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 152-153, 155-156, 170 (*hab. et capill.*).  
 Schrader, Nova Gen. Plant. 1, tab. 5 fig. 3-4 (*hab.*) [*Didymium stellare*].  
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 30 fig. 17 D (*veget.*).  
 Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 20 (*hab.*).
- reticulatum** Rost. (7 364).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 31 fig. A, f.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 11 (*hab.*) [*Diderma*].  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 12 fig. 47 (*id.*) [*id.*].  
 Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 4 fig. 17 (*plasm.*).
- rugosum** Rex (\*).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 34 fig. A.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 5 (*hab.*) [*Diderma*].  
 Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 26 (*id.*).
- Sauteri** Rost. (7 370).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 33 fig. A.  
 Torrend, Myxomyc., tab. 9 fig. 23 (*hab.*).
- simplex** Schröt. (7 368).  
 Lister in Journ. of Bot. 1901, tab. 419 fig. 1.
- spumarioides** (Fr.) Rost. (7 367).  
 Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1978 fig. 2 [*Diderma*].  
 Lister, Mycetozoa, tab. 29 fig. B.  
 ? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 96 fig. 2 (*hab.*) [*Mucilago crustacea*].  
 Pat., Tab. anal., fig. 367.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*) [*Carcarina*].  
 Zopf, Pilzthiere, pag. 42 fig. 12<sup>IV</sup> (*hypothall.*).
- var. **Carcarina** Rost. (7 367).  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 142, 145 (*hab.*).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 142, 145 (*id.*).
- var. **didermoides** Rost. (7 368).  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 151 (*hab., capill.*).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 151 (*id.*).
- Stahlii** Rost. (7 373).  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 168 (*capill.*).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 168 (*id.*).
- stromateum** (Lk.) Rost. (7 368).  
 ? Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 142-145 et 151 [*Ch. spumarioides*].  
 ? Cooke, Myxomyc., fig. 142-145 et 151 [*id.*].
- subdictyospermum** Rost. (7 365).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 30 fig. B, d-g.  
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 11 (*capill.*).
- testaceum** (Schräd.) Rost. (7 369).

- Schrader, Nova Gen. Plant. **1**, tab. 5 fig. 1-2 (*hab.*) [*Didymium*].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 446 fig. 2 D [*Reticularia sphæroidalis* var.].  
 Cooke, Myxomyc., fig. 135-136 (*hab.*).  
 Lister, Mycetoza, tab. 30 fig. B a-c et pag. 29 fig. 17.  
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 7 fig. 4.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 7 fig. 4 [*Diderma*].  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 135-136 (*hab.*).  
 Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 48.  
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 9 (*hab.*).  
**Trevelyani** (Grev.) Rost. (**7** 373).  
 Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 132 [*Leangium*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3680 [*id.*].  
 Cooke, Myxomyc., fig. 161-163 (*hab.*).  
 Corda, Anleit., tab. C fig. 29<sup>23-26</sup> [*Polyschisium*].  
 Lister, Mycetoza, tab. 32 fig. B.  
 Masee, Myxogast., tab. 4 fig. 90-91.  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 9 fig. 1-5 [*Leangium*].  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 161-163 (*hab.*).  
**vaccinum** (Dur. et Mont.) Rost. (**7** 369).  
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 22 bis fig. 1 [*Diderma*].  
**virgineum** Masse (**11** 464).  
 Masee, Myxogast., tab. 9 fig. 216-220.

### CHONDROMYCES Berk. et Curt. (*Myxobacteriaceæ*).

- apiculatus** Thaxt. (**14** 842).  
 Thaxter in Botan. Gazette **23** (1897) tab. 30.  
 Matruchot in Revue gén. Botan. 1898, pag. 264.  
 Quehl in Centralbl. Bakter. **16** (1906) tab. ad pag. 34-35, fig. 13-15 (*hab. etiam terat.*).  
 Revue Mycol. **20** (1898) tab. 185 fig. 1-7.  
**aurantiacus** (Bk. et Curt.) Thaxt. (**4** 680 et **11** 460).  
 Thaxter in Botan. Gazette 1892, tab. 23 fig. 12-19 et tab. 24 fig. 25-28.  
 Revue Mycol. **16** (1894) tab. 146 fig. 10-12.  
**catenulatus** Thaxt. (**18** 217).  
 Thaxter in Botan. Gazette **37** (1904) tab. 26 fig. 1-5.  
 Revue Mycol. **26** (1904) tab 241 bis fig. 3 (*hab.*).  
**crocatus** Bk. et Curt. (**4** 576 et **11** 460).  
 Berk., Cryptog. Bot., pag. 313 fig. 70 a (*hab.*).  
 Matruchot in Revue gén. Botan. 1898, pag. 262 [*Myxobotrys variabilis*].  
 Quehl in Centralbl. Bakter. **16** (1906) tab. ad pag. 34-35, fig. 10-11 (*hab.*).  
 Thaxter in Botan. Gazette 1892, tab. 22 et 23 fig. 1-11.  
 Zederbauer in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1906, tab. 5 fig. 1-9.  
 Zukal in Ber. Deut. Bot. Ges. 1897, tab. 27 fig. 4-5 (*fr.*).  
 Zukal in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 186 fig. 4.  
 Zukal in Ber. Deut. Bot. Ges. 1896, tab. 20 [*Myxobotrys variabilis*].  
 Revue Mycol. **16** (1894) tab. 146 fig. 1-9.  
**erectus** (Schröt.) Thaxt. (**8** 1035 et **14** 842).

- Thaxter in Botan. Gazette **23** (1897) tab. 31 fig. 16-19.  
 Quehl in Centralbl. Bakter. **16** (1906) tab. ad pag. 34-35, fig. 4 (*hab.*).  
 Revue Mycol. **20** (1898) tab. 185 fig. 8-10.
- gracilipes** Thaxt. (**14** 842).  
 Thaxter in Botan. Gazette **23** (1897) tab. 31 fig. 20-24.  
 Quehl in Centralbl. Bakter. **16** (1906) tab. ad pag. 34-35, fig. 12 (*hab.*).  
 Revue Mycol. **20** (1898) tab. 185 fig. 19-22.
- lichenicola** Thaxt. (**11** 460).  
 Thaxter in Botan. Gazette 1892, tab. 23 fig. 20-23 (*hab.*).  
 Quehl in Centralbl. Bakter. **16** (1906) tab. ad pag. 34-35, fig. 6 (*id.*).  
 Revue Mycol. **16** (1894) tab. 145 fig. 13 (*id.*).
- muscorum** Thaxt. (**18** 218).  
 Thaxter in Botan. Gazette **37** (1904) tab. 27 fig. 16-18.  
 Revue Mycol. **26** (1904) tab. 241 bis, fig. 8 (*hab.*).
- pedunculatus** Thaxt. (**18** 218).  
 Thaxter in Botan. Gazette **37** (1904) tab. 26 fig. 6-13.  
 Revue Mycol. **26** (1904) tab. 241 bis, fig. 5-7 (*hab.*).
- serpens** Thaxt. (**11** 460).  
 Thaxter in Botan. Gazette 1892, tab. 24 fig. 24 (*hab.*).  
 Quehl in Centralbl. Bakter. **16** (1906) tab. ad pag. 34-35, fig. 7 (*id.*).  
 Revue Mycol. **16** (1894) tab. 146 fig. 14 et tab. 147 fig. 15-17.
- sessilis** Thaxt. (**18** 218).  
 Thaxter in Botan. Gazette **37** (1904) tab. 27 fig. 14-15.  
 Revue Mycol. **26** (1904) tab. 241 bis, fig. 4 (*hab.*).

**CHORDOSTYLUM** Tode (*Mucoraceæ*) — Cfr. etiam *Himantia*, *Periconia*,  
*Stilbum*.

- byssoides** Tode (**7** 190).  
 Tode, Fungi Meckl., tab. 7 fig. 53 (*hab.*).
- Clavaria** Tode (**7** 190).  
 Tode, Fungi Meckl., tab. 7 fig. 55 (*hab.*).
- hispidulum** Tode (**7** 190).  
 Tode, Fungi Meckl., tab. 7 fig. 54 (*hab.*).
- Todei** Corda (**7** 189).  
 Corda, Icones **1**, tab. 6 fig. 285.  
 Corda, Anleit., tab. C fig. 25 6-8.

**CHOROSTATE** Nke. — Cfr. *Diaporthe*.

**CHROMELOSPORIUM** Corda — Cfr. *Sporotrichum*.

**CHROMOSPORIUM** Corda, em. Sacc. (*Mucedinaceæ*).

- Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).
- æruginosum** (Corda) Sacc. (**4** 7).  
 Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 17 [*Gymnosporium*].
- album** (Corda) Sacc. (**4** 8).  
 Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 11 [*Gymnosporium*].
- aureum** (Corda) Sacc. (**4** 7).

- Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 12 [*Gymnosporium*].  
**Cordæ** Sacc. (**4** 8).  
 Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 9 [*Gymnosporium roseum*].  
*entophytum* (Corda) Sacc. (**4** 8).  
 Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 8 [*Gymnosporium*].  
*formicarum* Ferdin. et Winge (\*).  
 Ferdinandsen et Winge in Botan. Tidsskrift **29** (1908) tab. 2 fig. 11 (*spor.*).  
*fulvum* (Bk. et Curt.) Sacc. (**4** 6).  
 Berk., Outlin., tab. 1 fig. 8 (*fr.*) [*Gymnosporium*].  
 Berk., Cryptog. Botany, pag. 73 fig. 17 a [*id.*].  
*griseum* (Corda) Sacc. (**4** 8).  
 Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 10 [*Gymnosporium*].  
*lætum* Masee (**11** 586).  
 Masee in Journ. of Bot. 1892, tab. 325 fig. 10-11.  
*lateritium* (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 7).  
 Masee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 313 fig. 15.  
*Maydis* (Ces.) Sacc. (**4** 8).  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 80 [*Sporisorium*].  
*pachyderma* Ferdin. et Winge (\*).  
 Ferdinandsen et Winge in Botan. Tidsskrift **29** (1908) tab. 2 fig. 2 (*spor.*).  
*pactolinum* (Cooke et Harkn.) Cooke (**10** 511).  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 15 fig. 22.  
*pallens* Penz. et Sacc. (**18** 496).  
 Penzig et Sacc., Icones Jav., tab. 66 fig. 2.  
*roseum* Corda (**4** 8).  
 Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 9, tab. 56.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).  
*viride* (Corda) Corda (**4** 7).  
 Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 9, tab. 57.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 421 fig. 217 F.  
 Sacc., Fungi ital., fig. 720.

#### CHROMOSTYLIUM Giard (*Entomophthoraceæ*).

**Chrysorrhææ** (**9** 357).

Giard, Quelq. types Champ. entomoph., tab. 4 fig. 7-8

Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 5.

#### CHROOSTROMA Corda — Cfr. *Pactilia*.

#### CHRYSOGLUTEN Briosi et Farn. — Cfr. *Pionnotes*.

#### CHRYSOMYXA Unger (*Uredinaceæ*).

**Abietis** (Wallr.) Ung. (**7** 762).

Baccarini in L' Italia agric. **28** (1891) tab. 2 fig. 10 (*fr.*).

Bubák, Fungi bohem., Uredin., pag. 166 (*hab.*).

Comes, Crittog., tab. 7 fig. 58.

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 29 fig. 88-90.

Delacroix et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 181 tab. 32 fig. 4-6.

- Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 188.  
 Hartig, Baumkrankh., pag. 67 (*hab.*).  
 Karsten, Abbild., fig. 20<sup>1-5</sup>.  
 Karsten, Botan. Unters. **1**, tab. 15 fig. 1-9 et tab. 16-17 (*et. path.*).  
 Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 111.  
 Reess in Botan. Zeit. 1865, tab. 13 (*et. biol.*).  
 Reess in Abhandl. Naturf. Gesellsch. Halle **11** (1869) tab. 1 extr. (*id.*).  
 Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 5 (*hab., path.*).  
 Sorauer, Pflanzenkrankh., 3 edit., **2**, pag. 358 fig. 14 (*teltsp.*).  
 Stein, Ueber zwei Schmarotzerpilze, pag. 111-123 fig. 1-6 [*Blennoria*].  
 Tubeuf, Pflanzenkrankh., pag. 393 (*hab., path.*).  
 Voglino, Patol. veget., pag. 210 fig. 259-261.  
 Willk., Feinde d. Waldes, tab. 9 et 10 (*et. biol., path.*).
- albida** Kühn (**7** 761 et **17** 396).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 379 (*st. uredosp.*).  
 Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Botan. Report 1907, tab. 29 fig. c  
 (*hab., path.*) [*Kühneola*].  
 Dietel in Botan. Centralbl. **32** (1887) tab. 1 (ex errore **31** tab. 2) fig. 10  
 (*teltsp.*).  
 Dumée in Bull. Soc. Mycol. Fr. **17** (1901) pag. 32.  
 Müller J., Rostpilze, tab. 1 fig. 9 (*teltsp. et. germin.*).
- Farlowii** (Arth.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Botan. Report 1907, tab. 32 fig. 5  
 (*fr. teltsp.*) [*Necium*].
- himalayensis** Barcl. (**9** 318).  
 Barclay in Scientif. Mem. Medical Officers Army of India **4** (1889) tab. 1-2;  
**6** (1891) tab. 1-2 (*et. stat. secund.*).  
 Butler in Indian Forester 1905, pag. 13 extr. (*hab., path.*).
- Ledi** (A. et S.) De By. (**7** 760).  
 De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 10 fig. 7-8 (*pseudoperid.*).  
 De Bary in Botan. Zeit. 1879, tab. 10 fig. 7-8 (*id.*).  
 Comes, Crittog., tab. 7 fig. 57 [*Peridermium abietinum*].  
 Garovaglio e Cattaneo in Archiv. Labor. Crittog. Pavia **2-3** (1879) tab. 4 [*id.*].  
 Pammel in Iowa Acad. of Sc. **13** (1906) tab. 9 fig. 2 (*spor.*) [*id.*].
- Piceæ** Barcl. (**9** 318).  
 Barclay, Ured. Simla **3**, tab. 6 fig. 1.
- Pirolæ** (DC.) Rostr. (**7** 766).  
 Clinton in Connectic. Agr. Exper. Stat., Botan. Report 1907, tab. 31 fig. a  
 (*hab., path.*) [*Melampsoropsis*].
- Rhododendri** (DC.) De By. (**7** 760).  
 Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 5 fig. 5 (*hab.*) [*Aecidium*  
*abietinum*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3852 (*id.*) [*id.*].  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 65.  
 Bubák, Fungi bohem., Uredin., pag. 164 (*fr.*).  
 De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 10 fig. 1-6 (*biol.*).  
 De Bary in Botan. Zeit. 1879, tab. 10 fig. 1-6 (*id.*).

- De Bary, Vergl. Morphol., pag. 76, pag. 108 fig. 50, pag. 297 fig. 125, pag. 307 fig. 130-131 (*fr. variæ*).
- Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 29 fig. 85-87 (*fr.*) [*Aecidium abietinum*].
- Delacroix et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 181 tab. 32 fig. 1-3 (*id.*).
- Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 39 fig. 23 (*fr. teltsp. et germin.*).
- Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 190 (*hab.*) [*Aecidium abietinum*].
- Hariot, Uredin., pag. 283.
- Hartig., Baumkrankh., pag. 68 (*hab. æcid.*).
- Plowr., Uredin., pag. 42, tab. 2 fig. 8, tab. 4 fig. 10 (*fr. variæ*).
- Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 110.
- Schröter, Pflanzenleben d. Alpen, pag. 107 fig. 33<sup>2-3</sup> (*hab.*).
- Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 6 (*hab. æcid.*).
- Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 9 fig. 13 (*fr. teltsp.*).
- Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 6 fig. 11 [*Aecidium abietinum*].  
et pag. 22 fig. 25-26.
- Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 391.
- van Tavel, Morphol., pag. 126 fig. 57<sup>2</sup> (*cell. pseudoper.*).
- Voglino, Patol. veget., pag. 209 (*hab., path.*).
- Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 139.
- urediniformis J. Müller (\*).
- Müller J., Rostpilze, tab. 2 fig. 10-11 (*st. teltsp.*).

**CHRY SOPHLYCTIS** Schilb. (*Chytridiaceæ*).

endobiotica Schilb. (**14** 447).

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 115-116.

**CHRY SOSPORA** Lagerh. (*Uredinaceæ*).

Gynoxidis Lagerh. (**11** 206).

Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 49 fig. 31 *A-B* (*teltsp. germ.*).

**CHRY SOSPORIUM** Corda — Cfr. *Sporotrichum*.

**CHYTRIDIACEÆ** De By. et Wor. (Genera indetermin. vel schemata).

Meschinelli, Fungi fossil., tab. 8 fig. 6 (*fossil.*).

Reinsch in Pringsh. Jahrb. **11** (1878) tab. 17 fig. 5-15 (*morph.*).

Renault, Étud. gîtes minér. France, fasc. IV (1896) fig. 77 (*fossil.*).

**CHYTRIDIUM** Braun (*Chytridiaceæ*) — Cfr. etiam *Entophlyctis*, *Olpidium*,  
*Phlyctidium*, *Rhizidium*, *Rhizophidium*, *Sphaerostylidium*, *Synchytrium*.

Fischer A. in Botan. Zeit. 1880, tab. 10 pr. p. (*cytol.*).

acuminatum Braun (**7** 305).

Sorokine, Aperçu systèm. Chytrid., pag. 19 fig. 18 [*Euchytridium*].

Revue Mycol. **11** (1889) tab. 79 fig. 94 [*id.*].

Braunii Dang. (**9** 359).

Dangeard in Botaniste **1** (1888) tab. 3 fig. 11.

Brebissonii Dang. (**9** 359).

Dangeard in Botaniste **1** (1888) tab. 3 fig. 17.

cornutum Sorok. (**7** 306).

Sorokine, Aperçu system. Chytrid., pag. 18 fig. 14 [*Phlyctidium*].

- Sorokine, Syphomyc., tab. 1 fig. 18-27.  
**decipiens** Braun (7 307).  
 Sorokine, Aperçu system. Chytrid., pag. 25 fig. 26.  
 Revue Mycol. **11** (1889) tab. 81 fig. 115, 116, 121.  
**dentatum** Rosen (9 358).  
 Rosen in Cohn, Beitr. **4** (1887) tab. 14 fig. 28.  
**echinatum** Dang. (\*).  
 Dangeard in Journ. de Botan. **2** (1888) tab. 5 fig. 11-15.  
**Elodææ** Dang. (9 359).  
 Dangeard in Botaniste **1** (1888) tab. 3 fig. 25-26.  
**Epithemiæ** Nowak. (7 304).  
 Nowakowski in Cohn, Beitr. **2** (1877) tab. 4 fig. 12-13.  
**Euglenæ** Braun (7 307).  
 Sorokine, Syphomyc., tab. 1 fig. 12-17.  
**lagenaria** Schenk (11 250).  
 Schenk, Contract. Zelle (1858) fig. 11-15.  
 Dangeard in Botaniste **1** (1888) tab. 3 fig. 23 [*Rhizidium*].  
 Wildem., Chytrid. Belg., pag. 10 (*hab.*) [*id.*].  
**laterale** Braun (7 306).  
 Braun, Chytrid., tab. 3 fig. 16-26.  
 Sorokine, Aperçu system. Chytrid., pag. 18 fig. 15 [*Phlyctidium*].  
 Revue Mycol. **11** (1889) tab. 80 fig. 106.  
**olla** Braun (7 304).  
 ? De Bary, Vergl. Morphol., pag. 177 (*fr.*).  
 Eidam, Mycol., pag. 131.  
 Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 125.  
 Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 46.  
 Karsten, Abbild., fig. 47<sup>1-3</sup>.  
 Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 17 fig. 5.  
 Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 80 fig. 61.  
 Sorokine, Aperçu system. Chytrid., pag. 19 fig. 19 [*Euchytridium*].  
 Sorokine, Syphomyc., tab. 1 fig. 28-40.  
**Plumulæ** Cohn (7 306).  
 Cohn in Schulze's Archiv. f. mikrosk. Anat. **3** (1867) tab. 2 fig. 3-4 [*Ch. Antithamni*].  
**Polysyphoniæ** Cohn (7 307).  
 Cohn in Schulze's Archiv. f. mikrosk. Anat. **3** (1867) tab. 2 fig. 2.  
**pusillum** Sorok. (9 358).  
 Sorokine, Aperçu system. Chytrid., pag. 22.  
 Revue Mycol. **11** (1889) tab. 80 fig. 112-113.  
**quadricorne** (De By.) Rosen (9 359).  
 Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 106 [*Rhizidium*].  
 Rosen in Cohn, Beitr. **4** (1887) tab. 14 fig. 29.  
 Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 78 fig. 59 C-D [*Phlyctochytrium*].  
**rostellatum** Wildem. (9 359).  
 Wildem., Chytrid. Belg., pag. 16 (*hab.*).  
**simplex** Dang. (9 359).



Dangeard in Botaniste **1** (1888) tab. 3 fig. 18-20.  
*simulans* Dang. (**16** 446).

Dangeard in Botaniste **5** (1896) pag. 23.  
*transversum* Braun (**7** 305).

Dangeard in Botaniste **7** (1901) pag. 283.  
*zoophthorum* Dang. (**9** 359).

Dangeard in Botaniste **1** (1888) tab. 3 fig. 10 et 21.  
*Zygnematis* Rosen (**9** 358).

Rosen in Cohn, Beitr. **4** (1887) tab. 13-14 fig. 1-27 (*et. biol.*).

Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 106.

***Species indeterminatæ.***

Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 4 fig. 12 (*cytol.*).

Dangeard in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **4** (1886) tab. 13 fig. 10.

Sorokine, Aperçu system. Chytrid., pag. 23 fig. 24 et pag. 30 fig. 37.

Sorokine in Revue Mykol. **11** (1889) tab. 80 fig. 107-111 et tab. 81 fig. 125.

**CIBORIA** Fuck. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Sclerotinia*.

*amentacea* (Balbis) Fuck. (**8** 201).

Balbis, De Crepidis nova spec., tab. 2 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 195 fig. 155 *N* (*fr.*).

Persoon, Mycol. europ. **3**, tab. 30 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza julacea*].

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 750.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).

*bolaris* (Batsch) Fuck. (**8** 204).

Batsch, Elenchus, tab. 28 fig. 155 et ? fig. 144 (*hab.*) [*Peziza*].

Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 482 [*Phialea*].

Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 51 fig. 261 (*fr.*) [*Peziza*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 98 [*Lachnea*].

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 22 fig. 18-19 (*spor.*) [*Peziza*].

— var. *explanata* (Holmsk.) (**8** 204).

Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 17 (*hab.*) [*Peziza explanata*].

*calopus* (Fr.) Fuck. (**8** 205).

Fuckel, Symb., Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 36 (*fr.*).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 12 fig. 8 [*Phialea*].

*carniolica* Rehm (**8** 205).

Rehm in Voss in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1887, tab. 5 fig. 1.

*caucus* (Reb.) Fuck. (**8** 202).

Rebentisch, Flora Neom., tab. 4 fig. 17 (*hab.*) [*Peziza*].

Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 65 fig. 289 (*fr.*) [*id.*].

Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2084 fig. 2 [*id.*].

Forquignon, Champ. supér., pag. 28 fig. 9 [*Phialea*].

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 37-39 (*hab.*) [*Peziza*].

Linhart, Fungi Hungar. exs., n. 23 [*id.*].

Pat., Tab. anal., fig. 483.

*ciliatospora* Fuck. (**8** 205).

Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 36 (*spor.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 206 fig. 161 *A-C* [*Belonioscypha*].

- Oudem. in Versl. en Meded. K. Akad. v. Wet., Afd. Natuurk., ser. 3, 7 (1890)  
tab. 2 extr., fig. 6-8 [*Phialea appendiculata*].
- Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 706 [*Belonioscypha*].
- Sacc. e Berlese in Atti Istit. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 8 fig. 8.  
Revue Mycol. 11 (1892) tab. 128 fig. 7-9 [*Peziza appendiculata*].
- clavipes** Hazsl. (8 204).  
Hazsl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1887, tab. 3 fig. 8 [*Peziza*].
- echinophila** (Bull.) Sacc. (8 202).  
Bulliard, Champ. Fr., tab. 500 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza*].  
Boudier, Icones mycol. 3, tab. 481 [*Phialea*].  
Cooke in Grev. 4 (1876) tab. 65 fig. 287 (*fr.*) [*Peziza*].  
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 176 [*Phialea*].  
Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft 3, tab. 6 fig. 2 [*Peziza*].  
Guilliermond in Revue gén. Botan. 1904, tab. 8 fig. 33 (*cytol.*).  
Lázaro in Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 5 (1907) tab. 7 fig. 1 (*hab.*) [*Phialea*].  
Pat., Tab. anal., fig. 85 [*Peziza*].  
Sacc., Fungi ital., fig. 1297.  
Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 10 (*fr.*).
- fallax** Bomm. et Rouss. (8 205).  
Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 62 a (*schem.*).
- firma** (Pers.) Fuck. (8 203).  
Bolton, Hist. Fung., tab. 105 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza ochroleuca*].  
Boudier, Icones mycol. 3, tab. 483 [*Phialea*].  
Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 156.  
Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2275 fig. 1 [*Peziza alutacea*].  
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 169 [*Phialea*].  
Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft 3, tab. 6 fig. 3 [*Peziza*].  
Lindau in Engler, Pflanzfam. 1, 1, pag. 195 fig. 155 O-P [*Rutstroemia*].  
Loudon, Encyclop., fig. 16251 [*Peziza*].  
Pat., Tab. anal., fig. 78 [*id.*].  
Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 32 [*id.*].  
Sacc., Fungi ital., fig. 1295.  
Sowerby, Col. figur., tab. 115 [*Peziza ochroleuca*].
- **var. macrospora** Sacc. (8 204).  
Sacc., Fungi ital., fig. 1296.
- gemmicola** Rehm (14 762).  
Wagner in Hedw. 34 (1895) pag. 211.
- luteo-virescens** (Rob.) Sacc. (8 206).  
Cooke in Grev. 4 (1876) tab. 65 fig. 292 (*fr.*) [*Peziza*].
- pseudotuberosa** Rehm (8 201).  
Rehm, Kryptog. Fl. 3, pag. 800 [*Sclerotinia*].  
Boudier, Icones mycol. 3, tab. 480 [*Stromatinia*].  
Cooke in Grev. 4 (1876) tab. 65 fig. 288 (*fr.*) [*Peziza*].  
Doass. et Pat., Champign., n. 13 [*Peziza glandicola*].  
Durand in Bull. Torr. Bot. Club. 27 (1900) tab. 31 fig. 11 (*anat., hymen.*)  
[*Sclerotinia*].  
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 168 [*Phialea glandicola*].

Pat., Tab. anal., fig. 378 [*Peziza*].

Phillips, Brit. Discom., tab. 5 fig. 25 [*Hymenoscypha*].

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 16 [*Phialea glandicola*].

Zopf in Sydow, Mycoth. march., n. 50 [*Sclerotinia Batschiana*].

*renispora* (Ellis) Sacc. (**8** 207).

Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 65 fig. 291 (*fr.*) [*Peziza*].

*rufo-fusca* (Weberb.) Sacc. (**8** 203).

Weberbauer, Pilze, tab. 3 fig. 4 [*Peziza*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 195 fig. 155 *M* (*hab.*)

? *sessilis* Starb. (**18** 46).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **3**, tab. 1 fig. 8-9.

*strobilina* (A. et S.) Sacc. (**8** 203).

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 174 [*Phialea*].

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 8 [*id.*].

*subularis* (Bull.) Sacc. (**8** 203).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 500 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].

? Batsch, Elenchus, fig. 150 (*id.*) [*Peziza Carpini*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 175 [*Phialea*].

Lamarck, Encyclop., tab. 886 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].

*urnula* Weinm. (**8** 202).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 198 fig. 156 *A-F* (*et. st. conid.*) [*Sclerotinia*].

Massee, Plant Diseases., pag. 154 [*id.*].

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 284 fig. 1-2 (*hab. et fr. conid.*) [*id.*].

*vinosa* Berl. et Sacc. (**8** 206).

Berlese in Malp. **1** (1887) tab. 13 fig. 10.

#### CICINNOBELLA Henn. (*Sphaerioidaceæ*).

*parodiellicola* Henn. (**18** 302).

Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 386.

#### CICINNOBOLUS Ehrenb. (*Sphaerioidaceæ*).

Lambotte in Revue Mycol. **13** (1891) tab. 112 fig. 3 (*biol.*).

*Artemisiæ* Voglino (\*).

Voglino in Annali Accad. Agric. Torino **48** (1906) pag. 14 extr.

*Cesatii* De Bary (**3** 216).

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 268 fig. 119 (*et. anat.*)

De Bary et Woron., Beitr. **3**, tab. 11 et tab. 12 fig. 5-13 (*etiam biol.*).

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 481.

Amici in Atti Accad. Georgof. **30** (1852) tab. 1 extr., fig. 2-4.

Amici, On the disease of the Wine, pag. 235 fig. 2-4.

Berk., Cryptog. Botany, pag. 78 fig. 20 pr. p.

Cooke, Fung. Pests, tab. 13 fig. 8 pr. p.

Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 76 fig. 3 *Ci.*

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 49 fig. 14 *Ci.*

Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 345 tab. 72 fig. 3 *Ci.*

Eidam, Mycol., pag. 109 fig. 40 *A* [*pycnid. juven.*].

- Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 267.
- Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Report veg. Path. 1888, tab. 7 fig. 6.
- Karsten, Abbild., fig. 54<sup>3</sup> et 55<sup>2</sup> b-c.
- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 356 fig. 186 J.
- Mohl in Botan. Zeit. 1854, tab. 6 fig. 1-7 [*C. Oidii-Tuckeri*] et fig. 12-13 [*C. Humuli*].
- Oersted, Syst., pag. 41 fig. 28 b (*hab.*).
- Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 216.
- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506.
- Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Report veget. Path. 1887, tab. 11 fig. 2.
- Sorauer, Pflzkrankh. **2**, tab. 13 fig. 12.
- Sorauer, Pflzkrankh., 3 edit., **2**, pag. 194 fig. 10-11.
- Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 3.
- Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 17.
- Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 1.
- Thümen, Pilze d. Weinstockes (Exsicc.) n. 12.
- Viala, Malad. Vigne, 1 edit., tab. 5 fig. 6-10.
- Viala, Malad. Vigne, pag. 23-24.
- Epilobii** Ferraris (**18** 284).
- Ferraris in Malp. **16** (1902) tab. 10 fig. 8.
- ? **Karstenii** Sacc. et Trav. (\*).
- Karsten in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **19** (1867) tab. 10 fig. 11-13 (*sine nomine*).
- parasiticus** (Cocc.) Sacc. (**10** 220).
- Cocconi e Morini in Mem. Accad. Sc. Istit. Bologna, ser. 4, **7** (1886) tab. 1 extr. [*Phyllosticta*].
- Taraxaci** Eliass. (**14** 904).
- Eliasson in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **22**, **3** (1896) tab. 1 extr., fig. 2.
- Verbenæ** Massal. var. **Euphorbiæ-helioscopiæ** Massal. (**18** 284).
- Massalongo, Novitates Fl. mycol. Veron., tab. 9 fig. 30.
- CIENKOWSKIA** Rostaf. (*Myxomycetaceæ*).
- reticulata** (A. et S.) Rostaf. (**7** 329).
- Albertini et Schweinitz, Conspect. fung. Lusat., tab. 7 fig. 2 (*hab.*) [*Physarum*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3621 (*id.*) [*Didymium*].
- Cooke, Myxomyc., fig. 107 (*capill.*).
- Lister in Journ. of Bot. 1896, pag. 138 fig. 2.
- Lister, Mycetozoa, tab. 25 fig. 4 et pag. 28 fig. 14.
- Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 9 fig. 6.
- Mac Bride, Slime Moulds, tab. 14 fig. 2 et [*Diderma r.*] tab. 16 fig. 11.
- Massee, Myxogast., tab. 11 fig. 266-267.
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 13 fig. 50 et [*Diderma r.*] tab. 12 fig. 47.
- Rostaf., Mycetoz., tab. 7 fig. 107 (*capill.*).
- Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 43.
- Torrend, Myxomyc., tab. 8 fig. 18, 19, 23.
- CILIARIA** Quélet. — Cfr. *Lachnea* et *Sphaerospora*.

**CILICIA** Mont. — Cfr. *Peribotryum*.

**CILICIOCARPUS** Corda (*Lycoperdaceæ*).

*hypogæus* Corda (7 153).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 11, tab. 4.

Corda, Anleit., tab. C fig. 40 6-10.

**CILICIOPODIUM** Corda (*Stilbaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 8 (*schem.*).

*macrosporum* Penz. et Sacc. (18 639).

Penzig et Sacc., Icones Jav., tab. 75 fig. 2.

*Magnusii* Oudem. (18 638).

Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 26 fig. 37.

*sanguineum* Corda (4 577).

Corda, Icones 4, tab. 7 fig. 91.

Corda, Anleit., tab. B fig. 20 13-14.

Berlese, Fungi moric., tab. 67 fig. 1-5.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 491 fig. 254 B-C.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 290 fig. 1.

Richon, Catal Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 754.

*tubercularioides* (Lib.) Sacc. (4 577).

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 290 fig. 2.

Sacc., Fungi ital., fig. 755.

*violaceum* Corda (4 578).

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 12, tab. 29.

**CILIELLA** Sacc. et Syd. (*Pezizaceæ*).

*Epidendri* (Rehm) Sacc. et Syd. (16 748).

Rehm in Hedw. 39 (1900) tab. 11 fig. 17 (*fr.*) [*Trichobelonium*].

**CILIOMYCES** Höhnelt — Cfr. *Nectria*.

**CILIOSPORA** Zimm. (*Nectrioidaceæ*).

*gelatinosa* Zimm. (18 410).

Zimmermann in Centralbl. Bakter. 8 (1902) pag. 217 fig. 15 (*fr.*).

**CINTRACTIA** Cornu (*Ustilaginaceæ*) — Cfr. etiam *Ustilago*.

*axicola* (Berk.) Cornu (7 480 et 9 285).

Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 8 fig. 2 [*Ustilago*].

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 15 fig. 1-3.

? *cingens* (Beck) De Toni (7 481).

Brefeld, Untersuch. 12 (1895) tab. 10 fig. 30 (*spor. germ.*) [*Melanotæmium*].

Magnus in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1892, pag. 39 [*id.*].

*externa* (Griff.) Clinton (17 480).

Griffiths in Bull. Torr. Bot. Club 29 (1902) pag. 291 fig. 1 (*spor.*) [*Tilletia*].

*Junci* (Schw.) Trel. (7 480).

Clinton, Ustilag. Connecticut, fig. 28 (*hab.*).

Trelease in Bull. Torr. Bot. Club 1885, tab. 50.

*leucoderma* (Berk.) Henn. (11 233 et 14 420).

- Bresadola, Hennings et Magnus in Engler's Botan. Jahrb. **17** (1893) tab. 12 fig. 3-11 [*C. Krugiana*].
- Leveilleana** Maire (\*).  
Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 144 (*spor.*).
- Luzulæ** (Sacc.) Clinton (**7** 463 et **17** 481).  
Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 17 fig. 33-34. (*fr.*) [*Ustilago*].
- ? **Melicæ** (Sorok.) De Toni (**7** 481).  
Sorokine in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 95 fig. 288-299 (*etiam anat.*) [*Endothlaspis*].  
Sorokine, Matér. Mycol. Asiat., tab. 10 fig. 1-5 [*id.*].
- piluliformis** (Berk.) Henn. (**7** 458).  
Berk. in Journ. of Bot. 1843, tab. 22 fig. 6 (*spor.*) [*Uredo*].  
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **7** (1847) tab. 5 fig. 27-30 [*Ustilago*].
- Seymouriana** Magn. (\*).  
Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1896, tab. 15 fig. 1-14.
- ? **Sorghi** (Sorok.) De Toni (**7** 481).  
Sorokine in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 96 fig. 300-303 [*Endothlaspis*].  
Sorokine, Matér. Mycol. Asiat., tab. 10 fig. 6-8 [*id.*].  
Sorokine, Krankh. Süd-Ussurisch. Gebiet, tab. 1 fig. 17-19 [*id.*].
- utriculosa** (Henn.) Clinton (**14** 421 et **17** 479).  
Juel in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **23**, 3 (1897) tab. 1 extr., fig. 2 et tab. 2 fig. 6-7 [*C. axicola* f. *spicularum*].

**CIONIUM** Ditm. — Cfr. *Didymium*.

**CIRCINELLA** Van Tiegh. (*Mucoraceæ*) — Cfr. *etiam Helicostylum*.  
*minor* Lendner (\*).

Lendner, Mucor. Suisse, pag. 23, pag. 24 fig. 9 et pag. 103 (*et. biol.*).  
*nigra* Bainier (**17** 501).

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 7 fig. 6-9.

Lendner, Mucor. Suisse, pag. 106 (*columella*).

*simplex* Van Tiegh. (**7** 216).

Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **1** (1875) tab. 2 fig. 52-54.

Massee, Brit. Phycomyc., tab. 1 fig. 12-14.

*spinosa* Van Tiegh. et Le Monn. (**7** 215).

Van Tieghem et Le Monnier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **17** (1873) tab. 21-22 fig. 24-29 (*et biol.*).

Bainier, Mucor., tab. 6 fig. 8-9.

Revue Mycol. **11** (1889) tab. 85 fig. 154-156.

*umbellata* Van Tiegh. et Le Monn. (**7** 216).

Van Tieghem et Le Monn. in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **17** (1873) tab. 21 fig. 18-23.

Bainier, Mucor., tab. 6 fig. 1-7.

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1897) tab. 7 fig. 10 (*zygosp.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 26 fig. 249.

Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 214.

Lafar, Handb. **4**, pag. 457 fig. 3.

Lendner, Mucor. Suisse, pag. 104 (*zygosp.*).

Massee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 5 fig. 109-112.

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 125 fig. 107 [*Mucor*].  
— var. *asperior* (Schröt.) (**7** 216).

Lendner, Mucor. Suisse, pag. 105 (*sporang.*) [*C. aspera*].

**Species indeterminata.**

? Bonorden, Handb., tab. 9 fig. 182. [*Pleurocystis ascendens*].

**CIRCINOTRICHUM** Nees (*Dematiaceæ*).

*inops* Berl. (**4** 314).

Berlese in Malp. **1** (1887) tab. 14 fig. 21.

Berlese, Fungi moric., tab. 59 fig. 1-4.

*maculiforme* Nees (**4** 314).

Nees, System, tab. 5 fig. 66\*.

Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 7 fig. 1-3.

Berlese, Fungi moric., tab. 59 fig. 5-9.

Bischoff, Kryptog., fig. 3756 [*Psilonia*].

Chev., Flore Paris, tab. 5 fig. 2.

Corda, Muced., tab. 12 [*Campsotrichum podospermum*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 15<sup>±</sup> [*Gyrothrix podosperma*].

Costantin, Muced. simpl., fig. 135 [*C. podospermum*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 466 fig. 242 D.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 712.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1200 D.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 43 fig. 1.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 756.

Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1865, tab. 16 fig. 2 (*fr.*)

[*Hyphelia flavida*] (*var.*).

**CIRRHOLUS** Mont. — Cfr. *Physarum*.

**CITROMYCES** Wehmer (*Mucedinaceæ*).

Lindner, Betriebskontr., pag. 147 fig. 79 *f* (*hab. schem.*).

*glaber* Wehmer (**11** 594).

Wehmer, Beitr. einheim. Pilze **1**, tab. 1 fig. 14-24 (*et. biol.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 431 fig. 223 F.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 154.

Revue Mycol. **27** (1905) tab. 246 fig. 11.

*Pfefferianus* Wehmer (**11** 594).

Wehmer, Beitr. einheim. Pilze **1**, tab. 1 fig. 1-13 (*et. biol.*).

Wehmer in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1893, pag. 338 (*crystall.*).

Lafar, Handb. **4**, pag. 235 fig. 76.

Lafar, Techn. Mykol. **2**, pag. 670 fig. 183.

**Species indeterminata.**

Wehmer, Beitr. einheim. Pilze **2**, tab. 3 fig. 15.

**CLADOBOTRYUM** Nees (*Mucedinaceæ*).

? *gelatinosum* Fuck. (**4** 160).

Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 15 (*fr.*).

- Costantin, Mucéd. simpl., fig. 85.  
**ternatum** Corda (**4** 160).  
 Corda, Icones **1**, tab. 6 fig. 277.  
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 86.  
 Matruchot in Revue gén. Botan., 1895, tab. 22 (*et biol.*).  
**Thümenii** Sacc. (**4** 160).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 709.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 440 fig. 228 G.  
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 333.  
**varium** Nees (**4** 160).  
 Nees, System, tab. 4 fig. 54.  
 Chev., Flore Paris, tab. 3 fig. 15.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 685 fig. 2 [*Dactylium*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 495 (*fr.*) [*id.*].

**CLADOCHYTRIUM** Nowak. (*Chytridiaceæ*) — Cfr. etiam *Edomyces*, *Physoderma* et *Urophlyctis*.

- Alismatis** Büsg. (\*).  
 Clinton in Botan. Gazette **33** (1902) tab. 2-4, excl. fig. 21-24 (*et biol.*).  
**Butomi** Büsg. (**9** 363 et **11** 250).  
 Büsgen in Cohn, Beitr. **4** (1887) tab. 15 fig. 1-20 (*et biol.*).  
 Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 133 fig. C 1.  
 v. Tavel, Morphol., pag. 18 fig. 1-2 (*fr.*).  
**cornutum** Wildem. (**14** 448).  
 Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **20** (1896) tab. 3 fig. 1-21.  
**elegans** Nowak. (**7** 296).  
 Nowakowski in Cohn, Beitr. **2** (1877) tab. 6 fig. 14-17.  
**Flammulæ** Büsg. (**11** 250).  
 Büsgen in Cohn, Beitr. **4** (1887) tab. 15 fig. 21-22.  
 Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 133 fig. c 2.  
 v. Tavel, Morphol., pag. 18 fig. 3 (*fr.*).  
**graminis** Büsg. (**11** 250).  
 Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 17 fig. 8.  
 Delacroix et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 75 tab. 8 fig. 8.  
**Hippuridis** Wildem. (**14** 448).  
 Wildeman in Ann. Soc. Belge Microsc. 1893, tab. 7 fig. 1-3.  
 Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 2 fig. 13 (*cytol.*).  
**Iridis** De Bary (**11** 250).  
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 116 fig. 54 (*evol. spor.*).  
 Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 133 fig. d.  
 v. Tavel, Morphol., pag. 18 fig. 4 (*fr.*).  
**irregulare** Wild. (**14** 448).  
 Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **19** (1895) tab. 3 fig. 1-13.  
**Kriegerianum** (Magn.) Fisch. (**11** 250).  
 Magnus in Annals of Bot. **11** (1897) tab. 7 fig. 1-13 (*et biol.*) [*Urophlyctis*].  
**Myriophylli** Rostr. (\*).  
 Rostrup in Botanisk Tidsskr. **26** (1905) pag. 306.



Revue Mycol. **27** (1905) tab. 259 fig. 1-2.

*tenue* Nowak. (**7** 295).

Nowakowski in Cohn, Beitr. **2** (1877) tab. 6 fig. 6-13.

Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 133 fig. *e-f*.

Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **19** (1895) tab. 3 fig. 14-23.

*Tmesipteridis* Dang. (**14** 449).

Dangeard in Botaniste **2** (1891) tab. 10 fig. 2 et tab. 15 fig. 15 (*fr.*).

*tubercolorum* Vuill. (**14** 449).

Wuillemin in Ann. Sc. agron. franç. et étrang. **1** (1888) tab. 2 fig. 31-44.

*Violæ* Berl. (**16** 393).

Berlese in Rivista Patol. veg. **7** (1893) pag. 172.

**CLADODERRIS** Pers. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. etiam *Beccariella*.

*australis* Berk. (**6** 548).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 76 (*hab.*).

*dendritica* Pers. (**6** 549).

Persoon in Freycinet, Voyage, tab. 1 fig. 4.

Pat., Essai taxonom. Hymén., pag. 73 (*veg.*).

Rick in Broteria **5** (1906) tab. 4 fig. 8 (*hab.*).

*elegans* (Jungh.) Fr. (**6** 549).

Jungh. in Hoeven et Vriese, Tijdschr. **7** (1840) tab. 8 fig. 7 [*Cymatoderma*].

*minima* Bk. et Br. (**6** 550).

Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 97 fig. 15-17.

Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 266 (*hab.*).

*Roccatii* Mattir. (\*).

Mattirolo in Savoia, Il Ruwenzori **1**, tab. 73 fig. 1-6.

**CLADORRHINUM** Sacc. et March. (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).

*fœcundissimum* Sacc. et March. (**4** 330).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 1885, tab. 1 fig. 1-2.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 469 fig. 244 *G* (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 718.

Massee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 5 fig. 71-75 [*Botryosporium*].

**CLADOSPORITES** Felix (*Fungi fossiles*).

*bipartitus* Felix (**11** 658).

Felix in Zeitschr. deut. geolog. Gesellsch. 1894, tab. 19 fig. 1.

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 22 fig. 11.

Revue Mycol. **17** (1895) tab. 152 fig. 1.

**CLADOSPORIUM** Link (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Cercospora*, *Fumago*, *Fusicladium*, *Passalora*, *Spondylocladium*.

Berlese in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 4-9 (*biol.*).

Costantin in Revue gén. Botan., tab. 24 (*et. biol.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 5 fig. 135 *b* (*fr.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 350.

*alnicola* Corda (**4** 354).

- Corda, *Icones* **1**, tab. 4 fig. 211.  
**amphitrichum** Sacc. (**4** 354).  
 Corda, *Icones* **1**, tab. 4 fig. 221 [*Amphitrichum olivaceum*].  
 Corda, *Anleit.*, tab. *B* fig. 11<sup>1</sup> [*id.*].  
**arundinicola** Berl. (\*).  
 Berlese in *Rivista Patol. veget.* **4** (1895) tab. 3 fig. 17.  
**Arundinis** (Corda) Sacc. (**4** 364).  
 Corda, *Icones* **1**, tab. 3 fig. 172 [*Myxocladium*].  
**Asteroma** Fuck. (**4** 357).  
 Fuckel, *Symb.*, tab. 4 fig. 49 (*spor.*).  
**atrum** Link (**4** 362).  
 Corda, *Icones* **1**, tab. 3 fig. 171 [*Cladotrichum*].  
 Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 637 fig. 3 [*Dematium*].  
**brachytrichum** Corda (**4** 354).  
 Corda, *Icones* **1**, tab. 4 fig. 209.  
**brunneo-atrum** Mac Alp. (**16** 1057).  
 Mac Alpine, *Fung. Diseas. Citrus*, tab. 1 et tab. 15 fig. 17-18.  
**brunneum** Corda (**4** 357).  
 Corda, *Icones* **1**, tab. 4 fig. 214.  
 ? Sorokine, *Morb. Vitis*, tab. 8 fig. 100-103.  
**buteicola** Cooke (**4** 353).  
 Cooke in *Grev.* **5** (1877) tab. 74 fig. 10 (*fr.*).  
**caricicola** Corda (**4** 365).  
 Corda, *Icones* **1**, tab. 4 fig. 210.  
**carpophilum** Thüm. (**4** 353).  
 Thümen, *Fungi pomic.*, tab. 1 fig. 10.  
 Arthur in *Agric. Exper. Stat. Indiana*, *Bull.* **19** (1889) pag. 5-6.  
 Baldrati in *L' Italia agric.* **37** (1900) tab. 3.  
 Clinton in *Connectic. Agr. Exp. Stat., Rep. Bot.* 1903, tab. 21 fig. *a, c, d*;  
 1905, tab. 15 fig. *b* (*hab., path.*).  
 Cobb in *Agric. Gazette. N. S. Wales* **5** (1894) pag. 385-386.  
 Comes, *Crittog.*, tab. 17 fig. 147 (*fr.*).  
 Mac Alpine, *Fung. Diseas. stone-fruit Australia*, tab. 7, tab. 8 fig. 3, tab. 18  
 fig. 24-25.  
 Smith E. F. in *Un. St. Dep. of Agric., Farmer's Bull.* **33** (1895) pag. 14  
 (*hab., path.*).  
**casei** (Johan-Olsen) Sacc. et Trav. (\*).  
 Johan-Olsen in *Centralbl. Bakter.* **3** (1897) tab. 4-5 fig. 7-13 (*et. biol.*) [*Dematium*].  
**Chodatii** Nechitsch (**18** 577).  
 Nechitsch in *Inst. Bot. Univ. Genève*, sér. 6, fasc. 5 (1904), pag. 22 [*Dematium*].  
**Citri** Briosi et Farn. (\*).  
 Briosi e Farneti in *Atti Ist. Bot. Pavia* **10** (1907) tab. 1-11 pr. p.  
 Montemartini in *L' Italia agric.* **42** (1905) tab. 5 (*path.*).  
**clavatum** Schwabe (\*).  
 Schwabe, *Flora anhalt.* **2**, tab. 6 fig. 13.

**compactum** Sacc. (4 364).

Sacc., Fungi ital., fig. 1200.

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 29 fig. 169-171.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1200.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 43 fig. 2.

**condylonema** Pass. (10 604).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 79.

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 26 fig. 91-93 (*fr.*).

**corrugatum** Mac Alp. (\*).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 19 fig. 57 (*fr.*).

**cucumerinum** Ell. et Arth. (10 601).

Arthur in Agric. Exper. Stat. Indiana, Bull. 19 (1889) pag. 9-10.

Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 19 fig. b  
(*hab., path.*).

Humphrey in Massach. St. Agric. Exper. Stat. 1892, Dep. veg. Path., tab. 4  
fig. 25-26.

**delectum** Cooke et Ell. (4 358).

Cooke in Grev. 6 (1878) tab. 96 fig. 36 (*fr.*).

**elegans** Penz. (4 358).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1201.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 43 fig. 3.

Cook in Estac. Agron. Cuba 1 (1906) tab. 24 fig. 2 (*hab., path.*).

Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 504 fig. 82 D (*fr.*).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 20 fig. 58-59. (*fr.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 1201.

**entoxylum** Corda (4 353).

Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 202.

**epiphyllum** (Pers.) Mart. (4 360).

Cooke, Fung. Pests, tab. 11 fig. 18.

Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 204.

? Letellier, Figur. Champ., tab. 637 fig. 2 [*Dematium*].

Massee in Bull. Kew, 1898, tab. 3 (*et. biol., path.*).

Massee, Plant Diseas., pag. 308 (*et. stat. metagen.*).

**fasciculare** Fr. (4 367).

Corda, Icones 3, tab. 1 fig. 24.

Loudon, Encyclop. fig. 16557 [*Dematium articulatum*].

Massink, Untersuch. Krankh. d. Tazetten u. Hyacinthen, tab. 2 (*et. biol., path.*).

Nees, System, tab. 5 fig. 67 B (*fr.*) [*Monilia articulata*].

Persoon, Tentamen, tab. 4 fig. 2 [*Dematium articulatum*].

Rivolta, Parass. veget., tab. 5 fig. 138 a.

Sorauer, Pflanzenkr. 2, tab. 14 fig. 15.

Sowerby, Col. figur., tab. 400 fig. 8 [*Dematium articulatum*].

**fasciculatum** Corda (4 366).

Corda, Icones 1, tab. 4 fig. 216.

Cattaneo in Archiv. Labor. Crittog. Pavia 2-3 (1879) tab. 8 fig. 5.

Cooke, Handb. 2, pag. 606 fig. 273 (*fr.*) [*Monilia*].

? Sorokine, Morb. Vitis, tab. 4 fig. 37-42.

- Hedwigia **2** (1862) tab. 10 fig. II, 6 (*fr.*).
- fuliginum** Bon. (**4** 368).  
Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 7 (*spor.*).
- fulvum** Cooke (**4** 363).  
Cooke, Fung. Pests, tab. 8 fig. 120.  
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 331.  
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 3 fig. 6.  
Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Report veget. Path., 1888, tab. 4 fig. 9-11.  
Massee, Plant Diseases., pag. 312.  
Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 408.  
Traverso in L' Italia agric. **34** (1897) pag. 438-439.  
Zeitschr. Pflanzenkrankh. **2** (1892) pag. 111 fig. 6 (*fr.*).
- furfuraceum** Mac Alp. (**16** 1058).  
Mac Alpine, Fung. Diseases. Citrus, tab. 15 fig. 19-20 (*fr.*).
- gracile** Corda (**4** 361).  
Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 213.
- graminum** Corda (**4** 365).  
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 207.  
Eriksson, Odlade växters Sjukdomar, tab. 2.  
Garovaglio e Cattaneo in Rendic. Istit. Lomb. 1875, tab. 6 fig. 8 (*fr.*).  
Garovaglio e Cattaneo in Archiv. Labor. Critt. Pavia, **2-3** (1879) tab. 2 fig. 8 (*id.*).
- Vogolino, Patol. veget., pag. 144.
- grumosum** Link (**4** 363).  
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 203.
- herbarum** (Pers.) Link (**4** 350).  
Appel, Beisp. Unters. Pflanzenkr., pag. 35 fig. 36.  
Berlese in Rivista Patol. veg. **4** (1895) tab. 1-6 (*biol.*).  
Berlese, Fungi moric., tab. 58 fig. 6-9.  
Bischoff, Kryptog., fig. 3733.  
Chev., Flore Paris, tab. 4 fig. 3.  
? Cobb in Agric. Gazette N. S. Wales **3** (1892) pag. 994-997, fig. 2 et 4-7; pag. 1000 fig. 12-13; tab. 65 (*path.*).
- Cooke, Handb. **2**, pag. 582 fig. 256 (*fr.*).
- Cooke, Australian Fungi, tab. 30 fig. 315.
- Corda, Anleit., tab. B fig. 10<sup>1</sup> (*fr.*).
- Costantin, Mucéd. simpl., fig. 123-124.  
Costant. in Revue gén. Botan. 1889, pag. 457 fig. 58 C; pag. 504 fig. 82 A-B.
- Cuboni, Probabile origine Saccaromiceti, tab. un. (*biol.*).
- ? Dangeard in Botaniste **3** (1894) tab. 4-5; **4** (1895) pag. 191-194 (*path., biol.*).
- Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 44 fig. 21-23.
- Delacroix et Maublanc., Malad. pl. cult., pag. 367 tab. 76 fig. 1-8 (*fr. variæ*).
- D' Ippolito in Le Staz. Sper. agrar. ital. **37** (1904) pag. 664 (*hab., path.*).
- Eriksson, Or-Rag, tab. un. (*path.*).
- Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2277 fig. 2.
- Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 293.
- Frank, Kampf., tab. 3 fig. 12-13.

- Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 3 fig. 29 [var. *repens*].  
 Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1900) pag. 152 (*biol.*).  
 Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 9.  
 Harrwitz, Dissert. de Cladosp. herbarum, tab. ....  
 Hoffmann in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 30 fig. 27 (*germ. spor.*).  
 Itzigsohn in Hedw. 1 (1855) tab. 10 fig. 1-4 (*biol., polym.*).  
 Janczewski, Cladosp. herbarum, tab. 1 fig. 1-26, tab. 2 fig. 1-17, tab. 3 fig. 1-5  
 (*et. biol.*).  
 Karsten, Abbild., fig. 5 2.  
 Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agr., pag. 625-626.  
 Lafar, Handb. 4, pag. 273 fig. 80 (*fr., schem.*).  
 Lafar, Techn. Mykol. 2, pag. 699 fig. 186 (*id.*).  
 Lambotte in Revue Mycol. 13 (1891) tab. 112 fig. 2 (*biol.*).  
 Lasnier in Bull. Soc. Myc. Fr. 20 (1904) tab. 12.  
 Laurent in Annal. Inst. Pasteur, 1888, pag. 4-29 extr. (*fr. variae*).  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 637 fig. 1 [*Dematium vulgare*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 475 fig. 247 A-B.  
 Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 801.  
 Lopriore in Landwirthsch. Jahrb. 23 (1894) tab. 15-16 (*et. biol., path.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 16558.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 2.  
 Naumann, Pilzkrankh., tab. 3 fig. 2 (*fr. juven.*).  
 Nees, System, tab. 5 fig. 64 B.  
 Nees, System 2°, tab. 7 fig. 1-2.  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1202.  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 43 fig. 4.  
 Planchon in Ann. Sc. Nat., sér. 8, 11 (1900) pag. 128-154 et tab. 3 (*biol.*).  
 Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 343-345 et 348-349.  
 Richon, Catal. Champ. Marne pag. 506 et tab. 6 fig. 30 3.  
 Sacc., Fungi ital., fig. 1202.  
 Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 2 fig. 1.  
 Schostakowitsch in Flora 81 (1895) pag. 366-370 (*biol.*).  
 Sidney in Ann. Meet. R. Agric. Soc. 1849, tab. 6 fig. 6-7.  
 Sorauer, Pflanzenkr. 2, tab. 6 (*polymorph., stat. metagen.*).  
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 448 fig. 5-7.  
 Sorokine, Morb. Vitis, tab. 18 fig. 188-200 (*et. biol.*).  
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 5 fig. 5 (*fr.*).  
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Exs.) n. 20 (*id.*).  
 Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 1.  
 Hlubeck's Oekonom. Neuigk., 1846, tab. 3 fig. 8-15.
- var. *fasciculare* Corda (4 351).  
 Corda, Icones 3, tab. 1 fig. 24.
- Dematium pullulans*** De By.  
 De Bary, Vergl., Morphol., pag. 293.  
 Berlese in Rivista Patol. veg. 4 (1895) tab. 1-6 (*biol.*).  
 Degen in Botan. Zeit. 1905, pag. 211 fig. 11 (*physiol.*).  
 Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 44 fig. 25.

- Guilliermond in *Annal. Mycol.* **5** (1907) pag. 67-68 fig. 22-23 (*endosporæ*).  
 Janczewski, *Cladospor. herbarum*, tab. 1 fig. 19-26.  
 Lafar, *Handb.* **4**, pag. 277 fig. 83 (*endoconidia*).  
 Lafar, *Techn. Mykol.* **2**, pag. 703 fig. 189 (*id.*).  
 Laurent in *Annal. Inst. Pasteur* 1888, pag. 11-14 extr.  
 Lindner, *Betriebskontr.*, pag. 290 et 292 (*et. biol.*).  
 Loew in *Pringsh. Jahrb.* **6** (1867-68) tab. 29-30 (*id.*).  
 Lopriore in *Landwirtsch. Jahrb.* **23** (1894) tab. 15 fig. 5 pr. p., et tab. 16 fig. 7.  
 Mac Alpine, *Fung. Diseas. stone-fruit Australia*, tab. 17 fig. 21-23, tab. 29-30 fig. 127-135 et tab. 51 fig. 304-305 (*et. biol.*).  
 Marshall-Ward in *Philos. Trans. Roy. Soc. London* 1892, *B*, tab. 15 fig. 14 et tab. 16.  
 Planchon in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 8, **11** (1900) pag. 175-210 et tab. 4 (*biol.*).  
 Prillieux, *Malad. pl. agric.*, fig. 347.  
 Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 521.  
 Saito, *Untersuch. atmosph. Pilzkeime*, tab. 5 fig. 39.  
 Schostakowitsch in *Flora* **81** (1895) pag. 374 et 377 (*biol.*).  
 Sorauer, *Pflanzenkrankh.*, 3 ed., **2**, pag. 448 fig. 6.  
 Weleminsky in *Centralbl. Bakter.* **5** (1899) pag. 300-302 (*evol. conid.*).  
*Revue Mycol.* **22** (1900) tab. 208 (ex errore 209) fig. 11 (*fr.*).
- javanicum** Wakker (**14** 1082).  
 Wakker in *Arch. Java Suikerindustr.*, 1896, Afd. 18, n. 28, tab. 1.
- lignicola** Corda (**4** 356).  
 Corda, *Icones* **1**, tab. 3 fig. 206.
- longipes** Sorok. (**11** 619).  
 Sorokine, *Morb. Vitis*, tab. 4 fig. 49-50 (*fr.*).
- Lycopersici** Plowr. (**10** 602).  
 Plowr. in *Garden. Chron.* 1881, pag. 620 fig. 5.
- macrocarpum** Preuss (**4** 352).  
 Preuss in *Sturm, Deutschl. Flora* **3**, fasc. 25, tab. 14.  
 Halsted in *New Jersey College Exp. Agric. Stat.*, Bull. **70** (1890) pag. 11-13.
- nodulosum** Corda (**4** 351).  
 Corda, *Icones* **1**, tab. 4 fig. 212.  
 Costantin in *Revue génér. Botan.* 1889, tab. 24 fig. 25-26 (*fr.*).
- oligocarpum** Corda (**4** 352).  
 Corda, *Icones* **1**, tab. 4 fig. 208.
- olivaceum** (Corda) Bon. (**4** 354).  
 Corda in *Sturm, Deutschl. Flora* **3**, fasc. 13, tab. 48 [*Mydonosporium*].  
 Corda, *Anleit.*, tab. *B* fig. 11<sup>8</sup> (*fr.*).
- Orchidearum** Cooke et Mass. (**10** 605).  
 Cooke, *Fung. Pests*, tab. 15 fig. 29 (*fr.*).
- Oryzæ** Sacc. et Syd. (**14** 1082).  
 Cattaneo in *Archiv. Labor. Bot. Crittog. Pavia* **2-3** (1879) tab. 14 fig. 7-9 [*Helminthosporium maculans*].
- Pæoniæ** Pass. (**4** 362).  
 Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 78.

Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 13.

**penicillioides** Preuss (4 369).

Preuss in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 25, tab. 16.

Costantin in Revue génér. Botan. 1889, pag. 504 fig. 82 *E* (*fr.*).

Karsten, Botan. Unters. 1, pag. 57 et 59; tab. 5-7 pr. pr. (*et. path.*).

**phyllophilum** Mac. Alp. (18 575).

Mac Alp., Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 25 fig. 87-88 (*fr.*).

**Pisi** Cugini et Macchiati (10 601).

Cugini e Macchiati in Boll. Staz. Agr. Modena, n. s., 10 (1890) tab. 5.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 241.

**profusum** Rabh. (4 370 et 10 602).

Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 12.

Revue Mycol. 5 (1883) tab. 35 fig. 6 (*fr.*). [*f. robustior*].

**prunicola** Mac Alp. (18 575).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 25 fig. 89-90 (*fr.*).

**puccinioides** Cooke (4 361).

Cooke in Grev. 5 (1877) tab. 74 fig. 11 (*fr.*).

**rectum** Preuss (4 354).

Preuss in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 25, tab. 15.

**Scribnerianum** Cavr. (11 620).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 187.

**sphaerospermum** Penz. (4 355).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1203.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 43 fig. 5.

Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 504 fig. 82 *C* (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 826.

Sacc., Fungi ital., fig. 1203.

**stercorarium** Corda (4 369).

Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 205.

**stromatum** Preuss (4 352).

Preuss in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 25, tab. 13.

Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 504 fig. 82 *F* (*fr.*).

**subfusoideum** Mac Alp. (16 1058).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 5 fig. 1-2, tab. 15 fig. 21-22.

**sycophilum** Farneti (18 576).

Farneti in Atti Istit. Botan. Pavia 8 (1904) tab. 16 fig. 25-32.

**tomentosum** Corda (4 356).

Corda, Icones 1, tab. 4 fig. 215.

**uvarum** Mac Alp. (14 1079).

Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 9-10 fig. 72-74 (*fr.*).

***Species dubia.***

**symphiliticum** Hallier (\*).

Hallier in Flora 1868, tab. 3 fig. 13 (*fr.*).

***Species indeterminatæ.***

Baccarini in Malp. 7 (1893) tab. 7 fig. 8.

Baccarini in Bull. Soc. Bot. ital. 1908, pag. 12.

Fawcett, Fungi paras. Aleyrodes, tab. 7 fig. 43 (*hab., path.*) (in *Aschersonia*).

- Garovaglio in Archiv. Labor. Bot. Critt. Pavia **1** (1874) tab. 15 fig. 4 et 7.  
 Hallier in Flora 1868, tab. 3 fig. 4-5.  
 Linhart et Mezey, Szölöb, tab. 2 fig. 6 (*hab., path.*) (in *Vite*).  
 Rivolta, Parass., veget., tab. 4 fig. 100, tab. 5 fig. 138 *b* (an *Polythrincium Trifolii?*) et tab. 10 fig. 312.  
 Swingle et Webber in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veget. Path., Bull. **8** (1896) tab. 5-6 (*hab., path.*) (in *Citro*).  
 Trotter in Annales Mycol. **3** (1905) pag. 531 fig. 3 (*fr.*).
- CLADOSTERIGMA** Pat. (*Stilbaceæ*).  
*fusisporum* Pat. (**11** 640).  
 Pat. in Bull. Soc. Mycol. Fr. **8** (1892) tab. 12 fig. 3.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 491 fig. 254 *M-N*.
- CLADOTRICHUM** Corda (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Didymocladium*, *Diplococcium* et *Myxotrichum*.  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 7 (*schem.*).  
*Cookei* Sacc. (**4** 370).  
 Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 48 fig. 2 (*fr.*) [*Cladotrichum uniseptatum*].  
 Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 7 [*id.*].  
 Masee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 1.  
*fuscum* (Grev.) Sacc. (**4** 373).  
 Greville in Edin. Philos. Journ. **13** (1825) tab. 1 [*Macrotrichum heterosporium*].  
*glenosporoides* Sacc. (**4** 373).  
 Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 63 fig. 11-12 (*fr.*) [*Glenospora didyma*].  
*microsporum* Sacc. (**4** 371).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 28.  
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 838.  
 Revue Mycol. **23** (1901) tab. 212 fig. 7-9.  
*mitratum* Penz. et Sacc. (**18** 575).  
 Penzing et Sacc., Icones Jav., tab. 69 fig. 4.  
*polysporum* Corda (**4** 370).  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 12, tab. 20.  
 Corda, Icones **4**, tab. 6 fig. 83.  
 Corda, Anleit., tab. *B* fig. 11<sup>6</sup> (*fr.*).  
 Baillon, Dictionn. **2**, pag. 86.  
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 128.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 463 fig. 240 *D* (*fr.*) (ex errore *Campotrichum Ehrenbergii*).  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 69 fig. 305.  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 180.  
 Sacc., Fungi ital., fig. 192.  
*Roumegueri* Speg. (**4** 372).  
 Spegazzini in Revue Mycol. **6** (1879) tab. 2 fig. 13.  
*scyphophorum* Corda (**4** 372).  
 Corda, Muced., tab. 23.  
 Karsten, Abbild., fig. 11.



Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 475 fig. 247 *D* (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 836.

**triseptatum** Berk. et Br. (**4** 371).

Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **7** (1851) tab. 5 fig. 7 (*fr.*).

Cooke, Handb. **2**, pag. 581 fig. 254 (*fr.*).

**CLARKEINDA** Kuntze (*Agaricaceæ*).

**cellaris** (Bres.) Sacc. et Trav. (\*).

Boudier, Icones mycol. **1** [*Chitonia*].

**Coprinus** (Fr.) Kuntze (**5** 992 et \*).

Montagne, Cryptog. Alger., tab. 31 fig. 7 (*hab.*) [*Agar. involucratus*].

**Gennadii** (Chat. et Boud.) Sacc. et Syd. (**16** 112).

Boudier in Journ. de Botan. **12** (1898) pag. 66 [*Chitonia*].

**Pequinii** (Boud.) Sacc. et Syd. (**16** 112).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **17** (1901) tab. 1 [*Chitonia*].

Boudier, Icones mycol. **1** [*id.*].

**rubriceps** (Cooke et Mass.) Kuntze (**5** 992, **9** 136 et \*).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 967 [*Chitonia*].

Massee in Bull. Kew, 1897, tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*id.*].

Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 351 fig. 4-5 (*id.*) [*id.*].

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 239 fig. 116 *B* (*id.*) [*id.*].

**CLASTEROSPORIUM** Schwein. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Helminthosporium*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).

**abruptum** (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 389).

Berk. et Br. in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 14 fig. 8 [*Sporidesmium*].

**adscendens** (Bk.) Sacc. (**4** 394).

Berk. in Ann. Nat. Hist., **4** (1840) tab. 8 fig. 1 [*Sporidesmium*].

**Amygdalearum** (Pass.) Sacc. (**4** 391).

Baldrati in L' Agricoltore ferrarese 1898, tab. 1 extr.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 113.

Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 371 tab. 77 fig. 7-9 [*Cl. carpophilum*].

Duggar in Cornell Univ. Exp. Stat., Bot. Div., Bull. **164** (1899) pag. 387 (*hab., path.*).

Kirchn.-Boltsh., Atlas **5**, tab. 11.

Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 136 (*hab., path.*).

**atrum** (Lk.) Sacc. (**4** 342).

Link, Dissert. **1**, fig. 64 [*Sporidesmium*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3865 (*spor.*) [*id.*].

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 7, tab. 17 [*id.*].

Corda, Icones **6**, tab. 1 fig. 14 [*id.*].

Karsten, Abbild., fig. 10<sup>2</sup> [*id.*].

Karsten, Botan. Untersuch. **1**, pag. 62 (*fr.*) [*id.*].

Krombh., Abbild. u. Beschreib., tab. 6 fig. 40 [*id.*].

Loudon, Encyclop., fig. 16612 [*id.*].

- Massee in Journ. R. Micr. Soc., ser. 2, 5 (1885) tab. 13 fig. 17 (*spor.*) [*id.*].  
 Nees, System, tab. 1 fig. 18 (*fr.*) [*id.*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 537 [*id.*].  
**Bizzozerianum** (Sacc.) Sacc. (4 388).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 71 [*Sporidesmium*].  
**Bonordenii** Sacc. (4 385).  
 Bonorden, Abhandl. Mykol. 1, tab. 1 fig. 2 (*fr.*) [*Macrosporium clavatum*].  
 — var. **atrum** (Schulzer) (\*).  
 Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1870, tab. 14 fig. 2 (*fr.*) [*Macrosporium clavatum* var.].  
**brunneum** (Bon.) Sacc. (4 390).  
 Bonorden, Abhandl. Mykol. 1, tab. 1 fig. 1 (*fr.*) [*Sporidesmium*].  
**caricinum** Schw. (4 386).  
 Schweinitz, Synops., tab. 19 fig. 4.  
 Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 8.  
**caulincola** (Corda) Sacc. (4 393 et 10 606).  
 Corda in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 7, tab. 19 [*Sporidesmium*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3892 (*spor.*) [*id.*].  
 — var. **pellucidum** (Grove) (\*).  
 Grove in Journ. of Botany, 1886, tab. 267 fig. 1 [*Bactrodesmium*].  
**celatum** (Welw. et Curr.) Sacc. (4 391).  
 Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. 26 (1870) tab. 17 fig. 15 (*spor.*) [*Sporidesmium*].  
**Citri** Mac Alp. (\*).  
 Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 25 fig. 123-124 (*fr.*)  
**clavæforme** (Preuss) Sacc. (4 391).  
 Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 25, tab. 4 [*Sporidesmium*].  
 — var. **leptopus** Sacc. (4 391).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 749 [*Closterosp. claviforme*].  
**clavatum** (Lév.) Sacc. (4 394).  
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 19 (1843) tab. 7 fig. 4 [*Sporidesmium*].  
**congestum** (Preuss) Sacc. (4 389).  
 Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 29, tab. 31 [*Sporidesmium*].  
**coronatum** (Fuck.) Sacc. (4 385).  
 Fuckel, Symb., Nachtr. 2, tab. 1 fig. 26 (*spor.*) [*Sporidesmium*].  
**Elasticæ** Koord. (\*).  
 Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 232 fig. 43.  
**epiphyllum** (Lév.) Sacc. (4 391).  
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 19 (1843) tab. 7 fig. 3 [*Sporidesmium*].  
**eremita** (Corda) Sacc. (4 384).  
 Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 112 [*Sporidesmium*].  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 113 b (*spor.*) [*id.*].  
**fasciculare** (Corda) Sacc. (4 387).  
 Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 114 [*Sporidesmium*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).  
**fragile** (Sorok.) Sacc. (4 386).  
 Sorokine in Hedw. 15 (1876) tab. 1 (ad pag. 113) fig. A [*Helminthosporium*].

**fungorum** (Fr.) Sacc. (4 389).

Greville, Cryptog. Flora 4, tab. 194 [*Sporidesmium atrum*].

Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 54-55 [*Epochnium*].

**fusiforme** (Nees) Sacc. (4 389).

Nees in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 9 (1818) tab. 5 fig. 1 [*Sporidesmium*].

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 3 fig. 1-3 [*id.*].

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 7, tab. 18 [*id.*].

**glomerulosum** Sacc. (4 392).

Sacc., Fungi ital., fig. 746.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 153.

Göbel in Würtemb. naturw. Jahreshften, 1879, tab. 4 (*path., biol.*) [*Pleospora conglutinata*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 477 fig. 248 B (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 14.

**Hirudo** (Sacc.) Sacc. (4 382).

Sacc., Fungi ital., fig. 54 [*Helminthosporium*].

— var. **anglicum** (Grove) Sacc. (4 383).

Grove in Journ. of Bot. 1886, tab. 267 fig. 5 (*spor.*) [*Helminthosporium*].

**hormiscioides** (Corda) Sacc. (4 383).

Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 26 [*Sporidesmium*].

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 152.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 477 fig. 248 A (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 5.

Sacc., Fungi ital., fig. 55 [*Helminthosporium*].

— var. **Magnusianum** Sacc. (4 383).

Sacc., Fungi ital., fig. 820 [*Helminthosporium*].

**Iridis** Oudem. (16 1060).

Oudem. in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 (1900) tab. 2 fig. 25 (*spor.*).

Oudem. in Proc. K. Akad. Amsterdam, 1900, pag. 395 et tab. 4 fig. 16 (*id.*).

**javanicum** Koord. (\*).

Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 232 fig. 44.

**larvatum** (Cooke et Ell.) Sacc. (4 385).

Cooke in Grev. 6 (1878) tab. 99 fig. 12 (*spor.*) [*Sporidesmium*].

**maculans** (Corda) Sacc. (4 388).

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 13, tab. 39 [*Apotemnoum*].

Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 56 [*id.*].

**maculatum** Cooke (4 392).

Cooke in Grev. 4 (1876) tab. 63 fig. 10 (*spor.*).

Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 9.

**obclavatum** (Cooke) Sacc. (4 386).

Cooke in Grev. 6 (1878) tab. 101 fig. 6 (*spor.*) [*Sporidesmium*].

**opacum** (Corda) Sacc. (4 387).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 115 [*Sporidesmium*].

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1886) tab. 3 fig. 6 (*fr.*) [*id.*].

**ovoideum** (Corda) Sacc. (4 387).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 113 [*Sporidesmium*].

- Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 113 c (*conid.*) [*id.*].  
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 154 [*Brachydesmium*].  
**parasiticum** (Cooke) Sacc. (4 392).  
 Cooke in Grev. 6 (1877) pag. 74 fig. 4 (*spor.*) [*Sporidesmium*].  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 12 fig. 30 (*id.*).  
 Berlese, Fungi moric., tab. 58 fig. 15-16.  
**psilosporoides** (Schulzer) Sacc. et Trav. (\*).  
 Schulzer v. Muggenb. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871, tab. 13 fig. 17  
 [*Apotemnoum*].  
**punctiforme** (Corda) Sacc. (4 387).  
 Corda, Icones 3, tab. 1 fig. 10 [*Dicoccum*].  
**putrefaciens** (Fuck.) Sacc. (4 393).  
 Fuckel, Symb., tab. 2 fig. 32 (*spor.*) [*Sporidesmium*].  
 Kirchn.-Boltsh., Atlas, 3, tab. 5 fig. 3-5.  
 Frank, Krankh. d. Pflanzen 2, pag. 299 [*Sporidesmium*].  
 Frank, Kampf., tab. 10 fig. 4-5 [*id.*].  
 — var. **crucipes** Speschn. (16 1060).  
 Speschnew in Zeitschr. Pflanzenkr. 11 (1901) tab. 3 fig. 29-31.  
 Speschnew, Fungi paras. transcaucas., tab. 1 fig. 29-31.  
**sarcopodioides** (Corda) Sacc. (4 385).  
 Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 121 [*Hymenopodium*].  
**scirpicola** (Fuck.) Sacc. (4 393).  
 Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 8 (*fr.*) [*Sporidesmium*].  
**sparsum** (Fres.) Sacc. (4 386).  
 Fresen., Beitr. 1-2, tab. 6 fig. 12-14 (*spor.*) [*Sporidesmium*].  
**tamaricinum** Maire (18 582).  
 Maire in Bull. Soc. Bot. Fr. 1901, tab. 13 fig. 5 (*fr.*).  
**tenuissimum** (Nees) Sacc. (4 393 et 18 583).  
 Nees in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. 9 (1818) tab. 5 fig. 1 [*Helmintho-*  
*sporium*].  
 Karsten, Abbild., fig. 6<sup>9</sup> (*fr.*) [*id.*].  
 Sacc. in Annal. Mycol. 2 (1904) tab. 3 fig. 6 (*id.*).  
**Therryanum** Roum. et Sacc. (4 387).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 750.  
**vagum** (Nees) Sacc. (4 383).  
 Nees in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. 9 (1818) tab. 5 fig. 2 [*Sporidesmium*].  
 Corda, Icones 4, tab. 6 fig. 74 [*id.*].  
**vermiculatum** Cooke (4 384).  
 Cooke in Grev. 4 (1876) tab. 64 fig. 11 (*spor.*).  
 Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 10.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 8.

#### CLASTODERMA Blytt (*Myxomycetaceæ*).

##### De-Baryanum Blytt (10 88).

- Blytt in Christiania Vidensk. Forhandl. 1882, n. 4, tab. 1 extr.  
 Lister, Mycetozoa, tab. 50 fig. B et pag. 109 fig. 27.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 13 fig. 6 (*hab.*).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 25 (*capillit.*).

Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 76 (*hab. et capill.*).

Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 3-4 (*hab.*).

**CLATHRELLA** E. Fisch. (*Phallaceæ*).

*camerumensis* (Henn.) E. Fischer (**9** 264).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 6 fig. 4 [*Clathrus*].

*chrysomycelina* (Möller) E. Fischer (**11** 154 et **16** 228).

Möller, Brasil. Pilzbl., tab. 2 fig. 1-2, tab. 3 fig. 1 *b*, tab. 6 fig. 7-12 (*hab. et anat.*) [*Clathrus*].

Fischer E., Phalloid. **3**, pag. 2 et 4; tab. 1 fig. 1-2 (*anat.*).

Fischer E. in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 284 fig. 123 *A* (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes **28** (1907) pag. 357 fig. 174 (*id.*) [*Clathrus*].

*crispa* (Turp.) E. Fischer (**7** 20 et **16** 228).

Turpin in Dizion. Sc. Nat., tab. 325 fig. 3 (*hab.*) [*Clathrus*].

Corda, Anleit., tab. *E* fig. 48<sup>12</sup> (*id.*) [*id.*].

Fischer E. in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 284 fig. 132 *B* (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes **29** (1908) pag. 367 (*id.*) [*Clathrus*].

— var. *obovata* (Berk.) (**7** 20 et \*).

Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **9** (1842) tab. 11 [*Clathrus*].

*delicata* (Bk. et Br.) E. Fischer (**7** 20 et **16** 228).

Lloyd, Mycol. Notes **24** (1906) pag. 297 fig. 132 (*hab.*) [*Clathrus*].

*Mülleri* (Fischer) Fischer (**9** 264 et **16** 228).

Fischer E., Phalloid., tab. 5 fig. 38 (*hab.*) [*Colus*].

*Preussii* (Henn.) E. Fischer (**14** 255 et **16** 228).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **23** (1897) tab. 14 fig. 10 (*veget.*) [*Clathrus*].

Fischer E., Phalloid. **3**, tab. 2 fig. 7-10 (*hab. et anat.*).

*pseudocancellata* E. Fisch. (**16** 228).

Fischer E., Phalloid. **3**, pag. 8 et tab. 1-2 fig. 3-6 (*anat.*).

*pusilla* (Bk.) E. Fischer (**7** 19 et **16** 228).

Berkeley in Journ. of Bot. **4** (1845) tab. 1 fig. 6 (*hab.*) [*Clathrus*].

Berkeley in Intellect. Observer 1866, tab. 2 extr., fig. 8 (*id.*) [*id.*].

Corda, Icones **6**, tab. 5 fig. 56 [*id.*].

Fischer E. in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 284 fig. 132 *C* (*hab.*).

? Fischer E. in Vierteljahrschr. Naturf. Ges. Zürich **46** (1901) pag. 125 (*morph.*)

Fulton in Annals of Bot. **3** (1889) tab. 15 fig. 8 (*hab.*) [*Clathrus*].

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 23 fig. 24 (*id.*) [*id.*].

**CLATHRIDIDIUM** (Sacc.) Berl. — Cfr. *Metasphaeria*.

**CLATHROGASTER** Petri (*Hymenogastraceæ*).

*Beccarii* Petri (**16** 250)

Petri in Malp. **14** (1900) tab. 2 fig. 3-5 et 7-9 (*hab.*).

*volvarius* Petri (**16** 250).

Petri in Malp. **14** (1900) tab. 2 fig. 1-2; tab. 3 fig. 2-3, 5-8, 10, 11, 13; tab. 4 (*et. anat.*)

**CLATHROPTYCHIUM** Rost. [*Myxomycetaceæ*].

**rugulosum** (Wallr.) Rost. (7 408).

Cooke, Myxomyc., fig. 25 et 28-30 (*anat.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 33 fig. 346.

Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1976 fig. 1 [*Reticularia plumbea*].

Lister, Mycetozoa, tab. 76 fig. B et pag. 156 fig. 38 [*Dictydiaethalium plumbeum*].

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 1 fig. 2 [*id.*].

Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 1 fig. 2.

Massee, Myxogast., tab. 1 fig. 25-28.

Raunkiaer, Myxomyc. Daniae, tab. 2 fig. 2-3 (*perid.*).

Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 25 et 28-30 (*anat.*).

Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 91 fig. 32 (*hab.*) [*Dictydiaethalium plumbeum*].

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 18 fig. 9.

Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 14-15 [*Dictydiaethalium plumbeum*].

Zopf, Pilzthiere, pag. 48 fig. 19<sup>1</sup> et pag. 60 fig. 27 (*schem., anat.*)

**CLATHROSPHÆRA** Zalewski (*Mucedinaceæ*).

**spirifera** Zalewski (10 569)

Zalewski, Przyczyunki etc., tab. 3-7

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 452 fig. 234 F-G.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 278.

**CLATHROSPORA** Rabh. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Cercospora*.

Berlese, Icones 2, Genera, tab. 1 fig. 3.

**aurea** (Ellis) Berl. (9 894).

Berlese, Icones 2, tab. 47 fig. 1.

**Collomiæ** Rehm (16 548).

Rehm in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. 25 (1899) tab. 1 extr., fig. 13 (*spor.*).

**constricta** Maire (\*).

Maire in Bull. Soc. Sc. Nancy, 1905, pag. 10 extr.

**diplospora** (Ell. et Ev.) Sacc. et Trav. (11 344: sub *Pleospora*).

Berlese, Icones 2, tab. 45 fig. 2 [*Cl. Ellisiana*].

**Donacis** Berl. (9 894).

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 (1888) tab. 9 fig. 6.

Berlese, Icones 2, tab. 48 fig. 2.

**Elynæ** Rabh. (2 273 et 9 894).

Rabenhorst in Hedw. 1 (1857) tab. 15 fig. 3 (*fr.*).

Auersw. in Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 11 fig. 151 (*fr.*) [*Cl. alpina*].

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 (1888) tab. 9 fig. 8.

Berlese, Icones 2, tab. 50 fig. 1.

**Passeriniana** Berl. (9 894).

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 (1888) tab. 9 fig. 4.

Berlese, Icones 2, tab. 47 fig. 2.

**pentamera** (Karst.) Berl. (2 266 et 9 894).

Berlese, Icones 2, tab. 46 fig. 3.

*permunda* (Cooke) Berl. (2 243 et 9 894).

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 (1888) tab. 9 fig. 1.

Berlese, Icones 2, tab. 45 fig. 1.

*planispora* (Ell.) Berl. (9 894).

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 (1888) tab. 9 fig. 5.

Berlese, Icones 2, tab. 49 fig. 2.

*platyspora* (Sacc.) Berl. (2 246 et 9 894).

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 (1888) tab. 9 fig. 2.

Berlese, Icones 2, tab. 46 fig. 1.

*punctiformis* (Niessl) Berl. (2 271 et 9 894).

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 (1888) tab. 9 fig. 7.

Berlese, Icones 2, tab. 49 fig. 1.

*pyrenophoroides* (Sacc.) Berl. (2 267 et 9 894).

Sacc., Fungi ital., fig. 304 [*Pleospora*].

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 (1888) tab. 9 fig. 3.

Berlese, Icones 2, tab. 48 fig. 1.

*quadriseptata* (Cooke et Harkn.) Berl. (9 876: sub *Pleospora*).

Berlese, Icones 2, tab. 46 fig. 2.

**CLATHRUS** (Micheli) L. (*Phallaceæ*) — Cfr. etiam *Arcyria*, *Clathrella*, *Colus*,  
*Comatricha*, *Didymium*, *Physarum*, *Strobilomyces*, *Tilmadoche*, *Trichia*.  
*angolensis* (Welw. et Curr.) E. Fischer (7 19).

Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. 26 (1870) tab. 17 fig. 7 (*hab.*)  
[*Laternea*].

*cancellatus* (Tourn.) L. (7 19).

Tournefort, Instit., tab. 329 fig. B (*hab.*).

Bail, System der Pilze, tab. 23.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 377 fig. 2; 2, pag. 88 fig. 1.

Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 115 (*hab.*).

Barla, Champ. Nice, tab. 45 fig. 5-12.

Barrelier, Icon., fig. 1263, 1265 (*hab.*) [*Fungus corall. cancellatus*].

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 2 fig. E (*hab.*) [*Boletus cancellatus*].

Bel, Champ. Tarn, tab. 29.

Berk. in Journ. of Bot. 4 (1845) tab. 2 fig. 7 (*hab. juven.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3638-3639 (*hab.*).

Bulliard, Champ. France, tab. 441 (*id.*) [*Cl. volvaceus*].

Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 37 (*id.*).

Columna, Εκφρασις, pag. 336 fig. 1 (*id.*) [*Lupi crepitus...*].

Cooke, Brit. Fungi, tab. 20 (*id.*).

Cooke, Handb. 1, pag. 365 fig. 110 (*id.*).

Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 19 (*id.*).

Corda, Icones 5, tab. 6 fig. 49.

Corda, Anleit., tab. F fig. 48<sup>8-11</sup>.

Cordier, Champ. Fr., tab. 50 (*hab.*).

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 349 (*evolut.*).

De Brondeaux, Plant. cryptog. Agen. 3, tab. 8 fig. 1-2 e tab. 8 bis (*hab.*)  
[*var. luxurians*].

- De Jussieu, *Traité Botan.* 1842, pag. 546 fig. 509-510.  
 Fischer E., *Phalloid.*, pag. 21 fig. 6 A, tab. 1-2 fig. 1-7 (*anat.*).  
 Fischer E. in Engler, *Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 281 fig. 128, pag. 282 fig. 129 A  
 (*hab. et evolut.*).  
 Forquignon, *Champ. supér.*, pag. 115 [*Cl. ruber*].  
 Gillet, *Champ. Fr.*, *Gasteromyc.*, fig. 15-16.  
 Hussey, *Illustr. Brit. Mycol.* 1, tab. 86.  
 Kerner, *Vita delle piante* 2, pag. 604 fig. 8 (*hab.*).  
 Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 18 fig. 1-9.  
 Lamarck, *Encyclop.*, tab. 887 fig. 2 (*hab.*).  
 Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 130 fig. 2.  
 Larber, *Funghi*, tab. 3 fig. 5 (*hab.*) [*Cl. ruber*].  
 Lespiault in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 3, 4 (1845) tab. 1 fig. 1-8 (*anal., fr.*).  
 Lloyd, *Mycol. Notes* 24 (1906) tab. 92 fig. 7; 25 (1907) pag. 326 fig. 160  
 et tab. 112 fig. 1-10 (*hab.*).  
 Masee, *Brit. Gastromyc.*, tab. 3 fig. 46.  
 Masee, *Brit. Fung. Flora* 1, pag. 43 fig. 2 et 4.  
 Micheli, *Nova Plant. Genera*, tab. 93 [*Cl. rubens*].  
 Montagne, *Cryptog. Alger.*, tab. 23 fig. 1-8 (*anat.*).  
 Nees, *System*, tab. 36 b fig. 261 (*hab.*) [*Cl. ruber*].  
 Nees, *System* 2°, tab. 23 fig. 1-3 (*id.*).  
 Nicholson, *Dictionn. Hortic.* 1, pag. 603 fig. 751 (*id.*).  
 Paulet, *Traité Champ.*, tab. 204 fig. 8.  
 Payer, *Botan. cryptog.*, pag. 118 fig. 556-559.  
 Petri in *Malp.* 14 (1900) tab. 2 fig. 6 (*sectio fr. juven.*).  
 Rolland, *Atlas*, tab. 108 fig. 245 (*hab.*).  
 Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 149 (*id.*).  
 Schæffer, *Icones Fung.* 4, tab. frontisp. (*id.*).  
 Sterb., *Theatrum*, tab. 30 fig. N-O (*id.*).  
 Taylor in *Un. St. Dep. of Agric.*, *Rep. of Microscop.* 1890, tab. 2 fig. 5 (*id.*).  
 Tenore e Pasquale, *Atlante Botan.*, tab. 362 fig. 1-5 (*id.*).  
 Trinchinetti, *Osservaz. sul Clatro*, tab. 1 extr.  
 Valenti-Serini, *Funghi Sen.*, tab. 56 (*hab.*).  
 v. Tavel, *Morphol.*, pag. 181 (*morph., anat.*).  
 Winter, *Kryptog. Flora* 1, pag. 863.  
 — var. *brasiliensis* E. Fischer (\*).  
 Fischer E., *Phalloid.*, tab. 2 fig. 8-9 (*hab. et anat.*).  
**cibarius** (Tul.) Fischer (7 20).  
 Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 13 fig. 100 (*hab.*).  
 Fischer E., *Phalloid.*, tab. 5 fig. 35-36 (*id.*).  
 Lloyd, *Mycolog. Notes* 24 (1906) tab. 91 fig. 7-8 (*id.*).  
 Lloyd, *Phalloids Australasia*, pag. 21 fig. 22 (*id.*).  
 — var. *Fayodi* E. Fischer (\*).  
 Fischer E., *Phalloids*, tab. 5 fig. 37 (*hab.*).  
**columnatus** Bosc (7 18).  
 Bosc in *Magaz. Gesellsch. naturf. Freunde Berlin* 5 (1811) tab. 5 fig. 5.  
 Bail, *System der Pilze*, tab. 23 [*Laternea*].



Bischoff, Kryptog., fig. 3641 (*hab.*)

Burt in Botan. Gazette **22** (1896) tab. 11 et 12 (*biol.*).

Corda, Anleit., tab. *E* fig. 48<sup>7</sup> (*hab.*).

Fischer, Phalloideen, tab. 1 fig. 3-7 (*id.*) (*Cl. brasiliensis*).

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 282 fig. 129 *B* (*id.*).

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. **6** fig. 2 (*id.*).

Lloyd, Mycol. Notes **24** (1906) tab. 92 fig. 1-6; **26** (1907) pag. 325 fig. 162 (*hab.*) [*Laternea*].

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 19 fig. 20 (*id.*) [*id.*].

Möller, Brasil. Pilzbl., tab. 2 fig. 3-4 et tab. 7 fig. 17 (*id.*) [*id.*].

Nees, System, tab. 36 *b* fig. 262 (*id.*).

Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 23 (*id.*) [*Laternea*].

**gracilis** (Berk.) Schlecht. (**7** 20).

Berk. in Journ. of Bot. **4** (1845) tab. 2 fig. 8 (*hab.*) [*Ileodictyon*].

Berk. in Intellect. Observer 1866, tab. 2 extr., fig. 9 (*id.*) [*id.*].

Corda, Icones **6**, tab. 5 fig. 57 [*id.*].

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 283 fig. 131 (*hab.*) [*Ileod. cibarium* var. *gracile*].

Lloyd, Mycol. Notes **24** (1906) tab. 91 fig. 1-6 (*id.*).

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 23 fig. 23 (*id.*).

Schneider, Botan. Wörterb., pag. 244 (*veget.*) [*Ileod. cibarium* var. *gr.*].

**parvulus** Bresad. et Roum. (**9** 264).

Bresadola in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 92 bis, fig. 8.

**Tepperianus** Ludw. (**11** 154).

Ludwig in Botan. Centralbl. **43** (1890) pag. 7 fig. 1 (*anal.*).

**Treubii** Lloyd (\*).

Lloyd, Mycol. Notes **26** (1907) pag. 334 fig. 161; **30** (1908) pag. 382 (*hab.*).

**triscapus** (Turp.) Fr. (**7** 18).

Turpin in Dizion. Sc. Nat., tab. 325 fig. 2 (*hab.*) [*Laternea*].

Berk. in Intellect. Observer, 1866, tab. 1 extr., fig. 5 (*hab.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3640 (*id.*).

Corda, Anleit., tab. *E* fig. 48<sup>1</sup> (*id.*) [*Laternea*].

Lloyd, Mycolog. Notes **24** (1906) pag. 299 fig. 134 (*id.*) [*id.*].

Lloyd, Mycolog. Notes **25** (1907) pag. 321 fig. 158 (*id.*).

Montagne in Gay, Hist. Chile, n. 10 fig. 9.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 369 (*id.*) [*Laternea*].

Spegazzini, Mycet. Argentin. **4**, pag. 31 fig. *f-g* (*hab.*).

**CLAUDOPUS** (W. Smith) Gillet (*Agaricaceæ*). — Cfr. etiam *Pleurotus*.

**byssisedus** (Pers.) Gillet (**5** 735).

Persoon, Icon. et descript. **2**, tab. 14 fig. 4.

Persoon, Observat. **2**, tab. 5 fig. 8-9 [*Agar. striatulus griseus*].

Britzelm., Hymenom., tab. 177-178 fig. 42, tab. 210 fig. 187.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 344.

Gillet, Champ. Fr., Hyménomyc., tab. 287.

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 30.

Pat., Tab. anal., fig. 432.

- depluens** (Batsch) Gillet (5 734).  
 Batsch, Elenchus, Cont. 1, fig. 122.  
 Berkeley in Intellect. Observer 1866, tab. 1 extr., fig. 9.  
 Britz., Hymenom., tab. 184 fig. 93.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 344.  
 De Seynes in Ann. Soc. Linn. Maine-et-Loire 11 (1868-1869) pag. 5 extr.,  
 fig. 1 b.  
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 15 fig. 2.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 2, pag. 236 fig. 1-3.  
 ? Micheli, Nova Plart. Genera, tab. 65 fig. 5-6 [*Agaricum cespitosum*....].  
 Nees, System, tab. 22 fig. 179 [*Crepidotus*].  
 Pat., Tab. anal., fig. 431.  
 Pat., Hyménom. Eur., tab. 2 fig. 25 (*spor.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 27 fig. 3 [*Dendrosarcos*].  
 Persoon, Mycol. europ. 3, tab. 24 fig. 5 [*Agar. hypnophilus*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 182.
- Englerianus** Henn. (11 48).  
 Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 17 (1893) tab. 1 fig. 9.
- inæquabilis** (Sacc.) Sacc. (5 735).  
 Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 6 fig. 5-8.
- macrosporus** (Pat. et Doass.) Sacc. (5 735).  
 Pat., Tab. anal., fig. 433.
- odorativus** (Britz.) Sacc. (11 48).  
 Britz., Hymenom., tab. 178 fig. 41 et tab. 199 fig. 153.
- Peteauxii** Quél. (5 734).  
 Quélet in Assoc. Franc. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 9.
- reptans** (Britz.) Sacc. (11 48).  
 Britz., Hymenom., tab. 200 fig. 157.
- sphærosporus** (Pat.) Sacc. (5 731).  
 Pat., Tab. anal., fig. 226.  
 Pat., Hyménom. Europe, tab. 2 fig. 27 (*spor.*) [*Dochmiopus*].
- Terraccianii** Bres. (11 48).  
 Bresadola in Ann. Ist. Bot. Roma 5 (1894) tab. 8 fig. 3.
- terricola** (Britz.) Sacc. et Syd. (14 131).  
 Britz., Hymenom., tab. 210 fig. 186.
- translucens** (DC.) Gillet (5 733).  
 Britz., Hymenom., tab. 182 fig. 78 et tab. 203 fig. 168.
- truncorum** (Britz.) Sacc. et Syd. (14 130).  
 Britz., Hymenom., tab. 211 fig. 188.
- variabilis** (Pers.) Gillet (5 733).  
 Persoon, Observat. 2, tab. 5 fig. 2.  
 Balbis, Miscell. Botan., 1804, tab. 11 fig. 6-7 [*Ag. albidus*].  
 Berk., Outlin., tab. 10 fig. 1.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 24 fig. 5.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 72 fig. 2 [*Ag. flabellatus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 210 fig. 185.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 152 et tab. 581 fig. 3 [*Agar. sessilis*].

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 344.  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 3 fig. 19.  
 De Seynes in Ann. Soc. Linn. Maine-et-Loire **11** (1868-1869) pag. 5 extr.,  
 fig. 1 a.  
 Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1073 fig. 2 [*Agar. pubescens*]; fasc. **26**  
 (1816) tab. 1556 fig. 1 [*Ag. sessilis*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 286.  
 Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 235.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 255 fig. 120 A [*Hyporhodium*].  
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 22 fig. 3.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 50.  
 Jacquin, Floræ Austr. Icon., tab. 288 [*Ag. niveus*].  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 31 [*Dochmiopus sessilis*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 15931 et 16009.  
 Pat., Tab. anal., fig. 225.  
 Pat., Hymén. Europe, tab. 2 fig. 26 (*spor.*) [*Dochmiopus*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 23 (*schem.*) et pag. 506 (*spor.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 105 (*teratol.*) et 228 [*Crepidotus*].  
 Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 6 fig. 9 (*spor.*).  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 24 fig. 123.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 97 [*Ag. niveus*].  
 Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 220.  
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. 4 fig. 27 (*fr.*).  
**Zahlbruckneri** (Beck) Sacc. (**9** 89).  
 Beck in Verh. zool.-bot. Gesellsch. Wien 1889, tab. 15 fig. 3.

**CLAUSTRIA** Fr. — Cfr. *Physarum*.

**CLAVARIA** Vaill. (*Clavariaceæ*). — Cfr. etiam *Acrospermum*, *Agaricus*, *Anthina*, *Calocera*, *Ceratium*, *Claviceps*, *Cordyceps*, *Geoglossum*, *Isaria*, *Lachnocladium*, *Leotia*, *Merulius*, *Microglossum*, *Mitrula*, *Pistillaria*, *Polyporus*, *Rhizomorpha*, *Sparassis*, *Thelephora*, *Tremella*, *Tubercularia*, *Typhula*, *Xylaria*.

- Baillon, Dictionn. **1**, pag. 377 fig. 9 (*basid.*) et pag. 735 fig. 2 (*mycel.*); **2**,  
 pag. 90 fig. 2 (*id.*).  
 Tournefort, Instit., tab. 332 (*hab.*).  
**abietina** Pers. (**6** 701).  
 ? Barrelier, Icon., fig. 1279 [*Coralloides ramosa palmata*].  
 Britz., Hymenom., tab. 728 fig. 15.  
 Cooke, Handb. **1**, pag. 330 fig. 88.  
 Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2030 fig. 2.  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 102 fig. 72 1.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 512.  
 Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 117.  
 Hard, Mushrooms, pag. 466 fig. 390.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 133 fig. 72 H.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 74 fig. 2-3.  
 Pat., Tab. anal., fig. 566.

**acris** Peck (\*).

Peck, 54 Report (1900) tab. 11 fig. 37-39.

**aculina** Quél. (6 730).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 9 (1880) tab. 8 fig. 11.

Bucknall, Fungi Bristol District, part. VI, fig. 1

Pat., Tab. anal., fig. 570 [*Pistillaria*].

Revue Mycol. 4 (1882) tab. 25 fig. 12.

**acuta** Sow. (6 729).

Sowerby, Col. figur., tab. 333.

Loudon, Encyclop., fig. 16176.

Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 9 [*Clav. omnium minima*].

**affinis** Pat. et Doass. (6 728).

Pat., Tab. anal., fig. 470.

**amethystina** Bull. (6 693).

Bull., Champ. Fr., tab. 496 fig. 2.

Badham, Escul. Fung., tab. 5 fig. 2.

Berk., Outlin., tab. 18 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 740 fig. 40 et tab. 750 fig. 88.

Cooke, Brit. Fungi, tab. 17 fig. 2.

Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 11 fig. 3.

Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 1 fig. 4.

Cordier, Champ., tab. 46 fig. 3.

Eloffé, Champ., tab. 12 fig. 2.

Hard, Mushrooms, pag. 463 fig. 387.

Holmsk., Fung. Dan. 1, tab. 28 [*Ramaria*].

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 13 fig. 4.

Nees, System, tab. 16 fig. 151.

Paulet, Traité Champ., tab. 194 fig. 1-2 [*Cl. coralloides*].

Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 1 fig. 5.

Roques, Hist. Champ., tab. 1 fig. 2.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 61 fig. 315.

Venturi, Studi micol., tab. 12 fig. 113.

? **angulispora** Pat. et Gaill. (9 247).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 13 fig. 4.

**anomala** Fr. (6 717).

? Schæffer, Icon. Fung., tab. 289 fig. 1 [*Cl. cornuta*] et tab. 326 [*Cl. digitella*].

Britz., Hymenom., tab. 743 fig. 53.

**apiculata** Fr. (6 705).

Jungh. in Linnæa 5 (1830) tab. 7 fig. 3 [*Cl. ochraceo-virens*].

**arborescens** Berk. (6 711).

Massee in Trans. New Zeal. Instit. 39 (1906) tab. 2 fig. 5.

**Archeri** Berk. (6 720).

Berk., Flora Tasman., tab. 183 fig. 3.

**arctata** Britz. (6 696).

Britz., Hymenom., tab. 724 fig. 6, tab. 744 fig. 66.

**ardenia** Sow. (6 724).

Sowerby, Col. figur., tab. 215.

- Loudon, Encyclop., fig. 16171.
- argillacea** Fr. (6 719).  
 Fries, Observ. mycol. 2, tab. 5 fig. 3 [*Geoglossum argillaceum*  $\beta$  *montanum*].  
 Boudier, Icon. myc. 1 [*Cl. ericetorum*].  
 Britz., Hymenom., tab. 746 fig. 75.  
 Britz., Hymenom., tab. 375 fig. 30 et tab. 743 fig. 57 [*Cl. flavipes*].  
 Farneti, Funghi manger., pag. 257 fig. 91 (*fr.*) et [*Cl. ericetorum*] pag. 257 fig. 89 (*spor.*).  
 Flora Batava, tab. 814 fig. 3.  
 Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1852 fig. 2 et [*Cl. flavipes*] fasc. 33 (1829) tab. 1966 fig. 1.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 505.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1<sup>a</sup> edit., fig. 111.  
 Harzer, Pilze, tab. 7 fig. 1-7 [*Cl. ericetorum*].  
 Karsten, Abbild., fig. 26 1.  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 11 [*Cl. cespitosa media*].  
 Nees, System, tab. 16 fig. 155 [*Cl. ericetorum*].  
 Pat., Tab. anal., fig. 587; fig. 585 [*Cl. ericetorum*] et fig. 586 [*Cl. flavipes*].  
 Persoon, Clavar., tab. 1 fig. 4 [*Cl. flavipes*].  
 Schmiedel, Icon. Plant., tab. 15.
- argillosa** Britz. (11 138).  
 Britz. Hymenom., tab. 736 fig. 32.
- asterospora** Pat. (6 730).  
 Pat., Tab. anal., fig. 568.  
 Pat., Hyménom. Eur., tab. 4 fig. 4 (*spor.*).
- aurantia** Cooke et Mass. (6 726).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 87.
- aurea** Schæff. (6 699).  
 Schæffer, Icon. fung., tab. 285 [*Cl. flavescens*] et tab. 287.  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 102.  
 Britz., Hymenom., tab. 728 fig. 14.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 222 [*Cl. coralloides*].  
 Farlow, Mushr.-Eaters, pag. 17.  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 10 fig. C.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 510.  
 Kerner, Vita delle piante 2, pag. 21 fig. 1.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 5-7 [*Cl. formosa*].  
 Leuba, Champ. comest., tab. 41.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 2 fig. 1.  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 88 fig. 2 et 4 [*Coralloides igneum* et *C. dilute luteum*].  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 66 fig. 3-4.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 158 [*Cl. coralloides*].  
 Venturi, Studi micol., tab. 12 fig. 112.  
 Weberbauer, Pilze, tab. 11 fig. 1.
- austera** Britz. (6 719).  
 Britz., Hymenom., tab. 733 fig. 27.

**Bessonii** Pat. (6 727).

Pat., Tab. anal., fig. 359.

**botryoides** Peck (\*).

Peck, 58 Report (1904) tab. 93 fig. 5-7.

**botrytis** Pers. (6 692).

Persoon, Observ. 2, tab. 3 fig. 3 [*Cl. sanguinea*].

Arrhen., Nord. Matsv., pag. 137.

Atkinson, Mushrooms, pag. 201 fig. 202.

Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 111.

Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 9.

Barla, Champ. Nice, tab. 40 fig. 1-3.

Barrel., Icones, fig. 1259 [*Fungus coralloides...*] et fig. 1261 [*F. ramosus...*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3390.

Bresadola, Funghi manger., tab. 101.

Briosi, Atlante Botan., tab. 82 fig. 491.

Britz., Hymenom., tab. 722 fig. 2.

Cavara, Funghi manger., tab. 36.

Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 63 fig. 2.

Corda, Icones 5, tab. 10 fig. 75 (*fr.*).

Corda, Anleit., tab. G, fig. 72<sup>15-17</sup>.

Cordier, Champ., tab. 47 fig. 2.

Dufour, Atlas Champ., tab. 68 fig. 150 [*Cl. acroporphyrea*].

Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1303.

Fries, Sverig. Atl. Svamp., tab. 35.

Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 10 fig. a.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 507.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 137.

Hard, Mushrooms, pag. 462 fig. 386.

Harzer, Pilze, tab. 67.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 133 fig. 72 F-G.

Holmsk., Fungi Dan. 1, tab. 32 fig. b [*Ramaria coralloides...*].

Hummer, Prakt. Pilzbuch, tab. 1 fig. 3.

Jacquin, Miscell. 2, tab. 13 [*Cl. plebeja*].

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 1-3.

Kützing, Philos. Bot. 1852, tab. 19 fig. 14 (*fr.*).

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 14 fig. 1.

Lenz, Schwämme, tab. 17 fig. 66.

Leuba, Champ. comest., tab. 40.

Lorinser, Schwämme, tab. 3 fig. 1.

Loudon, Encyclop., fig. 16159.

Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 88 fig. 3 [*Coralloides ramosum....*].

Moyen, Champign., tab. 16 fig. 3.

Nees, System, tab. 16 fig. 150.

Paulet, Traité Champ., tab. 194 fig. 6 [*Cl. purpurascens*].

Peck, 48 Report (1894) tab. 39 fig. 5-7.

Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 21 fig. 4.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).

- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 67 fig. 1-3.  
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 12 fig. 1.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 161.  
 Sacc. e D' Ancona, Funghi manger. Ven., tab. 12 fig. 2 et tab. 15 fig. 18.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 176 [*Cl. acroporphyrea*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 61 fig. 317.  
 Staude, Schwämme, tab. 1 fig. 6.  
 Sterb., Theatr., tab. 11 fig. C-D.  
 Strasburger, Lehrb., pag. 323 fig. 327.  
 Traverso, Funghi manger. Padova, pag. 60 extr., fig. 4.  
 Venturi, Studi micol., tab. 12 fig. 111.  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 29 fig. 1.  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 54 fig. 1-3.  
 Weberbauer, Pilze, tab. 10 fig. 1.  
**brachiata** Fr. (6 723).  
 Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hung., tab. 35 fig. 7 [*Cl. alnea*].  
**brachyorrhiza** Scop. (\*).  
 Scopoli, Annus IV, tab. 1 fig. 10.  
**Bresadolæ** Quél. (11 136).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 146 fig. 2.  
**Brondæi** Quél. (11 136).  
 Quélet in Revue Mycol. 14 (1892) tab. 126 fig. 3.  
**Brunaudii** (Quél.) Quél. (6 730).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 14 [*Typhula*].  
**bulbosa** Schum. (6 718).  
 Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2272 fig. 2.  
**byssiseda** Pers. (6 706 et 17 194).  
 Persoon, Clavar., tab. 3 fig. 7.  
 Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1967 fig. 1.  
 Holmsk., Fung. Dan. 1, tab. 25 [*Ramaria fimbriata*].  
 Pat., Tab. anal., fig. 567.  
 Pat., Essai taxon. Hyménom., pag. 46.  
**canaliculata** Fr. (6 728).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 496 fig. L-M [*Cl. coralloides*].  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 21 fig. 1.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 62 fig. 319.  
**cardinalis** Boud. et Pat. (9 250).  
 Boudier et Pat. in Journ. de Bot. 2 (1888) tab. 8 fig. 2.  
 Boudier, Icon. mycol. 1.  
**Cavaræ** Sacc. et Trav. (11 136 et \*).  
 Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia 3 (1894) tab. 26 fig. 6-8 [*Cl. Bresadolæ*].  
**cervicornis** A. L. Smith (17 194).  
 Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 1 extr., fig. 6-8.  
**chondroides** Berk. (6 708).  
 Berk. in Journ. of Bot. 1 (1842) tab. 6 fig. 3.  
**cinerea** Bull. (6 695).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 354.

- Badham, Escul. Fung., tab. 5 fig. 5.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 113 [*Cl. coralloides*].  
 Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 47.  
 Cooke, Brit. Fungi, tab. 17 fig. 1.  
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 10 fig. 2.  
 Cordier, Champ., tab. 46 fig. 2.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 68 fig. 149.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 140.  
 Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 64; **6**, tab. 321 [var.].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 9-10 [*Cl. grisea*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 13 fig. 1.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 43 fig. 5-6.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 708 fig. 1.  
 Pat., Tab. anal., fig. 154.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 62 fig. 320.  
 Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 290.  
**circinans** Peck (**6** 704).  
 Peck, **39** Report (1885) tab. 1 fig. 21-22.  
**cirrata** Berk. (**6** 708).  
 Berk. in Journ. of Bot. **8** (1856) tab. 5 fig. 5.  
**citrina** Quélet. (**6** 720).  
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 3 fig. 14.  
 Pat., Tab. anal., fig. 586.  
**clavæformis** Britz. (**11** 138).  
 Britz., Hymenom., tab. 744 fig. 67.  
**clavata** Peck (**6** 726).  
 Peck, **25** Report (1871) tab. 1 fig. 9.  
**compressa** Berk. (**6** 714).  
 Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **10** (1842) tab. 12 fig. 16.  
**condensata** Fr. (**6** 704).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 101.  
 Britz., Hymenom., tab. 746 fig. 72 [*Cl. rubella*].  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 177 [*id.*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 61 fig. 316.  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 157 [*Cl. muscoides*].  
**conjuncta** Peck (\*)  
 Peck, **59** Report (1905) tab. 102.  
**contorta** Holmsk. (**6** 723).  
 Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 12.  
 Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1852 fig. 1.  
**coralloides** L. (**6** 695).  
 Alberti, Funghi manger., tab. 22.  
 Badham, Escul. Fung., tab. 5 fig. 3.  
 Barrelier, Icon., fig. 1262 [*Fungus ramosus coralloides*].  
 Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 48.  
 Cavara, Funghi manger., tab. 37.  
 Eloffé, Champ., tab. 12 fig. 1.



- Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 92 fig. 4-5.  
 ? Holmsk., Fung. Dan., tab. 29 et ? tab. 32 fig. a. [*Ramaria...*].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 4.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 13 fig. 2.  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 88 fig. 1 [*Coralloides rufescens...*].  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 39.  
 ? Persoon, Clavar., tab. 1 fig. 2 et 6 [*Cl. macropus* et var. *furcata*].  
 Roques, Hist. Champ., tab. 1 fig. 1.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 278.  
 St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 251 fig. 241.  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 8 fig. 4 [*Corallo-fungus flavus*].
- coronata** Schw. (6 712).  
 Hard, Mushrooms, pag. 469 fig. 394.  
 Lloyd, Photogr., tab. 16 fig. 2.  
 Masee in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 11 (1888) tab. 2 fig. 1.
- corrugata** Karst. (6 702).  
 Britz., Hymenom., tab. 729 fig. 17 et tab. 747 fig. 80-81.
- crassa** Britz. (6 694).  
 Britz., Hymenom., tab. 740 fig. 39 et tab. 750 fig. 89.
- crispula** Fr. (6 705).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3472.  
 Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 52 et tab. 746 fig. 73.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 358 fig. A-B [*Cl. muscoides*].  
 Ehrenberg, Mycetogen., tab. 14 [*Cl. canaliculata*].  
 Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2272 fig. 1.  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 3 fig. 2 et pag. 55 fig. 238-239 (*mycel.*).  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 62 fig. 321.
- cristata** Pers. (6 695).  
 Persoon, Clavar., tab. 2 fig. 4 [*Cl. fallax* var. *cristata*] et tab. 4 fig. 3 [*Cl. trichopus*].  
 Berk. in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 5 fig. 46 (*hymen.*).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3439.  
 Britz., Hymenom., tab. 724 fig. 7.  
 Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1304 fig. 2 [*Cl. fallax*].  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 92 fig. 1-3.  
 Greville, Cryptog. Flora 4, tab. 190.  
 Hard, Mushrooms, pag. 468 fig. 393.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 133 fig. 72 A-B.  
 Holmsk., Fung. Dan. 1, tab. 23 [*Ramaria*] et ? tab. 20 [*Ramaria ornithopodioides*].  
 Hummer, Prakt. Pilzbuch, tab. 1 fig. 2.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 14-15 et tab. 53 fig. 11-13 [*Cl. cr.* et *Cl. palmata*].  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 708 fig. 2 (var.).  
 Lèveillé in Ann. Sc. Nat., ser. 2, 8 (1837) tab. 8 fig. 15 (*fr.*).  
 Pat., Tab. anal., fig. 37 et 261 (cum var.).  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 39 fig. 8-12.

- Phœbus in Nova Acta Acad. Cæsar.-Leop. **19** (1842) tab. 57 fig. 123-127  
(*hymen.*).
- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 12 [*Cl. fimbriata*].  
Schæffer, Icon. Fung., tab. 170 [*Cl. albida*].  
Schnizlein in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 31, tab. 11.  
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 61 fig. 314.  
Weberbauer, Pilze, tab. 10 fig. 4.
- var. *curta* Jungh. (\*).  
Jungh. in Linnaea **5** (1830) tab. 7 fig. 2 b.
- var. *flexuosa* Jungh. (\*).  
Jungh. in Linnaea **5** (1830) tab. 7 fig. 2 a.
- crocea* Pers. (**6** 702).  
Persoon, Icon. et descript. **2**, tab. 9 fig. 6.  
Britz., Hymenom., tab. 732 fig. 24.
- curta* Fr. (**6** 695).  
Fries, Icones Hymen., tab. 199 fig. 2.  
Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 46 et tab. 744 fig. 65.
- Daulnoyæ* Quélet. (**11** 136).  
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **20** (1891) tab. 3 fig. 36.
- dendroidea* Fr. (**6** 705).  
Fries, Icon. Hymenom., tab. 200 fig. 1.
- dichotoma* God. (**6** 706).  
Leuba, Champ. comest., tab. 43 fig. 1-4.
- dissipabilis* Britz. (**6** 719).  
Britz., Hymenom., tab. 734 fig. 28 et tab. 743 fig. 55.
- distincta* Britz. (**6** 719).  
Britz., Hymenom., tab. 735 fig. 31.
- elongata* Britz. (\*).  
Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 50.
- epichnoa* Fr. (**6** 699).  
Fries, Icon. Hymenom., tab. 199 fig. 3.
- epiphylla* Quélet. (**6** 731).  
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 15.  
Pat., Tab. anal., fig. 259.
- extans* Britz. (**11** 138).  
Britz., Hymenom., tab. 747 fig. 79.
- falcata* Pers. (**6** 728).  
Persoon, Clavar., tab. 1 fig. 3.  
Forquignon, Champ. supér., pag. 102 fig. 72 2.  
Pat., Tab. anal., fig. 41 (var. *citrinopes*) et fig. 258.
- fastigiata* L. (**6** 694).  
Bolton, Hist. Fung., tab. 112 fig. 2.  
Bulliard, Champ. Fr., tab. 358 fig. D-E.  
Chev., Flore Paris, tab. 7 fig. 10.  
Dufour, Atlas Champ., tab. 69 fig. 153.  
Flora Batava, tab. 814 fig. 1.  
Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 836 fig. 2 [*Cl. muscoides* var.].

- Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 141.  
 Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 22 [*Ramaria*].  
 Lamarck, Encyclop., tab. 888 fig. 4.  
 Persoon, Clavar., tab. 4 fig. 5 [*Cl. pratensis*].  
 Plues in Popular. Sci. Review **2**, tab. 15 fig. 8.  
 Ray, Synopsis, tab. 8 fig. 4 [*Cl. pratensis*].  
**Favreæ** (Quél.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **22** (1893) tab. 3 fig. 13 [*Ramaria*].  
**fennica** Karst. (**6** 703).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 28.  
**filicina** Sacc. et Syd. (**6** 702 et **14** 238).  
 Smith. W. G. in Journ. of Bot. 1873, tab. 130 fig. 9 [*Cl. cervina*].  
**fistulosa** Fr. (**6** 723).  
 Britz., Hymenom., tab. 751 fig. 95.  
 Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1076 fig. 1 [*Cl. pilipes*]; fasc. **21** (1799)  
 tab. 1256.  
 Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 6.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 19 [*Cl. ardenia*].  
**flaccida** Fr. (**6** 702).  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 199 fig. 4.  
 Britz., Hymenom., tab. 731 fig. 21 et tab. 747 fig. 82.  
 Karsten, Finland Basidsv., tab. 9 fig. 139.  
 Pat., Tab. anal., fig. 39.  
**flagelliformis** Berk. (**6** 710).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 79 [*Lachnocladium*].  
**flava** Schæff. (**6** 692).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 175.  
 Bail, System der Pilze, tab. 27.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 40 fig. 5.  
 Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 10.  
 Barrelier, Icones, fig. 1260 [*Fungus coralloides luteus*].  
 Bauhin, Hist. Plant., cap. xxxix pag. 837 [*Fungus ramosus flavus*].  
 Bel, Champ. Tarn, tab. 8.  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 100.  
 Britz., Hymenom., tab. 722 fig. 1.  
 Cavara, Funghi mang., tab. 37.  
 Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 274 fig. 2.  
 Cordier, Champ., tab. 46 fig. 1.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 69 fig. 151.  
 Dumée, Atlas, tab. 53.  
 Farlow in Un. St. Dep. of Agr., Div. veg. Path., Bull. **15** (1897) tab. 29 fig. 1.  
 Favre-Guillarmot, Champ. comest **1**, tab. 45.  
 Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 26.  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 10 fig. a.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 138.  
 Hard, Mushrooms, pag. 461 fig. 385.  
 Karsten, Abbild., fig. 26 2-3.

- Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 134 a.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 14 fig. 2.  
 Larber, Funghi, tab. 3 fig. 2.  
 Lenz, Schwämme, tab. 16 fig. 65.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 2 fig. 7.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16160.  
 Moyen, Champ., tab. 16 fig. 2.  
 Nees, System 2°, tab. 27 fig. 1-3.  
 Paolucci, Funghi manger. Marchig., tab. 6 fig. 2.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 194 fig. 4 [*Cl. coralloides*].  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 39 fig. 1-4.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 67 fig. 4-7.  
 Röhl, Essb. Pilze, tab. 12 fig. 2.  
 Saccardo e D' Ancona, Funghi manger. Ven., tab. 12 fig. 1 et tab. 15 fig. 17.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 61 fig. 318.  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 41 fig. 4 [*Cl. lutea*].  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 29 fig. 2 et [*Cl. lutea*] fig. 3.  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 54 fig. 4.  
 White, Hymenom. Connecticut, tab. 40.
- formosa** Pers. (6 700).  
 Persoon, Icon. et descript. 1, tab. 3 fig. 6.  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 80 fig. 201.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 40 fig. 4.  
 Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 11.  
 Batsch, Elenchus, fig. 48 [*Cl. fastigiata*].  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 86.  
 Corda, Icones 3, tab. 9 fig. 136 (*hymen.*).  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 69 fig. 152.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 511.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 139.  
 Hard, Mushrooms, pag. 467 fig. 392.  
 Harzer, Pilze, tab. 7 fig. infer. [*Cl. flava*].  
 Holmsk., Fung. Dan. 1, tab. 30 pr. p. [*Ramaria coralloides...*].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 54 fig. 21-22.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 12 fig. 4.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 66 fig. 1-2.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 4 fig. 8.  
 Rolland, Atlas, tab. 104 fig. 234.  
 Weberbauer, Pilze, tab. 10 fig. 2.  
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 294.
- formosula** Britz. (6 700).  
 Britz., Hymenom., tab. 730 fig. 18, tab. 743 fig. 51, tab. 745 fig. 71.
- fragilis** Holmsk. (7 721).  
 Holmsk., Fung. Dan. 1, tab. 2 et [var. *lutea*] tab. 3.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 41 fig. 14-16.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 111 fig. 1 [*Cl. gracilis*].  
 Britz., Hymenom., tab. 736 fig. 33 et tab. 743 fig. 58.

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 463 fig. 1 [*Cl. cylindrica*].  
 Flora Danica, fasc. 13 (1778) tab. 775 fig. 2 [*Cl. vermiculata*]; fasc. 30 (1823) tab. 1783 fig. 2; fasc. 33 (1829) tab. 1966 fig. 2.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 504.  
 ? Greville, Cryptog. Fl. 1, tab. 37.  
 Loudon, Encycl., fig. 16175.  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 6 [*Cl. minima*....], fig. 10 [*Cl. cespitosa*....] et fig. 13 [*Cl. vermiculata*....].  
 Pat., Tab. anal., fig. 468.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 90 [*Cl. cylindrica*], tab. 232 [*Cl. gracilis*] et tab. 253 [*Cl. vermiculata*].  
 Persoon, Clavar., tab. 4 fig. 2 [*Cl. gracilis*].  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 7 fig. 5 [*Cl. alba pistilli forma*].
- fumosa** Pers. (6 721).  
 Britz., Hymen., tab. 737 fig. 34, tab. 746 fig. 76.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 18.
- fuscata** Oudem. (6 724).  
 Oudem. in Archiv. Néerl. 2 (1867) tab. 1 fig. 1.
- fusiformis** Sow. (6 718).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 234 et [*Cl. rugosa*] tab. 235.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 110 [*Cl. pistillaris*].  
 Britz., Hymenom., tab. 733 fig. 26.  
 Cooke, Handb. 1, pag. 335.  
 Eloffé, Champ., tab. 12 fig. 3.  
 Farneti, Funghi manger., pag. 257 fig. 92 (*spor.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 506.  
 Hard, Mushrooms, pag. 472 fig. 397.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16172 et [*Cl. ceranoides*] fig. 16173.  
 Pat., Tab. anal., fig. 565.  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 235 [*Cl. rugosa*].
- geoglossoides** Boud. et Pat. (11 137).  
 Boudier et Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 6 fig. 1.
- gigantula** Britz. (14 236).  
 Britz., Hymenom., tab. 752 fig. 98.
- gracilior** Britz. (11 138).  
 Britz., Hymenom., tab. 746 fig. 74 et tab. 747 fig. 84.
- gracilis** Sow. (6 704?).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 232.  
 Pat., Essai taxon. Hymén., pag. 47 fig. 33.
- gracillima** Peck (6 725).  
 Peck, 28 Report (1874) tab. 1 fig. 9.
- gregalis** Britz. (6 696).  
 Britz., Hymenom., tab. 724 fig. 5.
- grisea** Pers. (6 703).  
 ? Barla, Champ. Nice, tab. 41 fig. 1-2.  
 Britz., Hymenom., tab. 731 fig. 22.  
 Weberbauer, Pilze, tab. 11 fig. 2.

**Henriquesii** Bres. et Roum. (9 250).

Bresadola in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 92 bis, fig. 5.

**Holmskjoldii** Oudem. (17 195).

Oudemans in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1902) tab. 3 fig. 2.

Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 32 fig. *b* [*Ramaria coralloides*...].

**inæqualis** Müller (6 719).

Müller in Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 836 fig. 1.

Britz., Hymenom., tab. 743 fig. 54.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 264 [*Cl. bifurca*].

De Seynes, Fistulina, tab. 4 fig. 6 (*hymen.*) [*Cl. aurantia*].

Flora Batava, tab. 814 fig. 1.

Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 37 [*Cl. angustata*].

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 133 fig. 72 *E*.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 18.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 19-20 [*Cl. aurantiaca*].

Lamarek, Encyclop., tab. 888 fig. 2 [*Cl. bifurca*].

Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 74 fig. 4.

? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 5 [*Cl. lutea minima*].

Persoon, Clavar., tab. 1 fig. 3 bis [*Cl. angustata*].

Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 8 fig. 11-13.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 63 fig. 325.

Svensk Botanik, tab. 504 fig. 4 [*Cl. helvola*].

? Vaillant, Botan. Paris., tab. 7 fig. 5 [*Clav. alba pistilli forma*].

**incurvata** Morg. (11 134).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **11** (1888) tab. 2 fig. 2.

**juncea** Fr. (6 724).

Britz., Hymenom., tab. 743 fig. 59.

Boudier, Icon. mycol. **1**.

Flora Danica, fasc. **21** (1799) tab. 1257 [*Cl. hirta*].

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 502.

Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 7 [*Cl. rufescens*...].

Pat., Tab. anal., fig. 469.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 63 fig. 326.

— **var. vivipara** Fr. (6 724).

Bull., Champ. Fr., tab. 463 fig. 2 [*Cl. fistulosa*].

Britz., Hymenom., tab. 743 fig. 60 [*Cl. vivipara*].

**kewensis** Massee (14 236).

Massee in Bull. Kew, 1897, tab. 3 fig. 2.

**Krombholzii** Fr. (6 696).

Britz., Hymen., tab. 726 fig. 11.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 496 fig. *N* [*Cl. coralloides*].

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 509.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 14-17 [*Cl. Kunzei*] et tab. 54 fig. 18-20 [*Cl. grossa*].

? Persoon, Clavar., tab. 2 fig. 2 [*Cl. grossa*].

**Kunzei** Fr. (6 697).

Britz., Hymenom., tab. 727 fig. 12 et tab. 749 fig. 86.

- ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 358 fig. A [*Cl. coralloides*...].  
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 2 fig. 11.  
 Weberbauer, Pilze, tab. 10 fig. 5.
- ligata** Britz. (6 727).  
 Britz., Hymenom., tab. 739 fig. 37.
- ligula** Fr. (6 722).  
 Britz., Hymenom., tab. 737 fig. 35.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 69 fig. 155.  
 Flora Danica, fasc. 14 (1780) tab. 837 fig. 1 [*Cl. minor*...].  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 144.  
 Jacquin, Miscell. 2, tab. 12 fig. 2 [*Cl. caespitosa*].  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 134 b.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 54 fig. 12.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 12 fig. 1.  
 Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 698 fig. 9.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 171.  
 Schmiedel, Icon. Fung., tab. 4 fig. infer. et tab. 5 fig. super.  
 Scopoli, Dissertat. 1, tab. 9 [*Cl. caespitosa*].  
 Svensk Botanik, tab. 504 fig. 3 [*Cl. luteola*].  
 Weberbauer, Pilze, tab. 11 fig. 4.
- luteo-alba** Rea (17 196).  
 Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1903, tab. 3 fig. B.
- macrorrhiza** Swartz (6 723).  
 Swartz in Vetens. Akad. Handl. 1811, tab. 6 fig. 1.
- macrospora** Britz. (6 696).  
 Britz., Hymenom., tab. 725 fig. 9.
- Michelii** Rea (17 197).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 111 fig. 1 [*Cl. fragilis* var. *gracilis*].
- minor** Lév. (6 732).  
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 20 (1843) tab. 7 fig. 2.
- mira** Pat. (\*).  
 Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) tab. 8 fig. 2.
- mucida** Pers. (6 729).  
 Persoon, Clavar., tab. 2 fig. 3.  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 203 fig. 204.  
 Coker in Botan. Gazette 37 (1907) pag. 63 (*et. biol.*).  
 Flora Danica, fasc. 23 (1808) tab. 1376 [*Cl. pallida*].  
 Hard, Mushrooms, pag. 473 fig. 398.
- muscoides** L. (9 694).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 42 fig. 3.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3387 [*Cl. corniculata*].  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 114.  
 Britz., Hymenom., tab. 741 fig. 41, tab. 742 fig. 44 et [*f. obtusata*] tab. 742 fig. 45.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 496 fig. O-Q [*Cl. coralloides*].  
 Flora Danica, fasc. 13 (1778) tab. 775 fig. 3.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab 508.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1 edit., fig. 107.

- Holmsk., Fung. Dan. 1, tab. 21 [*Ramaria*].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 22-23 [*Cl. corniculata*].  
 Lamarck, Encyclop., tab. 888 fig. 3.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 13 fig. 3.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16168 [*Cl. corniculata*].  
 Nees, System, tab. 16 fig. 152.  
 Pat., Tab. anal., fig. 564.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 194 fig. 5 [*Cl. laciniata*].  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 173 [*Cl. corniculata*].  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 36 [*id.*].  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 8 fig. 3 [*Corallo-fungus ornithopodioides...*].  
**nigrescens** Fr. (6 713).  
 Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr., tab. 14 fig. 2.  
**nigrita** Pers. (6 721).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 67 fig. 4.  
**nivea** Quél. (17 197).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 30 (1901) tab. 3 fig. 11.  
**oblecta** Britz. (6 700).  
 Britz., Hymenom., tab. 730 fig. 19, tab. 750 fig. 91, tab. 751 fig. 95.  
**oblectanea** Britz. (11 138).  
 Britz., Hymenom., tab. 749 fig. 87.  
**obtusiuscula** Britz. (14 236).  
 Britz., Hymenom., tab. 752 fig. 97.  
**palmata** Pers. (6 704).  
 ? Nees, System, tab. 16 fig. 151 B.  
**Patouillardi** Bres. (11 135).  
 Bresad., Fungi Trident., tab. 146 fig. 1.  
**pellucidula** Britz. (6 730).  
 Britz., Hymenom., tab. 739 fig. 38.  
**pistillaris** L. (6 722).  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 202 fig. 203.  
 Batsch, Elenchus, fig. 46.  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 3 fig. A [*Cl. major alba*] (var. *alba*).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 47 fig. 3.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3383.  
 Boccone, Museo di Fisica, tab. 307 fig. 2 [*Fungus clavatus albicans*].  
 Britz., Hymenom., tab. 738 fig. 36.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 244.  
 Chev., Flore Paris, tab. 8 fig. 2 [*Cl. spathulata*].  
 Corda, Icones 5, tab. 10 fig. 76 (*fr.*).  
 Corda, Anleit., tab. G fig. 72 18-20.  
 Corda in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 14, tab. 58.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 70 fig. 156.  
 Eloffe, Champign., tab. 12 fig. 4.  
 Farneti, Funghi manger., pag. 257 fig. 90 (*fr.*).  
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. 2, tab. 33.  
 Flora Danica, fasc. 21 (1799) tab. 1255.



- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 503.  
 Gotthold-Habn, Pilz-Sammler, fig. 143.  
 Hard, Mushrooms, pag. 471 fig. 396.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 133 fig. 72 C-D.  
 Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 4 et 5.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 62.  
 Klotzsch, Flora Borussica, tab. 395 (var.?).  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 54 fig. 1-11.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 12 fig. 2.  
 Larber, Funghi, tab. 3 fig. 1 et [*Cl. herculeana*] tab. suppl. 21, fig. 4 (var.?).  
 Lorinser, Schwämme, tab. 2 fig. 6.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16170.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 74 fig. 8 (*fr.*).  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 1-3 [*Cl. major*....].  
 Moyen, Champ., tab. 16 fig. 4.  
 Pat., Tab. anal., fig. 260.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 192 fig. 5-6.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 66 fig. 15-17 [var. *umbonata*].  
 Peck, **58** Report (1904) tab. 93 fig. 1-4.  
 Persoon, Clavar., tab. 3 fig. 8-9.  
 Persoon, Mycol. europ. **2**, tab. 15 fig. 1-3 [*Gomphus conicus*] (var.?).  
 Phœbus in Nova Acta. Acad. Caes.-Leop. **19** (1842) tab. 57 fig. 128-134 (*fr.*).  
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 21 fig. 2.  
 Rolland, Atlas, tab. 104 fig. 235.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 136.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 290 [*Cl. gemmata*] (var.?).  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 15.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 62 fig. 322.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 277 [*Cl. herculeana*] (var.?).  
 Svensk Botanik, tab. 504 fig. 1.  
 ? Vaillant, Botanic. Paris., tab. 7 fig. 5 [*Cl. alba pistilli forma*].  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 47 fig. 7.  
 Venturi, Studi micol., tab. 12 fig. 114-115.  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 41 fig. 1-3.  
 Weberbauer, Pilze, tab. 11 fig. 3.  
 Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 294.
- platyceras* Viv. (**6** 693).  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 54 fig. 5.
- portentosa* Bk. et Br. (**6** 706).  
 Berk. et Br. in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan. **2** (1882) tab. 14 fig. 15.
- prætervisa* Britz. (**6** 720).  
 Britz., Hymenom., tab. 734 fig. 29.
- pseudoflava* Britz. (**11** 138).  
 Britz., Hymenom., tab. 744 fig. 62.
- pteruloides* Pat. et Gaill. (**9** 248).  
 Pat. in Bull. Soc. Mycol. Fr. **4** (1888) tab. 13 fig. 3.
- pulchella* Boud. (**9** 248).

- Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 13 fig. 2.  
*pulchra* Peck (**6** 725).  
 Peck, **28** Report (1874) tab. 1 fig. 10.  
*purpurea* Müll., Fr. (**6** 717).  
 Müller in Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 887 fig. 2.  
*pyxidata* Pers. (**6** 698).  
 Persoon, Clavar., tab. 1 fig. 1.  
 Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1304 fig. 1.  
 Hard, Mushrooms, pag. 465 fig. 389.  
*rhizomorpha* Berk. (**6** 727).  
 Berk., Flora Tasman., tab. 183.  
*rhodochroa* Mont. (**6** 716).  
 Montagne, Canar., tab. 4 fig. 3.  
*Rielii* (Boud.) Sacc. et Syd. (**14** 236).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1896) tab. 2 [*Ramaria*].  
*rivalis* Britz. (**11** 138).  
 Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 49.  
*rosea* Fr. (**6** 717).  
 Fries, Observat. mycol. **2**, tab. 5 fig. 2.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 21.  
 Svensk Botanik, tab. 558 [*Cl. Swartzii*].  
 Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 294.  
*rubescens* (Quél.) Sacc. (**11** 136).  
 Quélet in Revue Mycol. **14** (1892) tab. 126 fig. 2.  
*rufa* Müller (**6** 717).  
 Müller in Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 775 fig. 1 [*Cl. polymorpha rufa*].  
*rufescens* Schæff. (**6** 700).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 288.  
 Britz., Hymenom., tab. 729 fig. 16.  
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 63 fig. 3.  
 Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 8 fig. 9-10.  
 Sterb., Theatr., tab. 11 fig. A-B.  
 — var. *frondosarum* Bresad. (**6** 700).  
 Britz., Hymenom., tab. 745 fig. 70.  
*rufo-violacea* Barla (**6** 703).  
 Barla, Champ. Nice, tab. 41 fig. 3-13.  
 Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 8.  
 Barla in Verh. Leopold. Akad. **19** (1860) tab. 19.  
 Britz., Hymenom., tab. 750 fig. 93.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 12 fig. 3.  
*rugosa* Bull. (**6** 696).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 448 fig. 2.  
 Badham, Escul. Fung., tab. 5 fig. 6.  
 Berk., Outlin., tab. 18 fig. 3.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 115 [*Cl. elegans*].  
 Britz., Hymenom., tab. 725 fig. 8 et [var. *fuliginea*] tab. 745 fig. 68.  
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 6 fig. 2.

- Cooke, Brit. Fungi, tab. 17 fig. 3.  
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 9 fig. 32.  
 Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1301.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 509.  
 Greville, Cryptog. Flora 6, tab. 328.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 54 fig. 13-17.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16169.  
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) Suppl., tab. 2 fig. 15-20 (*cytol.*).  
 ? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 88 fig. 6 [*Coralloides parvum*....].  
 Pat., Tab. anal., fig. 38.  
 Persoon, Clavar., tab. 2 fig 2 [*Cl. grossa*].  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 20 fig. 5.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 291 [*Cl. laciniata*].  
 Sowerby, Col. figur., ? tab. 235 et tab. 278 fig. infer. [*Cl. coralloides*].  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 8 fig. 2 [*Corallo-fungus candidissimus*].
- Schæfferi** Sacc. (6 693).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 172 [*Cl. purpurea*].  
 Britz., Hymenom., tab. 723 fig. 3-4 et tab. 744 fig. 63.
- sculpta** Beck (9 249).  
 Beck in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1889, tab. 15 fig. 1.
- setosa** Nocca et Balb. (6 697).  
 Nocca et Balbis, Flora Ticinensis, 2, tab. 22 fig. 2.
- similis** Boud. et Pat. (9 251).  
 Boudier et Pat. in Journ. de Botan. 2 (1888) tab. 8 fig. 1.
- soluta** (Karst.) Sacc. (6 705).  
 Karsten, Icon. Hymenom. 3, tab. 6 fig. 78.
- spathulata** Peck (6 725).  
 Peck, 27 Report (1873) tab. 2 fig. 20-21.
- spinulosa** Pers. (6 700).  
 Persoon, Observat. 2, tab. 3 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 730 fig. 20 et tab. 750 fig. 92.  
 Hard, Mushrooms, pag. 466 fig. 391.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 8 [*Cl. flava*].
- spiralis** Jungh. (6 725).  
 Jungh., Praemiss. Flor. Jav., tab. 5 fig. 19.
- striata** Pers. (6 721).  
 Persoon, Icon. et descript. 1, tab. 3 fig. 5.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3386.
- stricta** Pers. (6 705).  
 Persoon, Clavar., tab. 4 fig. 1.  
 ? Barrelier, Icon., fig. 1280 [*Coralloides ramis longioribus*].  
 Berk., Outlin., tab. 18 fig. 5.  
 Britz., Hymenom., tab. 732 fig. 25 et tab. 747 fig. 83.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 69 fig. 154.  
 Flora Batava, tab. 785.  
 Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1302 fig. 1.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. ....

- Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 142.  
 Hard, Mushrooms, pag. 464 fig. 388.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 54 fig. 23.  
 Lloyd, Photogr., tab. 16 fig. 1.  
 ? Schæffer, Icon. Fung., tab. 286 [*Cl. pallida*].  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 157 [*Cl. muscoides*].  
 Weberbauer, Pilze, tab. 10 fig. 3.  
**subfastigiata** Britz. (11 138, n. 24 et 32).  
 Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 43, tab. 744 fig. 64 et tab. 747 fig. 78.  
**subflava** Britz. (11 138).  
 Britz., Hymenom., tab. 744 fig. 61.  
**subtilis** Pers. (6 697).  
 Persoon, Clavar., tab. 4 fig. 2.  
 Britz., Hymenom., tab. 727 fig. 13 et tab. 745 fig. 69.  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 37.  
**suecica** Fr. (6 703).  
 Britz., Hymenom., tab. 731 fig. 23.  
 Barrelier, Icon., fig. 1266 [*Fungus ramosus comosus*].  
**surculus** Berk. (6 711).  
 Berk. in Journ. of Bot. 1 (1842) tab. 6 fig. 5.  
**tenacella** Pers. (6 721).  
 Persoon, Clavar., tab. 3 fig. 5.  
**tenuipes** Bk. et Br. (6 729).  
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 2 (1848) tab. 9 fig. 2.  
 Cooke, Handb. 1, pag. 336.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 74 fig. 6-7 [*Pistillaria*].  
**testaceo-flava** Bres. (6 701).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 69.  
**trichoclada** Sacc. et Paoletti (6 703).  
 Saccardo et Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, 6 (1887) tab. 5 fig. 6.  
**typhuloides** Peck (6 731).  
 Peck, 30 Report (1876) tab. 2 fig. 12-14.  
**umbraticola** Leuba (\*).  
 Leuba, Champ. comest., tab. 42.  
**umbrinella** Sacc. (6 695).  
 Berk., Outlin., tab. 18 fig. 4 [*Cl. umbrina*].  
 Britz., Hymenom., tab. 750 fig. 90.  
**uncialis** Grev. (6 729).  
 Greville, Cryptog. Flora 2, tab. 98.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16180.  
**unistirpis** Britz. (6 697).  
 Britz., Hymenom., tab. 726 fig. 10.  
**vermicularis** Scop. (6 720).  
 Britz., Hymenom., tab. 743 fig. 56.  
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 6 fig. 3 [*Cl. vermiculata*].  
 Cooke, Brit. Fungi, tab. 17 fig. 4 [*id.*].  
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 4 fig. 15.

Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1966 fig. 1 [*Cl. flavipes*].

Hard, Mushrooms, pag. 470 fig. 395.

Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 12 [*Cl. vermiculata*].

Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 21 fig. 3 [*id.*].

Rosenvinge in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 3 (1886) tab. 1 fig. 1-3 (*cytol., fruct.*).

Stevenson, Hymenom. 2, pag. 298.

Swartz in Vet. Akad. Handl. 1811, tab. 6 fig. 2.

**Species dubiæ.**

*conjugata* Hoffm. (\*).

Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr., tab. 13 fig. 1.

*crispa* (Scop.) (\*).

Scopoli, Dissert. 1, tab. 15 [*Manina*].

*deflexa* Hoffm. (\*).

Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr., tab. 11 fig. 4.

*echinata* Scop. (\*).

Scopoli, Dissert. 1, tab. 9 fig. 2.

*erythrina* Lév. (\*).

Paulet, Traité Champ., tab. 194 fig. 3 [*Cl. coralloides*].

*minuta* Raddi (\*).

Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 14.

**Species indeterminatæ.**

Holmsk., Fung. Dan. 1, tab. 29, 30, 31 [*Cl. coralloides....*].

Holtermann, Mykol. Unters., tab. 11 fig. 3.

**CLAVARIOPSIS** Wildem., non Holterm. (*Mucedinaceæ*).

*aquatica* Wildem. (\*).

Wildemann in Mém. Soc. Belge Microsc. 19 (1895) tab. 6 fig. 1-9.

**CLAVICEPS** Tul. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Hypocrea*.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 11 fig. 17.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 17.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 17.

*balansioides* Möll. (16 609).

Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 5 fig. 73 (*et. spor. germ.*).

*cinerea* Griff. (17 820).

Griffiths in Bull. Torr. Bot. Club 28 (1901) pag. 238.

*lutea* Möll. (16 609).

Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 5 fig. 71 (*hab.*).

*microcephala* (Wallr.) Tul. (2 565).

Wallr., Beitr. 2, tab. 3 fig. 10-16 [*Kentrosporium*].

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 15 fig. 14-16.

Kühn, Krankh. d. Kulturgew., tab. 5 fig. 24-30 (*hab.*).

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 212 (*hab.*).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 20 (1853) tab. 4 fig. 1-11 (*id.*).

*nigricans* Tul. (2 565).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 20 (1853) tab. 4 fig. 15-22.

*Philippii* Rehm (9 998).

Rehm in Hedw. 28 (1889) tab. 7 fig. 14.

*purpurea* (Fr.) Tul. (2 564).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 20 (1853) tab. 1, 2, 3 fig. 1-20, 4 fig. 23-29  
(*et. biol.*).

Appel, Beisp. Untersuch. Pflanzenkr., pag. 18-19 fig. 17-18 (*stat. varii*).

Baillon, Dictionn. 1, pag. 91 fig. 1 (*hab.*).

Baillon, Botan. crypt. méd., pag. 129-132 (*fr. variæ*).

Bauer in Trans. Linn. Soc. 18 (1838) tab. 32-33 (*st. conid.*).

Berg in Charakteristik (1860) tab. 1 fig. 8.

Berk., Outlin., tab. 23 fig. 7 (*hab.*).

Berlese, Parass. veget., pag. 7 et pag. 176-179.

Bessey in Bull. Iowa Agric. College 1884, pag. 130 (*hab. sclerot.*).

Bonorden in Bot. Zeit. 1858, tab. 6 fig. B [*Spermædia clavus*].

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 5 fig. 63-67 (*fr., biol.*).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 181.

Bulliard, Champ. France, tab. 111 fig. E, F, N [*Sclerotium clavus*] (*hab.*).

Carruthers in Journ. of Bot. 1875, pag. 16-21.

Cattaneo e Oliva in Archiv. Labor. Crittog. Pavia 5 (1888) tab. 3 fig. 11-13  
(*hab.*).

Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat. 1903, tab. 25 fig. b (*hab., path.*).

Comes, Crittog., tab. 16 fig. 146 (*fr. variæ*).

Cooke, Handb. 2, pag. 772 (*hab.*).

Cooke, Fung. Pests, tab. 22 fig. 14.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 25 (*fr.*) [*Cordyceps*].

Cuvier, Hist. Nat. médic., tab. 21 fig. 2 (*hab. sclerot.*).

D' Almeida in Revista Agronom. 2 (1904) tab. 3 fig. 5 (*st. sclerot.*).

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 38-40 fig. 16-18 (*sclerot.*) et pag. 246-247  
fig. 108-111 (*fr.*).

De Candolle in Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 2 (1815) tab. 14 fig. 8 [*Sclero-*  
*tium clavus*].

Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. 19 (1903) pag. 143 (*teratol.*).

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 48 fig. 14-24 (*fr. variæ*).

Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 10.

Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 339 tab. 71 fig. 1-2 (*fr. variæ*).

Demidoff, Voyage Russie mérid., tab. 6 fig. 7 (*st. conid.*).

Eidam, Mycol., pag. 116-118 (*fr. variæ*).

Fisch in Bot. Zeit. 1882, tab. 11 (*biol. perith.*).

Flora Danica, fasc. 30 (1823) tab. 178 fig. 1 [*Sphæria*].

Flügge, Microrgan., pag. 43 fig. 5 (*stat. varii*).

Frank, Kampfbuch, pag. 69-70 et tab. 4 fig. 11-12.

Frank, Krankh. d. Pflanzen 2, pag. 469-471.

Gibelli e Giacosa, Piante medicin., pag. 9 (*fr. variæ*).

Hallier, Phytopath., tab. 2 fig. 20-26, tab. 3 fig. 35 (*biol.*) [*Sclerotium clavus*].

Hlubeck's Oekonom. Neuigkeiten, 1846, tab. 3 fig. 21-30.

Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 36 fig. 32 (*cytol.*) [*Sphacelia*  
*segetum*].

Jaczewski in Bull. Soc. Mycol. Fr. 11 (1895) tab. 14 fig. 18.

Karsten, Abbild., fig. 67 (*stat. varii*).

- Kerner, Vita delle piante 2, pag. 609 (*id.*).
- Kienitz-Gerloff in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1902, tab. 4 fig. 47 (*cytol.*).
- Kirchn.-Boltsh., Atlas 1, tab. 11.
- Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 571 (*fr.*).
- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 51 (*sclerot.*) [*Spermædia clavus*].
- Kühn, Krankh. d. Kulturgew., tab. 5 fig. 1-23 (*et. biol.*).
- Lafar, Handb. 1, pag. 178 et 212 (*anat. sclerot.*).
- Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 704 fig. 7 (*hab. et st. conid.*).
- Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 5.
- Léveillé in Demidoff, Voyage Russie mérid., Fungi, tab. 1 extr. fig. 7 [*Sphacelia segetum*].
- Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 371 fig. 247 B-L. (*et. st. secund.*).
- Linhart, Fungi Hung. exsicc. n. 12-13 (*id.*).
- Loudon, Encyclop., fig. 16321.
- Loverdo, Malad. Céréal., pag. 246-255 (*et. stat. secund.*).
- Luerssen, Syst. Botan., pag. 157-163 (*id.*).
- Macé, Subst. aliment., pag. 305-306 (*sclerot.*).
- Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 442 fig. 28 (*fr.*) [*Sphacelia segetum*].
- Massee, Plant Diseases., pag. 123.
- Menault et Rousseau, Plantes nuisibl., tab. 71 fig. 1 (*hab., path.*).
- Nicholson, Dictionn. Hortie. 1, pag. 610 fig. 767; 2, pag. 305 fig. 367; 4, pag. 690 fig. 852-854 (*stat. varii*).
- Oersted, System d. Pilze, pag. 49 (*hab. et fr. conid.*).
- Paulet, Traité Champ., tab. 192 fig. 9 [*Clavaria secalina*].
- Payer, Botan. Cryptog., pag. 58 fig. 245 (*hab.*) [*Sphacelia*].
- Phœbus, Deutschl. Kryptog. Giftgew., tab. 9 fig. 3-52.
- Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 260-265.
- Quekett in Trans. Linn. Soc. 18 (1838) tab. 33 fig. B (*st. conid.*).
- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).
- Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 287-288 (*fr. variæ*).
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 317 (*st. conid. et sclerot.*).
- Schneider, Botan. Wörterb., pag. 118 et pag. 413 fig. 204 a-b.
- Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 48 fig. 32 a-b (*sclerot.*) et pag. 57 fig. 45 (*fr.*).
- Smith W. G., Diseases., pag. 215-226 (*stat. varii*).
- Sorauer, Pflanzenkr. 2, tab. 18 (*id.*).
- Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2 pag. 97 fig. 3 (*sectio sclerot.*) et pag. 218 (*fr. variæ*).
- Sowerby, Col. figur., tab. 396 fig. 6 [*Farinaria Poæ*].
- Starb. in Sommarkursena i Uppsala, 1895, pag. 10 extr.
- Strasburger, Lehrb., pag. 313 (*fr. variæ*).
- St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 478-479 fig. 641-649 et pag. 594 fig. 830-831 (*hab. et fr. conid.*).
- Tenore e Pasquale, Atlante Botan., Introduz., tab. 4 fig. 7 et vol. 3, tab. 275.
- Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 209-210.
- van Tavel, Morphol., pag. 83 (*hab., anat., fr. conid.*).
- Van Tieghem, Botan. 2, pag. 1152 fig. 706-707 (*fr. variæ*).

- Vogolino in L' Italia agricola **32** (1895) fig. 16 (*sclerot.*).  
 Vogolino, Patol. veget., pag. 64 fig. 52 et pag. 167-169 fig. 207-209.  
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 91.
- pusilla* Ces. (**2** 565).  
 Cesati in Comment. Soc. Crittog. ital. **1** (1861) tab. 4 fig. 3.
- ranunculoides* Möll. (**16** 609).  
 Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 5 fig. 72 (*hab.*).
- setulosa* (Quél.) Sacc. (**2** 566).  
 Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 4 [*Cordyceps*].
- Wilsonii* Cooke (**9** 998).  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 23 fig. 21.  
 Plowr. et Wilson in Garden. Chron. 1884, pag. 176 [*Barya aurantiaca*].  
 Smith W. G., Diseases., pag. 234-237 [*Cl. purpurea* var. *W.*].  
 Revue Mycol. **6** (1884) tab. 48; **25** (1903) tab. 235 fig. 1-8 [*Barya aurantiaca*].
- Species indeterminata.***  
 Trelease, Fungi injur. grasses and clovers, pag. 421-422.
- CLAVOGASTER** Henn. (*Lycoperdaceæ*).  
*novo-zelandicus* Henn. (**14** 266).  
 Hennings in Hedw. **35** (1896) pag. 303.  
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 8 (*hab.*).
- CLAVULARIA** Karst. (*Stilbaceæ*).  
*pennicola* Lindau (**18** 637).  
 Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 313.
- CLEIDOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).  
*furcillatus* Thaxt. (\*).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 37 fig. 3-4.
- CLEISTOBOLUS** Lippert (*Myxomycetaceæ*).  
*pusillus* Lippert (**11** 468).  
 Lippert in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1894, tab. 3 [*Kleistobolus*]
- CLEISTOTHECA** Zukal (*Perisporiaceæ*).  
*papyrophila* Zuk. (**11** 270).  
 Zukal in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1893, tab. 11 fig. 12-19 (*et. biol.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 335 fig. 232 *M-O* (*et. st. conid.*).
- CLEMATOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).  
*indicus* Thaxt. (\*).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 43 fig. 1-2.
- CLINTERIUM** Fr. — Cfr. *Sporonema*.
- CLINTONIELLA** Sacc., em. Rehm (*Hypocreaceæ*).  
*longicollis* (Penz. et Sacc.) Sacc. et Syd. (**14** 645 et **16** 588).  
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 36 fig. 2 [*Hypocrea*].  
*Paulliniæ* Rehm (**16** 588).



Rehm in Hedw. **39** (1900) pag. 224 fig. 8 (*spor.*).  
*rhytidospora* (Ces.) Sacc. et Syd. (**2** 532 et **16** 588).  
 Cesati, Mycet. Born., tab. 3 fig. 1 [*Hypocrea*].

**CLIOSTOMUM** Fr. — Cfr. *Placosphæria*.

**CLISOSPORIUM** Bon. — Cfr. *Coniothyrium* et *Phoma*.

**CLITHRIS** Fr. (*Phacidiaceæ*) — Cfr. etiam *Cenangium*, *Colpoma* et *Sporomega*.  
*arundinacea* Penz. et Sacc. (**18** 165).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 59 fig. 1.

**CLITOCYBE** (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Cantharellus*, *Clitopilus*,  
*Collybia*, *Omphalia*, *Pleurotus*, *Tricholoma*.

Forquignon, Champ. supér., pag. 50 fig. 29, excl. 2-3 (*schem.*).

Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 2 fig. 5.

*adirondackensis* (Peck) Sacc. (**5** 180).

Peck, **54** Report (1900) tab. 69 fig. 1-13.

Hard, Mushrooms, pag. 97 fig. 71.

*aggregata* (Schæff.) Gillet (**5** 160).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 305 et 306.

Britz., Hymenom., tab. 38 fig. 278.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 182 (forma *brevipes*).

? Kanitz et Schulzer, J. von Lerchenfeld, tab. 2 fig. 1 [*Agar. inarmillatus*].

Lucand, Champ. Fr., tab. 276.

*albido-gilva* (Britz.) Sacc. (**11** 17).

Britz., Hymenom., tab. 106 fig. 553.

*albo-rosea* Pat. et Gaill. (**9** 21).

Pat. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 7 fig. 6.

*Allegreti* De Seyn. (**14** 76).

De Seynes, Champ. Congo **1**, tab. 2 fig. 21-24 (*hab. et anat.*).

*alpestris* (Britz.) Lapl. (**11** 15).

Britz., Hymenom., tab. 81 fig. 442.

*alpicola* (Beck) Sacc. (**9** 21).

Beck in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1889, tab. 15 fig. 11.

*amara* (Fr.) Quél. (**5** 149).

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 50 fig. 1-9.

Britz., Hymenom., tab. 137 fig. 673.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 134.

Eloffé, Champ., tab. 6 fig. 7.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 131 fig. 1.

Pat., Tab. anal., fig. 618.

Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 18 (*schem.*) [*Inocybe*].

*ambifaria* (Britz.) Sacc. (**11** 17).

Britz., Hymenom., tab. 119 fig. 615.

*ambiformis* (Britz.) Sacc. (**11** 17).

Britz., Hymenom., tab. 99 fig. 519.

*ambigua* (Karst.) Sacc. (**5** 190).

Karsten, Icon. Hymenom., tab. 9 fig. 25.

- anapacta** (Letell.) Sacc. (5 161).  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 643.
- angustissima** (Lasch) Gillet (5 188).  
 Britz., Hymenom., tab. 15 fig. 213.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 125.  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 59 fig. 2.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 97.
- applanata** (Secr.) Sacc. (5 185).  
 Britz., Hymenom., tab. 40 fig. 280, tab. 142 fig. 682 *a* et [f. *umbonata*] tab. 142 fig. 682 *b*.
- apposita** (Britz.) Sacc. (5 160).  
 Britz., Hymenom., tab. 19 fig. 192.
- apula** (Comes) Sacc. (5 194: ex err. *apala*).  
 Comes, Funghi Napolit., tab. 14 fig. 1-3.
- Arnoldi** Boud. (11 14).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 10 (1894) tab. 1 fig. 2.
- attracta** (Britz.) Sacc. (11 16).  
 Britz., Hymenom., tab. 15 fig. 204 et tab. 98 fig. 509.
- auricula** (DC.) Gillet (5 144).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 24 fig. 4.
- bella** (Pers.) Gillet (5 200).  
 Britz., Hymenom., tab. 37 fig. 281.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 183.  
 Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft 8-9, tab 9 fig. 4.
- brumalis** (Fr.) Quél. (5 180).  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 63 fig. 1-6.  
 Britz., Hymenom., tab. 7 fig. 4, tab. 15 fig. 205 et tab. 164 fig. 760.  
 Bulliard, Champ. France, tab. 248 fig. *A-B* [*Ag. cyathiformis*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 114.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 529.  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 3 fig. 4.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 15 fig. 64.
- brumosa** (Britz.) Sacc. (11 15).  
 Britz., Hymenom., tab. 60 fig. 359.
- calathus** (Fr.) Sacc. (5 178).  
 Britz., Hymenom., tab. 60 fig. 357.  
 Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 12 fig. 1.  
 Larber, Funghi, tab. 11 fig. 3 [*Agar. nudus*].
- candicans** (Pers.) Quél. (5 157).  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 52 fig. 16-20.  
 Britz., Hymenom., tab. 22 fig. 187.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 575 fig. *E* [*Agar. cyathiformis*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 82.  
 Costantin in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 13 (*biol.*).  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 8 *f* (*chlamydosp.*).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 51 fig. 3.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 110.

- Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 96 fig. 2.  
 Quélet in *Assoc. franç. Avanc. Sc.* **26** (1897) tab. 4 fig. 5 [*Omphalina*].  
 Saunders et Smith, *Mycolog. Illustr.*, tab. 39 fig. 1-2.
- candida** Bresad. (5 171).  
 Bresadola, *Fungi Trident.*, tab. 18.  
 Bresadola, *Funghi manger.*, tab. 40.  
 Atkinson, *Mushrooms*, tab. 28-29 fig. 90-91.  
 Barla, *Champ. Alp.-Marit.*, tab. 58 fig. 10-14.
- cantharelloides** Karst. (5 168).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 130 fig. 657.
- Cardarella** (Fr.) Sacc. (5 144).  
 Battarra, *Fung. Arimin.Hist.*, tab. 46 fig. G. [*Omphalomyces fuscus*].
- catinus** (Fr.) Quél. (5 174).  
 Fries, *Icon. Hymenom.*, tab. 51 fig. 4.  
 Barla, *Champ. Alp.-Marit.*, tab. 61 fig. 3-5.  
 ? Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 10 fig. 2.  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 98 fig. 510.  
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 286 [*Ag. infundibuliformis*].  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 111.  
 Cordier, *Champ.*, tab. 15 fig. 1.  
 Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 94 fig. 2.  
 Moyon, *Champign.*, tab. 5 fig. 1.  
 Sicard, *Hist. Nat. Champ.*, tab. 16 fig. 68.
- centralis** Peck (17 13).  
 Peck, **53** Report (1899) tab. C fig. 16-20.
- ceraceo-lamellata** (Britz.) Sacc. et Syd. (14 75).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 136 fig. 672.
- cerussata** (Fr.) Quél. (5 154).  
 Barla, *Champ. Alp.-Marit.*, tab. 51 fig. 24-28.  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 20 fig. 185.  
 ? Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 118 [*Ag. eburneus*].  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 121-122 [cum var. *difformis*].  
 Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1796.  
 Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. 108.  
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 129.  
 ? Paulet, *Traité Champ.*, tab. 92 fig. 1-4 [*Hypophyllum totum album*].  
 ? Sowerby, *Col. figur.*, tab. 142 [*Ag. opacus*].  
 Voglino in *Nuovo Giorn. Bot. ital.* **19** (1887) tab. 7 fig. 16 (*fr.*) [var. *difformis*].
- cervina** (Hoffm.) Gillet (5 173).  
 Hoffm., *Nomenclator*, tab. 2 fig. 2.  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 117 fig. 596.  
 Nees, *System*, fig. 174.
- clavipes** (Pers.) Quél. (5 143).  
 ? Bolton, *Hist. Fung.*, tab. 40 [*Ag. mollis*].  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 22 fig. 176.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 80.

- Fries, Icon. Hymenom., tab. 47 fig. 1.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 117.  
 Hard, Mushrooms, pag. 94 fig. 69.  
 Hoffm. in Botan. Zeit. **16** (1858) tab. 6 fig. 7 (*anat.*).  
 Peck, Edible Fungi, tab. 46 fig. 1-6.  
 Peck, **49** Report (1895) tab. 45 fig. 1-7.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 20 (*schem.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 31 fig. 7-10.  
 Rolland, Atlas, tab. 24 fig. 4-5.  
 Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 31.
- coffeata** (Fr.) Quél. (**5** 159).  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 54 fig. 1.  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 53 fig. 1-8.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 30.  
 ? Schæffer, Icon. Fung., tab. 64 [*Ag. terreus*].
- comitialis** (Pers.) Gillet (**5** 143).  
 Britz., Hymenom., tab. 26 fig. 177 et tab. 152 fig. 722.  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 47 fig. 2.
- concava** (Scop.) Gillet (**5** 178).  
 Britz., Hymenom., tab. 21 fig. 207 et tab. 155 fig. 730.  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 57 fig. 2.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 253.
- confertifolia** (Britz.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Britz., Hymenom., tab. 99 fig. 514.
- connata** (Schum.) Gillet (**5** 163).  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 54 fig. 5-9.  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 37.  
 Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1908.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 355.
- var. **hebeodia** (Fr.) Sacc. (**5** 163).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 33 [*Cl. c.* var. *Micheliana*].  
 Britz., Hymenom., tab. 40 fig. 276 [*id.*].  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 79 fig. 1 [*Fungus ramosus maximus*].
- conquisita** (Dur. et Lév.) Sacc. (**5** 170 et 174).  
 Durieu et Lévillé, Cryptog. Alger., tab. 30 fig. 5.
- cryptarum** (Letell.) Niel (\*).  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 611.  
 Niel in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, 1896, tab. 1 extr.
- curtipes** (Fr.) Gillet (**5** 145).  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 48 fig. 5.  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 49 fig. 9-11.  
 Britz., Hymenom., tab. 80 fig. 439.
- cyanophæa** (Fr.) Sacc. (**5** 146).  
 Britz., Hymenom., tab. 21 fig. 181.  
 Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft **8-9**, tab. 17 fig. 1 [*Agar. nudus*].  
 Harzer, Pilze, tab. 30 [*id.*].
- var. **Pengellei** (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 147).

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 264.
- cyathiformis** (Bull.) Quél. (5 176).
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 575 fig. *M* etc.
- Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 62 fig. 6-10.
- ? Batsch, Elenchus, fig. 190 [*Ag. peltigerus*].
- Bernard, Champ. Rochelle, tab. 10 fig. 3.
- Bischoff, Kryptog., fig. 3271 [*b*] *aithopus*].
- Bolton, Hist. Fung., tab. 59 [*Ag. sordidus*] et tab. 145 [*Ag. cyathoides*].
- Briganti, Fung. Neapol., tab. 18 fig. 3-4.
- Britz., Hymenom., tab. 19 fig. 202, tab. 41 fig. 203, tab. 46 fig. 313, tab. 59 fig. 355 et [*f. lignicola*] tab. 81 fig. 440.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 113.
- Dickson, Plant. Cryptog., tab. 3 fig. 1 [*Ag. sordidus*].
- Dufour, Atlas Champ., tab. 16 fig. 33.
- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 94.
- Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft 8-9, tab. 9 fig. 1.
- Harzer, Pilze, tab. 68.
- Hoffmann, Icon. anal., tab. 3 pr. p. (*etiam anat.*).
- Holmsk., Fung. Dan. 2, tab. 41 [*Ag. aithopus*].
- Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 1.
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 93 fig. 3.
- Larber, Funghi, tab. 20 fig. 4 [*Ag. tardus*].
- Loudon, Encyclop., fig. 15912.
- Lucand, Champ. Fr., tab. 180 (var.).
- Nees, System, tab. 21 fig. 172 et [*Ag. aithopus*] tab. 23 fig. 192 *B*.  
Pat., Tab. anal., fig. 207.
- Plowr. in Bull. Soc. Myc. Fr. 14 (1898) tab. 1.
- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 32 fig. 17-19.
- Rolland, Atlas, tab. 27 fig. 52.
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 172.
- Sowerby, Col. figur., tab. 363 [*Ag. sordidus*].
- Steinhaus in Hedw. 27 (1888) tab. 3 fig. 8 (*fr.*).
- Vaillant, Botan. Paris., tab. 14 fig. 1-3 [*Fungus foliaceus....*].
- Vogolino in Atti Istit. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 3 fig. 8 (*fr.*).
- var. **cinerascens** (Batsch) Karst. (5 177).
- Batsch, Elenchus, fig. 101.
- Bresadola, Funghi manger., tab. 35.
- Britz., Hymenom., tab. 140 fig. 680.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1151.
- dealbata** (Sow.) Gillet (5 157).
- Sowerby, Col. figur., tab. 123.
- Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 52 fig. 21-28.
- Britz., Hymenom., tab. 45 fig. 307, tab. 68 fig. 396.
- Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 4 fig. 1.
- Cooke, Brit. Fungi, tab. 10 fig. *A*.
- Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, tab. 104.
- Hogg, Observat. veget. paras., tab. 10.

- Loudon, *Encyclop.*, fig. 15825.  
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 81.  
 — var. *minor* (Cooke) Vogl. (5 157).  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 173.  
 Voglino in *Atti Istit. Veneto*, ser. 6, 4 (1886) tab. 3 fig. 7 (*fr.*).
- decastes** (Fr.) Gillet (5 160).  
 Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 52.  
 Barla, *Champ. Alp.-Marit.*, tab. 53 fig. 9-12.  
 Boyer, *Champ. comest.*, tab. 15.  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 17 fig. 190.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 958.  
 Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. 119.
- diatreta** (Fr.) Quél. (5 187).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 20 fig. 211 et tab. 24 fig. 214.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 232.  
 Gillot et Lucand, *Champ. supér.*, tab. 1 fig. 2.  
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 181.
- difformis** (Schum.) Gillet (5 154 et 191).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 39 fig. 277.  
 Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 97 fig. 2.  
 Starb., *Theatr.*, tab. 16 fig. A.
- ditopoda** (Fr.) Gillet (5 186).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 117 fig. 592-593.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 116.
- dothiophora** (Fr.) Karst. (5 146).  
 Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 48 fig. 2.  
 Barla, *Champ. Alp.-Marit.*, tab. 49 fig. 12-15.
- dulcidula** (Britz.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 60 fig. 356.
- echinosperma** (Britz.) Sacc. (11 16).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 98-99 fig. 512 et 518.
- ectypa** (Fr.) Gillet (5 193).  
 Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 59 fig. 1.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 126.  
 Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. suppl.  
 — var. *infumata* Bresad. (16 23).  
 Bresadola, *Fungi Trident.*, tab. 154.
- elixa** (Sow.) Karst. (5 161).  
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 172.  
 Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 39 fig. 2.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 280.  
 Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 72 fig. 21-23.  
 Lindley, *Veget. Kingd.*, pag. 33 fig. 22<sup>1</sup> (*fr.*).
- ericetorum** (Bull.) Quél. (5 175).  
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 551 fig. 1 *D-F*.  
 Barla, *Champ. Alp.-Marit.*, tab. 62 fig. 1-5.  
 Bresadola, *Fungi Tridentini*, tab. 113.

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 138.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 2, pag. 301 fig. 14-15.  
 Pat., Tab. anal., fig. 205.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 13 fig. 50.
- evulgata** (Britz.) Sacc. (5 172).  
 Britz., Hymenom., tab. 18 fig. 199, tab. 155 fig. 729.
- expallens** (Pers.) Quél. (5 177).  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 62 fig. 11-12.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 10 fig. 4.  
 Britz., Hymenom., tab. 59 fig. 354, tab. 116 fig. 586-587.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 220.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 92.
- **var. trivialis** (Fr.) Sacc. (5 177).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 56 fig. 3.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 575 fig. G-J [*Agar. cyathiformis*].
- farcta** (Britz.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Britz., Hymenom., tab. 67 fig. 394.
- fellea** Peck (16 24).  
 Peck, 51 Report (1897) tab. B fig. 8-11.
- flaccida** (Sow.) Quél. (5 172).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 185.  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 60 fig. 9-12.  
 Batsch, Elenchus, fig. 62 [*Ag. libertatis*] et fig. 63 [*Ag. pileatus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 7 fig. 2, tab. 59 fig. 353; tab. 98 fig. 503 [f. *aspero-  
 spora*] et tab. 139 fig. 679 [f. *cremeospora*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 84 et 123.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 16 fig. 31 [*Cl. inversa* var. *flaccida*].  
 Flora Batava, tab. 1044.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 47.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 95 fig. 2.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15974.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 151.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 16 fig. 69.
- flavidifolia** (Britz.) Sacc. et Syd. (14 76).  
 Britz., Hymenom., tab. 164 fig. 759.
- flavo-cerina** Pat. et Gaill. (9 22).  
 Pat. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 7 fig. 4.
- flavo-fusca** (Britz.) Sacc. (11 15).  
 Britz., Hymenom., tab. 81 fig. 441.
- fragrans** (Sow.) Quél. (5 188).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 10.  
 Bail, System der Pilze, tab. 38.  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 63 fig. 14-20.  
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 19 fig. 1-4.  
 Britz., Hymenom., tab. 20 fig. 212.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 124.  
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 2 fig. 7.

- Cordier, Champ., tab. 15 fig. 2.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 96.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 46.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 261 fig. 122 *G*.  
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 3 pr. p. (*etiam anat.*).  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 34-38.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 92 fig. 2.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 658.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15910.  
 Nees, System 2°, tab. 38.  
 Pat., Tab. anal., fig. 405.  
 Persoon, Mycol. europ. **3**, tab. 27 fig. 5.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 32 fig. 11-13.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 13 fig. 51.
- fritilliformis** (Britz.) Sacc. (**5** 178).  
 Britz., Hymenom., tab. 55 fig. 340.  
 ? Larber, Funghi, tab. 20 fig. 4 [*Agar. tardus*].
- frustatoria** (Britz.) Sacc. (**11** 15).  
 Britz., Hymenom., tab. 46 fig. 314.
- fulvo-nitens** Gillet (**5** 188).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 95.
- fumosa** (Pers.) Quél. (**5** 161).  
 ? Persoon, Icones fung., tab. 7 fig. 3.  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 156.  
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 11 fig. 4-6.  
 Britz., Hymenom., tab. 154 fig. 726.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 175 et 645.  
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. **2**, tab. 7.  
 Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2267 fig. 2 [*Agar. acris*].  
 ? Fries, Icon. Hymenom., tab. 54 fig. 2.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 97 fig. 1.  
 ? Harzer, Pilze, tab. 73.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 669.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 330.  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 13 [var.].
- fusco-alutacea** (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 75).  
 Britz., Hymenom., tab. 139 fig. 676.
- gallinacea** (Scop.) Gillet (**5** 158).  
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 4 fig. 2 [*Agar. eburneus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 25 fig. 188.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 174.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 39.
- gangrænosa** (Fr.) Gillet (**5** 143).  
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 20 fig. *M* [*Monomyces pulvinatus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 63 fig. 433-435.
- Garidellii** (Fr.) Gillet (**5** 173).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 63 fig. 2-4 [*Hypophyllum*].



*gentianeae* Quél. (5 149).

Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 1 fig. 5.

*geotropa* (Bull.) Quél. (5 171).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 573 fig. 2.

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 59.

Bresadola, Funghi manger., tab. 39.

Britz., Hymenom., tab. 18 fig. 198 et tab. 116 fig. 585.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 83 et 177 (cum var.).

Cooke, Handb. 1, tab. 2 fig. 5 (*schem.*).

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 101.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 66.

Harzer, Pilze, tab. 75.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 96 fig. 3.

Letellier, Figur. Champ., tab. 670.

Pat., Tab. anal., fig. 208.

Paulet, Traité Champ., tab. 67 fig. 1-2 [*Hypophyllum fistulosum*] et tab. 112  
[*H. helveticum*].

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 11 fig. 38.

Sowerby, Col. figur., tab. 61 [*Agar. pileolarius*].

Vogolino in Atti Accad. Sci. Torino 30 (1894) tab. 1 extr. (*hab. teratol.*).

Revue Mycol. 25 (1903) tab. 233 fig. 14 (*crystall.*).

*gilva* (Pers.) Quél. (5 170).

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 58 fig. 7-9.

? Bolton, Hist. Fung., tab. 22 [*Agar. cinnamomeus*].

Britz., Hymenom., tab. 80 fig. 436-437.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 136.

Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1011 [*Agar. cyathiformis*].

Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 9 fig. 3.

Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 41.

Harzer, Pilze, tab. 75.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 95 fig. 4.

? Letellier, Figur. Champ., tab. 670.

Loudon, Encyclop., fig. 15815.

Lucand, Champ. Fr., tab. 205.

Pat., Tab. anal., fig. 617.

*grumata* (Scop.) Sacc. (5 194).

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 64 fig. 21-23.

*guttato-marmorata* (Britz.) Sacc. (11 17).

Britz., Hymenom., tab. 58 fig. 347 et tab. 121 fig. 629.

*gyrans* (Paulet) Gillet (5 189).

Paulet, Traité Champ., tab. 66 fig. 1 [*Hypophyllum*].

*hirneola* (Fr.) Quél. (5 145).

Fries, Icon. Hymenom., tab. 48 fig. 3.

Britz., Hymenom., tab. 106 fig. 554.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 246.

? Persoon, Icones pictæ, tab. 13 fig. 2 [*Agar. obliquus*].

Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 3 fig. 2.

- var. *undulata* (Bull.) Karst. (5 146).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 535 fig. 2.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 19 fig. 88.
- hortensis* (Pers.) Gillet (5 161).  
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 21 fig. *D* [*Hydrophorus sordidus luxurians*].
- illudens* (Schw.) Sacc. (5 162).  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 91 fig. 92.  
 Hard, Mushrooms, pag. 92 fig. 67.  
 Peck, 49 Report (1895) tab. 49.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 68.  
 White, Hymenom., Connectic., tab. 18.
- immarcescens* (Britz.) Sacc. (11 15).  
 Britz., Hymenom., tab. 68 fig. 397.
- incilis* (Fr.) Gillet (5 167).  
 Britz., Hymenom., tab. 58 fig. 351.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 281.  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 26 (1897) tab. 4 fig. 2 [*Omphalia*].
- incorporata* (Britz.) Sacc. (11 16).  
 Britz., Hymen., tab. 99 fig. 515.
- indigula* (Britz.) Sacc. (5 144).  
 Britz., Hymenom., tab. 21 fig. 179 et tab. 95 fig. 501.
- infundibuliformis* (Schæff.) Quélet (5 165).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 212.  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 301 fig. 244.  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 57 fig. 1-5.  
 Berk., Outlin., tab. 5 fig. 2.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 3 fig. 5-6.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 34.  
 Boyer, Champ. comest., tab. 24.  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 38.  
 Britz., Hymenom., tab. 8 fig. 1.  
 Cavara, Funghi manger., tab. 10.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 107.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 15 fig. 30.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 107.  
 Hard, Mushrooms, pag. 89 fig. 65.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 25-28 [*Ag. gibbus*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 96 fig. 1.  
 Pat., Tab. anal., fig. 311.  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 24 fig. 1-6.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 32 fig. 14-16.  
 Rolland, Atlas, tab. 26 fig. 51.  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 29 fig. 1-2.  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 5.  
 White, Hymenom. Connecticut, tab. 19.
- inornata* (Sow.) Gillet (5 144).

- Sowerby, Col. figur., tab. 342.  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 49 fig. 1-6.  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 155.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 246.  
 Hoffmann in Botan. Zeit. **16** (1858) tab. 5 fig. 8 (*anat.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 15828.
- inversa* (Scop.) Quél. (**5** 172).  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 60 fig. 6-8.  
 Boyer, Champ. comest., tab. 25.  
 Britz., Hymenom., tab. 15 fig. 200, tab. 95-96 fig. 499 et 502 [*f. minor*], tab. 96 fig. 503 [*f. umbonata*].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 553 [*Ag. infundibuliformis*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 84 et tab. 137 [*Ag. lobatus*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 103.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 95 fig. 3.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 553.  
 Pat., Hymén. Europe, tab. 1 fig. 16 (*spor.*) [*Lepista*].  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 31 fig. 15-18.  
 Rolland, Atlas, tab. 26 fig. 49.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 16 fig. 67.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 186 [*Agar. lobatus*].  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 5 [*Ag. infundibuliformis*].
- isabella* Quél. (**5** 187).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 59 fig. 361.
- laccata* (Scop.) Quél. (**5** 197).  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 64 fig. 1-6 (cum varr.).  
 Batsch, Elenchus, fig. 92 [*Ag. ferruginatus*], fig. 99 [*Ag. roseus*] et fig. 100 [*Ag. subcarneus*].  
 Battarra, Fung. Arim. Hist., t. 18 f. *G-I* [*Omphalomyces u'rinque sulcatus*].  
 Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 19 [*Agar. amethysteus*].  
 Berkeley, Outlin., tab. 5 fig. 3.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 11 fig. 2.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 63 [*Ag. amethystinus*] et tab. 64 [*Ag. farinaceus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 127 fig. 652 et [*f. farinacea*] tab. 4 fig. 3.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 198 et tab. 570 fig. 1 [*Ag. amethysteus*].  
 Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 30 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 139.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 14 fig. 27 [*Laccaria*].  
 Dumée, Atlas, tab. 20.  
 Eloffé, Champ., tab. 9 fig. 10.  
 Flora Batava, tab. 824 fig. 1.  
 Flora Danica, fasc. **21** (1799) tab. 1249 [*Ag. farinaceus*] et 1250 [*Ag. amethystinus*]; fasc. **29** (1821) tab. 1735 fig. 2 [*Ag. dentatus*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 99.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 45.  
 Greville, Cryptog. Flora **5**, tab. 249.

- Hard, Mushrooms, pag. 105-106 fig. 76-77.  
 Harzer, Pilze, tab. 48 fig. B.  
 Hoffmann in Bot. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 11 (*basid.*).  
 Hussey, Illustr., Brit. Mycol. **1**, tab. 47.  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 8 [*Laccaria*].  
 Krombh., Abbild u. Beschr., tab. 43 fig. 17-20 [*Ag. farinaceus*] et tab. 72 fig. 19-20 [*Ag. amethysteus*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 91 fig. 3 (cum varr.).  
 Lanzi in Ann. Istit. Bot. Roma **1** (1884) tab. 14 fig. A [var. *alba*].  
 Larber, Funghi, tab. 20 fig. 2 [*Ag. amethysteus*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 15844.  
 Pat., Tab. anal., fig. 104.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 105 fig. 4-8 [*Ag. rosellus*].  
 Peck, **48** Report (1894) tab. 25.  
 Peck, **60** Report (1906) tab. 106 fig. 1-6 [*Cl. amethystina*].  
 Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 20 (*hab. terat.*).  
 Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **19** (1842) tab. 56 fig. 22-32 (*fr.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 34 fig. 11-14.  
 Rolland, Atlas, tab. 27 fig. 53 [*Laccaria*].  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 4 fig. 20 (*spor.*).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 13.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 13 fig. 52.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 187 [*Ag. amethystinus*] et tab. 208 [*Ag. farinaceus*].  
 St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 252 fig. 249 [*Ag. amethysteus*].  
 Steinhaus in Hedw. **27** (1888) tab. 3 fig. 9 (*fr.*).  
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. 3 fig. 9 (*id.*).  
 Voglino in Atti Accad. Sci. Torino, **30** (1894) tab. 1 extr., fig. 1 (*hab. terat.*).  
 Revue Mycol. **10** (1889) tab. 68 (ex errore 48) fig. 20 (*terat.*); **26** (1904) tab. 242 fig. 1-2 (*fr.*).
- lacustris** Ferry (**16** 25).  
 Ferry in Revue Mycol. **22** (1900) tab. 209 (*veget.*).
- lentata** (Britz.) Lapl. (**11** 16).  
 Britz., Hymenom., tab. 117 fig. 595.
- luridipes** (Britz.) Sacc. (**11** 16).  
 Britz., Hymenom., tab. 99 fig. 513.
- luscina** (Fr.) Karst. (**5** 145).  
 Britz., Hymenom., tab. 57 fig. 348.  
 Persoon, Mycol. europ. **3**, tab. 27 fig. 4 [*Ag. trochæus*].
- luteo-rubescens** (Britz.) Sacc. et Trav. (**11** 19, sub *Collybia*, et \*).  
 Britz., Hymenom., tab. 52 fig. 335.
- macrophylla** Karst. (**5** 189).  
 Karsten, Icon. Hymenom., tab. 5 fig. 15.
- maculosa** (Peck) Sacc. (**5** 183).  
 Peck, **54** Report (1900) tab. 69 fig. 14-21.
- marzuola** (Fr.) Gillet (**5** 164).  
 Lanzi, Funghi Prov. Roma, fasc. **8**, tab. 10.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 98 fig. 1.

- Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 74 fig. 9 [*Fungus alpinus esculentus*].
- maxima** (Gartn. et Meyer) Quél. (5 165).  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 55.  
 Britz., Hymenom., tab. 7 fig. 1 et tab. 138 fig. 675.  
 Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 135.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 104.
- media** (Peck) Sacc. (9 20).  
 Peck, 42 Report (1888) tab. 1 fig. 9-12; 48 Report (1894) tab. 23 fig. 1-7.  
 Hard, Mushrooms, pag. 88 fig. 64.
- membranacea** (Fr.) Sacc. (5 166).  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 57 fig. 6-8 [*Ag. infundibuliformis* var. *m.*].  
 Britz., Hymenom., tab. 17 fig. 194.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 646 [*Ag. infundibuliformis* var.].  
 Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1012.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 66 fig. 1-2 [*Hypophyllum eburneum*].  
 Saunders et Smith, Mycolog. Illustrat., tab. 63.
- metachroa** (Fr.) Quél. (5 185).  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 63 fig. 7-13.  
 Batsch, Elenchus, fig. 102 [*Ag. obsolescens*].  
 Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 3 fig. 26-27 (*fr.*, *biol.*).  
 Britz., Hymenom., tab. 19 fig. 209, tab. 22 fig. 208, tab. 105 fig. 552.  
 Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, tab. 115.  
 Hard, Mushrooms, pag. 96 fig. 70.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 22.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 379.  
 Pat., Tab. anal., fig. 308.  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 8 fig. 17 (*fr.*).
- mollicula** (Britz.) Sacc. (5 147).  
 Britz., Hymenom., tab. 40 fig. 279.
- molybdina** (Bull.) Gillet (5 159).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 523 [*Ag. molybdocephalus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 163 fig. 758.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 51 fig. 1 [*Hypophyllum caput-bufonis*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 14 fig. 57.
- monadelpha** (Morgan) Sacc. (5 164).  
 Morgan, Mycol. Fl. Miami Valley, tab. 4.  
 Hard, Mushrooms, pag. 102-103, fig. 74-75.  
 Peck, 51 Report (1897) tab. 51 fig. 1-5.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 46 fig. 7-12.  
 Wilcox in Alabama Agric. Exper. Stat., Bull. 49 (1901) tab. 6.
- mortuosa** (Fr.) Gillet (5 189).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 59 fig. 3.  
 Britz., Hymenom., tab. 61 fig. 362.
- multiceps** (Peck) Sacc. (9 25).  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 30 fig. 93.  
 Hard, Mushrooms, pag. 93 fig. 68.

- multiformis** (Peck) Sacc. et Trav. (\*).  
 Peck, Edible Fungi, tab. 47 fig. 1-9.  
**myriophylla** (Cooke et Mass.) Sacc. (9 18).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 1 fig. 6.  
**neapolitana** (Pers.) Sacc. (5 175).  
 ? Bernard, Champ. Rochelle, tab. 10 fig. 2 [*Ag. catinus*].  
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 23-26 [*Ag. Coffeæ*].  
**nebularis** (Batsch) Quél. (5 142).  
 Batsch, Elenchus, fig. 193.  
 Arrhenius, Nord. Matsv., pag. 110.  
 Badham, Escul. Fung., tab. 4 fig. 2.  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 48 fig. 1-9.  
 Berk. in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 4 fig. 15 (*fr.*).  
 Berk., Outlin., tab. 7 fig. 2 pr. p.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 49 fig. 1.  
 Boyer, Champ. comest., tab. 26.  
 Boyer in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 16 (*teratol.*).  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 33.  
 Britz., Hymenom., tab. 21 fig. 175, tab. 136-137 fig. 671 et 671 a.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 400 [*Ag. pileolarius*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 79.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 15 fig. 28.  
 Dumée, Atlas, tab. 19.  
 Eloffé, Champign., tab. 6 fig. 9.  
 Falck in Cohn, Beitr. 9 (1904) tab. 1 fig. 1, tab. 2 fig. 1-3, tab. 3 fig. 4 et 8 (*dissemin. spor.*).  
 Flora Danica, fasc. 29 (1821) tab. 1734; fasc. 31 (1825) tab. 1844 fig. 2 [*Ag. canaliculatus*] (*f. monstr.*).  
 Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 45.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 115.  
 Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 10 fig. 2 [*Ag. murinaceus*].  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 49.  
 Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 9 [*Ag. turgidus*].  
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 19 *d-f* (*basid.*).  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 9.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 99 fig. 1.  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 20 fig. A.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 79 fig. 1-5 [*Hypophyllum cucurbitinum*].  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 23 fig. 8-13.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 31 fig. 7-10.  
 Rolland, Atlas, tab. 24 fig. 47.  
 Roques, Hist. Champ., tab. 15 fig. 5.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 17 fig. 75.  
 Steinhaus in Hedw. 27 (1888) tab. 3 fig. 7 (*fr.*).  
 Stevenson, Hymenom. 1, pag. 68.  
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 33.  
 Revue Mycol. 15 (1893) tab. 133 fig. 7-11. (*terat.*).

- nimbata** (Batsch) Quél. (5 144).  
 Batsch, Elenchus, fig. 65 et (var. *alba*) fig. 64 [*Ag. nivosus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 22 fig. 180.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 48 fig. 4.
- nubila** (Fr.) Gillet (5 186).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 58 fig. 3.  
 Britz., Hymenom., tab. 61 fig. 273.
- obbata** (Fr.) Quél. (5 177).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 57 fig. 1.  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 62 fig. 13-19.  
 Britz., Hymenom., tab. 46 fig. 312.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 248 fig. C [*Ag. cyathiformis*].  
 Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 3 fig. 1.  
 Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, tab. 230.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 13 fig. 53.
- obola** (Fr.) Gillet (5 187).  
 Britz., Hymenom., tab. 60 fig. 360.
- obsoleta** (Batsch) Quél. (5 189).  
 Batsch, Elenchus, fig. 103.  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 63 fig. 21-28.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 11 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 46 fig. 317.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 233.  
 Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2021 fig. 1 [*Ag. candicans*].
- occulta** (Cooke) Sacc. (11 15).  
 Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, Suppl., tab. 1184.
- ochracea** Gillet (5 194).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 98.
- ochro-purpurea** (Berk.) Sacc. (5 148).  
 Hard, Mushrooms, pag. 98 fig. 72.  
 Peck, 60 Report (1906) tab. 106 fig. 7-11.
- odora** (Bull.) Quél. (5 153).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 556 fig. 3.  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 51 fig. 10-15.  
 Britz., Hymenom., tab. 10 fig. 2 et [f. *roseolosperma*] tab. 153 fig. 724.  
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 2 fig. 8.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 101.  
 Eloffe, Champ., tab. 9 fig. 4.  
 Flora Danica, fasc. 27 (1818) tab. 1611.  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 85.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 113.  
 Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft 8-9, tab. 12 fig. 1 [*Panus anisatus*].  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 48.  
 Greville, Cryptog. Fl. 1, tab. 28.  
 Hard, Mushrooms, pag. 90 fig. 66.  
 Harzer, Pilze, tab. 58.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 67 fig. 20-22.

- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 98 fig. 2.  
 ? Larber, Funghi, tab. 12 fig. 7.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 14 fig. 5-7.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15823.  
 Pat., Tab. anal., fig. 404.  
 Rolland, Atlas, tab. 26 fig. 50.  
 Sicard, Hist. Natur. Champ., tab. 15 fig. 65-66.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 42.  
 Voglino in Atti Accad. Soi. Torino **30** (1894) tab. 1 extr., fig. 6 (*hab. terat.*)  
 et **30** (1895) tab. 1 extr. (*anat., fr.*).  
 White, Hymenom. Connect., tab. 17.
- odorabilis** (Britz.) Sacc. (**11** 17).  
 Britz., Hymen., tab. 117 fig. 597.
- odorula** Karst. (**5** 186).  
 Britz., Hymenom., tab. 116 fig. 588 et [f. *minor*] fig. 589.
- opaca** (With.) Gillet (**5** 164).  
 Britz., Hymenom., tab. 19 fig. 193.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 176.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15834.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 113 fig. 1-4 [*Hypophyllum papillare*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 142.
- opipara** (Fr.) Gillet (**5** 148).  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 49 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 20 fig. 182 et [f. *minor*] tab. 163 fig. 757.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 75 [*Ag. roseus*].
- orbiformis** (Fr.) Gillet (**5** 185).  
 Britz., Hymenom., tab. 121 fig. 633.
- orbispora** (Britz.) Sacc. et Trav. (**11** 19, sub *Collybia*, et \*).  
 Britz., Hymenom., tab. 66 fig. 388.
- pachycephala** (Masse) Sacc. (**11** 14).  
 Masee in Journ. of Bot. 1891, tab. 300 fig. 11-13.
- pachyphylla** (Fr.) Gillet (**5** 192).  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 60 fig. 2.  
 Pat., Tab. anal., fig. 1.
- pallidospora** (Britz.) Sacc. (**11** 16).  
 Britz., Hymenom., tab. 117 fig. 590.
- Panizzii** (Barla) Lapl. (\*).  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 61 fig. 1-2.
- papillata** Gillet (**5** 188).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 97.
- parasitica** Wilcox (**17** 14).  
 Wilcox in Oklahoma Agr. Exper. Stat., Bull. **49** (1901) tab. 1-3, 5, 7-10  
 (*hab., mycel., path.*).
- parilis** (Fr.) Gillet (**5** 168).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 48 fig. 6.  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 58 fig. 1-6.



- Britz., Hymenom., tab. 59 fig. 352.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 281.  
 Pat., Tab. anal., fig. 206.  
 Persoon, Mycol. europ. 3, tab. 26 fig. 7 [*Ag. camicarius*].  
 ? Persoon, Icon. fung., tab. 13 fig. 2 [*Ag. obliquus*].  
 — var. *undulata* Quél. (5 168 et \*).  
 Quél. in Assoc. franc. Avanc. Sc. 24 (1895) tab. 6 fig. 6 [*Omphalia*].  
*patuloides* Peck (\*).  
 Peck, 54 Report (1900) tab. E.  
*pausiaca* (Fr.) Gillet (5 186).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 58 fig. 2.  
*Pelletieri* (Lév.) Gillet (5 192).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 118.  
 Britz., Hymenom., tab. 224 fig. 65.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 203 fig. 107 D [*Paxillus*].  
*pergamena* (Cooke) Sacc. (14 76).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 643.  
*pervisa* (Britz.) Sacc. (5 167).  
 Britz., Hymenom., tab. 19 fig. 195 et tab. 96 fig. 505.  
*phyllophila* (Fr.) Quél. (5 155).  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 52 fig. 1-6.  
 Britz., Hymenom., tab. 9 fig. 5.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 81.  
 Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1847.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 527.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 605.  
 Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 5 (*hab. terat.*).  
 Revue Mycol. 10 (1888) tab. 68 (ex errore 48) fig. 5 et 13-15 (*id.*).  
*piniaria* (Bosc) Sacc. (5 148).  
 Bosc in Magaz. Naturf. Berlin, 1811, tab 4 fig. 3.  
*pityophila* (Fr.) Gillet (5 155).  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 52 fig. 7-10.  
 Britz., Hymenom., tab. 7 fig. 3, tab. 67 fig. 393, tab. 121 fig. 631; tab. 66 fig. 395 [*f. minor*]; tab. 126 fig. 650 [*f. rufescens*]; tab. 66 fig. 386 [*var. late-lamellata*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 103.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 112.  
 Hard, Mushrooms, pag. 100 fig. 73.  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 7.  
*planiuscula* (Britz.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Britz., Hymenom., tab. 151 fig. 721.  
*polia* (Fr.) Karst. (5 143).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 48 fig. 1  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 48 fig. 10-12.  
 Britz., Hymenom., tab. 22 fig. 178.  
*popinalis* (Fr.) Bres. (17 13) — Cfr. etiam *Cl. senilis*.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 56 fig. 1 [*Ag. senilis*].

**proxima** Boudier (9 26).

Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 2 fig. 2.

Boudier, Icones mycol. 1.

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 64 fig. 17-20.

Pat., Tab. anal., fig. 616.

Pat., Hyménom. Europe, tab. 1 fig. 19 (*spor.*) [*Laccaria*].

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 34 fig. 15-18.

**pruinosa** (Lasch) Quél. (5 178).

Britz., Hymenom., tab. 46 fig. 315, tab. 98 fig. 511.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 568 fig. 1 [*Ag. cyathiformis*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 231.

Fries, Icon. Hymenom., tab. 57 fig. 3.

Gonn. et Rabh., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 9 fig. 2.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 11 fig. 40.

Viviani, Funghi d'Italia, fig. 21.

**puellula** Karst. (5 155 et 9 17).

Karsten, Icon. Hymenom. 2, tab. 1 fig. 31.

**pulla** Gillet (5 177).

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 93.

Britz., Hymenom., tab. 141 fig. 681.

**pumila** (Fayod) Sacc. et D. Sacc. (17 13).

Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 5 c (*spor.*) [*Laccaria*].

**Queletii** (Fr.) Quél. (5 179).

Fries, Icones Hymenom., tab. 48 fig. 1.

Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 23 fig. 1.

**regularis** Peck (17 12).

Peck, 55 Report (1901) tab K fig. 1-7.

**revoluta** (Peck) Sacc. (11 13).

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 64 fig. 14-16.

**rigidata** (Karst.) Sacc. (5 187).

Karsten, Icones Hymenom., tab. 8 fig. 22.

**rivulosa** (Pers.) Gillet (5 153).

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 51 fig. 16-23.

Batsch, Elenchus, fig. 118 [*Ag. neptuneus*].

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 4 fig. 5.

Britz., Hymenom., tab. 57 fig. 349, tab. 138 fig. 674.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 200.

**Sadleri** (Berk.) Sacc. (5 162).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 127.

Sadler in Trans. Bot. Soc. Edinburgh, 13 (1878) tab. 4.

**sandicina** (Fr.) Sacc. (5 194).

Guillaud, Forquignon et Merlet, Champ. Sud-Ouest, tab. 1 fig. 4.

**senilis** (Fr.) Gillet (5 174) — Cfr. etiam *Cl. popinalis*.

Fries, Icon. Hymenom., tab. 56 fig. 1.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 110.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 102.

Montagne, Crypt. Alger., tab. 30 fig. 5 [*Ag. conquistus*].

*sevocata* (Britz.) Sacc. (11 16).

Britz., Hymenom., tab. 117 fig. 549.

*simplaria* (Britz.) Sacc. (11 16).

Britz., Hymenom., tab. 42 fig. 299 et tab. 99 fig. 517.

*sinopica* (Fr.) Gillet (5 167).

Fries, Icones Hymenom., tab. 55 fig. 2.

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 57 fig. 16-19.

Britz., Hymenom., tab. 18 fig. 196.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 647.

— var. *Arnoldi* Boud. (\*).

Boudier, Icon. Mycol. 1.

*situata* (Britz.) Sacc. (11 17).

Britz., Hymenom., tab. 97 fig. 507.

*socialis* (Fr.) Gillet (5 149).

Fries, Icones Hymenom., tab. 49 fig. 2.

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 49 fig. 7-8.

Britz., Hymenom., tab. 11 fig. 183.

Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, tab. 134 fig. B.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 528.

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 24 (1895) tab. 6 fig. 4 [*Gyrophila*].

*spinulosa* (Stev. et Sm.) Sacc. (5 171).

Britz., Hymenom., tab. 141 fig. 678.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 177.

? Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 36 [*Ag. subinvolutus*].

*splendens* (Pers.) Gillet (5 172).

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 60 fig. 1-5.

Britz., Hymenom., tab. 153 fig. 731.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 109.

Fries, Icon. Hymenom., tab. 55 fig. 1.

Harzer, Pilze, tab. 35.

*squamulosa* (Pers.) Quél. (5 166).

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 57 fig. 9-12.

Bresadola, Fungi Trident., tab. 112.

Britz., Hymenom., tab. 59 fig. 350.

Lucand, Champ. Fr., tab. 230.

*suaveolens* (Schum.) Quél. (5 179).

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 62 fig. 20-24.

Britz., Hymenom., tab. 6 fig. 3.

Dufour, Atlas Champ., tab. 15 fig. 29.

Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1912 fig. 1.

Lucand, Champ. Fr., tab. 331.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 32 fig. 8-10.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 15 fig. 61.

*subalutacea* (Batsch) Gillet (5 152).

Batsch, Elenchus, fig. 194.

Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 50 fig. 10-15.

- Britz., Hymenom., tab. 20 fig. 184, tab. 152 fig. 723.  
 Lanzi, Funghi Prov. di Roma, fasc. 4, tab. 6.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 98 fig. 3.  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 4 fig. 7-11.  
**subconcava** Peck (17 12).  
 Peck, 55 Report (1901) tab. K fig. 8-13.  
**subcyathiformis** Peck (\*).  
 Peck, 61 Report (1907) tab. 110 fig. 1-6.  
**subflexuosa** (Britz.) Sacc. et Syd. (14 75).  
 Britz., Hymenom., tab. 142 fig. 683.  
**subgilva** (Britz.) Sacc. (11 15).  
 Britz., Hymenom., tab. 18 fig. 197.  
**subinvoluta** (Batsch) Sacc. (5 170).  
 Batsch, Elenchus, fig. 204.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 108.  
 ? Saunders et Smith, Mycol. Illustrat., tab. 36.  
**tornata** (Fr.) Quél. (5 156).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 51 fig. 1.  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 52 fig. 11-15.  
 Britz., Hymenom., tab. 20 fig. 186 et tab. 65 fig. 387.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 103.  
 Gillet, Champ. Fr., tab. 109.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 231.  
**tortilis** (Bolt.) Gillet (5 198).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 41 fig. A.  
 Boudier, Icones mycol. 1 [*Laccaria*].  
 ? Eloffe, Champ., tab. 6 fig. 4.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15847.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 105.  
 Roques, Hist. Champ., tab. 16 fig. 7-8.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 134 b.  
**totmoda** (Britz.) Sacc. (11 16).  
 Britz., Hymenom., tab. 118 fig. 598.  
**Trogii** (Fr.) Sacc. (5 153).  
 Britz., Hymenom., tab. 153 fig. 725.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 102.  
**trulliformis** (Fr.) Karst. (5 167).  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 57 fig. 13-15.  
 Britz., Hymenom., tab. 123 fig. 640 et [*Ag. modestus*] tab. 121 fig. 628.  
 Kalchbr., Icon. Hymen. Hung., tab. 6 fig. 1 [*Ag. modestus*].  
**tuba** (Fr.) Gillet (5 175).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 51 fig. 2.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 112.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 65 fig. 2-5 [*Hypophyllum tubiforme*].  
**Tuberaster** (Brig. jun. in Comes) Sacc. (5 151).  
 Comes, Fung. Neapol., tab. 14 fig. 4.  
**tumidosa** (Britz.) Sacc. (11 16).

- Britz., Hymenom., tab. 19 fig. 189, tab. 45 fig. 309, tab. 99 fig. 516.
- tumulosa** (Kalchbr.) Sacc. (5 162).  
 Kalchbr., Icon. Hymen. Hung., tab. 5.  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 43 fig. 1-3.  
 Britz., Hymenom., tab. 6 fig. 1 et tab. 17 fig. 191.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 105.
- turmaria** (Britz.) Sacc. (11 16).  
 Britz., Hymenom., tab. 97 fig. 506.
- tyrianthina** (Fr.) Gillet (5 147).  
 Flora Danica, fasc. 27 (1818) tab. 1606 [*Ag. gilvus*].
- umbrino-marginata** (Britz.) Sacc. (11 16).  
 Britz., Hymenom., tab. 96 fig. 504 et tab. 102 fig. 538.
- Veneris** (Fr.) Sacc. (5 150).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 114 [*Cl. insignis*].
- venustissima** (Fr.) Karst. (5 151).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 50 fig. 2.  
 Britz., Hymenom., tab. 120 fig. 630.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 265.
- vermicularis** (Fr.) Quél. (5 174).  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 60 fig. 13-18.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 10 fig. 5.  
 Bresadola, Fung. Trident., tab. 49.
- vernica** (Fr.) Gillet (5 151).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 50 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 80 fig. 438.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 265.  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 33 et 366 [*Ag. flavidus*].
- vernifera** (Britz.) Sacc. (11 16).  
 Britz., Hymenom., tab. 87 fig. 465, tab. 154 fig. 728.
- verrucipilea** (Britz.) Sacc. (11 17).  
 Britz., Hymenom., tab. 126 fig. 649.
- verruculosa** De Seyn. (14 76).  
 De Seynes, Champ. Congo 1, tab. 3 fig. 8-10 (*et. anat.*).
- vibecina** (Fr.) Quél. (5 179).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 58 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 60 fig. 358, tab. 121 fig. 632 et [*f. odora*] tab. 15 fig. 206.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 206.
- vicinalis** (Britz.) Sacc. (11 16).  
 Britz., Hymenom., tab. 22 fig. 210 et tab. 117 fig. 591.
- viridis** (Scop.) Gillet (5 152).  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 51 fig. 1-9.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 12 [*Ag. caeruleus*].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 176 [*Ag. odorus*].  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 16 fig. 32.  
 Larber, Funghi, tab. 12 fig. 7 [*Ag. odorus*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 77 fig. 3 bis et 4 [*Hypophyllum caeruleum*].

- Roques, Hist. Champ., tab. 12 fig. 3-4.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 124.  
**xanthophylla** Bresad. (5 191).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 3.  
**zizyphina** (Viviani) Sacc. (5 173).  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 21 fig. 1-4.  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 8 fig. 3.  
 Kalchbr., Icones Hymen. Hung., tab. 9 fig. 2 [*Ag. superbiens*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 95 fig. 1.  
**zygophylla** (Cooke et Mass.) Sacc. (9 24).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 948.  
**Species dubiæ.**  
 Persoon, Mycol. eur. 3, tab. 23 fig. 3.  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 32 [*Pevera malefica dorata*]; tab. 33 fig. 2  
 [*Hypophyllum fistulosum*]; tab. 33 fig. 3 [*Imbutone ametistino*]; tab. 34  
 [*Agar. ? tubæformis*].

**CLITOPILUS** (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*).

- Roumeg., Flor. mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 3 fig. 2.  
**abortivus** (Bk. et Curt.) Sacc. (5 701).  
 Beardslee in Journ. of Mycol. 11 (1905) tab. 76 fig. 1.  
 Hard, Mushrooms, pag. 250 fig. 202-203.  
 Peck, 55 Report (1901) tab. 78 fig. 13-19.  
**angustus** (Pers.) Gillet (5 704).  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 96 fig. 3.  
**cancrinus** (Fr.) Quél. (5 702).  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 95 fig. 4.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 501.  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 3 fig. 15.  
**carneo-albus** (Wither.) Gillet (5 704).  
 Britz., Hymenom., tab. 181 fig. 70.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 324 fig. A.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 272.  
 Kalchbr., Icon. Hymen. Hungar., tab. 12 fig. 2.  
**carnoso-tenax** (Britz.) Sacc. (11 46).  
 Britz., Hymenom., tab. 202 fig. 165.  
**cinereifolius** (Britz.) Sacc. (11 46).  
 Britz., Hymenom., tab. 205 fig. 174.  
**cretatus** (Bk. et Br.) Sacc. (5 702).  
 Britz., Hymenom., tab. 185 fig. 96 (ex errore *cretaceus*).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 365 fig. B.  
 Grevillea 5 (1877) tab. 77 fig. 3.  
**hydroionides** (Ces.) Sacc. (5 701).  
 Cesati in Comment. Soc. Critt. ital. 1 (1861) tab. 3 fig. 4.  
**ignitus** (Britz.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Britz., Hymenom., tab. 182 fig. 79 et tab. 191 fig. 121.  
**ionipterus** (Ces.) Sacc. (5 701).

- Cesati in Comment. Soc. Critt. ital. **1** (1861) tab. 3 fig. 3.  
**micropus** (Peck) Sacc. (**5** 705).  
 Peck, **55** Report (1901) tab. 78 fig. 1-12.  
**mirificus** (Britz.) Lapl. (**11** 46).  
 Britz., Hymenom., tab. 200 fig. 155, tab. 203 fig. 169.  
**mundulus** (Lasch) Gillet (**5** 700).  
 Batsch, Elenchus, fig. 119 [*Agar. alutaceus*].  
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 16 fig. *F* [*Omphalomyces nanus albidus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 167 fig. 19.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 375.  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 37 [*Ag. alutaceus*].  
**nidus-avis** (Secr.) Sacc. (**5** 704).  
 Britz., Hymenom., tab. 148 fig. 89.  
**novaboracensis** (Peck) Sacc. (**5** 702).  
 Beardslee in Journ. of Mycol. **11** (1905) tab. 76 fig. 2.  
 Hard, Mushrooms, pag. 251 fig. 204.  
**orcella** (Bull.) Quélet. (**5** 699).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 573 fig. 1 et tab. 591.  
 ? Aldrovandi, Dendrol., pag. 172 fig. 4 [vulgo *Orchiella*].  
 Arrhen., Nord. Matsv., pag. 121 fig. 1.  
 Badham, Escul. Fung., tab. 11 fig. 1-2.  
 Batsch, Elenchus, fig. 216 [*Ag. obesus*].  
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 39 fig. *A-B* [*Orcella senensibus*].  
 Beardslee in Journ. of Mycol. **11** (1905) tab. 77.  
 Boyer, Champ. comest., tab. 37.  
 Britz., Hymenom., tab. 187 fig. 106 et tab. 190 fig. 118.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 323.  
 Corda, Icones **5**, tab. 10 fig. 93 (*fr.*).  
 Cordier, Champ., tab. 12 fig. 1.  
 Dumée, Atlas, tab. 36.  
 Farneti, Funghi manger., pag. 233 fig. 42 et tab. 3 fig. *h-i*.  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5 *l* (*spor.*) [*Hexajuga*].  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 20.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 271.  
 Hard, Mushrooms, pag. 249 fig. 201.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 78.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 58 fig. 14-15.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 78 fig. 2.  
 Moyen, Champign., tab. 5 fig. 3.  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 13 et tab. 20 fig. *B*.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 427.  
 Patouill., Hymén. Europe, tab. 2 fig. 23 (*spor.*).  
 Peck, **48** Report (1894) tab. 14 fig. 7-11.  
 ? Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 5 fig. 2.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 36 fig. 5-14.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 2 fig. 2.

- Rolland, Atlas, tab. 58 fig. 130.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 179.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 28 fig. 147.  
 Smith W. in Trans. Woolh. Club, 1869.  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 14 fig. 1-3.  
 Venturi, Studi micol., tab. 4 fig. 32-33.  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 12 fig. 2.  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 8 fig. 34 (*fr.*).  
**popinalis** (Fr.) Gillet (5 701).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 96 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 185 fig. 95 et tab. 191 fig. 120.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 485.  
**Prunulus** (Scop.) Quél. (5 699).  
 Arrhen., Nord. Matsv., pag. 121 fig. 2.  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 44 fig. 138.  
 Badham, Escul. Fung., tab. 1 fig. 1.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 28 fig. 1-6.  
 Berk., Outlin., tab. 7 fig. 7.  
 Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 2 fig. 4.  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 47.  
 Britz., Hymenom., tab. 167 fig. 18.  
 Cavara, Funghi manger., tab. 23.  
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 73.  
 Cooke, Handb. 1, tab. 3 fig. 14 (*schem.*).  
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 1 fig. 3.  
 Cooke, Illustr. Brit. Mycol., tab. 322.  
 Cordier, Champign., tab. 12 fig. 2.  
 De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 14 fig. 6 (*spor*).  
 De Seynes, Myc. Montpell., tab. 3 fig. 6 (*id.*).  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 34 fig. 77.  
 Farneti, Funghi manger., tab. 3 fig. *g*.  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 19 (*cum var.*).  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 6 fig. *c*.  
 Gauthier, Champign., tab. 16 fig. 6.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 270.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 66.  
 Hard, Mushrooms, pag. 248 fig. 200.  
 Harzer, Pilze, tab. 12.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 255 fig. 120 *F* [*Hyporrhodius*].  
 Hummer, Pilzbuch, tab. 2 fig. 10.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 47.  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 27.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 2-6; tab. 55 fig. 7-8 [*Ag. Sowerbei*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 78 fig. 1.  
 Lenz, Schwämme, tab. 6 fig. 30.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 12 fig. 3.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15936.



- Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 236 fig. 11.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 26 fig. 1-2 [*Dendrosarcos Mamola*] et tab. 78  
 fig. 1-2 [*Hypophyllum farinulentum*].  
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 5 fig. 3 (var. *alba*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 36 fig. 1-4.  
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 3 fig. 2.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 134 [*Ag. albellus*].  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 78 [*id.*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 28 fig. 149.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 143 [*Ag. pallidus*] et tab. 122 [*Ag. albellus*].  
 Sterb., Theatr., tab. 20 fig. A.  
 Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 202.  
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Report of Microsc. 1890, tab. 1 fig. 1.  
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 3 fig. A et tab. 4 [cum var. *albella*].
- Pseudo-orcella** (Fr.) Karst. (**5** 700).  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 96 fig. 2.
- recollectus** (Britz.) Sacc. (**9** 46).  
 Britz., Hymenom., tab. 202 fig. 164.
- rhodosporus** (Britz.) Sacc. (**11** 46).  
 Britz., Hymenom., tab. 185 fig. 97 et tab. 205 fig. 175.
- squamulosus** Peck (\*).  
 Peck, **59** Report (1905) tab. S fig. 5-8.
- stilbocephalus** (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 705).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 324 fig. B et tab. 599 (cum var.).
- straminipes** (Massee) Sacc. (**9** 86).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 960.
- subignitus** (Britz.) Lapl. (**11** 46).  
 Britz., Hymenom., tab. 192 fig. 122.
- undatus** (Fr.) Gillet (**5** 701).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 96 fig. 4.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 486.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 428.
- vilis** (Fr.) Gillet (**5** 704).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 487.

#### CLONOSTACHYS Corda (*Mucedinaceæ*).

- Araucaria** Corda (**4** 165).  
 Corda, Mucedin., tab. 15.  
 Baillon, Dictionn. **2**, pag. 101.  
 Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 155 [*Stachylidium*].  
 Cooke, Handb. **2**, pag. 616 fig. 287.  
 Karsten, Abbild., fig. 3.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 442 fig. 229 A.  
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 347.  
 Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 313 fig. 15 a.  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 104 fig. 477-478.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 488.

- Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 15 (*fr.*).  
*candida* Harz (4 165).  
 Harz, Neue Hyphomyc., tab. 4 fig. 4.  
 Beauverie, Étud. polymorph., pag. 182-197 (*biol.*).  
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 93.  
**Gneti** Oudem. (10 548).  
 Oudemans in Versl. en Meded. k. Akad. Wet., Afd. Natuurk., 3, 7 (1890)  
 tab. 2 extr., fig. 1-5.  
**Populi** Harz (4 165).  
 Harz, Neue Hyphomyc., tab. 3 fig. 2.  
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 92.  
*spectabilis* (Harz) Sacc. (10 547).  
 Harz, Neue Hyphomyc., tab. 5 fig. 2 [*Botrytis*].  
**Theobromæ** Delacr. (14 1057).  
 Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. 13 (1897) tab. 9 fig. 4.
- CLYPEOLUM** Speg. (*Microthyriaceæ*).  
 Sacc., Genera Pyrenom., tab. 12 fig. 20.  
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 20.  
 Oudem., Revisio Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 20.  
*atro-areolatum* Speg. (2 667).  
 Spegazzini, Fungi argentini, tab 1 fig. 39-41.  
 Revue Mycol. 4 (1882) tab. 28 fig. 8.  
*brasiliense* Speg. (2 667).  
 Spegazzini, Fungi argentini, tab. 1 fig. 35-38.  
 Revue Mycol. 4 (1882) tab. 28 fig. 7.  
*chalybeum* Rehm (16 638).  
 Rehm in Hedw. 37 (1898) pag. 327 fig. 7 (*spor.*).  
*Hieronymi* Rehm (16 637).  
 Rehm in Hedw. 27 (1898) pag. 327 fig. 5 (*spor.*).  
*quercinum* (Schulzer) Sacc. et Trav. (\*).  
 Schulzer in Flora 1877, tab. 2 fig. 3 [*Thyriascus*].  
*scutelliforme* Rehm (16 637).  
 Rehm in Hedw. 37 (1898) pag. 327 fig. 6 (*spor.*).
- CLYPEOSPHÆRIA** Fuck. (*Sphæriaceæ*).  
 Berlese, Icones 1, Genera, tab. 8 fig. 2.  
 Sacc., Genera Pyrenom., tab. 7 fig. 6.  
 Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 6.  
 Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 7 fig. 6.  
 ? *crenulata* (Bk.) Sacc. (2 91).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 15 (*spor.*) [*Hypoxyton*].  
**Hendersoniæ** (Ellis) Sacc. (2 91).  
 Ellis et Everh., North.-Amer. Pyrenom., tab. 31 fig. 16-19.  
 Berlese, Icones 1, tab. 38 fig. 10 [*Leptosphæria*].  
 Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 95 fig. 8 (*fr.*) [*Sphæria*].  
**Hyperici** Phill. et Plowr. (2 92).  
 Phillips et Plowr. in Grevillea 8 (1880) tab. 130 fig. 5 (*fr.*).

*limitata* (Pers.) Fuck. (2 91).

Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 48 (*spor. et conid.*).

Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 15 (*fr.*) [*Sphæria (orni)*].

? *massariospora* Starb. (16 519).

Starb., Ascom. Regnell. Exped. 1, tab. 2 fig. 106-109.

*Notarisii* Fuck. (2 90).

Berlese, Icones 1, tab. 17 fig. 1.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 83 (*spor.*) [*Sphæria clypeata*].

De Notaris, Micromyc. Dec. VII, fig. 8 [*Sph. clypeiformis*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 453 fig. 274 G-H.

Nees, System, tab. 44 fig. 355 (*hab.*) [*Sph. clypeata*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 189 [f. *Castaneæ*].

Tognini in Atti Ist. Bot. Pavia 5 (1899) tab. 1 fig. 11 (*hab.*).

Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg. 1866, tab. 1 fig. 4 (*fr.*) [f. *Epilobii*].

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 555.

*Rhynchosporæ* Rehm (16 518).

Rehm in Hedw. 40 (1901) tab. 6 fig. 67 (*spor.*).

? *theobromicola* Speg. (\*).

Spegazzini in Revista Facult. Agron. y Veterin. Buenos Ayres 1906, pag. 310 fig. B.

**CLYPEUM** Masee — Cfr. *Parmularia*.

**CLYPEUS** Britz. — Cfr. *Inocybe*.

**CNAZONARIA** Corda — Cfr. *Typhula*.

**COCCOBOTRYS** Boud. et Pat. (*Wycelia sterilia*).

*xylophilus* (Fr.) Boud. et Pat. (16 1108).

Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 16 (1900) tab. 5 fig. 1.

van Bambeke in Mém. Acad. Belg. 54 (1901) pag. 1-7 (*cytol.*).

**COCCODEA** Cooke et Mass. — Cfr. *Darwiniella*.

**COCCOMYCES** De Not. (*Phacidiaceæ*).

*coronatus* (Schum.) De Not. (8 74).

Batsch, Elenchus, tab. 27 fig. 152 (*hab.*) [*Peziza comitalis*].

Berk. in Magaz. Zool. a. Botan. 1 (1837) tab. 15 fig. 5 a-b [*Phacidium*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3578 [*Phacidium*].

Bolton, Hist. Fung., tab. 109 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza viridis*].

Corda, Anleit., tab. F fig. 59<sup>25-29</sup> [*Phacidium*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 24 (1863) tab. 25 fig. 7 (*fr.*) [*id.*].

De Notaris, Profilo Ister., tab. 5 fig. 30 (*id.*) [*Lophodermium Phacidium*].

Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 4, tab. 63 [*Phacidium*].

Flora Danica, fasc. 23 (1808) tab. 1380 fig. 2 [*Sclerotium quercinum*]; fasc.

39 (1840) tab. 2340 fig. 1 [*Phacidium*].

Fresen., Beitr. 1-2, tab. 8 fig. 22-23 (*fr.*) [*Phacidium*].

- Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 52 [*id.*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 262 fig. 192 *G-H*.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16474 [*Phacidium*].  
 Persoon, Icon. fung., tab. 18 fig. 1 (*hab.*) [*Xyloma pezizoides*].  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 64.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 291 [*Phacidium*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1298.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 118 [*Peziza comitalis*].  
 Dizion. Sc. Nat., tab. 744 fig. 5.
- delta** (Kze.) Sacc. (**11** 432).  
 Berk., Cryptog. Botany, pag. 284 fig. 66 *b* [*Phacidium*].  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 169.  
 De Notaris, Profilo Ister., tab. 5 fig. 32 (*fr.*) [*Lophodermium*].
- dentatus** (Kze. et Schm.) Sacc. (**8** 745).  
 Bail, System der Pilze, tab. 18 [*Phacidium*].  
 Corda, Icones **3**, tab. 5 fig. 81 [*id.*].  
 De Notaris, Profilo Ister., tab. 5 fig. 31 (*fr.*) [*Lophodermium*].  
 Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 12-16 [*Phacidium*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 160 [*id.*].  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 18 fig. 1-5 [*id.*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 5 fig. 27 [*id.*].  
 — var. **hexagonus** Penz. et Sacc. (**18** 164-165).  
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 58 fig. 4.
- Dianthi** (Fuck.) Rehm (**8** 751).  
 Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 25 (*spor.*) [*Phacidium*].
- laciniatus** (A. et S.) Karst. (**8** 745).  
 Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 7 fig. 6 [*Peziza*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3577 (*hab.*) [*Phacidium*].
- limitatus** (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 747).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 5 fig. 14-15 [*Phacidium*].
- Piceæ** (Fuck.) Sacc. (**8** 746).  
 Fuckel, Symb., Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 16 (*fr.*) [*Phacidium*].
- Pini** (A. et S.) Karst. (**8** 748).  
 Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 5 fig. 8 (*hab.*) [*Xyloma*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 36 (*spor.*) [*Phacidium*].  
 ? Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 24-32 [*id.*].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 5 [*id.*].  
 Kunze et Schm., Mykol. Hefte **1**, tab. 2 fig. 11 (*fr.*) [*id.*].  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 12 (*schem.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 258 fig. 188 *F-H* [*Coccophacidium*].  
 Masee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 91 fig. 7-10 [*id.*].  
 Nees, System, tab. 39 fig. 299 [*Hysterium valvatum*].  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 18 fig. 1-6 (*excl. fructif.*) [*Pyrenochium valvatum*].  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 89 [*Coccophacidium*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1299.  
 — var. **Fuckelli** Rehm (**8** 749).  
 Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 31 (*spor.*) [*Phacidium Pini*].

*pluridens* (Bk. et Curt.) Sacc. (8 747).

Massee in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 5 fig. 16 (*hab.*) [*Phacidium*].

*quadratus* (Kze. et Schm.) Karst. (8 746).

Bischoff, Kryptog., fig. 3580 (*hab.*) [*Phacidium leptideum*].

— var. *ursinus* Sacc. et Paoletti (8 746).

Saccardo in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. 1889, tab. 5 fig. 18.

*trigonus* (Kze. et Schm.) Karst. (8 745).

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte 1, tab. 2 fig. 12 [*Phacidium*].

Chev., Flore Paris, tab. 11 fig. 24 (*hab.*) [*id.*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 287 [*id.*].

*tumidus* (Fr.) De Not. (8 747).

Corda, Icones 5, tab. 9 fig. 55 [*Hysterium*].

De Notaris, Profilo Ister., tab. 4 fig. 27 (*fr.*)

#### COCCONIA Sacc. (*Phacidiaceæ*).

*Banisteriæ* Henn. (18 159).

Hennings in Hedw. 43 (1904) pag. 268.

*Guatteriæ* Rehm (16 787).

Rehm in Hedw. 39 (1900) tab. 5 fig. 8.

#### COCCOSPORA Wallr. (*Mucedinaceæ*).

*aurantiaca* Wallr. (4 9).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 14.

Sacc., Fungi ital., fig. 104 [*Protomyces xylogenus*].

#### COCCOSPORIUM Corda (*Dematiaceæ*).

*maculiforme* Corda (4 542).

Corda, Anleit., tab. B fig. 10<sup>5</sup> (*fr.*).

Corda in Sturm., Deutschl. Flora 3, fasc. 12, tab. 25.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 74.

*Unedonis* De Not. (4 542).

De Notaris in Comment. Soc. Critt. ital. 1 (1861) tab. 2 fig. 5.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 252.

#### COCCOTRICHUM Preuss — Cfr. *Botrytis*.

#### COCHLEARIA Cooke — Cfr. *Peziza*.

#### CÆLOMORUM Paulet — Cfr. *Acetabula*.

#### CÆLOSPHÆRIA Sacc. (*Sphæriaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 17.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 17.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 17.

*anceps* Sacc. et Malbr. (9 443).

Malbr. et Letendre, Champ. Normandie 4, tab. 1 fig. 13.

Berlese, Icones 3, tab. 31 fig. 1 [*Nitschkea*].

*Beccariana* Berl. et Peglion (11 272).

Berlese e Peglion in Nuovo Giorn. Bot. ital. 24 (1892) tab. 7 fig. 3.

Berlese, Icones 3, tab. 26 fig. 2.

- Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 357.  
 ? *calyculus* (Mont.) Sacc. (9 444).  
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 14 (1840) tab. 19 fig. 2 (*fr.*) [*Sphæria*].  
 Berlese, Icones 3, tab. 28 [*Nitschkea*].  
*cupularis* (Pers.) Karst. (1 91).  
 Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 8-10 (*hab.*) [*Sphæria* : ex errore *cupuliformis*].  
 Berlese, Icones 3, tab. 30 [*Nitschkea*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 170 (*fr.*) [*Sphæria*].  
 Ellis et Everh., North-Americ. Pyrenom., tab. 26 fig. 14-17 [*Nitschkea*].  
 Flora Danica, fasc. 36 (1834) tab. 2159 fig. 2 [*Sphæria*].  
 Fuckel, Symb., tab. 3 fig. 1 (*fr.*) [*Nitschkea Fuckelii*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 410 fig. 260 A-B [*Nitschkea*].  
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 14 (1840) tab. 19 fig. 1 (*fr.*) [*Sphæria*].  
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 4 fig. 23 [*Cucurbitaria*].  
 Richon, Catal. Camp. Marne, pag. 504 (*spor.*).  
 Sacc., Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 1-2 (*fr.*) [*C. Fuckelii*].  
 Sacc., Fungi ital., fig. 480 [*id.*].  
 Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 358 [*Nitschkea*].  
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 3, tab. 13 fig. 14-21 [*Sphæria*].  
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 309 [*Nitschkea*].  
*exilis* (A. et S.) Sacc. (1 92).  
 Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 9 fig. 4 (*hab.*) [*Sphæria*].  
*media* Sacc. (9 444).  
 Berlese, Icones 3, tab. 27 fig. 1 [*Nitschkea*].  
*roseospora* Pat. (9 445).  
 Patouill., Tab. anal., fig. 699.  
 Berlese, Icones 3, tab. 3 fig. 2 [*Bizzozzeria*].  
*tristis* (Pers.) Sacc. (1 92 et 9 443).  
 Persoon, Icones et descript., tab. 12 fig. 5-6 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Berlese, Icones 3, tab. 29 [*Nitschkea*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3599 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 11 (*spor.*) [*id.*].  
 Fuckel, Symb., tab. 3 fig. 2 (*fr.*) [*Nitschkea*].  
 Montagne, Cryptog. alger., tab. 26 fig. 1 (*id.*) [*Sphæria*].  
 Tode, Fungi Meckl., tab. 9 fig. 67 (*hab.*) [*id.*].

**COËMANSIA** Van Tiegh. (*Mucedinaceæ*).

*reversa* Van Tiegh. (4 162).

Van Tiegh. et Le Monnier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 17 (1873) tab. 25 fig. 136-139.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 15.

Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 13 (1895) tab. 35 fig. 12 (*cytol.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 440 fig. 228 J (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 336.

**COËMANSIELLA** Sacc. (*Mucedinaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).

**alabastrina** Sacc. (4 56).

Beer in Journ. of Bot. 1902, tab. 437 (*etiam biol.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 430 fig. 222 A (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 121 fig. 2 (*fr.*).

Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 17 (1873) tab. 25 fig. 120-135 [*Kickxella alabastrina, st. conid.*].

**COENOMYCES** Deckenb. (*Cœnomycetaceæ*).**consuens** Deckenb. (\*).

Deckenbach in Flora 92 (1903) tab. 6-7 (*et. biol.*).

Revue Mycol. 27 (1905) tab. 244 fig. 1-3.

**COILOMYCES** Berk. et Curt. (*Lycoperdaceæ*).**Schweinitzii** Bk. et Curt. (7 94).

Berk. et Curtis, Exotic Fungi, tab. 25 fig. 1.

**COLEOPUCCINIA** Pat. (*Uredinaceæ*).**sinensis** Pat. (9 313).

Pat., Tab. anal., fig. 697.

Dietel in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 36 fig. 21 B (*fr.*).

**COLEOSPORIUM** Lév. (*Uredinaceæ*) — Cfr. *etiam Phragmidium et Uredo*.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).

**Campanulæ** (Pers.) Lév. (7 753, 17 398 et 460).

Barclay, Uredin. Simla 3, tab. 6 fig. 2 et 10.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 103.

Clinton in Botan. Report Connecticut Agr. Exp. Stat. 1907, tab. 25 et tab. 32 fig. 2 1.

Clinton in Botan. Report Connecticut Agr. Exp. Stat. 1907, tab. 25 fig. a (*hab.*) [*Peridermium Rostrupi*].

De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 20 (1863) tab. 12 fig. 5-6 (*spor. germ.*).

Hoffmann in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 27 fig. 8 (*id.*) [*Uredo*].

Juel in Pringsh. Jahrb. 32 (1898) tab. 4 fig. 1-5 (*cytol.*).

Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1902, tab. 17 fig. 1-2 (*uredosori*).

Naumann, Pilzkrankh., pag. 23 fig. 23 (*fr.*).

**Clematidis** Barcl. (9 317).

Barclay, Uredin. Simla 3, tab. 6 fig. 3 et 5.

**Euphrasiæ** (Schum.) Wint. (7 754 et 17 461).

? Bonorden, Coniomyc., tab. 1 fig. 4 [*Cœoma flavum*]; fig. 12 [*Erannium aureum*] et fig. 14 [*C. flavum*].

Cooke, Rust etc., tab. 8 fig. 176-177 [*C. Rhinanthacearum*].

Dietel in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 43 fig. 27 C (*teltsp.*).

Frank, Krankh. d. Pfl. 2, pag. 193 (*fr.*) [*C. Rhinanthacearum*].

Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. 2 (1892) pag. 271 fig. 2 et tab. 5 fig. 5 (*œcidiosp.*) [*Peridermium Stahlia*].

Poirault et Raciborski in Journ. de Bot. 9 (1895) pag. 330 et tab. 6 fig. 11-25 (*cytol.*).

Sorauer, Pflanzenkr. 2, tab. 9 fig. 11. (*fr.*).

- Trotter in Flora ital. crypt., Uredin., pag. 7 fig. 12 (*uredsp.*) et pag. 23 fig. 28 b (*telstsp.*).
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 2 (1854) tab. 7 fig. 11 (*fr.*) [*C. Rhinanthacearum*].
- Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 139.
- Inulæ** (Kze.) E. Fischer (17 461).
- Fischer, Entwickl. über Rostpilze, tab. 2 fig. 8 (*biol.*).
- Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 448 (*telstsp.*).
- ? Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 10 [*Uredo*].
- Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1902, tab. 17 fig. 3 (*uredosori*).
- Melampyri** (Reb.) Klebahn (17 461).
- Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 441 (*telstsp.*).
- Hariot, Urédin., pag. 273.
- ? **pallidulum** Speg. (7 757).
- Dietel in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 36 fig. 21 A (*fr.*) [*Pucciniosira*].
- paraphysatum** Diet. et Holw. (17 398).
- Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1902, tab. 17 fig. 4-10.
- Petasitis** De By. (17 461).
- De Bary, Brandp., tab. 2 fig. 8-9 (*fr.*).
- Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 111 (*id.*).
- Pini** Gallow. (11 208).
- Galloway in Botan. Gazette 1896, pag. 447-451 et tab. 22-23 (*anath., path., biol.*).
- Plectranthi** Barcl. (9 317).
- Barclay, Uredin. Simla 3, tab. 6 fig. 4 (*teltsor.*).
- Pulsatillæ** (Strauss) Fr. (7 754 et 17 461).
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 322.
- Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. 12 (1902) pag. 132 (*fr.*).
- Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 358 fig. 17 (*telstsp. germ.*).
- Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 7 fig. 14 (*st. uredsp.*).
- Senecionis** (Pers.) Fr. (7 751 et 17 461).
- Baccarini in L' Italia agric. 28 (1891) tab. 2 fig. 8-9 (*fr.*).
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 320.
- Bubák, Fungi bohem., Uredin., pag. 16 fig. 3<sup>5</sup> et pag. 172 fig. 43.
- Cooke, Rust etc., tab. 7 fig. 145-146 [*Trichobasis*].
- Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 61.
- Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 28 fig. 76 [*Peridermium oblongisporium*] et fig. 77 (*fr. variæ*).
- Delacroix et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 183 tab. 33 fig. 8-13.
- Dietel in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 43 fig. 27 D (*telstsp. germ.*).
- Doass. et Pat., Champ., n. 32 fig. 4-5.
- Hariot, Urédin., pag. 274 (*st. æcid.*).
- Hoffmann in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 27 fig. 12 (*uredosp. germ.*).
- Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. 2 (1892) pag. 271 fig. 1 et tab. 5 fig. 4 (*æcidiosp.*) [*Peridermium oblongisporium*].
- Krombh., Abbild., u. Beschr., tab. 6 fig. 46 [*Caxoma pineum*  $\alpha$  *corticola*].
- Linhart, Fungi hungar. exsicc., n. 45 (*st. æcid.*).



- Plowright, Uredin., tab. 4 fig. 9 (*teltsp. germ.*).  
 Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 101-103 [*Peridermium oblongisporium*].  
 Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste 5 (1896) pag. 189 (*et. cytol.*).  
 Trotter in Flora ital. crypt., Uredin., pag. 23 fig. 28 a (*teltsp. germ.*).  
 Voglino, Patol. veget., pag. 207 (*fr. æcid.*).

***Peridermium Pini* Wallr.**

- Bischoff, Kryptog., fig. 3849 [*Aecidium*].  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 321.  
 Chev., Flore Paris, tab. 11 fig. 3 (*hab.*).  
 Comes, Crittog., tab. 17 fig. 56 a et b (*id.*).  
 Cooke, Rust etc., tab. 2 fig. 27-28 (*id.*).  
 Cooke, Handb. 2, pag. 534 (*id.*).  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 46.  
 Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 28 fig. 70-72.  
 Doass. et Pat., Champign., n. 32 fig. 1-3.  
 Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 7 [*Aecidium*].  
 Hariot, Uredin., pag. 54 (*spor. germ.*).  
 Hartig, Baumkr., pag. 63-65 (*hab., path.*).  
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 4 (*germin.*).  
 Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. 2 (1892) tab. 5 fig. 3 (*spor.*).  
 Lévillé in Mém. Soc. Linn. Paris 1825, tab. 11 fig. 4-8 (*hab.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 16662 [*Aecidium*].  
 Nees, System, tab. 1 fig. 4 [*Cæoma*].  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 2 fig. 1-3 (*hab.*).  
 Nicholson, Dictionn. Hort. 4, pag. 128 fig. 70 (*hab., path.*).  
 Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 104-106.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 542.  
 Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste 5 (1896) pag. 190-195 (*et. cytol.*).  
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 349 (*hab.*).  
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 387-388 et 425-427.  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 2 (1854) tab. 10 fig. 13 (*spor. germ.*).
- Solidaginis** (Schw.) Thüm. (7 756).  
 Christman in Botan. Gazette 44 (1907) tab. 7 fig. 20 (*cytol.*).  
 Clinton in Botan. Rep. Connecticut Agr. Exp. Stat. 1907, tab. 26-27 et tab. 32 fig. 2<sup>2</sup>.  
 Clinton in Botan. Rep. Connecticut Agr. Exp. Stat. 1907, tab. 26 et tab. 32 fig. 1<sup>1</sup> [*Peridermium acicola*].
- Sonchi** (Pers.) Lév. (7 752 et 17 461).  
 ? Bonorden, Coniomyc., tab. 1 fig. 12 [*Erannium aureum*], fig. 13 [*Col. aureum*], tab. 2 fig. 17-18 [*Erannium aurantiacum*] (*fr.*).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 212.  
 Comes, Crittog., tab. 7 fig. 56 b-c [*C. Compositarum*].  
 Cooke, Rust etc., tab. 8 fig. 178-179 [*C. Sonchi-arvensis*].  
 Cooke et Berk., Fungi, pag. 144 fig. 82 (*teltsp. germ.*).  
 De Bary, Brandpilze, tab. 2 fig. 10 (*fr.*).  
 Dietel in Engler, Pflanzfam. 1, 1\*\* pag. 43 fig. 27 E (*sporidiola*) [*C. Sonchi-arvensis*].

- Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1318 fig. 1 [*Uredo tuberculosa*].  
 Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 27 fig. 11 (*uredosp. germ.*).  
 Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. **2** (1892) pag. 271 fig. 3 et tab. 5 fig. 6 (*æcidiosp.*) [*Peridermium Plowrightii*].  
 Plowright in Grevillea **11** (1883) tab. 159 fig. 14 (*spor. germ.*) [*C. Sonchiarvensis*].  
 Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste **5** (1896) pag. 196-198 (*et. cytol.*).  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **2** (1854) tab. 8 fig. 1-3 (*fr.*).  
 van Tavel, Morphol., pag. 131 fig. 5 (*teltsp. germ.*).  
 Revue Mycol. **15** (1893) tab. 136 fig. 11 (*probasid.*).  
 — f. **Carpesii** Sacc. (7 753).  
 Saccardo, Nuove ruggini, fig. 17-19 [*C. Carpesii*].  
**Tussilaginis** (Pers.) Klebahn (17 461).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3911 [*Uredo*].  
 Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 25 [*Cæoma*].  
 Cooke, Rust etc., tab. 8 fig. 180-182.  
 Cooke, Handb. **2**, pag. 520 (*fr.*).  
 Cooke et Berk., Fungi, pag. 37 fig. 17 (*id.*).  
 Hariot, Urédin., pag. 271 (*teltsp. et. germ.*).  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 1 fig. 6 (*fr.*) [*Uredo*].  
 Plowright in Grevillea **11** (1883) tab. 159 fig. 19 (*uredsp. germ.*).  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **2** (1854) tab. 8 fig. 4-9 (*fr. et. germ.*).  
 Unger in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **2** (1834) tab. 8 fig. 7 [*Uredo*].  
 Unger, Exanthem., tab. 5 fig. 26 (*id.*).  
**Vernoniæ** Berk. et Curt. (7 755).  
 Dietel in Hedwigia **42** (1903), Beibl., pag. (180) (*fr.*) [*Stichopsora*].

**COLEROA** Fr. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Venturia*.

**venturioides** Speschn. (\*).

Speschnew, Pilzparas. Teestr., tab. 3 fig. 14-19.

**COLLARIUM** Link — Cfr. *Trichosporium*.

**COLLETOSPORIUM** Link — Cfr. *Trichosporium*.

**COLLETOTRICHOPSIS** Henn. — Cfr. *Colletotrichum*.

**COLLETOTRICHUM** Corda (*Melanconiaceæ*) — Cfr. etiam *Glæosporium* et *Vermicularia*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*).

**Agaves** Cavr. (11 570).

Cavara, Fungi Longob. exsicc., n. 100.

Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1905, tab. 35-37.

Kellerman in Journ. of Mycol. **12** (1906) tab. 90, ad pag. 187, fig. 7 (*hab., path.*).

Montemartini in Atti Istit. Bot. Pavia **6** (1900) tab. 12 fig. 10.

**ampelinum** Cavr. (10 470).

Cavara in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 88 ter, fig. 5.

Cavara in Atti Istit. Bot. Pavia **2** (1892) tab. 22 fig. 6.

- Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 100.  
 Noack in *Zeitschr. Pflanzenkr.* **9** (1899) tab. 1 fig. 2 et pag. 4 fig. 3.  
**Andropogonis** Zimm. (**18** 469).  
 Zimmerm. in *Ber. Land- u. Forstwirtschaft. Deutsch-Ostafrika* **2** (1904) tab. 1  
 fig. 2 (*fr.*).  
**antarcticum** Henn. (\*).  
 Hennings, *Fungi Südpol. Exped.*, tab. 2 fig. 23.  
**Anthurii** Delacr. (**14** 1016).  
 Delacroix in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* **13** (1897) tab. 8 fig. *D*.  
**Artocarpi** Delacr. (**18** 466).  
 Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **21** (1905) pag. 199 fig. 12 pr. p. [*Glomerellæ Artocarpi* st. conid.].  
**? aureum** Corda (**3** 736).  
 Corda, *Icones* **1**, tab. 4 fig. 231.  
**brachytrichum** Delacr. (\*).  
 Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **21** (1905) pag. 193 fig. 7.  
**Briosii** Turconi (\*).  
 Turconi in *Atti Istit. Bot. Pavia* **11** (1908) tab. 22 fig. 1, 4-6.  
**Camelliæ** Masee (**16** 1007).  
 Masee in *Bull. Kew* 1899, tab. 3 fig. 6-7.  
 Speschnew, *Pilzparas. Teestr.*, tab. 2 fig. 1-2.  
**Canangæ** Koord. (\*).  
 Koorders, *Botan. Unters. Java Pilze*, pag. 217 fig. 33 3.  
**coffeanum** Noack (**18** 466).  
 Noack in *Zeitschr. Pflanzenkr.* **11** (1901) tab. 4 fig. 1 b, 12-14.  
**Durionis** Koord. (\*).  
 Koorders, *Botan. Unters. Java Pilze*, pag. 217 fig. 33 4.  
**Elasticæ** Tassi (**16** 1007).  
 Koorders, *Botan. Unters. Java Pilze*, pag. 128, 139, 143 et tab. 11 (*etiam biol.*).  
**Erythrinæ** Koord. (\*).  
 Koorders, *Botan. Unters. Java Pilze*, pag. 217 fig. 33 2.  
**falcatum** Went (**11** 570).  
 Went in *Arch. Java-Suikerindustrie*, 1893, tab. 5-6.  
 Butler in *Mem. Dep. Agric. India* **1** (1906) tab. 1-3.  
**Ficus** Koord. (\*).  
 Koorders, *Botan. Unters. Java Pilze*, tab. 1-10 (*etiam biol.*).  
**glæosporioides** Penz. (**3** 735).  
 Penzig, *Funghi agrum.*, fig. 1188.  
 Penzig, *Studi botan. Agrumi*, tab. 38 fig. 3-4.  
 Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 558.  
 Cook in *Estac. Agronom. Cuba* **1** (1906) tab. 24 fig. 1 (*hab., path.*).  
 Edgerton in *Botan. Gazette* **45** (1903) pag. 379 fig. 9-10 (*hab., biol.*).  
 Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 404 fig. 210 *D-F*.  
 Mac Alp., *Fung. Diseas. Citrus*, tab. 24 fig. 102-103 (*fr.*).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1188.  
 Stoneman in *Botan. Gazette* **26** (1898) tab. 7 fig. 15 et tab. 14 fig. 8 (*et. biol.*).  
 Voglino in *L' Italia agric.* **33** (1896) tab. 15 fig. 3-4.

**Gossypii** South. (10 469).

Southeworth in Journ. of Mycol. **6** (1890) pag. 103 fig. 1-8 et tab. 4.

Atkinson in Journ. of Mycol. **6** (1890) tab. 17-18.

Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Path. 1890, tab. 2.

**gossypinum** Edgerton (\*).

Edgerton in Botan. Gazette **45** (1908) tab. 11 fig. 34 (*biol.*).

**incarnatum** Zimm. (18 465).

Zimmermann in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 143-144 fig. 16-17.

Zimmermann, Path. Koffie, pag. 37 (*fr.*).

**Janczewskii** Nmki. (\*).

Namyslowski in Bull. Acad. Sc. Cracovie, 1906, tab. 11 (*et. biol.*).

**Liliacearum** Ferraris (18 468).

Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 2 fig. 19.

**lineola** Corda (3 736).

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 12, tab. 21.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 448 et 556.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 374.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1500.

**Lycopersici** Chester (11 570).

Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 21 (*hab. cult.*).

**macrosporum** Sacc. (14 1017).

Saccardo in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. **35** (1896) tab. 4 fig. 7.

**Magnusianum** Bres. (11 569).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 150 fig. 3.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 562.

**Malvarum** (A. Br. et Casp.) Southw. (10 468).

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 561 (*fr.*).

Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 43 [*C. Althææ*].

Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Path. 1890, tab. 1 [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 404 fig. 210 A (*fr.*).

Naumann, Pilzkrankh., tab. 2 fig. 17 (*id.*).

Southeworth in Journ. of Mycol. **6** (1890) tab. 3 [*C. Althææ*].

**microsporum** Corda (3 736).

Corda, Icones **4**, tab. 6 fig. 85.

**? Montemartirii** Togn. var. **Rhodeæ** Trav. (18 468).

Traverso in Malpighia **17** (1903) pag. 211.

**nigrum** Ell. et Halst. (\*).

Halsted in New Jersey Agr. College Exp. Stat., Rep. Bot. Dep. 1895,  
pag. 297.

**oligochætum** Cavr. (10 469).

Cavara in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 88 ter, fig. 4.

Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **2** (1892) tab. 22 fig. 7.

Briosi e Cavara, Funghi parass. n. 99.

Delaacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1894) tab. 6 fig. 2.

Naumann Pilzkrankh., tab. 2 fig. 18 (*fr.*).

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 390.

**paucipilum** Delacr. (18 465).

- Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 196 fig. 10.  
 Piri Noack var. *tirolense* (Bub.) Sacc. et D. Sacc. (**10** 464).  
 Bubák et Kabát in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, tab. 2 fig. 6-11 [*Colletotrichopsis*].  
 Pisi Pat. (**10** 468).  
 Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 11 fig. 4.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 404 fig. 210 *B-C*.  
 Spinaciæ Ell. et Halst. (**10** 469).  
 Halsted in New Jersey Agric. College Exp. Stat., Bull. **70** (1890) pag. 6-8.  
 Theobromæ Appel et Strunk (**18** 464).  
 Appel et Strunk in Centralbl. Bakter. **11** (1904) pag. 556.  
 theobromicola Delacr. (**18** 464).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 191.  
 Violæ-tricoloris R. E. Smith (**16** 1006).  
 Smith R. E. in Botan. Gazette **27** (1899) pag. 204.  
 Yuccæ Pollacci (**14** 1017).  
 Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia **5** (1899) tab. 3 fig. 1.  
*Species indeterminatæ.*  
 Halsted in New Jersey Agr. College Exp. Stat., Rep. Bot. Dep. 1896, pag. 410-411 fig. 55 (in *Agave*) et pag. 412 (in *Magnolia*) (*hab., path.*).

**COLLONEMA** Grove (*Sphærioidaceæ*).

- hemisphæricum (A. et S.) Grove (**10** 397).  
 Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 8 fig. 8 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 931 (*veget.*).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3539 (*hab.*) [*Sphæronema*].  
 papillatum Grove (**10** 397).  
 Grove in Journ. of Bot. 1886, tab. 266 fig. 5.  
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 930.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 381 fig. 200 *A-B*.  
 uncinellum Tassi (**16** 981).  
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 15 fig. 5.

**COLLYBIA** (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Marasmius*, *Mycena*, *Tricholoma*.

- Forquignon, Champ. supér., pag. 51 fig. 30, excl. 2-4 (*schem.*).  
 Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 2 fig. 6.  
 acervata (Fr.) Gillet (**5** 234).  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 64 fig. 2.  
 Britz., Hymenom., tab. 11 fig. 97.  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 90 [*Ag. repens*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 267.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 226.  
 Hard, Mushrooms, pag. 117 fig. 87.  
 Peck, **57** Report (1903) tab. 84 fig. 8-13.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 16 fig. 71.  
 admissa (Britz.) Sacc. (**5** 249).

- Britz., Hymenom., tab. 11 fig. 99, tab. 83 fig. 446, tab. 104 fig. 548, tab. 107 fig. 556.
- ærina* Quél. (5 207).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 12 (1883) tab. 6 fig. 2.
- alumna* (Fr.) Gillet (5 218).  
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 155.  
 Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2022 fig. 1 (*Ag. tuberosus* β).
- ambusta* (Fr.) Quél. (5 247).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 70 fig. 2.  
 Britz., Hymenom., tab. 30 fig. 225.  
 Britz., Hymenom., tab. 65 fig. 369 [*Ag. anthrachophilus*] (var. ?).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 155.
- Anombè* De Seyn. (14 78).  
 De Seynes, Champ. Congo 1, tab. 2 fig. 13-17.
- aquosa* (Bull.) Gillet (5 237).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 17.  
 Britz., Hymenom., tab. 8 fig. 3.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 234.  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 66 fig. 2.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 18 fig. 81.
- aquosipes* (Britz.) Lapl. (11 19).  
 Britz., Hymenom., tab. 103-104 fig. 545 et 547.
- atramentosa* (Kalchbr.) Sacc. (5 246).  
 Kalchbr., Icon. Hymen. Hung., tab. 6 fig. 2.
- atrata* (Fr.) Quél. (5 246).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 70 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 143 fig. 691.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 155.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 225.  
 Hard, Mushrooms, pag. 113 fig. 83.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 182.
- atratoïdes* Peck (\*).  
 Hard, Mushrooms, pag. 116 fig. 86.
- aurorea* (Fr.) Sacc. (5 209).  
 Britz., Hymenom., tab. 68 fig. 398.  
 Larber, Funghi, tab. 12 fig. 1 [*Ag. leucophyllus*].
- badia* Quél. (17 16).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 30 (1901) tab. 3 fig. 2.
- Benoistii* Boud. (16 26).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1900) tab. 8 fig. 1.
- bisulcata* Pat. et Gaill. (9 33).  
 Pat. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 7 fig. 3.
- borealis* Lloyd (\*).  
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 44.
- ? *bulbipes* Pat. et Gaill. (9 30).  
 Pat. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 7 fig. 2.
- butyracea* (Bull.) Quél. (5 209).

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 572.  
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 16 fig. C [*Picromyces atro-rufus*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 12 fig. 5.  
 Britz., Hymenom., tab. 8 fig. 5, tab. 142 fig. 684; tab. 143 fig. 685 [f. *cremeosperma*]; tab. 943 fig. 686 [f. *incarnatosperma*] et tab. 157 fig. 736 [f. *trichopoda*].  
 Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 5 fig. 1.  
 Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 68.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 143.  
 ? Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2266 fig. 1.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 233.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 91 fig. 2  
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 36 fig. 6.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 3 fig. 15-16.  
 Persoon, Icon. fung., tab. 2 fig. 1-3 [*Ag. leiopus*] (var.).  
 Rolland, Atlas, tab. 46 fig. 99.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 15 fig. 62.  
 Sterb., Theatr., tab. 21 fig. C.  
 Stevenson, Hymenom. 1, pag. 97.
- cavipes** Pat. et Gaill. (9 30).  
 Pat. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 7 fig. 5.
- cessans** Karst. (5 250).  
 Britz., Hymenom., tab. 65 fig. 372.
- chortophila** (Berk.) Sacc. (5 218).  
 De Seynes, Champ. Congo 1, tab. 2 fig. 18-20.
- cirrata** (Schum.) Quél. (5 224).  
 Batsch, Elenchus, fig. 95 [*Ag. pallor*].  
 Britz., Hymenom., tab. 2 fig. 4.  
 Cooke in Grevillea 5 (1877) tab. 82 fig. 3.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 144 fig. B.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 68 fig. 1.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 542.  
 Pat., Tab. anal., fig. 526.
- clavus** (L.) Quél. (5 238).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 148 fig. A-C et tab. 569 fig. 1 A-C.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 147.  
 Corda, Icones 3, tab. 8 fig. 112 (*hymen.*).  
 Eloffé, Champign., tab. 6 fig. 8.  
 Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2265 fig. 1 [*Ag. fibula*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 15870.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 97 fig. 3 [sine nom.].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 24 fig. 124.  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 19-20 [*Fungus minimus...*].
- clusilis** (Fr.) Karst. (5 250).  
 Britz., Hymenom., tab. 65 fig. 370.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 411 fig. 2 [*Ag. umbilicatus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 247

- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 18 fig. 80.  
**collina** (Scop.) Quél. (5 226).  
 Britz., Hymenom., tab. 54 fig. 338.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 403 fig. A [*Ag. arundinaceus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 205.  
 Flora Danica, fasc. 27 (1818) tab. 1609.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 229.  
 Nees, System, tab. 23 fig. 185 B (*hymen.*) [*Mycena*].  
 Pat., Tab. anal., fig. 314.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 104 fig. 7-9 [*Hypophyllum excelsum*].  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 220.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 22 fig. 102.  
**colorea** (Peck) Sacc. (5 230).  
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 37 fig. 8.  
**confluens** (Pers.) Quél. (5 222).  
 Persoon, Icon. et descr. 1, tab. 5 fig. 1-2.  
 Batsch, Elenchus, fig. 104 [*Ag. tremulus*] (var.).  
 Beck in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1889, tab. 15 fig. 8 (*anat.*).  
 Britz., Hymenom., tab. 9 fig. 4.  
 Buxbaum, Plant. minus cognitar. Cent. IV, tab. 20.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 150.  
 Flora Batava, tab. 1083.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.  
 Hard, Mushrooms, pag. 114 fig. 84.  
 Pat., Tab. anal., fig. 634.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 122 fig. 3 [*Hypophyllum tintinnabulum*].  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 30.  
**conigena** (Pers.) Quél. (5 223).  
 Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 4 fig. 20-25 (*fr., biol.*).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 198 fig. 2.  
 Britz., Hymenom., tab. 1 fig. 4.  
 Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. I, tab. 57 fig. 2.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 130.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 67 fig. 3.  
 Hoffmann in Bot. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 13 (*spor. germ.*).  
 Hoffmann in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 32 fig. 48 (*id.*).  
 ? Loudon, Encyclop., fig. 15901 [*Ag. spinipes*].  
 Pat., Tab. anal., fig. 107.  
 Pat., Hymenom. Europe, tab. 2 fig. 13 (*cystid.*).  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 206 [*Ag. spinipes*].  
 van Tavel, Morphol., pag. 171 fig. 3 (*fr. conid.*).  
**contorta** (Bull.) Karst. (5 206).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 36.  
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 9 fig. F [*Polymyces simplex*].  
 Eloffe, Champign., tab. 9 fig. 6.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 93 fig. 1.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 50 [*Hypophyllum fusipes*].



Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 18 fig. 82.

Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 8 fig. 18 (*fr.*) [*C. fusipes* var. *contorta*].

**coracina** (Fr.) Gillet (**5** 243).

Fries, Icones Hymenom., tab. 69 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 143 fig. 690.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 153.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 224.

**dæmonica** Karst. (**5** 243).

Karsten, Icon. Hymenom. **2**, tab. 3 fig. 36.

**dehiscens** (Kalchbr.) Sacc. (**5** 233).

Kalchbrenner in Revue Mycol. **4** (1882) tab. 29 fig. 1.

**dispar** (Mont.) Sacc. (**5** 232).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **2** (1834) tab. 4 fig. 3.

**distorta** (Fr.) Gillet (**5** 209).

Fries, Icon. Hymenom., tab. 63 fig. 1.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 282 et 652.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 544.

Lucand, Champ. Fr., tab. 9.

**dryophila** (Bull.) Qué. (**5** 234).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 434.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 90 [*Ag. repens*] (*terat.*).

Badham, Escul. Fung., tab. 7 fig. 5.

Berkeley, Outlin, tab. 5 fig. 7.

Boyer, Champ. comest., tab. 39.

Bresadola, Funghi manger., tab. 41.

Britz., Hymenom., tab. 16 fig. 223, tab. 124 fig. 642 et [*f. peronata*] tab. 100 fig. 522.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 204.

De Bary, Vergl. Morph., pag. 58 (*veget.*).

Dufour, Atlas Champ., tab. 13 fig. 23.

Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2019 fig. 1-2 (cum var.)

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 227.

Hard, Mushrooms, pag. 110 fig. 80.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 39.

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 12.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 90 fig. 2.

Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 40.

Loudon, Encyclop., fig. 15860.

Patouill., Tab. anal., fig. 315.

Peck, **61** Report (1907) tab. 111 fig. 1-11.

Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 6 (*schem.*).

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 49 fig. 11-15.

Rolland, Atlas, tab. 48 fig. 102.

Schæffer, Icon. Fung., tab. 45 [*Ag. milleus*].

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 16 fig. 70.

Sowerby, Col. figur., tab. 127.

- Vogolino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 8 fig. 20 (*fr.*).  
 — var. *griseo-nigricans* De Seyn. (**5** 235).  
 Vogolino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, **4** (1886) tab. 3 fig. 12 (*fr.*).  
*ephippium* (Fr.) Gillet (**5** 210).  
 Britz., Hymenom., tab. 61 fig. 364.  
*erosa* (Fr.) Gillet (**5** 250).  
 Britz., Hymenom., tab. 65 fig. 371.  
*esculenta* (Wulf.) Quél. (**5** 227).  
 Wulfen in Jacquin, Collect. **2**, tab. 14 fig. 4.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3270.  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 198 fig. 1.  
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 5 fig. 4-6 [*Ag. clavus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 82, fig. 445.  
 Cooke, Brit. Fungi, tab. 6 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 152.  
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 14 fig. 3.  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 51 fig. 1-2 (*anat.*).  
 Larber, Funghi, tab. 15 fig. 5.  
 Lenz, Schwämme, fig. 18.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 11 fig. 6.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15867.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 105 fig. 1-3 [*Ag. clavus*].  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 48 fig. 10-12.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 59 fig. 5.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 25 fig. 134.  
 Trattinik, Essb. Schwämme, tab. *F*.  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 16-18 [*Fungus pileolo croceo*].  
*estensis* (Morgan) Sacc. (**5** 236).  
 Morgan, Mycol. Flora Miami Valley, tab. 5 fig. 1.  
*eustygia* (Cooke) Sacc. (**9** 33).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1185.  
*excentrica* Pat. et Gaill. (**9** 30).  
 Patouill. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 7 fig. 1.  
*exsculpta* (Fr.) Gillet (**5** 237).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 66 fig. 3.  
 Britz., Hymenom., tab. 118 fig. 602.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 268.  
*extuberans* (Fr.) Quél. (**5** 237).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 67 fig. 1.  
 Battarra, Fung. Arimin. Historia, tab. 28 fig. *A* [*Bulla verecunda*].  
 Britz., Hymenom., tab. 47 fig. 320.  
*familia* (Peck) Sacc. (**5** 241).  
 Peck, **57** Report (1903) tab. 84 fig. 1-7.  
*floccipes* (Fr.) Gillet (**5** 215).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1168.  
*floridula* (Fr.) Gillet (**5** 239).  
 Britz., Hymenom., tab. 143 fig. 689.

- Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 8 fig. 5 [*Mycena*].  
 foetidissima Gillet (**9** 30).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 228.  
 fragilis Quél. (\*).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 4.  
 fuliginella (Peck) Sacc. (**9** 27).  
 Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 36 fig. 5.  
 fusipes (Bull.) Quél. (**5** 206).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 106 et tab. 516 fig. 2.  
 Bel, Champ. Tarn, tab. 16.  
 Berkeley, Outlin., tab. 5 fig. 5.  
 Briganti V., Fasc. I Funghi litograf., tab. 3 [*Ag. crassipes*].  
 Britz., Hymenom., tab. 107, fig. 560; tab. 16 fig. 49 [f. *albida*] et tab. 9 fig. 1  
 [f. *repens*].  
 Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 285 et tab. 78 et 81.  
 Cooke, Brit. Fungi, tab. 5.  
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 5.  
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 4 fig. 13.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 141.  
 Cordier, Champign., tab. 10.  
 Doufour, Atlas Champ., tab. 13 fig. 24.  
 Dumée, Atlas, tab. 18.  
 Eloffe, Champign., tab. 7 fig. 1.  
 Farneti, Funghi manger., pag. 253 fig. 80 (*fr.*).  
 Flora Danica, fasc. **27** (1818) tab. 1607 [*Ag. oreades*].  
 Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 15 fig. 4-7 bis (*terat.*).  
 Hoffmann in Bot. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 32 (*germin. spor.*).  
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 4 pr. p. (*etiam anat.*).  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 48.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 42 fig. 9-11 [*Ag. crassipes*].  
 Lanzi, Funghi Prov. Roma, fasc. 5 tab. 7.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 92 fig. 1.  
 Larber, Funghi, tab. 12 fig. 2.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 611 (*var.*).  
 Leuba, Champ. comest., tab. 11 fig. 1-2.  
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **20** (1843) tab. 6 fig. 1.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15857.  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 28.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 312.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 48-50 [*Hypophyllum clavus*, *H. senardinum*, *H. lacerum* et *H. fusipes*].  
 Price, Illustr. Fungi, fig. 85.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 48 fig. 1-5.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 2 fig. 4.  
 Rolland, Atlas, tab. 46 fig. 100.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 87-88 [*Ag. crassipes*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 10 fig. 34.

- Sowerby, Col. figur., tab. 129 [*Ag. crassipes*].  
 Sterb., Theatr., tab. 25 fig. *F* et *H*.  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 19 fig. 5-7.
- gaudialis** (Britz.) Sacc. (5 203).  
 Britz., Hymenom., tab. 16 fig. 215.
- glacialis** (Fr.) Karst. (5 249).  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 71.
- ? **glebarum** (Berk.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Berk., Fungi antarct. Voyage, tab. 162 fig. 3.
- Gussonei** (Inz.) Sacc. (5 229).  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 1 fig. 2.
- hariolorum** (DC.) Quél. (5 221).  
 Britz., Hymenom., tab. 8 fig. 2.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 585 fig. 2.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 150.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 20 fig. 95.
- humillima** Quél. (5 225).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 11 fig. 3.
- hygrophoroides** (Peck) Sacc. (9 31).  
 Peck, 32 Report (1878) tab. 2 fig. 21-24.  
 Peck in Bull. New York St. Mus. Nat. Hist. 1 (1887) tab. 2 fig. 23-26.
- ignobilis** Karst. (5 246).  
 Karsten, Icon. Hymenom. 2, tab. 3 fig. 37.
- ingrata** (Schum.) Quél. (5 222).  
 Britz., Hymenom., tab. 122 fig. 635.  
 Cooke Illustr. Brit. Fungi, tab. 283.  
 Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2266 fig. 2.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 64 fig. 1.
- inolens** (Fr.) Quél. (5 245).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 69 fig. 3-4.  
 Britz., Hymenom., tab. 47 fig. 319 [f. *umbonata*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 154.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 305.
- lacerata** (Lasch) Gillet (5 247).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 19.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 269.
- lachnophylla** (Bk.) Sacc. (5 203).  
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 39.
- lancipes** (Fr.) Gillet (5 207).  
 ? Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 42 fig. 6-8 [*Ag. fusiiformis*].  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 48-49 [*Ag. clavus* et *Ag. senardinum*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 21 fig. 97.
- laxipes** (Fr.) Quél. (5 214).  
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 9 fig. I [*Monomyces pedunculo longissimo*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 184.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 91 fig. 1.

- Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 2 fig. 2.  
*leucomyosotis* (Cke.) Sacc. (**5** 220).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 651.  
*leucophæata* Karsten (**5** 205).  
 Karsten, Icon. Hymenom. **2**, tab. 2.  
*lilacea* Quél. (**5** 223).  
 Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 1 fig. 1.  
*longipes* (Bull.) Quél. (**5** 202).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 232.  
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 20 fig. 4 [*Myomyces phalliformis*].  
 Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 20 (*hymen.*) [*Ag. pudens*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 11 fig. 4.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3423.  
 Britz., Hymenom., tab. 47 fig. 318.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 201.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 235.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 80.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 31 [*Ag. galericulatus*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 93 fig. 2.  
 Larber, Funghi, tab. 16 fig. 1 [*Ag. pudens*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 155.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 415.  
 Patouill., Hymén. Europe, tab. 2 fig. 14-15 (*cystid.*).  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 101 fig. 1-4 [*Hypophyllum tortile, lanuginosum et rotulaceum*].  
 Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 1 [*Ag. subulatus*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 19 fig. 85.  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 56 fig. 3 [*Ag. pudens*].  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 8 fig. 19 (*fr.*).  
*ludia* (Fr.) Gillet (**5** 239).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 68 fig. 4.  
 Britz., Hymenom., tab. 30 fig. 224.  
*lupuletorum* (Weinm.) Gillet (**5** 222).  
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 28 fig. X [*Bulla centro livido*].  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 130 fig. 1 [*Marasmius*].  
 Britz., Hymenom., tab. 31 fig. 220.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 90 fig. 4.  
*macida* (Britz.) Sacc. (**11** 19).  
 Britz., Hymenom., tab. 118 fig. 601.  
*macilenta* (Fr.) Gillet (**5** 237).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 66 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 65 fig. 367.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 268.  
*maculata* (A. et S.) Quél. (**5** 207).  
 Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1872, tab. 4 (*teratol.*).  
 Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 4 fig. 13-14 (*fr., biol.*).  
 Britz., Hymenom., tab. 13 fig. 217 et [*f. incarnatosperma*] tab. 156 fig. 732.

- Britz., Hymenom., tab. 82 fig. 444 [*Ag. fodiens*] et tab. 156 fig. 733 [*Ag. fodiens* f. *incarnatosperma*].  
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 14 et 44.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 142, tab. 221 (var.) et tab. 949 (var.).  
 Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2265 fig. 2 [*Ag. fusipes*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 231.  
 Hard, Mushrooms, pag. 113 fig. 82.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 60.  
 Kalchbr., Icon. Hymen. Hung., tab. 36 fig. 2 [*Ag. fodiens*].  
 ? Loudon, Encyclop., fig. 15749 [*Ag. carnosus*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 31.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 635.  
 Rolland, Atlas, tab. 49 fig. 104.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 246 [*Ag. carnosus*].  
 Sterb., Theatr., tab. 4 fig. A et tab. 20 fig. E.  
 van Tavel, Morphol., pag. 171 fig. 1 (*fr. conid.*).
- mephitica** (Fr.) Karst. (5 244).  
 Boudier, Icon myc. 1.  
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1906, tab. 14 fig. 2.
- Micheliana** (Fr.) Quél. (5 239).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 68 fig. 2.  
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 18 fig. 1-2 [*Ag. leucostigma*].  
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 4 fig. 2 [*Ag. eburneus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 45 fig. 311.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 89 fig. 5.  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 74 fig. 3 [*Fungus pratensis parvus...*].
- mimica** (Sm.) Sacc. (5 214)  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 129.
- misera** (Fr.) Gillet (5 245).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 70 fig. 4.
- miseranda** (Britz.) Sacc. (11 19).  
 Britz., Hymenom., tab. 100 fig. 524.
- morula** (Berk.) Sacc. (5 220).  
 Berkeley, Flora Tasman., tab. 181 fig. 1.
- murina** (Batsch) Gillet (5 249).  
 Batsch, Elenchus, fig. 19.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1198.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15913.
- muscigena** (Schum.) Quél. (5 239).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 147.  
 Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2023 fig. 1.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 65 fig. 3.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 90 fig. 1.  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 73 fig. 4 [*Fungus minimus candidus*].
- myosura** (Fr.) Quél. (5 223).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 65 fig. 4.  
 Britz., Hymenom., tab. 45 fig. 310, tab. 107 fig. 557-559, tab. 118 fig. 599.

- myriadophylla* (Peck) Sacc. (5 236).  
 Hard, Mushrooms, pag. 115 fig. 85.  
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 37 fig. 7.
- nigrescens* Quél. (5 246).  
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 3 fig. 11.
- nitellina* (Fr.) Gillet (5 227).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 65 fig. 1-2.  
 Britz., Hymenom., tab. 100 fig. 525; tab. 118 fig. 600 [f. *minor*]; tab. 143 fig. 688 [f. *vernalis*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 146.
- niveo-lutescens* (Viv.) Cke. (14 81).  
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 52 [ex err. *niveo-flavescens*].
- nummularia* (Fr.) Gillet (5 227).  
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 22 fig. A [*Polymyces simplex venustus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 28 fig. 222, tab. 100 fig. 521.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 56 [*Ag. hariolorum*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 151.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 90 fig. 3.  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 26 (1897) tab. 4 fig. 3.
- obstans* (Britz.) Sacc. (5 249).  
 Britz., Hymenom., tab. 11 fig. 100.
- ocellata* (Fr.) Quél. (5 238).  
 Britz., Hymenom., tab. 61 fig. 368.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 569 fig. 1 *H-P* [*Ag. clavus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 147.
- oedematopoda* (Schæff.) Sacc. (5 206).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 259.  
 ? Batsch, Elenchus, fig. 15 [*Ag. hepaticus*].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 76 [*Ag. fusiformis*].  
 Cooke, Handb. 1, tab. 2 fig. 7 (*schem.*) [*Ag. fusipes* var.].  
 Loudon, Encyclop., fig. 15832.  
 Pallas, Reise russischen Reichs 1, tab. 9 fig. 2.  
 Scopoli, Dissertat. 1, tab. 35 [*Ag. coralloides*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 14 fig. 59.
- olivaceo-alba* (Cke. et Mass.) Sacc. (9 28).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 2 fig. 7.
- orbicularis* (Secr.) Gillet (5 223).  
 Britz., Hymenom., tab. 143 fig. 687.
- Oronga* De Seyn. (14 78).  
 De Seynes, Champ. Congo 1, tab. 2 fig. 1-12.
- ozes* (Fr.) Karst. (5 244).  
 Britz., Hymenom., tab. 47 fig. 321.
- phæopodia* (Bull.) Gillet (5 209).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 532 fig. 2.  
 Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 46 fig. 16 [*Tricholoma melaleucum* var.].  
 Britz., Hymenom., tab. 122 fig. 634.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 232.

- Steinhaus in Hedwigia **27** (1888) tab. 3 fig. 10 (*fr.*).
- Pillodii** Quél. (**9** 30).
- Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **18** (1889) tab. 15 fig. 4.
- planipes** (Brig.) Sacc. (**5** 228).
- Briganti, Fung. Neapol., tab. 16 fig. 3-4.
- platyphylla** (Fr.) Quél. (**5** 203).
- Berk., Outlin., tab. 1 fig. 1 A (*fr.*) [*Ag. grammocephalus*].
- Boudier, Icones mycol. **1** [*C. grammocephala*].
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 594 [*Ag. grammocephalus*].
- Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 18.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 128.
- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 237.
- Hard, Mushrooms, pag. 109 fig. 79.
- Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 34.
- Lucand, Champ. France, tab. 57.
- Maheu in Ann. Sc. Nat., sér. 9, **3** (1906) pag. 149-150 (forma *cavernicola*).
- Patouill., Tab. anal., fig. 309.
- ? Paulet, Traité Champ., tab. 97 fig. 1-2 [*Hypophyllum fissum*].
- Peck, Edible Fungi, tab. 49.
- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 29 fig. 1-4.
- Rolland, Atlas, tab. 47 fig. 101 [*C. grammocephala*].
- Sterb., Theatr., tab. 16 fig. H.
- plexipes** (Fr.) Gillet (**5** 245).
- Batsch, Elenchus, fig. 40 [*Ag. fuliginarius*].
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 154 fig. B.
- Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2023 fig. 2.
- plumipes** (Kalchbr.) Sacc. (**5** 228).
- Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hung., tab. 6 fig. 3.
- prolixa** (Fr.) Gillet (**5** 208).
- Fries in Flora Danica, fasc. **27** (1818) tab. 1608.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 950.
- protracta** (Fr.) Gillet (**5** 249).
- Fries, Icones Hymenom., tab. 67 fig. 2.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 270.
- psathyroides** (Cooke) Sacc. (**5** 229).
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 266.
- pseudoplatyphylla** (Britz.) Sacc. (**11** 19).
- Britz., Hymenom., tab. 16 fig. 216 et [*f. fusco-marginata*] tab. 82 fig. 443.
- pulla** (Schæff.) Gillet (**5** 210).
- Schæffer, Icon. Fung., tab. 250.
- ? Bolton, Hist. Fung., tab. 15 [*Ag. concinneus*].
- Britz., Hymenom., tab. 61 fig. 365 et tab. 157 fig. 734.
- Cooke in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1902, tab. 1.
- racemosa** (Pers.) Quél. (**5** 224).
- Persoon, Tentamen, tab. 3 fig. 7-8.
- Berkeley in Intellect. Observer, 1862, pag. 293 fig. 6.
- Bischoff, Kryptog., fig. 3272.



- Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 4 fig. 17-19.  
 De Brondeau, Plant. cryptog. Agen. **2**, tab. 6 bis, fig. 6-7 [*Ag. globulifer*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 15869.  
 Nees, System, tab. 23 fig. 190.  
 Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 17.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 287.  
 Stefan in Hedwigia **44** (1905) tab. 5 (*anal. morph.*).  
 Revue Mycol. **10** (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 17; **27** (1905) tab. 247  
 fig. 1-6 (*anal.*).
- radicata* (Relh.) Quél. (**5** 200).  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 31 fig. 94.  
 Bail, System d. Pilze, tab. 38.  
 Batsch, Elenchus, tab. 4 fig. 1 [*Ag. umbraculum*].  
 Berkeley, Outlin., tab. 5 fig. 4.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 11 fig. 3.  
 Britz., Hymenom., tab. 10 fig. 1.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 515 [*Ag. longipes*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 140.  
 Corda, Icones **3**, tab. 8 fig. 111 (*hymen.*).  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 14 fig. 25.  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 7 n (*cystid.*) [var. *major*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 234.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 50.  
 Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 217.  
 Hard, Mushrooms, pag. 107 fig. 78.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 15.  
 Kellerm. in Journ. of Mycol. **10** (1904) tab. 73 fig. 10-12 (*terat.*).  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 72 fig. 26-27.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 94 fig. 1.  
 Larber, Funghi, tab. 16 fig. 3.  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 38.  
 Pat., Tab. anal., fig. 310.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 97 bis [*Hypophyllum. radicosum*] et tab. 118 [*H. radicato-mammosum*].  
 Peck, **51** Report (1897) tab. 52.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 48 fig. 1-8; fig. 9-11 [var. *furfuracea*]; fig. 12-14  
 [var. *pusilla*].  
 Rolland, Atlas, tab. 45 fig. 98.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 48.  
 Venturi, Studi micol., tab. 9 fig. 85-86.  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 56 fig. 1-2.  
 White, Hymenom. Connecticut, tab. 6.
- ramosa* (Bull.) Gillet (**5** 211).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 102.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 111 fig. 3 [*Hypophyllum argenteum*].  
 Scopoli, Dissert. **1**, tab. 37 fig. 2 [*Ag. umbilicatus*].
- rancida* (Fr.) Quél. (**5** 242).

- Fries, Icones Hymenom., tab. 69 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 11 fig. 98.  
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 51.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 153.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 543.  
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 12 fig. 2 (*et. anat.*).  
 Kalchbrenner, Icones Hymen. Hung., tab. 6 fig. 4.  
 Lucand, Champ. France, tab. 130.  
 Sterb., Theatr., tab. 20 fig. *F*.  
**repens** (Ach.) Sacc. (5 204).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 61 [*C. platyphylla* var.].  
 Britz., Hymenom., tab. 9 fig. 1.  
**retigera** Bresad. (5 245).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 4.  
 Smith A. L. in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1899-1900, tab. 8.  
**rheicolor** (Bk.) Sacc. (5 214).  
 Patouill., Tab. anal., fig. 633.  
**rhodella** Pat., non (Bk.) (5 233).  
 Patouill., Tab. anal., fig. 527.  
**scorzonerea** (Batsch) Sacc. (5 208).  
 Batsch, Elenchus, fig. 14.  
 Britz., Hymenom., tab. 156 fig. 735.  
**semitalis** (Fr.) Quéf. (5 204).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 62 fig. 1.  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 158.  
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 14.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 292.  
 — var. **trigonospora** Bres. (5 204).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 34 fig. 1.  
**spinulifera** (Peck) Sacc. (5 241).  
 Peck, 24 Report (1871) tab. 1 fig. 4-9.  
**stereocephala** (B. et C.) Sacc. (5 208).  
 Britz., Hymenom., tab. 122 fig. 636.  
**Stevensoni** (Bk. et Br.) Sacc. (5 226).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 145 fig. *B*.  
**stipitaria** (Fr.) Gillet (5 216).  
 Albertini et Schwein., Consp. fung. Lusat., tab. 9 fig. 6 [*Ag. scabellus*].  
 Berkeley, Outlin., tab. 5 fig. 6.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 10 fig. 1.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 522 fig. 1 [*Ag. caulicinalis*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 149.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 68.  
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 42 fig. 15 et [var. *robusta*] pag. 43 fig. 16.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15907 [*Ag. caulicinalis*].  
 Patouill., Tab. anal., fig. 525.  
**stolonifera** (Jungh.) Sacc. (5 228).  
 Britz., Hymenom., tab. 86 fig. 460.

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 152 fig. *B*.  
 Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2021 fig. 2 [*Ag. tenacellus*].
- striatulata** Lloyd (\*).  
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 35.
- strictipes** (Peck) Sacc. (9 30).  
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 38.
- stridula** (Fr.) Quél. (5 210).  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 62 fig. 2.  
 Britz., Hymenom., tab. 16 fig. 218.  
 Lucand, Champ. France, tab. 279.
- subatrata** Voglino (5 247).  
 Voglino in Atti Istit. Ven., ser. 6, 4 (1886) tab. 3 fig. 10.
- subbutyracea** (Britz.) Sacc. (11 19).  
 Britz., Hymenom., tab. 100 fig. 530 *a*.
- succinea** (Fr.) Quél. (5 227).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 65 fig. 3.  
 Britz., Hymenom., tab. 61 fig. 366.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 151.
- ? Schæffer, Icon. Fung., tab. 45 [*Ag. melleus*].
- tabescens** (Scop.) Sacc. (5 206).  
 Boudier, Icones mycol. 1 [*Clitocybe*].  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 197 [*id.*].  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 74 fig. 2 [*Fungus pileolo desuper lacero*].  
 Pollini, Flora Veron. 3, tab. 2 fig. 6 [*Ag. glomeratus*].  
 Rolland, Atlas, tab. 25 fig. 48 [*Clitocybe gymnopodia*].
- Tagetes** (Berk. et Mont.) Sacc. (9 29).  
 Berk. et Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 14 (1860) tab. 4 fig. *D*.
- tenacella** (Pers.) Quél. (5 227).  
 Persoon, Icones fung., tab. 1 fig. 3-4.  
 Britz., Hymenom., tab. 12 fig. 96 et tab. 86 fig. 459.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 152 et 549.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 230.  
 ? Loudon, Encyclop., fig. 15901 [*Ag. spinipes*].  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 236 [*Ag. griseus*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 206 [*Ag. spinipes*].
- tenuipes** (Schw.) Sacc. (5 213).  
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 42 fig. 14.
- tesquorum** (Fr.) Gillet (5 250).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 70 fig. 3.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 270.
- telephora** (Cooke et Mass.) Sacc. (9 28).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, Suppl., tab. 1167.
- trabea** (Britz.) Sacc. et Syd. (14 79).  
 Britz., Hymenom., tab. 164 fig. 761.
- triplicata** (Berk.) Sacc. (5 221).  
 Berkeley in Hooker, Icones plant., tab. 870-871 fig. *B*.
- tuberosa** (Bull.) Quél. (5 224).

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 256.  
 Batsch, Elenchus, fig. 93 [*Ag. Amanitæ*].  
 Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 4 fig. 15-16.  
 Britz., Hymenom., tab. 32 fig. 221.  
 Falck in Cohn, Beitr. **8** (1902) tab. 16 (*et. biol.*).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 144.  
 Flora Danica, fasc. **27** (1818) tab. 1613.  
 Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 23.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 261 fig. 122 *E*.  
 Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 48 (*cytol.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 15868.  
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 3 fig. 5.  
**tylicolor** (Fr.) Gillet (**5** 251).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 247.  
**uniformis** Peck (**14** 81).  
 Peck, **56** Report (1902) tab. *M* fig. 7-16.  
**velutipes** (Curt.) Quél. (**5** 212).  
 Curtis W., Flora Londin. **4**, tab. 70.  
 Acloque in Nature (Paris) 1899, pag. 347 (*hab. terat.*).  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 32 fig. 95.  
 Batsch, Elenchus, fig. 112 [*Ag. sphinx*].  
 ? Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 22 fig. *C* [*Polymyces simplex melleus*].  
 Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 8 [*Ag. nigripes*].  
 Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 16 (*fr.*)  
 Berlese, Fungi moric., tab. 2 fig. 1-3.  
 Biffen in Journ. Linn. Soc. **34** (1899) tab. 2-4 (*biol.*).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 135.  
 Bonnier et Mangin in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **17** (1883) tab. 17-20 et pag. 266-269.  
 Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 4 fig. 11-12 (*fr., biol.*).  
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 13 fig. 1-3 [var. *melanorrhiza*].  
 Britz., Hymenom., tab. 16 fig. 219.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, pag. 184 fig. *A*.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 14 fig. 26.  
 Falck in Cohn, Beitr. **8** (1902) tab. 15 (*et. biol.*).  
 Flora Batava, tab. 799.  
 Flora Danica, fasc. **20** (1797) tab. 1194 fig. 2 [*Ag. fuscipes*]; fasc. **38** (1839) tab. 2269 fig. 2.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 238.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1<sup>a</sup> edit., fig. 36 *a*.  
 Hard, Mushrooms, pag. 119 fig. 88.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 261 fig. 122 *F*.  
 Hoffmann in Bot. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 31 (*germin.*).  
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 4 pr. p. (*et. anat.*).  
 Hassey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 56.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 44 fig. 6-9 [*Ag. nigripes*] et tab. 62 fig. 21.

- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 90 fig. 5.  
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 41.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15856.  
 Peck, 23 Report (1870) tab. 5 fig. 12-17; 51 Report (1897) tab. 50 fig. 11-16.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 47 fig. 10-15.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).  
 Rolland, Atlas, tab. 48 fig. 103.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 173.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 14 fig. 58.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 384 fig. 3.  
 Trattin., Fungi Austr., tab. 4 fig. 7.  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 8-9 [*Fungus glutinosus colore aurantio*].  
 van Tavel, Morphol., pag. 171 fig. 2 (*fr. conid.*).  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 25 fig. 3-4.  
 Voglino in Atti Istit. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 3 fig. 11 (*fr.*).  
 — var. *rubescens* (Cooke) Sacc. (5 212).  
   Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 650.  
*ventricosa* (Bull.) Gillet (5 226).  
   Bulliard, Champ. Fr., tab. 411 fig. 1.  
   Britz., Hymenom., tab. 100 fig. 523.  
   Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 145.  
   Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 3 fig. 30-32.  
   Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 18 fig. 7-9.  
*vertirugis* (Cooke) Sacc. (5 216).  
   Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 149.  
*xanthopoda* (Fr.) Quél. (5 226).  
   Batsch, Elenchus, fig. 209 [*Ag. tremulans*].  
   Britz., Hymenom., tab. 124 fig. 641 et [*f. incrassata*] fig. 643.  
   Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 203.  
*xylophila* (Weinm.) Gillet (5 211).  
   Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 202.  
   Fries, Icones Hymenom., tab. 63 fig. 2.  
   Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.  
*zonata* (Peck) Sacc. (5 216).  
   Hard, Mushrooms, pag. 111 fig. 81.  
   Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 43 fig. 17.  
***Species indeterminatæ.***  
   Barbier in Bull. Soc. Myc. Fr. 25 (1904) tab. 8 [*C. aff. crassifoliæ*].  
   Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 15 fig. 8-11 (*teratol.*).  
   ? Smith in Journ. of Botany, 1869, tab. 99 fig. 5 (*id.*).

**COLPODELLA** Cienk. [*Monadinaceæ*].

- pugnax* Cienk. (7 460).  
   Dangeard in Botaniste 7 (1900) tab. 1.  
   Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 10.  
   Zopf, Pilzthiere, pag. 116.

Revue Mycol. **11** (1889) tab. 77 fig. 36-47.

**COLPOMA** Wallr. (*Hysteriaceæ*) — Cfr. etiam *Clithris* et *Sporomega*.

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 14 fig. 17.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 17.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 14 fig. 17.

**quercinum** (Pers.) Wallr. (**2** 803).

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 10 fig. 5-7 (*fr.*, *biol.*) [*Clithris*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 432 fig. 4 (*hab.*) [*Variolaria corrugata*].

Cooke, Handb. **2**, pag. 764 fig. 361 (*id.*).

Corda, Icones **5**, tab. 9 fig. 59 [*Hysterium*].

De Notaris, Profilo Isteriacei, tab. 4 fig. 28 (*fr.*).

Duysen in Hedw. **46** (1906) pag. 53 (*veget.*) [*Clithris*].

Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2276 fig. 1.

Hartig, Zersetz. d. Holzes, tab. 19 fig. 1 (*path.*) [*Hysterium*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 259 fig. 190 A-D (*et. st. conid.*) [*Clithris*].

Masseé, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 12 fig. 59-62.

Nees, System, tab. 39 fig. 300 (*hab.*) [*Hysterium*].

Neger et Dawson in Annal. Mycol. **5** (1907) pag. 215 (*et. biol.*) [*Clithris*].

Oersted, System, pag. 56 fig. 34 (*hab.*) [*Tryblidium*].

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 91 [*Clithris*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 286 b (*hab.*) [*Tryblidium*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1300.

Sorauer, Pflanzenkr., **3** edit., **2**, pag. 269 fig. 4-6 [*Clithris*].

Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 3 [*Sphæria collapsa*].

Tenore e Pasquale, Atlante Botan., Introd., tab. 35 fig. 13 (*fr. pycn.*) [*Tryblidium*].

Tode, Fungi Meckl., tab. 8 fig. 64 (*hab.*) [*Hysterium nigrum*].

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. **3**, **20** (1853) tab. 15 fig. 15-19 (*et. st. pycnid.*) [*Tryblidium*].

**COLUS** Caval. et Séch. (*Phallaceæ*) — Cfr. etiam *Clathrella*.

**fusiformis** E. Fischer (**9** 264).

Fischer E., Phalloid., tab. 5 fig. 39 (*hab.*).

**Garcieæ** A. Möll. (**11** 154).

Möller, Brasil. Pilzbl., tab. 4 fig. 2 et tab. 7 fig. 13-16 (*hab.*, *anat.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, **1**\*\* pag. 285 fig. 134 C (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes **28** (1907) pag. 357 fig. 177 (*hab.*) [*Pseudocolus*].

**Gardneri** (Berk.) E. Fisch. (**7** 21).

Berkeley in Journ. of Bot. 1846, tab. 17 fig. 2 (*hab.*) [*Lysurus*].

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, **1**\*\* pag. 285 fig. 134 b (*id.*).

Lloyd, Mycol. Notes **31** (1908) pag. 407 (*id.*) [*Lysurus*].

**hirudinosus** Caval. et Séchier (**7** 21).

Cavalier et Séchier in Ann. Sc. Nat., sér. **2**, **3** (1835) tab. 8 fig. A (*veget.*).

Bail, System der Pilze, tab. 23 [*Coleus*].

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 88 fig. 2 (*hab.*) [*Clathrus*].

Cooke, Austral. Fungi, tab. 14 fig. 101 (*id.*).

Corda, Anleit., tab. *E* fig. 48<sup>2-6</sup> [*Coleus*].

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 350 fig. 157 (*hab.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 285 fig. 134 A (*id.*).

Fulton in Annals of Bot. **3** (1889) tab. 15 fig. 7 (*id.*).

Lloyd, Mycol. Notes **28** (1907) pag. 357 fig. 176; **30** (1908) pag. 385 fig. 215-216 (*id.*).

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 23 fig. 25 (*id.*).

Montagne, Crypt. Alger., tab. 23 fig. 9-22 (*et. anat.*) [*Clathrus*].

Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 23 fig. 1-3 (*hab.*).

Payer, Botan. cryptog., pag. 118 fig. 554 (*id.*) [*Clathrus*].

**javanicus** Penz. (**16** 228)

Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 2, **1** (1899) tab. 21 fig. *B*, tab. 24 fig. 12-14, tab. 25 fig. 2-3 (*hab. et anat.*).

**Mülleri** Fischer — Cfr. *Clathrella M.*

**Rothæ** Fischer (\*).

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 19 fig. 21 (*hab., schem.*) [*Pseudocolus*].

**COMATRICHA** Preuss (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Arcyria* et *Stemonites*.  
**cæspitosa** Sturgis (**14** 838).

Sturgis in Botan. Gazette 1893, tab. 20 fig. 1-4.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 11 fig. 12-14.

Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 18 (*hab.*).

**crypta** (Schw.) Morg. (**14** 837).

Morgan in Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 30 (*capill.*).

**Ellisii** Morg. (**14** 837).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 29 (*capill.*).

**Friesiana** (De Bary) Rost. (**7** 395).

De Bary in Zeitschr. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 6 fig. 18-19 [*Stemonitis ovata*] et fig. 21-24 [*St. obtusata*].

De Bary, Mycetozoa, tab. 2 fig. 26-27 [*Stemonitis ovata*] et fig. 29-32 [*St. obtusata*] (*hab. capill. et germ. spor.*).

Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 2 fig. 6 (*hab.*).

Cooke, Myxomyc., tab. 6 fig. 51 et 56 (*hab.*).

Corda, Anleit., tab. *C* fig. 32<sup>5-6</sup> (*id.*) [*Stemonitis ovata*].

Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2091 fig. 1 [*Stemonitis ovata*] et fig. 2 [*St. obtusata* β *globosa*].

Lister in Journ. Linn. Soc. **29** (1893) tab. 36 fig. 9 (*cytol.*).

Lister, Mycetozoa, tab. 44 fig. *B a-f*; pag. 12 fig. 7; pag. 13 fig. 8; pag. 108 fig. 24 [*C. obtusata*].

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 11 fig. 1-3 [*C. nigra*].

Patouill., Tab. anal., fig. 187.

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 36, tab. 70 [*C. obtusata*] et tab. 71 [*C. alta*].

Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 27 [*Stemonitis ovata*].

Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 5 fig. 10 (*hab. capill.*) [*C. nigra*].

Rostafinski, Mycetoz., tab. 4 fig. 51, 56 et tab. 13 fig. 3 (*habit. et capill.*).

Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 3 fig. *A* et pag. 69 [*C. obtusata*].

- Schneider, Botan. Wörterb., pag. 476 fig. *A* (*spor. germ.*) [*C. nigra*].  
 Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 9 fig. 4 *A* et pag. 26 fig. 15 *A-B* [*id.*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 259 [*Trichia alba*].  
 Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 9 et 10 (*hab.*) [*C. nigra*].  
 Zopf, Pilzthiere, pag. 11 fig. 2 *A* et pag. 46 fig. 16 (*fr.*).  
 Dizionario Sc. Natur., tab. 745 fig. 6 [*Stemonitis ovata*].
- laxa** Rost. (7 396).  
 Rostafinski, Mycetoz., tab. 13 fig. 4 (*capill.*).  
 Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 2 fig. 7-8 (*id.*).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 44 fig. *B g-k*.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 5 fig. 5 (*capill. et spor.*).  
 Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 11-12 (*hab.*).
- longa** Peck (10 87).  
 Peck, **43** Report (1890) tab. 3 fig. 1-5.  
 Lister, Mycetozoa, tab. 45 fig. *A a-e* et [*var. irregularis*] fig. *A f-i*.  
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 6 fig. 2.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 6 fig. 2.  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 31 (*capill.*).  
 Torrend, Myxomyc., tab. 9 fig. 21-22 (*id.*) [*C. equinoctialis*].
- lurida** Lister (\*).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 15 fig. *B a-c*.
- pulchella** (Bab.) Rost. (7 395).  
 Berk. et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 12 fig. 11 [*Stemonitis*].  
 Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 2 fig. 3 et [*C. Persoonii* var. *gracilis*] fig. 4-5 (*hab. capill.*).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 46 fig. *B d-i* [*C. Persoonii*].  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 6 fig. 3 [*C. Persoonii*] et fig. 4.  
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 6 fig. 3.  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 32 (*capill.*) [*Stemonitis tenerrima*].
- rubens** Lister (\*).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 45 fig. *B d-f*.
- Shimekiana** Mac Bride (11 466).  
 Mac Bride, Nicarag. Myxomyc., tab. 10 fig. 3.
- subcæspitosa** Peck (10 87).  
 Peck, **43** Report (1890) tab. 3 fig. 6-9.
- Suksdorfii** Ell. et Ev. (\*).  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 11 fig. 9-11.
- typhina** (Roth) Rost. (7 394).  
 Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 176 (*hab.*) [*Embolus pertusus*].  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 93 fig. 1 [*Clathrus nudus*].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 477 fig. 2 (*hab.*) [*Trichia typhoides*].  
 Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 2 fig. 1-2 (*hab. capill.*).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 46-47 (*id.*).  
 Corda, Icones **4**, tab. 7 fig. 97 [*Stemonitis typhoides*]; **5**, tab. 3 fig. 37 [*St. pumila*].



- Corda, Anleit., tab. C fig. 32<sup>1-4</sup> [*Stemonitis typhoides*].  
 De Bary in Zeitschr. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 10 fig. 15-16 [*id.*].  
 De Bary, Mycetoz., tab. 4 fig. 15-16 (*hab. schem.*) [*id.*].  
 Ehrenberg, Sylv. mycol. Berol., tab. 1 fig. 7 [*Stemonitis*].  
 Flora Danica, fasc. 4 (1765) tab. 216 [*Clathrus nudus*].  
 Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 31 fig. 32 (*germ. spor.*) [*Stemonitis typhoides*].  
 ? Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 2 fig. 3 (*hab.*) [*Embolus lacteus*].  
 Jacquin, Miscell. **1**, tab. 6 [*id.*].  
 Jahn in Hedwigia **43** (1904) pag. 304 (*hab.*) [*var. longipes*].  
 Lamarck, Encyclop., tab. 890 fig. 4 (*id.*) [*Trichia*].  
 Lister, Mycetozoa, tab. 46 fig. A et B a-c [*C. typhoides*].  
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 6 fig. 1.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 6 fig. 1 (*C. Stemonitis*).  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 94, II, fig. 2 (*hab.*) [*Clathroidastrum obscurum*].  
 Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 26 [*Stemonitis typhoides*].  
 Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 5 fig. 11 (*hab. capill.*).  
 Rostafinski, Mycetoz., tab. 3 fig. 46-47 (*hab.*).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 297 [*Mucor Stemonitis*].  
 Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 15-16 (*spor.*).  
 — var. *heterospora* Rex (**18** 211).  
 Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 2 fig. 9 (*capill.*) [*C. dictyospora*].

#### COMESIA Sacc. (*Pezizaceæ*).

*cunicularia* (Boud.) Sacc. (**8** 468).

Renny in Journ. of Botany, 1874, tab. 155 fig. 1-4 [*Ascobolus*].

*felicitatis* (Crn.) Sacc. (**8** 468).

Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 24 [*Helotium*].

Roumeg., Cryptog. illustrée, fig. 275 [*id.*].

*fusca* (Crn.) Sacc. (**8** 469).

Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 23 [*Helotium*].

Roumeg., Cryptog. illustrée, fig. 274 [*id.*].

*Leveillei* (Crn.) Sacc. (**8** 468).

Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 1 [*Ascobolus*].

Renny in Journ. of Botany, 1874, tab. 154 fig. 1-5 [*id.*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 257 [*id.*].

#### COMPLETORIA Lohde (*Entomophthoraceæ*).

*complens* Lohde (**7** 286).

Atkinson in Cornell Univers. Agr. Exper. Stat., Bull. **49** (1892) tab. 3-4 (*et. biol.*).

Leitgeb in Sitzungsab. K. Akad. d. Wiss. Wien **84** (1881) tab. 1 extr. (*id.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 140 fig. 125.

#### COMPSOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

*Lestevæ* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 43 fig. 9-12.

**verticillatus** Thaxt. (9 1131 et 11 450).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 11 fig. 6-15.

Guéguen, Champ. paras., tab. 11 fig. 22.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 505 fig. 293 A-B.

Matruchot in Revue gén. Botan. 1899, pag. 483 fig. 136<sup>1</sup> (*perith.*).

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 196 fig. 94-96.

**CONIDA** Massal. (*Arthoniaceæ*).

**clemens** (Tul.) Massal. (10 75).

Massalongo, Ricerche Licheni crostosi, fig. 41 (*fr.*) [*Sphaeria apotheciorum*].

**nephromiaria** (Nyl.) Arn. (10 75).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 220 fig. 170 E (*fr.*).

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 416.

**Pelveti** (Hepp) Arnold (10 75).

Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 41 n. 372 fig. 2 et tab. 67 n. 589 (*spor.*).

**punctella** (Nyl.) Zopf (10 75).

Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, pag. 144-147 fig. 33-38.

**rubescens** Arnold (18 187).

Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, pag. 148-149, fig. 39-43.

**CONIDIASCUS** Holterm. (*Ascoidaceæ*).

**paradoxus** Holterm. (16 807).

Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 3 fig. 1-12 (*etiam biol.*).

**CONIDIOBOLUS** Bref. (*Entomophthoraceæ*).

**utriculosus** Bref. (7 285).

Brefeld, Untersuch. 6 (1884) tab. 3-5 (*et. biol.*).

Dangeard in Botaniste 4 (1895) pag. 173 fig. 2 (*fr. sex.*).

Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 1 fig. 17 (*id.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 135-136 fig. 121 B et 122 B; pag. 140 fig. 126.

van Tavel, Morphol., pag. 24 fig. 1-6.

**CONIOCEPHALUM** Brond. — Cfr. *Isaria*.

**CONIOCHÆTA** Sacc. — Cfr. *Lasiosphaeria* et *Rosellinia*.

**CONIOCYBE** Ach. (*Caliciaceæ*) — Cfr. *etiam Roesleria*.

Saccardo Fr., Lichen. Ven., tab. 7 (*spor.*).

**furfuracea** (L.) Körb. (8 828).

Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 178 (*hab.*) [*Mucor*].

Chev., Flore Paris, tab. 9 fig. 19 [*Sclerophora farinacea*].

? Chev. in Journ. de Physique, 1832, tab. 1 fig. 2 a-c [*id.*].

Deichmann, Branth et Rostrup, Lichen. Daniæ, tab. 2 fig. 71 (*spor.*).

Flora Danica, fasc. 29 (1821) tab. 1722 fig. 2 [*Calicium capitellatum*].

Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 87 n. 758 (*spor.*).

Jatta, Monogr. Lichen. Ital. merid., tab. 7 fig. 41-42.

Mudd, Brit. Lichens, tab. 4 fig. 108 (*spor.*).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 37.

Saccardo Fr., Lichen. Ven., tab. 7 fig. *C* infer. (*hab.*).  
*gracilentata* Ach. (8 828).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 43.

**CONIOPHORA** DC. (*Thelephoraceæ*) — Ctr. etiam *Corticium* et *Merulius*.

*arida* (Fr.) Cooke (6 648 et 17 182).

Fries, Icones Hymenom., tab. 199 fig. 1 (*hab.*).

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 132 (*id.*).

*atro-cinerea* Karst. (6 650).

Patouill., Tab. anal., fig. 581.

*centrifuga* (Weinm.) Fr. (6 651).

Britz., Hymenom., tab. 720 fig. 103.

Mez, Hausschwamm, pag. 162 fig. 82 (*hab.*) [*Corticium*].

*fumosa* Karst. (6 651).

Fries, Icon. Hymenom., tab. 198 fig. 3 [*Corticium*].

*janthinospora* (Pat.) Sacc. et Trav. (\*).

Pat., Champ. Tunisie, tab. 4 fig. 1 [*Gyrophana*].

*laxa* Fr. (6 652).

Istvanffi in Pringsh. Jahrb. 29 (1896) tab. 6 fig. 5 (*anat.*) [*Hypochnus*].

*luteo-cincta* (Berk.) Cooke (6 648).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 85.

*membranacea* DC. (6 649).

Sowerby, Col. figur., tab. 214 [*Auricularia pulverulenta*].

*ochracea* Masee (9 242).

Masee in Journ. Linn. Soc. 25 (1889) tab. 47 fig. 13; 34 (1900) tab. 16  
 fig. 20 (*fr.*).

*ochroleuca* Bres. (16 196).

v. Höhnelt et Litschauer in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien 117, 1 (1908)  
 pag. 1108 (*hymen.*) [*Peniophora*].

*olivacea* Masee (\*).

Masee in Journ. Linn. Soc. 25 (1889) tab. 46 fig. 12 (*fr.*).

Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 94 fig. 1-3.

*puteana* (Schum.) Fr. (6 647).

Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 254 [*Hypochnus confluens*].

Britz., Hymenom., tab. 715 fig. 66 [*Corticium*] et tab. 719 fig. 101.

Falck in Cohn, Beitr. 9 (1904) tab. 4 fig. 5 (*hab., biol.*) [*C. cerebella*].

Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2035 fig. 1 [*Thelephora*].

Hennings in Engler, Pflztam. 1, 1\*\* pag. 119 fig. 67 F-G [*C. cerebella*].

Malbranche et Letendre, Champ. Normandie 4, tab. 1 fig. 2 [*var. cerebella*].

Melenkovic in Centralbl. Bakter. 16 (1906) pag. 408 (*hab. cult.*) [*C. cerebella*].

Mez, Hausschwamm, pag. 166-172, fig. 85-89 (*hab., mycel.*).

Patouill., Tab. anal., fig. 253 et [*C. cerebella*] fig. 579.

— *var. areolata* Fr. (6 648).

Britz., Hymenom., tab. 720 fig. 102 [*C. areolata*].

**CONIOPHORELLA** Karst. (*Thelephoraceæ*).

*byssoides* (Pers.) Bres. (6 652 et 17 183).

? Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2276 fig. 2 [*Thelephora*].

**CONIOSPORIUM** Link (*Dematiaceæ*).

- Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 2 (*schem.*).  
*apiosporoides* Sacc. (4 239).  
 Sacco, Fungi ital., fig. 732.  
*Arundinis* (Corda) Sacc. (4 243 et 10 571).  
 Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 1 [*Gymnosporium*].  
 Corda, Anleit., tab. B fig. 3<sup>8-11</sup> [*id.*].  
 Cooke, Handb. 1, pag. 488 fig. 197 [*id.*].  
 Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 556.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 358 fig. 18-19.  
 Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Charkow 41 (1907) tab. 2 fig. 27 (*spor.*).  
 Potebnia in Annal. Mycol. 5 (1907) tab. 2 fig. 27 (*id.*).  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 88 (*id.*) [*Ustilago arundinacea*].  
 Sacc., Mycol. Ven. Specimen, tab. 16 fig. 49-51 [*Papularia*].  
*asterinum* A. L. Smith (18 564).  
 Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 1 fig. 11-12.  
*aterrimum* (Corda) Sacc. (4 240).  
 Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 2 [*Gymnosporium*].  
*Bambusæ* (Bolle et Thüm.) Sacc. (4 214).  
 Bolle et Thümen, Funghi Litor. 1, tab. 1 fig. 12 (*spor.*) [*Gymnosporium*].  
 Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 68 fig. 2.  
*biguttatum* (Corda) Sacc. (4 240).  
 Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 3 [*Gymnosporium*].  
*brevipes* Corda (4 241).  
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 4.  
*Buxi* West. (4 241).  
 Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg. 2 (1862) tab. 4, ad pag. 254, fig. 7.  
*capnodioides* Sacc. (4 238).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 733.  
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 146.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 458 fig. 236 A (*fr.*).  
*Fairmani* Sacc. (10 570).  
 Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. 1 (1890) tab. 4 fig. 14-15.  
*fructigenum* Corda (4 243).  
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 1.  
*Fuckelii* Sacc. (4 239).  
 Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 12 (*fr.*) [*Gymnosporium nigrum*].  
*Fusidii* (Fuck.) Sacc. (4 246).  
 Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*Gymnosporium*].  
*fusidioides* (Corda) Sacc. (4 242).  
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 16 [*Gymnosporium*].  
*Helmisporii* Corda (4 245).  
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 2.  
*inquinans* Dur. et Mont. (4 243).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 307.  
*melanconideum* Sacc. (4 239).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 734.

**notatum** (Corda) Sacc. (4 241).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 18 [*Gymnosporium*].

**olivaceum** Link (4 240).

Link, Dissert. 1, fig. 6.

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 13 tab. 35 [*Gymnosporium*].

Nees, System, tab. 2 fig. 22 (*fr.*).

Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 4.

**Oryzæ** (Catt.) Sacc. (4 244).

Cattaneo in Arch. Lab. Bot. Critt. Pavia, 2-3 (1879) tab. 14 fig. 11 [*Gymnosporium*].

**phæospermum** (Corda) Sacc. (4 240).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 14 [*Gymnosporium*].

Penzig, Funghi agrum., fig. 1198.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 42 fig. 1.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1198.

**radicicola** Mac Alp. (18 564).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 45 fig. 265-267 (*fr.*).

**rhizophilum** (Preuss) Sacc. (4 244).

? Mangin in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 11 fig. 10 (*spor.*).

? Mangin in K. Danske Vidensk. Selskabs, Forhandl. 1899, tab. 1 fig. 10 (*spor.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).

? **rigidum** (Corda) Sacc. (4 241).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 9, tab. 60 [*Coccularia*].

**socium** Sacc. (4 242).

Saccardo, Fungi ital., fig. 735.

**Sterculiæ** Tassi (16 1050).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 9 fig. 6.

**stromaticum** Corda (4 240).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 5.

**Verticillii** Corda (4 245).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 3.

**xylographoides** (Corda) Sacc. (4 241).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 13 [*Gymnosporium*].

**Zahnii** Magn. (\*).

Magnus in Abh. Naturh. Gesell. Nürnberg 16 (1906) tab. 27, ad pag. 80-81.

**Species indeterminata.**

Currey in Journ. Microsc. Science 5 (1857) tab. 8 fig. 35-37 (*spor. germ.*).

**CONIOTHECIUM** Corda (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Lampropedia*.

Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 10-12 (*biol.*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 2 (*schem.*).

**albo-cinctum** Preuss (4 510).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 43 fig. 245 (*conid.*).

**Amentacearum** Corda (4 509).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 26.

Currey in Trans. Linn. Soc. 24 (1863) tab. 25 fig. 1 (*fr.*).

Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 10 fig. 1-4.

- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).
- applanatum** Sacc. (4 508).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 758.  
 Fresenius, Beitr. 3, tab. 13 fig. 33-37 [*Didymosporium complanatum*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam., 1, 1\*\* pag. 483 fig. 251 A (*conid.*).  
 Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 167.
- atrum** Corda (4 509).  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 13, tab. 36.
- betulinum** Corda (4 510).  
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 25.  
 Fresenius, Beitr. 3, tab. 13 fig. 29-32.  
 Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 10 fig. 5 (*spor.*).
- Cerasi** Mac Alp. (18 613).  
 Mac Alpine, Fung. Diseas. stone fruit Australia, tab. 39 fig. 203 (*spor.*)
- chomatosporum** Corda (4 510).  
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 22.  
 Fresenius, Beitr. 3, tab. 13 fig. 8-18.
- var. **variegatum** Preuss (4 510).  
 Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 29, tab. 30.  
 Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 165.
- Citri** Mac Alp. (16 1076).  
 Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 20 fig. 66-67 (*fr.*).
- complanatum** (Nees) Sacc. (4 509).  
 Nees, System, tab. 2 fig. 29 [*Didymosporium*].  
 Nees, System 2°, tab. 3 fig. 1-4 [*id.*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3838 [*id.*].  
 Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 66.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 704 fig. 2.
- conglutinatum** Corda (4 509).  
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 20.
- effusum** Corda (4 508).  
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 21.  
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 74 fig. 18 a (*spor.*) [*Sporidesmium Lepraria*]  
 Berkeley in Journ. of Bot. 5 (1853) tab. 3 fig. 9 (*id.*) [*id. var. nigerrima*].  
 Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 55.  
 Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 10 fig. 6 (*spor.*).  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 44 fig. 3.  
 English Botany, tab. 2409 [*Lepraria nigra*].
- epidermidis** Corda (4 510).  
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 24.  
 Fresenius, Beitr. 3, tab. 13 fig. 1-7.  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 99 (*spor.*)
- globiferum** Corda (10 669).  
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 28.
- lichenicola** Linds. (10 670).  
 Lindsay, Lichenic. Fungi, tab. 23 fig. 19-28.
- macrosporum** Sorok. (11 633).

- Sorokine, *Morb. Vitis*, tab. 5 fig. 65 (*fr.*).  
*olivaceum* Mac Alp. (18 613).  
 Mac Alpine, *Fung. Diseas. stone-fruit Australia*, tab. 40 fig. 204 (*spor.*).  
*phyllophilum* Desm. (4 512).  
 Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 243.  
 Corda, *Icones* 1, tab. 1 fig. 29 [*C. foliicola*].  
*punctiforme* Corda (4 509).  
 Corda, *Icones* 1, tab. 1 fig. 19.  
*rameale* Corda (4 510).  
 Corda, *Icones* 1, tab. 1 fig. 27.  
*scabrum* Mac Alp. (16 1077).  
 Mac Alpine, *Fung. Diseas. Citrus*, tab. 4 et tab. 16 fig. 25-30.  
*Tiliæ* Lasch (4 512).  
 Frenesius, *Beitr.* 3, tab. 13 fig. 19-24.  
*toruloides* Corda (4 509).  
 Corda, *Icones* 1, tab. 1 fig. 23.  
*viticola* Cooke et Mass. (10 669).  
 Masee, *Brit. Fung. Flora* 3, pag. 397 fig. 14 (*spor.*).

***Species dubiæ.***

- gonorrhoeicum* Hallier (\*).  
 Hallier in *Flora* 1868, tab. 3 fig. 8 et 15.  
*stilesianum* Hallier (\*).  
 Rivolta, *Parass. veget.*, tab. 4 fig. 101 [an *Stemphylium*?].  
*siphiliticum* Hallier (\*).  
 Hallier in *Flora* 1868, tab. 3 fig. 11 et 14.

***Species indeterminatæ.***

- Fresenius, *Beitr.* 3, tab. 13 fig. 25-28 (in *Evonymo*).  
 Magnus in *Bull. Herb. Boissier*, sér. 2, 3 (1903) tab. 5 fig. 1 [aff. *C. atro*].

**CONIOTHYRIUM** Corda (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam. *Aposphæria*, *Camarsporium*, *Leptothyrium*, *Næmosphæra*.

- Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, 2 Suppl., tab. 13 (*schem.*).  
 Tassi in *Bull. Lab. Bot. Siena* 5 (1902) tab. 1 fig. 4 [*Phyllostictella*] et fig. 5 (*schem.*).  
*abyssinicum* Tassi (14 923).  
 Tassi in *Revue Mycol.* 19 (1897) tab. 170 fig. 8.  
*Agaves* (Mont.) Sacc. (3 318).  
 Bubák in *Bull. Herb. Boissier*, sér. 2, 6 (1906) tab. 15 fig. 11-13.  
*alpinicola* Tassi (16 911).  
 Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* 2 (1899) tab. 13 fig. 3.  
*Amaranti* (Tassi) Sacc. et D. Sacc. (18 310).  
 Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* 4 (1901) tab. 1 fig. 2 [*Phyllostictella*].  
*Armeniæ* Hollos (\*).  
 Hollos in *Annal. Mus. Nat. Hung.* 4 (1906) tab. 8 fig. 7 (*spor.*).  
*arundinaceum* Sacc. (3 319).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1464.  
*Atriplicis* Maubl. (18 305).

- Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 15 fig. 5.  
**australe** Sacc. (**3** 311).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 1466.
- Berlandieri** Viala et Sauv. (**10** 263).  
 Viala et Sauvageau in Journ. de Botan. **5** (1891) tab. 5 fig. 11 (*spor.*).  
 Viala, Malad. Vigne, pag. 380 fig. 173 (*id.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 363 fig. 191 *J* (*id.*).
- Betulæ** Laubert (\*).  
 Laubert in Arbeit. K. Biol. Anst. Land- u. Forstw. **5** (1906) pag. 207-208.
- Boydeanum** A. L. Smith (**16** 910).  
 Smith A. L. in Journ. R. Micr. Soc. 1900, tab. 3 fig. 3.
- cæspitosum** Sacc. (**3** 311).  
 Sacc., Fungi ital., fig. 1465.
- Cedri** Rolland (**14** 824).  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 1 fig. 8.
- cervinum** Mac Alp. (**16** 909).  
 Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 24 fig. 113-114.
- citricola** Mac Alp. (\*).  
 Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 23 fig. 87-88.
- Coffeæ** Zimm. (**18** 310).  
 Zimmermann, Path. Koffie, pag. 36.
- commixtum** Tassi (**16** 910).  
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 1 fig. 15.
- concentricum** (Desm.) Sacc. (**3** 317).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 220.  
 — var. **inops** Sacc. (**3** 317).  
 Saccardo, Fungi Carol., tab. 2 fig. 5.  
 — var. **Pincenectiæ** S. Cam. (**18** 307).  
 D' Almeida et Souza da Camara in Revista Agronom. **1** (1903) tab. 2 fig. 4-6.
- conorum** Sacc. et Roum. forma ligni Fautr. et Lamb. (**3** 314 et \*).  
 Fautrey et Lambotte in Revue Mycol. **17** (1895) tab. 153 fig. 22 (*spor.*).
- Crepinianum** Sacc. et Roum. (**3** 315).  
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 18.  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 4.
- Cucurbitacearum** (Tassi) Sacc. et D. Sacc. (**18** 309).  
 Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **4** (1901) tab. 1 fig. 1 [*Phyllostictella*].
- Cystotricha** (Schulzer) Sacc. et Trav. (\*).  
 Schulzer in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871, tab. 13 fig. 35 [*Sacidium*].
- Delacroixii** Sacc. (**10** 261).  
 Delacroix, Flore mycol. Saone-et-Loire, tab. 2 fig. 3 [*C. Hellebori*].
- Diplodiella** (Speg.) Sacc. (**3** 310).  
 Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 4 [*Phoma*].  
 Baccarini in Atti Ist. Bot. Pavia **1** (1888) tab. 1 [*Phoma Briosii*].  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 48.  
 Cavara in Revue Mycol. **10** (1888) tab. 72 fig. 10.  
 Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **1** (1888) tab. 4.  
 Cavara in L'Italia agric. **28** (1891) tab. 23 fig. 2 (*hab.*).



- Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 96 fig. 8.  
 Cugini in L'Italia agric. 30 (1893) tab. 2 fig. 18 (*hab., path.*).  
 Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 40.  
 Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 41 fig. 21-26.  
 Delacr. et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 385 tab. 79 fig. 10-15.  
 Istvanffi in Annal. Inst. centr. Ampélol. roy. Hongrois 2 (1902) pag. 29-106  
 fig. 1-12 et tab. 1-24 (*path., biol.*).  
 Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 492 fig. 102 et pag. 602.  
 Linhart et Mezey, Szölöb, pag. 138-140 et tab. 7.  
 Montemartini in L'Italia agric. 41 (1904) tab. 18.  
 Nicholson, Dictionn. Hortie. 5, pag. 489 fig. 501-502.  
 P. V. in L'Italia agric. 45 (1908) tab. 17.  
 Peglion, Fillossera etc., pag. 254.  
 Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 299-304.  
 Ráthay in Zeitschr. Pflzkrankh. 3 (1893) pag. 42-43 fig. 1-4.  
 Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veget. Path. 1887, pag. 326.  
 Sorauer, Schutz d. Obstb. 2, pag. 189 fig. 94-95 (*hab., path.*).  
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 245 fig. 9 et pag. 251 fig. 7 [*Charrinia*].  
 Viala, Maladie Vigne, 1<sup>a</sup> edit., tab. 7 fig. 5-8.  
 Viala, Maladie Vigne, pag. 322-333 et tab. 7.  
 Viala et Ravaz, Black Rot, tab. un. et fig. 1-5 et 9-10.  
 Voglino, Patol. veget., pag. 155-156 fig. 183-185 [*Metasphaeria*].  
 Revue Mycol. 10 (1888) tab. 70 fig. 3-8.
- Dumeei** Briosi et Cavr. (\*).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 392.
- Epilobii** Ferraris (18 304).  
 Ferraris in Malpighia 16 (1902) tab. 2 fig. 12.
- epimyces** Sacc. et Speg. (3 319).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1467.
- fallax** Rolland (11 515).  
 Rolland in Revue Mycol. 14 (1892) tab. 128 fig. 16-19.  
 Allescher, Krypt. Flora 7, pag. 4.
- foedans** Sacc. (3 308).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 95.
- Fuckelii** Sacc. (3 306).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1179.  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1179.  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 35 fig. 4.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).
- fuscidulum** Sacc. (3 307).  
 Berlese, Fungi moric., tab. 49 fig. 17-20.
- fusco-atrum** Penz. (3 311).  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1180.  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 35 fig. 5.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1180.
- Hederæ** (Desm.) Sacc. (3 307).  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 4.

- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 363 fig. 191 *F-H*.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1463.
- Hellebori** Cooke et Mass. (**10** 261).  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 3.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 368 [*Phyllostictella*].
- herbarum** Cooke et Ell. (**3** 318).  
 Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 96 fig. 32 (*fr.*).
- hysteroideum** Karst. et Har. (**10** 267).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 246.
- lycopodium** Sacc. et Paol. (**10** 267).  
 Saccardo in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. 1889, tab. 5 fig. 19.
- Magnoliæ** (West.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., ser. 2, **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 19  
 (*fr.*) [*Monoplochia*].
- Mattiolianum** Ferraris (**18** 310).  
 Ferraris in Malp. **16** (1902) tab. 2 fig. 13.
- melasporum** (Berk.) Sacc. (**3** 319).  
 Prillieux et Delacr. in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 10.
- microperoides** (Schulzer) Sacc. et Trav. (\*).  
 Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1871, tab. 13 fig. 1 [*Phoma*].
- Montagnei** Cast. (**3** 310 et **10** 262).  
 Potebnia, Entwickl. Ascomyc., pag. 20 fig. 6 (*evol. pycn.*).
- Morianum** Trav. (**18** 309).  
 Traverso in Malpighia **18** (1904) pag. 201.
- myriocarpum** (Fr.) Sacc. (**3** 315).  
 Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 152 fig. 1 [*Sphæria*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 372 fig. 12 [*Sphæria insidens*].
- olivaceum** Bon. forma **Hesperidum** Penz. (**3** 306).  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1181.  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 35 fig. 6.  
 Sacc., Fungi ital., fig. 1181.
- Palmarum** Corda (**3** 318).  
 Corda, Icones **4**, tab. 8 fig. 106.  
 Allescher, Kryptog. Flora **7** pag. 4.
- palmicola** (Fr. p. p.) Starb. (**11** 515).  
 Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 55.
- papillatum** (Schulzer) Sacc. et Trav. (\*).  
 Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871, tab. 13 fig. 5 [*Cliso-*  
*sporium*].
- Phyllachoræ** Maubl. (**18** 308).  
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 7 fig. 7 *d-e*.
- piricola** Potebnia (\*).  
 Potebnia, Entwickl. Ascomyc., pag. 110 fig. 49 (*biol.*).
- Populi** Oudem. (**10** 268).  
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 25 (*spor.*).  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 5.
- proteus** (Schulzer) Sacc. et Trav. (\*).

Schülzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1871, tab. 13 fig. 3 [*Myxosporium*].

**Pruni** Mac Alp. (18 308).

Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 15 fig. 5-6 (*fr.*).

**resinæ** Sacc. et Berl. (10 269).

Saccardo e Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 9 fig. 17.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1468.

**salicicola** Rota-Rossi (\*).

Rota-Rossi in Atti Ist. Bot. Pavia 11 (1908) tab. 21 fig. 9-10.

**septorioides** Cooke et Mass. (10 262).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 366.

**Tamaricis** Oudem. (16 909).

Oudemans in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 (1900) tab. 1 fig. 7 (*spor.*).

Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam, 1900, tab. 4 fig. 5 (*id.*).

Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow 41 (1907) tab. 3 fig. 38 a (*spor.*).

Potebnia in Annal. Mycol. 5 (1907) tab. 3 fig. 38 a (*id.*).

**vacciniicola** (Schw.) Starb. (11 514).

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 54 (*hab.*).

**vagabundum** Sacc. (3 310).

Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1907, tab. 1 fig. 8.

**Vitis** Delacr. (10 263).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 19 fig. 9.

**Wernsdorffiae** Laubert (18 303).

Laubert in Die Gartenwelt, 1907, pag. 333-334.

**Species indeterminata.**

Stewart et Eustace in New York Agr. Exper. Stat. Geneva, Bull. 226 (1902) tab. 1-5 pr. p. (*in Rubo*).

**CONISPHERIA** Cooke — Cfr. *Zignoëlla*.

**CONOPLEA** Pers. — Cfr. *Dematium* et *Myxotrichum*.

**COOKELLA** Sacc. (*Perisporiaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 10.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 10.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 10.

**microscopica** Sacc. (1 71 et 8 846).

Saccardo, Fungi ital., fig. 397.

**parasitica** (Henn.) Henn. (11 365 et 16 802).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 366 fig. 244 C-E [*Uleomyces*].

**quercina** (Peck) Peck (8 846).

Peck in Torrey Bot. Club 8 (1881) tab. 7 fig. 1-10 (*et. st. conid.*) [*Ascomycetella*].

Revue Mycol. 4 (1882) tab. 25 fig. 6 [*id.*].

**COPRINARIUS** Fr. — Cfr. *Panæolus* et *Psathyrella*.

**COPRINUS** Pers. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Psathyra*.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 744 fig. 1; 3, pag. 98 fig. 2 (*hymen.*).

- Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 5 fig. 1.  
 Revue Mycol. 5 (1883) tab. 37 fig. 2 (*biol.*).
- affinis** Karst. (5 1101).  
 Karsten, Icon. Hymenom. 2, tab. 9 fig. 52.
- albulus** Quélet. (4 1110).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 12 (1883) tab. 6 fig. 11.
- alnicola** Copel. (17 92).  
 Copeland in Annal. Mycol. 2 (1904) tab. 1 fig. 5.
- alopezius** Fr. (5 1093).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 570.
- alternatus** (Schum.) Fr. (5 1093).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 677.  
 Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1961 fig. 1.
- angulatus** Peck (5 1113).  
 Lloyd, Mycol. Notes 5 (1900) pag. 47.
- aphthosus** Fr. (5 1085).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 26 [*Ag. domesticus*] (an var.?).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 666.
- aquatilis** Peck (5 1111).  
 Peck, 27 Report (1873) tab. 1 fig. 26-28.
- aratus** Berk. et Br. (5 1092).  
 Britz., Hymenom., tab. 331 fig. 251.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 674 et 675.
- arenarius** Pat. (14 156).  
 Patouill., Champ. Tunisie, tab. 1 fig. 2.
- atramentarius** (Bull.) Fr. (5 1081).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 164.  
 Atkinson in Cornell Univ. Agric. Exp. Stat., Bull. 168 (1899) pag. 504-507  
 fig. 92-95.  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 10 fig. 39 et pag. 41-43 fig. 40-42.
- Badham, Escul. Fung., tab. 9 fig. 1-2.
- Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 26 fig. D-F [*Hydrophorus oris laceris*].
- Berkeley, Outlin., tab. 12 fig. 1.
- Bernard, Champ. Rochelle, tab. 30.
- Bolton, Hist. Fung., tab. 25 [*Ag. luridus*] (var.?).
- Bonorden in Botan. Zeit. 1858, tab. 5 fig. 4 (*anat.*).
- Boudier, Icones mycol. 1.
- Boyer, Champ. comest., tab. 36.
- Bresadola, Funghi manger., tab. 56.
- Britz., Hymenom., tab. 308 fig. 96.
- Cooke, Brit. Fungi, tab. 12.
- Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 10 fig. 1.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 662.
- Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 7 fig. 22.
- Cordier, Champign., tab. 24.
- De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 13 fig. 6 (*hymen.*).
- De Seynes, Myc. Montpellier, tab. 2 fig. 6 (*id.*).

- Dufour, Atlas Champ., tab. 47 fig. 109.  
 Eloffe, Champign., tab. 10 fig. 9.  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 7 *m* (*cystid.*).  
 Flora Danica, fasc. **23** (1808) tab. 1370 [*Ag. deliquescens*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 407.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 98.  
 Hard, Mushrooms, pag. 333-334 fig. 271-272.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 14.  
 Klotzsch, Flora Boruss., tab. 390.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 65 fig. 2.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16041.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 303 fig. 10 (*hymen.*).  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 79 fig. 7 [*Fungus fimetarius parvus*].  
 Patouill., Tab. anal., fig. 452.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 129 fig. 1-3 [*Hypophyllum argenteum*].  
 Peck, **48** Report (1894) tab. 11 fig. 7-11.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 197 *b*.  
 Ruhland in Bot. Zeit. 1901, tab. 7 fig. 21 et 24 (*cytol.*).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 67-68 [*Ag. fugax*] et tab. 201 [*Ag. rufo-candidus*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 41 fig. 215.  
 Smith in Grevillea **10** (1881) pag. 78 (*cystid.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 188 [*Ag. fimetarius*].  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 10-11 [*Fungus multiplex ovatus....*].
- attenuatus** Gillet (**14** 161).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
- auricomus** Pat. (**5** 1114).  
 Patouill., Tab. anal., fig. 453.  
 Masee in Ann. of Bot. **10** (1896) tab. 10 fig. 15-19.
- australiensis** Masee (**14** 160).  
 Masee in Ann. of Bot. **10** (1896) tab. 11 fig. 31-32.
- Barbeyi** Kalchbr. (**5** 1086).  
 Kalchbrenner in Revue Mycol. **3** (1881) tab. 15 fig. 1.
- Bonatii** Quél. (\*).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 11.
- Boudieri** Quél. (**5** 1108).  
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr., 1877, tab. 5 fig. 4.  
 Britz., Hymenom., tab. 311 fig. 124 *a-c*.
- Brassicæ** Peck (**9** 145).  
 Peck, **43** Report (1890) tab. 2 fig. 9-14.
- Britzelmayri** Sacc. et Cub. (**5** 1099).  
 Britz., Hymenom., tab. 311 fig. 129 [*C. macrosporus*].
- Brunaudii** Quél. (**9** 145).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **18** (1889) tab. 15 fig. 11.
- bulbillosus** Pat. (**9** 146).  
 Patouill., Tab. anal., fig. 658.
- Chaignoni** Pat. (**17** 91).  
 Patouill. in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun **17** (1904) tab. 4 fig. 1.

**cineratus** Quél. (5 1093).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 2 fig. 7.

Patouill., Tab. anal., fig. 447.

**cinereus** (Schæff.) Fr. (5 1088).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 100.

Bischoff, Kryptog., fig. 3317.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 671.

Eloffé, Champign., tab. 11 fig. 3.

Flora Danica, fasc. 20 (1797) tab. 1195.

Larber, Funghi, tab. 15 fig. 2.

Loudon, Encyclop., fig. 16044.

Nees, System, tab. 25 fig. 203.

Roques, Hist. Champ., tab. 21 fig. 2-3.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 225.

Sterb., Theatr., tab. 24 fig. A-B.

Trattin., Fungi Austr., tab. 16 fig. 32.

**clavatus** Fr. (5 1080).

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 26 fig. C [*Hydrophorus clavam referens*].

Britz., Hymenom., tab. 312 fig. 131.

Schæffer, Icones Fung., tab. 8 [*Ag. cylindricus*].

**Coffeæ** Comes (\*).

Comes in Ann. Scuola Super. Agric. Portici 2 (1880) pag. 5 extr.

**comatus** Fr. (5 1079).

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 87.

Arrhen., Nord. Matsv., pag. 104.

Atkinson in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bull. 168 (1899) pag. 494-502, fig. 83-91.

Atkinson, Mushrooms, pag. 33-39 fig. 31-37 et tab. 9 fig. 38.

Badham, Escul. Fung., tab. 7 fig. 1-3.

Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 26 fig. B [*Hydrophorus*].

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 28 fig. 3 et tab. 29 fig. 1.

Bolton, Hist. Fung., tab. 44 [*C. fimetarius*] (var.).

Boyer, Champ. comest., tab. 35.

Briganti V. in Atti Accad. Sci. Napoli 3 (1827) tab. 1-3 extr. [*Ag. melanogenus*].

Britz., Hymenom., tab. 307 fig. 91.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 582 fig. 2 [*Ag. typhoides*].

Cooke, Brit. Fungi, tab. 11.

Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 9.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 658.

Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 7 fig. 21.

Curtis, Flora Londin., tab. 93 [*Ag. fimetarius*].

De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 15 fig. 3 et 13 (*hymen.*).

De Seynes, Myc. Montpellier., tab. 4 fig. 3 et 13 (*id.*).

Dufour, Atlas Champ., tab. 46 fig. 106.

Dumée, Atlas, tab. 46.

Eloffé, Champign., tab. 11 fig. 5.

- Farlow in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veg. Path., Bull. **15** (1897) tab. 25.  
 Farlow, Mushr.-Eaters, pag. 12.  
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. **2**, tab. 13.  
 Flora Batava, tab. 590.  
 Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 834.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 406.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 99.  
 Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 119.  
 Hard, Mushrooms, pag. 331-332 fig. 269-270.  
 Harzer, Pilze, tab. 21.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 206 fig. 108 *G* [*C. porcellanus*].  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 56 [*Pselliophora porcellana*].  
 Klotzsch, Flora Boruss., tab. 389.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 3 fig. 35 et tab. 30 fig. 15-21.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 66 fig. 1.  
 Lenz, Schwämme, tab. 7 fig. 34.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 21 fig. 1-4.  
 Lloyd, Photogr., tab. 6.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16039.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 303 fig. 1.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 448.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 128 fig. 1-6 [*Hypophyllum c.*] et tab. 127 fig. 1-2  
 [*H. oviforme*].  
 Peck, **48** Report (1894) tab. 10.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 51 fig. 1-3.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 197 *t*.  
 Ruhland in Botan. Zeit. 1901, tab. 7 fig. 14-15 et 22 (*cytol.*) [*C. porcellanus*].  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 46-47 [*Ag. porcellanus*].  
 Schmidel, Icon. plant, tab. 10.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 41 fig. 214.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 189 [*Ag. cylindricus*].  
 Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 347.  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 40.  
 Van Tieghem, Botan. **1**, pag. 1003 fig. 646; **2** pag. 1116 fig. 686 (*hymen.*).  
 White, Hymenom. Connecticut, tab. 26.
- confertus** Copel. (\*).  
 Copeland, New edible Philippine Fungi, tab. 1 extr.
- congregatus** (Bull.) Fr. (**5** 1095).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 94.  
 Britz., Hymenom., tab. 327 fig. 232.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 679.  
 Corda, Icones **3**, tab. 8 fig. 121 (*hymen.*).  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 46 fig. 107.  
 Gotthold-Hah, Pilz-Sammler, fig. 96.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16042.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 303 fig. 12.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 123 fig. 7-8 [*Hypophyllum digitalum*].

- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 23 fig. 114.  
 ? Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 5-6.  
**cono-truncatus** (Lév.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Lévillé in Mém. Soc. Linnéenne Paris, 1825, tab. 9 fig. 1.  
**coopertus** Fr. (5 1105).  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 222.  
**cothurnatus** Godey (5 1089).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 410.  
**cyclodes** Fr. (5 1096).  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 81 fig. 4 [*Fungus cespitosus parvus*] et ? fig. 3  
 [*F. pileolo hemisphaerico*].  
**deliquescens** (Bull.) Fr. (5 1094).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 558 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 323 fig. 201 et tab. 332 fig. 260.  
 Bail, System der Pilze, tab. 35 [*Psathyrella*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 678.  
 Eloffé, Champign., tab. 10 fig. 4.  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 7 fig. 6 (*morph.*).  
 ? Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1070 [*Ag. bicolor*].  
 Fulton in Ann. of Botany 3 (1889) tab. 15 fig. 9.  
 Klotzsch, Flora Boruss., tab. 376.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 63 fig. 2.  
 Maheu in Ann. Sc. Nat., sér. 9, 3 (1906) pag. 155 fig. 8 (f. cavernicola).  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 35 [*Psathyrella*].  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 124 fig. 7 [*Hypophyllum extincorium*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 40 fig. 212.  
**diaphanus** Quélet. (5 1115).  
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 5 fig. 7.  
 Britz., Hymenom., tab. 304 fig. 65.  
**digitalis** (Batsch) Fr. (5 1095).  
 Batsch, Elenchus, tab. 1 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 315 fig. 174 et tab. 323 fig. 205.  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 437 fig. 2 [*Ag. deliquescens*].  
 Flora Danica, fasc. 23 (1808) tab. 1371.  
 Maheu in Ann. Sc. Nat., sér. 9, 3 (1906) pag. 155 fig. 1-7 et 9-10 (f. cavernicola).  
 Steinhaus in Hedw. 27 (1888) tab. 4 fig. 20 et 20 bis (*fr.*).  
**dilectus** Fr. (5 1096).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 140 fig. 2.  
 Britz., Hymenom., tab. 327 fig. 234.  
**divergens** Britz. (5 1089).  
 Britz., Hymenom., tab. 304 fig. 64.  
**domesticus** (Pers.) Fr. (5 1102).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 32 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 336 fig. 278.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 684.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 140 fig. 3.



- Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 413.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 206 fig. 108 C.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 18.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 63 fig. 1.  
 Mez, Hausschwamm, pag. 159 fig. 80.
- ebulbosus** Peck (**14** 158).  
 Hard, Mushrooms, pag. 336 fig. 274.
- eburnus** Quélet. (**5** 1087).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 10.
- ephemeroides** (Bull.) Fr. (**5** 1096).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 582 fig. 1.  
 Brefeld, Untersuch. **3** (1877) tab. 8 fig. 16-17 et tab. 9 fig. 1-5 (*et. biol.*).  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 206 fig. 108 F.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 229.
- ephemerus** Fr. (**5** 1106).  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 27 fig. B [*Bulla elegans...*].  
 Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 9 (*hymen.*) [*Ag. momentaneus*].  
 Brefeld, Untersuch. **3** (1877) tab. 6 fig. 7-13 et tab. 7 fig. 5-8 (*et. biol.*).  
 Britz., Hymenom., tab. 304 fig. 66 et [f. *major*] tab. 316 fig. 171.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 128 [*Ag. momentaneus*].  
 Coëmans in Bull. Acad. roy. Belg., ser. 2, **15** (1863) tab. ad pag. 648, fig. 1-5 et 8-12 (*et. biol.*).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 685 fig. B.  
 Eloffé, Champign., tab. 11 fig. 2.  
 Falck in Cohn, Beitr. **8** (1902) tab. 13 fig. 4.  
 Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 832 fig. 2 [*Ag. crenulatus*].  
 Harper in Botan. Gazette **33** (1902) tab. 1 fig. 11-14 (*cytol.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 16047.  
 ? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 75 fig. 9 [*Fungus minimus fimetarius*].  
 Phœbus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **19** (1842) tab. 56 fig. 72-78 (*fr.*).  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 224.  
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. 5 fig. 48 (*fr.*).
- equinus** Chelch. (**11** 75).  
 Chelchowski, Fungi fimic. polonici, tab. 11 fig. 11.
- erythrocephalus** (Lév.) Fr. (**5** 1094).  
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 14 fig. 3.
- extinctorius** (Bull.) Fr. (**5** 1086).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 437 fig. 1.  
 Bail, System der Pilze, tab. 34.  
 ? Bauhin, Hist. Plant. **3**, cap. XIX, pag. 830.  
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 24.  
 Britz., Hymenom., tab. 308 fig. 99 et [f. *ochracea*] tab. 308 fig. 98.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 668.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 64 fig. 2.  
 Nees, System **2**°, tab. 34 fig. 1-3.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 124 fig. 7 [*Hypophyllum*].  
 Rosen in Cohn, Beitr., **6** (1892) tab. 3 fig. 36-38 (*cytol.*).

- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 219.
- filiformis** Berk. et Br. (5 1111).  
 Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 15 fig. 8.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 686 fig. B.
- fimetarius** Fr. (5 1087).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 44.  
 Britz., Hymenom., tab. 312 fig. 147.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 88 [*Ag. cinereus*].  
 De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 15 fig. 11 (*spor.*).  
 De Seynes, Myc. Montpell., tab. 4 fig. 11 (*id.*).  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 5 u (*id.*).  
 Hard, Mushrooms, pag. 328 fig. 275.  
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 9 fig. 2. (*etiam anat.*).  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 57.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 63 fig. 3.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 303 fig. 11.  
 ? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 79 fig. 4 [*Fungus soboliferus fugax*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 197.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 216 [*Ag. margaritaceus*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 41 fig. 216.
- **var. macrorrhizus** (Pers.) Fr. (5 1087).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 31 fig. 1 [*C. fimetarius*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 670.  
 Masee in Annals of Botany 10 (1896) tab. 10 fig. 1-2.  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 80 fig. 2 [*Fungus qui vix e volva....*].
- **var. pullatus** (Bolt.) Fr. (5 1087).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 20 [*Ag. pullatus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 669.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 262 pr. p. [*Ag. stercorarius*].
- flavicomus** Quél. (\*).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 22 (1893) tab. 3 fig. 6.
- floccoso-farinaceus** Britz. (\*).  
 Britz., Hymenom., tab. 316 fig. 170.
- flocculosus** (DC.) Fr. (5 1085).  
 Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 26 fig. A [*Hydrophorus campanulatus*].  
 Berkeley in Intellect. Observer, 1866, tab. 1 extr., fig. 5.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 667.
- flosculus** Berk. (11 75).  
 Berkeley, Fungi antarct. Voyage, tab. 162 fig. 2.
- Forquignonii** Jacob. (14 161).  
 Forquignon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1888, Sess. crypt., tab. 1 fig. 1 [*C. Queletii*].  
 Forquignon in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 1 fig. 1 [*id.*].
- Friesii** Quél. (5 1106).  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 23 fig. 5.  
 Masee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 11 fig. 37-38.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 446.

**frustulorum** Sacc. (5 1104).

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 9 fig. 10-14.

**fuscellus** Britz. (14 157).

Britz., Hymenom., tab. 336 fig. 275 a.

**fuscescens** (Schæff.) Fr. (5 1083).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 17.

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 31 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 303 fig. 97.

Cooke, Handb. 1, pag. 160.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 663.

Harzer, Pilze, tab. 37.

? Jungh. in Linnaea 5 (1830) tab. 6 fig. 9.

Klotzsch, Flora Boruss., tab. 375.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 63 fig. 4.

Patouill., Tab. anal., fig. 440.

Paulet, Traité Champ., tab. 125 fig. 1 [*Hypophyllum atramentarium*].

Revue Mycol. 25 (1903) tab. 243 fig. 25 (*cystid.*).

— var. **rimoso-squamosus** Cooke (5 1033).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 664.

**fuscosporus** Copel. (17 92).

Copeland in Annal. Mycol. 2 (1904) tab. 1 fig. 2-3.

**gigasporus** Masee (14 159).

Masee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 10 fig. 3-5.

**Gilleti** Jacob. (14 159).

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl. [*C. intermedius*].

**Godeyi** Gillet (5 1115).

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 410.

**gonophyllus** Quélet. (5 1100).

Quélet in Guillaud, Forquignon et Merlet, Champ. Sud-Ouest, tab. 1 fig. 2.

Patouill., Tab. anal., fig. 441.

**hemerobius** Fr. (5 1114).

Bolton, Hist. Fung. tab. 31 [*Ag. campanulatus*].

Britz., Hymenom., tab. 306 fig. 85.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 687 fig. A.

Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1960 fig. 2 [*Ag. impatiens*].

Patouill., Tab. anal., fig. 444.

Patouill., Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 3 (*spor.*)

Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 8 fig. 4.

**Hendersonii** (Pers.) Berk. (5 1097).

Persoon, Mycol. europ. 3, tab. 26 fig. 1.

Berkeley, Outlin., tab. 24 fig. 8.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 680 fig. A.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

Lucand, Champ. Fr., tab. 197.

Patouill., Tab. anal., fig. 659.

**inamœnus** Karst. (5 1103).

Karsten, Icon. Hymenom., fig. 4.

**incrassatus** Britz. (14 157).

Britz., Hymenom., tab. 337 fig. 276.

**intermedius** Penz. (5 1105).

Penzig in Nuovo Giorn. Bot. ital. 12 (1880) tab. 3-4 (*etiam biol.*).

**lagopides** Karst. (5 1098).

Karsten, Icon. Hymenom. 2, tab. 9 fig. 50.

Massee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 10 fig. 20-22.

**lagopus** Fr. (5 1098).

Brefeld, Untersuch. 3 (1877) tab. 6 fig. 1-6 et tab. 7 fig. 1-4 (*etiam biol.*).

Britz., Hymenom., tab. 337 fig. 276.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 681.

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 357 (*fr. conid.*).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 206 fig. 108 d (*id.*).

Lucand, Champ. Fr., tab. 35.

Luerssen, Syst. Botan., pag. 310 (*fr. conid.*).

Patouill., Tab. anal., fig. 445.

Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 8 fig. 6.

Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 19.

v. Tavel, Morphol., pag. 171 fig. 6 (*fr. conid.*).

Van Tieghem, Botan. 2, pag. 1119 fig. 687 E-F.

Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 485 (*fr. conid.*).

**lanato-furfurosus** Britz. (14 157).

Britz., Hymenom., tab. 336 fig. 277.

**Lerchenfeldii** Schulzer (5 1082).

Kanitz et Schulzer, J. von Lerchenfeld, tab. 1 fig. 3.

**macrocephalus** Fr. (5 1100).

Berkeley in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 4 fig. 10-12 (*fr.*).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 682 fig. A.

**macropus** Bk. et Br. (5 1090).

Massee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 11 fig. 41.

**marculentus** Britz. (11 77).

Britz., Hymenom., tab. 327 fig. 237-238.

**micaceus** (Bull.) Fr. (5 1090).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 246 et 565.

Atkinson in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bull. 168 (1899) pag. 508-509 fig. 96-97.

Atkinson, Mushrooms, pag. 44 fig. 43-44.

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 27 fig. G-H [*Hydrophorus oris laceris alter*].

Bel, Champ. Tarn, tab. 21 fig. 1.

Berkeley in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 4 fig. 1-8 (*fr.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3306.

Britz., Hymenom., tab. 309 fig. 102.

Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 282 fig. 1 et tab. 51.

Cooke, Handb. 1, pag. 165.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 673.

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 122 fig. 46 \* b (*spor.*).

- Corda in Sturm, *Deutschl. Fl.* **3**, fasc. 14, tab. 49 et [*Ag. congregatus*] fasc. 19, tab. 2.
- De Bary in *Ann. Sc. Nat.* sér. 5, **5** (1866) tab. 12 fig. 16-17 (*hymen.*).
- De Bary, *Vergl. Morph.*, pag. 315 et 327 (*anat., hymen.*).
- De Seynes in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, **1** (1864) tab. 13 fig. 2 (*anat.*).
- De Seynes, *Myc. Montpellier*, tab. 2 fig. 2 (*id.*).
- Dufour, *Atlas Champ.*, tab. 46 fig. 108.
- Eloff, *Champign.*, tab. 11 fig. 6.
- Flora Batava, tab. 820 fig. 3.
- Flora Danica, fasc. **20** (1797) tab. 1193.
- Gillet, *Champ. Fr.*, *Hymén.*, tab. 411.
- Gotthold-Hahn, *Pilz-Sammler*, fig. 97.
- Hard, *Mushrooms*, pag. 335 fig. 273.
- Hoffmann in *Botan. Zeit.* 1856, tab. 5 fig. 2 et 5; 1859 tab. 11 fig. 33 (*fr. et. germ.*).
- Hoffmann in *Pringsh. Jahrb.* **2** (1860) tab. 32 fig. 41 (*spor. germ.*).
- Hussey, *Illustr. Brit. Mycol.* **1**, tab. 55.
- Klotzsch, *Flora Borussica*, tab. 376
- Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 64 fig. 1.
- Leveillé in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2, **8** (1837) tab. 8 fig. 1-5 (*hymen.*).
- Patouill., *Tab. anal.*, fig. 438.
- Patouill., *Hyménom. Europe*, tab. 3 fig. 2 (*spor.*).
- Peck, **48** Report (1894) tab. 11 fig. 1-6.
- Persoon, *Myc. eur.* **3**, tab. 29 fig. 4.
- Phœbus in *Nova Acta Acad. Cæs.-Leop.* **19** (1842) tab. 56 fig. 65-71 (*fr.*).
- Rolland, *Atlas Champ.*, tab. 75 fig. 169.
- Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 66 fig. 4-6 [*Ag. lignorum*].
- Schneider, *Botan. Wörterb.*, pag. 316 (*hymen.*).
- Schröter in Engler, *Pflzfam.* **1**, **1**, pag. 55 fig. 41 (*id.*).
- Scopoli, *Dissert.* **1**, tab. 37 fig. 1 [*Ag. lignorum*].
- Sterb., *Theatr.*, tab. 22 fig. 1-L.
- Stevenson, *Hymenom.* **1**, pag. 354.
- Viviani, *Funghi d' Italia*, tab. 24 fig. 7-9.
- Vogliano in *Atti Ist. Ven.*, ser. 6, **4** (1886) tab. 5 fig. 47 (*fr.*).
- var. *lætior* Fr. (**5** 1091).
- Greville, *Cryptog. Flora* **2**, tab. 76 [*Ag. micaceus*].
- Paulet, *Traité Champ.*, tab. 126 fig. 1-3 [*Hypophyllum plicatum*].
- Sowerby, *Col. figur.*, tab. 261 [*Ag. congregatus*].
- microsporus* Bk. et Br. (**5** 1112).
- Massee in *Annals of Botany* **10** (1896) tab. 11 fig. 39.
- miser* Karst. (**5** 1116).
- Karsten, *Icon. Hymenom.*, tab. 9 fig. 29.
- murinus* Kalchbr. (**5** 1106).
- Kalchbrenner in *Grevillea* **10** (1881-82) tab. 142 fig. 10.
- mutabilis* Quélet. (\*)
- Quélet in *Assoc. franç. Avanc. Sc.* **22** (1893) tab. 3 fig. 5.
- narcoticus* (Batsch) Fr. (**5** 1099).

- Batsch, Elenchus, tab. 16 fig. 77.  
 Britz., Hymenom., tab. 307 fig. 92.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 680 fig. B.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 303 fig. 6.  
 Persoon, Mycol. europ. 3, tab. 26 fig. 5.
- niveus** (Pers.) Fr. (5 1088).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 31 fig. 3.  
 Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 12 fig. 7-8 (*morph., biol.*).  
 Britz., Hymenom., tab. 323 fig. 204.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 68 [*Ag. stercorarius*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 672 fig. B.  
 Flora Danica, fasc. 28 (1819) tab. 1671.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén, tab. 409.  
 Hansen in Bot. Zeit. 1897, tab. 2 fig. 4 (*biol.*).  
 Hansen, Fungi fimic., tab. 4 fig. 24-35 et tab. 5 fig. 2-5 et 7 (*et. stat. sclerot.*).  
 ? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 73 fig. 3 [*Fungus hirsutus parvus*].  
 Patouill., Tab. anal., fig. 442.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 125 fig. 2 [*Hypophyllum oviparum*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 262 pr. p. [*Ag. stercorarius*].
- **var. astroideus** Fr. (5 1088).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3249 [*C. astroideus*].  
 Hoffmann, Nomencl., tab. 6 fig. 2.  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 79 fig. 6 [*Fungus gracillimus....*].
- nycthemerus** Fr. (5 1100).  
 Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 12 fig. 10-11 (*morph., biol.*).  
 Britz., Hymenom., tab. 316 fig. 172.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 542 fig. D [*Ag. ephemerus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 682 fig. B.
- oblectus** (Bolt.) Fr. (5 1081).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 142.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 661.  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 58 fig. 36.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 206 fig. 108 J.
- ovatus** (Schæff.) Fr. (5 1079).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 7.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 29 fig. 2.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 659.  
 Flora Batava, tab. 875.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 439.  
 Patouill., Hymém. Europe, tab. 3 fig. 1 (*spor.*).  
 Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 19 (1842) tab. 56 fig. 64 (*anat.*)  
 [*C. comatus* var. *o.*].  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 51 fig. 4-8.
- panormitanus** Inz. (5 1080).  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 10 fig. 1.  
 Revue Mycol. 2 (1880) tab. 5 fig. B.

**Patouillardi** Quélet. (5 1101).

Quélet in Patouill., Tab. anal., fig. 240.

**petasiformis** (Corda) Sacc. et Trav. (\*).

Corda, Anleit., tab. *H* fig. 77<sup>25-32</sup>.

Bischoff, Kryptog., fig. 3434.

**picaceus** (Bull.) Fr. (5 1085).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 206.

? Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 26 fig. *C* [*Hydrophorus clavam referens*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 665.

Eloffé, Champign., tab. 10 fig. 10.

Flora Danica, fasc. 25 (1813) tab. 1499.

Gillet, Champ. Fr., tab. 408.

Leuba, Champ. comest., tab. 21 fig. 5-6.

Loudon, Encyclop., fig. 16040.

Patouill., Tab. anal., fig. 451.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 40 fig. 210.

Sowerby, Col. figur., tab. 170.

**pilulifer** Mont. (5 1118).

Montagne, Canar., tab. 4 fig. 6.

**platypus** Berk. (5 1105: ex err. *pachypus*).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 687 fig. *B*.

Massee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 303 fig. 15.

**plicatilis** (Curt.) Fr. (5 1108).

Curtis, Flora Londin., tab. 200.

Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 27 fig. *D* [*Bulla utrinque sulcata*].

Bel, Champ. Tarn, tab. 21 fig. 2.

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 31 fig. 4-5.

Bischoff, Kryptog., fig. 3316.

Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 12 fig. 12-20.

Britz., Hymenom., tab. 309 fig. 105 et tab. 316 fig. 175.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 552 fig. *D, E, T* [*Ag. striatus*].

Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 3.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 35.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 686 fig. *A*.

Flora Danica, fasc. 19 (1794) tab. 1134 fig. 2 [*Ag. semistriatus*].

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 414.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 206 fig. 108 *B*.

Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 30 (*germin.*).

Loudon, Encyclop., fig. 16046.

Massee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 11 fig. 23-25.

Patouill., Tab. anal., fig. 556.

Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 42 fig. 226.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 226.

Sowerby, Col. figur., tab. 364.

Sterb., Theatrum, tab. 24 fig. *A*.

Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 5 fig. 49 (*fr.*).

**plutonius** Mont. (5 1118).

- Montagne, Canaries, tab. 5 fig. 2.  
*pseudo-nycthemerus* Britz. (11 77).  
 Britz., Hymenom., tab. 330 fig. 250.  
*pseudo-plicatilis* Vogl. (5 1109).  
 Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 5 fig. 50.  
*pulverulento-floccosus* Britz. (14 157).  
 Britz., Hymenom., tab. 337 fig. 275.  
*punctatus* Kalchbr. et Cooke (5 1093).  
 Masee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 11 fig. 35-36.  
*pyrenæus* Quélet. (9 144).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 16 (1887) tab. 21 fig. 6.  
*radians* (Desm.) Fr. (5 1092).  
 Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 1, 13 (1828) tab. 10 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 676 fig. A.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.  
 Lloyd, Mycol. Notes 14 (1903) pag. 146.  
 Masee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 10 fig. 6-8.  
 Mez, Hausschwamm, pag. 156-158 fig. 78-79.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 145 [*Lycoperdon radiatum*].  
*radiatus* (Bolt.) Fr. (5 1101).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 39 fig. C.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 31 fig. 6.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 542 fig. E-L.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 683 fig. A.  
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) Suppl., tab. 5 fig. 18-24, tab. 8 fig. 2  
 (*cytol.*).  
 ? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 79 fig. 9 [*Fungus minimus...*].  
 Patouill., Tab. anal., fig. 450.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 228.  
 Smith in Grevillea 4 (1875) tab. 54-61 (*morph., biol.*).  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 262 [*Ag. stercorarius*].  
*rapidus* Fr. (5 1114).  
 Britz., Hymenom., tab. 307 fig. 93.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 241.  
*roris* Quélet. (5 1109).  
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 5 fig. 5.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 443.  
*Rostrupianus* Hansen (14 156).  
 Hansen in Bot. Zeit. 1897, tab. 2 fig. 5-7 (*biol.*).  
*rubecula* Bk. et Br. (5 1113).  
 Masee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 11 fig. 40.  
*saatiensis* Henn. (11 76).  
 Hennings in Bull. Herb. Boissier 1893, tab. 4 fig. 5.  
*sceptrum* Fr. (5 1115).  
 Jungh. in Linnæa 5 (1830) tab. 6 fig. 10.  
*Schröteri* Karst. (5 1108).  
 Falck in Cohn, Beitr., 9 (1904) tab. 6 fig. 5 pr. p.



**sclerotigenus** Ell. et Ev. (9 145).

Ellis et Everhart in *The Microscope*, Trenton N. J., **10** (1890) tab. 4.

Massee in *Annals of Bot.* **10** (1896) tab. 11 fig. 26-28.

*Revue Mycol.* **13** (1891) tab. 113.

**semilanatus** Peck (5 1106).

Peck, **24** Report (1871) tab. 4 fig. 15-18.

**semistriatus** Pat. (5 1114).

Patouill., *Tab. anal.*, fig. 435.

Patouill., *Hyménom. Europe*, tab. 3 fig. 6 (*spor.*).

Massee in *Annals of Bot.* **10** (1896) tab. 10 fig. 9-12.

**sigillatus** (Lév.) Sacc. et Trav. (\*).

Léveillé in *Mem. Soc. Linn. Paris*, 1825, tab. 9 fig. 2.

**silvaticus** Peck (5 1111).

Peck, **24** Report (1871) tab. 4 fig. 10-14.

**similis** Bk. et Br. (5 1085).

Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 36 fig. 3.

**sobolifer** Fr. (5 1083).

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 848.

Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. suppl.

Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 4 fig. 1-2 [*Ag. costatus*].

Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 65 fig. 1.

**sociatus** Fr. (5 1108).

? *Flora Danica*, fasc. **33** (1829) tab. 1960 fig. 1 [*Ag. ephemerus* β].

**Spegazzinii** Karst. (5 1099).

Karsten, *Icon. Hymenom.* **2**, tab. 9 fig. 51.

**spiralis** Mont. (5 1118).

Montagne, *Canar.*, tab. 4 fig. 5.

**Spragueii** Berk. et Curt. (5 1101).

Massee, *Brit. Fung. Flora* **1**, pag. 303 fig. 13 (*spor.*).

**squamosus** Morg. (5 1081).

Morgan, *Mycol. Flora Miami Valley*, tab. 8.

**Stanfordianus** Copel. (17 92).

Copeland in *Annal. Mycol.* **2** (1904) tab. 1 fig. 1.

**stellaris** Quélet. (5 1101).

Quélet in *Bull. Soc. Bot. Fr.* 1877, tab. 5 fig. 6.

**stenocoleus** Lindbl. (5 1080).

Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 140 fig. 1.

**stercorarius** (Schum.) Fr. (5 1103).

Baillon, *Botan. cryptog. médic.*, pag. 83 (*fr. conid.*).

Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 23 fig. 3.

Brefeld, *Untersuch.* **3** (1877) tab. 1-5, tab. 7 fig. 9-10, tab. 8 fig. 7-15; **8** (1889) tab. 12 fig. 9 (*et. biol.*).

Bulliard, *Champ. France*, tab. 542 fig. M-P.

Cavara, *Funghi manger.*, pag. 17 (*hymen.*).

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 685 fig. A.

Garofoli, *Funghi e Tartufi*, pag. 2 fig. 1 (*mycel.*) et pag. 5 fig. 3 M-N (*fr.*).

Hallier in *Botan. Zeit.* 1866, tab. 7 fig. 24-25 et 27 (*germin.*).

- Hansen in Botan. Zeit. 1897, tab. 2 fig. 1-3 (*biol.*).
- Hansen, Fungi fimic., tab. 4 fig. 21-23 et 36-37; tab. 5 fig. 1 et 6 (*et. st. sclerot.*).
- Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 206 fig. 108 E.
- Lafar, Handb. 1, pag. 177 fig. 36 (*hymen.*).
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 62 fig. 3.
- Lindner, Betriebskontr., pag. 145 fig. d (*hab. schem.*).
- Luerssen, Syst. Botan., pag. 289 et 303-304 (*et. biol.*).
- Reess, Befrucht. Basidiomyc., pag. 12-18 fig. 1-4 (*biol.*).
- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 41 fig. 217.
- Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 101 fig. 10 (*hymen.*).
- v. Tavel, Morphol., pag. 156 (*biol., fr.*).
- Van Tieghem, Botan. 2, pag. 1119 fig. 687 A-D, pag. 1120-1121 fig. 688-690 (*biol.*).
- Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 484 (*fr.*).
- sterquilinus** Fr. (5 1080).
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 660.
- Falck in Cohn, Beitr., 9 (1904) tab. 6 fig. 4 (*dissem. spor.*).
- Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 206 fig. 108 H.
- Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 80 fig. 3 [*Fungus sterquilinus...*] et ? tab. 81 fig. 4 [*Fungus cespitosus parvus*].
- Patouill., Tab. anal., fig. 437.
- Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 9 fig. 2.
- straminis** Copel. (17 92).
- Copeland in Annal. Mycol. 2 (1904) tab. 1 fig. 4.
- subterraneus** Roumeg. (\*.)
- Roumeg. in Revue Mycol. 8 (1886) tab. 60 fig. 3 (*f. cavernic., terat.*).
- superiusculus** Britz. (5 1115).
- Britz., Hymenom., tab. 312 fig. 132, tab. 376 fig. 173.
- tardus** Karst. (5 1095).
- Karsten, Icon. Hymenom., tab. 5 fig. 19.
- Britz., Hymenom., tab. 327 fig. 233.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 719.
- tergiversans** Fr. (5 1090).
- Britz., Hymenom., tab. 308 fig. 100.
- tigrinellus** Boud. (5 1106).
- Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1885, tab. 9 fig. 3.
- Boudier, Icones mycol. 1.
- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 412.
- Massee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 11 fig. 33-34.
- Patouill., Tab. anal., fig. 557.
- tomentosus** (Bull.) Fr. (5 1088).
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 138.
- Bolton, Hist. Fung., tab. 156.
- Britz., Hymenom., tab. 307 fig. 90, tab. 309 fig. 104, tab. 327 fig. 235-236.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 672.
- Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 80 fig. 5 [*Fungus qui vix e volva...*].
- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 220.

**truncorum** (Schæff.) Fr. (5 1092).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 6.

Britz., Hymenom., tab. 302 fig. 47.

**tuberosus** Quél. (5 1110).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 2.

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902), Suppl., tab. 7 fig. 17 (*cytol.*).

Massee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 11 fig. 29-30.

**umbrinus** Massee (11 75).

Massee in Annals of Bot. 10 (1896) tab. 10 fig. 13-14.

**velaris** Fr. (5 1115).

Patouill., Tab. anal., fig. 436.

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 11 fig. 10.

**velatus** Quél. (5 1087).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 2 fig. 6.

**velox** Godey (5 1107).

Godey in Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 410.

**viarum** Britz. (\*).

Britz., Hymenom., tab. 313 fig. 149.

**Species dubia.**

**lugubris** Risso (\*).

Risso, Flore de Nice, tab. ad pag. 552-553.

**Species indeterminatæ.**

Farneti, Funghi manger., pag. 251-253 fig. 73-79 (*fr.*).

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 9 fig. 20 (*hymen.*).

? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 74 fig. 6 (*sine nomine.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 140 [*Ag. palometus, ex errore.*].

Targioni-Tozzetti in Mem. Soc. ital. delle Scienze 13 (1807) tab. 2.

**COPROLEPA** Fuck. (*Sphæriaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 19.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 19.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 19.

**dakotensis** (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (17 608).

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 12 fig. 6-8.

**equorum** Fuck. (1 249).

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 42 fig. 7 (*sine nomine.*).

Ellis et Everh., North-Americ. Pyrenomyc., tab. 17 fig. 4 [*Hypocopra*].

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 11 fig. 1-4 et 8-11, tab. 19 fig. 17-18 [*id.*].

Hansen, Fungi fimic., tab. 7 fig. 1-6 (*mycel. et spor.*) [*Sordaria*].

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 416 [*Hypocopra*].

Winter, Sordar., tab. 7 fig. 2 [*Sordaria*].

**fimeti** (Pers.) Sacc. (1 248).

Persoon, Icon. fung., tab. 24 fig. 7 (*hab.*) [*Sphæria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 102 (*fr.*) [*Sphæria f. var. equina*].

Winter, Sordar., tab. 7 fig. 3 [*Sordaria*].

Hedwigia 1 (1856) tab. 14 fig. B, 1 (*veget.*) [*Sphæria*].

*gigaspora* Ell. et Ev. (16 434).

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 11 fig. 12-15 [*Hypocopra*].

*merdaria* (Fr.) Fuck. (1 248).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 56 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Dangeard in Botaniste 10 (1907) tab. 79 fig. 2 et tab. 80 (*et. anat. et cytol.*) [*Hypocopra*].

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 12 fig. 9-14 [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 391 fig. 253 *G-J* [*id.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).

Winter, Sordar., tab. 7 fig. 1 [*Sordaria*].

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 163 [*Hypocopra*].

*parvula* (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (17 608).

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 19 fig. 7-9 [*Hypocopra*].

*rostrata* (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (17 608).

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 12 fig. 15-18 [*Hypocopra*].

*Saccardo* Oudem. (9 493).

Oudemans in Nederl. Kruid. Archief, ser. 2, 4 (1885) tab. 6 fig. 15 (*fr.*).

#### COPROMYXA Zopf (*Myxomycetaceæ*).

*protea* (Fayod) Zopf (7 451).

Fayod in Botan. Zeit. 1883 tab. 2 (*et. biol.*) [*Guttulina*].

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 3 fig. 1.

Zopf, Pilzthiere, pag. 13 fig. 3 7, pag. 67 fig. 31, pag. 91 fig. 36 *C-E* (*et. biol.*).

#### COPROTRICHUM Bonord. — Cfr. *Geotrichum*.

#### CORA Fr. (*Thelephoraceæ*).

*æruginea* (Nees) Sacc. (6 686).

Nees et Blume in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 13 (1826) tab. 2 fig. 1-3 [*Dichonema*].

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 6 fig. 1-3 [*id.*].

Cooke, Austral. Fungi, tab. 18 fig. 136 (*hab.*).

*glabrata* (Spreng.) Fr. (6 686).

Mattirolo in Nuovo Giorn. Bot. ital. 13 (1881) tab. 7 fig. 1-5 (*anat.*).

*gyrolophia* Fr. (6 686).

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 73<sup>10</sup> (*hab.*) [*Thelephora*].

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 16 [*Gyrolophium elegans*].

*Pavonia* (Web. et Mohr) Fr. (6 686).

Bertoloni in Opuscoli scientif. 3 (Bologna 1819) tab. 19 fig. 2 (*hab.*).

Mattirolo in Nuovo Giorn. Bot. ital. 13 (1881) tab. 7 (*etiam anat.*).

#### CORALLODENDRON Jungh. (*Stilbaceæ*).

*leucocephalum* Jungh. (4 576).

Jungh., Præmissa, tab. 1 fig. 5.

#### CORALLOIDES Micheli — Cfr. *Clavaria*.

#### CORALLOMYCES Berk. et Curt. (*Hypocreaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 10 fig. 18.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 18.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 10 fig. 18.

**berolinensis** Henn. (16 590).

Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 2 fig. 7.

**brachysporus** Penz. et Sacc. (17 807).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 37 fig. 1.

**elegans** Berk. et Curt. (2 519).

Berk. et Curtis, Exotic Fungi, tab. 25 fig. 2.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 366 fig. 244 B (*hab.*).

Rehm in Hedwigia 28 (1889) tab. 7 fig. 12 (*spor.*).

**Heinsenii** Henn. (14 646).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 23 (1897) tab. 14 fig. 2.

**Jatrophae** Möll. (16 590).

Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 1 fig. 21-28 et 30; tab. 2 fig. 31-32;  
tab. 9 fig. 5 (*et. st. conid.*).

#### **CORDANA** Preuss (*Dematiaceæ*).

**pauciseptata** Preuss (4 376).

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 60.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 475 fig. 247 F.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 845.

Saccardo, Fungi ital., fig. 7 A [*Acrothecium*].

#### **CORDIERITES** Mont. (*Cordieritaceæ*).

**coralloides** Berk. et Curt. (8 810).

Massee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 18 fig. 3 (*hab.*).

**guyanensis** Mont. (2 813 et 8 810).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 14 (1840) tab. 19 fig. 11; sér. 4, 3 (1855)  
tab. 6 fig. 6 (*fr.*).

Corde, Anleit., tab. G fig. 64 40-42.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 62 fig. 270-271; pag. 86 fig. 399-400 (*hab.*).

**Sprucei** Berk. (8 811).

Berkeley in Journ. of Bot. 8 (1856) tab. 10 fig. 5 (*hab.*).

Massee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 18 fig. 4-5.

#### **CORDITUBERA** Henn. (*Lycoperdaceæ*).

**microspora** v. Höhnel (\*).

v. Höhnel in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien 117, 1 (1908) pag. 1020.

**Staudtii** Henn. (14 266).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 23 (1897) pag. 557.

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 335 fig. 174.

#### **CORDYCEPS** Fr. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Claviceps*, *Hypocrea*, *Torru-* *biella*, *Xylaria*.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 11 fig. 18.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 18.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 18.

**acicularis** Rav. (2 574).

- Berkeley in Journ. Linn. Soc. **1** (1857) tab. 1 fig. 2.  
 Cooke, Veget. Wasps, tab. 2 fig. 17 (*hab.*).  
 Masee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 27-28.
- ainictos** Möll. (**16** 614).  
 Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 7 fig. 105 (*hab.*).
- amazonica** Henn. (**17** 823).  
 Hennings in Hedwigia **43** (1904) tab. 4 fig. 4.
- armeniaca** Berk. et Curt. (**2** 568).  
 Berkeley in Journ. Linn. Soc. **1** (1856) tab. 1 fig. 1 (*hab.*).  
 Cooke, Veget. Wasps, tab. 1 fig. 7 (*id.*).  
 Masee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 18 (*id.*).
- atro-brunnea** Penz. et Sacc. (**14** 659).  
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 38 fig. 4.
- australis** Speg. (**2** 571).  
 Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 6 fig. 92-93 (*hab.*).
- Barberi** Giard (\*).  
 Masee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 34-35.
- Barnesii** Thwaites (**2** 577).  
 Cooke, Veget. Wasps, tab. 1 fig. 2 (*hab.*).  
 Masee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 19-26.
- Baumanniana** Henn. (**14** 659).  
 Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **23** (1897) tab. 14 fig. 5.
- bicephala** Berk. (**2** 571).  
 Cooke, Veget. Wasps, pag. 218 (*hab.*).  
 Masee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 16 (*id.*).
- Callidii** Quél. (**14** 661).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 17.
- caloceroides** Berk. et Curt. (**2** 577).  
 Cooke, Veget. Wasps, tab. 2 fig. 16 (*hab.*).  
 Masee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 11-13.
- capitata** (Holmsk.) Lk. (**2** 574).  
 Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 14 (*hab.*) [*Clavaria c.*].  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 130 (*id.*) [*Sphæria agariciformis*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 10 (*fr.*).  
 Flora Danica, fasc. **9** (1770) tab. 540 [*Fungus sp.*].  
 Hard, Mushrooms, pag. 576 fig. 493 (*hab.*).  
 Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, pag. 4 fig. 19 (*id.*).  
 Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 14 fig. 21 (*id.*).  
 Patouill., Tab. anal., fig. 388 [*Torrubia*].  
 Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 10 fig. 1-4 (*hab.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 354 [*Sphæria agariciformis*].  
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 2 fig. 10-15 [*Torrubia*].  
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 92.
- Carabi** Quél. (**14** 661).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 19.
- cinerea** (Tul.) Sacc. (**2** 570).  
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 1 fig. 11 [*Torrubia*].

- Cooke, *Veget. Wasps*, tab. 1 fig. 6 (*hab.*).
- Coupin, *Champ. paras.*, tab. 47 fig. 5.
- Hennings in *Nerthus* (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 1 (*hab.*).
- Hoffmann in *Flora* 1883, tab. 15 fig. *B* (*hab.*) [*f. brachiata*].
- Lindau in *Engler, Pflzfam.* 1, 1, pag. 368 fig. 246 *E* (*id.*).
- Patouill., *Tab. anal.*, fig. 295 [*Torrubia*].
- St. Pierre, *Dictionn. Botan.*, pag. 593 fig. 819 [*id.*].
- citrea** Penz. et Sacc. (14 657).
- Penzig et Saccardo, *Icon Jav.*, tab. 39 fig. 2.
- clavulata** (Schw.) Ell. et Ev. (\*).
- Moesz in *Beibl. z. Botan. Közlemenyek* 2 (1909) tab. 1 (*st. conid.*).
- coccigena** (Tul.) Sacc. (2 576).
- Tulasne, *Selecta Fung. Carpol.* 3, tab. 1 fig. 10 [*Torrubia*].
- Cooke, *Veget. Wasps*, tab. 11 fig. 11 (*hab.*).
- coccinea** Penz. et Sacc. (14 656).
- Penzig et Sacc., *Icon. Jav.*, tab. 40 fig. 1.
- Corallomyces** Möller (16 614).
- Möller, *Phycomyc. und Ascomyc.*, tab. 6 fig. 85-86 (*hab.*).
- Hennings in *Nerthus* (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 5 (*id.*).
- cristata** Möller (16 615).
- Möller, *Phycomyc. u. Ascomyc.*, tab. 6 fig. 81 (*hab.*).
- Curculionum** (Tul.) Sacc. (2 567).
- Cooke, *Veget. Wasps*, pag. 113 (*hab.*).
- Robin, *Végét. paras.*, tab. 8 fig. 5-6, tab. 10 fig. 3-4, tab. 11 fig. 4-7, tab. 12 fig. 2-3 [*C. entomorrhiza*].
- deflectens** Penz. et Sacc. (14 658).
- Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 39 fig. 1.
- dipterigena** Bk. et Br. (2 577 et 9 999).
- Massee in *Revue Mycol.* 20 (1898) tab. 178 fig. 29-32.
- Ditmarii** Quél. (2 570).
- Quélet in *Bull. Soc. Bot. Fr.* 1877, tab. 6 fig. 14.
- Cooke, *Veget. Wasps*, pag. 55 (*hab.*).
- Doassansii** Pat. (9 1000).
- Patouill., *Tab. anal.*, fig. 494.
- Cooke, *Veget. Wasps*, pag. 216 (*hab.*).
- Engleriana** Henn. (14 660).
- Hennings in *Engler's Botan. Jahrb.* 23 (1897) tab. 14 fig. 3 (*et. fr. conid.*).
- Hennings in *Nerthus* (Altona, Kiel) 1904, pag. 3 fig. 18 (*hab.*).
- entomorrhiza** (Dicks.) Fr. (2 567).
- Dickson, *Plant. Cryptog.*, tab. 3 fig. 3 (*hab.*) [*Sphaeria*].
- Berkeley, *Outlin.*, tab. 23 fig. 5 (*id.*).
- ? Bertoloni G. in *Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna*, ser. 3, 5 (1875) tab. 1 extr. [*Tettigorrhiza atopus*].
- Cooke, *Handb.* 2, pag. 769 (*hab.*) [*Torrubia*].
- Cooke, *Veget. Wasps*, pag. 164, 166 et [var. *Menestridis*] pag. 169 (*hab.*).
- Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 45 fig. 6 (*fr.*).
- Karsten, *Abbild.*, fig. 70<sup>1-3</sup>.

- Möller, *Phycomyc. u. Ascomyc.*, tab. 7 fig. 101.  
 Müller et Berkeley in *Gard. Chron.* 1878, fig. 230 [*C. Menestridis*].  
 St. Pierre, *Dictionn. Botan.*, pag. 593 fig. 820 et 827 [*Torrubia*].  
 Tulasne, *Selecta Fung. Carpol.* 3, tab. 1 fig. 12-18 [*id.*].  
 Winter, *Kryptog. Flora* 2, pag. 92.
- falcata** Berk. (2 575).  
 Berkeley in *Journ. of Bot.* 6 (1854) tab. 8 fig. 3 (*hab.*).  
 Cooke, *Veget. Wasps*, tab. 2 fig. 14 (*id.*).  
 Masee in *Revue Mycol.* 20 (1898) tab. 178 fig. 15 (*id.*).
- flavella** Bk. et Curt. (2 569).  
 Cooke, *Veget. Wasps*, tab. 1 fig. 10 (*hab.*).  
 Masee in *Revue Mycol.* 20 (1898) tab. 178 fig. 7-10.
- flavo-viridis** Möller (16 615).  
 Möller, *Phycomyc. u. Ascomyc.*, tab. 7 fig. 97 a-d (*hab. et fr. conid.*)
- Fleischeri** Penz. et Sacc. (17 822).  
 Penzig et Saccardo, *Icon. Jav.*, tab. 39 fig. 4.
- Forquignoni** Quélet. (9 999).  
 Quélet in *Assoc. franç. Avanc. Sc.* 16 (1887) tab. 21 fig. 18.  
 Cooke, *Veget. Wasps*, pag. 224 (*hab.*).
- fuliginosa** Ces. (2 575).  
 Cesati in *Comment. Soc. Critt. ital.* 1 (1861) tab. 6 fig. 1.  
 Cooke, *Veget. Wasps*, tab. 1 fig. 5 (*hab.*).
- gonylepticida** Möll. (16 615).  
 Möller, *Phycomyc. u. Ascomyc.*, tab. 6 fig. 89 (*hab.*).  
 Hennings in *Nerthus* (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 11 (*id.*).
- gracilis** (Grev.) Dur. et Mont. (2 566).  
 Greville, *Cryptog. Flora* 2, tab. 86 (? *fr. pycnid.*) [*Xylaria*].  
 Loudon, *Encyclopedia*, fig. 16354 [*id.*].  
 Montagne, *Cryptog. Alger.*, tab. 25 fig. 2.
- Gunnii** Berk. (2 571).  
 Berkeley in *Journ. of Botany*, 1848, tab. 22 [*Sphæria*].  
 Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 22 fig. 184.  
 Cooke, *Veget. Wasps*, pag. 144 et tab. 1 fig. 4 (*hab.*).  
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 45 fig. 1-2 (*fr.*).
- Hawkesii** Gray (9 1001).  
 Gray, *Notices of Insects*, 1858, tab. 2 fig. 10-12.  
 Cooke, *Veget. Wasps*, tab. 1 fig. 8 (*hab.*).
- Helopis** Quélet. (2 570).  
 Quélet in *Assoc. franç. Avanc. Sc.* 26 (1897) tab. 4 fig. 18.  
 Quélet in *Bull. Soc. Bot. Fr.* 25 (1878) tab. 3 fig. 1 [*C. larvicola*].  
 Cooke, *Veget. Wasps*, pag. 118 (*hab.*).
- Henleyæ** Masee (14 662).  
 Masee in *Annals of Botany* 8 (1894) tab. 1 extr.  
 Masee in *Revue Mycol.* 20 (1898) tab. 179.
- herculea** (Schw.) Sacc. (2 577).  
 Hard, *Mushrooms*, pag. 574 fig. 491 (*hab.*).
- hormospora** Möll. (16 613).



- Möller, *Phycomyc. u. Ascomyc.*, tab. 7 fig. 100 (*hab.*).
- Hügelii** Corda (2 573).  
 Corda, *Icones* 4, tab. 9 fig. 129 [*Sphæria*].  
 Corda, *Anleit.*, tab. *F* fig. 56<sup>21-26</sup>.  
 Cooke, *Veget. Wasps*, pag. 132 (*hab.*) [*C. Robertsii*].  
 Coupin, *Champ. paras.*, tab. 47 fig. 2.  
 Bail, *System d. Pilze*, tab. 17 [*C. Robertsii*].  
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 45 fig. 26 (*fr.*) [*Sphæria Robertsii*].
- Hennings in *Nerthus* (Altona, Kiel) 1904, pag. 3 fig. 17 (*hab.*).
- Hooker in *Journ. of Botany* 1841, tab. 1 fig. *A* [*C. Robertsii*].
- Lindau in *Engler, Pflzfam.* 1, 1, pag. 368 fig. 246 *B* (*hab.*).
- Lindley, *Veget. Kingd.*, pag. 40 (*id.*) [*Sphæria Robertsii*].
- Massee in *Revue Mycol.* 20 (1898) tab. 178 fig. 33 (*id.*) [*var. neglecta*].
- Nees, *System* 2<sup>o</sup>, tab. 17 fig. 1-6 [*Claviceps Robertsii*].
- Oersted, *System*, pag. 50 (*hab.*) [*C. Robertsii*].
- Payer, *Botan. Cryptog.*, pag. 58 fig. 242-243 (*hab.*) [*Sphæria Robertsii*].
- Robin, *Végét. paras.*, tab. 8 fig. 6, tab. 13 fig. 4-9 [*C. Robertsii*].
- Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 308 (*hab.*) [*Torrubia Robertsii*].
- Humberti** Robin (2 576.).  
 Cooke, *Veget. Wasps*, pag. 52 (*hab.*).  
 Saussure, *Monogr. Vesp. soc.*, tab. 5 fig. 9.
- incarnata** Möller (16 613).  
 Möller, *Phycomyc. u. Ascomyc.*, tab. 6 fig. 94 (*hab.*).
- insignis** Cooke et Rav. (9 998).  
 Cooke, *Veget. Wasps*, tab. 1 fig. 3.
- isarioides** Curtis (14 662).  
 Curtis in *Massee in Revue Mycol.* 20 (1898) tab. 178 fig. 36-39.
- joaquiensis** Henn. (17 825).  
 Hennings in *Hedwigia* 43 (1904) tab. 4 fig. 7.
- juruenis** Henn. (17 827).  
 Hennings in *Hedwigia* 43 (1904) tab. 4 fig. 2.
- Klenei** Pat. (\*).  
 Patouill. in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 24 (1908) pag. 11 (*hab.*).
- Koningsbergeri** Penz. et Sacc. (14 658).  
 Penzig et Saccardo, *Icon. Jav.*, tab. 38 fig. 3.
- lachnopoda** Penz. et Sacc. (14 658).  
 Penzig et Sacc., *Icon. Jav.*, tab. 38 fig. 1.
- Lacroixii** Har. et Pat. (17 826).  
 Hariot et Patouill. in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 20 (1904) pag. 62 (*hab.*).
- Langloisii** Ell. et Ev. (11 367).  
 Ellis et Everhart, *North-Amer. Pyrenom.*, tab. 17 fig. 5-9 [*Oomyces*].
- Lloydii** Fawcett (9 1000).  
 Fawcett in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.* 1886, pag. 317 (*hab.*).  
 Cooke, *Veget. Wasps*, pag. 37 (*id.*).
- locustiphila** Henn. (17 824).  
 Hennings in *Hedwigia* 43 (1904) tab. 4 fig. 3.

**Mawleyi** Weswood (14 663).

Weswood in Gard. Chron. 1891, pag. 553 fig. 115.

**Melolonthæ** (Tul.) Sacc. (2 576).

Cooke, Veget. Wasps, pag. 97 (*hab.*).

Pettit in Cornell Univ. Agr. Exp. Stat., Bot. Divis., Bull. 97 (1895) tab. 6 fig. 54-61 et tab. 10 fig. 95 (*etiam biol.*).

**memorabilis** (Ces.) Ces. (2 572).

Cesati in Comment. Soc. Crittog. ital. 1 (1861) tab. 4 fig. 1 [*Racemella*].

Cooke, Veget. Wasps, pag. 85 (*hab.*).

**militaris** (L.) Link (2 572).

? Balbis, Miscell. Botan., tab. 11 fig. 5 (*hab.*) [*Clavaria granulosa*].

Berkeley, Outlin, tab. 23 fig. 4 (*id.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3483 (*id.*) [*Sphæria*].

Bolton, Hist. Fung., tab. 128 (*id.*) [*id.*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 496 fig. 1 (*id.*) [*Clavaria granulosa*].

Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 66 fig. 2 [*Clavaria*].

Cooke, Handb. 2, pag. 770 (*hab.*) [*Torrubia*].

Cooke, Veget. Wasps, pag. 174 et tab. 2 fig. 15 (*id.*).

Cooke et Berk., Fungi, pag. 243 (*id.*) [*Torrubia*].

Coupin, Champ. paras., tab. 47 fig. 1.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 3 (*fr.*).

De Bary in Botan. Zeit. 1867, tab. 1 fig. 12-17 (*biol.*).

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 399 (*stat. conid.*).

Eidam, Mycol., pag. 145 (*hab.*).

Flora Danica, fasc. 11 (1775) tab. 657 fig. 1 [*Clavaria*].

Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 16.

Hard, Mushrooms, pag. 575 fig. 492 (*hab.*).

Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 2 et pag. 2-3 fig. 13-16.

Holmsk., Fung. Dan. 1, tab. 15 (*hab.*) [*Clavaria*].

Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 14 fig. 19 (*id.*).

Karsten, Abbild., fig. 70<sup>4-8</sup> (*et. st. conid.*).

Lamarck, Encyclop., tab. 888 fig. 1 (*hab.*) [*Clavaria*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 368 fig. 246 A (*id.*).

Lohde in Berliner Entomolog. Zeitschr. 1872, tab. 1 fig. 5-6 (*id.*).

Nees, System, tab. 40 fig. 305 (*id.*) [*Sphæria*].

Patouill., Tab. anal., fig. 296 [*Torrubia*].

Paulet, Traité Champ., tab. 192 fig. 7-8 [*Clavaria Cicadæ*].

Persoon, Observat. 2, tab. 2 fig. 3 [*Sphæria*].

Pettit in Cornell Univ. Agric. Exp. Stat., Botan. Div., Bull. 97 (1895) tab. 5, tab. 9 fig. 92 et [var.] tab. 3 fig. 21-22 (*etiam biol.*).

Purton, Append. Midl. Flora 1, tab. 23 [*Sphæria*].

Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 4 fig. 10.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 307 (*veg.*) [*Torrubia*].

Schnizlein, Iconogr. fam. plant., tab. 15 fig. 35.

Sowerby, Col. figur., tab. 60 [*Clavaria*].

St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 593 fig. 825 (*hab. st. conid.*) [*Torrubia*].

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 3, tab. 1 fig. 19-31 [*Torrubia*].

- Vaillant, Botan. Paris., tab. 7 fig. 4 (*hab.*) [*Clavaria*].  
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 92.  
 Dizionario Sc. Nat., tab. 744 fig. 1 (*hab.*) [*Sphæria*].  
**Miqueli** (Tul.) Sacc. (**2** 576).  
 Miquel in Bull. Sc. phys. et natur. Néerl., 1838, tab. 1 fig. A (*hab. juven.*)  
 [*Isaria Cicadæ*].  
**Möller** Henn. (**14** 660).  
 Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 4 (*hab.*).  
 Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 6 fig. 79, 80, 84; tab. 11 fig. 3 *b-c.* (*hab. et fr. conid.*).  
**musci** Möll. (**16** 614).  
 Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 6 fig. 88 (*hab.*).  
**mysuroides** Henn. (**17** 826).  
 Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 8 (*hab.*).  
**myrmecophila** Ces. (**2** 566).  
 Cesati in Comment. Soc. Crittog. ital., **1** (1861) tab. 4 fig. 2.  
 Cooke, Veget. Wasps, pag. 32 (*hab.*).  
 Nylander, Peziz. Fenn., tab. 2 fig. 4.  
**nutans** Pat. (**9** 999).  
 Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) pag. 128 et tab. 11 fig. 5.  
**obtusa** Penz. et Sacc. (**14** 656).  
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 39 fig. 3.  
**Odyneri** Quélet. (**9** 999).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 28.  
 Cooke, Veget. Wasps, pag. 40 (*hab.*).  
**ophioglossoides** (Ehrb.) Lk. (**2** 574).  
 Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 7 fig. 4 (*fr.*)  
 [*Sphæria*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3491 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 111 fig. 2 (*id.*) [*Clavaria*].  
 Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 5 fig. 68-70 (*fr., biol.*).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 440 fig. 2 (*hab.*) [*Clavaria radicata*].  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 14, tab. 64 [*Sphæria*].  
 Coupin, Champ. paras., tab. 47 fig. 6-9.  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 7 (*fr.*)  
 Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, pag. 4 fig. 20 (*hab.*) [*C. parasitica*].  
 Jaczewski in Bull. Soc. Mycol. Fr. **11** (1895) tab. 14 fig. 20 (*hab.*).  
 Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **2**, tab. 1 fig. 22 [*Sphæria*].  
 Lindau in Engler, Pflanzfam. **1**, 1, pag. 368 fig. 246 *F-K* (*etiam st. conid.*).  
 Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 701 fig. 1 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Patouill., Tab. anal., fig. 389 [*Torrubia*].  
 Persoon, Mycol. eur. **1**, tab. 10 fig. 5-6 (*hab.*).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 311 (*hab.*) [*Torrubia*].  
 Schmidel, Icones plant., tab. 5 fig. infer. [*Clavaria*].  
 Smith W. G., Diseas., pag. 61 et 64 [*Torrubia*].  
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 2 fig. 1-9 [*id.*].

- Willden., Floræ Berol. Prodr., tab. 7 fig. 17 (*hab.*) [*Clavaria parasitica*].  
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 92.
- oxycephala** Penz. et Sacc. (**14** 658).  
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 38 fig. 2.
- palustris** Bk. et Br. (**2** 568).  
 Berkeley in Journ. Linn. Soc. **1** (1856) tab. 1 fig. 5.  
 Cooke, Veget. Wasps, tab. 2 fig. 20 (*hab.*).  
 Masee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 1-6.
- pistillariformis** Bk. et Br. (**2** 568).  
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 16 fig. 22 (*hab.*).  
 Cooke, Veget. Wasps, tab. 2 fig. 19 (*id.*).
- polyarthra** Möll. (**16** 614).  
 Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 6 fig. 82-83 (*hab. et fr. conid.*).
- proliferans** Henn. (**17** 825).  
 Hennings in Hedw. **43** (1904) tab. 4 fig. 6.
- racemosa** Berk. (**2** 576).  
 Berkeley in Journ. of Bot. **6** (1854) tab. 8 fig. 3 (*hab.*).  
 Cooke, Veget. Wasps, tab. 1 fig. 9 (*id.*).
- Ravenelii** Bk. et Curt. (**2** 573).  
 Berkeley in Journ. Linn. Soc. **1** (1856) tab. 1 fig. 4.  
 Cooke, Veget. Wasps, tab. 1 fig. 1 (*hab.*).
- rhizomorpha** Möll. (**16** 614).  
 Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 7 fig. 104 (*hab.*).
- rhyngoticola** Möll. (**16** 615).  
 Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 6 fig. 87 (*hab.*).
- rubra** Möller (**16** 613).  
 Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 7 fig. 102-103 (*hab. et fr. conid.*).
- Sheeringii** Masee (**11** 366).  
 Masee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 183 fig. 5-9.  
 Cooke, Veget. Wasps, pag. 36.
- Sinclairii** Berk. (**2** 577).  
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 73 fig. 17 *b* (*hab.*).  
 Cooke, Veget. Wasps, pag. 282 (*hab.*).
- sinensis** (Bk.) Sacc. (**2** 577 et **9** 999).  
 Berkeley in Journ. of Bot. **2** (1843) tab. 8 fig. 1 [*Sphæria*].  
 Cooke, Veget. Wasps, tab. 2 fig. 18 (*hab.*).  
 Coupin, Champ. paras., tab. 47 fig. 3.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 368 fig. 246 *C* (*hab.*).  
 Lindley, Veget. Kingd., pag. 39 (*id.*) [*Sphæria*].  
 Masee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 17 (*id.*).
- sobolifera** Hill (**2** 569).  
 Cooke, Veget. Wasps, pag. 287 et 290 (*hab.*).  
 St. Pierre, Dictionn. Bot., pag. 593 fig. 824 (*id.*) [*Torrubia militaris* var.].  
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 1 fig. 32-33 [*Torrubia*].
- sphecophila** (Kl.) Berk. et Curt. (**2** 567).  
 Cooke, Veget. Wasps, pag. 41 et ? 50 (*hab.*) [*C. sphecocephala*].  
 ? Cooke in Garden. Chron. 1882, pag. 377 fig. 57 (*id.*) [*id.*].

- Coupin, Champ. paras., tab. 47 fig. 4.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 368 fig. 246 *D* (*hab.*) [*C. sphecocephala*].  
 Rehm in Hedwigia **37** (1898) tab. 8 fig. 36 (*spor.*).  
 St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 593 fig. 821-822 et 826 (*hab.*) [*Torrubia sphecocephala*].  
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 1 fig. 5-9 [*id.*].
- Sphingum** (Tul.) Sacc. (**2** 572).  
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 1 fig. 1-2 [*Torrubia*].  
 Cooke, Veget. Wasps, pag. 128 (*hab.*).  
 Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 15 fig. 4-7.  
 Lebert in Zeitschr. f. wissensch. Zool. **9** (1858) tab. 17 fig. 13-17 [*Acrophytum tuberculatum*].
- Stenocori** Quélet. (**14** 663).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 18.
- stylophora** Bk. et Br. (**2** 568).  
 Berkeley in Journ. Linn. Soc. **1** (1856) tab. 1 fig. 3 (*hab.*).  
 Cooke, Veget. Wasps, pag. 109 (*id.*).  
 Masee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 40-42.
- submilitaris** Henn. (**14** 659).  
 Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 3 (*hab.*).  
 Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 7 fig. 95-96 (*id.*).
- subunilateralis** Henn. (**17** 826).  
 Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 9 (*hab.*).
- surimanensis** Henn. (**17** 824).  
 Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 7 (*hab.*).
- tarapotensis** Henn. (**17** 823).  
 Hennings in Hedwigia **43** (1904) tab. 4 fig. 1.
- Taylori** (Berk.) Sacc. (**2** 575).  
 Berkeley in Journ. of Bot. **2** (1843) tab. 8 fig. 2 [*Sphaeria*].  
 Cooke, Veget. Wasps, pag. 159 (*hab.*).  
 Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 607 fig. 1-4.  
 Masee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 183 fig. 1-4.
- thyrsoides** Möll. (**16** 614).  
 Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 6 fig. 90-91 (*hab.*).
- typhuliformis** Berk. et Cke. (**9** 999).  
 Masee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 14 (*hab.*).
- Uleana** Henn. (**17** 824).  
 Hennings in Hedwigia **43** (1904) tab. 4 fig. 5.
- unilateralis** (Tul.) Sacc. (**2** 570).  
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 1 fig. 3-4 [*Torrubia*].  
 Cooke, Veget. Wasps, pag. 33 (*hab.*).  
 St. Pierre, Dictionn. Bot., pag. 593 fig. 823 (*id.*) [*Torrubia*].
- Volkiana** Möller (**16** 615 et **17** 827).  
 Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 7 fig. 98 et 99; tab. 11 fig. 4 (*hab. et fr. conid.*).  
 Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 6 (*hab.*).
- Vallaysii** West. (**2** 567).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 sér., 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 1.  
Wittei Henn. (14 660).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 23 (1897) tab. 14 fig. 4.

**Species indeterminatæ.**

Cramer, De uitlandsche Kapellen 3 (1872) tab. 267 fig. A-B [*Claviceps*] (in Lepidopt.).

Masseé in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 183 fig. 10-18.

**COREMIUM** Link (*Stilbaceæ*) — Cfr. etiam *Penicillium*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 8 (*schem.*).  
album (Cost.) Sacc. et Trav. (\*).

Costantin in Bull. Soc. Mycol. Fr. 4 (1888) tab. 14 fig. 10-17 [*Synpenicillium*].  
Borzianum Sacc. (4 583).

Borzi in Pringsheim, Jahrb., 16 (1885) tab. 19 fig. 1-3 [*Inzengea erythrospora*, st. conid.].

Briardi (Vuill.) Sacc. et D. Sacc. (18 643).

Vuillemin in Bull. Soc. Myc. Fr. 20 (1904) tab. 11 fig. 9-10 (*fr.*). [*Penicillium*].

Revue Mycol. 27 (1905) tab. 246 fig. 7 (*id.*) [*id.*].

candidum Nees (4 582).

Nees, System, tab. 7 fig. 86.

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 6 fig. 1-4.

cinereo-album (Bon.) Sacc. (10 687).

Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 213 [*Scleromitra*].

citrinum Pers. (4 583 et 18 642).

Persoon, Observationes, tab. 4 fig. 8-10 [*Monilia Penicillus*].

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 21 (1905) tab. 2 fig. 6.

**Cordyceps** Henn. (18 643).

Hennings in Hedwigia 43 (1904) pag. 396.

Elasticæ Koord. (\*).

Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 238 fig. 50.

glaucum Link (4 581).

Berlese, Fungi moric., tab. 67 fig. 6-8.

Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 223 (*hab.*) [*C. leucopus*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 18.

Corda in André, Oekonom. Neuigk. 1847, tab. 4 fig. 14-16.

Flora Danica, fasc. 15 (1782) tab. 897 fig. 1 [*Byssus scoparia*].

Greville, Cryptog. Flora 6, tab. 301 [*Floccaria*].

Hallier in Botan. Zeit. 1866, tab. 13 fig. 1-3.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 491 fig. 254 D-E.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 330.

Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 7 fig. 40 (*hab. sect.*).

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 6 fig. 5-8.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1209 [*C. vulgare*].

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 45 fig. 5 [*id.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*schem.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1209 [*C. vulgare*].

— var. *fimicola* March. (14 1108).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 34 (1895) pag. 143.

*niveum* Corda (4 582).

Corda, Icones 2, tab. 11 fig. 73.

Baillon, Dictionn. 2, pag. 213.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 10 fig. 53 et pag. 70 fig. 308.

*stysanoides* Sacc. (4 582).

Corda, Icones 1, tab. 6 fig. 283 A [*Stysanus candidus*].

Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 246 [*id.*].

• *vulgare* Corda (18 642).

Corda, Mucedin., tab. 25.

Corda, Anleit., tab. C fig. 21 13-16.

Thümen, Fungi pomic., tab. 2 fig. 15.

***Species dubiæ.***

*cinereum* Rivolta (\*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 250 (*hab.*) (an *Sporocybe*?).

*flavum* Rivolta (\*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 251 b-c.

? *fruticulosum* (Cumino) (\*).

Cumino, Fung. Vallis Pisis Spec., tab. 3 fig. 3 (*hab.*) [*Mucor*].

*fuscum* Rivolta (\*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 249 (an *Sporocybe*?).

*siphiliticum* Hallier (\*).

Hallier in Flora 1868, tab. 3 fig. 16 (*hab.*).

*tuberculosum* Gasparr. (\*).

Gasparrini, Relaz. malatt. Vite, tab. 1-2.

***Species indeterminatæ.***

Billings in Flora 87 (1900) tab. 12 fig. 27 (*biol.*).

Morini in Malpighia 1 (1887) tab. 2 [*C. aff. vulgari*].

**COREOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

*Corisæ* Thaxt. (17 924).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 71 fig. 16-18.

*curvatus* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 71 fig. 7-15.

**CORETHROMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

*brasilianus* Thaxt. (16 681).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 51 fig. 1-2.

*Cryptobii* Thaxt. (11 449 et 14 729).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 9 fig. 1-2; 2, tab. 51 fig. 3.

Coupin, Champ. paras., tab. 45 fig. 1.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 500 fig. 291 F.

*jacobinus* Thaxt. (11 449 et 14 729).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 9 fig. 3-5.

Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 14.

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 193 fig. 36-37.

*longicaulis* Thaxt. (17 917).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 50 fig. 10-11.

*purpurascens* Thaxt. (16 681).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 50 fig. 4-5.

*setiger* Thaxt. (11 449 et 14 729).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 9 fig. 6.

*Stillici* Thaxt. (16 681).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 50 fig. 6-9.

#### CORETHROPSIS Corda (*Mucedinaceæ*).

*epimyces* Masee (10 523).

Masee in Journ. R. Microsc. Soc., ser. 2, 5 (1885) tab. 13 fig. 16-18.

*paradoxa* Corda (4 62).

Corda, Mucedin., tab. 1.

Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 152 [*Stachylidium*].

Karsten, Abbild., fig. 12.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 430 fig. 222 *E-F*.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 119.

Masee in Journ. R. Microsc. Soc., ser. 2, 5 (1885) tab. 13 fig. 13-15.

*pulchra* Sacc. (4 62).

Saccardo, Fungi ital., fig. 46.

#### CORIOLUS Quél. — Cfr. *Polystictus*.

#### CORNUELLA Setchell (*Ustilaginaceæ*).

*Lemnæ* Setch. (11 236).

Setchell in Annals of Bot. 6 (1892) tab. 1 fig. 59-64, tab. 2 fig. 82-84 (*etiam biol.*).

#### CORNULARIA Karst. (*Sphærioidaceæ*).

*Abietis* Karst. (3 598).

Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 20 [*Sphæronema*].

Jaczewski in Hedwigia 39 (1900), Beibl., pag. (82) fig. 20 [*id.*].

*Boudieri* (Richon) Sacc. (3 599 et 10 402).

Richon, Descr. et dess. Cryptog. 2, tab. 1 fig. 10-14 [*Sphæronema*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508.

Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 944.

Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 32 [*Pseudographium*].

Jaczewski in Hedwigia 39 (1900), Beibl., pag. (82) fig. 32 [*id.*].

Revue Mycol. 1 (1879) tab. 6 fig. 6 [*Sphæronema*].

*macrospora* (Bk. et Curt.) Sacc. (3 599).

Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 34 [*Pseudographium*].

Jaczewski in Hedwigia 39 (1900), Beibl., pag. (82) fig. 34 [*id.*].

*microscopica* (Fuck.) Sacc. (3 600).

Fuckel, Symb., tab. 3 fig. 26 (*spor.*) [*Sphæria*].

*Persicæ* (Schw.) Sacc. (3 599).

Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 33 [*Pseudographium*].

Jaczewski in Hedwigia 39 (1900), Beibl., pag. (82) fig. 33 [*id.*].



Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 375 fig. 197 *Q-R* [*id.*].  
*piriformis* Mac Alp. (**18** 404).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 43 fig. 238-240.  
*pyramidalis* (Schw.) Starb. (**2** 435 et **11** 551).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 381 fig. 200 *K-M*.  
 Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 4 fig. 70.

*Rhois* Karst. (**10** 402 et **16** 982).

Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 18 [*Sphaeronema*].

Jaczewski in Hedwigia **39** (1900), Beibl., pag. (82) fig. 18 [*id.*].  
*sphaeroidea* (Ellis et Ev.) Sacc. (**3** 599).

Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 23 [*Phoma*] et fig. 29 [*Kellermannia*].  
*spina* (Bk. et Rav.) Sacc. et Syd. — Cfr. *Sphaerographium Fraxini*.

*Viburni* Sacc. (**3** 600).

Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 19 (*spor.*) [*Sphaeronema*].

#### CORNUVIA Rost. (*Myxomycetaceæ*).

*circumscissa* (Wallr.) Rost. (**7** 424).

Cooke, Handb. **1**, pag. 402 fig. 137 [*Ophiotheca chryso sperma*].

Currey in Journ. Microsc. Science **2** (1854) tab. 9 fig. 1-5 [*id.*].

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 21 fig. 12 *A-B*.

Torrend, Myxomyc., tab. 2 fig. 24-25 (*hab. et capill.*) [*Perichæna chryso sperma*].

*depressa* Lister (**10** 92).

Lister in Journ. of Bot. 1891, tab. 311 fig. 2 et [*Dianema d.*] 1896, pag. 138 fig. 1.

Lister, Mycetozoa, pag. 202 fig. 49 et tab. 74 fig. *B* [*Dianema*].

Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 116 fig. 43 [*id.*].

Torrend, Myxomyc., tab. 2 fig. 10-12 [*id.*].

*metallica* (Berk.) Rost. (**7** 423).

Berkeley in Ann. Zool. a. Botan. **1** (1837) tab. 3 fig. 8 [*Physarum*].

Lister, Mycetozoa, pag. 202 fig. 48 et tab. 73 fig. *A* [*Margarita*].

Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 116 fig. 42 [*id.*].

Torrend, Myxomyc., tab. 2 fig. 16-17 (*hab. et capill.*) [*id.*].

*serpula* (Wigand) Rost. (**7** 423).

Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **16** (1861) tab. 16 fig. 18 (*fr.*) [*Arcyria*].

Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1861) tab. 3 fig. 18 (*id.*) [*id.*].

Cooke, Myxomyc., fig. 189 (*capill. et spor.*).

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 471 fig. 192 *c-d* (*id.*) [*Arcyria*].

Lister, Mycetozoa, tab. 66 fig. *A d-f* et pag. 162 fig. 44.

Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 3 fig. 6 (*fr.*).

Rostafinski, Mycetoz., tab. 10 fig. 189 (*capill. et spor.*).

Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 107.

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 21 fig. 12 *C* (*capill. et spor.*).

Torrend, Myxomyc., tab. 3 fig. 18-20.

Zopf, Pilzthiere, pag. 50 fig. 22.

*Wrightii* Bk. et Curt. (**7** 424).

Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 2 fig. 7.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 2 fig. 7 [*Ophiotheca*].

Massee, Myxogast., tab. 8 fig. 197 (*capill.*) [*id.*].

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1893) tab. 1 fig. 14 [*id.*].

**CORONELLA** Boud. — Cfr. *Trichopeziza*.

**CORONELLA** Crouan (*Mucedinaceæ*).

*nivea* Crn. (4 51).

Crouan, Florule Finist., tab. suppl., fig. 21.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 13.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 427 fig. 220 *F*.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 454.

**CORONIUM** Bonord. — Cfr. *Fusicoccum*.

**CORONOPHORA** Fuck. (*Sphæriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 2.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 2.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Bataviæ, tab. 3 fig. 2.

*angustata* Fuck. (1 103).

Berlese, Icones **3**, tab. 38.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 474 fig. 281 *E-F* (*hab.*).

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 811 [*Calosphæria*].

*annexa* (Nke.) Fuck. (1 104).

Berlese, Icones **3**, tab. 39 fig. 1.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).

— var. *Ulmi* Berl. (16 420).

Berlese, Icones **3**, tab. 39 fig. 2.

*fallax* (Bomm. Rouss. et Sacc.) Berl. (9 448 et 16 421).

Berlese, Icones **3**, tab. 40 fig. 1.

*gregaria* (Lib.) Fuck. (1 103).

Berlese, Icones **3**, tab. 37.

Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 2 fig. 13 (*fr.*) [*Sphæria uda*].

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 38-40 (*fr., biol.*) [*Calosphæria*].

Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 6 fig. 10 (*fr.*) [*Valsa*].

Fuckel, Symb., tab. 6 fig. 16 (*id.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 474 fig. 281 *G-H* (*fr., et. conid.*).

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyren., pag. 162.

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **2**, tab. 24 fig. 1-9 [*Calosphæria*].

**CORTICIUM** Fr. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. etiam *Coniophora*, *Cyphella*, *Hypochnus*, *Kneiffia*, *Peniophora*, *Rhizoctonia*, *Rhizomorpha*, *Stereum*, *Thelephora*, *Tulasnella*.

Cooke, Handb. **1**, pag. 320.

*album* Boud., non Massee (\*).

Boudier, Icon. mycol. **1**.

*album* (Massee) Sacc. (9 230).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 83 [*Aleurodiscus*].

album Britz. (14 219).

Britz., Hymenom., tab. 717 fig. 78.

alutaceum (Schrad.) Bres. (6 611 et 17 172).

Forquignon, Champ. supér., pag. 98 fig. 67 [*C. radiatum*, ex err. pro *radiosum*].

Fries, Icones Hymenom., tab. 198 fig. 1 [*C. radiosum*].

Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr., tab. 10 fig. 2 (*hab.*) [*Gymnoderma radiosum*].

Hoffmann in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 32 fig. 38 (*germ. spor.*) [*Thelephora radiosa*].

amorphum (Pers.) Fr. (6 606).

Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 17 (1876) tab. 9 fig. 1 (*hymen.*).

Cattaneo e Oliva in Arch. Labor. Critt. Pavia 5 (1888) tab. 3 fig. 7 (*fr.*).

Britz., Hymenom., tab. 714 fig. 59.

De Bary, Vergl. Morph., pag. 68 (*basid. et spor.*).

Doassans et Patouill., Champ., n. 70.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 119 fig. 67 C-E [*Aleurodiscus*].

Höhnelt et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, 116 (1907) tab. 1 extr., fig. 2 (*hymen.*) [*id.*].

Karsten, Abbild., fig. 27 (*fr.*).

Lnerssen, Syst. Botan., pag. 235 (*id.*).

Patouill., Tab. anal., fig. 584 [*Cyphella*].

Pat. in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 107 bis, fig. 5 c (*spor.*) [*Aleurodiscus*].

Patouill., Hymén. Europe, tab. 4 fig. 1 (*fr. conid.*) [*Cyphella*].

Peck, 24 Report (1871) tab. 4 fig. 23-26 [*Nodularia balsamicola*].

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr., 1877, pag. 150.

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 53 (*evol. fruct.*).

Willkomm, Feinde d. Waldes, tab. 11-14 (*et. biol., path.*).

Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 320.

Revue Mycol. 15 (1893) tab. 136 fig. 4 (*fr.*).

angulatum Britz. (\*).

Britz., Hymenom., tab. 719 fig. 91.

arachnoideum Berk. (6 611).

Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 13 (1844) tab. 9 fig. 3 (*fr.*).

Britz., Hymenom., tab. 717 fig. 79.

armeniaceum Sacc. (6 637).

Höhnelt et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien 116 (1907) pag. 785 (*fr.*) [*C. ceraceum*].

aurantiacum Bres. (11 126).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 144 fig. 2.

aurantium Pers. (6 606).

Höhnelt et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien 116 (1907) tab. 2 extr., fig. 3 (*hymen.*) [*Aleurodiscus*].

Montagne, Cuba, tab. 14 fig. 1 (*hab.*) [*Thelephora*].

? Boltonii Fr. (6 604).

Bolton, Hist. Fung., tab. 166 fig. D [*Boletus proteus?*].

**botryosum** Bres. (17 173).

Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 834 (*fr.*).

**cæruleum** (Schrad.)Fr. (6 614).

Chevall., Flore Paris, tab. 7 fig. 2 (*hab.*) [*Athelia*].

Doassans et Patouill., Champ., n. 30.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 498.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 20 fig. B [*Thelephora*].

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 10 fig. 4.

Letellier, Figur. Champ., tab. 630 fig. 2 [*Thelephora*].

Lindau in Engler, Pflanzfam. **1**, 1\*\* pag. 119 fig. 67 A-B.

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 66 fig. 6 (*hab.*) [*Agaricum Lichenis facie...*].

Patouill., Tab. anal., fig. 685.

Roth, Catalecta **2**, tab. 9 fig. 2 [*Thelephora fimbriata*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 233.

Sowerby, Col. figur., tab. 350 [*Auricularia phosphorea*].

**cæσιο-cinereum** v. Höhn. et Litsch. (\*).

von Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **117**, 1 (1908) pag. 1116 (*fr.*).

**cæsium** Bresad. (11 126).

Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 145 fig. 2.

Revue Mycol. **15** (1893) tab. 136 fig. 16 (*fr.*).

**calceum** Fr. (6 622 et 9 235).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 175 [*Sebacina*].

Britz., Hymenom., tab. 713 fig. 52 et tab. 717 fig. 83.

Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 6 fig. 6.

Patouill., Tab. anal., fig. 562.

Patouill., Essai taxon. Hymén., pag. 25 fig. 17 b (*hab.*) [*Sebacina*].

— var. **contiguum** Karst. (6 623).

Britz., Hymenom., tab. 718 fig. 84 [*C. contiguum*].

**calothrix** Pat. (14 219).

Patouill., Champ. Tunisie, tab. 5 fig. 3.

**calotrichum** Karst. (6 617 et 9 232).

Karsten, Icon. Hymenom. **3**, tab. 4 fig. 71 (*hab.*).

**carbonicola** Pat. (6 639).

Patouill., Tab. anal., fig. 463.

**cerussatum** Bres. (11 126).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 144 fig. 3.

Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) tab. 4 extr., fig. 1 (*hymen.*) [*Aleurodiscus*].

Revue Mycol. **15** (1893) tab. 136 fig. 14 (*fr.*).

**comedens** (Nees) Fr. (6 628 et 9 235).

Nees, System, tab. 34 fig. 255 (*hab.*) [*Thelephora*].

Britz., Hymenom., tab. 714 fig. 62.

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 2 fig. 5-13 et tab. 8 fig. 3 (*cytol.*) [*Vuilleminia*].

Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 6 fig. 5 (*hab.*).

- Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 320.  
 Revue Mycol. **27** (1905) tab. 244 fig. 18-24 (*cytol. fr.*) [*Vuilleminia*].
- commixtum** v. Höhn. et Litsch. (\*).  
 v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, **116** (1907) pag. 821 (*fr.*).
- confluens** Fr. (**6** 626).  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 122. (*hab.*).
- coronilla** v. Höhnel (\*).  
 v. Höhnel in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 292 (*fr.*).
- cremorinum** Britz. (**14** 219).  
 Britz., Hymenom., tab. 715 fig. 61 et tab. 718 fig. 80.
- croceus** (Pat.) Sacc. (**11** 124).  
 Patouill., Essai taxon. Hyménom., pag. 53 [*Aleurodiscus*].  
 Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. k. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) tab. 2 extr., fig. 2 (*hymen.*) [*id.*].
- evolvens** Fr. (**6** 604).  
 Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 4 fig. 1 [*Thelephora*].  
 Britz., Hymenom., tab. 714 fig. 58 et tab. 717 fig. 75.  
 Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 840 [*Agaricum Lichenis facie*].  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 6 fig. 4.  
 Schnizlein in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 31, tab. 7.
- foetidum** Bk. et Br. (**11** 127).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **27** (1900) tab. 6 fig. 3.
- giganteum** Fr. (**6** 610).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 197 fig. 3.  
 Britz., Hymenom., tab. 710 fig. 43.  
 Istvanffi in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 5 fig. 22-23 (*anat.*) [*Thelephora*].  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 125 (*hab.*) [*Peniophora*].  
 Patouill., Tab. anal., fig. 684.
- griseo-canum** Bres. (**16** 192).  
 Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 167 fig. 3.
- inæquale** (v. Höhn. et Litsch.) Sacc. et Trav. (\*).  
 v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 826 (*fr.*) [*Glaeocystidium*].
- incarnatum** (Pers.) Fr. (**6** 625).  
 Britz., Hymenom., tab. 706 fig. 19; tab. 718 fig. 88 [f. *isabellina*]; tab. 718 fig. 87 [f. *lignatilis*].  
 Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2035 fig. 2 [*Thelephora Pruni*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 498.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 607 fig. 1 [*Thelephora*].
- janthinum** (Dur. et Lév.) Sacc. (**6** 621).  
 Durieu et Lévillé, Cryptog. Alger., tab. 33 fig. 3 (*hab.*) [*Thelephora*].
- javanicum** (Henn.) Sacc. et Syd. (**16** 189).  
 Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) tab. 2 extr., fig. 1 (*hymen.*) [*Aleurodiscus*].
- jonides** Bres. (**16** 192).

- Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **117**, 1 (1908)  
pag. 1084 (*fr.*).
- lacteum** Fr. (**6** 610 et **9** 235).  
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 259 [*Hypochnus*].  
Britz., Hymenom., tab. 714 fig. 60 et tab. 717 fig. 77.  
? Jungh., Præmissa, tab. 6 fig. 21.  
Loudon, Encyclop., fig. 16157.  
Nees, System, tab. 34 fig. 256 [*Thelephora*].
- læticolor** (Karst.) Sacc. (**6** 636).  
Karsten, Icones Hymenom. **3**, tab. 6 fig. 77 [*Coniophora*].
- latum** Britz. (\*).  
Britz., Hymenom., tab. 717 fig. 76.
- leucoxanthum** Bres. (**16** 190).  
Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 166 fig. 3.
- leve** Pers. (**6** 611, **9** 235, **17** 170).  
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 251 (*fr.*) [*Hypochnus*].  
Britz., Hymenom., tab. 718 fig. 81.  
Letellier, Figur. Champ., tab. 630 fig. 1 [*Athelia*].  
Patouill., Tab. anal., fig. 153.
- levissimum** Karst. (**6** 634).  
Karsten, Icon. Hymenom. **3**, tab. 4 fig. 72 (*hab.*).
- livido-cæruleum** Karst. (**6** 623).  
Karsten, Icon. Hymenom. **3**, tab. 5 fig. 75.  
Britz., Hymenom., tab. 718 fig. 85.
- lividum** Pers. (**6** 623).  
Britz., Hymenom., tab. 713 fig. 53.
- luridum** Bres. (**16** 191).  
Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 169.
- luteum** Bres. (**16** 191).  
Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 167 fig. 1.
- maculiforme** Fr. (**6** 628).  
Britz., Hymenom., tab. 719 fig. 92.  
Flora Danica, fasc. **29** (1821) tab. 1738 fig. 2 [*Thelephora cruenta*].  
? Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **117**, 1 (1908)  
pag. 110 (*hymen.*) [*Glæopeniophora*].
- Marchandii** Pat. (**6** 637).  
Patouill., Tab. anal., fig. 25.
- murinum** Bk. et Br. (**6** 640).  
Istvanffi in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 3 fig. 4 (*anat.*).
- mutabile** Bres. (**16** 191).  
Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 168 fig. 2.  
Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **117**, 1 (1908)  
pag. 1105 (*mycel. et fr.*).
- myxosporum** Karst. (**6** 614).  
Britz., Hymenom., tab. 717 fig. 82.
- nitidulum** Karst. (**6** 635).  
Karsten, Icon. Hymenom. **3**, tab. 5 fig. 74.

nudum Fr. (6 626 et 9 235).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 26 fig. 125 (*spor.*).

Patouill., Tab. anal., fig. 582.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1127.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 23 fig. 2

Saccardo, Fungi ital., fig. 1127.

Oakesii Bk. et Curt. (6 606).

Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) tab. 3  
extr., fig. 1 (*hymen.*) [*Aleurodiscus*].

Massee in Journ. Linn. Soc. **25** (1889) tab. 46 fig. 10 (*id.*) [*id.*].

Patouill. in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 107 bis, fig. 5 [*id.*].

Peirce in Bull. Torrey Bot. Club **17** (1890) tab. 110 fig. a-i (*hymen.*).

ochraceum Fr. (6 624 et 9 235).

Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 170 fig. 1.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 60 fig. 312.

ochroleucum Bres. (16 191).

Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 167 fig. 2.

oleosum (v. Höhn. et Litsch.) Sacc. et Trav. (\*).

v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907)  
pag. 827 (*fr.*) [*Glæocystidium*].

orbiculare (Dur. et Lév.) Sacc. (6 620).

Durieu et Léveillé, Cryptog. Alger., tab. 33 fig. 7 (*hab.*) [*Thelephora*].

pallidum Bres. (16 190).

Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 168 fig. 1.

Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 838  
[*Glæocystidium*].

papyraceum Masee (11 125).

Masee in Journ. of Bot. 1892, tab. 323 fig. 35-39.

pellicula Karst. (6 630).

Britz., Hymenom., tab. 719 fig. 93 et [*Hypochnus*] tab. 720 fig. 116.

? Chevall., Flore Paris, tab. 6 fig. 1 (*hab.*) [*Athelia*].

pezizoideum (Schw.) Schrenk (9 230 et 11 124).

Schrenk in Bull. Torrey Bot. Club **21** (1894) tab. 218.

pinicola (Tul.) Sacc. (6 625).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **15** (1872) tab. 10 fig. 3-5 [*C. incarnatum* var.].

polygonium Pers. (6 627 et 17 172).

Hoffmann, Deutschl. Fl., tab. 6 fig. 2 [*Thelephora colliculosa*].

prasinum Berk. et Curt. (6 619).

Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 781  
(*spor.*) [*Coniophora*].

quintasianum Bresad. et Roum. (9 235).

Bresadola et Roum. in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 92 bis, fig. 4 (*hab.*).

roseolum Masee (9 233).

Masee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 6 fig. 2 (*fr.*).

roseum Pers. (6 611).

Berlese, Fungi moric., tab. 12 fig. 1-4.

- Britz., Hymenom., tab. 705 fig. 17.  
 Letellier, Figur. Champ. tab. 630 fig. 3 [*Thelephora*].
- Roumeguerii** Bres. (11 125).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 144 fig. 1.  
 Revue Mycol. 15 (1893) tab. 136 fig. 13 (*fr.*).
- salicinum** Fr. (6 605 et 9 235).  
 Karsten, Icon. Hymenom., tab. 2 fig. 10.  
 Karsten, Finl. Basidsv. tab. 8 fig. 118 (*hab.*) [*Lomatina*].  
 Masee in Journ. Linn. Soc. 27 (1890) tab. 6 fig. 1.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 94 fig. 4-5.
- sanguineum** Fr. (6 612).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 198 fig. 2.  
 Masee in Journ. Linn. Soc. 25 (1889) tab. 46 fig. 5 (*mycel.*).
- seriale** Fr. (5 624 et 9 235).  
 Istvanffi in Pringsh. Jahrb. 29 (1896) tab. 6 fig. 26-28 (*anat.*).  
 Istvanffi in Revue Mycol. 18 (1896) tab. 158 fig. 7 (*id.*).
- sphærosporum** (Maire) v. Höhn. et Litsch. (\*).  
 v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien 117, 1 (1908)  
 pag. 26 (*mycel. et fr.*).
- subacerinum** (v. Höhn. et Litsch.) Sacc. et Trav. (\*).  
 v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien 116 (1907)  
 tab. 2 extr., fig. 5 (*hymen.*) [*Aleurodiscus*].
- subleve** Bres. (17 171).  
 v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien 117, 1 (1908)  
 pag. 1089 (*hymen.*) [*Peniophora*].
- subsulphureum** Karst. (6 632).  
 Britz., Hymenom., tab. 719 fig. 94.
- sulphurellum** Masee (11 125).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 84.
- sulphureum** Fr. (6 612 et 17 172).  
 Britz., Hymenom., tab. 705 fig. 18.  
 Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1316 (*f. monstr.*) [*Racodium v. Himantia?*].  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 630 fig. 4 [*Athelia citrina*].  
 Nees, System, tab. 31 fig. 238 B [*Mesenterica lutea*].
- tenue** Pat. (6 632).  
 Patouill., Tab. anal., fig. 462.
- tomentoso-marginatum** Britz. (\*).  
 Britz., Hymenom., tab. 713 fig. 51.
- tremellinum** Bk. et Rav. var. *reticulatum* Bk. et Rav. (6 632).  
 Lloyd, Mycol. Notes 1908, Old Species, ser. I, pag. 10 (*hab.*) [*Tremella clavarioides*].
- tulasnelloideum** v. Höhn. et Litsch. (\*).  
 v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien 117, 1 (1908)  
 pag. 1118 (*spor.*).
- Typhæ** Fuck. (6 640 et 17 174).  
 Doassans et Patouill., Champ., n. 50.



- Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **115** (1906) pag. 158  
(*hymen.*) [*Epithele*].  
Patouill., Tab. anal., fig. 578 [*Hypochnus*].  
Patouill., Essai taxonom. Hymén., pag. 59 fig. 1-3 [*Epithele*].  
**usambarense** (Henn.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 168).  
Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) tab. 4  
extr., fig. 3 (*hymen.*) [*Aleurodiscus*].  
**uvidum** Fr. (**6** 629).  
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 255 (*fr.*) [*Hypochnus*].  
Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 27 (*fr. et. germ.*) [*Thelephora*].  
Istvanffi in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 5 fig. 25 (*anat.*).  
**? villosum** (Bon.) Sacc. et Trav. (\*).  
Bonorden in Botan. Zeit. 1857, tab. 4 fig. B [*Trabecularia*].  
**violaceo-lividum** (Somm.) Fr. (**6** 627).  
Istvanffi in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 6 fig. 32-36 (*anat.*).  
Istvanffi in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 158 fig. 9-10 (*id.*).  
Patouill., Tab. anal., fig. 24.  
**? viride** Bres., non Preuss (\*).  
Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 836  
(*fr.*) (teste Bresadola = *Chloridium viride* Link).  
**viticola** Schw. (**6** 617).  
Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 779  
(*hymen. et spor.*) [*Peniophora*].  
**Zimmermanni** Sacc. et Syd. (**17** 169).  
Zimmermann in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 103 (*fr.*) [*C. javanicum*].  
Zimmermann, Pathol. Koffie, pag. 51, tab. 2 fig. 21 et 31 [*id.*].  
Speschnew, Pilzparas. Teestr., tab. 4 fig. 4-7 [*id.*].  
**Species indeterminata.**  
**? Micheli**, Nova Plant. Genera, tab. 66 fig. 7 (*hab.*) [*Agaricum Lichenis facie...*].

**CORTINARIUS** Fr. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Hygrophorus* et *Pholiota*.

- Forquignon, Champ. supér., pag. 59 (*schem.*).  
Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 3 b (*id.*) [*Phlegmacium*].  
Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 5 fig. 3-8 (subgen. *Phlegmacium*, *Myxacium*, *Inoloma*, *Dermocybe*, *Telamonia*, *Hydrocybe*).  
**abiegnus** Britz. (**11** 67).  
Britz., Hymenom., tab. 371 fig. 175 et tab. 395 fig. 311.  
**acutus** (Pers.) Fr. (**5** 981).  
Britz., Hymenom., tab. 344 fig. 27, tab. 346 fig. 35, tab. 377 fig. 224 et tab. 411  
fig. 295.  
Cooke in Grevillea **5** (1877) tab. 84 fig. 1-2.  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 845.  
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 245 fig. 118 A.  
Lucand, Champ. Fr., tab. 345.  
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 112 fig. 5.  
**albido-cyaneus** Britz. (**11** 65).  
Britz., Hymenom., tab. 367 fig. 159.

**albidus** Peck (11 64).

Peck, 44 Report (1891) tab. 3 fig. 1-4.

**albo-cyaneus** Fr. (5 938).

Britz., Hymenom., tab. 406 fig. 266.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 748.

Letellier, Figur. Champ., tab. 634.

? Persoon, Icon. et descript., tab. 7 fig. 5 [*Ag. incurvus*].

**albo-violaceus** (Pers.) Fr. (5 925).

Britz., Hymenom., tab. 394 fig. 308 et tab. 405 fig. 263.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 747.

Dufour, Atlas Champ., tab. 58.

Fries, Icones Hymen., tab. 151 fig. 3.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 321.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 73.

Hard, Mushrooms, pag. 295 fig. 237.

Lucand, Champ. Fr., tab. 119.

Massee, Brit. Fung. Flora 2, pag. 16 fig. 7-8 et 12.

**allutus** Fr. (5 899).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 752.

**alpinus** Boud. (14 148).

Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 11 (1895) tab. 2 fig. 1.

**alutaceo-fulvus** Britz. (11 67).

Britz., Hymenom., tab. 400 fig. 331.

**anfractus** Fr. (5 896).

Britz., Hymenom., tab. 347 fig. 43 et tab. 381 fig. 227.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 705.

Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 104 fig. 3.

**angulosus** Fr. (5 973).

Fries, Icones Hymen., tab. 162 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 364 fig. 140.

**annexus** Britz. (5 956).

Britz., Hymenom., tab. 355 fig. 84, tab. 357 fig. 95, tab. 388 fig. 247.

**annulatus** Peck (9 125).

Peck, 43 Report (1890) tab. 2 fig. 1-4.

**anomalus** Fr. (5 939).

Fries, Icones Hymenom., tab. 154 fig. 2.

Berk., Outlin., tab. 12 fig. 4.

Britz., Hymenom., tab. 350 fig. 55, tab. 377 fig. 197, tab. 394 fig. 309, tab. 407 fig. 274.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 431 fig. 2 [*Agar. araneosus proteus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 776.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl. (var.).

Lucand, Champ. Fr., tab. 243.

**anthracinus** Fr. (5 941).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 787.

Lucand, Champ. Fr., tab. 71.

Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 111 fig. 1.

**apparens** Britz. (5 946).

Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 62 et tab. 376 fig. 198.

**Archeri** Berk. (5 918).

Berkeley, Flora Tasman., tab. 181 fig. 7.

**arduus** Britz. (14 145).

Britz., Hymenom., tab. 422 fig. 365.

**arenarius** Quél. (5 954).

Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 128 fig. 2.

**arenatus** (Pers.) Fr. (5 934).

Britz., Hymenom., tab. 342 fig. 12.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 586 fig. 1 [*Ag. psammocephalus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 763.

Gillet, Champ. Fr., tab. 556.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 72 [*Ag. psammocephalus*].

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 17 fig. 73.

Sorokine in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 108 fig. 396-399.

**argentatus** (Pers.) Fr. (5 924).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 745.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 27.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 61 fig. 2.

Lucand, Champ. Fr., tab. 14.

— var. **pinetorum** Fr. (5 924).

Britz., Hymenom., tab. 411 fig. 291.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 746 [*C. pinetorum*].

**argutus** Fr. (5 923).

Fries, Icones Hymenom., tab. 151 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 349 fig. 49.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 318.

Lucand, Champ. Fr., tab. 314.

**armeniacus** (Schæff.) Fr. (5 965).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 81.

Britz., Hymenom., tab. 360 fig. 113 et tab. 395 fig. 314.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 793.

Dufour, Atlas Champ., tab. 38 fig. 89.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 340.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 74.

Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 7 (*basid.*).

Loudon, Encyclop., fig. 15970.

Lucand, Champ. Fr., tab. 30.

Nees, System, tab. 24 fig. 197.

**armillatus** (A. et S.) Fr. (5 952).

Fries, Icones Hymenom., tab. 158 fig. 1.

Britz., Hymenom., tab. 371 fig. 174 et ? tab. 268 fig. 243 [*C. aimatochelis*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 802.

Gauthier, Champign., tab. 14 fig. 4.

Gillet, Champ. Fr., tab. 335.

- Hard, Mushrooms, pag. 301 fig. 243.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 38.  
 Stevenson, Hymenom. 2, pag. 38.
- arquatus** (A. et S.) Fr. (5 903).  
 Britz., Hymenom., tab. 373 fig. 183.
- arvinaceus** Fr. (5 916).  
 Britz., Hymenom., tab. 415 fig. 343.  
 Bucknall, Fungi Bristol District, part VIII, tab. 5 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 737.  
 ? Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 73 fig. 16-18 [*Agar. collinitus*].
- asper** Peck (5 928).  
 Peck, 24 Report (1871) tab. 1 fig. 1-3.
- assumptus** Britz. (11 68).  
 Britz., Hymenom., tab. 366 fig. 156.
- Atkinsonianus** Kauffm. (\*).  
 Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 99.  
 Hard, Mushrooms, pag. 302 fig. 244.
- atro-virens** Kalchbr. (5 909).  
 Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hung., tab. 19 fig. 3.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 736.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 106 fig. 2 [*C. prasinus*].
- aureifolius** Peck (5 941).  
 Britz., Hymenom., tab. 407 fig. 271.
- aureolus** Quél. (\*).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 24 (1895) tab. 6 fig. 8.
- autumnalis** Peck (5 932).  
 Hard, Mushrooms, pag. 294 fig. 236.
- azureus** Fr. (5 938).  
 Britz., Hymenom., tab. 375 fig. 196.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 766.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 25 [*Ag. violaceus*].  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 24 fig. 4.
- balaustinus** Fr. (5 971).  
 Britz., Hymenom., tab. 362 fig. 127.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 794.
- balteatus** Fr. (5 891).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 142 fig. 2.  
 Britz., Hymenom., tab. 382 fig. 230.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 696.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 314.
- benevalens** Britz. (5 973).  
 Britz., Hymenom., tab. 362 fig. 126 et tab. 419 fig. 359.
- Berkeleyi** Cooke (5 897).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 706 et ? 707.
- bibulus** Quél. (5 960).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 9 (1880) tab. 8 fig. 7.  
 Revue Mycolog. 4 (1882) tab. 25 fig. 11.

**bicolor** Cooke (9 134).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 871 et [*C. quadricolor*] tab. 820 fig. B.

**biformis** (Bull.) Fr. (5 959).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 544 fig. 2.

Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, tab. 869.

**bivelus** Fr. (5 948).

Fries, Icones Hymenom., tab. 156 fig. 1.

Britz., Hymenom., tab. 406 fig. 268.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 852.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 23.

Lucand, Champ. Fr., tab. 271.

Letellier, Figur. Champ., tab. 689.

Quélet in *Grevillea* 7 (1878) tab. 111 fig. 7.

**blandulus** Britz. (5 978).

Britz., Hymenom., tab. 357 fig. 96.

**bolaris** (Pers.) Fr. (5 931).

Persoon, Icon. fung., tab. 14 fig. 1.

Berkeley, Outlin., tab. 19 fig. 1.

Boudier, Icones mycol., 1.

? Briganti, Fung. Neapol., tab. 28 fig. 4-6.

Britz., Hymenom., tab. 370 fig. 172.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 760.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 322.

Lucand, Champ. Fr., tab. 89.

Quélet in *Grevillea* 5 (1877) tab. 79.

**bovinus** Fr. (5 956).

Britz., Hymenom., tab. 372 fig. 180.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 822.

**Bresadolæ** Schulzer (5 968).

Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 7.

**Brondæi** Quél. (11 65).

Quélet in *Revue Mycol.* 14 (1892) tab. 126 fig. 1.

**brunneo-fulvus** Fr. (5 957).

Britz., Hymenom., tab. 358 fig. 101.

**brunneus** (Pers.) Fr. (5 957).

Britz., Hymenom., tab. 359 fig. 109, tab. 389 fig. 248, tab. 410 fig. 284.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 854 et 868.

Quélet in *Grevillea* 7 (1878) tab. 112 fig. 2.

— var. **Clusii** Bres. (\*).

Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 70.

Sterb., Theatr., tab. 19 fig. H.

**bulbosus** (Sow.) Fr. (5 948).

Sowerby, Col. figur., tab. 130.

Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 73.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 834.

**Bulliardi** (Pers.) Fr. (5 930).

Batsch, Elenchus, fig. 197 a [*Agar. senescens*].

- Boudier, Icon. mycol., 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 406 fig. 267.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 431 fig. 3 [*Ag. araneosus proteus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 758.  
 ? Letellier, Figur. Champ., tab. 689.  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 9 fig. 1.  
 Siocard, Hist. Nat. Champ., tab. 38 fig. 203.
- cærulescens** (Schæff.) Fr. (5 902).  
 Britz., Hymenom., tab. 402 fig. 253, tab. 414 fig. 338.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 721 et 722.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 36 fig. 83.  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 7 fig. 7 (*morphol.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 310.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 68.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 62 fig. 1.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 651 [*Ag. calochrous*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 142.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 100 fig. 3-4 [*Ag. janthinus*].  
 Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 105 fig. 3.  
 ? Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 22.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 34.  
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Report of Microscopist 1890, tab. 1 fig. 7.  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 32 fig. 1-3.
- cæsio-cyaneus** Britz. (\*).  
 Britz., Hymenom., tab. 414 fig. 339 et tab. 421 fig. 362.
- callisteus** Fr. (5 930).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 153 fig. 2.  
 Cooke, Handb. 1, pag. 178.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 774 et 964.  
 ? Saunders et Smith., Mycol. Illustr., tab. 3 fig. 3-6.  
 Stevenson, Hymenom. 2, pag. 22.
- calochrous** (Pers.) Fr. (5 902).  
 Berkeley, Outlin., tab. 12 fig. 3.  
 Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 21.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 713.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 306.  
 Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 105 fig. 1.
- calopus** Karst. (5 939).  
 Karsten, Icon. Hymenom., tab. 6 fig. 18.
- camphoratus** Fr. (5 926).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 152 fig. 2.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 771.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 557.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 143.
- camurus** Fr. (5 936).  
 Fries, Icon. Hymen., tab. 154 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 383 fig. 230.

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 431 fig. 4 [*Agar. araneosus rimosus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 784.
- candelaris** Fr. (5 966).  
 Britz., Hymenom., tab. 380 fig. 215.
- caninus** Fr. (5 937).  
 Britz., Hymenom., tab. 406 fig. 264 et [f. *curta*] tab. 421 fig. 363.  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 544 fig. 1 [*Ag. caninus*].  
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 22.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 765.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 38 fig. 87 [*C. anomalus* var.].  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 76.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 242.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 110 fig. 1.  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 15.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 36 fig. 191.
- cano-lilacinus** Britz. (14 148).  
 Britz., Hymenom., tab. 414 fig. 340.
- castaneus** (Bull.) Fr. (5 971).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 268.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3465.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 119 et tab. 397 fig. 320-321.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 842.  
 Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1010 [*Ag. cæsius*] (var.?).  
 Hard, Mushrooms, pag. 306 fig. 247.  
 Holmsk., Fung. Dan. 2, tab. 37 [*Ag. leucopesus*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 60 fig. 2.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 128.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 115 fig. 3.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 229 [*Agar. pyramidatus*] (*monstr.*).  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 37 fig. 196.  
 Stevenson, Hymenom. 2, pag. 51.  
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, 4 (1886) tab. 5 fig. 38 (*fr.*).
- castanoides** Peck (5 950).  
 Peck, 23 Report (1870) tab. 4 fig. 10-15.
- centrifugus** Fr. (5 894).  
 Britz., Hymenom., tab. 403 fig. 254.
- cinereo-violaceus** Fr. — Cfr. *C. violaceo-cinereus*.
- cinnabarinus** Fr. (5 940).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 154 fig. 4.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 61.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 785.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 327.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 91.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 647.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 110 fig. 4.

**cinnamomeus** (L.) Fr. (5 941).Bendiscioli, *Funghi di Mantova*, tab. 6.Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3278.Britz., *Hymenom.*, tab. 352 fig. 66.Cooke, *Handb.* 1, pag. 181.Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 777 et 778.Dufour, *Atlas Champ.*, tab. 39 fig. 90.Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. 328.Gotthold-Hahn, *Pilz-Sammler*, fig. 75.Hard, *Mushrooms*, pag. 298 fig. 239.Herpell, *Hutpilze für Herbarium*, tab. 4 fig. 3 (*hab. hymen.*).Hussey, *Illustr. Brit. Mycol.* 1, tab. 30.Kauffman in *Journ. of Mycol.* 1907, tab. 97.Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 71 fig. 12-15.? Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 652.? Micheli, *Nova Plant. Gen.*, tab. 75 fig. 4 [*Fungus parvus, totus fulvus*].Peck, 48 *Report* (1894) tab. 13 fig. 7-14.Sicard, *Hist. Nat. Champ.*, tab. 38 fig. 198.? Sowerby, *Col. figur.*, tab. 366 [*Agar. flavidus*].Stevenson, *Hymenom.* 2, pag. 29.? Vaillant, *Botan. Paris.*, tab. 12 fig. 12-14 [*Fungus minor citrino colore...*].— **var. croceus** (Schæff.) Fr. (5 942).Batsch, *Elenchus*, fig. 117 [*Ag. squamulosus*].Britz., *Hymenom.*, tab. 350 fig. 5 [*C. croceus*].Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 780 fig. a.? Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 652 [*Ag. cinnamomeus*].Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 4 [*Ag. croceus*].— **var. semisanguineus** Fr. (5 942).Atkinson, *Mushrooms*, pag. 162 fig. 155.Bolton, *Hist. Fung.*, tab. 150 [*Ag. cinnamomeus*].Briganti, *Fung. Neapol.*, tab. 30.Britz., *Hymenom.*, tab. 344 fig. 25 [*C. semisanguineus*].Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 779.Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. 329.Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 618.Peck, 48 *Report* (1894) tab. 13 fig. 15-20.Quélet in *Grevillea* 7 (1878) tab. 111 fig. 2.Rolland, *Atlas*, tab. 66 fig. 146 [*C. semisanguineus*].Sowerby, *Col. figur.*, tab. 205 [*Ag. cinnamomeus*].White, *Hymenom. Connecticut*, tab. 20.**claricolor** Fr. (5 890).Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 141 fig. 2.Britz., *Hymenom.*, tab. 388 fig. 229.Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 693.Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. suppl.Karsten, *Finl. Basidsv.*, tab. 3 fig. 36 a.Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 367.



- Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 102 fig. 1.  
**cliduchus** (Secr.) Fr. (5 895).  
 Britz., Hymenom., tab. 391 fig. 297.  
**cohabitans** Karst. (5 971).  
 Britz., Hymenom., tab. 411 fig. 292.  
**collinitus** (Pers.) Fr. (5 916).  
 Batsch, Elenchus, fig. 197 *c-d* [*Ag. senescens*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 34 fig. 3.  
 Britz., Hymenom., tab. 394 fig. 307.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 549 fig. *A-C* et tab. 596 fig. 2 [*Ag. mucosus*].  
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 9.  
 Cooke, Handb. **1**, pag. 177.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 738.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 36 fig. 84.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 401.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 70.  
 Hard, Mushrooms, pag. 293 fig. 235.  
 Harzer, Pilze, tab. 29.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 245 fig. 118 *D*.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15983.  
 Peck, **48** Report (1894) tab. 13 fig. 1-6.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 35 fig. 186.  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 9.  
 Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 17.  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 32 fig. 4-6.  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 48.  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 44 (*fr.*).  
 — **var. mucosus** (Bull.) Fr. (5 917).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 549 fig. *D*.  
 Boudier, Icones mycol., **1**.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 739.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 3 fig. 4-5 et tab. 73 fig. 13-15.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 12.  
**collocandus** Britz. (**11** 65).  
 Britz., Hymenom., tab. 375 fig. 190 et tab. 424 fig. 375.  
**coloratus** Peck (5 899).  
 Britz., Hymenom., tab. 404 fig. 258.  
**colus** Fr. (5 972).  
 Britz., Hymenom., tab. 384 fig. 232 et tab. 428 fig. 380.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 795.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 99 fig. 2-3 et tab. 100 fig. 1-2 [*Hypophyllum*]  
 (cum var.).  
**colymbadinus** Fr. (5 944).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 155 fig. 3.  
 Britz., Hymenom., tab. 408 fig. 276.  
**concinus** Karst. (5 943).  
 Britz., Hymenom., tab. 407 fig. 272.

- consobrinus** Karst. (5 911).  
 Britz., Hymenom., tab. 390 fig. 296.
- constantissimus** Britz. (14 145).  
 Britz., Hymenom., tab. 422 fig. 364.
- Cookei** Quél. (5 933 et 9 127).  
 Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 128 fig. 3.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 840 fig. b.
- corrosus** Fr. (5 905).  
 Britz., Hymenom., tab. 344 fig. 24 [*C. vesperus*] et tab. 391 fig. 299.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 715.
- corrugatus** Peck (5 900).  
 Peck, 52 Report (1898) tab. 57 fig. 6-13.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 58 fig. 8-10.  
 — var. *subsquamosus* Peck (\*).  
 Peck, Edible Fungi, tab. 58 fig. 11-15.
- corruscans** Fr. (5 913).  
 Britz., Hymenom., tab. 405 fig. 261.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 733.
- cotoneus** Fr. (5 945).  
 Britz., Hymenom., tab. 423 fig. 366.  
 Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 1 fig. 4.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 749.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 344.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 111 fig. 5.
- crassus** Fr. (5 891).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 142 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 373 fig. 181.  
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 43.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 695.  
 Starb., Theatr., tab. 22 fig. *D-E*.
- croceicolor** Kauffm. (\*).  
 Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 93.
- croceo-cæruleus** (Pers.) Fr. (5 913).  
 Persoon, Icones et descript. 1, tab. 1 fig. 2.  
 Britz., Hymenom., tab. 368 fig. 163 et tab. 392 fig. 302.  
 Bucknall, Fungi Bristol District, part VIII, tab. 3 fig. 3.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 732.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 315.
- croceo-conus** Fr. (5 942).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 780.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 562.  
 Quélet in Hedwigia 7 (1878) tab. 111 fig. 3.
- croceo-fulvus** (DC.) Fr. (5 953).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1193.
- crocolitus** Quélet (5 890).  
 Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 127 fig. 1.  
 Quélet, Champ. Normandie, tab. 1 fig. 4.

**crystallinus** Fr. (5 911).Batsch, Elenchus, fig. 11 [*Agar. barbatus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 728.

Lucand, Champ. Fr., tab. 286.

Paulet, Traité Champ., tab. 102 fig. 4-6 [*Hypophyllum lacteum*].

Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 107 fig. 3.

**cumatilis** Fr. (5 910).

Fries, Icones Hymenom., tab. 146 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 368 fig. 161.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 726.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 316.

Rolland, Atlas Champ., tab. 63 fig. 140.

Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 22 [*C. caerulea*].**cyanites** Fr. (5 925).

Fries, Icones Hymenom., tab. 152 fig. 1.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 320.

**cyanopus** (Secr.) Fr. (5 892).

Britz., Hymenom., tab. 373 fig. 182 et tab. 424 fig. 367.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 699.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 558.

Lucand, Champ. Fr., tab. 391.

Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 102 fig. 2.

Sowerby, Col. figur., tab. 223 [*Ag. glaucopus*].**cylindripes** Kauffm. (\*).

Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 98.

**cypriacus** Fr. (5 970).

Britz., Hymenom., tab. 362 fig. 128.

Kalchbrenn., Icon. Hymen. Hung., tab. 21 fig. 2.

Lucand, Champ. Fr., tab. 371.

**damascenus** Fr. (5 965).

Britz., Hymenom., tab. 360 fig. 115 et tab. 396 fig. 316.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 856.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 71 fig. 20-23 [*Agar. spadochrus*].Schæffer, Icon. Fung., tab. 40 [*Agar. punctatus*].**Daulnoyæ** Quél. (\*).

Lucand, Champ. Fr., tab. 285.

**deceptivus** Kauffm. (\*).

Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 100 fig. 1.

**decepiens** (Pers.) Fr. (5 979).

Britz., Hymenom., tab. 360 fig. 114 et tab. 429 fig. 384.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 856.

Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 5 n (spor.)

Hoffmann, Icon. anal., tab. 9 fig. 1.

Letellier, Figur. Champ., tab. 694.

Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 114 fig. 3.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 199.

**decolorans** (Pers.) Fr. (5 912).

- Britz., Hymenom., tab. 347 fig. 42.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 730.
- decoloratus** Fr. (5 911).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 34 fig. 2.  
 Britz., Hymenom., tab. 345 fig. 30.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 729.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 317.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 69.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 107 fig. 4.
- decumbens** (Pers.) Fr. (5 935).  
 Britz., Hymenom., tab. 342 fig. 11.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 816.  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 76.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 2, pag. 16 fig. 10-11 A.  
 Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 127 fig. 3.
- definiendus** Britz. (14 147).  
 Britz., Hymenom., tab. 418 fig. 354.
- delibutus** Fr. (5 921).  
 Britz., Hymenom., tab. 374 fig. 186.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 743.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 287.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 108 fig. 2.
- depexus** Fr. (5 946).  
 Batsch, Elenchus, fig. 191 [*Agar. subsquamulosus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 352 fig. 68.
- depressus** Fr. (5 982).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 163 fig. 4.  
 Britz., Hymenom., tab. 354 fig. 80 et tab. 379 fig. 225.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 860
- detonsus** Fr. (5 980).  
 Britz., Hymenom., tab. 359 fig. 105.
- diabolicus** Fr. (5 937).  
 Britz., Hymenom., tab. 418 fig. 352.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 816.
- dibaphus** Fr. (5 904).  
 Britz., Hymenom., tab. 403 fig. 256.  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 77.  
 Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 105 fig. 4.  
 Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 10.
- var. **xanthophyllus** Cooke (5 905).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 753.
- dilutus** (Pers.) Fr. (5 967).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 10 [*Agar. castaneus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 118.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 810.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 40.

- Quélet in Grevillea 5 (1877) tab. 85 fig. 2.  
**disputabilis** Britz. (11 64).  
 Britz., Hymenom., tab. 365 fig. 143 et tab. 402 fig. 251.  
**divulgatus** Britz. (5 968).  
 Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 117.  
**dolabratus** Fr. (5 977).  
 Britz., Hymenom., tab. 364 fig. 138.  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 162 [*Agar. roseus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 811.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.  
**dubitabilis** Britz. (14 147).  
 Britz., Hymenom., tab. 420 fig. 360.  
**duracinus** Fr. (5 966).  
 Britz., Hymenom., tab. 354 fig. 77 et tab. 418 fig. 356.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 809.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 115 fig. 1.  
 ? Schæffer, Icon. Fung., tab. 221 [*Ag. gilvus*].  
**effictus** Britz. (5 928).  
 Britz., Hymenom., tab. 346 fig. 37.  
**egerminatus** Britz. (5 920).  
 Britz., Hymenom., tab. 346 fig. 39.  
**elator** Fr. (5 917).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 149 fig. 1.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 18 fig. 1 [*Ag. elatus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 741 et 742.  
 ? Cumino, Fung. Vallis Pisis Specim., tab. 1 fig. 1.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 37 fig. 85.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 300.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 71.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 241.  
 ? Saunders et Smith, Mycolog. Illustrat., tab. 27.  
 ? Sowerby, Col. figur. tab. 9 [*Agar. collinitus*]. (var. ?).  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 9 fig. 45 (*fr.*).  
 — var. **pallidifolius** Peck (17 80).  
 Peck, 54 Report (1900) tab. G fig. 22-26.  
**electrinus** Britz. (11 67).  
 Britz., Hymenom., tab. 400 fig. 329.  
**elegantior** Fr. (5 906).  
 Britz., Hymenom., tab. 392 fig. 301.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 646 [*Ag. fulgens*].  
**elotus** Fr. (5 899).  
 Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 22 et tab. 365 fig. 151.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 554.  
**emollitus** Fr. (5 910).  
 Britz., Hymenom., tab. 347 fig. 41.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 727.  
**emunctus** Fr. (5 919).

- Fries, Icones Hymenom., tab. 369-370 fig. 168 et 170.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 560.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 270.
- epipoleus** Fr. (5 921).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 150 fig. 3.  
 Britz., Hymenom., tab. 399 fig. 325 [f. *lilaceo-lamellatus*].  
 Gillet, Champ. Fr., tab. suppl.
- erugatus** (Weinm.) Fr. (5 967).  
 Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 121 et tab. 428 fig. 379.
- erythrinus** Fr. (5 978).  
 Britz., Hymenom., tab. 365 fig. 147.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 798.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 115 fig. 2.
- evernius** Fr. (5 951).  
 Britz., Hymenom., tab. 376 fig. 201 et tab. 380 fig. 200  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 821 et 865.  
 Hard, Mushrooms, pag. 305 fig. 246.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15955.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 191.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 58 fig. 1-7.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 112 fig. 3.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 125 [*Agar impuber*].
- evestigatus** Britz. (\*).  
 Britz., Hymenom., tab. 345 fig. 32.
- extricabilis** Britz. (5 907).  
 Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 15.
- fagineti** Britz. (11 67).  
 Britz., Hymenom., tab. 381 fig. 226.
- fallax** Quél. (5 959).  
 Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 128 fig. 6.
- fasciatus** (Schæff.) Fr. (5 982).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 223.  
 Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 19, tab. 410 fig. 286, tab. 411 fig. 289.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 814.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 342.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 114 fig. 5.
- fibrosipes** Britz. (\*).  
 Britz., Hymenom., tab. 413 fig. 336.
- finitimus** Britz. (5 981).  
 Britz., Hymenom., tab. 360 fig. 110 et tab. 409 fig. 282.
- firmus** Fr. (5 964).  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 57.  
 Britz., Hymenom., tab. 359 fig. 107 et tab. 372 fig. 179.  
 Bucknall in Proceed. Bristol Natur. Soc. 1881, tab. 1 extr., fig. 1.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 96 [*Ag. araneosus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 792.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 339.

- ? Nees, System, tab. 24 fig. 197 C [*Agar. subrepandus*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 93 fig. 1-2 [*Hypophyllum turbinatum*].
- fistularis** Britz. (5 980).  
 Britz., Hymenom., tab. 358 fig. 99.
- flabellum** Fr. (5 961).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 824.  
 Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 128 fig. 5.
- flexipes** Fr. (5 961).  
 Britz., Hymenom., tab. 379 fig. 211 et tab. 381 fig. 222.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 824.  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 36 b.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 112 fig. 3.
- floccoso-fibrillosus** Britz. (14 147).  
 Britz., Hymenom., tab. 417 fig. 350.
- fraudulosus** Britz. (5 908).  
 Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 18.
- Friesii** Bres. et Schulzer (5 904).  
 Britz., Hymenom., tab. 405 fig. 266.
- fucatophyllus** Lasch (5 943).  
 Britz., Hymenom., tab. 399 fig. 330.
- fucilis** Britz. (5 944).  
 Britz., Hymenom., tab. 352 fig. 65 et tab. 377 fig. 199.
- fucosus** Britz. (5 944).  
 Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 74.
- fulgens** (A. et S.) Fr. (5 905).  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 345 fig. 33.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 716.  
 Cooke, Handb. 1, pag. 172.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 305.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 245 fig. 118 E.  
 ? Letellier, Figur. Champ., tab. 646.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 220.  
 Rolland, Atlas, tab. 66 fig. 145.  
 Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 12.  
 Stevenson, Hymenom. 2, pag. 2.
- fulmineus** Fr. (5 906).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 33 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 346 fig. 34.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 717.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 24 [*Agar. sericeus*].
- fulvescens** Fr. (5 977).  
 Britz., Hymenom., tab. 364 fig. 141, tab. 420 fig. 361, tab. 429 fig. 383.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 116 fig. 2.
- fulvo-cinnamomeus** Britz. (11 67).  
 Britz., Hymenom., tab. 377 fig. 203.
- fulvo-luteus** Britz. (14 147).

- Britz., Hymenom., tab. 417 fig. 348.  
**fundatus** Britz. (5 952).  
 Britz., Hymenom., tab. 354 fig. 78 et tab. 395 fig. 313.  
**fusco-violaceus** Britz. (11 65).  
 Britz., Hymenom., tab. 347 fig. 44, tab. 348 fig. 47, tab. 375 fig. 189.  
**gentilis** Fr. (5 955).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 159 fig. 2.  
 Britz., Hymenom., tab. 378 fig. 207 et [ $\beta$  *depressus*] fig. 208.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 806.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 2, pag. 16 fig. 9.  
 Quélet in Grevillea 5 (1877) tab. 84 fig. 3.  
**germanus** Fr. (5 979).  
 Britz., Hymenom., tab. 363 fig. 136, tab. 378 fig. 223 et tab. 408 fig. 279.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 844.  
 Gillot et Lucand, Champ. supér., tab. 3 fig. 2.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 192 (var.).  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 114 fig. 2.  
**glandicolor** Fr. (5 957).  
 Britz., Hymenom., tab. 358 fig. 102.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 789.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 222.  
**glaucopus** (Schæff.) Fr. (5 901).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 53.  
 Batsch, Elenchus, fig. 73 [*Agar. defossus*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 32 fig. 3.  
 Britz., Hymenom., tab. 344 fig. 23.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 712.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 36 fig. 82.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymém., tab. 308.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 69.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 30.  
 Larber, Funghi, tab. 11 fig. 6.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15963.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 369.  
 Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 104 fig. 5.  
**grallipes** Fr. (5 918).  
 Britz., Hymenom., tab. 348 fig. 45.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 734.  
 Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 27 [*Ag. elatior*].  
**griseo-lilacinus** Britz. (14 146).  
 Britz., Hymenom., tab. 415 fig. 344.  
**hæmatochelis** (Bull.) Fr. (5 953).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 527 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 409 fig. 281.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 803.  
 Eloffé, Champign., tab. 10 fig. 2.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymém., tab. 561.



- Hussey, *Illustr. Brit. Mycol.* **1**, tab. 19 [*C. aimatochelis*].  
 Paulet, *Traité Champ.*, tab. 140 fig. 1-2 [*Hypophyllum fasciolatum*].  
 Roques, *Hist. Champ.*, tab. 17 fig. 2.  
 Sicard, *Hist. Nat. Champ.*, tab. 37 fig. 193.
- heliotropicus** Peck (\*).  
 Peck, **58** Report (1904) tab. *P* fig. 1-7.
- helveoloides** Fr. (**5** 955).  
 Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 159 fig. 3.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 836.  
 Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 1 fig. 30 [*Ag. carneus*].  
 Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 304 [*id.*].
- helvolus** (Bull.) Fr. (**5** 954).  
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 531 fig. 1.  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 357 fig. 94 et tab. 377 fig. 204.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 804.
- hemitrichus** (Pers.) Fr. (**5** 963).  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 825.  
 Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 160 fig. 2.  
 Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. 338.  
 Hennings in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 245 fig. 118 *B*.  
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 164.
- herpeticus** Fr. (**5** 909).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 363 fig. 162.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 849.  
 Roques, *Hist. Champ.*, tab. 20 fig. 3.
- hinnuleus** (Sow.) Fr. (**5** 955).  
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 173.  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 357 fig. 98, tab. 378 fig. 205-206, tab. 379 fig. 209.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 805.  
 Cooke, *Handb.* **1**, pag. 185.  
 Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. 334.  
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 163.  
 Patouill., *Tab. anal.*, fig. 648.  
 Quélet in *Grevillea* **7** (1878) tab. 113 fig. 1.
- hircinus** Fr. (**5** 927).  
 Bolton, *Hist. Fung.*, tab. 52 [*Agar. violaceus*].  
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 221.
- hircosus** Britz. (**5** 932).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 348 fig. 48.
- Hoeltii** (Weinm.) Fr. (**5** 968).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 361 fig. 123.
- humidicola** Kauffm. (\*).  
 Kauffman in *Journ. of Mycol.* 1907, tab. 94.  
 Hard, *Mushrooms*, pag. 303 fig. 245.
- humidosus** Britz. (**5** 981).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 363 fig. 131.
- iliopodius** (Bull.) Fr. (**5** 962).

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 586 fig. 2 *A-B*, tab. 578 et tab. 592 pr. p.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 839.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 38 fig. 201.
- illepidus** Britz. (11 68).  
 Britz., Hymenom., tab. 380 fig. 216.
- illuminus** Fr. (5 967).  
 Britz., Hymenom., tab. 354 fig. 79.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 841.
- imbutus** Fr. (5 969).  
 Britz., Hymenom., tab. 362 fig. 125 et tab. 419 fig. 358.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 870.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 392.  
 Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 127 fig. 2.
- impennis** Fr. (5 950).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 157 fig. 2.  
 Britz., Hymenom., tab. 355 fig. 82, tab. 408 fig. 275.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 853.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 332.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 370.  
 Quélet in Grevillea 3 (1879-1880) tab. 128 fig. 1.
- var. **lucorum** Fr. (5 951).  
 Britz., Hymenom., tab. 384 fig. 237 et tab. 418 fig. 353 [*C. lucorum*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1192 [*id.*].  
 Karsten, Icon. Hymenom. 2, tab. 4 fig. 39 [*id.*].
- incisus** (Pers.) Fr. (5 961).  
 Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 4 et tab. 379 fig. 213.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 586 fig. 2 *K, M, P* [*Ag. ileopodius*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 807.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 160 fig. 1.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 38 fig. 200.
- inconsequens** Britz. (\*).  
 Britz., Hymenom., tab. 356 fig. 88.
- infractus** (Pers.) Fr. (5 896).  
 Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 14 fig. *A-B* [*Agar. araneosus virescens*].  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 163.  
 Britz., Hymenom., tab. 376 fig. 192 et tab. 386 fig. 241.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 704.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 268.  
 ? Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 104 fig. 3 [*C. anfractus*].  
 Rolland, Atlas, tab. 63 fig. 139.
- infucatus** Fr. (5 943).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 155 fig. 2.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 781.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
- injucundus** (Weinm.) Fr. (5 956).  
 Britz., Hymenom., tab. 355 fig. 86 et tab. 388 fig. 246.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 823.

**insignis** Britz. (5 980).

Britz., Hymenom., tab. 460 fig. 144.

**intentus** Fr. (5 914).

Fries, Icones Hymenom., tab. 147 fig. 1.

Britz., Hymenom., tab. 369 fig. 165.

**interspersellus** Britz. (5 927).

Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 6 et tab 365 fig. 150.

**inurbanus** Britz. (11 67).

Britz., Hymenom., tab. 358 fig. 103 et tab. 396 fig. 315.

**irregularis** (? Bolt.) Fr. (5 975).

? Bolton, Hist. Fung., tab. 13.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 544 fig. 2 [*Agar. lamprocephalus*].

Britz., Hymenom., tab. 365 fig. 145.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 38 fig. 205.

**isabellinus** (Batsch) Fr. (5 972).

Batsch, Elenchus, tab. 4 fig. 17 [*Ag. ochraceus*].

Britz., Hymenom., tab. 362 fig. 130, tab. 380 fig. 217 et tab. 397 fig. 319.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 829.

Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 114 fig. 1.

**janthipes** Secr. (5 979).

Lucand, Champ. Fr., tab. 273 (var.).

Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 113 fig. 7.

**jasmineus** Fr. (5 897).

Britz., Hymenom., tab. 391 fig. 298.

**jubarinus** Fr. (5 975).

Britz., Hymenom., tab. 363 fig. 132.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 431 fig. 1 [*Agar. araneosus nitidus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 797.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 36 fig. 190.

**Junghuhnii** Fr. (5 982).

Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 57.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 846.

**Krombholzii** Fr. (5 977).

Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 57.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 813.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 31-32 [*Agar. leucopus*].

**lætior** Karst. (5 970).

Britz., Hymenom., tab. 397 fig. 318.

**laniger** Fr. (5 948)

Fries, Icones Hymenom., tab. 156 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 428 fig. 378.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 800.

Gillet, Champ. Fr., tab. 330.

Moyen, Champign., tab. 7 fig. 2.

**largiusculus** Britz. (11 64).

Britz., Hymenom., tab. 366 fig. 155.

**largus** Fr. (5 893).

- Britz., Hymenom., tab. 398 fig. 323.  
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 23.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 701.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 311.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 267.  
 Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 103 fig. 1.  
**latus** (Pers.) Fr. (5 895).  
 Batsch, Elenchus, tab. 32 fig. 187 [*Agar. ferruginascens*].  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 162.  
 Britz., Hymenom., tab. 342 fig. 8 [f. *minor*] et fig. 9 (f. *major*).  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 116 fig. 1.  
**Le-Bretonii** Quél. (5 904).  
 Quélet, Champ. Normandie, tab. 2 fig. 5.  
 Revue Mycol. 3 (1881) tab. 12 fig. 1.  
**legitimus** Britz. (5 907).  
 Britz., Hymenom., tab. 344 fig. 26.  
**lepidopus** Cooke (9 128).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 850  
 Britz., Hymenom., tab. 399 fig. 323 a et tab. 400 fig. 328.  
**leucopus** (Bull.) Fr. (5 978).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 533 fig. 2.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3460.  
 Britz., Hymenom., tab. 360 fig. 112 et tab. 380 fig. 220.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 843 fig. B.  
 Cooke, Handb. 1, pag. 189.  
**licinipes** Fr. (5 949).  
 Britz., Hymenom., tab. 355 fig. 83.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 600 fig. T, W, X [*Agar. araneosus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 819.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 38 fig. 204.  
**lilacinipes** Britz. (14 148).  
 Britz., Hymenom., tab. 413 fig. 337.  
**lilacinus** Sacc., non Peck (5 962).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 578 fig. I-L [*Agar. ileopodius*].  
**limonius** Fr. (5 954).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 159 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 804 fig. A.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 336.  
 Holmskjöld, Fung. Dan. 2, tab. 40 [*Agar. kermisinus*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 288.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 112 fig. 4.  
**Lindgrenii** Fr. (5 959).  
 Britz., Hymenom., tab. 370 fig. 173.  
**liquidus** Fr. (5 919).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 149 fig. 2.  
 Britz., Hymenom., tab. 374 fig. 185.  
**liratus** Fr. (5 914).

- Britz., Hymenom., tab. 368 fig. 164.
- livido-ochraceus** Berk. (5 918).  
 Britz., Hymenom., tab. 426 fig. 373 [f. *major*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 767.
- livor** Fr. (5 966).  
 Britz., Hymenom., tab. 383 fig. 238.
- lustratus** Fr. (5 892).  
 ? Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 7 fig. *D* [*Leucosphærocephalus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 3.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 799.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 20 fig. 93.
- luxuriatus** Britz. (5 973).  
 Britz., Hymenom., tab. 347 fig. 143 et tab. 389 fig. 249.
- macropus** Fr. (5 947).  
 Bucknall, Fungi Bristol District, part. VIII, tab. 4.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 788.
- malachus** Fr. (5 926).  
 Britz., Hymenom., tab. 370 fig. 169 et tab. 399 fig. 327.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 756.
- malicorius** Fr. (5 943).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 155 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 345 fig. 29.
- melleifolius** Britz. (11 67).  
 Britz., Hymenom., tab. 407 fig. 273.
- mellinus** Britz. (14 147).  
 Britz., Hymenom., tab. 417 fig. 351.
- microcyclus** Fr. (5 949).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 865.
- miltinus** Fr. (5 940).  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 785.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 110 fig. 3.  
 Revue Mycol. 5 (1883) tab. 37 fig. 3 (*teratol.*).
- milvinus** Fr. (5 982).  
 Britz., Hymenom., tab. 369 fig. 166.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 846.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 114 fig. 6.
- Morrisii** Peck (\*).  
 Hard, Mushrooms, pag. 300 fig. 242.
- mucifluus** Fr. (5 917).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 148 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 373 fig. 184 et tab. 384 fig. 233.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 740.  
 Hennings in Hedwigia 42 (1903) pag. 217.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 108 fig. 4 (*C. stillaticius*).
- multiformis** Fr. (5 898).

- Boudier, *Icones mycol.*, 1.  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 343 fig. 17.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 708 et 709.  
 Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 62 fig. 2.  
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 219.  
 Quélet in *Grevillea* 6 (1878) tab. 104 fig. 4.  
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 102 [*Agar. turbinatus*].
- multivagus** Britz. (5 974).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 363 fig. 135, tab. 392 fig. 303 et tab. 427 fig. 381.
- muricinus** Fr. (5 925).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 376 fig. 193.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 815.  
 Micheli, *Nova Plant. Genera*, tab. 74 fig. 1 [*Fungus esculentus bulbosus....*].
- myrtillinus** Fr. (5 938).  
 ? Bolton, *Hist. Fung.*, tab. 147 [*Ag. bulbosus*].  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 375 fig. 195.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 817.  
 Quélet in *Grevillea* 7 (1878) tab. 110 fig. 2.
- nævosus** Fr. (5 920).  
 Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 150 fig. 2.  
 Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. suppl.
- napus** Fr. (5 898).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 356 fig. 87.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 710.
- nexuosus** Britz. (5 960).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 356 fig. 92.  
 Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. suppl.
- nitidus** (Schæff.) Fr. (5 919).  
 Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 97.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 1191.
- nitrosus** Cooke (9 131).  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 837.
- obliquus** Peck (17 79).  
 Peck, 55 Report (1901) tab. L fig. 1-5.
- obtusus** Fr. (5 981).  
 Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 163 fig. 3.  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 355 fig. 85.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 845.  
 Gillet, *Champ. Fr., Hymén.*, tab. 341.  
 Masee, *Brit. Fung. Flora* 2, pag. 16 fig. 5-6 et 13.
- var. **gracilis** Quél. (\*).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 408 fig. 278.  
 Forquignon, *Champ. supér.*, pag. 78.  
 Quélet in *Grevillea* 8 (1879-1880) tab. 129 fig. 1.
- ochroleucus** (Schæff.) Fr. (5 935).  
 Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 54.  
 Atkinson, *Mushrooms*, tab. 50-51 fig. 156-157.

- Briganti, Fung. Neapol., tab. 31.  
 Britz., Hymenom., tab. 395 fig. 310.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 775.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 324.  
 Hard, Mushrooms, pag. 298-299 fig. 240-241.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 14.  
 Quélet in Grevillea 5 (1877) tab. 85 fig. 1.
- odorativus** Britz. (14 148).  
 Britz., Hymenom., tab. 426 fig. 371.
- odorifer** Britz. (5 908).  
 Britz., Hymenom., tab. 347 fig. 40, tab. 365 fig. 149, tab. 415 fig. 342.
- olivaceo-stramineus** Kauffm. (\*).  
 Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 95.
- olivascens** (Batsch) Fr. (5 915).  
 Batsch, Elenchus, tab. 31 fig. 185.  
 Britz., Hymenom., tab. 393 fig. 304.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 147 fig. 2.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 71 fig. 18-19 [*Agar. olivæcolor*].
- oliveus** Quélet. (9 117).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 15 (1886) tab. 9 fig. 4.
- opimatus** Britz. (11 66).  
 Britz., Hymenom., tab. 404 fig. 259.
- opimus** Fr. (5 923).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 151 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 374 fig. 187 et [f. *fulvo-brunneus*] tab. 349 fig. 50.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
- orellanus** Fr. (5 942).  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 352 fig. 63 et tab. 407 fig. 270.  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 598 fig. 1 [*Agar. purpureus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 787.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 325.  
 ? Jungh. in Linnæa 5 (1830) tab. 6 fig. 9 [*Agar. fuscescens*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 315.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 111 fig. 4.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 36 fig. 192.
- orichalceus** (Batsch) Fr. (5 906).  
 Batsch, Elenchus, tab. 31 fig. 184.  
 Britz., Hymenom., tab. 346 fig. 36 et tab. 352 fig. 64.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 754.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 304.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 343.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 106 fig. 1.
- paleaceus** (Weinm.) Fr. (5 964).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 160 fig. 4.  
 Britz., Hymenom., tab. 370 fig. 171.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 826.

- Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 337.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 72.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 112 fig. 5 et tab. 114 fig. 4.
- pansa** Fr. (5 901).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 145 fig. 3.  
 Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 16 et tab. 425 fig. 370.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 307.
- papulosus** Fr. (5 914).  
 Bucknall, Fungi Bristol District, part VIII, tab. 3 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 718.
- paragaudis** Fr. (5 953).  
 Britz., Hymenom., tab. 359 fig. 106.
- pateriformis** Fr. (5 976).  
 Britz., Hymenom., tab. 363 fig. 134 et tab. 429 fig. 382.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 858.
- penicillatus** Fr. (5 934).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 764.  
 ? Quélet in Grevillea 5 (1877) tab. 84 fig. 1 [*C. acutus*].
- percognitus** Britz. (11 64).  
 Britz., Hymenom., tab. 402 fig. 252.
- percomis** Fr. (5 894).  
 Fries, Icon. Hymen., tab. 143 fig. 2.  
 Britz., Hymenom., tab. 366 fig. 154.  
 Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 104 fig. 2.
- periscelis** Fr. (5 960).  
 Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 2 et tab. 366 fig. 153.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 838.
- perrarus** Britz. (14 147).  
 Britz., Hymenom., tab. 416-417 fig. 349 et 349 a.
- pertinens** Britz. (11 64).  
 Britz., Hymenom., tab. 398 fig. 322.
- phæophyllus** Karst. (5 972).  
 Karsten, Icon. Hymenom. 2, tab. 3 fig. 38.
- pholideus** Fr. (5 933).  
 Albert. et Schw., Consp. fung. Lusat., tab. 12 fig. 1 [*Agar. lepidomyces*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3275.  
 Britz., Hymenom., tab. 372 fig. 178.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 761.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 90.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 117 fig. 1.
- phrygianus** Fr. (5 934).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 153 fig. 3.
- plumiger** Fr. (5 951).  
 Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 71.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 112 fig. 1.
- pluvius** Fr. (5 922).  
 ? Batsch, Elenchus, tab. 32 fig. 190 [*Agar. peltigerus*].



- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 769.
- politulus** Britz. (11 65).  
Britz., Hymenom., tab. 404 fig. 257.
- porphyropus** Fr. (5 912).  
Britz., Hymenom., tab. 392 fig. 300.  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 731.  
Lucand, Champ. Fr., tab. 269.  
Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 104 fig. 1 [*C. Riederi*].
- præsignis** Britz. (11 67).  
Britz., Hymenom., tab. 401 fig. 332.
- præstans** Cordier (11 65).  
Cordier, Champ. Fr. 2, tab. 21.
- prasinus** (Schæff.) Fr. (5 908).  
Schæffer, Icon. Fung., tab. 218.  
Boudier, Icones mycol., 1.  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 735.  
? Loudon, Encyclop., fig. 15759 [*Tricholoma*].  
Lucand, Champ. Fr., tab. 284.  
Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 106 fig. 2.
- privignus** Fr. (5 966).  
Britz., Hymenom., tab. 418 fig. 355.  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 827.
- psammocephalus** (Bull.) Fr. (5 961).  
Bulliard, Champ. Fr., tab. 531 fig. 2.  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 839.
- punctatus** (Pers.) Fr. (5 958).  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 855.
- purpurascens** Fr. (5 902).  
Britz., Hymenom., tab. 382 fig. 231, tab. 398 fig. 260 et tab. 404 fig. 324.  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 723-724.  
Dufour, Atlas Champ., tab. 36 fig. 33 [var. *cærulescens*].  
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 309.  
Lucand, Champ. Fr., tab. 36.  
Masse, Brit. Fung. Flora 2, pag. 16 fig. 1-2 et 14.  
Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 9 fig. 4.  
Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 105 fig. 2.  
Revue Mycolog. 4 (1882) tab. 31 fig. 1-2 (*teratol.*).
- quadricolor** (Scop.) Fr. (5 952).  
Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 70.  
Bucknall, Fungi Bristol District, part VIII, tab. 5 fig. 2.  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, pag. 820 et 867.  
Schæffer, Icon. Fung., tab. 303 [*Agar. rubellus*].
- quæsitus** Britz. (5 962).  
Britz., Hymenom., tab. 358 fig. 104.
- rapaceus** Fr. (5 898).  
Fries, Icones Hymen., tab. 145 fig. 1.  
Britz., Hymenom., tab. 367 fig. 157.

- Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 104 fig. 4 [*C. multiformis*].  
*raphanoides* (Pers.) Fr. (**5** 945).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 833.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 245 fig. 118 C.  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 75 fig. 2 [*Fungus odore.... Raphanum simulans*].  
 Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 111 fig. 6.  
*recensitus* Britz. (**5** 932).  
 Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 59.  
 ? Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 3 [*C. callisteus*].  
*redactus* Britz. (**5** 968).  
 Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 120.  
*Reedii* Berk. (**5** 978).  
 Britz., Hymenom., tab. 410 fig. 287.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 843.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 45.  
*refectus* Britz. (**5** 952).  
 Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 72, tab. 377 fig. 202, tab. 388 fig. 245.  
*renidens* Fr. (**5** 973).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 162 fig. 1.  
 ? Batsch, Elenchus, tab. 6 fig. 23 [*Agar. Rudolphii*].  
 Britz., Hymenom., tab. 378 fig. 206, tab. 381 fig. 218 et tab. 387 fig. 244.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 782.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 54 fig. 1-2 [*Hypophyllum auricolor*].  
*riculatus* Fr. (**5** 936).  
 Britz., Hymenom., tab. 349 fig. 51.  
*Riederi* (Weinm.) Fr. (**5** 894).  
 Britz., Hymenom., tab. 342 fig. 10 et tab. 365 fig. 13.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 702.  
 Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 104 fig. 1.  
*rigens* (Pers.) Fr. (**5** 977).  
 Britz., Hymenom., tab. 364 fig. 142 et tab. 411 fig. 290.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 812.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 393.  
*rigidus* (Scop.) Fr. (**5** 963).  
 Britz., Hymenom., tab. 342 fig. 14.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 791.  
 Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 112 fig. 4.  
*rubellus* Cooke (**9** 131).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 835.  
 Britz., Hymenom., tab. 409 fig. 283.  
*rubricosus* Fr. (**5** 975).  
 Britz., Hymenom., tab. 363 fig. 133 et tab. 380 fig. 219.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 92.  
*rubripes* Kauffm. (\*).  
 Kauffman in Botan. Gazette **42** (1906) pag. 210.  
 Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 100 fig. 2.

**rufo-olivaceus** (Pers.) Fr. (5 908).

Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 37.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 303.

Sterb., Theatr., tab. 7 fig. C.

**russus** Fr. (5 896).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 751.

Smith W. in Trans. Woolh. Club, 1870, tab. 1.

**rutilans** Quélet. (\*)

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 26 (1897) tab. 4 fig. 8.

**saginus** Fr. (5 895).

Britz., Hymenom., tab. 385 fig. 239 et tab. 424 fig. 368.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 703.

Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 92.

**salor** Fr. (5 920).

Fries, Icones Hymenom., tab. 150 fig. 1.

Britz., Hymenom., tab. 348 fig. 46, tab. 356 fig. 91 et tab. 409 fig. 280.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 769.

Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 108 fig. 1.

**sanguineus** (Wulf.) Fr. (5 940).

Wulfen in Jacquin, Collect. 2, tab. 15 fig. 3.

Bail, System der Pilze, tab. 34.

Bischoff, Kryptog., fig. 3461.

? Bolton, Hist. Fung., tab. 36 [*Agar. rubens*].

Boudier, Icones mycol., 1.

Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 20.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 786.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 37.

Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 326.

Klotzsch, Flora Boruss., tab. 335.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 28-30.

Lucand, Champ. Fr., tab. 37.

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 34.

Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 110 fig. 5, tab. 111 fig. 1 et tab. 115 fig. 4.

Sowerby, Col. figur., tab. 43.

**saniosus** Fr. (5 980).

Fries, Icones Hymenom., tab. 163 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 365 fig. 146.

**saporatus** Britz. (14 148).

Britz., Hymenom., tab. 425 fig. 369.

**saturninus** Fr. (5 969).

Fries, Icones Hymenom., tab. 161 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 350 fig. 53 et tab. 419 fig. 357.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 828.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 555 et 563.

Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 128 fig. 7.

**scandens** Fr. (5 978).

Fries, Icones Hymenom., tab. 163 fig. 1.

J. B. TRAVERSO: *Index iconum fungorum*.

- Britz., Hymenom., tab. 364 fig. 139 et tab. 380 fig. 221.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 830.  
 Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 128 fig. 4.
- scaurus** Fr. (5 909).  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 146 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 403 fig. 255.  
 Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, tab. 755.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 107 fig. 2.  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 9 fig. 43 (*fr.*).
- sciophyllus** Fr. (5 971).  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 161 fig. 3.  
 Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 176.
- scutulatus** Fr. (5 951).  
 Fries, Icon. Hymenom., tab. 158 fig. 2.  
 Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 6 (1890) tab. 18 (*teratol.*).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 820.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 331.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 120.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 112 fig. 2.  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 384 fig. 1 [*Agar. araneosus*].
- sebaceus** Fr. (5 891).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 143 fig. 1.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 697.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 368.  
 Quélet in Grevillea 5 (1877) tab. 83.
- separabilis** Britz. (5 956).  
 Britz., Hymenom., tab. 354 fig. 81 et tab. 360 fig. 116.
- sororius** Karst. (5 891).  
 Britz., Hymenom., tab. 390 fig. 294.
- spadiceus** (Batsch) Fr. (5 893).  
 Batsch, Elenchus, tab. 4 fig. 16.  
 Britz., Hymenom., tab. 390 fig. 295.  
 Fries, Icones Hymen., tab. 144 fig. 2.  
 ? Schæffer, Icon. Fung., tab. 60.
- sphærosporus** Peck (5 918).  
 Britz., Hymenom., tab. 417 fig. 347.
- spilomeus** Fr. (5 939).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 154 fig. 3.  
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 28 fig. 4-6.  
 Britz., Hymenom., tab. 384 fig. 235.  
 ? Corda, Icones, 3, tab. 8 fig. 114 (*hymen.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 15960.  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 384 fig. 1 [*Agar. araneosus* var.].
- splendidus** Peck (5 923).

- Britz., Hymenom., tab. 382 fig. 234 et tab. 386 fig. 240.  
**sporadicus** Britz. (5 956).  
 Britz., Hymenom., tab. 359 fig. 108.  
**squamulosus** Peck (5 933).  
 Peck, 23 Report (1870) tab. 3 fig. 1-3.  
**stemmaus** Fr. (5 963).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 160 fig. 3.  
 Britz., Hymenom., tab. 379 fig. 212.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 840.  
**sterilis** Kauffm. (\*).  
 Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 96.  
**stillatitius** Fr. (5 922).  
 Britz., Hymenom., tab. 393 fig. 306.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 831.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 2, pag. 16 fig. 3-4.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 108 fig. 4 [*C. mucifluus*].  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 3 fig. 1-2  
**subcandelaris** Britz. (11 68).  
 Britz., Hymenom., tab. 328 fig. 317.  
**subcarnosus** Britz. (11 67).  
 Britz., Hymenom., tab. 379 fig. 214.  
**subferrugineus** (Batsch) Fr. (5 965).  
 Batsch, Elenchus, tab. 31 fig. 186.  
 Britz., Hymenom., tab. 358 fig. 100 et tab. 410 fig. 285.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 808.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 113 fig. 6.  
 Trattin., Fungi Austr., tab. 16 fig. 31.  
**subflexuosus** Britz. (14 146).  
 Britz., Hymenom., tab. 415-416 fig. 345 et 345 a; tab. 426 fig. 372.  
**subinfucatus** Britz. (\*).  
 Britz., Hymenom., tab. 352 fig. 67.  
**sublanatus** (Sow.) Fr. (5 933).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 224.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 762.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 323.  
 ? Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 22.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15956.  
**subluteolus** Britz. (14 147).  
 Britz., Hymenom., tab. 416 fig. 346.  
**submarginalis** Peck (17 78).  
 Peck, 55 Report (1901) tab. L fig. 6-10.  
**submyrtillinus** Britz. (11 67).  
 Britz., Hymenom., tab. 406 fig. 265.  
**subnotatus** (Pers.) Fr. (5 945).  
 Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 75.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 600 fig. Y-Z [*Agar. araneosus*].

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 832.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 260 (*monstr.*) [*Agar. monstrosus*].
- subpurpurascens** (Batsch) Fr. (5 903).  
 Batsch, Elenchus, tab. 16 fig. 74.  
 Britz., Hymenom., tab. 415 fig. 341.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 725.
- subsimilis** Fr. (5 915).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 147 fig. 3.
- subtortus** (Pers.) Fr. (5 897).  
 Britz., Hymenom., tab. 367 fig. 158.
- suillus** Fr. (5 929).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 152 fig. 3.  
 Britz., Hymenom., tab. 375 fig. 191.
- suratus** Fr. (5 918).  
 Britz., Hymenom., tab. 427 fig. 374.
- tabularis** Fr. (5 936).  
 Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 58 et tab. 427 fig. 376.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 431 fig. 5 [*Agar. araneosus halveolus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 783.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 17 fig. 74.
- talus** Fr. (5 899).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 145 fig. 2.  
 Britz., Hymenom., tab. 356 fig. 89 et tab. 367 fig. 160.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 711.
- testaceo-canescens** (Weinm.) Fr. (5 947).  
 Britz., Hymenom., tab. 354 fig. 76.
- testaceus** Cooke (9 120).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1190.
- tophaceus** Fr. (5 929).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 153 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 60 [*f. subfibrosus*].  
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 43.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 772.  
 Gillot et Lucand, Champ. supér., tab. 3 fig. 1.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 16.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 109 fig. 2.  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 5 fig. 13-16.  
 ? Sterb., Theatr., tab. 22 fig. *D-E*.
- **var. redimitus** Fr. (5 930).  
 Britz., Hymenom., tab. 356 fig. 90.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 773.
- tortuosus** Fr. (5 967).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 161 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 124.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 857.
- torvus** Fries (5 950).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 157. fig. 1.

- Boudier, Icones mycol., 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 371 fig. 177.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 600 fig. Q-S [*Agar. araneosus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 801.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 333 et 333 bis.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 73 fig. 19-21.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 272.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 117 fig. 2.  
 Rolland, Atlas, tab. 65 fig. 144.  
 — var. *nobilis* Peck (17 79).  
 Peck, 54 Report (1900) tab. 1, fig. 5-11.  
**traganus** Fr. (5 929).  
 Britz., Hymenom., tab. 349 fig. 52 et tab. 350 fig. 54.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 757.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 37 fig. 86.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 72.  
 Lenz, Schwämme, tab. 7 fig. 37.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 116 fig. 3.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 56.  
 Venturi, Studi micol., tab. 9 fig. 77-78 [*Agar. amethystinus*].  
**tricolor** Mont. (5 928).  
 Montagne, Canar., tab. 5 fig. 3.  
**triformis** Fr. (5 958).  
 Britz., Hymenom., tab. 360 fig. 111.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 790 (var.).  
 ? Schæffer, Icon. Fung., tab. 247 (var.) [*Agar. caesareus*].  
 — var. *melleo-pallens* Fr. (5 958).  
 Britz., Hymenom., tab. 379 fig. 210.  
**triumphans** Fr. (5 889).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 141 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 366 fig. 152 et tab. 412 fig. 333.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 692.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 313.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 22 [*Agar. sublanatus*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 342.  
**truncigenus** Britz. (14 148).  
 Britz., Hymenom., tab. 413 fig. 335.  
**turbinatus** (Bull.) Fr. (5 905).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 110.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 34 fig. 1.  
 Boudier, Icon. mycol., 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 345 fig. 28.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 714.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 61 fig. 3.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15965.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 239.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 107 fig. 1.

- Venturi, Mic. Bresc., tab. 38 fig. 5-6.
- turgidus** Fr. (5 924).  
 ? Battarra, Fungor. Arim. Hist., tab. 9 fig. C [*Monomyces ventricosus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 386 fig. 242.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15821.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 70.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 109 fig. 1.
- turmalis** Fr. (5 890).  
 Britz., Hymenom., tab. 381 fig. 228 et tab. 402 fig. 250.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 694.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.  
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscopist 1892, tab. 4.
- uliginosus** Berk. (5 942).  
 Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 122.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 851.
- uraceus** Fr. (5 974).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 162 fig. 3.  
 Britz., Hymenom., tab. 362 fig. 129.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 796.
- var. **Bresadolæ** Schulzer (5 975).  
 Britz., Hymenom., tab. 411 fig. 288.
- urbicus** Fr. (5 949).  
 Britz., Hymenom., tab. 345 fig. 31 et tab. 407 fig. 269.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 818.  
 ? Letellier, Figur. Champ., tab. 617 [*Agar. arachnostreptus*].  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 111 fig. 8.
- valgus** Fr. (5 945).  
 Britz., Hymenom., tab. 376 fig. 194.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 750.  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 224 [*Agar. sublanatus*].
- variegatus** Bres. (5 900).  
 Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 62.
- var. **marginatus** Bres. (5 900).  
 Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 63.
- variicolor** (Pers.) Fr. (5 893).  
 Britz., Hymenom., tab. 357 fig. 93.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 700.  
 Fries, Icones Hymen., tab. 144 fig. 1.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 312.  
 Kalchbrenn., Icon. Hymen. Hung., tab. 21 fig. 1.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 26 et tab. 71 fig. 16-17.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 117.  
 Quélet in Grevillea 6 (1878) tab. 103 fig. 2.
- var. **nemorensis** Fr. (5 893).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 863.
- varius** (Schæff.) Fr. (5 892).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 42.



- Batsch, Elenchus, tab. 5 fig. 22 [*Agar. subgranulatus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 5 et [f. *elata*] tab. 412 fig. 334.  
 Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 43.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 698.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 559.  
 Hoffmann in Bot. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 24 (*hymen.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 15964.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 13.  
 Sterb., Theatr., tab. 22 fig. *D-E*.
- venetus** Fr. (5 946).  
 Fries, Icones Hymen., tab. 155 fig. 4.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 833.
- vespertinus** Fr. (5 914).  
 Britz., Hymenom., tab. 369 fig. 167.
- vibratilis** Fr. (5 922).  
 Britz., Hymenom., tab. 393 fig. 305.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 744.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 302.  
 Quélet in Grevillea 7 (1878) tab. 108 fig. 3.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 36 fig. 188.
- vinosus** Cooke (5 930).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 759.
- violaceo-cinereus** (Pers.) Fr. (5 925: *cinereo-violaceus*).  
 Britz., Hymenom., tab. 374 fig. 188 et tab. 399 fig. 326 [*C. cinereo-violaceus*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 118.  
 Moyen, Champign., tab. 7 fig. 1 [*C. cinereo-violaceus*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 93 fig. 3 [*Hypophyllum violaceum*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 17 (*schem.*) et pag. 508 (*spor.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 34 fig. 22-24.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 3 [*Agar. violaceus*].
- violaceus** (L.) Fr. (5 924).  
 Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 14 fig. *C-D* [*Agar. araneosus violaceus*].  
 Boccone, Museo di Fisica, tab. 301 fig. 5 [*Fungus Boletus violaceus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 346 fig. 38.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 250 [*Agar. araneosus violaceus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 770.  
 Dumée, Atlas, tab. 37.  
 Falck in Cohn, Beitr. 9 (1904) tab. 1 fig. 3 et tab. 3 fig. 1, 2, 6, 7 (*dissemin. spor.*).  
 Flora Batava, tab. 844.  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 58.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 319.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1<sup>a</sup> edit., fig. 50.  
 Hard, Mushrooms, pag. 297 fig. 238.  
 Harzer, Pilze, tab. 16.  
 Hedwig, Observ. Bot., tab. 4.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 12.

- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 24-25 et ? [*C. ionus*] tab. 71 fig. 5-9.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 61 fig. 1.  
 Larber, Funghi, tab. 11 fig. 5.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15958.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 127.  
 Patouill., Hymén. Europe, tab. 2 fig. 37 (*spor.*).  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 12.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 34 fig. 19-21.  
 Roques, Hist. Champ., tab. 17 fig. 1.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 36 fig. 189.  
 Svensk Botanik, tab. 288.  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 38 fig. 1-4.  
 Venturi, Studi micol., tab. 8 fig. 74-75.
- zinziberatus** (Scop.) Fr. (5 973).  
 Britz., Hymenom., tab. 357 fig. 97.
- Species dubiæ vel indeterminatæ.**  
 Briganti V. in Atti Accad. Sci. Napoli 3 (1827) tab. 4 extr. [*Agar. tetradorus*].  
 Dumée et Lutz in Bull. Soc. Mycol. Fr. 18 (1902) pag. 131 (*teratol.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 77 fig. 1-2 [*Hypophyllum tricolor*]. (An *C. violaceus* ?).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 83 fig. 1-2 [*Hypophyllum fusco-castaneum*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 84 fig. 3-5 [*Hypophyllum coriaceum*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 86 fig. 1-3 [*Hypophyllum limacinum*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 100 fig. 5-6 [*Agar. amethystinus*].

**CORTINELLUS** Roze — Cfr. *Tricholoma*.

**CORYMBOMYCES** Appel et Strunk (*Mucedinaceæ*).

**albus** App. et Strunk (18 533).

Appel et Strunk in Centralbl. Bakter. 11 (1904) pag. 633.

**CORYNE** Tul. (*Bulgariaceæ*) — Cfr. etiam *Bulgaria*, *Ombrophila*, *Tremella*.

**atro-virens** (Pers.) Sacc. (8 641).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 suppl., fig. 30 (*schem.*) [*C. virescens*].

Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 156 fig. 4-7 (*et. fr. conid.*).

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 470.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*) [*Corynella*].

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 3, tab. 18 fig. 12-15 [*C. virescens*].

— **var. viridis** (Chaill.) Pat. (8 642).

Patouill., Tab. anal., fig. 174.

**cylichnium** (Tul.) Sacc. (8 643).

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 3, tab. 22 fig. 8-10 [*Peziza*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 471 [*C. sarcoides* var.].

v. Tavel, Morphol., pag. 103 fig. 6 (*spor. germ.*).

**hirneola** (Fr.) Sacc. (8 643).

Borszczow, Fungi Ingrici, tab. 3 fig. 2 [*Peziza*].

**javanica** Penz. et Sacc. (18 143).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 57 fig. 1.

*prasinula* Karst. (8 642).

Brefeld, *Untersuch.* **10** (1891) tab. 12 fig. 1-7 (*fr., biol.*).

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1, pag. 209 fig. 164 *G-J* (*fr., et. conid.*).

v. Tavel, *Morphol.*, pag. 103 fig. 1-5 (*id.*).

*sarcoides* (Jacq.) Tul. (8 642) — Cfr. etiam *Tremella sarcoides*.

Jacquin, *Miscell.* **2**, tab. 22 (*hab.*) [*Lichen*].

Batsch, *Elenchus*, tab. 12 fig. 53 (*id.*) [*Peziza porphyria*].

Berkeley, *Outlin.*, tab. 18 fig. 6 (*id.*) [*Bulgaria*].

Bolton, *Hist. Fung.*, tab. 101 fig. 2 (*id.*) [*Helvella*].

Bonorden, *Handb.*, tab. 11 fig. 233.

Brefeld, *Untersuch.* **10** (1891) tab. 12 fig. 10-11 (*fr., et. germ.*).

Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 410 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza tremelloidea*].

Chevall., *Flore Paris*, tab. 8 fig. 3 (*id.*).

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 20 fig. 175.

Corde, *Icones* **2**, tab. 14 fig. 122 [var. *dubia*]; **5**, tab. 9 fig. 68 (*fr.*) [*Peziza*].

Duysen in *Hedwigia* **46** (1906) pag. 35 (*mycel.*).

*Flora Danica*, fasc. **18** (1792) tab. 1076 fig. 3 [*Acrospermum æruginosum*] et fig. 4 [*A. cylindricum*].

Gillet, *Champ. Fr., Discomyc.*, fig. 59 [*Bulgaria*].

Hedwig, *Musc. frond.* **2**, tab. 7 fig. B [*Octospora carnea*].

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1, pag. 209 fig. 164 *E-F*.

Loudon, *Encyclop.*, fig. 16281 [*Bulgaria*].

Paulet, *Traité Champ.*, tab. 187 fig. 5 [*Omorrhiza venosa*].

Rehm, *Kryptog. Flora* **3**, pag. 471.

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 508 (*spor.*).

Schæffer, *Icon. fung.*, tab. 323-324 [*Elvela purpurea*].

Schnizlein in Sturm, *Deutschl. Fl.* **3**, fasc. 31, tab. 14-15 [*Bulgaria*].

Seaver, *Discomyc. Iowa*, tab. 22 fig. 1.

Tulasne, *Selecta Fung. Carpol.* **3**, tab. 17 fig. 1-8.

v. Tavel, *Morphol.*, pag. 103 fig. 7 (*spor. germ.*).

— var. *carnosa* Fl. Dan. (8 642).

*Flora Danica*, fasc. **17** (1790) tab. 1017 fig. 1 [*Peziza*].

— var. *turbinata* Fl. Dan. (8 642).

*Flora Danica*, fasc. **17** (1790) tab. 1017 fig. 2 [*Peziza*].

Corde, *Icones* **2**, tab. 14 fig. 120 [*C. turbinata*].

Corde, *Anleit.*, tab. *G* fig. 70<sup>1-4</sup> [*id.*].

*sulcipes* Cooke (\*).

Cooke in *Grevillea* **9** (1880) tab. 132 fig. 12.

*turficola* Boud. (18 144).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 3 fig. 4.

Boudier, *Icones mycol.* **3**, tab. 451.

*urnalis* (Nyl.) Sacc. (8 642).

Boudier, *Icones mycol.* **3**, tab. 450.

Brefeld, *Untersuch.* **10** (1891) tab. 12 fig. 8-9 (*fr., biol.*).

Grove in *Journ. of Bot.* **45** (1907) tab. 485 fig. 2 (*fr., et. conid.*).

v. Tavel, *Morphol.*, pag. 103 fig. 8 (*fr. conid.*).

*virella* (Karst.) Karst. (8 645).

Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 39 fig. 138 (*fr.*) [*Peziza*].

**CORYNELIA** Achar. (*Coryneliaceæ*).

*clavata* (L.) Sacc. (**9** 1073 et **16** 650).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 242 [*C. uberata*].

Fries, Observ. mycol. **2**, tab. 8 fig. 1 [*id.*].

Jaczewski, Sphæronema, tab. 1 fig. 25.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 412 fig. 261 *A-E* (*et. st. pycnid.*)

Winter in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1884, pag. 123 fig. 4-8 (*fr., etiam pycnid.*)  
[*C. uberata*].

*oreophila* (Speg.) Starb. (\*).

Starb. in Arkiv för Botan. 1905, tab. 1 extr., fig. 13 (*hab.*).

*tripos* Cooke (**2** 813 et \*).

Winter in Berichte Deut. Bot. Gesell. 1884, pag. 123 fig. 1-3.

*tropica* (Awd. et Rabh.) Starb. (\*).

Starb. in Arkiv för Botan. 1905, tab. 1 extr., fig. 14 (*hab.*).

**CORYNELLA** Boud. — Cfr. *Belonidium* et *Coryne*.

**CORYNESPORA** Güssow (*Dematiaceæ*).

*Mazei* Güssow (\*).

Güssow in Zeitschr. Pflanzenkr. **16** (1906) pag. 12.

Naumann, Pilzkrankh., tab. 3 fig. 8 (*fr.*).

**CORYNETES** Hazsl. — Cfr. *Leptoglossum* et *Microglossum*.

**CORYNEUM** Nees (*Melanconiaceæ*) — Cfr. etiam *Seiridium* et *Steganosporium*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 11 (*schem.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 511 et 513.

*anceps* Sacc. (**11** 576).

Saccardo in Grevillea **21** (1893) tab. 184 fig. 13 (*fr.*).

*Beijerinckii* Oudem. (**3** 774).

Beijerinck in Archiv. Néerl. **19** (1884) tab. 2 fig. 1-3 (*et. biol., path.*).

Cooke, Fung. Pests, tab. 11 fig. 22.

Delacroix, Malad. plant. cult, pag. 57.

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 50 fig. 11-14.

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 395-396.

Vuillemin in Journ. de Botan. **1** (1887) pag. 316-318 (*path.*).

*Berkeleyi* Cooke (\*).

Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 43.

*concolor* Penz. (**3** 780).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1189.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 39 fig. 1.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1189.

*Corni-albæ* (Roum.) Sacc. (**3** 774).

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 647.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1113.

*depressum* Kze. et Schm. (**3** 779).

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **1**, tab. 2 fig. 17.

- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 655 (*fr.*).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3836.  
 Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 238.  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 3 (*fr.*)
- disciforme** Kze. et Schm. (**3** 778).  
 Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **1**, tab. 2 fig. 18.  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 643 (*fr.*).  
 Baillon, Dictionn. **2**, pag. 236 (*id.*).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3893 (*id.*).  
 Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 239.  
 Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 125 fig. 54 (*conid.*).  
 Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 9 fig. 13 (*fr.*).  
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 9 fig. 13 (*id.*).  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 76 fig. 356 (*id.*).
- Eucalypti** Almeida et S. Cam. (**18** 477).  
 D' Almeida et Souza da Camara in Revista Agronomica **1** (1903) tab. 12  
 fig. 1-2.
- fagineum** Delacr. (**10** 482).  
 Delacroix, Flore mycol. Saone-et-Loire, tab. 4 fig. 1.
- foliicola** Fuck. (**3** 780).  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 648.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 199.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1105.
- var. **gallæ** Trott. (**16** 1013).  
 Trotter in Atti Ist. Ven., ser. 8, **2** (1900) pag. 736 fig. 13 (*fr.*).
- fusarioides** Sacc. (**3** 779).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1112.  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 653.
- gummiparum** Oudem. (**3** 774).  
 Beijerinck in Archiv. Néerl. **19** (1884) tab. 3 fig. 6.
- intermedium** Sacc. (**3** 776).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 81.  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 652.  
 Le Breton et Niel in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, 1893, tab. 1 extr.,  
 fig. 2 (*spor.*).
- juniperinum** Ellis (**3** 781).  
 Jaczewski in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **11** (1901) pag. 205 [*Exosporium*].
- Kickxii** (West.) Trav. (**3** 771 et **18** 478).  
 Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. **18** (1851) tab. ad pag. 417, fig. 6 [*Stil-  
 bospora*].  
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 38 (*spor.*) [*id.*].
- Kunzei** Corda (**3** 778).  
 Corda, Icones **4**, tab. 10 fig. 131.  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 642.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 410 fig. 213 *C-E*.  
 Nees, System **2**, tab. 3 (*fr.*) [*C. disciforme*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1110.

- var. *Castaneæ* Sacc. (3 778).  
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 9 fig. 39 (*spor.*).  
**Lauro-Cerasi** Prill. et Delacr. (10 481).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 20 fig. 4.  
**longistipitatum** Berl. et Bres. (10 481).  
 Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1900) tab. 2 fig. 7 (*conid.*).  
**macrospermum** Berk. et Br. (3 776).  
 Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 15 fig. 12.  
 Berlese, Icones fung. 1, tab. 15 fig. 1 A.  
**microstictoides** Penz. et Sacc. (3 774).  
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. 21 (1905) tab. 7 fig. 4 (*germin. conid.*).  
**microstictum** Bk. et Br. (3 775).  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 632.  
 Corda in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 13, tab. 40 [*Seimatosporium Rosæ*].  
 Montemartini in Atti Ist. Bot. Pavia 6 (1900) tab. 11 fig. 10.  
 Saccardo, Mycol. Ven. Spec., tab. 17 fig. 18-19.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1111.  
 Thümen, Pilze d. Weinst. (Text) tab. 2 fig. 16 (*spor.*).  
**mucronatum** Massal. (11 577).  
 Massalongo in Malpighia 8 (1894) tab. 4 fig. 17 (*spor.*).  
**Notarisianum** Sacc. (3 778).  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 644.  
 Corda, Icones 3, tab. 6 fig. 91 [*C. disciforme*].  
 Corda, Anleit., tab. G fig. 69<sup>14-16</sup> [*id.*].  
 De Notaris, Sferiacei ital., fig. 53 b [*Stilbospora* aff. *duræ*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 410 fig. 213 F-H.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).  
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 2, tab. 16 fig. 1-8.  
**oligosporum** Corda (3 779).  
 Corda, Icones 5, tab. 9 fig. 73.  
**pestalozzioides** Sacc. (3 780).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 82.  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 649.  
**Pistaciæ** Pat. (14 1023).  
 Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 4 fig. 7.  
**populinum** Bres. (11 577).  
 Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 150 fig. 4.  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 654.  
**pulvinatum** Kze. et Schm. (3 777).  
 Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte 1, tab. 2 fig. 19.  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 639 (*fr.*).  
 Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 240.  
 Dizionario Scienze Nat., tab. 747 fig. 5 (*fr.*).  
**pustulatum** Peck (3 777).  
 Peck, 33 Report (1880) tab. 1 fig. 1-3.  
 Berlese e Voglino in Atti Soc. Ven.-Trent. 10 (1886) tab. 1 fig. 11.  
**Rubi** (Corda) Sacc. (3 775).

Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 107 [*Didymosporium*].  
salicinum (Corda) Sacc. (**3** 777).

Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 108 [*Didymosporium*].  
Salicis Tognini (**11** 577).

Tognini in Atti Ist. Botan. Pavia **5** (1899) tab. 1 fig. 7.

Tecomæ Sacc. (**3** 775).

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 17 fig. 20-21.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1106.

umbonatum Nees (**3** 777).

Nees, System, tab. 2 fig. 31.

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 3 (*hab.*).

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 646.

Bischoff, Kryptog., fig. 3859.

Chevall., Flore Paris, tab. 11 fig. 16 (*fr.*).

Cooke, Handb. **1**, pag. 469 (*id.*).

Corda, Icones **3**, tab. 6 fig. 92.

Corda, Anleit., tab. G fig. 69 11-13.

Krombh., Abbild. und Beschr., tab. 6 fig. 39.

Riess in Botan. Zeit. 1853, tab. 3 fig. 24-27 [*Steganosporium elevatum*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1109.

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **2**, tab. 15 fig. 9.

viminale Cke. et Mass. (**10** 481).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 375.

vitiphyllum Speschn. (**18** 477).

Speschnew, Fungi paras. transcasp., tab. 2 fig. 20-26.

**CORYNITES** Berk. et Curt. — Cfr. *Mutinus*.

**COSMARIOSPORA** Sacc. (*Tuberculariaceæ*).

Bizzozzeriana Sacc. (**4** 690).

Saccardo, Fungi ital., fig. 769.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 507 fig. 260 A (*fr.*).

**COSMOSPORA** Sacc. — Cfr. *Nectria*.

**COSTANTINELLA** Matruch. (*Dematiaceæ*).

cristata Matruch. (**16** 1054).

Matruchot, Developp. Mucéd., tab. 8 (*biol.*).

Molliard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **20** (1904) tab. 6 fig. 17 (*fr.*).

**COUTINIA** D'Alm. et S. Cam. (*Sphæriaceæ*).

Agaves Almeida et S. Cam. (**17** 590).

D'Almeida et S. da Camara in Revista Agronom. **1** (1903) tab. 14 fig. 4-6.

**COUTUREA** Cast. (*Sphærioidaceæ*).

Castagnei Desm. (**3** 442).

Castagne, Observ. Plant. Acotyl., tab. 2 [*C. Elæanema*].

Castagne, Plant. Marseille, tab. 1 [*id.*].

**CRATERELLA** Karsten — Cfr. *Craterellus* et *Thelephora*.

**CRATERELLUS** Fr. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. etiam *Cantharellus*.

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 28 (*hab.*).

**auratus** Quél. (9 219).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 16 (1887) tab. 21 fig. 7.

**Cantharellus** (Schw.) Fr. (6 517).

Hard, Mushrooms, pag. 450 fig. 378.

Peck, 49 Report (1895) tab. 44 fig. 1-5.

Peck, Edible Fungi, tab. 56 fig. 17-21.

**clavatus** (Pers.) Fr. (6 519).

Bischoff, Kryptog., fig. 3299.

Bresadola, Funghi manger., tab. 82 [*Cantharellus*].

Britz., Hymenom., tab. 698 fig. 3.

Corda, Icones 3, tab. 8 fig. 124 (*hymen.*) [*Cantharellus*].

Cordier, Champign., tab. 45 fig. 2.

Favre-Guillarmot, Champign. comest. 2, tab. 29 fig. 2.

? Flora Danica, fasc. 11 (1775) tab. 655 fig. 3 [*Merulius violaceus*].

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 91.

Jacquin, Miscell. 2, tab. 12 fig. 3 [*Clavaria elveloides*].

Kerner, Vita delle piante 2, pag. 21 fig. 5.

Krombh., Abbild. und Beschr., tab. 45 fig. 13-17 [*Cantharellus*].

Lenz, Schwämme, tab. 15 fig. 59.

Leuba, Champ. comest., tab. 39.

Lorinser, Schwämme, tab. 3 fig. 2.

Lucand, Champ. Fr., tab. 350.

Nees, System, tab. 31 fig. 239 [*Merulius*].

Patouill., Tab. anal., fig. 434.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 50 fig. 10-14.

Schæffer, Icon. Fung., tab. 164 [*Elvela carnea*] et tab. 276, excl. fig. 4 [*E. purpurascens*].

Schmidel, Icones plant., 2, tab. 60.

Staude, Schwämme, tab. 2 fig. 2.

Weberbauer, Pilze, tab. 8 fig. 2.

**cochleatus** Fr. (6 519).

Schæffer, Icones Fung., tab. 276 fig. 4 [*Elvela purpurascens*].

Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 33, tab. 4.

**Comperi** Fr. (6 515).

Léveillé in Demidoff, Voyage, tab. 4 fig. 2.

**cornucopioides** (L.) Pers. (6 515)

Baillon, Dictionn. 1, pag. 377 fig. 4 (*fr.*); 2, pag. 262 fig. 1 (*hab.*).

Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 110.

Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 5 fig. 37-38 (*fr.*) [*Cantharellus*].

Berkeley, Outlin., tab. 19 fig. 6.

Bischoff, Kryptog., fig. 3304.

Bolton, Hist. Fung., tab. 103 [*Peziza*].

Boyer, Champ. comest., tab. 48.

Bresadola, Funghi manger., tab. 83.



- Britz., Hymenom., tab. 697 fig. 1.  
Bulliard, Champ. Fr., tab. 498 fig. 3 [*Helvella*].  
Cooke, Handb. 1, pag. 309.  
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 11 fig. 39.  
Corda, Icones 5, tab. 10 fig. 80 (*fr.*).  
Corda, Anleit., tab. H fig. 78<sup>26-29</sup>.  
Cordier, Champign., tab. 45 fig. 1.  
Doassans et Patouill., Champ., n. 8.  
Dufour, Atlas Champ., tab. 70 fig. 157.  
Dumée, Atlas, tab. 50.  
Favre-Guillarmot, Champ. comest. 2, tab. 29 fig. 1.  
Flora Danica, fasc. 7 (1768) tab. 384; fasc. 21 (1799) tab. 1260 [*Peziza*].  
Forquignon, Champ. supér., pag. 99 fig. 70.  
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 492.  
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 135.  
Hard, Mushrooms, pag. 451 fig. 379.  
Holmsk., Fung. Dan. 2, tab. 5 [*Peziza*].  
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 37 [*Cantharellus*].  
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 112.  
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 45 fig. 18 et tab. 46 fig. 10-13 [*Cantharellus*].  
Lamarck, Encyclop., tab. 883 fig. 3 [*Cantharellus flavescens*].  
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 11 fig. 5.  
Larber, Funghi, tab. 2 fig. 3 et tab. suppl. 21, fig. 7.  
Lenz, Schwämme, tab. 14 fig. 57.  
Loudon, Encyclop., fig. 16055 [*Cantharellus*].  
Massee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 94 fig. 6.  
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 82 fig. 5-6 [*Fungoidaster*....].  
Moyen, Champign., tab. 15 fig. 4.  
Nees, System, tab. 31 fig. 235 [*Merulius*].  
Nicholson, Dictionn. Hortie. 1, pag. 605 fig. 755 [*Craterella cornucopia*].  
Patouill., Tab. anal., fig. 16.  
Patouill., Hymén. Europe, tab. 3 fig. 11 (*basid.*).  
Paulet, Traité Champ., tab. 187 fig. 3 [*Omorrhiza venosa*].  
Payer, Botan. Cryptog., pag. 107 fig. 490 [*C. Cornucopiæ*].  
Peck, 48 Report (1894) tab. 24 fig. 7-10.  
Plues in Popul. Sci. Review 2, tab. 15 fig. 5 [*Cantharellus*].  
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).  
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 52 fig. 1-5.  
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 4 fig. 2.  
Rosenvinge in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 3 (1886) tab. 1 fig. 27-33 (*cytol. fruct.*).  
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 150 [*C. Cornucopiæ*].  
Schæffer, Icon. Fung., tab. 165 [*Elvela Cornucopiæ*] et tab. 166 [*E. punctata*].  
Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 31, tab. 5.  
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 48 fig. 258.  
Sowerby, Col. figur., tab. 74 [*Peziza*].  
Vaillant, Botan. Paris., tab. 13 fig. 2-3 [*Fungoides nigricans majus*...].  
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 47 fig. 2 [*Merulius*].

- Weberbauer, Pilze, tab. 9 fig. 1.  
 White, Hymenom. Connecticut, tab. 39.  
 Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 321.
- crispus** Fr. (6 517).  
 Britz., Hymenom., tab. 707 fig. 23 et tab. 709 fig. 35.  
 ? Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2270 fig. 2 [*Cantharellus undulatus*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 493.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 78.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16056 [*Cantharellus undulatus*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 294.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 15.  
 Patouill., Hymén. Europe, tab. 3 fig. 10 (*basid.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 75 [*Helvella floriformis*].
- dubius** Peck (6 516).  
 Hard, Mushrooms, pag. 452 fig. 380.
- floccosus** Boud. (9 218).  
 Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 4 fig. 3.  
 Boudier, Icones mycol., **1**.
- incarnatus** Quélet (9 220).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **18** (1889) tab. 15 fig. 13.
- insignis** Cooke (9 219).  
 Masee in Trans. New Zeal. Instit. **39** (1906) tab. 2 fig. 9 [*Craterella*].
- lutescens** (Pers.) Fr. (6 515).  
 Persoon, Mycol. europ. **2**, tab. 13 fig. 1 [*Gomphus xanthopus*].  
 Batsch, Elenchus, tab. 9 fig. 36 [*Agar. aurora*].  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 105 [*Peziza undata*].  
 Britz., Hymenom., tab. 711 fig. 45.  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 208 [*Agar. cornucopioides*].  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 129 fig. 70 H.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 157 [*Elvela tubæformis*].  
 Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 259.  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 9-10 [*Fungus minimus flavescens...*].  
 Weberbauer, Pilze, tab. 8 fig. 1.
- **var. crocatus** Sacc. (6 515).  
 Britz., Hymenom., tab. 711 fig. 46.
- multiplex** Cooke (9 220).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 77.
- ochreatus** Pers. (6 515).  
 Persoon, Mycol. europ. **2**, tab. 13 fig. 2.
- orinocensis** Pat. et Gaill. (9 219).  
 Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **4** (1888) tab. 9 fig. 2.
- partitus** (Bk.) Sacc. (6 518).  
 Berkeley in Journ. of Bot. 1842, tab. 15 fig. 2 [*Cantharellus*].
- pistillaris** Fr. (6 520).  
 ? Schæffer, Icon. Fung., tab. 169 [*Clavaria*].
- pusillus** Fr. (6 517).  
 Chevall., Flore Paris, tab. 7 fig. 6 [*Cantharellus Kunthii*].

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, 2 (1904) tab. 11 fig. 1.  
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1907, tab. 2 fig. 3.

**Quéletii** Ferry (17 160).

Ferry in Revue Mycol. 14 (1892) tab. 126 fig. 6.

**sinuosus** Fr. (6 517).

Fries, Icones Hymenom., tab. 196 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 697 fig. 2, tab. 707 fig. 28 et tab. 709 fig. 36.

Dangeard in Botaniste 4 (1895) pag. 147 (*et. cytol.*).

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

Larber, Funghi, tab. 2 fig. 2 [*Merulius undulatus*].

Lázaro in Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 5 (1907) tab. 7 fig. 4.

Letellier, Figur. Champ., tab. 684 [*Cantharellus*].

Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 14-15 [*Fungus angulosus...*].

**taxophilus** Thom (17 160).

Thom in Botan. Gazette 37 (1904) pag. 216-217.

**Species indeterminatæ.**

Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 82 fig. 7-8 [*Fungoidaster...*].

**CRATERIACHÆA** Rost. (*Myxomycetaceæ*).

**mutabilis** Rost. (7 358).

Rostaf., Mycetoz., tab. 6 fig. 102-103 (*hab., capill.*).

Cooke, Myxomyc., fig. 102-103 (*id.*).

Lister, Mycetozoa, tab. 18 fig. B.

**CRATERIUM** Trent. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Badhamia*, *Trichoscypha*,  
*Urnula*.

**aureum** (Schum.) Rost. (7 357).

Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2087 fig. 2 [*C. mutabile*].

Lister, Mycetozoa, tab. 28 fig. A [*id.*].

Massee, Myxogast., tab. 10 fig. 257-261.

Montagne, Cryptog. Alger., tab. 22 bis, fig. 3 [*C. mutabile*].

Patouill., Tab. anal., fig. 598.

**citrinellum** Lister (\*).

Lister, Mycetozoa, tab. 28 fig. B.

**concinnum** Rex (\*).

Lister, Mycetozoa, tab. 26 fig. B.

**confusum** Masee (\*).

Masee, Myxogast., tab. 11 fig. 289.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 35 fig. 358.

**cylindricum** Masee (11 463).

Masee, Myxogast., tab. 9 fig. 213 (*hab.*).

**leucocephalum** (Pers.) Rost. (7 356).

Bischoff, Kryptog., fig. 3665 (*hab.*).

Chevall., Flore Paris, tab. 9 fig. 29 [*Physarum leucostictum*].

Cooke, Myxomyc., fig. 98 et 100 (*hab.*).

Corda, Icones 6, tab. 2 fig. 33 [*C. pruinatum*].

Corda, Anleit., tab. C fig. 29<sup>27-28</sup> [*C. vulgare*].

Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 1, tab. 9 [*C. vulgare*] et tab. 11.

- Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1314 fig. 2 [*Trichia aurea*?].  
 Greville, Crypt. Flora 2, tab. 65.  
 Hoffmann, Deutschl. Flora, tab. 6 fig. 1 (*hab.*) [*Arcyria*].  
 Lister, Mycetozoa, tab. 27 fig. B.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16517.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 8 fig. 5 (*hab.*).  
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 8 fig. 5 (*id.*).  
 Masee, Myxogast., tab. 12 fig. 298-301.  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 14 (*hab.*) [*Fungoides minimum*].  
 Nees, System 2°, tab. 9 fig. 6-9.  
 Purton, Midland Flora 1, tab. 35 [*Cyathus cinereus*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).  
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 23.  
 Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 4 fig. 12.  
 Rostafinski, Mycetoz., tab. 6 fig. 98 et 100 (*hab.*).  
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 32 fig. 18 C (*id.*).  
 Zopf, Pilzthiere, pag. 45 fig. 15<sup>1</sup> [*C. leuc.*] et fig. 15<sup>2-3</sup> [*C. vulgare*].  
 — var. *inclusum* Cel. fil. (\*).  
 Celakowsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 5 fig. 1-3 (*hab. et capill.*).  
**Maydis** Morg. (14 834).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 19 (1896) tab. 14 fig. 57.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 3 fig. 6.  
**minimum** Bk. et Curt. (7 357).  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 6 (*hab.*).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 19 (1896) tab. 14 fig. 56.  
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 8 (*hab.*).  
**minutum** (Leers) Fr. (7 356).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 484 fig. 1 (*hab.*) [*Sphærocarpus turbinatus*].  
 Cooke, Myxomyc., fig. 95.  
 Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2093 fig. 3 [*C. turbinatum*].  
 Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 27.  
 ? Greville, Crypt. Flora 2, tab. 65 [*C. leucocephalum*].  
 Hoffmann, Veget. Cryptog. 2, tab. 2 fig. 2 (*hab.*) [*Cyathus*].  
 Kerner Vita delle piante 2, pag. 481 fig. 6-7 (*id.*).  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 15 fig. 5 (*id.*).  
 Patouill., Tab. anal., fig. 178.  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 6 fig. 95 (*hab.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 239 [*Cyathus*].  
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 2-3 (*hab. et capill.*).  
 Voglino, Patol. veget., pag. 25 fig. 21<sup>6-7</sup> (*hab.*).  
**nutans** Fr. (7 356).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 105 (*hab.*) [*C. Friesii*].  
 Masee, Myxogast., tab. 10 fig. 265 (*id.*) [*id.*].  
 ? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 12 (*id.*) [*Fungoides minimum cernuum...*].  
 Rostafinski, Mycetoz., tab. 6 fig. 105 (*hab.*) [*C. Friesii*].  
**œrstedtii** Rost. (7 356).

- Rostaf., Mycetoz., tab. 6 fig. 99 (*hab.*).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 99 (*id.*).  
 Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 4 fig. 13 (*id.*).  
**pedunculatum** Trent. (7 355).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3666 (*hab.*).  
 Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 26 [*C. vulgare*].  
 Cooke, Handb. 1, pag. 393 (*hab.*).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 96, 101, 104, 106 [*C. vulgare*].  
 Lister, Mycetozoa, tab. 26 fig. A et pag. 28 fig. 15.  
 Mac Bride in Bull. Nat. Hist. Iowa 2 (1893) tab. 11 fig. 4 (*hab.*).  
 Mac Bride, Nicarag. Myxomyc., tab. 11 fig. 4 (*id.*).  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 13 (*id.*) [*Fungoides griseum infundibuli forma*].  
 Nees, System, tab. 10 fig. 120 [*C. vulgare*].  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 9 fig. 1-5 [*id.*].  
 Patouill., Tab. anal., fig. 177 [*id.*].  
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 21.  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 6 fig. 96, 101, 104, 106 [*C. vulgare*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 421.  
 Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 46.  
**piriforme** Ditm. (6 355).  
 Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 1, tab. 10.  
 Baillon, Dictionn. 2, pag. 262 fig. 2 (*hab.*).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3667 (*id.*).  
 Corda, Anleit., tab. C fig. 29<sup>29-30</sup>.  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 578-579 (*hab.*).  
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 22.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 420.  
 Dizionario Scienze Natur., tab. 745 fig. 3.  
**rubescens** Rex (\*).  
 Jahn in Hedwigia 43 (1904) pag. 302 [*Isocraterium*].  
 Lister, Mycetozoa, tab. 27 fig. A.  
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 4 et fig. 18 a [*Isocraterium*].

**CRATEROCOLLA** Bref. (*Tremellaceæ*).

**Cerasi** (Schum.) Bref. (6 778).

- Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 6 fig. 9-21 (*et. biol.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 93 fig. 60 B-D (*hab. et stat. conid.*).  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 15 (1872) tab. 11 (*et. st. conid.*) [*Tremella*].

v. Tavel, Morphol., pag. 139 fig. 8 (*fr. conid.*).

**lilacina** (Wulf.) Sacc. (6 779).

Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 12 [*Ombrophila*].

**rubella** (Pers.) Sacc. (6 778).

- Patouill., Tab. anal., fig. 157 [*Ombrophila*].  
 Patouill., Hymén. Europe, tab. 4 fig. 9 (*fr.*) [*id.*].  
 Patouill., Essai taxon. Hyménom., pag. 22 (*hab.*) [*Ditangium*].

- Peck in Bull. New York St. Mus. Nat. Hist. **1** (1887) tab. 1 fig. 1-4 [*Ombrophila*].
- Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 11 fig. 17 [*id.*].
- Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 271 [*Poroidea pityophyla*].
- CRATEROMYCES** Corda (*Mucoraceæ*) — Cfr. etiam *Didymocrater*.  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 12, tab. 30.  
 Corda, Anleit., tab. C fig. 23<sup>7-9</sup>.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3795.  
 Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 207.  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 12 fig. 42-43.
- CREOLOPHUS** Karst. — Cfr. *Hydnum*.
- CREOPUS** Link — Cfr. *Hypocrea*.
- CREPIDOPUS** Auct. — Cfr. *Pleurotus*.
- CREPIDOTUS** (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Panus*, *Pleurotus*, *Tubararia*.  
 Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 4 fig. 2.  
*alveolus* (Lasch) Karst. (**5** 877).  
 Britz., Hymenom., tab. 233 fig. 166.  
 Persoon, Mycol. europ. **3**, tab. 24 fig. 1-3 [*Agar. bubalinus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 499 fig. A.  
*applanatus* (Pers.) Karst. (**5** 878).  
 Persoon, Observat. **1**, tab. 5 fig. 3 [*Agar. mitis*].  
 Britz., Hymenom., tab. 296 fig. 461.  
*Berberis* (Britz.) Sacc. (**11** 64).  
 Britz., Hymenom., tab. 279 fig. 381.  
*calolepis* (Fr.) Karst. (**5** 885).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 129 fig. 4.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 499 fig. B.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 3 fig. 1-3.  
*chimonophyllus* (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 882).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 515 fig. D.  
*croceo-lamellatus* Gillet (\*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 377.  
*croceo-sanguineus* (Mont.) Sacc. (**5** 886).  
 Montagne, Flora Chil., tab. 7 fig. 4.  
*distans* Peck (**11** 63).  
 Peck, **44** Report (1891) tab. 2 fig. 4-7.  
*epibryus* (Fr.) Quél. (**5** 881).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 516 fig. C.  
*epigæus* (Pers.) Sacc. (**5** 877) — Cfr. etiam *Claudopus depluens*.  
 Batsch, Elenchus, Cont. **1**, fig. 122 [*Agar. depluens*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 516 fig. A.  
*formosus* (Quél.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 3 [*Gyrophila*].

**haustellaris** (Fr.) Karst. (5 881).

Batsch, Elenchus, tab. 24 fig. 124 [*Agar. flirstedtensis*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 515 fig. A.

**inhonestus** Karst. (5 879).

Britz., Hymenom., tab. 286 fig. 421.

**interceptus** (Berk.) Sacc. (5 878).

Berkeley, Flora Tasmanica, tab. 181 fig. 6.

**lentinoides** Earle (\*).

Earle in Estac. Agron. Cuba 1 (1906) tab. 35.

**luteolus** (Lambotte) Sacc. (5 888).

Lambotte in Revue Mycol. 2 (1880) tab. 8 fig. 2.

**malachus** (Bk. et Curt.) Sacc. (5 883).

Peck, 61 Report (1907) tab. 112 fig. 1-4.

White, Hymenom. Connecticut, tab. 22.

**mollis** (Schæff.) Quél. (5 877).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 213.

Batsch, Elenchus, tab. 9 fig. 38 [*Agar. canescens*].

Berkeley, Outlin., tab. 9 fig. 6.

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 26 fig. 1.

Bolton, Hist. Fung., tab. 71 fig. 2 [*Agar. lateralis*].

Briganti, Fungi Neapol., tab. 41 fig. 6-8.

Britz., Hymenom., tab. 229 fig. 112.

Cooke, Handb. 1, tab. 4 fig. 22 (*schem.*).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 498.

Dufour, Atlas Champ., tab. 41 fig. 98.

? Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1073 fig. 1 [*Agar. violaceo-fulvus?*].

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 378.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 242 fig. 117 A [*Derminus*].

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 74.

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 44.

? Jacquin, Miscell. 2, tab. 16 fig. 2 [*Agar. ochraceus*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 688.

Loudon, Encyclop., fig. 16007.

Lucand, Champ. Fr., tab. 112.

Patouill., Tab. anal., fig. 227.

? Paulet, Traité Champ., tab. 18 fig. 2 [*Dendrosarcos Alni*].

Price, Illustr. Fungi, fig. 25.

Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 7 fig. 7.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).

Sowerby, Col. figur., tab. 98.

Stevenson, Hymenom. 1, pag. 301.

**pallescens** Quél. (5 888).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 9.

**palmatum** (Bull.) Gillet (5 876).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 216.

Loudon, Encyclop., fig. 15925.

Venturi, Mic. Bresc., tab. 48 fig. 1-2.

- Venturi, Studi micol., tab. 8 fig. 70-71.
- Parisotii** (Pat.) Sacc. (5 886).  
Patouill., Tab. anal., fig. 347.
- pezizoides** (Nees) Gillet (5 882).  
Nees in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 9 (1818) tab. 6 fig. 18.  
Britz., Hymenom., tab. 243 fig. 241.  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 516 fig. D.  
? Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 65 fig. 3 [*Agaricum squamosum*....].  
Persoon, Mycol. europ., tab. 26 fig. 9 [*Agar. trichotis*].
- phæton** (Cooke et Mass.) Sacc. (9 116).  
Cooke, Austral. Fungi, tab. 5 fig. 27.
- phalliger** (Mont.) Sacc. (5 886).  
Montagne, Flora Chil., tab. 7 fig. 2.
- Phillipsii** (Berk. et Br.) Sacc. (5 878).  
Cooke in Grevillea 7 (1879) tab. 121 fig. D.  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 515 fig. C.
- proboscideus** (Fr.) Gillet (5 882).  
Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1072 [*Agar. resupinatus*].  
Steinhaus in Hedwigia 27 (1888) tab. 4 fig. 17 (*fr.*).
- Ragazzianus** Bres. (11 63).  
Bresadola in Ann. Ist. Bot. Roma 5 (1893) tab. 8 fig. 5.
- Ralfsii** (Bk. et Br.) Sacc. (5 881).  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 516 fig. B.
- Rubi** (Bk.) Sacc. (5 881).  
Berkeley, Outlin., tab. 9 fig. 7.  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 515 fig. B.
- scutellina** (Quél.) Quél. (5 888).  
Quélet in Bull. Soc. Bot. France 1878, tab. 3 fig. 5 [*Naucoria*].
- sessilis** (Britz.) Sacc. (11 64).  
Britz., Hymenom., tab. 286 fig. 419.
- spathulatus** Bresad. (11 62).  
Bresadola in Ann. Ist. Bot. Roma 5 (1893) tab. 8 fig. 4.
- subscalaris** (Britz.) Lapl. (11 64).  
Britz., Hymenom., tab. 263 fig. 296.
- versutus** Peck (5 888).  
Atkinson, Mushrooms, pag. 160 fig. 154.  
Hard, Mushrooms, pag. 280 fig. 227.

**CRIBRARIA** Schrad. (*Myxomycetaceæ*).

- argillacea** Pers. (7 416).  
Celakowsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 1 fig. 3-4 (*hab., capill.*).  
Chevall., Flore Paris, tab. 9 fig. 25 (*hab.*).  
Lister, Mycetozaa, tab. 52 fig. A.  
Loudon, Encyclop., fig. 16521 [*C. micropus*].  
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 12 fig. 12-13 et tab. 17 fig. 1.  
Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 105-107.  
Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 2 fig. 8 (*capill.*).



- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 427 (*hab.*).  
 Schrader, Nova Gen. Plant. 1, tab. 2 fig. 1-2 (*id.*) [*C. micropus*].
- aurantiaca** Schrad. (7 413).  
 Schrader, Nova Gen. Plant. 1, tab. 1 fig. 3-4 (*hab.*).  
 Baillon, Dictionn. 2, pag. 268 fig. 1 (*id.*).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3678.  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 387 fig. 1 (*hab.*) [*Sphærocarpus semitrichioides*].  
 Cooke, Myxomyc., fig. 21 (*capill.*).  
 Corda, Icones 5, tab. 3 fig. 35.  
 Corda, Anleit., tab. C fig. 31<sup>5-7</sup>.  
 Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2085 fig. 1.  
 Karsten, Abbild., fig. 41<sup>2</sup> (*hab.*).  
 Lister in Journ. of Botany, 1896, pag. 138 fig. 6.  
 Lister, Mycetozoa, pag. 137 fig. 31 et tab. 54 fig. 4.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 3.  
 Masee, Myxogast., tab. 4 fig. 104 (*hab.*).  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 9 fig. 3-4 (*id.*).  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 583-584 (*hab. et capill.*).  
 ? Persoon, Synopsis, tab. 3 fig. 5-6 (*hab.*) [*Sphærocarpus semitrichioides*].  
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 30.  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 21 (*capill.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 426 (*hab.*).  
 Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 79 (*id.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 400 fig. 5 [*Sphærocarpus semitrichioides*].  
 Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 22-23 (*hab.*).
- cuprea** Morgan (11 467).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 15 (1893) tab. 3 fig. 11 (*hab.*).  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 7 (*id.*).
- dictydioides** Cooke et Balf. (11 467).  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 1 fig. 5.
- elegans** Bk. et Curt. (7 414).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 56 fig. A d-f.
- exilis** Mac Bride (11 468).  
 Mac Bride in Bull. Nat. Hist. Iowa 2, 1893, tab. 10 fig. 6.  
 Mac Bride, Nicaraguan Myxomyc., tab. 10 fig. 6.
- intricata** Schrader (7 415).  
 Schrader, Nova Genera Plant. 1, tab. 3 fig. 1 (*hab.*).  
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 335 fig. 75b (*id.*).  
 Cooke, Handb. 1, pag. 399 fig. 135 (*id.*).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 27 (*capill.*).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 24 (1863) tab. 25 fig. 27-29 (*spor. et. germ.*).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 54 fig. B a-e.  
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 1 fig. 5.  
 Masee, Myxogast., tab. 1 fig. 11.  
 Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 2 fig. 7 (*capill.*).  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 27 (*capill.*).  
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 19 fig. 10 C (*id.*).

- Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 19-20 (*hab. et capill.*).
- languescens* Rex (\*).
- Lister, Mycetozoa, tab. 55 fig. *B a-c*.
- macrocarpa* Schrader (7 416).
- Schrader, Nova Genera Plant. 1, tab. 2 fig. 3-4.
- Corda, Icones 4, tab. 7 fig. 98.
- Lister, Mycetozoa, tab. 53 fig. *B a-d*.
- Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 2 (*hab.*).
- Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 110 et tab. 5 fig. 134-136.
- microcarpa* (Schrad.) Pers. (7 414).
- Schrader, Nova Genera Plant. 1, tab. 4 fig. 3-4 (*hab.*) [*Dictydium microcarpum*].
- Lister, Mycetozoa, tab. 55 fig. *B d-h*.
- Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 4 (*hab.*).
- minutissima* Schw. (7 412).
- Lister, Mycetozoa, tab. 53 fig. *A d-h*.
- Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 6 (*hab.*).
- mutabilis* Quél. (\*).
- Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 17.
- piriformis* Schrad. (7 415).
- Schrader, Nova Genera Plant., tab. 3 fig. 4-5 (*hab.*).
- Cooke, Myxomyc., fig. 14 et 24 (*hab. et capill.*).
- Lister, Mycetozoa, tab. 55 fig. *A*.
- Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 9 (*hab.*).
- Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 14 et 24 (*hab. et capill.*).
- Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 19 fig. 10 *B* (*perid.*).
- Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 21 (*hab.*).
- Zopf, Pilzthiere, pag. 49 fig. 20<sup>1</sup> (*sporang.*).
- purpurea* Schrader (7 413).
- Cooke, Myxomyc., fig. 20 (*capill.*).
- Durand in Botan. Gazette 1894, tab. 9 fig. 2, 4, 5.
- Lister, Mycetozoa, tab. 4 fig. 109 (*perid.*).
- Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 20 (*capill.*).
- rubiginosa* Fr. (7 417).
- Lister, Mycetozoa, tab. 52 fig. *B*.
- Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 24-25 (*hab. et capill.*).
- rufa* (Roth) Rost. (7 412).
- Cooke, Myxomyc., fig. 15 (*hab. capill.*).
- Lister, Mycetozoa, tab. 53 fig. *A a-c* [*C. rufescens*].
- Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 103 (*hab.*).
- Persoon, Tentamen, tab. 1 fig. 5 (*id.*) [*C. rufescens*].
- Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 2 fig. 5 (*hab.*).
- Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 15 (*hab. capill.*).
- Schrader, Nova Genera Plant. 1, tab. 1 fig. 1 [*C. fulva*] et fig. 2 [*C. intermedia*] (*hab.*).
- Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 19 fig. 10 *A* (*perid.*).
- Strasburger, Lehrb., pag. 269 fig. 245 *C* (*hab. capill.*).

Zopf, Pilzthiere, pag. 49 fig. 20<sup>2-3</sup> (*hab. et capill.*).

*splendens* (Schrader) Pers. (7 415).

Schrader, Nova Genera Plant. 1, tab. 4 fig. 5-6 (*hab.*) [*Dictydium*].

Lister, Mycetozoa, tab. 53 fig. B e-g.

Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 2 fig. 6 (*capill.*).

Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 18 (*hab.*).

*tenella* Schrader (7 414).

Schrader, Nova Genera Plantar. 1, tab. 3 fig. 2-3 (*hab.*).

Cooke, Myxomyc., fig. 23 (*capill.*).

Lister, Mycetozoa, tab. 54 fig. B f-i.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 5 (*hab.*).

Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 23 (*capill.*).

*violacea* Rex (\*).

Lister, Mycetozoa, tab. 56 fig. A g-l.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 8 (*hab.*).

*vulgaris* Schrader (7 414).

Schrader, Nova Genera Plant. 1, tab. 1 fig. 5 (*hab.*).

Cooke, Myxomyc., fig. 26 (*capill.*) [var. *delicatula*].

Flora Danica, fasc. 23 (1803) tab. 1365 fig. 1 [*C. stellata*].

? Haller, Enumeratio 1, tab. 1 fig. 4 (*hab.*) [*Sphærocephalus flavus*].

? Haller, Hist. stirp. Helvet., tab. 48 fig. 4 (*id.*) [*Trichia petiolata rufa*].

? Haller, Icones, tab. 52 fig. 4 (*id.*) [*Trichia n. 2163*].

Hoffmann, Veget. Cryptog. 2, tab. 2 fig. 5 (*hab.*) [*T. rufa*].

Nees, System, tab. 10 fig. 116 (*id.*).

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 9 fig. 1-2 (*id.*).

Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 29.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).

Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 26 (*capill.*) [var. *delicatula*].

Zopf, Pilzthiere, pag. 142 (*hab.*).

#### *Species indeterminatæ.*

? Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2088 fig. 2 [*Trichia crassa*].

Lippert in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1896, pag. 241 (*hab.*).

Massee, Myxogast., tab. 1 fig. 12-13.

**CRICUNOPUS** Karst. — Cfr. *Boletus*.

**CRIELLA** Sacc. (*Phacidiaceæ*).

*Aceris-laurini* (Pat.) Sacc. et Syd. (16 786).

Hennings, Fungi Monsun. 2, tab. 5 fig. 15 [*Nymanomyces*].

*Loniceræ* Henn. et Nym. (16 786).

Hennings, Fungi Monsun. 2, tab. 5 fig. 18.

**CRINIPELLIS** Pat. — Cfr. *Marasmius*.

**CRINULA** Fr. (*Dematiaceæ*).

*Gayana* Mont. (8 607).

Montagne, Flora Chil. 7, tab. 8 fig. 1.

*mucida* (Schulzer) Sacc. (8 607).

Schulzer v. Mügg. in Verb. zool.-bot. Ges. Wien 1860, tab. 1 fig. 1-9 [*Ditiola*].  
*nigra* Bon. (\*).

Bonorden, Handb., tab. 8 fig. 177.

**CRISTELLA** Pat. — Cfr. *Thelephora*.

**CRISTULARIA** Sacc. — Cfr. *Botrytis*.

**CROCICREAS** Fr. (*Excipulaceæ*).

*giganteum* Mont. (3 183).

Montagne, Flora Chil. 7, tab. 9 fig. 7.

**CROCISPORIUM** Corda — Cfr. *Aegerita* et *Ovularia*.

**CRONARTIUM** Fr. (*Uredinaceæ*) — Cfr. etiam *Masseella*.

*asclepiadeum* (Willd.) Fr. (7 597 et 17 461).

Bischoff, Kryptog., fig. 3843 et 3844.

Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 68 (*schem.*) [*C. Vincetoxicî*].

Bubák, Fungi bohem., Uredin., pag. 16 fig. 37 et pag. 167 fig. 41<sup>1-3</sup>.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 28 fig. 266.

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 28 fig. 73-75.

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cult., pag. 183 tab. 33 fig. 1-7.

Dietel in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 41 et pag. 42 fig. 26 C (*fr. variæ*).

Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 431 (*fr.*).

Hariot, Uredin., pag. 278-280.

Karsten, Abbild., fig. 23 (*et. st. secund.*).

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte 2, tab. 2 fig. 7.

Linhart, Fungi Hung. exsicc. n. 45 (*st. æcid.*) [*Peridermium Pini-corticola*].

Naumann, Pilzkrankh., pag. 23 fig. 22.

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 1 fig. 14, tab. 2 fig. 4-6 (*et. st. æcid.*).

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 107.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 540 (*st. uredosp.*) [*Uredo Vincetoxicî*].

Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 4 (*hab. æcid.; path.*) [*Peridermium Pini-corticola*]

Sorauer, Pflanzenkr. 2, tab. 9 fig. 14.

Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 22 fig. 24 (*fr. teltsp.*).

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 394.

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 2 (1854) tab. 11 (*et. biol.*) [*C. Vincetoxicî*].

Unger, Exanthem., tab. 4 fig. 23.

v. Tavel, Morphol., pag. 131 fig. 6 et pag. 132 (*fr., etiam germ.*).

Voglino, Patol. veget., pag. 208.

Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 138.

**Comptoniæ** Arth. (\*).

Clinton in Bot. Rep. Connecticut Agr. Exper. Stat., 1907, tab. 28 fig. c-d  
 (*hab., path.*).

**Delawayi** Pat. (7 599).

Patouillard in Revue Mycol. 8 (1886) tab. 58 fig. 1.

**flaccidum** (A. et S.) Winter (7 598).

Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 7 fig. 4 (*hab.*) [*Sphæria*].

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 57.

Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 12 [*C. Pæoniæ*].

Doassans et Patouill., Champ., n. 24 [*C. asclepiadeum*  $\beta$  *Pæoniæ*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*) [*C. Pæoniæ*].

Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste 5 (1896) pag. 179 (*et. cytol.*).  
*gentianeum* Thüm. (17 461 et \*).

Voss in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien 1878, tab. 1 fig. 5 (*spor.*)

*Jacksoniæ* Henn. (\*).

Mac Alpine, Rusts Australia, tab. 37-38 (*hab.*).

*ribicola* Dietr. (7 598 et 17 461).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 255.

Bubák, Fungi bohém., Uredin., pag. 167 fig. 41<sup>4</sup> et pag. 168 fig. 42.

Dietel in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 42 fig. 26 A-B (*hab.*).

Fischer, Ured. der Schweiz, pag. 434 (*teltsp.*).

Kirckn.-Boltsh., Atlas, ser. 6, tab. 14-15.

Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. 15 (1905) pag. 92 fig. 1 et tab. 3 (*biol., path.*).

Marchal, Malad. Gembloux 1900, pag. 4-5 (*hab., path.*).

Masseé, Plant Diseases., pag. 234.

Schellenberg in Naturw. Zeitschr. f. Land- u. Forstwirtschaft., 1904, n. 6, pag. 4  
extr. (*hab., path.*).

Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 39 fig. 2 c.

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 358 fig. 15 (*teltsp. germ.*).

#### CROTONOCARPIA Fuck. (*Sphæriaceæ*).

Berlese, Icones 2, Genera, tab. 2 fig. 3.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 9 fig. 7.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 7.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 7.

*moriformis* Fuck. (2 306, 9 912 et 17 764).

Berlese, Icones 2, tab. 98 fig. 2.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 399 fig. 257 F (*fr.*).

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 223.

**CROUANIA** Fuck. — Cfr. *Barlæina* et *Sphærospora*.

**CROUANIELLA** Sacc., Consp. gen. Disc. 1884 — Cfr. *Phæopezia*.

#### CRUCIBULUM Tul. (*Nidulariaceæ*).

*juglandicola* (Schw.) De Toni (7 44).

White in Bull. Torr. Botan. Club 29 (1902) tab. 16 fig. 14-15.

*vulgare* Tul. (7 43).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 1 (1844) tab. 6 fig. 9-24, tab. 7 fig. 1 et  
18-25, tab. 8 fig. 13-17.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 738 fig. 3 (*propag.*) [*Nidularia Crucibulum*].

Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 3 fig. I-M (*hab.*) [*Fungoides semine foetum*].

Berkeley, Outlin., tab. 2 fig. 2 (*id.*).

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 47 fig. 5 (*id.*) [*Cyathus Crucibulum*].

- Bischoff, Kryptog., fig. 3651 [*Nidularia Crucibulum*].  
 Brefeld, Untersuch. 3 (1877) tab. 8 fig. 4 (*mycel.*).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 488 fig. 2 (*hab.*) [*Nidularia levis*].  
 Cooke, Handb. 1, pag. 410 (*id.*).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 16 fig. 106.  
 Corda, Anleit., tab. D fig. 42<sup>10-18</sup> [*Cyathus Crucibulum*].  
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 344-345 (*morph. et anat.*).  
 Doassans et Patouill., Champ., n. 15.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 72 fig. 162 (*hab.*) [*Cyathus Crucibulum*].  
 Eidam in Cohn, Beitr. 2 (1876) tab. 10 fig. 23-30 (*germin. spor., biol.*).  
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 327 fig. 169 (*et. anat.*).  
 Flora Danica, fasc. 2 (1763) tab. 105 [*Peziza lentifera*]; 25 (1813) tab. 1490  
 fig. 1 [*Cyathus Crucibulum*].  
 Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 48 (*fr.*).  
 Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 34 [*Cyathus Crucibulum*].  
 Hard, Mushrooms, pag. 520 fig. 444 (*hab.*).  
 Hoffmann, Veget. Cryptog. 2, tab. 8 fig. 1 (*id.*) [*Cyathus crucibuliformis*].  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 28 fig. 23-26.  
 Holmskjöld, Fung. Dan. 2, tab. 1 (*hab.*) [*Nidularia levis*].  
 Karsten, Abbild., fig. 39<sup>4-5</sup> [*Cyathus Crucibulum*].  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 153 (*hab.*).  
 Lloyd, Mycolog. Notes 24 (1906) pag. 302 fig. 136 (*id.*).  
 Lloyd, Nidular., pag. 4 fig. 1-4, pag. 13 fig. 13, tab. 104 fig. 1-8 (*id.*).  
 Lloyd, Photogr., tab. 7 (*id.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 16344 [*Cyathus Crucibulum*].  
 Luerssen, Syst. Botan., pag. 262 fig. B (*id.*).  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 3 fig. 52.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 20 fig. 5 et pag. 28 fig. 8.  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 102, II, fig. 3 (*hab.*) [*Cyathoides luteum crucibuliforme*].  
 Nees, System, tab. 13 fig. 133 [*Cyathus Crucibulum*].  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 11 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 187 fig. 7-10 (*sine nomine*).  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 109 fig. 502 (*propag.*) [*Nidularia Crucibulum*].  
 Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 1 fig. 9-12.  
 ? Purton, Append. Midl. Flora 1, tab. 17 fig. 2 [*Nidularia lævis*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 381 [*Cyathus Crucibulum*].  
 Sachs in Botan. Zeit. 1855, tab. 13-14 (*etiam anat.*).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 179 [*Peziza crucibuliformis*] et tab. 181 [*P. ollaris*].  
 Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora 3, tab. 23 [*Cyathus Crucibulum*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 30 [*Nidularia levis*].  
 v. Tavel, Morphol., pag. 177 (*hab.*).  
 Van Tieghem, Botan. 2, pag. 1126 fig. 692-693 (*et. anat.*).  
 White in Bull. Torr. Bot. Club 29 (1902) tab. 16 fig. 10-13; tab. 18 fig.  
 7-13 et 16 [*C. crucibuliforme*].  
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 917.  
 — var. *lanosum* Cooke (7 44).

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 40 fig. B [*Peziza lentifera*, pr. p.].

**CRUMENULA** De Not. (*Dermateaceæ*) — Cfr. etiam *Godronia*.  
*antarctica* Rehm (16 765).

Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 25 (1899) tab. 1 extr., fig. 17-19.  
*pinicola* (Rebent.) Karst. (8 600).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 234 fig. 178 A-C.

Nylander, Peziz. Fenn., tab. 2 fig. 2 (*fr.*) [*Peziza*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 217.

**CRYPHONECTRIA** Sacc. (*Hypocreaceæ*).

*abscondita* (Sacc.) Sacc. (17 784).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 42-45 [*Nectria*].

*xanthostroma* (Sacc. et Penz.) Sacc. (16 639 et 17 784).

Saccardo et Penzig, Icon. Jav., tab. 32 fig. 1 [*Nectria*].

**CRYPTELLA** Quél. — Cfr. *Robergea*.

**CRYPTICA** Hesse (*Tuberaceæ*).

*lutea* Hesse (10 82).

Hesse in Pringsh. Jahrb. 15 (1884) tab. 6-8.

Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 10-11; tab. 15 fig. 1-9.

Fischer, Kryptog. Flora 5, pag. 17 (*veget.*) [*Pachyphlæus*].

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 285 fig. 207 E (*id.*) [*id.*].

**CRYPTOCOCCUS** Kütz. (1) (? *Saccharomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Saccharomyces*.

*Anobii* Guég. (\*).

Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 16.

*degenerans* Vuill. (\*).

Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 6.

*farciminosus* Rivolta et Micellone (\*).

Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 9.

*Gilchristii* Vuill. (\*).

Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 7.

*hominis* Vuill. (\*).

Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 10.

*Kleinii* Cohn (\*).

Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 15.

*linguæ-pilosæ* Vuill. (\*).

Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 11.

*Tokishigei* Vuill. (\*).

Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 8.

**Species indeterminatæ.**

Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 13 [*Cr.* sp. Gotti et Brazzola].

Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 14 [an. *Cr. degenerans*?].

(1) Citantur species quæ habitum Saccharomycetum præbent.

**CRYPTOCORYNEUM** Fuck. (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 2 (*schem.*).

**aureum** Viala (11 622).

Viala, Monogr. Pourr., tab. 7 fig. 42.

Viala, Malad. Vigne, pag. 323.

**fasciculatum** Fuck. (4 395).

Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 44 (*fr.*).

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 167.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 477 fig. 248 *E* (*fr.*).

— var. **olivaceum** Sacc. (16 1062).

Saccardo in Malpighia 13 (1899) pag. 443 fig. 9 (*fr.*).

**obovatum** Oudem. (16 1062).

Oudemans in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 (1900) tab. 2 fig. 26 (*spor.*).

Oudemans in K. Akad. Amsterdam, 1900, tab. 4 fig. 15 (*id.*).

**CRYPTODERIS** Awd. (*Sphæriaceæ*).

Berlese, Icones 1, Genera, tab. 22 fig. 1.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 8 fig. 14.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 14.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 8 fig. 14.

**Chamæmori** (Fr.) Sacc. (2 230).

Berlese, Icones 1, tab. 85 fig. 1.

Fuckel, Symb., tab. 3 fig. 19 (*spor.*) [*Sphæria*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 450 fig. *N-O* (*id.*) [*Gnomonia*].

**gallæ** Trotter (16 535).

Trotter in Atti Ist. Ven., ser. 8, 2 (1900) pag. 736 fig. 1 (*fr.*).

**lamprotheca** (Desm.) Awd. (2 229).

Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 3 fig. 30 [*Sphærella*] et tab. 11 fig. 150.

Berlese, Icones 1, tab. 84 fig. 3.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 450 fig. 273 *A-C*.

Riess in Hedwigia 1 (1854) tab. 4 fig. 5 (*fr.*) [*Pleuroceras ciliatum*].

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 572.

**oligotheca** Starb. et Grev. (9 871).

Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl., 16, 3 (1890) tab. 1 extr., fig. 6 (*fr.*).

**CRYPTODISCUS** Fuck. (*Stictidaceæ*) — Cfr. etiam *Phacidium* et *Propolidium*.

**astroideus** (Bk. et Br.) Sacc. (8 674).

Massee in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 5 fig. 5-6 [*Platygrapha*].

**atro-cyaneus** (Fr.) Sacc. (8 670).

Fuckel, Symb., Nachtr. 2, tab. 1 fig. 14 (*spor.*) [*Xylographa*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 124 [*Propolidium*].

**atro-virens** (Fr.) Corda (8 670).

Corda, Icones 2, tab. 15 fig. 130.

Lambotte, Flore myc. Belg., 1 Suppl., fig. 9 (*schem.*).

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 19 fig. 1-5.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1301.



**aurantiaco-ruber** Rehm (16 778).

Rehm in Hedwigia 39 (1900) tab. 4 fig. 7.

**bivelus** (Bk. et Br.) Sacc. (8 674).

Berk. et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 5 fig. 25 (*fr.*) [*Platygrapha*].

?**carneus** (Crn.) Sacc. (8 671).

Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 8 [*Helotium*].

**Cesatii** Mont. (8 669).

Hedwigia 1 (1855-56) tab. 11 fig. 4 [*Peziza*] et tab. 14 fig. *F*.

**lacteus** Starb. (16 779).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 1 fig. 24-25 (*fr.*).

**major** Sacc. (8 669).

Saccardo, Fungi ital., fig. 120.

**microstomus** (Carm.) Sacc. (8 672).

Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 91 fig. 13-14.

**pallidus** (Pers.) Corda (8 669).

Persoon, Observat. 2, tab. 6 fig. 6 *a* et 7 [*Stictis*].

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 569.

Corda, Icones 2, tab. 15 fig. 129.

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 63 1-4.

Patouill., Tab. anal., fig. 490 [*Stictis*].

Phillips, Brit. Discomyc., tab. 12 fig. 75 [*id.*].

? Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 15 (*hab.*) [*Peziza punctiformis*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 122 (*spor.*).

**rhopaloides** Sacc. (8 671).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1302.

**subreticulatus** (Bk. et Br.) Sacc. (8 673).

Leighton in Trans. Linn. Soc. 27 (1870) tab. 37 fig. 37 [*Platygrapha stictoides*].

Massee in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 5 fig. 1-4 [*id.*].

#### CRYPTOMELA Sacc. (*Melanconiaceæ*).

**atra** (Kze.) Sacc. (3 760).

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte 1, tab. 1 fig. 1 [*Cryptosporium*].

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 588.

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 9, tab. 49 [*Cryptosporium*].

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 3 fig. 1-2 [*Cryptosporium graminis*].

**betulina** (Corda) Sacc. (3 761).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 32 [*Cryptosporium*].

Berlese, Icones 2, tab. 175 fig. 1 *A* [*id.*].

**Caricis** (Corda) Sacc. (3 760).

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 9, tab. 50 [*Cryptosporium*].

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 587.

Bischoff, Kryptog., fig. 3839 [*Cryptosporium*].

Cooke, Handb. 1, pag. 424 fig. 152.

**Eugeniacearum** (Corda) Sacc. (8 708).

Corda, Icones 4, tab. 9 fig. 130 [*Rhytisma*].

**CRYPTOMYCES** Grev. (*Phacidiaceæ*).

*maximus* (Fr.) Rehm (8 707).

Comes, Crittog., tab. 11 fig. 96 [*Rhytisma*].

Corda, Anleit., tab. F fig. 61<sup>6-11</sup> [*Cr. Wauchii*].

Greville, Cryptog. Flora 4, tab. 206 [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 262 fig. 192 A-B.

Loudon, Encyclop., fig. 16289 [*Cr. Wauchii*].

Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 91 fig. 4-6 (*et. conid.*) [*Cr. aureus*].

Plowr. in Grevillea 4 (1875) tab. 53 fig. 1-9 (*et. st. secund.*) [*Rhytisma*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 92.

Sowerby, Col. figur., tab. 356 [*Sphæria aurea*].

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 260.

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 3, tab. 16 fig. 9-15 [*Rhytisma*].

*Pteridis* (Reb.) Rehm (8 709).

Rebentisch, Flora Neom., tab. 1 fig. 3 [*Sphæria*].

Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 15 (1889) tab. 1 extr., fig. 9 (*fr.*).

**CRYPTOSPHERELLA** Sacc. (*Sphæriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 11.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 11.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 11.

*Macrozamiæ* (Bk. et Br.) Sacc. (9 471).

Berk. et Br. in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Bot., 2 (1882) tab. 29 fig. 31-35  
[*Sphæria*].

*Nitschkei* (Awd.) Sacc. (1 186).

Berlese, Icones 3, tab. 40 fig. 2.

*parca* Sacc. (9 470).

Saccardo in Annuario Ist. Bot. Roma 4 (1891) tab. 20 fig. 2.

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 144.

**CRYPTOSPHERIA** Grev. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Calosphæria*, *Chætomium*, *Diplodia*, *Hypomyces*, *Leptosphæria*.

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 10.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 10.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 10.

*Crepiniana* Sacc. et Roum. (9 470).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 5 (1883) tab. 39 fig. 1.

Berlese, Icones 3, tab. 44 fig. 1.

*fissicola* (Cooke et Ell.) Sacc. (1 185).

Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 100 fig. 32 [*Sphæria*].

*millepunctata* Grev. (1 182).

Greville, Cryptog. Flora 4, tab. 201.

Berlese, Icones 3, tab. 43 fig. 1.

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 8 fig. 14-16 (*fr., biol.*) [*Valsa eunomia*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 108 (*fr.*) [*Sphæria corticis*].

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 47.

Loudon, Encyclop., fig. 16396.

Sowerby, Col. figur., tab. 372 fig. 5 [*Sphaeria corticis*].

myriocarpa (Nke.) Sacc. (1 183).

Ruhland in Hedwigia 36 (1900) tab. 3 fig. 6-7 (*st. conid.*).

ocellata (Fr.) Ces. et De Not. (1 184).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 86 (*spor.*) [*Sphaeria*].

Sowerby, Col. figur., tab. 394 fig. 4 [*Sph. brevis*].

populina (Pers.) Sacc. (1 183).

Persoon, Observat. 2, tab. 5 fig. 10-11 [*Sphaeria*].

Persoon, Icon. fung., tab. 21 fig. 5-6 [*id.*].

Berlese, Icones 3, tab. 43 fig. 2.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 14 fig. 8-10 [*Valsa millepunctata*].

Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 141.

rimulosa Pass. (1 185).

Passerini in Nuovo Giorn. Bot. ital. 7 (1875) tab. 5 fig. 10.

sárosiensis Hazsl. (14 486).

Hazslinszky, Sphaer. Hungar., tab. 14 fig. 57.

vicinula (Nyl.) Karst. (1 183).

Berlese, Icones 3, tab. 121 [*Diatrype*].

CRYPTOSPHERINA Lamb. et Fautr. — Cfr. *Thyridaria*.

CRYPTOSPORA Tul. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Cryptosporella*, *Leptosphaeria*, *Pseudovalsa*.

Berlese, Icones 2, Genera, tab. 10 fig. 4.

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 9 fig. 18.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 18.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 18.

Bambusæ Speg. (9 940).

Berlese, Icones 2, tab. 174 fig. 2.

Betulæ Tul. (2 364).

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 2, tab. 17 fig. 13-27.

Berlese, Icones 2, tab. 175 fig. 1.

Karsten, Abbild., fig. 63<sup>10-12</sup> (*fr. pycn.*) [*Valsa*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 469 fig. 279 *E-F*.

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 765.

Caryæ Peck (9 939).

Peck, 38 Report (1885) tab. 2 fig. 28-31.

cinctula (Cooke et Peck) Sacc. (2 363).

Cooke in Grevillea 5 (1877) tab. 75 fig. 14 (*spor.*) [*Valsa*].

Peck, 29 Report (1875) tab. 2 fig. 21-24 [*id.*].

Berlese, Icones 2, tab. 178 fig. 3.

corylina (Tul.) Fuck. (2 362 et 9 939).

Berlese, Icones 2, tab. 176 fig. 2.

Berlese e Bresad., Micromyc. Trident., tab. 4 fig. 7.

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 47 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 468.

**femoralis** (Peck) Sacc. (2 362).

Berlese, Icones 2, tab. 176 fig. 1.

**intexta** (Curr.) Sacc. (2 362).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 169 (*fr.*) [*Valsa*].

**Quercus** Allesch. (9 640).

Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 2 fig. 7 (*fr.*).

Berlese, Icones 2, tab. 178 fig. 2.

**rhabdospora** (De Not.) Sacc. (2 362).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 45 [*Valsa*].

Berlese, Icones 2, tab. 177 fig. 1.

**Sowerbyi** (Bk.) Sacc. (9 939).

Sowerby, Col. figur., tab. 378 fig. 4 [*Mucor trichoides*].

**suffusa** (Fr.) Tul. (2 361).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 10 fig. 15 (*fr.*) [*Sphæria Rabenhorstii*].

Berlese, Icones 2, tab. 177 fig. 2.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 144 (*spor.*) [*Valsa*].

Karsten, Abbild., fig. 63<sup>7-9</sup> [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 469 fig. 279 C-D.

Linhart, Fungi Hungar. exsicc., n. 30 (*fr. et. conid.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).

Ruhland in Hedwigia 39 (1900) tab. 2 fig. 13-15 (*st. pycnid.*).

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 46 (*id.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 467.

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 321.

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 2, tab. 17 fig. 28-37.

**Tiliæ** Tul. (2 363).

Berlese, Icones 2, tab. 175 fig. 2.

**trichospora** (Cooke et Peck) Sacc. (2 363).

Berlese, Icones 2, tab. 178 fig. 1.

**umbilicata** (Pers.) Berl. et Vogl. (2 487 et 9 939).

Nees, System, tab. 42 fig. 337 B (*fr.*) [*Sphæria*].

**vasculosa** (Fr.) Cooke (9 939).

? Sowerby, Col. figur., tab. 374 fig. 7 [*Sphæria oblonga*].

**CRYPTOSPORELLA** Sacc. (*Sphæriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 5 fig. 11.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 11.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 11.

**albo-fusca** (Cooke et Ell.) Sacc. (1 470).

Cooke in Grevillea 5 (1877) tab. 75 fig. 8 (*fr.*) [*Valsa*].

**anomala** (Peck) Sacc. (1 470).

Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 17 fig. c (*hab., path.*).

Humphrey in Massach. St. Agric. Exper. Stat., Dep. veget. Path. 1892, tab. 4 fig. 30-33.

**aurea** (Fuck.) Sacc. (1 466).

- Berlese et Bresad., Microm. Trident., tab. 2 fig. 5.  
 Cooke in Journ. of Bot. 1866, tab. 45 fig. 21 (*fr.*) [*Valsa amygdalina*].  
 Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 20 (*id.*) [*Valsa*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 425.  
**foraminula** (Pers.) Sacc. (1 471).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 127 (*fr.*) [*Valsa*].  
**hypodermia** (Fr.) Sacc. (1 466).  
 Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 13 *d* (*fr. pycn.*) [*Valsa*].  
 Berk. et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 10 fig. 18  
 (*fr., et. pycn.*) [*id.*].  
 Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 8 fig. 41-42 (*fr., biol.*) [*Cryptospora*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 156 (*fr.*) [*Valsa*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 469 fig. 279 *A-B* (*fr., et. conid.*).  
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 8 fig. 7 (*spor.*).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 469.  
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 101 fig. 5 (*fr. pycnid.*) [*Cryptospora*].  
 Strasburger, Lehrbuch, pag. 312 fig. 313 (*fr. pycnid.*) [*Cryptospora*].  
 v. Tavel, Morphol., pag. 66 fig. 4 (*id.*) [*id.*].  
**Illicis** Fabre (9 610).  
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 1 fig. 2 (*spor.*).  
**leptasca** (Bk. et Cooke) Sacc. var. *tenuis* Sacc. (14 525).  
 Saccardo in Bull. Soc. Mycol. Fr. 12 (1896) tab. 5 fig. 2.  
**Limminghii** (West.) Sacc. (1 466).  
 Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 sér., 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 3  
 (*fr.*) [*Sphæria*].  
**platanigera** (Bk. et Br.) Sacc. (1 471).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 9 fig. 12  
 [*Valsa*].  
**populina** (Fuck.) Sacc. (1 467).  
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 8 fig. 8.  
**veneta** (Fuck.) Sacc. (1 468).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 157.  
 Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 164.

**CRYPTOSPORIUM** Kunze (*Melanconiaceæ*) — Cfr. etiam *Cryptomela*, *Fusicoccum* et *Rhabdospora*.

- Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 12 (*schem.*).  
**brunneo-viride** (Awd.) Jacz. (16 1020).  
 Jaczewski, Sphæronema, tab. 1 fig. 31 (*fr.*).  
**Cydoniæ** Schulzer (\*).  
 Schulzer in Verh. zool. bot. Gesell. Wien, 1871, tab. 13 fig. 12-13 *a-f*.  
 — var. *impressum* Schulzer (\*).  
 Schulzer in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1871, tab. 13 fig. 12-13 *g-l*.  
**hysterioides** Corda (3 742).  
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 30.  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 748.

**leptostromiforme** J. K. (\*).

Frank, Kampfz., tab. 17 fig. 14 (*hab.*, *path.*).

**maculans** Corda (3 742).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 31.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 748.

**minimum** Laub. (\*).

Laubert in Centralbl. Bakter. 19 (1907) pag. 165.

**Neesii** Corda (3 740).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 9, tab. 51.

Corda, Icones 2, tab. 12 fig. 95.

Corda, Anleit., tab. F fig. 57<sup>1-4</sup>.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 743.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 414 fig. 216 *N-P*.

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 16 fig. 1-8.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1095.

— var. **betulinum** Sacc. (3 740).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1094.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 743.

Karsten, Abbild., fig. 63<sup>10-12</sup> [*Valsa Betulae*, *st. pycn.*].

**nigrum** Bon. (3 743 et 10 506).

Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 46 fig. 4 C.

**opegraphoides** Malbr. et Sacc. (3 741).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1093.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 722 et 745.

**CRYPTOSTICTIS** Fuck. (*Sphaerioidaceae*).

**Cynoblasti** (Fuck.) Sacc. (3 443).

Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 23 (*spor.*) [*Hendersonia*].

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 189 et pag. 253 (*spor.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*id.*).

**glandicola** (Schw. pr. p.) Starb. (11 532).

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 4 fig. 64 (*spor.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 375 fig. 197 *N* (*id.*).

**hysterioides** Fuck. (3 443).

Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 24 (*spor.*) [*Hendersonia*].

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 254 (*id.*).

Pirotta in Archiv. Labor. Bot. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 12 fig. 22 (*spor.*)

[*Hendersonia*].

Thümen, Pilze d. Weinst. (Text) tab. 2 fig. 14 (*id.*).

**Mariæ** (Clinton) Sacc. (3 444).

Peck, 27 Report (1873) tab. 2 fig. 1-2 [*Pestalozzia*].

**Oleæ** Roll. (18 369).

Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 21 (1905) tab. 2 fig. 5.

**CRYPTOTHECIUM** Penz. et Sacc. (*Perisporiaceae*).

**javanicum** Penz. et Sacc. (14 465).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 1 fig. 1.

**CRYPTOVALSA** Ces. et De Not. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Diatrype* et *Diatrypella*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 12.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 12.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 12.

*ampelina* (Nke.) Fuck. (1 187).

Hazsl. in Math. Termész. Közlem. 10 (1872) tab. 1 fig. 1 [*Echusias Vitis*].

Pirotta in Archiv. Labor. Bot. Crittog. Pavia 2-3 (1879) tab. 13 fig. 1-3.

Thümen, Pilze d. Weinstockes, Exicc., n. 21 et Text tab. 5 fig. 8 (*fr.*).

*arundinacea* Sacc. (1 190).

Saccardo, Fungi ital., fig. 159.

Berlese, Icones 3, tab. 143.

*Citri* Catt. (1 191).

Cattaneo in Archiv. Labor. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 23 fig. 1-4.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1139.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 25 fig. 4.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1139.

*Clematidis* Br. et Har. (9 471).

Berlese, Icones 3, tab. 134 fig. 2 [*Allescherina*].

*crotonicola* Rehm (16 426).

Berlese, Icones 3, tab. 138 fig. 1 [*Allescherina*].

*depressa* (Fr.) Sacc. (1 190).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 99 (*fr.*) [*Sphæria depressa*].

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 1 (1834) tab. 13 fig. 1; 20 (1843) tab. 15 fig. 4 [*id.*]

*effusa* Fuck. (1 188).

Berlese, Icones 3, tab. 137 fig. 1 [*Allescherina*].

*elevata* (Berk.) Sacc. (1 91).

Berlese, Icones 3, tab. 142.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 215.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 109 (*fr.*) [*Sphæria*].

*eutypiformis* Sacc. (9 471).

Berlese, Icones 3, tab. 137 fig. 2 [*Allescherina*].

*extorris* Sacc. (1 189).

Saccardo, Fungi ital., fig. 160.

Berlese, Fungi moric., tab. 18 fig. 1.

Berlese, Icones 3, tab. 148 fig. 1.

*macrospora* (Sacc.) Trav. (17 567).

Berlese, Icones 3, tab. 146 [*C. ampelina*].

*Nitschkei* Fuck. (1 188).

Berlese, Fungi moric., tab. 18 fig. 2.

Bucknall, Fungi Bristol District, part. X, tab. 11 fig. 1.

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 14-16.

*protracta* (Pers.) De Not. (1 187).

Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. 10, 2 (1886) tab. 2 fig. 1.

Berlese, Icones 3, tab. 140 fig. 2.

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 46.

- Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 14 fig. 11-13.  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 145.  
**Pruni** Fuck. (1 188).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).  
**Rabenhorstii** (Nke.) Sacc. (1 190).  
 Berlese, Fungi moric., tab. 17 fig. 1-4.  
 Berlese, Icones 3, tab. 144 fig. 1.  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 14 fig. 17-20.  
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 7 (*fr.*).  
**Hedwigia** 1 (1854) tab. 5 fig. 6 (*id.*) [*Sphaeria spiculosa* var. *Robiniae*].  
 — var. *eutypelloidea* Sacc. (17 568).  
 Berlese, Icones 3, tab. 145 fig. 2.  
 — var. *Rosarum* Sacc. (17 567).  
 Berlese, Icones 3, tab. 145 fig. 1.  
 — var. *subendoxyla* Sacc. (17 568).  
 Berlese, Icones 3, tab. 144 fig. 2.  
**sparsa** Ell. et Everh. (9 472).  
 Berlese, Icones 3, tab. 135 fig. 2 [*Allescherina*].  
**tenella** Sacc. (11 276).  
 Saccardo in Malpighia 5 (1891) tab. 20 fig. 3.  
 Berlese, Icones 3, tab. 135 fig. 1 [*Allescherina*].  
**Terebinthi** (Ces.) Briard et Hariot (9 471).  
 Berlese, Icones 3, tab. 136 fig. 2 [*Allescherina*].  
 Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 151 [*id.*].

**CTENOMYCES** Eidam [*Gymnoascaceae*].

- serratus** Eidam (8 424).  
 Eidam in Cohn, Beitr. 3 (1880) tab. 12 et 13 fig. 1-24, tab. 14 fig. 27-33,  
 tab. 15 fig. 35-38 (*etiam biol.*).  
 Coupin, Champ. paras., tab. 33 fig. 1-19.  
 Dangeard in Botaniste 10 (1907) pag. 89 et tab. 6-7 (*et. biol. et cytol.*).  
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 296 fig. 211 A-F (*et. st. secund.*).  
 Guéguen, Champ. paras., tab. 8 fig. 1.  
 Smith A. L. in Journ. of Bot. 1903, tab. 454 fig. 1-2.  
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 13.

**CUBONIA** Sacc. (*Ascobolaceae*).

- brachyasca** (March.) Sacc. (8 527).  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 38 (*schem.*) [*Lasiobolus*].  
**dentata** (Boud.) Sacc. (14 742).  
 Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 13 (1897) tab. 3 fig. 2 [*Ascophanus*].

**CUCULLARIA** Fries — Cfr. *Leotia*.

- CUCURBITARIA** Gray (*Sphaeriaceae*) — Cfr. *etiam Berlesiella, Caelosphaeria, Fenestella, Gibberella, Gibberidea, Karstenula, Leptosphaeria, Massaria, Melanommt, Nectria, Otthia, Pleospora, Teichospora, Thyridaria.*  
 Berlese, Icones 2, Genera, tab. 4 fig. 1.



Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 9.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 9.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 517 (*et. st. conid.*).

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 9 fig. 9.

**Abrotani** Fautr. (11 348).

Fautrey in Revue Mycol. 17 (1895) tab. 153 fig. 5 (*fr.*).

**acerina** Fuck. (2 318).

Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 3 (*spor.*).

**acervata** Fr. (2 313 et 9 919).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 184-185 (*fr.*) [*Sphæria*].

**Amorphæ** (Wallr.) Fuck. (2 311).

Hedwigia 1 (1854) tab. 5 fig. 7 (*spor.*) [*Sphæria*].

**antarctica** Speg. (9 916).

Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 25 (1899) tab. 1 extr., fig. 5 (*spor.*).

**Astragali** Karst. (9 918).

Berlese, Icones 2, tab. 119.

**Berberidis** (Pers.) Gray (2 308).

Persoon, Icones fung., tab. 11 fig. 3-5 (*hab.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones 2, tab. 133.

Bischoff, Kryptog., fig. 3571 (*hab.*) [*Sphæria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 177 (*spor.*) [*id.*].

Greville, Cryptog. Flora 2, tab. 84.

Lindau in Engler, Pflanzl. 1, 1, pag. 410 fig. 260 G-H.

Loudon, Encyclop., fig. 16384.

Nees, System, tab. 41 fig. 324 [*Sphæria*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 28-29 (*spor. et sporul.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 535.

Winter, Kryptog. Flora, pag. 310.

**botryosa** (Tode) Ces. et De Not. (2 322).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 (*fr.*) [*Sphæria*].

**Caraganæ** Karst. (2 310).

Berlese, Icones 2, tab. 124.

**Carpini** Sacc. (2 318).

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 18-20.

Saccardo, Fungi ital., fig. 534.

Berlese, Icones 2, tab. 127 fig. 2.

**Castaneæ** Sacc. (2 316).

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 21-24.

Saccardo, Fungi ital., fig. 530.

Berlese, Icones 2, tab. 117 fig. 1.

— var. **moricola** Sacc. (2 316).

Saccardo, Fungi ital., fig. 531.

Berlese, Fungi moric., tab. 37 fig. 7-11.

**Coluteæ** (Rabh.) Awd. (2 310).

Berlese, Icones 2, tab. 125.

**Comptoniæ** Cooke et Ell. (2 318).

Cooke in Grevillea 6 (1877-1878) tab. 95 fig. 5 (*fr.*).

- Berlese, Icones **2**, tab. 118 fig. 1.  
**congesta** Cooke et Ell. (**2** 318).  
 Cooke in Grevillea **6** (1877-1878) tab. 96 fig. 21-22 (*fr. et stat. secund.*).  
**conglobata** (Fr.) Ces. et De Not. (**2** 313).  
 Berlese, Icones **2**, tab. 114.  
**Coronillæ** (Fr.) Sacc. (**2** 312).  
 Berlese, Icones **2**, tab. 127 fig. 1 [*C. elongata* var. *C.*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 523.  
**corylicola** Delacr. (**14** 608).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 10 fig. 1.  
**Cratægi** Niessl (**2** 313).  
 Niessl, Beitr., tab. 5 fig. 38.  
**delitescens** Sacc. (**2** 311).  
 Berlese, Icones **2**, tab. 121 fig. 2.  
 Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 4 fig. 4.  
**Dianthi** Ces. et De Not. (\*).  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 59.  
**Dulcamaræ** (Kze. et Schm.) Fr. (**2** 321 et **9** 920).  
 Berlese, Icones **2**, tab. 121 fig. 1.  
**elongata** (Fr.) Grev. (**2** 309).  
 Greville, Cryptog. Fl. **4**, tab. 195.  
 Baillon, Dictionn. **1**, pag. 743 fig. 3 (*fr.*).  
 Berlese, Icones **2**, tab. 126.  
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 125 [*Sphæria obducta*].  
 Corda, Anleit., tab. *F* fig. 55<sup>29-33</sup>.  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 56.  
 Doassans et Patouill., Champ., n. 19.  
 Hazsl. in Math. Termész. Közlem. **10** (1872) tab. 2 fig. 8 (*fr., et. pycn.*).  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 692 fig. 3 [*var. scabra*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16388.  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 96 fig. 439-441.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 333.  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 25-27 (*fr. et. secund.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 529.  
 Van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1155 fig. 709 (*biol.*).  
**Ephedræ** Tassi (**14** 609).  
 Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 167 fig. 2.  
**Fraxini** Ell. et Everh. (**9** 918).  
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenom., tab. 26 fig. 1-5.  
 Berlese, Icones **2**, tab. 131.  
**Gleditschiæ** (? Schw.) Ces. et De Not. (**2** 310).  
 Berlese, Icones **2**, tab. 115 fig. 2.  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 31-33.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 526.  
**Hederæ** Winter (**2** 316).  
 Berlese, Icones **2**, tab. 129.

**insularis** Ces. (2 322).

Cesati, Myc. Born., tab. 3 fig. 14.

**Laburni** (Pers.) De Not. (2 308).

Berlese, Icones 2, tab. 122.

Cooke, Handb. 2, pag. 840.

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 3 (1876) tab. 9 fig. 6 et tab. 10 fig. 2 (*fr. secund. et germ.*).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 179 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Karsten, Abbild., fig. 61 (*et. st. pycn.*) [*id.*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 649 fig. 2 [*id.*].

Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 65 (*et. st. secund.*).

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 54, Ordo XXXVII, fig. 5 (*hab.*) [*Lichen-Agaricus caespitosus*].

Nees, System, tab. 41 fig. 325 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 30 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 527.

Tubeuf in Botan. Centralbl. 26 (1886) tab. 1-2 (*et. biol., path.*).

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 224.

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol., 2, tab. 27.

**Lauro-Cerasi** Phill. et Plowr. (2 314).

Phillips et Plowright in Grevillea 10 (1881) tab. 158 fig. 8.

**Ligustri** Fabre (2 314).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 6 fig. 68 (*spor.*).

**longitudinalis** Peck (9 919).

Peck, 33 Report (1880) tab. 2 fig. 23-26.

Berlese, Icones 2, tab. 120 fig. 2.

**naucosa** (Fr.) Fuck. (2 315).

Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 10 (*fr. pycnid.*).

Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 17 fig. 27 (*fr.*) [*Sphaeria*].

**Negundinis** Winter (9 919).

Berlese, Icones 2, tab. 128 fig. 2.

**occultata** Oudem. (2 317).

Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 6 fig. 8 (*fr.*) [*C. rugosa*].

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 5 fig. 8 (*id.*) [*id.*].

Berlese, Icones 2, tab. 116 fig. 2.

**pityophila** (Kze. et Schm.) De Not. (2 311).

Berlese, Icones 2, tab. 113.

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 57.

Saccardo, Fungi ital., fig. 522.

— var. **Cembræ** Rehm (2 311).

Cavara in Zeitschr. Pflanzenkr. 7 (1897) tab. 6.

**Platani** van Tavel (9 916).

van Tavel in Botan. Zeit. 1886, tab. 7 fig. 13-21 (*et. biol.*).

van Tavel in Journ. of Mycol. 5 (1889) tab. 13 (*id.*).

**populina** (Bacc. et Avetta) Rehm (9 918 et 11 348).

- Baccarini e Avetta in *Annuario Ist. Bot. Roma* **1** (1885) tab. 1 extr., fig. 13-17  
 [*C. salicina* var. *p.*].
- Pritzeliana** Henn. (17 765).  
 Hennings in *Hedwigia* **42** (1903), Beibl., pag. (82).
- protracta** (Nees?) Fuck. (2 319).  
 ? Nees, *System*, tab. 41 fig. 322 [*Sphæria*].  
 Fuckel, *Symb.*, tab. 4 fig. 10 (*spor. et sporul.*).  
 Saccardo, *Mycol. Ven. Specimen*, tab. 12 fig. 11 (*spor.*).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 524.
- Pruni-avium** Allesch. (9 917).  
 Allescher, *Verzeichn. Südbayern Pilze*, tab. 1 fig. 6.
- Pruni-Mahaleb** Allesch. (9 917).  
 Allescher, *Verzeichn. Südbayern Pilze*, tab. 1 fig. 7 (*hab.*).
- pulchella** Fabre (2 320).  
 Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, **9** (1879) tab. 6 fig. 69 (*spor.*).
- Retamæ** Pat. (14 607).  
 Patouillard, *Champ. Tunisie*, tab. 2 fig. 8.
- Rhamni** (Nees) Fuck. (2 315).  
 Nees, *System*, tab. 41 fig. 326 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Berlese, *Icones* **2**, tab. 117 fig. 2.  
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3572 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 533.
- var. **Viburni** Sacc. (9 916).  
 Saccardo in *Bull. Soc. Bot. Belg.* 1889, tab. 5 fig. 16.
- Ribis** Niessl (2 322).  
 Niessl, *Beitr.*, tab. 5 fig. 34.  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 528.
- Rosæ** Wint. et Sacc. (2 319).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 405.  
 Berlese, *Icones* **2**, tab. 116 fig. 1.  
 Hazslinszky in *Verh. zool.-bot. Gesell. Wien*, 1870, tab. 4 fig. 15 (*fr.*) [*Cuc. sp.*].
- rufo-fusca** (Fr.) De Not. (2 308).  
 Fries, *Observat. mycol.* **1**, tab. 4 fig. 3. (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Berlese, *Icones* **2**, tab. 130.  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 536.
- Rutæ** Fabre (9 917).  
 Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, **15** (1882) tab. 3 fig. 51 (*spor.*).
- salicina** Fuck. (2 320 et 9 918).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 525.
- solitaria** Ellis (2 321).  
 Berlese, *Icones* **2**, tab. 80 fig. 2 [*Teichospora*].
- Sorbi** Karst. (2 314).  
 Berlese, *Icones* **2**, tab. 132.  
 Tubeuf in *Botan. Centralbl.* **26** (1886) tab. 1 fig. 36-37 (*spor. et pycnid.*).
- Spartii** (Nees) Ces. et De Not. (2 312).  
 Berlese, *Icones* **5**, tab. 128 fig. 1.  
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* **22** (1858) tab. 49 fig. 189 (*fr.*) [*Sphæria*].

Currey in *Microsc. Journ.* **7** (1859) tab. 11 fig. 18 [*id.*].

Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 692 fig. 4 [*id.*].

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 532.

**ulmea** Karst. (**2** 309).

Berlese, *Icones* **2**, tab. 123 [*C. Laburni* var. *u.*].

**ulmicola** Fuck. (**2** 309).

Fuckel, *Symb.*, tab. 1 fig. 35 (*fr.*).

**Yuccæ** Cocconi (**14** 609).

Cocconi in *Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna*, ser. 5, **6** (1896) tab. 1 extr., fig. 6-9.

**Species indeterminata.**

Sorokine in *Revue Mycol.* **11** (1889) tab. 91 fig. 241-247.

**CUCURBITARIOPSIS** Massal. — Cfr. *Rhabdospora*.

**CUCURBITULA** Fuck. — Cfr. *Rosellinia*.

**CUDONIA** Fr. (*Helvellaceæ*) — Cfr. etiam *Cudoniella* et *Leotia*.

**circinans** (Pers.) Fr. (**8** 50).

Persoon, *Icon. et Descript.* **1**, tab. 5 fig. 5-7 (*hab.*) [*Leotia*].

Boudier, *Icones mycol.* **3**, tab. 430.

Bresadola, *Fungi Trident.*, tab. 178.

Cooke, *Mycogr.*, fig. 172 [*Leotia*].

Doassans et Patouill., *Champ.*, n. 33 [*id.*].

Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 11 fig. 103 et tab. 21 fig. 214-215.

Forquign., *Champ. supér.*, pag. 29 fig. 15.

Phillips, *Brit. Discomyc.*, tab. 2 fig. 5 [*Leotia*].

Rehm, *Kryptog. Flora* **3**, pag. 1163.

**confusa** Bresad. (**16** 700).

Bresadola, *Fungi Trident.*, tab. 179.

Boudier, *Icones mycol.* **3**, tab. 431.

Smith A. L. et Rea in *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 1906, tab. 15 fig. 3.

**lutea** (Peck) Sacc. (**8** 50).

Peck, **25** Report (1871) tab. 1 fig. 19-23 [*Vibrissea*].

Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 11 fig. 105 et tab. 21-22 fig. 216-219.

**Osterwaldi** Henn. (**18** 9).

Hennings in *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb.*, 1904, pag. 119.

**CUDONIELLA** Sacc. (*Helvellaceæ*) — Cfr. etiam *Helotium*.

**Allenii** A. L. Smith (\*).

Smith A. L. et Rea in *Trans. Brit. Myc. Soc.* 1907, tab. 1 fig. 10.

**aquatica** (Lib.) Sacc. (**8** 42)

Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 75 [*Leotia*].

— var. **cinerea** Ferry (\*).

Ferry in *Revue Mycol.* **20** (1898) tab. 180 fig. 23-26.

**buckowensis** Henn. (**18** 7).

Hennings in *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb.* 1904, pag. 116.

**javanica** Henn. (**16** 698).

Hennings, *Fungi Monsun.* **2**, tab. 5 fig. 23.

*marcida* (Müll.) Sacc. (8 41).

Müller in Flora Danica, fasc. 11 (1775) tab. 654 fig. 1 [*Phallus*].

Cooke, Mycogr., fig. 367 [*Leotia*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 61 [*Cudonia*].

*Mildbrædii* Henn. (18 7).

Hennings in Hedwigia 43 (1904) pag. 431.

*Queletii* (Fr.) Sacc. (8 41).

Cooke, Mycogr., fig. 369 [*Cudonia*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 62 [*id.*].

Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 8 [*id.*].

*stagnalis* (Quélet) Sacc. (8 42).

Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 131 fig. 6 [*Helotium*].

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 12 (1883) tab. 7 fig. 10 [*id.*].

**CUNNINGHAMELLA** Matr. (*Mucoraceæ*) — Cfr. etiam (*Edocephalum*).

*africana* Matr. (17 508).

Matrushot in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 1 fig. 1-10.

Revue Mycol. 26 (1904) tab. 239 fig. 16 (*fr.*).

*echinulata* Thaxt. (\*).

Lendner, Mucorac. Suisse, pag. 158 (*fr. sex.*).

*elegans* Lendn. (\*).

Lendner, Mucorac. Suisse, pag. 159-160 (*mycel. et fr. sex.*).

**CUNNINGHAMIA** Curr. — Cfr. *Choanophora*.

**CURREYA** Sacc. (*Dothideaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 12 fig. 14.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 14.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 14.

*Berberidis* Rehm (16 632).

Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 25 (1889) tab. 1 extr., fig. 1 (*spor.*).

*conorum* (Fuck.) Sacc. (2 651).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 379 fig. 249 J-K (*fr.*).

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 898 (*id.*).

*excavata* (Cke. et Ell.) Sacc. (2 652).

Cooke in Grevillea 5 (1877) tab. 75 fig. 4 (*fr.*) [*Dothidea*].

**CURREYELLA** Masee, non Sacc. — Cfr. *Detonia*.

**CURREYELLA** Sacc. (*Microthyriaceæ*).

*Aucupariæ* A. L. Smith (\*).

Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc., 1907, tab. 1 fig. 9.

**CUTICULARIA** (*Mycelia sterilia*).

*Illicis* Ducom. (\*).

Ducomet, Recherch. développ. Champ., tab. 34.

**CYANOCEPHALIUM** Zukai (*Hypocreaceæ*).

*murorum* Zukai (11 360).

Zukai in Österr. Botan. Zeitschr. 1893, tab. 12 fig. 1-8.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 359 fig. 240 A-D.

CYATHIA Browne — Cfr. *Cyathus*.CYATHICULA De Not. (*Pezizaceæ*).

*alba* (Pat.) Sacc. (8 305).

Patouill., Tab. anal., fig. 594 [*Calycella*].

*ciliata* (Crn.) Sacc. (8 306).

Crouan, Florule Finist., tab. suppl., fig. 6 [*Helotium*].

Roumeg., Crypt. illustr., fig. 272 [*id.*].

*coronata* (Bull.) De Not. (7 304).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 416 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3369 (*hab.*) [*id.*].

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 499.

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 65 fig. 294 (*fr.*) [*Peziza*].

Corda, Anleit., tab. G, fig. 64<sup>16</sup> [*Peziza radiata*].

Durand in Bull. Torr. Bot. Club 27 (1900) tab. 30 fig. 7 (*anat. et hymen.*).

Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1016 fig. 3 [*Peziza denticulata*]; fasc. 23 (1808) tab. 1380 fig. 1 [*Peziza subulata*].

Forquignon, Champ. supér., pag. 27 fig. 5 [*Calycella*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 165 [*Phialea*].

Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft 3, tab. 6 fig. 9 [*Peziza*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 205 fig. 160 *N-O*.

Nees, System, tab. 38 fig. 293 (*hab.*) [*Peziza radiata*].

Patouill., Tab. anal., fig. 593 [*Calycella*].

Phillips, Brit. Discomyc., tab. 5 fig. 26 [*Hymenoscypha*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 705.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1324 [*Helotium*].

Revue Mycol. 25 (1903) tab. 232 fig. 3 (*fr.*).

*crystallina* (Quél.) Sacc. (8 307).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 5 fig. 12 [*Helotium*].

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 466 [*Hyalinia*].

*denigrans* (Fuck.) Sacc. (8 306).

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 65 fig. 301 (*fr.*) [*Peziza*].

*dentata* (Pers.) Sacc. (8 307).

Persoon, Icones et Descript. 1, tab. 1 fig. 6-7 (*hab.*) [*Peziza*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3368 (*id.*) [*id.*].

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 523 [*Hyaloscypha*].

? Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 1-3 (*hab.*) [*Fungoides glandis cupulam referens*].

*incarnata* (Quél.) Sacc. (8 306).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 24 (1877) tab. 6 fig. 9 [*Phialea*].

*inflexa* (Bolt.) Sacc. (8 305).

Bolton, Hist. Fung., tab. 106 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].

Loudon, Encyclop., fig. 16225, supra 16259 (*id.*) [*id.*].

Sowerby, Col. figur., tab. 306 (*id.*) [*id.*].

*peristomialis* (Bk. et Br.) Sacc. (8 308).

- Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 5 fig. 32  
[*Peziza*].
- Phillips, Brit. Discomyc., tab. 6 fig. 37 [*Mollisia*].
- petiolorum (Desm.) Sacc. (**8** 305).
- Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 228-229 (*anat. et fr.*) [*Phialea*].
- pusilla (Eder) Sacc. (**8** 308).
- Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 779 fig. 1 [*Elvela pusilla*].
- Queletii Sacc. (**8** 306).
- Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 6 [*Phialea ciliata*].
- serrata (Hoffm.) Sacc. (**10** 11).
- Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 7 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].
- CYATHIPODIA** Boud. — Cfr. *Acetabula* et *Macropodia*.
- CYATHUS** Hall. (*Nidulariaceæ*) — Cfr. etiam *Crucibulum* et *Nidularia*.
- Lloyd, Genera Gastromyc., fig. 8 (*hab.*).
- Venten., Tableau **4**, tab. 1 fig. 1 (*id.*) [*Nidularia*].
- affinis Pat. (**14** 256).
- Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 11 fig. 4.
- anglicus Lloyd (\*).
- Lloyd, Nidular., pag. 25 fig. 17 (*hab.*).
- byssisedus (Jungh.) Tul. (**7** 34).
- Junghuhn, Præmissa Fl. Crypt. Jav. **1**, tab. 3 fig. 12 [*Nidularia*].
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 4 fig. 8 (*spor.*).
- canna Lloyd (\*).
- Lloyd, Nidular., tab. 110 fig. 11-12 (*hab.*).
- Colensoi Berk. (**1** 43 et **11** 156).
- Lloyd, Nidular., tab. 110 fig. 5-6 (*hab.*).
- dasyptus Nees (**7** 40).
- Nees, Horæ Phys. Berolin., tab. 5 fig. 1.
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 5 fig. 24-25 (*fr.*).
- deformis (Willd.) (**7** 42).
- Willden. in Usteri Magaz. f. Botan. **2**, 4 (1788) tab. 3 fig. 8 [*Nidularia*].
- dimorphus Cobb (**16** 230).
- Cobb in Agricult. Gazette N. S. Wales **3** (1892) pag. 1005-1006 fig. 18-21.
- durus (White) Sacc. et D. Sacc. (**17** 215).
- White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 14 fig. 16-19 [*Cyathia*].
- Earlei Lloyd (\*).
- Lloyd, Nidular., tab. 110 fig. 9-10.
- fimetarius DC. (**7** 41).
- Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **1** (1880) tab. 46 fig. 11-15.
- fimicola Berk. (**7** 41).
- Cooke, Austral. Fungi, tab. 15 fig. 105.
- Gyanus Tul. (**7** 37).
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 4 fig. 18-22, tab. 5 fig. 1-2.
- Lloyd, Nidular., tab. 105 fig. 6 (*hab.*).
- hirsutus (Schæff.) Duf. (**7** 33 et **17** 214).
- Schæffer, Icones Fung., tab. 178 [*Peziza hirsuta*].



- Baillon, Dictionn. 1, pag. 738 fig. 4-5, pag. 743 fig. 7; 2, pag. 313 et pag. 675 fig. 1 [*C. striatus*].
- Berkeley, Outlin., tab. 2 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3650 (*id.*) [*Nidularia striata*].
- Boccone, Museo di Fisica, tab. 301 fig. 1 (*id.*) [*Fungus Spermatis calicul.*].
- Bolton, Hist. Fung., tab. 102 fig. 2 (*id.*) [*Peziza striata*].
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 40 fig. A (*id.*) [*C. striatus*].
- Chevall., Flore Paris, tab. 9 fig. 10 [*Nidularia striata*].
- Corda, Anleit., tab. D fig. 42<sup>1-9</sup> [*Cyathus striatus*].
- Doassans et Patouill., Champ., n. 10 [*id.*].
- Dufour, Atlas Champ., tab. 71 fig. 160 (*hab.*).
- Eidam in Cohn, Beitr. 2 (1877) tab. 10 fig. 1-22 (*germ. spor., biol.*) [*C. striatus*].
- Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 323 fig. 170 (*morphol.*) [*id.*].
- Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 46 (*fr.*) [*id.*].
- Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 25 [*id.*].
- Hard, Mushrooms, pag. 517 fig. 441 (*hab.*) [*id.*].
- Hesse in Pringsh. Jahrb. 10 (1876) tab. 13 (*germin. spor.*) [*id.*].
- Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 21 (*id.*) [*id.*].
- Hoffmann, Vegetab. Cryptog. 2, tab. 8 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].
- Hollós, Gasteromyc., tab. 28 fig. 7-10 [*id.*].
- Holmsk., Fung. Dan. 2, tab. 2 (*hab.*) [*Nidularia striata*].
- Karsten, Abbild., fig. 39<sup>1-2</sup> [*C. striatus*].
- Kerner, Vita delle piante 2, pag. 604 fig. 6-7 (*hab.*) [*id.*].
- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 3 [*Nidularia striata*].
- Lamarck, Encyclop., tab. 879 fig. 2 (*hab.*) [*C. striatus*].
- Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 699 fig. 5 (*id.*) [*id.*].
- Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 2 fig. 19 (*hab.*) [*Nidularia striatus, sic!*].
- Lloyd, Nidular., tab. 106 fig. 1-9 (*id.*) [*Cyathus striatus*].
- Lloyd, Mycol. Notes 24 (1906) pag. 303 fig. 137 (*id.*) [*id.*].
- Loudon, Encyclop., fig. 16342 [*id.*].
- Massee, Brit. Gastrom., tab. 3 fig. 48 [*id.*].
- Massee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 28 fig. 7 (*hab.*) [*id.*].
- Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 102, II, fig. 2 (*id.*) [*Cyathoides cyathiforme...*].
- Nees, System, tab. 13 fig. 132 (*id.*) [*Cyathus striatus*].
- Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 11 fig. 1 (*id.*) [*id.*].
- Payer, Botan. Cryptog., pag. 8 fig. 31-32, pag. 63 fig. 274-275, pag. 109 fig. 495-501 (*et. evolut.*) [*id.*].
- Plues in Popul. Sci. Review 2, tab. 15 fig. 12 (*hab.*) [*id.*].
- Purton, Append. Midl. Flora 1, tab. 17 fig. 1 [*Nidularia striata*].
- Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 2 fig. 7 et pag. 509 [*Cyathus striatus*].
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 380 [*id.*].
- Schmitz in Linnæa 16 (1842) tab. 6-7 (*et. biol.*) [*id.*].
- Schneider, Botan. Wörterb., pag. 246 fig. 131 [*Cyathus striatus*].
- Sowerby, Col. figur., tab. 29 [*Nidularia striata*].
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 1 (1844) tab. 3 fig. 1-22, tab. 4 fig. 1-3, tab. 8 fig. 1-12 [*Cyathus striatus*].

- Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 4-5 (*hab.*) [*Fungoides tnfundibuliforme...*].  
 Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 917 [*C. striatus*].  
 — var. *infundibuliformis* (White) Sacc. et D. Sacc. (**17** 214).  
 White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 14 fig. 14-15 (*hab.*) [*Cyathia*].  
 — var. *Schweinitzii* (Tul.) Sacc. et Trav. (**7** 33).  
 Lloyd, Nidular., tab. 106 fig. 10-14 (*hab.*) [*C. Schweinitzii*].  
*intermedius* (Mont.) Tul. (**7** 35).  
 Lloyd, Nidular., tab. 109 fig. 8-11 (*hab.*).  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 4 fig. 4-7.  
 White in Bull. Torrey Bot. Club **29** (1902) tab. 14 fig. 8-10 et tab. 18 fig. 18  
 [*Cyathia*].  
*Lesueurii* Tul. (**7** 38).  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 5 fig. 5-13 [cum var. *major*  
 et *minor*].  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 28 fig. 20-22.  
 Lloyd, Nidular., tab. 108 fig. 10-11 (*hab.*).  
*limbatus* Tul. (**7** 36).  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 4 fig. 12-17.  
 Lloyd, Nidular., tab. 105 fig. 7-11 (*hab.*).  
*melanospermus* (Schw.) De Toni (**7** 42).  
 White in Bull. Torrey Bot. Club **29** (1902) tab. 15 fig. 1-4 [*Cyathia*].  
*microsporus* Tul. (**7** 35).  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 6 fig. 6-8.  
 Lloyd, Nidular., pag. 27 fig. 19-20 (*hab.*).  
 — var. *Berkeleyanus* Tul. (**7** 35).  
 White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 14 fig. 5-7 [*Cyathia Berkel.*].  
 Lloyd, Nidular., pag. 19 fig. 15 et tab. 107 fig. 6-8 (*hab.*) [*C. Berkeleyana*].  
*minimus* Pat. (**14** 256).  
 Lloyd, Nidular., pag. 26 fig. 18 (*hab.*).  
*Montagnei* Tul. (**7** 34).  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 4 fig. 9-11.  
 Lloyd, Nidular., tab. 107 fig. 1-3 (*hab.*).  
 Rick in Broteria **5** (1906) tab. 2 fig. 7 (*id.*).  
 White in Bull. Torrey Bot. Club **29** (1902) tab. 14 fig. 20-22 [*Cyathia*].  
*nigro-albus* Lloyd (\*).  
 Lloyd, Nidular., tab. 107 fig. 4-5 (*hab.*).  
*Novæ-Zelandiæ* Tul. (**7** 33).  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 6 fig. 1-5.  
 Lloyd, Nidular., pag. 19 fig. 14 (*hab.*).  
*pallidus* Berk. et Curt. (**7** 37).  
 Lloyd, Nidular., pag. 5 fig. 6 et tab. 109 fig. 1-5  
 White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 15 fig. 5-7 [*Cyathia*].  
*plumbagineus* Mac Alp. (\*).  
 Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1896 tab. 10 fig. 7-12.  
*Pœppigii* Tul. (**7** 37).  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 4 fig. 23-25 et tab. 5 fig. 3-4.  
 Lloyd, Nidular., tab. 105 fig. 1-5 (*hab.*).

- White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 14 fig. 1-4 [*Cyathia*].  
**pygmæus** Lloyd (\*).  
 Lloyd, Nidular., tab. 110 fig. 7-8 (*hab.*).  
**rufipes** Ell. et Everh. (**14** 256).  
 Lloyd, Nidular., tab. 108 fig. 7-9 (*hab.*).  
 White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 15 fig. 14-16 [*Cyathia*].  
**rugispermus** (Schw.) De Toni (**7** 42).  
 White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 16 fig. 3-6 [*Cyathia*].  
**scutellaris** Roth (**7** 42).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3653 (*hab.*) [*Nidularia*].  
 Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 780 fig. 2 [*Peziza*].  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 102, II, fig. 4 [*Cyathoides scutellatum*].  
**sphaerosporus** Lloyd (\*).  
 Lloyd, Nidular., tab. 109 fig. 6-7 (*hab.*).  
**stercoreus** (Schw.) De Toni (**7** 40).  
 Hard, Mushrooms, pag. 519 fig. 443 (*hab.*).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 28 fig. 11-14.  
 Lloyd, Mycol. Notes **24** (1906) pag. 304 fig. 139 (*hab.*).  
 Lloyd, Nidular., pag. 5 fig. 5, pag. 21 fig. 16 et tab. 108 fig. 1-6 (*hab.*).  
 Rick in Broteria **5** (1906) tab. 3 fig. 6 (*id.*).  
 White in Bull. Torrey Bot. Club **29** (1902) tab. 15 fig. 17-20 et tab. 16  
 fig. 1-2 [*Cyathia*].  
**subiculosus** Kickx (**7** 41).  
 Kickx in Bull. Acad. Roy. Belg. **8** (1841) tab. 2 fig. 3-5 (*hab.*).  
**triplex** Lloyd (\*).  
 Lloyd, Nidular., tab. 109 fig. 12-14 (*hab.*).  
**vernicosus** (Bull.) DC. (**7** 38).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 488 fig. 1 (*hab.*) [*Nidularia*].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 40 fig. B (*id.*) [*Cyathus levis*].  
 Bulliard, Dictionn. Botan., tab. 6 fig. 26 (*id.*) [*Peziza lentifera*].  
 Berkeley, Outlin., tab. 21 fig. 1 (*id.*).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3652 (*id.*) [*Nidularia campanulata*].  
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 102 fig. 1 (*id.*) [*Peziza lentifera*].  
 Cooke, Handb. **1**, pag. 409 (*id.*).  
 Cooke et Berk., Fungi, pag. 34-35 fig. 13-14.  
 Corda, Anleit., tab. D fig. 42<sup>19-23</sup> [*C. campanulatus*].  
 Doassans et Patouill., Champ., n. 11.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 71 fig. 161 (*hab.*) [*C. sericeus*].  
 Flora Batava, tab. 760 fig. 2.  
 Flora Danica, fasc. **8** (1769) tab. 469 fig. 1 [*P. lentifera*] et fasc. **13** (1778)  
 tab. 780 fig. 1 [*Peziza sericea*].  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 111 [*C. olla*].  
 Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 47 (*fr.*).  
 Hard, Mushrooms, pag. 518 fig. 442 (*hab.*).  
 Hoffmann, Veget. Cryptog., tab. 8 fig. 2 (*id.*) [*C. levis*].  
 Hollos, Gasteromyc., tab. 28 fig. 15-19 [*C. olla*].  
 Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 3 (*hab.*) [*Nidularia campanulata*].

- Karsten, *Abbild.*, fig. 39<sup>3</sup> (*hab.*).  
 Karsten, *Finl. Basidsv.*, tab. 9 fig. 152 (*id.*) [*C. lentiferus*].  
 Lamarck, *Encyclop.*, tab. 879 fig. 1 (*id.*).  
 Le Maout et Decaisne, *Botan.*, pag. 699 fig. 4 et 6-8.  
 Link, *Observat.* 1, tab. 2 fig. 53 [*Nidularia olla*].  
 Lloyd, *Mycol. Notes* 24 (1906) pag. 303 fig. 138 (*hab.*).  
 Lloyd, *Nidular.*, tab. 110 fig. 1-4 (*id.*).  
 Loudon, *Encyclop.*, fig. 16343 [*Nidularia campanulata*].  
 Marsili, *Dissert. de generat. Fung.*, tab. 4 fig. 1-6.  
 Masee, *Brit. Fung. Flora* 1, pag. 20 fig. 6 (*peridiol.*).  
 Masee, *Brit. Gastromyc.*, tab. 3 fig. 49-51.  
 Mentzel, *Index nom. plant.*, tab. 6 fig. 8 (*hab.*) [*Funguli calyciformes seminiferi*].  
 Micheli, *Nova Plant. Genera*, tab. 102, II, fig. 1 (*id.*) [*Cyathoides cyathiforme cinereum*].  
 Nees, *System* 2<sup>o</sup>, tab. 11 fig. 2 et 4-6 [*C. olla*].  
 Paulet, *Traité Champ.*, tab. 187 fig. 11-12 (*sine nom.*).  
 Purton, *Append. Midland Flora*, tab. 17 fig. 3 [*Nidularia campanulata*].  
 Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 379.  
 Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 180 [*Peziza sericea*].  
 Schnizlein, *Iconogr. famil. plant.*, tab. 14 fig. 36-41.  
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 28 [*Nidularia complanata*].  
 Tulasne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 3, 1 (1844) tab. 5 fig. 14-23.  
 Vaillant, *Botan. Paris.*, tab. 11 fig. 6-7 (*hab.*) [*Fungoides infundibuliforme...*].  
 Van Bambeke, *Hyph. vascul. Autobasid.*, tab. 4 (*anat.*) [*C. olla*].  
 White in *Bull. Torrey Botan. Club* 29 (1902) tab. 15 fig. 8-13 [*Cyathia lentifera*].  
**Wrightii** Berk. (7 41).  
 Lloyd, *Nidular.*, pag. 21 fig. 16 (*hab.*).  
 Whitte in *Bull. Torrey Botan. Club* 29 (1902) tab. 16 fig. 7-9.  
**Species indeterminata.**  
 White in *Bull. Torrey Botan. Club* 29 (1902) tab. 16 fig. 16 et fig. 21-22 [*Cyathia* sp.].

#### CYCLOCONIUM Cast. (*Dematiaceæ*).

- oleagineum** Cast. (4 342, 10 596 et 11 616).  
 Castagne, *Plant. Marseill.*, tab. 6.  
 Baldrati in *L'Ital. Agric.* 39 (1902) pag. 87 et tab. 4.  
 Boyer in *Journ. de Botan.* 5 (1891) tab. 6 (*et. biol.*).  
 Boyer in *Annal. Ecole Nat. Agric. Montpellier* 6 (1891) tab. 15-16.  
 Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 223 fig. 1, 3, 4.  
 Brizi in *Le Staz. sperim. agrar. ital.* 32 (1899) tab. 1-2 extr.  
 Ducomet, *Recherch. dével. Champ.*, tab. 1.  
 Ferrari in *L'Italia Agric.* 34 (1897) pag. 276 (*hab., path.*).  
 Lindau in *Engler, Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 470 fig. 245 E.  
 Lindau, *Kryptog. Flora* 8, pag. 771.  
 Prillieux, *Malad. plant. agr.*, fig. 411.

- Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 448 fig. 3.  
Voglino in L' Italia Agric. 32 (1895) tab. 22 fig. 6-7.

**CYCLODERMA** Klotzsch (*Lycoperdaceæ*).

**depressum** Pat. (16 231).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1900) tab. 7 fig. 2.

**indicum** Klotzsch (7 56 et 16 232).

Klotzsch in Linnæa 7 (1832) tab. 9 fig. B.

Baillon, Dictionn. 2, pag. 320 fig. 2 (*hab.*).

Cooke in Grevillea 11 (1883) tab. 160 fig. 1-2.

Corda, Anleit., tab. C fig. 39 1-4.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 9 fig. 43, pag. 64 fig. 286 et pag. 115 fig. 534-535.

Roumeguère, Cryptog. illustr., fig. 407 (*hab.*) [ex errore *Cyclostoma*].

**ohiense** Cooke et Morg. (7 56 et 16 232).

Cooke in Grevillea 11 (1883) tab. 160 fig. 3-10.

Patouill. in Bull. Soc. Mycol. Fr. 16 (1900) tab. 7 fig. 3.

Shear in Asa Gray Bull. 7 (1899) tab. 7 fig. 4-7.

**platysporum** Cooke et Masee (7 470).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 15 fig. 110 (*hab.*).

**stipitatum** Pat. (16 231).

Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 15 (1899) tab. 10 fig. 2.

**Weddellii** Mont. (7 56).

Lloyd, Mycol. Notes 17 (1904) pag. 181 (*hab.*).

**CYCLOMYCES** Kunze et Fr. (*Polyporaceæ*).

**fuscus** Fr. (6 389).

Fries in Linnæa 5 (1830) tab. 11 fig. 3 (*veget.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3409 (*hab.*).

Corda, Anleit., tab. H fig. 76 18-20 (*veget.*).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 185 fig. 98 C (*hab.*).

Krombh., Abbild. und Beschr., tab. 4 fig. 17-18 [*C. australis*].

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 30 fig. 1-4 (*hab.*).

**Greenei** Berk. (6 390).

Berkeley in Journ. of Bot. 4 (1845) tab. 11 (*hab.*).

Baillon, Dictionn. 2, pag. 321 (*id.*).

Hard, Mushrooms, pag. 430-431 fig. 360-361.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 185 fig. 98 D (*hab.*).

Payer, Botan. Cryptog., pag. 117 fig. 543-544 (*id.*).

**javanicus** (Pat.) Sacc. et Syd. (14 195).

Patouillard in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 1 Suppl. (1897) tab. 24 fig. 8-10  
[*Xanthochrous*].

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 101 fig. 7 (*hab.*) [*id.*].

**stereoides** Sacc. et Paoletti (6 389).

Saccardo e Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, 6 (1888) tab. 5 fig. 5 (*hab.*).

**CYLINDRIUM** Bonord. (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Fusidium* et *Septocylindrium*.

- Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 2 (*schem.*).  
**candidum** Bonord. (4 36).  
 Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 4.  
**clandestinum** (Cda.) Sacc. (4 37).  
 Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 4 [*Fusidium*].  
 Corda, Anleit., tab. B fig. 3<sup>12-13</sup> [*id.*].  
 Baillon, Dictionn. 1, pag. 744 fig. 5 (*spor.*) [*id.*].  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 61 fig. 257 (*id.*) [*id.*].  
 — var. *microsporum* (Cda.) Sacc. (4 37).  
 Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 5 [*Fusidium*].  
**Cordæ Grove** (4 37).  
 Grove in Journ. of Bot. 1884, tab. 246 fig. 2.  
 Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 52 [*Fusidium cylindricum*].  
 Masee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 274 fig. 3 (*spor.*).  
**elongatum** Bon. (4 36).  
 Bonorden in Botan. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 1.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 425 fig. 219 *E* (*fr.*).  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 16 fig. 52 (*id.*).  
 Vestergren in Hedwigia 42 (1903) tab. 3 fig. 24 (*id.*).  
**flavo-virens** (Ditm.) Bon. (4 37).  
 Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 2, tab. 18 [*Fusidium*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3777 [*Fusisporium*].  
 Corda, Icones 5, tab. 2 fig. 10 [*Fusidium*].  
 Greville, Cryptog. Flora 2, tab. 102 fig. 2 [*id.*].  
 Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 72 [*C. æruginosum*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).  
 Rivolta, Parass. veget. tab. 3 fig. 76.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 761.  
 Dizionario Scienze Naturali, tab. 747 fig. 4 [*Fusidium*].  
**fugax** Penz. et Sacc. (18 504).  
 Penzig et Saccardo, Icones Jav. tab. 66 fig. 4.  
**griseum** (? Ditm.) Bon. (4 37) — Cfr. etiam *Fusidium griseum*.  
 ? Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 2, tab. 17 [*Fusidium*].  
 Greville, Cryptog. Flora 2, tab. 102 fig. 1 [*id.*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 441 [*Fusarium*].  
**heteronemum** Sacc. (4 38).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 36.  
 Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 99 fig. 21 (*spor.*).  
**intermixtum** Mac Alp. (18 504).  
 Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 45 fig. 260-261 (*fr.*).  
**Luzulæ** (Lib.) Sacc. (10 518).  
 Saccardo in Revue Mycol. 7 (1885) tab. 55 fig. 8 *A*.  
**tenue** (Bon.) Sacc. (4 38).  
 Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 91 [*Acrosporium*].  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 181 [*id.*].  
**Species indeterminata.**  
 Bail in Flora, 1857, tab. 12 fig. 18-22.

**CYLINDROCEPHALUM** Bon. (*Mucedinaceæ*).**aureum** (Corda) Bon. (4 63).Corda, Mucedin., tab. 6 [*Menispora*].Corda, Icones 2, tab. 10 fig. 56 [*id.*].

Costantin, Muced. simpl., fig. 71.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 504 [*Menispora*].**stellatum** (Harz) Sacc. (4 64).Harz, Neue Hyphomyc., tab. 2 fig. 5 [*Cephalosporium*].

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 100.

**Species indeterminata.**

Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 4 fig. 31.

**CYLINDROCLADIUM** Morg. (*Mucedinaceæ*).**scoparium** Morg. (11 600).Morgan in Botan. Gazette 1892, pag. 191 fig. 1 (*fr.*).**CYLINDROCOLLA** Bon. (*Tuberculariaceæ*).Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 10 (*schem.*).**dubia** Sacc. (4 674).Corda, Icones 1, tab. 7 fig. 295 [*Ægerita cylindrospora*].Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).**miniata** (Sacc.) Sacc. (4 674).Saccardo, Fungi ital., fig. 919 [*Sphæridium*].Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 505 fig. 259 I. (*fr.*).**succinea** Penz. et Sacc. (4 674).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 79 fig. 3.

**Urticæ** (Pers.) Bon. (4 674).Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 7 fig. 3 (*fr.*) [*Dacrymyces*].

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 245.

Chevall., Flore Paris, tab. 7 fig. 7 (*hab.*) [*Dacrymyces*].Corda, Icones 2, tab. 14 fig. 113 [*id.*].Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 10 [*Fusarium tremelloides*].Letellier, Figur. Champ., tab. 691 fig. 2 [*id.*].

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 478.

Loudon, Encyclop. fig. 16603 [*Fusarium tremelloides*].

Masse, Brit. Fung. Flora 3, pag. 442 fig. 25.

Tillette in Bull. Soc. Linn. Nord de la France 1840, tab. 1 extr., fig. 1, 5, 6

[*Dacrymyces Urticæ* et *Fusarium tremelloides*].**CYLINDRODENDRUM** Bon. (*Mucedinaceæ*).**album** Bon. (4 139).

Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 127.

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 3 (1876) tab. 9 fig. 12 (*fr.*).Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 438 fig. 227 F (*id.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 271.

**CYLINDROPHORA** Bon. (*Mucedinaceæ*).**alba** Bon. (4 138).

- Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 131 (*fr.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 438 fig. 227 *D* (*id.*).  
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 269 fig. 2-3.  
**Fagi** Oudem. (**18** 528).  
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. **3**, **2** (1903) tab. 7 fig. 1.  
**tenera** Bon. (**4** 138).  
 Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 110.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 438 fig. 227 *E* (*fr.*).  
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 269 fig. 1.  
**virgata** Bon. (**4** 139).  
 Bonorden in Botan. Zeit. 1861, tab. 8 fig. 5 (*fr.*).  
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 102.  
**Species indeterminata.**  
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1869, tab. 4 fig. 10 (*biol.*).

**CYLINDROSPORA** Kühn — Cfr. *Ramularia*.

**CYLINDROSPORIUM** Ung. (*Melanconiaceæ*) — Cfr. etiam *Glæosporium*, *Phæospora*, *Ramularia*, *Septoria*, *Sphæridium*.

- Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*).  
**Ficariæ** Berk. (**3** 737).  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 725.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1087.  
**Komarowi** Jacz. (**16** 1018).  
 Jaczewski in Hedwigia **39** (1900), Beibl., pag. (81) (*spor.*).  
 Revue Mycol. **22** (1900) tab. 207 (ex err. 208) fig. **23** (*id.*).  
**Melissæ** Massal. (\*).  
 Massalongo, Micol. Veron., tab. 4 fig. 23.  
**Myosotidis** Sacc. (**3** 738).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1089.  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 727.  
**Olivæ** Petri (\*).  
 Petri in Annal. Mycol. 1907, pag. 320-324.  
**Padi** Karst. (**3** 738).  
 Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1903, tab. 8 fig. 11 (*hab., path.*).  
 Fairchild in Journ. of Mycol. **7** (1893) tab. 26-29 (*path.*).  
 Pammel, Unusual Fung. Diseases Iowa 1903, tab. 1 (*id.*).  
 Pammel in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **3** (1893) pag. 47-48 fig. 1-8 (*et. st. ascoph.*).  
 Selby in Ohio Agric. Exper. Stat., Bull. **79** (1897) pag. 122-123.  
 Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 145-146.  
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 423 fig. 7-8.  
 Wilcox in Alabama Agric. Exper. Stat., Bull. **132** (1905) tab. 8 fig. 21 (*hab., path.*).  
 Revue Mycol. **17** (1895) tab. 151 fig. 13-17.  
**Piri** Sorok. (**11** 582).  
 Sorokine, Morb. Vitis, tab. 19 fig. 209-213.  
**Pollaccii** Turconi (**18** 492).



Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 400.

**Pruni-Cerasi** Massal. (10 500).

Massalongo, Micol. Veron., tab. 4 fig. 24.

**Quercus** Sorok. (11 584).

Sorokine, Morb. Vitis, tab. 20 fig. 220-222.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 414 fig. 216 *J-K*.

**Ranunculi** (Bon.) Sacc. (3 737).

Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 7 [*Fusidium*].

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 722.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1088.

**siculum** Br. et Cavr. (\*).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 375.

**Tubeufianum** Allesch.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 730.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 414 fig. 216 *L-M*.

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 505.

**veratrinum** Sacc. et Wint. (3 740).

Peck, 38 Report (1885) tab. 1 fig. 10-12.

**Species indeterminata.**

De Visiani in Atti Ist. Ven., ser. 2, 3 (1852) tab. 1 fig. 5 (*spor.*).

**CYLINDROTÆNIUM** Thomé — Cfr. *Oospora*.

**CYLINDROTRICHUM** Bon. (*Mucedinaceæ*).

**album** Bon. (4 88).

Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 99 (*fr.*).

**inflatum** Bon. (4 88).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 433 fig. 224 *C*.

Corda, Icones 1, tab. 4 fig. 226 [*Menispora cylindrosperma*].

**oligospermum** (Cda.) Bon.

Corda, Icones 2, tab. 10 fig. 55 [*Menispora*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).

**repens** Bon. (4 88).

Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 97 (*fr.*).

**CYMATELLA** Pat. (*Agaricaceæ*).

**marasmioides** (Bk. et Curt.) Pat. (6 520 et 16 50).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 9 fig. 5 (*hab.*).

Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 147 fig. 8.

**minima** Pat. (16 49).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 9 fig. 6.

Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 147 fig. 1-5.

**pulverulenta** (Berk. et Curt.) Pat. (6 520 et 16 50).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 9 fig. 4 (*hab.*).

Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 147 fig. 6-7 (*id.*).

**CYMATODERMA** Jungh. — Cfr. *Cladoderris*.

**CYNOPHALLUS** Fr. — Cfr. *Ithyphallus* et *Mutinus*.

**CYPHELIUM** Achar. (*Caliciaceæ*) — Cfr. etiam *Blitrydium*, *Calicium*, *Embo-*  
*lus*, *Sclerococcum*, *Sphinctrina*.

Saccardo Fr., Lichen. Ven., tab. 7 (*spor.*).

**brunneolum** Ach. (8 831).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 6 [*Calicium*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 385.

**chlorellum** Wahlb. (8 831).

Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 36 n. 328 (*spor.*).

Mudd, Brit. Lichens, tab. 4 fig. 107 (*id.*).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 14 [*Calicium aciculare*].

**chrysocephalum** Turn. (8 831).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 11 [*Calicium*].

**melanophæum** Ach. (8 830).

Massalongo, Memor. lichenogr., tab. 29 fig. 195 (*fr.*).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 17 [*Calicium*].

**phæocephalum** Turn. (8 831).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 13 [*Calicium*].

**stemoneum** Ach. (8 831).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 15 [*Calicium*].

**trichiale** (Ach.) Fr. (8 830).

Hepp., Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 18 n. 158 (*spor.*).

— var. *ferrugineum* Mudd (\*).

Mudd, Brit. Lichens, tab. 4 fig. 106 (*spor.*).

**CYPHELLA** Fr. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. etiam *Solenia* et *Tapesia*.

Cooke, Handb. 1, pag. 326.

**albissima** Pat. et Doass. (6 670).

Patouillard, Tab. anal., fig. 464.

**albo-carnea** Quélet. (\*)

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 13.

Boudier, Icones mycol., 1.

**albo-marginata** Pat. (6 680).

Patouill., Tab. anal., fig. 361.

**albo-violascens** (A. et S.) Karst. (6 669).

Albertini et Schweinitz, Consp. Fung. Lusat., tab. 8 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].

Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 2 fig. 1 [*C. Curreyi*].

Doassans et Patouill., Champ., n. 34 [*id.*].

Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1917 fig. 2 [*Peziza*]; fasc. 35 (1832)  
tab. 2082 fig. 2 [*Peziza a.-v.* var. *nigro-cæsia*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 615 fig. 1 [*Peziza fallax*].

Patouillard, Hymén. Europe, tab. 3 fig. 33 (*spor. germ.*).

Pirotta in Archivio Labor. Bot. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 11 fig. 4-5 (*fr.*  
*immat.*) [*Lachnella*].

Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 1 fig. 10 [*Corticium dubium*].

**candida** Jungh. (6 684).

Jungh., Præm. Fl. Crypt. Jav., tab. 5 fig. 16.

**capula** (Holmsk.) Fr. (6 675).

- Holmskjold in Nova Acta Hafn. **1** (? 1790) fig. 7 [*Peziza*].  
 Holmskjold, Fungi Dan. **2**, tab. 22 (*hab.*) [*id.*].  
 Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1970 fig. 3 [*Peziza*] (? var.).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 488.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 94 fig. 9-10 (*hab.*).  
 Patouill., Tab. anal., fig. 35.  
 — var. *flavescens* Pat. (**6** 676).  
 Patouill., Tab. anal., fig. 36.  
*catilla* Smith (**6** 683).  
 Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 284 (*hab.*).  
*chromospora* Pat. (**6** 683).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 32.  
*Crouani* Pat. (**6** 672).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 467.  
 Patouillard, Hymén., Europe, tab. 3 fig. 28 (*spor.*) [*Phæocarpus*].  
*cuticulosa* (Dicks.) Berk. (**6** 679).  
 Dickson, Plant. Cryptog., tab. 9 fig. 11 (*hab.*) [*Peziza*].  
*densa* Berk. (**6** 672).  
 Masee in Trans. New Zeal. Inst. **39** (1906) tab. 2 fig. 1-3.  
*digitalis* (A. et S.) Fr. (**6** 667).  
 Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 5 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3349 (*id.*).  
 Corda, Anleit., tab. G fig. 73<sup>23</sup> (*id.*).  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 28 (*id.*).  
 Patouill., Tab. anal., fig. 29.  
 Patouill., Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 32 (*spor.*).  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 59 fig. 306.  
 Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 319.  
*elegans* Sauter (**6** 682).  
 Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 71 [*Podoscypha*].  
*eruciformis* (Batsch) Fr. (**6** 669).  
 Britz., Hymenom., tab. 706 fig. 22.  
 ? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 16 [*Fungoides minimum vasi fusorii forma*].  
 Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 1 fig. 12.  
*faginea* Libert (**6** 679).  
 Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 2 fig. 3.  
*ferruginea* Crn. (**6** 672).  
 Crouan, Florule Finist., tab. suppl., fig. 12.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 235.  
*fissilis* (Fr.) Berk. (**11** 133).  
 ? Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 1 fig. 5 [*Peziza membranacea*].  
*flocculenta* (Fr.) Bres. (**6** 667 et **17** 191).  
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 3 fig. 22 (*cytol.*) [*Auriculariopsis ampla*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 254 [*C. ampla*].

- Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 31 (*fr.*) [*id.*].
- Friesii** Crn. (6 683).  
 Crouan, Florule Finist., tab. suppl., fig. 11.  
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 1 fig. 7.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 234.
- fulvo-disca** Cke. et Mass. (9 247).  
 Scott-Elliot in Hedwigia 29 (1890) tab. 1.
- galeata** (Schum.) Fr. (6 682).  
 Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2027 fig. 1 [*Cantharellus*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 236.
- Gayana** Lév. (6 671).  
 Montagne, Flora Chil., tab. 8 fig. 3.
- Gilletii** Pat. (6 677).  
 Patouillard in Revue Mycol. 4 (1882) tab. 32 fig. E.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 30.  
 Gillet, Champ. Fr., tab. 488.
- Goldbachii** Weinm. (6 679).  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 9, tab. 63 [*Chaetocypha variabilis*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 33.  
 Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 55 fig. 38<sup>5</sup> (*hab.*).
- grandis** Pat. (\*).  
 Lloyd, Mycol. Notes 21 (1906) pag. 258 (*hab.*).
- griseo-pallida** Weinm. (6 668).  
 Patouill., Tab. anal., fig. 255.  
 Patouill., Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 29 (*spor.*).  
 ? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 16 (Cfr. et. *C. eruciformis*).
- **var. alba** Pat. (6 669).  
 Patouill., Tab. anal., fig. 583.
- infundibuliformis** (Schæff.) Fr. (6 668).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 277 [*Elvela*].
- lacera** Fr. (6 675).  
 ? Albertini et Schweinitz, Conspectus fungor. Lusatiae, tab. 1 fig. 5 (*hab.*)  
 [*Peziza membranacea*].  
 ? Flora Danica, fasc. 30 (1823) tab. 1784 fig. 2 [*id.*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3351 (*hab.*).
- lactea** Bres. (6 680).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 67 fig. 2.
- læta** Fr. (6 675).  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 99 fig. 69.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 362.  
 Patouill., Essai taxon. Hyménom., pag. 55 fig. 38<sup>6</sup> (*veget.*).
- leochroma** Bres. (16 201).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 211 fig. 1.
- Malbranchei** Pat. (6 676).  
 Patouill., Tab. anal., fig. 466.  
 Patouill., Essai taxonom. Hymén., pag. 55 fig. 38<sup>7</sup> (*veget.*).  
 Malbranche et Letendre, Champ. Normandie 4, tab. 1 fig. 1.

*marginata* Mac Alp. (17 192).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Stone-fruit Austral., tab. 42 fig. 229-232.

*Mauritiæ* Pat. et Gaill. (9 245).

Patouill. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 12 fig. 5.

*Musæ* Jungh. (6 681).

Jungh., Præm. Fl. Crypt. Jav., tab. 5 fig. 15.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 129 fig. 70 *J-K* (*hab.*).

*muscicola* Fr. (6 682).

Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2083 fig. 2 ( $\beta$ . *inæquilatera*).

Forquignon, Champ. supér., pag. 64 fig. 43 [*Arrhenia*].

Patouill., Tab. anal., fig. 31.

*muscigena* (Pers.) Fr. (6 681 et 17 191).

Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 7 fig. 6 (*hab.*) [*Thelephora vulgaris*].

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, 2 (1904) tab. 11 fig. 2.

Patouill., Tab. anal., fig. 465.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*fr.*).

*Neckeræ* Fr. (6 682).

Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 212.

*patens* A. L. Smith (17 192).

Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. 35 (1900) tab. 1 fig. 6-8.

*perexigua* Sacc. (6 670).

Saccardo, Fungi Carol., tab. 1 fig. 1 (*hab.*).

Patouill., Tab. anal., fig. 34.

*polycephala* Sacc. (9 245).

Saccardo in Hedwigia 28 (1889) tab. 2 fig. 5.

*roseo-cinerea* Pat. et Gaill. (9 246).

Patouill. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 12 fig. 16.

*Schneideri* Bk. et Br. (9 246).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1886) tab. 29 fig. 9 (*hab.*).

*sulphurea* (? Batsch) Fr. (6 679) — Cfr. etiam *Belonidium campanula*.

? Batsch, Elenchus, Cont. 1, tab. 27 fig. 146 [*Peziza*].

Nees, System, fig. 295 [*Peziza campanula*].

Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 (1902) tab. 3 fig. 1.

Patouill., Tab. anal., fig. 256.

*Taxi* Léveill. (6 668).

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 8 fig. 10 (*hymen.*); 16 (1841) tab. 15 fig. 6.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 736 fig. 8; 2, pag. 334 fig. 1.

Corda, Anleit., tab. G, fig. 73<sup>24-26</sup>.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 107 fig. 485-486.

*tephroleuca* Bres. (16 201).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 166 fig. 2.

*terrigena* Karst. (9 246).

Karsten, Icon. Hymenom. 3, tab. 6 fig. 79.

*Urbani* Henn. (9 247).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 129 fig. 70 *L-M* (*hab.*).

*villosa* (Pers.) Karst. (6 678).

Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 2 fig. 2.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 86.

Patouill., Tab. anal., fig. 257.

Patouill., Essai taxonom. Hymén., pag. 55 fig. 38 8.

Patouill., Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 27 (*spor.*).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 14.

Sowerby, Col. figur., tab. 389 fig. 1 [*Peziza sessilis*].

*vitellina* (Lév.) Pat. (6 668).

Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. 3 (1887) tab. 10 fig. 1.

*Vitis* (Bon.) v. Höhnel — Cfr. *Volutella Vitis*.

*zealandica* Cke. et Phill. (6 670).

Cooke in Grevillea 8 (1879) tab. 132 fig. 7-11.

**CYPHELLOMYCES** Speg. (*Lycoperdaceæ*).

*argentinensis* Speg. (\*).

Spegazzini, Mycet. Argent. 4, pag. 27.

Lloyd, Mycolog. Notes 25 (1907) pag. 321 fig. 155-156.

**CYPHINA** Sacc. (*Nectrioidaceæ*).

*lanuginosa* (Peck) Sacc. (3 623).

Peck, 30 Report (1876) tab. 1 fig. 14-18 [*Excipula*].

**CYTOBACTER** Schröt. (*Myxobacteriaceæ*).

*fuscus* Schröt. (8 1035 et \*).

Thaxter in Botan. Gazette 23 (1897) tab. 31 fig. 37-39.

Thaxter in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 185 fig. 23-25.

**CYSTODERMA** Fayod — Cfr. *Lepiota*.

**CYSTOPUS** Lév. (*Peronosporaceæ*).

*Bliti* (Biv.) De Bary (7 236).

Berkeley in Journ. R. Hort. Soc. 3 (1848) pag. 269 fig. 4 (*fr. conid.*) [*Uredo Amaranthi*].

Berlese, Icon. Phycomyc., tab. 4.

Berlese in Riv. Pat. veget. 9 (1902) pag. 30 fig. 5.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 202.

Dangeard in Botaniste 9 (1906) pag. 299 (*fr. sex., cytol.*) [*Albugo*].

De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 20 (1863) tab. 13 fig. 13-15 (*fr.*).

Pammel in Iowa Agric. Exper. Stat., Bull. 16 (1892) tab. 1 (*hab., path.*).

Sorokine, Morb. Vitis, tab. 13 fig. 148-149.

Stevens in Botan. Gazette 28 (1899) tab. 11-15 [*Albugo*]; 32 (1901) pag. 158 et tab. 4 fig. 47 et 51-52 (*cytol., terat.*).

Wilson in Bull. Torr. Bot. Club 34 (1907) pag. 81 fig. 7 (*oosp.*) [*Albugo*].

Revue Mycol. 22 (1900) tab. 206 (ex err. 207) fig. 1-8 et tab. 207 (ex err. 208) fig. 14-22 (*anal.*) [*id.*].

*candidus* (Pers.) Lév. (7 234).

Appel, Beisp. Unters. Pflanzenkr., pag. 6 fig. 5 (*fr. conid.*).

Berkeley in Journ. Roy. Hort. Soc. 3 (1848) pag. 266 et 269.

- Berlese, Parass. veget., pag. 34 et 65 (*fr. conid.*).
- Berlese, Icones Phycomyc., tab. 1 et tab. 2 fig. 1.
- Berlese in Rivista Pat. veget. **9** (1902) pag. 11 fig. 1.
- Bischoff, Kryptog., fig. 3873 [*Uredo*].
- Bonorden in Bot. Zeit. 1861, tab. 8 fig. 6 (*st. conid.*) [*C. Alismatis*].
- Bonorden, Coniomyc., tab. 3 fig. 36 (*fr. con.*) [*Æcidium*].
- Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 44 [*Uredo*] et fig. 57 [*Spilocæa alba*].
- Briosi e Cavara, Funghi parass., fig. 201.
- Celi e Comes, Malatt. cavoli, fig. 1 (*fr. conid.*).
- Comes, Crittog., tab. 2 fig. 12 (*id.*).
- Cooke, Handb. **2**, pag. 524 fig. 214.
- Cooke, Austral. Fungi, tab. 27 fig. 251.
- Cooke, Rust etc., tab. 10 fig. 198-200 et 206-209.
- Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 98.
- Cooke et Berk., Fungi, pag. 38, pag. 151 fig. 91 et pag. 152 fig. 92 (*et. germ. conid.*).
- Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 7 fig. 1-12 (*cytol.*); **4** (1895) pag. 180 fig. 4 (*oosp. germ.*); **9** (1906) pag. 301 (*fr. sex., cytol.*) [*Albugo*].
- Davis in Botan. Gazette **29** (1900) tab. 22 (*cytol.*) [*Albugo*].
- De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **13** (1860) tab. 13 fig. 16-18 (*germ. conid.*); **20** (1863) tab. 1 fig. 1-13, tab. 2 fig. 1-13 (*biol.*).
- De Bary, Vergl. Morphol., pag. 21 fig. 8 A (*haust.*), pag. 147 (*fr. sex.*) et pag. 149 (*germin.*).
- De Bary, Brandpilze, tab. 2 fig. 3-7 (*fr. conid.*).
- Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 26 (*id.*).
- Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 18 fig. 15-17.
- Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cultiv., pag. 111 tab. 13 fig. 3-5 [*Albugo*].
- Eberhardt in Centralbl. Bakter. **12** (1904) tab. ad pag. 724-725 (*biol.*).
- Eidam, Mycol., pag. 90, 92, 93 (*et. biol.*).
- Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 416.
- Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 83-84.
- Frank, Kampf., tab. 19 fig. 5-6 et pag. 273.
- Gallaud in Revue gén. Botan., pag. 397 fig. 8 (*cytol. fr.*).
- Greville, Cryptog. Flora **5**, tab. 251 [*Uredo*].
- Gutténberg, Beitr. Pilzgallen, tab. 1 fig. 1-18 (*hab.*).
- Halsted in New Jersey Agric. Coll. Exper. Stat., Rep. Bot. Dep. 1895, pag. 358 (*hab., path.*).
- Hergert in Programm 1900-1901 Realschule in Steyr, tab. 1-2.
- Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 2 (*germin.*).
- Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 27 fig. 14 (*id.*).
- Karsten, Abbild., fig. 50 (*oosp. germ.*).
- Kellerm. in Journ. of Mycol. **10** (1904) pag. 179 fig. 14 (*fr.*).
- Kieffer in Feuille d. Jeun. Natural. **23** (1893) pag. 3 extr., fig. 2 (*hab.*).
- Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **3**, tab. 11.
- Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 236 et 510.
- Kützing, Philos. Botan. 1851, tab. 4 fig. 3 [*Uredo*].
- Letellier, Figur. Champ., tab. 621 fig. 1 [*Uredo*].

- Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 50 (*et. biol.*).
- Loudon, Encyclop., fig. 16656.
- Luerseen, Syst. Botan., pag. 75 fig. 19 *i-k* (*mycel. et fr. conid.*).
- Mangin in Bull. Soc. Bot. Fr. 1891, tab. 4 fig. 1-6 (*et. biol.*).
- Massee, Plant Diseases., pag. 60.
- Massee, Brit. Phycomyc., tab. 5 fig. 99-100 et tab. 7 fig. 127-128.
- Molliard in Ann. Sc. Nat., sér. 8, 1 (1895) (*hab.*).
- Naumann, Pilzkr., pag. 15 fig. 14 *a* et pag. 16 fig. 16.
- Nees, System, tab. 1 fig. 8 [*Cæoma*].
- Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 1 fig. 7 et tab. 2 fig. 1-3 [*Uredo*].
- Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 28-30.
- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*fr. conid.*).
- Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 110 (*fr. conid.*).
- Rosen in Cohn, Beitr. 6, tab. 2 fig. 13-18 (*cytol.*).
- Rostowzew in Flora 92 (1903) tab. 13 fig. 1 (*st. conid.*).
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 556 (*mycel.*).
- Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 46 fig. 31 *A*, pag. 108 fig. 92 *A* et pag. 111 fig. 94-95.
- Smith W., Diseases., pag. 88-91.
- Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 5 (*fr. conid.*).
- Sorauer, Pflanzenkr. 2, tab. 7 fig. 6 (*id.*).
- Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 126 fig. 6 (*id.*).
- Sorokine, Morb. Vitis, tab. 19 fig. 206-208.
- Sowerby, Col. figur., tab. 340 [*Uredo Thlaspi*].
- Starb., Sommarkurserna i Uppsala 1895, pag. 12 extr.
- Stevens in Botan. Gazette 32 (1901) pag. 153 et tab. 2 (*cytol.*) [*Albugo*].
- Strasburger, Lehrb., pag. 305 fig. 301<sup>2-3</sup> (*fr. sex., cytol.*) [*id.*].
- Strauss, Puccin., tab. 11 fig. 1 [*Uredo candida*] et fig. 2 [*U. Cheiranthi*] (*spor.*).
- Tanaka, Mycogr. Nipponica 1, 1, part 1, tab. 1-2.
- Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 145-147.
- Unger, Exanthem., tab. 3 fig. 15 et tab. 6 fig. 32 [*Uredo*].
- Unger in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 2 (1834) tab. 8 fig. 10 (*fr.*) [*id.*].
- Van Tieghem, Botan. 2, pag. 1083 fig. 671 *A-G* et pag. 1085 fig. 672.
- Viala, Malad. Vigne, pag. 90 fig. 27<sup>1</sup> (*st. conid.*).
- Voglino, Patol. veget., pag. 79-80.
- Wakker in Pringsh. Jahrb. 24 (1892) tab. 19 fig. 1-10, tab. 20 fig. 21-30, tab. 22 fig. 50-54, tab. 23 fig. 56-61 (*anat., path.*).
- Wilson in Bull. Torrey Botan. Club 34 (1907) pag. 81 fig. 1 (*oosp.*).
- Capparidis De Bary (7 236).**
- Garovaglio in Archiv. Labor. Bot. Crittog. Pavia 1 (1874) tab. 13 fig. 1-2.
- Convolvulacearum Speg. (9 340).**
- Berlese, Icones Phycomyc., tab. 6.
- Berlese in Rivista Patol. veget. 9 (1902) pag. 26 fig. 4 (*fr. conid.*).
- Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw. (9 341).**
- Halsted in New Jersey Agric. Coll. Exper. Stat., Bull. 76 (1890) pag. 29.
- Wilson in Bull. Torr. Bot. Club. 34 (1907) pag. 81 fig. 3 (*oosp.*) [*Albugo*].



**Lepigoni** De Bary (7 236).

Ruhland in Pringsh. Jahrb. **39** (1904) tab. 2-3 fig. 1-16 (*cytol. fr. sex.*)  
[*Albugo*].

Wilson in Bull. Torr. Bot. Club. **34** (1907) pag. 81 fig. 4 (*oosp.*) [*id.*].

**occidentalis** (Wilson) Sacc. et Trav. (\*).

Wilson in Bull. Torr. Bot. Club **34** (1907) pag. 81 fig. 9 (*oosp.*) [*Albugo*].

**platensis** Speg. (11 241).

Wilson in Bull. Torr. Bot. Club. **34** (1907) pag. 81 fig. 8 (*oosp.*) [*Albugo*].

**Portulacæ** (DC.) Lév. (7 235).

Berlese in Pringsh. Jahrb. **31** (1898) tab. 4 fig. 1-6 (*cytol. fr. sex.*).

Berlese, Icones Phycomyc., tab. 2 fig. 2 et tab. 3.

Berlese in Rivista Patol. veg. **9** (1902) pag. 17 fig. 2.

Comes, Crittog., tab. 2 fig. 14 (*fr. conid.*).

De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **20** (1863) tab. 3 (*fr., biol.*).

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 70 fig. 33 a et pag. 74 fig. 35 a (*conid.*).

De Bary in Journ. of Bot. 1876, pag. 106 (*stat. conid.*).

Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cultiv., pag. 81 tab. 9 (*cytol. fr. sex.*)  
[*Albugo*].

Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 36 fig. 23-25 (*cytol.*).

Karsten, Abbild., fig. 50<sup>1-5</sup>.

Naumann, Pilzkrankh., tab. 2 fig. 3 (*fr.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 557 (*fr. conid.*).

Schneider, Botan. Wörterb., pag. 139 fig. 86 a (*fr. conid.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 52 fig. 38 a et pag. 111 fig. 96 (*st. conid.*).

Stevens in Botan. Gazette **32** (1901) pag. 158 et tab. 1 (*cytol.*); tab. 4 fig. 44-46 et 48-50 (*teratol.*) [*Albugo*].

Tubeuf, Pflanzenkrankh., pag. 148 (*fr.*).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **2** (1854) tab. 7 fig. 1-5 (*fr. conid. et germ.*).

Wilson in Bull. Torr. Bot. Club **34** (1907) pag. 81 fig. 10 (*oosp.*) [*Albugo*].

**Swertiæ** (Berl. et Kom.) Sacc. et Trav. (\*).

Wilson in Bull. Torr. Bot. Club **34** (1907) pag. 81 fig. 5 (*oosp.*) [*Albugo*].

**Tillææ** Lagerh. (11 242).

Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 11 fig. 3.

**Tragopogonis** (Pers.) Schr. (7 234).

Berlese, Icones Phycomyc., tab. 5.

Berlese in Rivista Patol. veget. **9** (1902) pag. 21 fig. 3.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 276.

Comes, Crittog., tab. 2 fig. 13 (*fr. conid.*) [*C. cubicus*].

Cooke, Handb. **2**, pag. 524 fig. 215 (*st. conid.*) [*id.*].

Cooke, Rust etc., tab. 10 fig. 201-205 et 210 [*id.*].

Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 7 fig. 13-16 [*C. cubicus*]; **7** (1901) pag. 279 (*cytol.*).

De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **13** (1860) tab. 13 fig. 10-15; **20** (1863) tab. 2 fig. 14-21 (*fr., biol.*) [*C. cubicus*].

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 18 fig. 18 (*fr. conid.*) [*id.*].

Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 111 tab. 13 fig. 6 (*id.*) [*Albugo*].

- Doassans et Patouill., Champign., n. 9 (*id.*) [*C. cubicus*].  
 Fischer, Kryptog. Flora 4, pag. 416 (*id.*) [*id.*].  
 Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. 4, tab. 11.  
 Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 511 fig. 113-114.  
 Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1893, tab. 15 (*cytol. oospor.*).  
 Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 31-32 [*C. cubicus*].  
 Stevens in Botan. Gazette 32 (1901) pag. 158 et tab. 3 (*cytol.*); tab. 4 fig. 43  
 et 53 (*terat.*) [*Albugo*].  
 Stevens in Berichte Deut. Bot. Gesell. 1901, tab. 8 (*cytol.*) [*id.*].  
 Strauss, Puccin., tab. 11 fig. 3 (*conid.*) [*Uredo cubica*].  
 Voglino, Patol. veget., pag. 81 fig. 68-69 (*fr.*).  
 Wilson in Bull. Torrey Botan. Club 34 (1907) pag. 81 fig. 2 (*oosp.*) [*Albugo*].  
*tropicus* Lagerh. (11 242).  
 Wilson in Bull. Torrey Botan. Club 34 (1907) pag. 81 fig. 2 (*oosp.*) [*Albugo*].

**CYSTOSIPHON** Roze et Cornu — Cfr. *Pythium*.

**CYSTOTHECA** Berk. et Curt. (*Perisporiaceæ*).

- Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 12.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 12.  
 Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 12.

**CYSTOTRICHA** Berk. et Br. (*Sphærioidaceæ*).

- Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 13 (*schem.*).  
*striola* Berk. et Br. (3 414 et 10 317).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 5 (1850) tab. 12  
 fig. 10.  
 Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 710.  
 Cooke, Handb. 1, pag. 456.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*fr.*).

**CYTIDIA** Quél. (*Thelephoraceæ*).

- pezizoides* Pat. (\*).  
 Patouill., Essai taxonom. Hymén., pag. 54.

**CYTIDIUM** Morg. (*Myxomycetaceæ*).

- citrinum* (Schum.) Morg. (14 833).  
 Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1312 fig. 1 [*Ph. Schumacheri*].  
 Lister, Mycetozoa, tab. 8 fig. B [*Physarum*].  
 Masee, Myxogast., tab. 11 fig. 287-288 [*Ph. Schumacheri*].  
*globuliferum* (Bull.) Morg. (14 833).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 484 fig. 3 [*Sphærocarpus*].  
 Cooke, Myxomyc., fig. 86 (*capill.*) [*Physarum*].  
 Lamarck, Encyclop., tab. 890 fig. 2 (*hab.*) [*Trichia*].  
 Lister, Mycetozoa, tab. 6 fig. B [*Physarum*].  
 Morgan in Cincinnati Soc. Nat. Hist. 19 (1896) tab. 13 fig. 55.  
 Persoon, Synops., tab. 3 fig. 10-12 (*hab.*) [*Sphærocarpus*].  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 5 fig. 86 (*capill.*) [*Physarum*].

*melleum* (Berk. et Br.) Morg. (14 833).

Celakowsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 4 fig. 2 (*hab., capill.*) [*Physarum Schumacheri* var.].

Lister, Mycetozoa, tab. 9 fig. B [*Physarum*].

*penetrans* Rex (14 834).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 19 (1896) tab. 13 fig. 54.

*pulcherrimum* (Berk. et Rav.) Morg. (7 341 et 14 833).

Cooke, Myxomyc., fig. 84 (*capill.*) [*Physarum*].

Lister, Mycetozoa, tab. 8 fig. A [*id.*].

Rostaf., Mycetoz., tab. 5 fig. 84 (*capill.*) [*id.*].

CYTISPORA — Vide *Cytospora*.

CYTODIPLOSPORA Oudem. (*Sphaerioidaceæ*).

*Aceris* Oudem. (16 941).

Saccardo in Annal. Mycol. 4 (1906) tab. 10 fig. 7 (*fr.*).

*Rhois* Sacc. (\*).

Saccardo in Annal. Mycol. 4 (1906) tab. 10 fig. 6 (*fr.*)

CYTOPLEA Bizz. et Sacc. (*Sphaerioidaceæ*).

*arundinicola* Bizz. et Sacc. (3 325).

Bizzozzero in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 3 fig. 7.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1462.

*propullulans* (Schw.) Starb. (11 516 et \*).

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 59.

*subconcava* (Schw.) Starb. (2 370 et 11 516).

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 6.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 365 fig. 192 G-K.

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 60.

CYTOSPORA Ehrenb. (*Sphaerioidaceæ*) — Cfr. etiam *Glaeosporium* et *Myxosporium*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 15 (*schem.*).

*Abietis* Sacc. (3 269).

? Schnizlein, Iconogr. famil. Plant., tab. 15 fig. 6-10.

*acerina* Aderh. (16 903).

Aderhold in Centralbl. Bakter. 6 (1900) tab. ad pag. 632-633, fig. 8 (*spor.*).

*albo-farcta* (Schw.) Starb. (2 420 et 11 510).

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 2 fig. 31.

*Ampelopsidis* Massal. (10 243).

Massalongo, Micol. Veron., tab. 2 fig. 12.

*Asperulæ* Delacr. (10 248).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 19 fig. 5.

*atra* (Bon.) Sacc. (3 257).

Bonorden, Abhandl. Mykol. 1, tab. 2 fig. 15 [*Lamyella*]

Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 281 (*fr.*) [*id.*].

*capitata* Fuck. (10 246).

Fuckel, Pilze der zweite deutschen Nordpolfahrt, fig. 8.

Oudemans, Flore mycol. Now.-Semlja, tab. 3 fig. 6 (*spor.*).

**carbonacea** West. (3 260).

Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg. 1866, tab. 1, ad pag. 44-45, fig. 9.

**carphosperma** Fr. (3 274).

Bischoff, Kryptog., fig. 3569 (*hab.*).

Sowerby, Col. figur., tab. 237 [*Sphaeria composita*].

**chilensis** Mont. (3 268).

Montagne, Flora Chil. 7, tab. 9 fig. 12.

**chrysosperma** (Pers.) Fr. (3 260).

Persoon, Observ. 1, tab. 5 fig. 8 [*Næmaspora*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 487 fig. 4 (*hab.*) [*Hypoxyylon cirratum*].

Chevall., Flore Paris, tab. 11 fig. 17 (*id.*).

Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 4 fig. 30-34 [*Næmospora*].

Hoffmann, Vegetab. crypt. 1, tab. 6 fig. 1 (*hab.*) [*Sphaeria cirrata*].

Link, Fungi Hung. exsicc., n. 52.

Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 5 fig. 28.

Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 15 fig. 4-5.

Sowerby, Col. figur., tab. 138 [*Sphaeria cirrata*].

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 17 (*spor.*).

**cisticola** Sacc. et Trav. (18 298).

Saccardo e Traverso in Annal. Mycol. 1, tab. 9 fig. 8.

**clypeata** Sacc. var. *Spirææ* Sacc. (14 915).

Saccardo in Malpighia 10 (1896) tab. 6 fig. 2.

**coccinea** (Reb.) Fr. (3 272).

Sollman in Botan. Zeit. 1863, tab. 8 fig. 6 et 13 (*fr.*).

**Cydoniæ** Sculzer (\*).

Schulzer in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1871, tab. 13 fig. 19 (*fr.*).

**Dahliæ** Peyl (3 277 et \*).

Peyl in Lotos 7 (1857) tab. 2 fig. 11.

**Draconis** Sacc. et Berl. (10 249).

Saccardo e Berlese in Revue Mycol. 8 (1886) tab. 57 fig. 7.

**epixyla** Sacc. et Roum. (3 265).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 43 fig. 20.

**foliicola** Lib. var. *Kalmiæ* Sacc. (3 276).

Saccardo, Fungi Carol., tab. 1 fig. 8 [*Ceuthospora*].

**Fraxini** Delacr. (10 245).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 20 fig. 5.

**frustrum-coni** (Schw.) Starb. (2 382 et 11 510).

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 49 (*hab.*).

**fugax** (Bull.) Fr. (3 263).

Bulliard, Champ. France, tab. 432 fig. 5 [*Variolaria*].

Hoffmann, Veget. Cryptog. 1, tab. 5 fig. 3 (*hab.*) [*Sphaeria pustulata*].

Nees, System, tab. 42 fig. 334 (*id.*) [*id.*].

Rebent., Flora Neomarch., tab. 2 fig. 7 (*id.*) [*Næmaspora*].

**Greschikii** Bres. (10 245).

Bresadola in Revue Mycol. 13 (1891) tab. 114 fig. 5.

**Grossulariæ** Laub. (18 298).

Laubert in Centralbl. Bakter. 12 (1904) tab. ad pag. 410-411.

*guttifera* (DC.) Fr. (3 264).

Berlese e Bresadola, *Micromyc. Trident.*, tab. 6 fig. 2.

*incarnata* Fr. (3 263).

Berlese e Bresadola, *Micromyc. Trident.*, tab. 6 fig. 1.

*Lantanæ* Bres. (10 245).

Bresadola in *Revue Mycol.* 13 (1891) tab. 114 fig. 6.

*leucosperma* (Pers.) Fr. (3 268).

Greville, *Cryptog. Flora* 1, tab. 20 [*Næmaspora Rosarum*].

Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 6 fig. 9 [*id.*].

Loudon, *Encyclop.*, fig. 16615 [*Næmaspora Rosarum*].

Nees, *System*, tab. 44 fig. 365 [*Næmaspora*].

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 510 (*spor.*).

Rivolta, *Parass. veget.*, tab. 9 fig. 254.

? Wehmer, *Mykol. Beobacht. aus Hannover* 1, tab. 1 extr.

*leucostoma* (Pers.) Sacc. (3 254).

Mac Alpine, *Fung. Diseas. stone-fruit Australia*, tab. 6 fig. 2, tab. 38 fig. 192-

193 et tab. 53 fig. 312.

*mammosa* Mac Alp. (14 918).

Mac Alpine, *Addit. Fungi Vine Australia*, tab. 2 fig. 51 et tab. 8 fig. 52-53.

*microspora* (Corda) Rabh. (3 253).

Corda, *Icones* 3, tab. 4 fig. 69. [*Næmaspora*].

Allescher, *Kryptog. Flora* 6, pag. 564 et 579.

Bonorden, *Handb.*, tab. 2 fig. 61.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 360 fig. 189 *F-G* (*hab.*).

Rivolta, *Parass. veget.*, tab. 9 fig. 255.

*niphostoma* Sacc. (11 509).

Allescher, *Kryptog. Flora* 6, pag. 564 et 585.

Bresadola, *Fungi Trident.*, tab. 150 fig. 1 [*C. Mespili*].

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 360 fig. 189 *K-L*.

*nobilis* Trav. (18 299).

Saccardo e Traverso in *Bull. Soc. Bot. ital.* 1904, pag. 220 fig. 7.

*Oleæ* De Not. (3 275).

De Notaris, *Microm. Decades*, 5, fig. 8.

*oleina* Berl. et Peglion (11 509).

Berlese e Peglion in *Nuovo Giorn. Bot. ital.* 24 (1892) tab. 8 fig. 7.

*palmicola* Berk. et Curt. (3 276).

Berkeley et Curtis, *Exotic Fungi*, tab. 25 fig. 10.

*Pandani* Prill. et Delacr. (11 510).

Delacroix in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 9 (1893) tab. 13 fig. 8.

*paradoxa* (Dur. et Mont.) Sacc. (3 265).

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3500 (*hab.*) [*Sphæria ceratosperma*].

Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 47 fig. 93 (*fr.*) [*Diatrype cerat.*].

Lamarck, *Encyclop.*, tab. 879 fig. 1-2 (*hab.*) [*Sphæria ceratosperma*].

*Peylii* Rabenh. (3 277 et \*).

Peyl in *Lotos* 7 (1857) tab. 1 fig. 6.

*Pinastri* Fr. (3 275).

Allescher, *Kryptog. Flora* 6, pag. 563.

- Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. **6** (1890) tab. 20 fig. 1.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 360 fig. 189 *H-J*.  
 Mangin et Hariot in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) pag. 64 (*fr.*).  
*pityophila* West. (**3** 270).  
 Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg. **5** (1866) tab. 1, ad pag. 44-45, fig. 8.  
*punica* Sacc. (**3** 256).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 403.  
*Rosarum* Grev. (**3** 253).  
 Greville in Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 14.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16463.  
*rubescens* Fr. (**3** 263).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3568 (*hab.*).  
*Sacchari* Butler (\*).  
 Butler in Mem. Dep. Agric. India **1** (1906) tab. 8.  
*Salicis* (Corda) Rabh. (**3** 261).  
 Corda, Icones **3**, tab. 4 fig. 70 [*Næmaspora*].  
 Corda, Anleit., tab. *F* fig. 57<sup>5-9</sup> [*id.*].  
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 564 et 603.  
*selenospora* Oudem. (**16** 903).  
 Oudemans in Ned. Kruidk. Arch., ser. **3**, **1** (1898) tab. 6 fig. 5.  
*Sophoræ* Bres. (**11** 508).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 149 fig. 4.  
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 564 et 606.  
*subclypeata* Sacc. (**14** 917).  
 Saccardo in Malpighia **10** (1896) tab. 6 fig. 1.  
*Tamarindi* Tassi (**16** 904).  
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1891) tab. 13 fig. 1.  
*Terebinthi* Bres. (**11** 508).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 149 fig. 3.  
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 564 et 589.  
*umbrina* (Bon.) Sacc. (**3** 259).  
 Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 2 fig. 6 [*Psecadia*].  
*Unedonis* Maubl. (**18** 300).  
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 7 fig. 4.  
*verrucula* Sacc. et Berl. (**10** 248).  
 Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 53 fig. 14.  
*vinosa* Delacr. (**10** 249).  
 Delacroix, Flore mycol. Saone-et-Loire, tab. 1 fig. 2.  
*xanthosperma* Fr. (**3** 262).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 364.
- CYTOSPORELLA** Sacc. (*Sphærioidaceæ*).  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).  
*alpina* Ferraris (**18** 296).  
 Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 10 fig. 9.  
*Armeniacæ* Mac Alp. (**18** 294).  
 Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia. tab. 38 fig. 191 (*bas. et spor.*).

**Cinnamomi Turconi** (\*).

Turconi in Atti Ist. Bot. Pavia, **11** (1908) tab. 22 fig. 1-3.  
**conspersa** Richon (**10** 242).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*fr.*).  
**damnosa** Petri (\*).

Petri in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 8.  
**eumorpha** Sacc. et Cavr. (**16** 900).

Saccardo e Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **7** (1900) pag. 289 fig. 3.  
**mendax** Sacc. et Roum. (**3** 252).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 19.  
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 558 et 562.

**paradoxa** Trotter (**18** 294).

Trotter in Annal. Mycol. **2** (1904) pag. 534 fig. 3.  
**Rhododendri** Ferraris (**18** 295).

Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 11 fig. 10.

**CYTOSPORINA** Sacc. (*Sphaerioidaceae*).

Lambotte, Flore Mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).  
**abietina** Ferraris (**18** 407).

Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 11 fig. 15.  
**Cratægi** Allescher (**14** 988).

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 950.  
**Halimi** Maubl. (\*).

Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 20 fig. 19-20.  
**heteracantha** Sacc. (**3** 603).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).  
**leucomyxa** (Corda) Sacc. (**3** 604).

Corda, Icones **3**, tab. 4 fig. 71 [*Næmaspora*].  
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 950.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 381 fig. 200 P-Q.  
**peregrina** (Mont.) Sacc. (**3** 603).

Montagne in Annal. Sc. Nat., sér. 2, **1** (1834) tab. 11 fig. 4 [*Sphaeria*].  
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 949.

**Ribis Magnus** (**18** 406).

van Hall in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 11.  
**rostrata** (West.) Sacc. (**3** 601).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. 1857, tab. ad pag. 579, fig. 14 [*Dumortiera*].

**Siliquastri** (West.) Sacc. (**3** 601).

Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg., 1863, tab. 4, ad pag. 254-255, fig. 3  
 [*Dumortiera*].

**CYTTARIA** Berk. (*Cyttariaceae*) — Cfr. etiam *Hypocrea*.

**Berterii** Berk. (**8** 5).

Berkeley in Trans. Linn. Soc. London, **19** (1850) tab. 4 fig. B.  
**Darwinii** Berk. (**8** 5).

Berkeley in Trans. Linn. Soc. London **19** (1850) tab. 4 fig. A.

Bommer et Rousseau, Champ. in Voyage S. Y. Belgica, tab. 1-3 fig. 1-19.

- Fischer Ed. in Bot. Zeit. 1888, tab. 12 fig. 5-7 (*anat.*).  
**Gunnii** Berk. (8 5).  
 Berkeley in Journ. of Botany, 1848, tab. 20-21.  
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 289 fig. 67 *a*.  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 19 fig. 138.  
 Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 101.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 241 fig. 181 *A* (*hab.*).  
 Masee, Plant Diseases., pag. 164.  
**Harioti** E. Fischer (8 6).  
 Fischer E. in Botan. Zeit. 1888, tab. 12 fig. 1-4.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 241 fig. 181 *B-C* (*fr.*).  
**Hookeri** Berk. (8 6).  
 Berkeley, Fungi antarct. Voyage, tab. 162 fig. 1 (*et. anat.*).  
 Fischer E. in Botan. Zeit. 1888, tab. 12 fig. 8-10 (*anat.*).  
**Purdiei** Buchanan (8 7).  
 Buchanan in Trans. New Zeal. Instit. 1885, tab. 11.  
**Reichei** Henn. (16 695).  
 Hennings in Hedwigia 39 (1900), Beibl., pag. (52).  
 Revue Mycol. 22 (1900) tab. 207 (ex err. 208) fig. 1-6.

## D

- DACRINA** Fr. (*Tuberculariaceæ*).  
*lutescens* Fr. et Bon. (4 742).  
 Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 122 (? *Coniophora*).  
**DACRYMYCELLA** Bizz. (*Tuberculariaceæ*).  
*Beijerinckii* Koord. (\*).  
 Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 242 fig. 53.  
*fertilissima* Bizz. (4 671).  
 Bizzozzero in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 3 fig. 8.  
**DACRYOBOLUS** Fr. (*Nidulariaceæ*).  
*incarnatus* Quél. (7 45).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 15.  
**DACRYOMITRA** Tul. (*Tremellaceæ*).  
*glossoides* (Pers.) Bref. (6 811).  
 Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 11 fig. 1-2 (*et. biol.*).  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 98 fig. 63 *S-U* (*et. spor. germ.*).  
 Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 7 fig. 15 (*hab.*).  
*pusilla* Tul. (6 811).



Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 15 (1872) tab. 9 fig. 5-7.

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 11 fig. 1-2.

Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 30 fig. 23 (*hab.*).

**DACRYOMYCES** Nees (*Tremellaceæ*) — Cfr. etiam *Cylindrocolla*, *Guepinia*,  
*Tremella*.

Bischoff, Kryptog., fig. 3449 (*fr.*).

Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cultiv., pag. 117 tab. 14 fig. 4 (*spor. germ.*).  
*cæsius* Sommerf. (6 803).

Britz., Hymenom., tab. 758 fig. 13.

De Notaris, Micromyc. Decades, 2, fig. 1.

*cerebriformis* Bref. (6 799).

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 10 fig. 4-8 (*et. biol.*).

*chrysocomus* (Bull.) Tul. (6 798).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 376 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 10 fig. 12-17 (*et. biol.*).

Britz., Hymenom., tab. 758 fig. 14.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 520.

Hennings in Engler, Pflzfam., 1, 1\*\* pag. 98 fig. 63 *H-L* (*et. spor. germ.*).

Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 36 (*cytol.*).

Massee, Brit. Fung. Fl. 1, pag. 56 fig. 13 (*fr.*).

Sowerby, Col. figur., tab. 152 [*Peziza*].

*conglobatus* Peck (9 260).

Peck, 32 Report (1878) tab. 1 fig. 1-4.

*deliquescens* (Bull.) Duby (6 798).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 455 fig. 3 [*Tremella*].

Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 350 fig. 77 *c* (*fr.*).

Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 247 [*Septocolla adpressa*].

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 9 (*et. biol.*).

Britz., Hymenom., tab. 748 fig. 21.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 95.

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 140 (*spor. germin.*).

Corda, Icones 2, tab. 14 fig. 115 [*D. lacrymalis*].

Corda, Anleit., tab. G fig. 68<sup>24-26</sup> [*id.*].

Dangeard in Botaniste 4 (1895) pag. 136-141 et 184 (*et. cytol.; sex.*).

Falck in Cohn, Beitr. 8 (1902) tab. 12 fig. 3 (*stat. oidiospor.*).

Forquignon, Champ. supér., pag. 107 fig. 78.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 520.

Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 6 (*germin.*).

Istvanffi in Ber. Deut. Botan. Gesellsch. 1895, tab. 37 fig. 37 (*cytol.*).

Juel in Pringsh. Jahrb. 32 (1898) tab. 4 fig. 11-19 (*id.*).

Patouill., Essai taxonom. Hyménom., pag. 29 fig. 21.

Patouill., Hyménom. Europe, tab. 4 fig. 8 (*fr.*).

Persoon, Icones fungor., tab. 10 fig. 3 (*hab.*) [*Tremella lacrymalis*].

Tulasne in Annal. Sc. Nat., sér. 3, 19 (1853) tab. 12 fig. 13-19 et tab. 13  
fig. 1-8 (*et. biol.*).

van Tavel, Morphol., pag. 143 (*fr. varicæ, biol.*).

- van Wisselingh in Pringsh. Jahrb. **31** (1898) tab. 18 fig. 36 (*cytol.*).  
 Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 272.  
 Bull. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 7 fig. 13-14.
- fragiformis** (Pers.) Nees (**6** 796).  
 Persoon, Icones fungor., tab. 10 fig. 1 (*hab.*) [*Tremella*].  
 Britz., Hymenom., tab. 748 fig. 18-19.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).
- incarnatus** Karst. (**6** 797).  
 Karsten, Icon. Hymenom. **2**, tab. 11 fig. 60.
- longisporus** Bref. (**6** 800).  
 Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 10 fig. 18-19 (*fr., biol.*).
- luridus** Holterm. (**16** 221).  
 Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 7 fig. 20-25 (*etiam biol.*).
- lutescens** Bref. (**6** 799).  
 Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 10 fig. 1-3 (*et. biol.*).
- macrosporus** Berk. et Br. (**6** 796).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 4, **11** (1873) tab. 7  
 fig. 1.
- miltinus** Berk. (**6** 797).  
 Berkeley, Flora Tasmanica, tab. 183 fig. 7.
- multiseptatus** Beck (**6** 799).  
 Beck, Flora von Hernstein, tab. 1 fig. 5.  
 Britz., Hymenom., tab. 748 fig. 16.
- odoratus** Holterm. (**16** 221).  
 Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 7 fig. 16-19 (*et. biol.*).
- ovisporus** Bref. (**6** 800).  
 Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 10 fig. 20-21 (*fr., biol.*).  
 van Tavel, Morphol., pag. 121, 141 et 194, fig. 8 (*fr.*).
- Papaveris** Quél. (**11** 148).  
 Quélet in Revue Mycol. **14** (1892) tab. 126 fig. 4 (*hab.*).
- roseus** Fr. (**6** 797).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 455 fig. 2 [*Tremella cinnabarina*].
- rubidus** Holterm. (**16** 221).  
 Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 7 fig. 13-15.
- rubro-fuscus** Berk. (**6** 797).  
 Berkeley in Journ. of Botany **4** (1845) tab. 1 fig. 1 (*anal.*).
- saccharinus** (Bon.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 249 [*Tremella*].
- sclerotioides** Berk. (**6** 804).  
 Berkeley, Flora Tasman., tab. 183.
- sebaceus** Berk. et Br. (**6** 803).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 4, **7** (1871) tab. 18  
 fig. 2.  
 Cooke, Handb. **1**, pag. 351.  
 Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 317 fig. 101 (*hab.*).
- stillatus** Nees (**6** 798).  
 Nees, System, tab. 7 fig. 90.

- Nees, System 2°, tab. 22 fig. 1-4.  
 Berkeley, Outlin., tab. 18 fig. 8 (*hab.*).  
 Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 242.  
 Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 10 fig. 9-11 (*et. biol.*).  
 Britz., Hymenom., tab. 758 fig. 12.  
 Corda, Icones 2, tab. 14 fig. 114.  
 Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1857 fig. 2.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 520.  
 Greville, Cryptog. Flora 3, tab. 159.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 98 fig. 63 *D-G* (*et. fr. conid.*) [*D. abietinus*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16301.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 56 fig. 12 (*hab.*).  
 Penzig, Fungi agrum., fig. 1129.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1129.  
 Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 31, tab. 10.  
 Schulzer v. Muggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1860, tab. 1 fig. 1-3.  
 Schwabe, Flora anhalt. 2, tab. 6 fig. 3.  
**succineus** Fr. (6 801).  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
**Syringæ** (Schum.) Fr. (6 796).  
 Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1857 fig. 3.  
**vermiformis** Berk. et Br. (6 804).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 5, 1 (1878) tab. 3 fig. 1.  
**Species indeterminata.**  
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 8 fig. 16 (*fr.*).

#### DACRYOPSIS Masee (*Tremellaceæ*).

- Ellisiana** Masee (11 150).  
 Masee in Journ. of Mycol. 6 (1891) tab. 7 fig. 19-21.  
**gyrocephala** Masee (11 149).  
 Masee in Journ. of Mycol. 6 (1891) tab. 7 fig. 4-7.  
**nuda** Masee (11 149).  
 Masee in Journ. of Mycol. 6 (1891) tab. 7 fig. 25-26.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 56 fig. 5-6.  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, 2 (1848) tab. 9 fig. 4  
 [*Ditiola*].  
**Ulicis** (Plowr.) Sacc. et Syd. (16 223).  
 Plowright in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1897-98, tab. 2 fig. 2-6 [*Ditiola*].  
**unicolor** Masee (11 149).  
 Masee in Journ. of Mycol. 6 (1891) tab. 7 fig. 22-24.

#### DACTYLARIA Sacc. (*Mucedinaceæ*).

- candida** (Nees) Sacc. (4 195).  
 Nees, System, tab. 4 fig. 58 [*Dactylium*].  
 Nees, System 2°, tab. 4 fig. 1-4 [*id.*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3817 [*id.*].

- Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 139 [*id.*].  
 Chevallier, Flore Paris, tab. 3 fig. 13 [*id.*].  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 685 fig. 1 [*id.*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 496 [*id.*].  
**echinophila** Massal. (16 1041).  
 Massalongo, Novit. Floræ mycol. veronens., tab. 8 fig. 25.  
**oogena** (Mont.) Sacc. (4 195).  
 Montagne in Rayer, Arch. Méd. compar. 1843, tab. 7 fig. 15-18 [*Dactylium*].  
 Coupin, Champ. paras., tab. 53 fig. 1 [*id.*].  
 Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 11 a [*id.*].  
 Hoffmann, Pflanzenf. 1846, tab. 1 fig. 2 [*id.*].  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 184 [*id.*].  
 Robin, Végét. paras., tab. 2 fig. 5-6 [*id.*].  
 Schenk in Verh. phyl.-mediz. Gesellsch. Würzburg, 1850, tab. 1 [*id.*].  
 Zimmermann, Verderbn. d. Eier, tab. 1 fig. 4-5 [*id.*].  
**Orchidis** Cke. et Mass. (10 553).  
 Masee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 274 fig. 24.  
**parasitans** Cavr. (11 601).  
 Cavara in Revue Mycol. 16 (1894) tab. 150 fig. 11.  
 Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 415.  
 Shirai in Botan. Magaz. Tokyo 19 (1905) pag. (23) fig. 147 et tab. 2.  
**purpurella** (Sacc.) Sacc. (4 195).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 8 [*Acrothecium*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 449 fig. 232 J-L.
- DACTYLELLA** Grove (*Mucedinaceæ*).  
**alba** (Preuss) Sacc. (4 194).  
 Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 25, tab. 20 [*Menispora*].  
**ellipsospora** (Preuss) Grove (4 194).  
 Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 29, tab. 47 [*Menispora*].  
 Grove in Journ. of Bot. 1886, tab. 266 fig. 9 (*fr.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 449 fig. 232 G-H.  
 Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 411.  
**implexa** (Bk. et Br.) Sacc. (4 194).  
 Berk. et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 4, 11 (1873) tab. 7 fig. 5  
 [*Dactylium*].  
 Masee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 274 fig. 25.  
**minuta** Grove (4 193).  
 Grove in Journ. of Botany 1884, tab. 246 fig. 6 (*fr.*).  
 — var. **fusiformis** Grove (4 194).  
 Grove in Journ. of Botany 1886, tab. 266, fig. 10 (*spor.*).  
**piriformis** (Preuss) Sacc. (4 194).  
 Preuss in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 29, tab. 48 [*Menispora*].  
**rhombospora** Grove (4 194).  
 Grove in Journ. of Botany 1885, tab. 257 fig. 4 (*fr.*).

**DACTYLIUM** Nees (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Acrothecium*, *Bostrichonema*,

*Cephalothecium, Cladobotryum, Dactylaria, Dactylella, Dendryphium, Diplocladium, Mucrosporium, Trichothecium.*

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 6 (*schem.*).

St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 249 fig. 239 [*Helminthophora*].

**agaricinum** (Bon.) Sacc. (4 189).

Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 114 (*fr.*) [*Trichothecium*].

**dendroides** (Bull.) Fr. (4 189).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 504 fig. 9 [*Mucor*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3737.

Bonorden, Handb., fig. 167 [*Trichothecium candidum*].

Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 4, tab. 51 [*Botrytis agaricina*].

Farneti, Funghi manger., pag. 277 fig. 106 (*fr.*).

Greville, Cryptog. Flora 3, tab. 126 fig. 1 [*Botrytis agaricina*].

Karsten, Abbild., fig. 59 4.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 418.

Loudon, Encyclop., fig. 16579 [*Botrytis agaricina*].

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 274 fig. 26.

Oudemans in Archiv. Néerl. 2 (1867) tab. 1 fig. 4.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 312 et 494.

Saccardo, Fungi ital., fig. 710.

**macrosporium** (Ditm.) Fr. (4 189).

Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 4, tab. 50 [*Botrytis*].

De Bary, Vergl. Morph., pag. 69 fig. 31 (*fr.*).

? Persoon, Observat. 1, tab. 2 fig. 6-7 [*Isaria carnea*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 496 b.

**morsus-ranæ** (Corda) Sacc. (4 189).

Corda, Icones 5, tab. 2 fig. 17 [*Diplosporium*].

**tenerum** (Bon.) Sacc. (4 190).

Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 137 [*Helminthophora*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 450 fig. 233 A (*fr.*).

**tenuissimum** Berk. (\*).

Berkeley in Journ. Hortic. Soc. 1 (1846) tab. 4 fig. 20-21 (*fr.*).

**DACTYLOPORUS** Herzer (*Fungi fossiles*).

**archæus** Herzer (11 659).

Herzer in American Geologist 11-12 (1893) tab. 13.

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 5 fig. 1-4.

Revue Mycol. 17 (1895) tab. 155 fig. 1-4.

**DACTYLOSPORA** Körber — Cfr. *Leciographa*.

**DACTYLOSPORIUM** Harz (*Dematiaceæ*).

**brevipes** Grove (10 678).

Grove in Journ. of Botany 1886, tab. 267 fig. 7.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 23.

**macropus** (Corda) Harz (4 545).

Corda, Icones 3, tab. 2 fig. 27 [*Mystrosporium*].

Costantin, Mucéd simpl., fig. 62.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 485 fig 252 G.

Lindau, Kryptog Flora **9**, pag. 257.

**DÆDALEA** Pers. (*Polyporaceæ*) — Cfr. etiam *Lenzites*, *Phlebia*, *Polyporus*,  
*Polystictus*, *Trametes*.

**aurea** Fr. (**6 371**).

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 35 fig. F [*Agar. aureus dædaleis sinibus*].

**cinerea** Fr. (**6 372**).

Fries, Icones Hymenom., tab. 192 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 620 fig. 101 et tab. 625 fig. 122.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 414 (*terat.*) [*Cellularia cyathiformis*].

— var. **trametea** (Quél.) Sacc. et Trav. (\*).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **30** (1901) tab. 3 fig. 9. [*Lenzites*].

**citrina** Holterm. (**16 167**).

Holtermann, Mykolog. Untersuch., tab. 9 fig. 20-22.

**conchata** Bresad. (**9 199**).

Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 5 fig. 2.

**confragosa** (Bolt.) Pers. (**6 372**).

Bolton, Hist. Fung., tab. 160 [*Boletus*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 491 fig. A-B [*Boletus labyrinthiformis*].

Hard, Mushrooms, pag. 429 fig. 358.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 181 fig. 96 E-F.

White, Hymenom. Connecticut, tab. 34 fig. 2.

— var. **angustata** (Sow.) Fr. (**6 372**).

Sowerby, Col. figur., tab. 193 [*Boletus angustatus*]

**ferruginea** Schum. (**6 380**).

Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2029.

**glabrescens** Berk. (**6 374**).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 9 fig. 60.

**incompta** Berk. (**6 375**).

Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. 12 fig. 1-2.

**indica** Jungh. (**6 380**).

Jungh., Præmissa Fl. Crypt. Javæ, fig. 93.

**Inzengæ** Fr. (**6 371**).

Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 2.

**mutabilis** Quél. (\*).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 12.

**Newtoni** Bres. et Roum. (**9 199**).

Bresadola in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 92 bis, fig. 3.

**pendula** Berk. (**6 381**).

Berkeley, Flora New Zeal., tab. 105 fig. 4.

**polymorpha** Schulzer (\*).

Schulzer v. Müggenb. in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1880, tab. 2.

**pruinosa** Lév. (**6 379**).

Léveillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 136 fig. 1.

**quercina** (L.) Pers. (**6 370**).

- Berkeley, Outlin., tab. 19 fig. 5.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3329.  
 Boccone, Museo di Fisica, tab. 305 fig. 5 [*Fungus ligneus dædal. gilvus*].  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 73 [*Agaricus*].  
 Britz., Hymenom., tab. 614 fig. 83 et tab. 637 fig. 153.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 352 et tab. 442 fig. 1 [*Agar. labyrinthiformis*].  
 Cooke, Handb. 1, pag. 287.  
 Corda, Anleit., tab. H fig. 76 1-2.  
 Cordier, Champign., tab. 42 fig. 1.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 48 fig. 111.  
 Flora Batava, tab. 789.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 475 (var.).  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 128.  
 Greville, Cryptog. Flora 4, tab. 238.  
 Hard, Mushrooms, pag. 428 fig. 357.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 181 fig. 96 A-B.  
 Karsten, Abbild., fig. 28 (hab. hymen.).  
 Karsten, Finland Basidsv., tab. 5 fig. 75.  
 Kerner, Vita delle piante 2, pag. 21 fig. 2.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 1-2 [*Dæd. betulina*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 20 fig. 3.  
 Lenz, Schwämme, tab. 14 fig. 56.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16061.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 184 fig. 1.  
 Mez, Hausschwamm, pag. 133-134 fig. 56-57.  
 Nees, System, tab. 30 fig. 227.  
 Nees, System 2°, tab. 31.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 1 fig. 1-2 et tab. 2 fig. 1-4 (cum var.) [*Agaricus*].  
 Persoon, Mycol. europ. 2, tab. 18 fig. 1 (var.).  
 Rolland, Atlas, tab. 97 fig. 213 [*Lenzites*].  
 Schæffer, Icones Fung., tab. 231 (var.?) [*Agar. dubius*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 59 fig. 300.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 181 [*Agaricus*].  
 Stevenson, Hymenom. 2, pag. 224.  
 Trattin., Fungi Austr., tab. 2 fig. 3.  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 60 fig. 1-2 (var.).  
 White, Hymen. Connect., tab. 34 fig. 1.  
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 387.
- scalaris** Berk. et Br. (6 375).  
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1886) tab. 11  
 fig. 7-9.
- Schulzeri** Poetsch (6 378).  
 Britz., Hymenom., tab. 654 fig. 203.
- Sprucei** Berk. (6 376).  
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 1 (1880) tab. 46  
 fig. 19-20.
- stereoides** Fr. (6 379).

- Romell, Hymenom. Austro-Americ. **1**, tab. 1 fig. 25.  
*sulphurea* Quél. (\*).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **22** (1893) tab. 3 fig. 10.  
*unicolor* (Bull.) Fr. (**6** 377).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 408 et tab. 501 fig. 3 [*Boletus*].  
 Batsch, Elenchus, tab. 41 fig. 227 [*Boletus suberosus* var. *conchiformis*].  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 38 fig. E [*Agar. dædaleis sinibus minoribus*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 46 fig. 1.  
 Berlese, Fungi moric., tab. 7 fig. 4-6.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 163 [*Boletus*].  
 Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 2 fig. 21-22 (*fr.*, *biol.*).  
 Britz., Hymenom., tab. 615 fig. 84.  
 Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2271 fig. 1.  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 82 fig. 56.  
 Hennings in Engler Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 181 fig. 96 C-D.  
 Lamarck, Encyclop., tab. 884 fig. 2<sup>1</sup> [*Agaricus*].  
 Nees, System, tab. 30 fig. 229 [*Sistotrema cinereum*].  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1125.  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 22 fig. 6.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1125.  
 Sorokine in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 109 fig. 403 b (*terat.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 325 [*Boletus*].  
*variabilis* Holterm. (**16** 167).  
 Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 9 fig. 13-19 (*etiam biol.*).  
*vermicularis* Pers. (**6** 383).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 424 [*Boletus resupinatus*].  
**Species indeterminatæ vel dubiæ.**  
 Scopoli, Dissert. **1**, tab. 18 fig. 1 [*Merulius sesia*] et fig. 2 [*M. patella*].
- DALDINIA** Ces. et De Not. (*Sphæriaceæ*).  
 Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 4 fig. 13.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 13.  
 Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 4 fig. 13.  
*angolensis* (Welw. et Curr.) Saco. (**1** 394).  
 Welw. et Currey, Fungi Angol., tab. 17 fig. 19 [*Hypoxylon*].  
*caldariorum* Henn. (**16** 449).  
 Hennings in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 2 fig. 14.  
*concentrica* (Bolton) Ces. et De Not. (**1** 393).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 180 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Berlese, Fungi moric., tab. 23 fig. 6-10.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3493 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 202.  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 32 (*fr.*) [*Hypoxylon*].  
 Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenomyc., tab. 38 fig. 6-11.  
 Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2036 fig. 2 [*Sphæria*].



- Greville, Cryptog. Flora **6**, tab. 324 fig. 1 [*Hypoxydon*].  
 Jaczewski in Bull. Soc. Mycol. Fr. **11** (1895) tab. 12 fig. 4 [*id.*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 486 fig. 286 *D* (*hab.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 16360 [*Sphæria*].  
 Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 5 fig. 75 (*fr. conid.*).  
 Molliard in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 16 fig. 1-16 (*id.*).  
 Nees, System, tab. 40 fig. 308 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1144 *A*.  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 26 fig. 5.  
 Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 3-4 (*hab.*) [*Sphæria c. var. stipitata*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 565.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 329 [*Sphæria*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 160 [*Sphæria fraxinea*].  
 Tode, Fungi Meckl., tab. 17 fig. 130 (*hab.*) [*Sphæria tunicata*].  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 33 fig. 5<sup>6</sup> (*st. conid.*).  
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 13 fig. 11-16 [*Hypoxydon*].  
*cuprea* Starb. (17 617).  
 Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **2**, tab. 1 fig. 2 (*hab.*).  
*Eschscholzii* (Ehrenb.) Rehm. (17 617).  
 Ehrenberg, Fung. Chamiss., tab. 18 fig. 8 [*Sphæria*].  
*vernica* (Schw.) Ces. et De Not. (1 394).  
 Schweinitz, New Americ. Sphær., tab. 1 fig. 2 [*Sphæria*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 34 (*fr.*) [*Hypoxydon*].  
 Sorokine, Morb. Vitis, tab. 20 fig. 214-219.  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 33 fig. 5<sup>1-5</sup>.  
*Warburgii* Henn. (11 288).  
 Hennings in Hedwigia **32** (1893) tab. 8 fig. 4.

**DAMNOSPORIUM** Corda — Cfr. *Bactridium*.

**DANGEARDIA** Schröder (*Chytridiaceæ*).

*mamillata* Schröder (16 393).

Schröder in Ber. Deut. Bot. Gesellsch. 1888, tab. 20.

**DAPSILOSPORIUM** Corda — Cfr. *Melanconium*.

**DARLUCA** Cast. (*Sphærioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 13 (*schem.*).

*ascochytoides* Sacc. et Roum. (3 411).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **3** (1881) tab. 14 fig. 7 (*spor.*).

*Bivonæ* Fuckel (3 411).

Fuokel, Symbolæ, tab. 2 fig. 22 (*spor.*).

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 702 (*id.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 369 fig. 194 *P* (*id.*).

*filum* (Biv.) Cast. (3 410).

*Bivona-Bernardi*, Stirp. rarior. Sicil. **3**, tab. 3 fig. 1 *C-E* [*Sphæria*].

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 702.

- Castagne, Plant. Marseill., Suppl., tab. 8 [*D. vagans*].  
 Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1904, tab. 19 fig. *a*  
 (*hab.*).  
 Cooke, Handb. 1, pag. 437.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 369 fig. 194 *M-O*.  
 Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 24 fig. 79-81.  
 Massalongo, Novit. Flor. mycol. Veronens., tab. 1 fig. 2 pr. p.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*) [*D. vagans*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1473.  
 Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste 5 (1896) pag. 51 (*etiam cytol.*).  
 Stein, Ueber zwei Schmarotzerpilze, pag. 118.  
 Thümen, Melampsor., tab. 1 fig. 11 (*spor.*).  
 Revue Mycol. 22 (1900) tab. 207 (ex err. 208) fig. 26-28.  
 Sorghi Zimm. (18 357).  
 Zimmermann in Ber. Land- u. Forstwirtschaft. Deutsch. Ostafrika 2 (1904)  
 tab. 1 fig. 4.

**DARWINIELLA** Speg. (*Dothideaceæ*).

- globulosa* (Cke. et Masee) Sacc. (9 1049).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 206 [*Coccodea*].

**DASYOBOLUS** Sacc. (*Ascobolaceæ*).

- barbatus* (Mass. et Crossl.) Sacc. (11 421).  
 Masee in Grevillea 22 (1894) pag. 97 [*Ascobolus*].  
 Masee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 167 [*id.*].  
*immersus* (Pers.) Sacc. (11 421).  
 Persoon, Observat. 1, tab. 4 fig. 6 et 7 *d-e* [*Ascobolus*].  
 Borzi in Nuovo Giorn. Bot. ital. 10 (1878) tab. 3 fig. 15 (*biol. fruct.*) [*id.*].  
 Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 10 (1868) tab. 8 fig. 17 [*id.*].  
 Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 31 (*cytol.*) [*id.*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 192 fig. 154 *D-F* [*id.*].  
 Nees, System, fig. 297 [*id.*].  
 Nylander, Peziz. Fenn., tab. 2 fig. 3 (*spor.*) [*id.*].  
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1112 (*fr.*) [*id.*].  
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 16 fig. 1 [*id.*].  
 Zukal in Sitzungsber. k. Akad. Wissensch. Wien 98, 1 (1889) tab. 4 fig. 20-  
 27 (*biol.*) [*id.*].  
 — var. *brevisporus* (Oudem.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 4 (1885) tab. 6 fig. 12 (*fr.*)  
 [*Ascobolus*].  
 — var. *macrosporus* (Crn.) Sacc. (8 523).  
 Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 7 (1857) tab. 4 fig. *B* [*Ascobolus macro-*  
*sporus*].  
 Berk. et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 17  
 fig. 33 [*id.*].  
 Chelchowski, Fungi fimic. polonici, tab. 11 fig. 14 (*fr.*) [*id.*].  
 Cooke in Journ. of Bot. 1864, pag. 153 fig. 7 (*fr.*) [*id.*].

*porphyrosporus* (Hedw.) Sacc. (11 421).

Hedwig, *Musc. frond.* 2, tab. 7 fig. A [*Ascobolus*].

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3371 [*id.*].

**DASYSCYPHA** (Fr.) Fuck. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Lachnella* et *Trichopeziza*.  
*Abietis* (Karst.) Sacc. (8 438).

Doassans et Patouill., *Champ.*, n. 16 [*Peziza calycina* var. *Abietis*].  
*abscondita* Masee (\*).

Masee in *Bull. Kew*, 1906, tab. 2 fig. 1-6.

*acutipila* (Karst.) Sacc. (8 447).

Boudier, *Icones mycol.* 3, tab. 511.

*acuum* (A. et S.) Sacc. (8 443).

Doassans et Patouill., *Champ.*, n. 31 [*Helotium*].

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 205 fig. 160 L-M [*Hymenoscypha*].

Rehm, *Kryptog. Flora* 3, pag. 704 [*Phialea*].

*Agassizii* (Bk. et Curt.) Sacc. (8 438).

Cooke in *Grevillea* 3 (1875) tab. 40 fig. 169 (*fr.*) [*Peziza*].

*albidula* Penz. et Sacc. (18 86).

Penzig et Saccardo, *Icon. Jav.*, tab. 50 fig. 4.

*albo-pileata* (Cooke) Sacc. (8 445).

Cooke in *Grevillea* 3 (1875) tab. 41 fig. 182 (*fr.*) [*Peziza*].

*annulata* (Holmsk.) Sacc. (8 457).

Holmsk., *Fung. Dan.* 2, tab. 13 [*Peziza*].

*arida* (Phill.) Sacc. (8 455).

Phillips in *Grevillea* 5 (1877) tab. 89 fig. 13 [*Peziza*].

*aspidicola* (Berk. et Br.) Sacc. (8 451).

Cooke in *Grevillea* 3 (1875) tab. 41 fig. 194 (*fr.*) [*Peziza*].

*atropila* Boud. (\*).

Boudier, *Icon. mycol.* 3, tab. 505.

*aurorina* (Quél.) Sacc. (8 441).

Quélet in *Assoc. franç. Avanc. Sc.* 9 (1880) tab. 6 fig. 2 [*Erinella*].

*bicolor* (Bull.) Fuck. (8 439).

Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 410 fig. 3 [*Peziza*].

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3357 (*hab.*) [*id.*].

Boudier, *Icones mycol.* 3, tab. 501.

Chevallier, *Flore Paris*, tab. 9 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza quercina*].

Cooke in *Grevillea* 3 (1875) tab. 40 fig. 165 (*fr.*) [*Peziza*].

Corda, *Anleit.*, tab. G fig. 64<sup>15-16</sup> (*hab.*) [*Peziza pulchella*].

*Flora Danica*, fasc. 13 (1778) tab. 779 fig. 2 [*Elvela minuta*].

Gillet, *Champ. Fr.*, *Discomyc.*, fig. 114 [*Lachnea*].

Hoffmann, *Veget. Cryptog.* 2, tab. 7 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza exilis*].

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 202 fig. 159 J-K [*Lachnum*].

Loudon, *Encyclop.*, fig. 16242 [*Peziza*].

Nees, *System*, tab. 38 fig. 284 (*hab.*) [*Peziza pulchella*].

Phillips, *Brit. Discom.*, tab. 8 fig. 46 [*Lachnella*].

Quélet, *Champ. Vosges* 2, tab. 5 fig. 14 (*hab.*) [*Peziza*].

Rehm, *Kryptog. Flora* 3, pag. 865 [*Lachnum*].

- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 268 [*Peziza*].  
 Solms-Laubach in Botan. Zeit. 1862, tab. 11 [*id.*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 17 [*id.*].
- brunneola** (Desm.) Sacc. (8 460).  
 Boudier, Icones mycol. 3, tab. 507.  
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 41 fig. 184 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 281 [*Peziza dryophila*].  
 Phillips et Plowright in Grevillea 3 (1875) tab. 42 fig. 2 [*Peziza*].  
 — var. *facicola* (Phill.) Sacc. (8 460).  
 Boudier, Icones mycol. 3, tab. 508.
- caduca** (Rehm) Sacc. (8 446).  
 Cooke in Grevillea 3, tab. 41 fig. 189 (*fr.*) [*Peziza*].
- calyciformis** (Willd.) Rehm (8 467 et 1143).  
 Hedwig, Musc. frond. 2, tab. 22 fig. 1-4 [*Octospora*].  
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. 20 (1904) pag. 235.  
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 825 (*spor.*)
- calycina** (Schum.) Fuck. (8 437).  
 Boudier, Icones mycol. 3, tab. 518 [*Trichoscypha*].  
 Comes, Crittog., tab. 11 fig. 97 [*P. Willkommi*] et fig. 98 [*Peziza c.*].  
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 40 fig. 166 (*fr.*) et 4 (1876) tab. 66 [*Peziza*].  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 54.  
 Corda, Icones 5, tab. 9 fig. 64 [*Peziza*].  
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 35 fig. 15-21 (*et. st. conid.*) [*D. Willkommi*].  
 Delacroix et Maubl., Malad. plant. cult., pag. 245 tab. 50 (*et. st. secund.*) [*D. Willkommi*].
- Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1917 fig. 1 [*Peziza*].  
 Hartig, Baumkr., tab. 11 fig. 10-19 (*et. biol.*) [*Peziza Willkommi*].  
 Hartig, Untersuch. 1, tab. 4 fig. 10-20 (*id.*) [*id.*].  
 Karsten, Abbild., fig. 74<sup>1-5</sup> (*et. st. pycnid.*) [*id.*].  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 45 *b* (*schem.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 202 fig. 159 *A-B* [*D. Willkommi*].  
 Massee, Plant Diseases., pag. 146.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 592 [*Erinella*].  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 433-437 [*D. Willkommi*].  
 Quélet, Champ. Vosges, 2, tab. 5 fig. 17 [*Peziza*].  
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 825 [*D. Willkommi*].  
 Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 19 et 20 *b* (*fr. variae*) [*Peziza Willkommi*].  
 Solms-Laubach in Botan. Zeit. 1862, tab. 11 [*Peziza*].  
 Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 8 [*Peziza Willkommi*].  
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 269 fig. 8-10.  
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 286 (*fr.*) [*D. Willkommi*].  
 — var. *Fuckelii* Rehm (\*).  
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 825 (*spor.*) [*D. Willkommi* var.].
- calyculiformis** (Schum.) Rehm (8 454).  
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 41 fig. 177 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2032 fig. 2 [*id.*].

- Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 21 (*hab.*) [*id.*].  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 866 [*Lachnum*].  
 — var. *latebricola* Rehm (**8** 454).  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 180 (*fr.*) [*Peziza latebricola*].  
**Carestiana** (Rabh.) Sacc. (**8** 452).  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 191 (*fr.*) [*Peziza*].  
*caricicola* Sacc. (**8** 450).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 112 [*Hyalopeziza Caricis*].  
*carinata* Cooke et Mass. (\*).  
 Masee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 156 fig. 24-25 (*hab.*).  
*carneola* Sacc. var. *rhodoleuca* Sacc. (**8** 447).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1371 [*Hyalopeziza*].  
*caulicola* (Fr.) Sacc. (**8** 463).  
 Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1918 fig. 3 [*Peziza*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1326 [*Helotium*].  
*cerina* (Pers.) Fuck. (**8** 453).  
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 509.  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 176 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Flora Danica, fasc. **27** (1818) tab. 1620 fig. 2 [*Peziza biformis*]; fasc. **30**  
 (1823) tab. 1786 fig. 2 [*Peziza c.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 100 [*Lachnea*].  
 Holmskjold, Fung. Dan. **2**, tab. 20 (*hab.*) [*Peziza marginata*].  
 Nees, System, tab. 38 fig. 283 (*id.*) [*Peziza*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 170 [*id.*].  
 Phillips, Brit. Discomyc., tab. 7 fig. 44 [*Lachnella*].  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 826.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1316.  
 Solms-Laubach in Botan. Zeit. 1862, tab. 11 [*Peziza*].  
*ciliaris* (Schrad.) Sacc. (**8** 443).  
 Bucknall in Proc. Bristol Natural. Soc. 1881, tab. 4 fig. 1 [*Peziza echinulata*].  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 185 (*fr.*) [*Peziza c.*] et fig. 186 (*fr.*)  
 [*Peziza echinulata*].  
 Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2032 fig. 1 [*Hyalopeziza*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 120 [*Lachnea*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 202 fig. 159 *L-M* [*Lachnum*].  
 Masee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 156 fig. 1-2.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 86 (ex err. *Peziza patula*).  
 Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 24 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 866 [*Lachnum*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1369 [*Hyalopeziza*].  
 Thümen, Fungi pomie., tab. 3 fig. 6 (*fr.*) [*id.*].  
 — var. *pulchella* Sacc. (**8** 443).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1369 *B* [*Hyalopeziza*].  
*citricolor* (Berk. et Br.) Masee (**18** 85).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 4, **7** (1871) tab. 19  
 fig. 14 [*Peziza*].  
*clandestina* (Bull.) Fuck. (**8** 457).

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 416 fig. 5 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 178 (*fr.*) [*id.*].  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 45 *a* (*schem.*).  
 Patouill., Tab. anal., fig. 283.
- clavispora** Mouton (**14** 780).  
 Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **36** (1897) tab. *A* fig. 6.
- Comitessæ** (Cooke) Sacc. (**8** 440).  
 Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 64 fig. 10 (*fr.*) [*Peziza*].
- controversa** (Cooke) Rehm (**8** 447).  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 264 (*fr.*) [*Peziza*].
- Crucibulum** (Fr.) Sacc. (**8** 437).  
 ? Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1784 fig. 1 [*Peziza*].
- crucifera** (Phill.) Sacc. (**8** 440).  
 Phillips in Garden. Chron. 1878, pag. 397 fig. **71** [*Peziza*].
- Duseni** Rehm (**16** 735).  
 Rehm in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr., fig. 26-28.
- echinulata** (Rehm) Sacc. (**8** 444).  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 866 (*spor.*) [*Lachnum*].
- ericina** (Quél.) Sacc. (**8** 453).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 22 [*Erinella*].
- Eriophori** (Quél.) Sacc. (**8** 448).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 1 [*Erinella*].
- erythro stigma** (Berk. et Br.) Sacc. (**8** 453).  
 Berk. et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 4 fig. 31 [*Peziza*].
- Eucalypti** (Berk.) Sacc. (**8** 462).  
 Berkeley, Flora Tasman., tab. 183 fig. 13 [*Peziza*].  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 16 fig. 23 (*hab.*) [*id.*].
- flavo-virens** Bresad. (**8** 460).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 104 fig. 1.
- fuscescens** (Pers.) Karst. (**8** 461).  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 40 fig. 154 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, **2** (1903) tab. 6 fig. 1 [*Lachnum*].
- fusco-sanguinea** Rehm (**8** 459).  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 827.  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 179 (*fr.*) [*Peziza*].
- gigantospora** Rehm (**16** 736).  
 Rehm in Hedwigia **39** (1900) tab. 11 fig. 20 (*spor.*).
- glabrescens** Cooke et Phill. (**8** 451).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 163.
- globuligera** Fuck. (**8** 434).  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 195 (*fr.*) [*Peziza*].
- Hippocastani** Rich. (**10** 23).  
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 504.
- hyalina** (Phill.) Sacc. (**8** 449).  
 Phillips in Grevillea **4** (1875) pag. 51 fig. 266 [*Peziza*].

- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 205 fig. 160 *E-G* (*et. st. conid.*).  
*illota* (Berk. et Curt.) Sacc. (**8** 457).  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 40 fig. 170 (*fr.*) [*Peziza*].  
*isabellina* Penz. et Sacc. (**18** 81).  
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 51 fig. 1.  
*javanica* Penz. et Sacc. (**18** 81).  
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 50 fig. 2.  
*longipila* (Peck) Sacc. (**8** 463).  
 Peck in Bull. New York St. Mus. Nat. Hist. **1** (1887) tab. 2 fig. 15-19 [*Peziza*].  
*luteola* (Curr.) Sacc. (**8** 440).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 11, 12, 18 [*Helotium*].  
 ? *luzulina* (Peck) — (Cfr. *D. hyalina* **8** 449).  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 266 (*fr.*) [*Peziza*].  
*montana* (Quél. et Pat.) Sacc. (**8** 442).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 17 [*Erinella*].  
 Patouill., Tab. anal., fig. 589 [*id.*].  
*nivea* (Hedw.) Sacc. (**8** 437).  
 Hedwig, Observ. Botan., tab. 8 fig. *B* [*Octospora*].  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 269 (*fr.*) [*Peziza*].  
 ? Flora Danica, fasc. **24** (1810) tab. 1440 fig. 2 [*Peziza virginea*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 118 [*Lachnea*].  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 46 *a* (*schem.*) [*Trichopeziza*].  
 Patouill., Tab. anal., fig. 169 [*Peziza*].  
 Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 18 (*hab.*) [*id.*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1436 [*Trichopeziza*].  
 Solms-Laubach in Botan. Zeit. 1862, tab. 11 [*Peziza*].  
*ochroleuca* Penz. et Sacc. (**18** 81).  
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 50 fig. 3.  
*patens* (Fr.) Rehm (**8** 466).  
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 502.  
 Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 22 (*fr.*).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*) [*D. palearum*].  
*patula* (Pers.) Sacc. (**8** 443).  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 190 et tab. 51 fig. 268 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1854 fig. 3 [*id.*].  
 Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 238 (*anat. et fr.*)  
 Nees, System, tab. 38 fig. 285 [*Peziza*].  
 Patouill., Tab. anal., fig. 87 [ex err. *Peziza ciliaris*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1370 [*Hyalopeziza*].  
*perplexa* Boud. (\*).  
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 542 .  
*phæotricha* (Dur. et Lév.) Sacc. (**8** 461).  
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 28 fig. 5 [*Peziza*].  
*puberula* (Berk. et Curt.) Sacc. (**8** 461).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 16 fig. 24-25 (*fr.*) [*Peziza*].  
*pudibunda* (Quél.) Sacc. (**8** 433).

- Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 23 [*Erinella*].  
*puhicella* (Quél.) Sacc. (8 451).
- Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 25 [*Erinella*].  
*pulverulenta* (Lib.) Sacc. (8 462).
- Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 187 (*fr.*) [*Peziza*].  
*pygmæa* (Fr.) Sacc. (8 436).
- Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 15  
 fig. 18; **18** (1866) tab. 4 fig. 22 (*fr.*) [*Peziza*].
- Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 40 fig. 174 (*fr.*) [*id.*].
- Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 5 [*id.*].
- var. *prolifera* (Berk.) Sacc. (8 436).
- Berkeley in Trans. Linn. Soc. **25** (1866) tab. 55 fig. 7-13 [*Peziza*].  
*Queletii* Sacc. et Syd. (**14** 781).
- Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 21 [*Erinella pu-*  
*berula*].
- rorida* (Wallr.) Sacc. (8 435).
- Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 40 fig. 173 (*fr.*) [*Peziza*].  
*rosea* Rehm (8 449).
- Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 192 (*fr.*) [*Peziza*].  
*rufula* (Quél.) Sacc. (8 448).
- Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 4 [*Lachnella*].  
*sericea* (A. et S.) Sacc. (8 456).
- Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 3 fig. 7 (*hab.*) [*Peziza*].  
*serinella* (Quél.) Sacc. (8 444).
- Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 24 [*Erinella*].  
*Soppittii* Mass. (**14** 779).
- Masseé, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 156 fig. 12 (*fr.*).  
*sphærocephala* (Wallr.) Boud. (8 468).
- Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 503.
- Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 267 (*fr.*) [*Peziza cephaloidea*].  
*spiraeicola* (Karst.) Sacc. (8 442).
- Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 506.
- Patouillard, Tab. anal., fig. 591 [*Erinella*].  
*Stevensoni* (Bk. et Br.) Sacc. (8 454).
- Hard, Mushrooms, pag. 506 fig. 429 [*Peziza*].
- Harper in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 27 fig. 1-25 (*cytol.*) [*id.*].
- Harper in Pringsh. Jahrb. **30** (1897) tab. 11 fig. 31-33 (*biol., cytol.*) [*id.*].  
*strobilicola* Bäuml. (**16** 736).
- Bäumler in Annal. k. k. naturh. Hofmus. Wien **13** (1898) tab. 16 fig. 6.  
*subtilissima* (Cooke) Sacc. (8 438).
- Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 40 fig. 167 (*fr.*) [*Peziza*].
- Patouillard, Tab. anal., fig. 592 [*Erinella*].
- Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 825 (*spor.*).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1313 [*D. Bruyeriensis*].  
*succinea* (Phill.) Sacc. (8 458).
- Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 89 fig. 12 [*Peziza*].  
*terrestris* (Berk. et Br.) Sacc. (8 468).



- Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Bot., 2 (1886) tab. 15 fig. 15-17 [*Helotium*].
- trabinelloides** Masee (\*).
- Masee in Journ. of Botany, 1896, tab. 357 fig. 4 (*fr.*).
- trichodea** (Phill. et Plowr.) Sacc. (8 462).
- Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 42 fig. 4 [*Peziza*].
- variegata** Fuck. (8 455).
- Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 51 fig. 196 (*fr.*) [*Peziza*].
- vernalis** (Schum.) Sacc. (8 442).
- Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2034 fig. 2 [*Peziza*].
- vestita** (Quél.) Sacc. (8 464).
- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 12 fig. 13 [*Helotium*].
- virginæa** (Batsch) Fuck. (8 432).
- Batsch, Elenchus, tab. 26 fig. 139 (*hab.*) [*Peziza annularis*].
- Bachman in Proc. Ohio St. Acad. of Sc. 5, 2 (1908) tab. 4 fig. 1-4.
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 376 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza lactea*].
- Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 51 fig. 272 (*fr.*) [*Peziza*].
- Durand in Bull. Torrey Bot. Club 27 (1900) tab. 30 fig. 10 (*anat., hymen.*) [*Lachnum*].
- Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1016 fig. 4 [*Peziza parvula*]; 38 (1839) tab. 2274 fig. 3 [*Peziza v.*].
- Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 119 [*Lachnea*].
- Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 3, tab. 5 fig. 10 [*Peziza*].
- Holmskjöld, Fung. Dan. 2, tab. 14 (*hab.*) (*id.*).
- Lagarde in Annal. Mycol. 4 (1906) pag. 236 (*fr.*).
- Lamarek, Encyclop., tab. 886 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza lactea*].
- Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 15 (*id.*) [*Fungoides minimum....*].
- Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 23 (*id.*) [*Peziza*].
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1314 [*f. candida*], fig. 1314 A [*f. longipes*], fig. 1315 A [*f. brevipes*].
- Sowerby, Col. figur., tab. 65 [*Peziza nivea*].
- var. **testacea** Sacc. (8 433).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1315.
- vitreola** (Karst.) Masee (18 87).
- Masee et Crossland in The Naturalist, Yorkshire, 1901, pag. 185 fig. 12-16.
- Warburgiana** Henn. (11 413).
- Hennings in Hedwigia 32 (1893) tab. 8 fig. 5.
- Winteriana** Rehm (\*).
- Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 826.
- Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 202 fig. 159 C-E.
- Species incerta.**
- Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 2 fig. 1-2 (*hab.*) [*sine nomine*].

**DASYSCYPHELLA** Tranz. — Cfr. *Erinella*.

**DASYSPORA** Berk. et Curt. (*Uredinaceæ*).

**foveolata** (Schw.) Berk. et Curt. (9 314 et 11 205).

Berkeley et Curtis, *Exotic Fungi*, tab. 25 fig. 5 (*spor.*).  
Magnus in *Berichte Deut. Bot. Gesell.* 1892, pag. 196 (*teltsp.*).

**DAVINCIA** Penz. et Sacc. (*Pezizaceæ*).

*helios* Penz. et Sacc. (18 101).

Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 54 fig. 2.

*tenella* Penz. et Sacc. (18 102).

Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 54 fig. 3.

**DEBARYA** Schulzer — Cfr. *Hypocrea*.

**DEBARYOMYCES** Klöcker (*Saccharomycetaceæ*).

*globosus* Klöcker (\*).

Klöcker in *Compt. rend. Labor. Carlsberg* 7 (1909) pag. 274 fig. 1-3.

**DECAISNELLA** Fabre — Cfr. *Teichospora*.

**DECONICA** W. Smith (*Agaricaceæ*).

*atro-rufa* (Schæff.) Sacc. (5 1059).

Schæffer, *Icones Fung.*, tab. 234.

Britz., *Hymenom.*, tab. 299 fig. 21, tab. 300 fig. 26, tab. 332 fig. 257.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 571.

*bullacea* (Bull.) Sacc. (5 1058).

Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 566 fig. 2.

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3421.

Britz., *Hymenom.*, tab. 314 fig. 154.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 608 fig. B.

Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 3 fig. 33-34.

Patouill., *Tab. anal.*, fig. 235.

*coprophila* (Bull.) Sacc. (5 1058).

Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 566 fig. 3.

Britz., *Hymenom.*, tab. 298 fig. 16-17, tab. 301 fig. 34, tab. 311 fig. 119-120.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 608 fig. A.

Eidam in *Botan. Zeit.* 1875, tab. 8 (*biol. germin.*).

Falck in Cohn, *Beitr.* 8 (1902) tab. 13 fig. 1-2 (*hab. et spor. germ.*).

Karsten, *Finl. Basidsv.*, tab. 4 fig. 51.

Nees, *System* 2<sup>o</sup>, tab. 35 [*Psilocybe*].

Quélet, *Champ. Vosges* 1, tab. 7 fig. 6 [*id.*].

Winter, *Kryptog. Flora* 1, pag. 485 (*fr. conid.*).

*examinata* (Britz.) Sacc. (11 73).

Britz., *Hymenom.*, fig. 145.

*libertatis* (Fr.) Sacc. (5 1059).

? Batsch, *Elenohus*, fig. 62.

*notha* (Britz.) Sacc. (5 1060).

Britz., *Hymenom.*, tab. 311 fig. 117.

*nuciseda* (Fr.) Sacc. (5 1059).

Britz., *Hymenom.*, tab. 297 fig. 6.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 609 fig. B.

*parabilis* (Britz.) Sacc. (5 1060).

Britz., Hymenom., tab. 300 fig. 27.

**physaloides** (Bull.) Sacc. (5 1058).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 566 fig. 1.

Britz., Hymenom., tab. 311 fig. 115 et tab. 321 fig. 192.

Cooke, Handb. 1, tab. 5 fig. 32 (*schem.*).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 609 fig. A.

? Paulet, Traité Champ., tab. 99 fig. 7 [*Hypophyllum brunneum*].

**DELACOUREA** Fabre (*Sphaeriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 9 fig. 1.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 1.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 1.

**insignis** Fabre (2 288).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 6 fig. 67 (*spor.*).

**DELACROIXIA** Sacc. et Syd. (*Saprolegniaceæ*).

**coronata** (Cost.) Sacc. et Sydow (14 457).

Costantin in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 4-5 [*Boudierella*].

Gaillaud in Ann. Sc. Nat., sér. 9, 1 (1905) pag. 104-130 fig. 1-4 (*et. biol.*).

**DELASTRIA** Tul. (*Tuberaceæ*).

**rosea** Tul. (8 905).

Tulasne, Hypog., tab. 8 fig. 1 et tab. 16 fig. 1.

Corda, Icones 6, tab. 20 fig. 145.

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 317 fig. 225 A-D.

Harkness, Calif. Hypog., tab. 45 fig. 27 (*fr.*).

**DELITSCHIA** Auersw. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Delitschiella*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 6 fig. 15.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 15.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 6 fig. 15.

**apiculata** Griff. (17 687).

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 13 fig. 10-13.

**Auerswaldii** Fuck. (1 732).

Auerswald in Hedwigia 7 (1868) tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*D. didyma*].

Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 13 fig. 4-6 [*id.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 163 (*spor.*).

**bisporula** (Crn.) Hans. (1 732).

Ellis et Everh., North.-Amer. Pyrenom., tab. 17 fig. 10-12.

Hansen, Fungi fimic., tab. 9 fig. 7-11.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 393 fig. 254 A-B.

Phillips et Plowr. in Grevillea 6 (1877-78) tab. 94 fig. 4.

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 163.

**canina** Mout. (9 748).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 26 (1887) tab. 1 fig. 4 (*spor.*).

**consociata** Mout. (9 749).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 26 (1887) tab. 1 fig. 8 (*spor.*).

*elephantina* Pass. (1 734).

Passerini in Nuovo Giorn. Bot. ital. 7 (1875) tab. 5 fig. 14 (*fr.*).

*excentrica* Griff. (17 687).

Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 13 fig. 7-9.

*furfuracea* Niessl (9 747).

Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 1 fig. 2 et tab. 14 fig. 7-9.

*geminispora* Sacc. et Flag. (11 377).

Saccardo in Grevillea 21 (1893) tab. 184 fig. 5.

*graminis* Niessl (1 733).

Niessl, Notiz., tab. 4 fig. 23 (*spor.*).

*insignis* Mouton (14 558).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 36 (1897) tab. A fig. 7-8.

Massee et Salmon in Annals of Botany 15 (1901) tab. 17 fig. 20.

*leporina* Griff. (17 687).

Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 18 fig. 14-16.

*leptospora* Oud. (9 749).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 4 (1885) tab. 6 fig. 17 (*fr.*).

*lignicola* Mout. (9 749).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 25 (1886) tab. 4 fig. 7 (*spor.*).

*Marchalii* Berl. et Vogl. (9 747).

Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 13 fig. 1-3.

*minuta* Fuck. (1 733).

Phillips et Plowr. in Grevillea 6 (1877) tab. 94 fig. 5.

*moravica* Niessl (1 733).

Niessl, Notiz., tab. 4 fig. 22 (*spor.*).

Massee et Salmon in Annals of Botany 15 (1901) tab. 17 fig. 18.

*Niesslii* Oud. (9 748).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 4 (1885) tab. 6 fig. 18 (*fr.*).

*vulgaris* Griff. (17 687).

Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 14 fig. 4-6.

*Winterii* Plowr. (1 734).

Plowright et Phillips in Grevillea 2 (1874) tab. 25 fig. 1 [*Sphaeria*].

Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 1 fig. 1 et tab. 14 fig. 10-12.

Massee et Salmon in Annals of Botany 15 (1901) tab. 17 fig. 22.

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 4 (1885) tab. 6 fig. 16 (*fr.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 621.

Winter in Hedwigia 13 (1874) tab. ad pag. 56-57, fig. 3 (*fr.*).

**DELITSCHIELLA** Sacc. (*Sphaeriaceae*).

*polyspora* (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (17 688).

Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 14 fig. 1-3 [*Delitschia*].

**DELORTIA** Pat. et Gaill. (*Tremellaceae*).

*palmicola* Pat. et Gall. (6 796).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 13 fig. 5.

**DELPINOËLLA** Sacc. (*Hysteriaceae*).

*insignis* Sacc. et Trott. (16 658).

Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. C fig. 4.

**DELPONTIA** Penz. et Sacc. (*Stictidaceæ*).

*pulchella* Penz. et Sacc. (18 151).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 58 fig. 1.

**DEMATIACEÆ** (Genera indeterminata).

Conwentz, Unters. foss. Hölz. Schw. 1890-1891, tab. 8 fig. 1 et 10 g; tab. 9 fig. 2 et 3 g (*fossil.*).

Meschinelli, Fung. foss., tab. 22 fig. 4 et 12-14 (*mycel.*) (*fossil.*).

**DEMATIUM** Pers. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Anthina*, *Bispora*, *Chætopeltis*, *Cladosporium*, *Echinobotryum*, *Laplographium*, *Rhacodium*, *Rhizomorpha*, *Spondylocladium*, *Sporotrichum*, *Stachylidium*.

Berlese in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 4-9 (*biol.*).

Guilliermond in Annales Mycol. 1 (1903) tab. 7 fig. 15-46 (*cytol., fruct.*).

Jørgensen in Revue Mycol. 18 (1896) tab. 159 fig. 8-13 (*biol.*).

Lamotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 7 (*schem.*).

**Chodati** Nech. — Cfr. *Cladosporium Chodati* (Nech.) Sacc. (18 577).

Nechitch, Ferments Levains Inde, pag. 23-25 fig. 4-6.

*hispidulum* (Pers.) Fr. (4 308).

Cooke, Handb. 2, pag. 586 fig. 260 [*Sporodum conopleoides*].

Corda, Icones 1, tab. 4 fig. 247; 3, tab. 1 fig. 22 [*id.*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 14<sup>1-2</sup> [*id.*].

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 7, tab. 31 [*Conoplea*].

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 126.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 465 fig. 241 E (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 689.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 358 fig. 15.

Nees, System 2°, tab. 7 fig. 1-6 [*Conoplea*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 524 [*Exosporium*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 915 [*Sporodum conopleoides*].

— *var. flexuosum* Sacc. (4 308).

Saccardo, Fungi ital., fig. 915 B.

*parasiticum* Peck (10 590).

Peck, 43 Report (1890) tab. 3 fig. 14-18.

*pullulans* De Bary — Cfr. *Cladosporium herbarum*.

*sphæricum* Pers. (10 590).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, 2 (1904) tab. 13 fig. 7.

*stemonitideum* (De Not.) Sacc. (4 308).

De Notaris in Comment. Soc. Crittog. ital. 2 (1864) tab. 1 fig. 3 [*Sporodon*].

*vinosum* Massee (11 614).

Massee in Grevillea 21 (1892-93) tab. 182 fig. 7.

**Species indeterminatæ.**

Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 5 fig. 47 (*cytol.*).

Falck in Cohn, Beitr. 8 (1902) tab. 12 fig. 2 (*mycel. oidif.*).

Guilliermond in Revue gén. Bot. 1903, tab. 1 et tab. 9 fig. 1-5 et 20-22 (*cytol.*).

DEMATOPHORA R. Hart. — Cfr. *Rosellinia*.

DENDRODOCHIUM Bonord. (*Tuberculariaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 9 (*schem.*).  
affine Sacc. (4 650).

Saccardo, Fungi ital., fig. 774.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 505 fig. 259 A-B.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 442 fig. 6.

aurantiacum Bon. (4 652).

Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 228.

Saccardo, Fungi ital., fig. 771.

citrinum Grove (4 652).

Grove in Journ. of Botany, 1886, tab. 267 fig. 8.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*fr.*).

clavipes Penz. et Sacc. (4 651).

Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, 2 (1884) tab. 5 fig. 28.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 453.

flavum Bon. (4 652).

Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 229.

fusisporum Sacc. et Roum. (4 652).

Saccardo et Roumeguère in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 46 fig. 58.

hymenuloides Sacc. (14 1116).

Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 7 fig. 4.

javanicum Penz. et Sacc. (18 660).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 78 fig. 3.

livescens Bres. (16 1092).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 174 fig. 2.

microsorium Sacc. (4 652).

Saccardo, Fungi ital., fig. 775.

Lindau Kryptog. Flora 9, pag. 447.

Padi Oud. (10 706).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 9 fig. 43 (*fr.*).

Pinastri Paoletti (10 706).

Paoletti in Atti Soc. Ven.-Trent. 11 (1887) tab. 3 fig. 31-35.

roseum Sacc. (4 650).

Saccardo, Fungi ital., fig. 773.

rubellum Sacc. (4 651).

Saccardo, Fungi ital., fig. 772.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 450.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1204 D.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 46 fig. 1.

strictum D. Sacc. (14 1115).

Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, 2, 2 (1896) tab. 3 fig. 11.

DENDROGASTER Buch. (*Hymenogastraceæ*).

connectens Buch. (17 241).

Bucholtz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 3 fig. 15-16.

Bucholtz, in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 5 fig. 15-16.

**DENDROGRAPHIUM** Masee (*Stilbaceæ*).

**atrum** Masee (11 644).

Masee in *Grevillea* **21** (1892-93) tab. 182 fig. 6.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 497 fig. 257 *G.*

**DENDROMYCES** Libosch — Cfr. *Battarrea*.**DENDROPHAGUS** Toumey (*Myxomycetaceæ*).

**globosus** Toumey (\*).

Toumey in *Arizona Univ. Agr. Exper. Stat., Bull.* **33** (1900) pag. 17-59 fig. 1-31 (*etiam biol., path.*).

Clinton in *Connecticut Agr. Exper. Stat., Rep. Bot.* 1903, tab. 24 fig. *b et d* (*hab., path.*).

Wilcox in *Alabama Agr. Exper. Stat., Bull.* 132 (1905) tab. 5 (*id.*).

**DENDROPHOMA** Sacc. (*Sphaerioidaceæ*).

Lambotte, *Flore mycol. Belg., 2° Suppl.*, tab. 13 (*schem.*) [*Dendrophoma et Dendrophomella*].

**affinis** Sacc. (10 209).

Saccardo in *Annuario Ist. Bot. Roma* **4** (1891) tab. 20 fig. 8.

Allescher, *Kryptog. Flora* **6**, pag. 399 et 411.

**albo-maculans** (Schw. p. p.) Starb. (2 413 et 11 498).

Starb., *Stud. Fries Herbar.* **1**, tab. 2 fig. 32.

**alpina** Ferraris (18 278).

Ferraris in *Malpighia* **16** (1902) tab. 10 fig. 7.

**cæspitosa** Sacc. (14 896).

Saccardo in *Malpighia* **10** (1896) tab. 5 fig. 6.

**clypeata** D. Sacc. (14 897).

Saccardo D. in *Malpighia* **12** (1898) tab. 8 fig. 11.

**Convallariæ** Cavr. (10 211).

Cavara in *Revue Mycol.* **11** (1889) tab. 88 ter, fig. 6.

Cavara in *Atti Ist. Bot. Pavia* **2** (1892) tab. 21 fig. 4.

Allescher, *Kryptog. Flora* **6**, pag. 402.

Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 89.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 354 fig. 185 *G-L.*

**faginea** Ferraris (18 278).

Ferraris in *Malpighia* **18** (1904) tab. 9 fig. 5.

**Magraneri** Roll. (18 278).

Rolland in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **21** (1905) tab. 2 fig. 2.

**Marconii** Cavr. (10 211).

Cavara in *Atti Ist. Botan. Pavia* **1** (1888) tab. 6 fig. 11-14.

Cavara in *Revue Mycol.* **10** (1888) tab. 71 (ex err. 6) fig. 11-14.

Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 20.

**microsporella** Tassi (14 896).

Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 170 fig. 3.

**Mori** Berlese (10 210).

Berlese, *Fungi moric.*, tab. 49 fig. 7-12.

**ochraceo-fusca** Sacc. (16 886).

- Saccardo in *Malpighia* **13** (1899) pag. 437 fig. 4 (*fr.*).  
*olivaceo-hirta* (Schw. p. p.) Starb. (**2** 416 et **11** 498).  
 Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 2 fig. 35 (*hab.*).  
*pleurospora* Sacc. (**3** 178).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1451.  
 — var. *vitigena* Sacc. (**3** 178).  
 Saccardo in *Revue Mycol.* **4** (1882) tab. 25 fig. 2 (*spor.*) [*Phoma*].  
*pruinosa* (Fr.) Sacc. (**3** 179).  
 Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 511 (*fr.*).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1452.  
 Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 2 fig. 33 (*hab.*).  
*pulvis-pyrius* Sacc. (**3** 181).  
 Mac Alpine, *Fung. Diseas. stone-fruit Australia*, tab. 37 fig. 179-180.  
*Solidaginis* (Fr.) Starb. (**2** 433 et **11** 498).  
 Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 2 fig. 34.  
*teres* Berl. (**10** 210).  
 Berlese in *Malpighia* **1** (1887) tab. 13 fig. 11.  
 Berlese, *Fungi moric.*, tab. 49 fig. 1-6.  
*Therryana* Sacc. et Roum. (**3** 180).  
 Saccardo et Roumeguère in *Revue Mycol.* **6** (1884) tab. 45 fig. 42.  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1453.  
*valispora* Penzig (**3** 179).  
 Penzig, *Funghi agrum.*, fig. 1169.  
 Penzig, *Studi botan. Agrumi*, tab. 33 fig. 6.  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1169.

DENDROPHOMELLA Sacc. — Cfr. *Dendrophoma*.

DENDROSARCOS Paulet — Cfr. *Claudopus*, *Clitopilus*, *Crepidotus*, *Panus*,  
*Pleurotus*.

DENDROSPHÆRA Pat. (*Onygenaceæ*).

*Eberhardtii* Pat. (\*).

Patouillard in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* **23** (1907) tab. 8 fig. 1.

DENDROSTILBELLA Höhnel — Cfr. *Stilbum*.

DENDROTHELE Höhnel et Litsch. (*Thelephoraceæ*).

*papillosa* Höhn. et Litsch. (\*).

Höhnel et Litschauer in *Sitzungsb. k. Akad. d. Wiss. Wien*, **116** (1907)  
 pag. 820 (*hym., fr.*).

DENDRYPHIUM Wallr. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Helminthosporium*.

Baillon, *Dictionn.* **1**, pag. 483 [*Brachycladium*].

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, **2° Suppl.**, tab. 7 (*schem.*).

*atrum* Corda (**4** 487).

Corda, *Icones* **4**, tab. 7 fig. 95.

Corda, *Anleit.*, tab. *C* fig. 22 <sup>1-2</sup>.

Baillon, *Dictionn.* **2**, pag. 377.



- Costantin, Mucéd. simpl., fig. 129.  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 69 fig. 307.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 497.
- botryoides** (A. L. Smith) Sacc. et D. Sacc. (18 593).  
 Smith A. L. in Journ. of Botany, 1903, tab. 454 fig. 6-10 [*Brachycladium*].
- bulbiferum** Zukal (10 663).  
 Zukal in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1886, tab. 4 fig. 1 (*biol.*).
- comosum** Wallr. (4 487).  
 Corda, Icones 1, tab. 6 fig. 279.
- curtum** Berk. et Br. (4 489).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, 7 (1851) tab. 6 fig. 9.  
 Cooke, Handb. 2, pag. 563 fig. 237.  
 — var. **ramosius** Sacc. (4 490).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 757.  
 Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 155 fig. 1.
- fumosum** (Corda) Fr. (4 488).  
 Corda, Mucedin., tab. 22 [*Dactylium*].  
 Corda, Anleit., tab. C fig. 22<sup>3-4</sup> [*id.*].  
 Baillon, Dictionn. 2, pag. 346 [*id.*].  
 Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. 24 (1908) tab. 5 fig. 1-4.  
 Karsten, Abbild., fig. 9<sup>3-4</sup>.  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 69 fig. 306 [*Dactylium*].
- griseum** Berk. et Br. (4 489).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 7 (1851) tab. 6 fig. 11.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 13.
- laxum** Berk. et Br. (4 490).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 7 (1851) tab. 6 fig. 10.
- nodulosum** Sacc. (4 490).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 38.  
 Bainier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 24 (1908) tab. 5 fig. 5-10.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 481 fig. 250 C.
- Passerinianum** Thüm. (4 490).  
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 4 (*fr.*).
- penicillatum** (Corda) Fr. (4 489).  
 Corda, Icones 2, tab. 10 fig. 63 [*Brachycladium*].  
 Corda, Anleit., tab. B fig. 18<sup>3-4</sup> [*id.*].  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 74 fig. 334 [*id.*].  
 Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 4 fig. 24.  
 Willkomm, Wunder d. Mikrosk., 1856, pag. 92 fig. f-h.
- ramosum** Cooke (4 489).  
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 48 fig. 7 (*fr.*).  
 Cooke, Black Moulds, tab. 24 fig. 5.
- ramosum** (Bainier) Sacc. et Trav., non Cooke (\*).  
 Bainier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 24 (1908) tab. 6 [*Brachycladium*].
- spicatum** (Bainier) Sacc. et Trav. (\*).  
 Bainier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 24 (1908) tab. 7 fig. 1-10 [*Brachycladium*].

*spiciferum* (Bainier) Sacc. et Trav. (\*).

Bainier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **24** (1908) tab. 7 fig. 11-26 [*Brachycladium*].  
*toruloides* (Fres.) Sacc. (**4** 489).

Fresenius, Beitr., tab. 6 fig. 33-36 [*Periconia*].

Bainier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **24** (1908) tab. 4 fig. 9-17.

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 155 fig. 2.

Saccardo, Fungi ital., fig. 759.

**Species indeterminata.**

Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 5 fig. 41 (*fr.*).

**DEPAZEA** Fr. (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam *Ascochyta*, *Cercospora*, *Depazites*,  
*Glæosporium*, *Læstadia*, *Leptosphæria*, *Metasphæria*, *Microsticta*, *Phyl-*  
*losticta*, *Septoria*, *Venturia*.

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1878) tab. 2 et 8.

*Meliloti* Lasch (**3** 63).

Magnus in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 10 fig. 10 (*spor.*) [? *Septoria*].  
*tremulicola* DC. (**3** 64).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*) [? *Septoria*].

**DEPAZITES** (Fr.) Mesch. (*Fungi fossiles*).

*acericola* (Sap.) Mesch. (**10** 785).

Saporta in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **9** (1868) tab. 1 fig. 5 (*hab.*) [*Depazea*].

Meschinelli, Fung. foss., tab. 20 fig. 3 (*id.*).

*Andromedæ* (Sap.) Mesch. (**10** 785).

Saporta in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **7** (1888) tab. 9 fig. 12 [*Depazea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 10 (*hab.*).

*cinnamomeus* (Sap.) Mesch. (**10** 785).

Saporta in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **9** (1868) tab. 1 fig. 6 et tab. 5 fig. 3 (*hab.*)  
 [*Depazea*].

Meschinelli in Atti Ist. Ven., ser. 7, **9** (1898) tab. 3 fig. 2 (*id.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 7-8 et tab. 31 fig. 12.

*Feroniæ* (Ett.) Mesch. (**10** 786).

Ettingsh. in Denkschr. Akad. Wiss. Wien **26** (1866-67) tab. 1 fig. 18 [*De-*  
*pazea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 12 (*hab.*).

*groenlandicus* (Heer) Mesch. (**10** 787).

Heer, Flor. fossil. arct. **7**, tab. 83 fig. 10 [*Depazea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 13 (*hab.*).

*increscens* (Al. Br.) Mesch. (**10** 786).

Heer, Flor. tert. Helvet. **1**, tab. 1 fig. 7 [*Depazea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 9 (*hab.*).

Schimper, Traité paleont. végét. **1**, tab. 1 fig. 4 [*Depazea*].

*Lomatia* (Engelh.) Mesch. (**10** 786).

Engelh. in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **38** (1876) tab. 18 fig. 14 [*Depazea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 4 (*hab.*).

*maculans* (Mass.) Mesch. (**10** 787).

Massalongo et Scarabelli, Studi Flora fossile Sinigagl., tab. 1 fig. 2, 3, 13, 14  
 [*Spilosphærites*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 20-22 (*hab.*).

**oblongus** (Mass.) Mesch. (10 786).

Massalongo et Scarabelli, Studi Flora fossile Sinigagl., tab. 1 fig. 6-7 [*Spilosphaerites*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 16 (*hab.*).

**Palæo-Alni** (Ett.) Mesch. (10 787).

Ettingsh. in Denkschr. Akad. Wiss. Wien 54, 1 (1888) tab. 1 fig. 11 [*Depazea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 15 (*hab.*).

**pictus** (Heer) Mesch. (10 785).

Heer, Flora tert. Helvet. 1, tab. 2 fig. 6 [*Depazea*].

Engelh. in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. 38 (1876) tab. 18 fig. 16; 48 (1885) tab. 8 fig. 5 et 7 [*id.*].

Ludwig in Palaeontographica 8 (1859) tab. 8 fig. 8 [*id.*].

Meschinelli in Atti Ist. Ven., ser. 7, 9 (1898) tab. 3 fig. 1 (*hab.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 6, 11, 14, 17-19; tab. 31 fig. 8.

Schimper, Traité paleontol. végét. 1, tab. 1 fig. 9 [*Depazea*].

**Rabenhorstii** (Gein.) Mesch. (10 787).

Geinitz, Verstein d. Steinkohl. in Sachsen, tab. 25 fig. 10 et 10 a [*Depazea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 21 fig. 1 (*hab.*).

**Smilacis** (Heer) Mesch. (10 787).

Heer, Flora tert. Helvet. 1, tab. 2 fig. 5 [*Depazea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 21 fig. 4 (*hab.*).

**stilbosporioides** (Mass.) Mesch. (10 787).

Massalongo et Scarabelli, Studi Flora fossile Sinigagl., tab. 1 fig. 9-10 [*Sphaerites*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 21 fig. 3 (*hab.*).

**Ulmi** (Ett.) Mesch. (10 786).

Ettingsh. in Denkschr. K. Akad. Wissensch. Wien, 26 (1866-67) tab. 1 fig. 16-17 [*Depazea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 5 (*hab.*).

**DERMATEA** Fr. (*Dermateaceæ*) — Cfr. etiam *Cenangium*, *Dermatella*, *Pezizocula*, *Scleroderris*.

**aureo-tincta** Rehm (16 763).

Rehm in Hedwigia 39 (1900) tab. 4 fig. 10.

**carnea** Cooke et Ellis (8 555).

Cooke in Grevillea 5 (1877) tab. 75 fig. 9 (*fr.*).

**Cerasi** (Pers.) Fr. (8 550).

? Persoon, Icones Fung., tab. 20 fig. 1-2 (*hab.*) [*Sphaeria dubia*].

Currey in Microsc. Journ. 7 (1859) tab. 11 fig. 11-12 [*Cenangium*].

Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2336 fig. 1 [*Cenangium*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 237 fig. 179 A-D.

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 242.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1309.

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 20 (1853) tab. 16 fig. 12-13 (*st. secund.*) [*Cenangium*].

- Tulasne, *Selecta Fungor. Carpol.* **3**, tab. 19 fig. 13-17.  
 van Tavel, *Morphol.*, pag. 101 fig. 1 (*stroma et fr. conid.*).  
*cinnamomea* Cooke et Peck (**8** 553).  
 Phillips, *Brit. Discomyc.*, tab. 10 fig. 65.  
*constipata* Starb. (**16** 762).  
 Starb., *Ascomyc. Regnell. Exped.* **1**, tab. 1 fig. 19 (*hab.*).  
*pulchra* Starb. (**18** 124).  
 Starb., *Ascomyc. Regnell. Exped.* **3**, tab. 1 fig. 10-13.  
*rufa* Kalchbr. et Cooke (**8** 555).  
 Cooke in *Grevillea* **9** (1880-81) tab. 136 fig. 20.

**DERMATELLA** Karst. (*Pezizaceæ*).

- dissepta* (Tul.) Sacc. (**8** 491).  
 Tulasne, *Selecta Fung. Carpol.* **3**, tab. 21 fig. 10-14 [*Pezicula*].  
*eucrita* (Karst.) Sacc. (**8** 491).  
 Boudier, *Icones mycol.* **3**, tab. 559 [*Pezicula*].  
 Nylander, *Peziz. Fenn.*, tab. 1 fig. 12 (*spor.*) [*Peziza*].  
 Rehm, *Kryptog. Flora* **3**, pag. 244 [*Dermatea*].  
*Frangulæ* (Fr.) Karst. (**8** 489).  
 Cooke, *Handb.* **2**, pag. 722 [*Tympanis*].  
*Flora Danica*, fasc. **38** (1839) tab. 2273 fig. 3 [*Tubercularia nigra*].  
 Fuckel, *Symb.*, tab. 4 fig. 46 (*fr.*) [*Pezicula*].  
 Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, **1** Suppl., fig. 20 (*schem.*).  
 Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1, pag. 237 fig. 179 F-G [*Dermatea*].  
 Rehm, *Kryptog. Flora* **3**, pag. 244 [*Dermatea*].  
 Sacc., *Fungi ital.*, fig. 1311.  
 Tulasne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. **3**, **20** (1853) tab. 16 fig. 1-8 (*et. st. pycnid.*)  
 [*Cenangium*].  
*Houghtoni* (Phill.) Sacc. (**8** 492).  
 Masee, *Brit. Fung. Flora* **4**, pag. 91 fig. 28-31 [*Scleroderris*].

**DERMEA** Schw. — Cfr. *Cenangium*.

**DERMINUS** (Fr.) — Cfr. *Crepidotus*, *Galera*, *Hebeloma*.

**DERMOCYBE** Fr. — Cfr. *Cortinarius*.

**DERMODIUM** Rost. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Tubulina*.

- conicum* (Pers.) Rost. (**7** 434).  
 Lister, *Mycetozoa*, tab. 76 fig. A [*Lycogala*].  
 Morgan in *Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist.* **15** (1893) tab. 3 fig. 5 (*hab.*) [*id.*]

**DERMOSPORIUM** Link — Cfr. *Aegerita*.

**DESMAZIERELLA** Lib. (*Pezizaceæ*).

- acicola* Lib. (**8** 386).  
 Libert in *Ann. Sc. Nat.*, sér. **1**, **17** (1829) tab. 6 fig. B.  
 Boudier, *Icones mycol.* **2**, tab. 363.  
 Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1, pag. 200 fig. 158 B-C.  
 Masee, *Brit. Fung. Flora* **4**, pag. 324.

- Phillips, Brit. Discomyc., tab. 8 fig. 51.  
 Phillips et Plowright in Grevillea **3** (1875) tab. 42 fig. 3.  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1031.

**DESMIDIOSPORA** Thaxter (*Mucedinaceæ*).

- myrmecophila* Thaxt. (10 568).  
 Thaxter in Botan. Gazette 1891, tab. 20 fig. 1-9.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 453 fig. 235 G-J.

**DESMOTRICHUM** Lév. — Cfr. *Gonatobotrys*.

**DETONIA** Sacc. (*Pezizaceæ*).

- lejocarpa* (Curr.) Sacc. (8 105).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 51 fig. 4-6 [*Peziza*].  
 Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 14 fig. 14  
 (*fr.*) [*id.*].  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 304 [*Plicaria*].  
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 29 fig. 35 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 256 [*Peziza*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 24 [*Aleuria*].  
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 1 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 989 [*Plicariella*].  
 Revue Mycol. **18** (1896) tab. 157 fig. 7 (*fr.*).  
*nigrans* (Morg.) Sacc. et Syd. (14 747).  
 Morgan in Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 3 fig. 17 [*Peziza*].  
*Rouastiana* (Boud.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 303 [*Plicaria*].  
*trachycarpa* (Curr.) Sacc. (8 105).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 51 fig. 3 et 5 [*Peziza*].  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 14  
 fig. 13 (*fr.*) [*id.*].  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 305 [*Plicaria*].  
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 29 fig. 36 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 257 [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 47 [*Aleuria*].  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 96 b (*schem.*) [*Discina*].  
 Masee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 156 fig. 3 (*fr.*) [*Curreyella*].  
 Phillips, Brit. Discomyc., tab. 3 fig. 15 [*Peziza*].  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 989 (*spor.*) [*Plicariella*].

**DIACHÆA** Fr. (*Myxomycetaceæ*).

- leucopoda* (Bull.) Rost. (7 337).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 502 fig. 2 [*Trichia*].  
 Baillon, Dictionn. **1**, pag. 389 fig. 1 (*hab.*) [*Diachæa elegans*].  
 Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 3. fig. 4 (*hab. capill.*) [*id.*].  
 Chevallier, Flore Paris, tab. 9 fig. 27 (*hab.*) [*Stemonitis leucostyla*].  
 Cooke, Handb. **1**, pag. 395 [*Diachæa elegans*].  
 Cooke, Myxomyc., fig. 178 (*hab. capill.*).

- Cooke, Austral. Fungi, tab. 35 fig. 357.  
 Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 34 fig. 12 et pag. 123 fig. 48 [*Diachæa elegans*].  
 Corda, Icones 5, tab. 3 fig. 38 [*id.*].  
 Corda, Anleit., tab. C fig. 32<sup>7-11</sup> [*id.*].  
 Lister in Journ. of Bot. 1898, tab. 386 fig. 6 (*spor.*) [*id.*].  
 Lister, Mycetozoa, tab. 36 fig. A a-c et pag. 29 fig. 19 [*id.*].  
 Masee, Myxogast., tab. 6 fig. 165-166.  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 582 (*hab. capill.*) [*Diachæa elegans*].  
 Quélet, Champ. Vosges 4, tab. 3 fig. 24 [*id.*].  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 178 (*hab. capill.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 423 [*Diachæa elegans*], fig. 425 [*Stemonites leucostyla*], fig. 428 [*Diachæa leucostyla*] (*hab.*).  
 Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 55 (*hab.*) [*Diachæa elegans*].  
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 29 fig. 16 C (*veget.*).  
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 27 (*hab.*).  
 Dizionario Sc. Natur., tab. 745 fig. 5 (*hab.*) [*Stemonitis splendens* Peck (7 388).  
 Peck, 30 Report (1876) tab. 2 fig. 1-4.  
 Lister in Journ. of Botany, 1898, tab. 386 fig. 7 (*spor.*).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 36 fig. A d-f.  
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 7 fig. 1.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 7 fig. 1.  
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 28 (*hab.*).  
*subsessilis* Peck (7 388).  
 Lister in Journ. of Botany 1898, tab. 386 fig. 9 (*spor.*).  
*Thomasii* Rex (14 835).  
 Lister in Journ. of Botany 1898, tab. 386 fig. 8 (*spor.*).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 36 fig. B.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 5 fig. 6.  
 Morgan in Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 11 fig. 36 (*capill.*).  
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 22 et 23 (*hab.*).

**DIACHORA** Jul. (*Dothideaceæ*) — Cfr. etiam *Placosphæria Onobrychidis*.

*Onobrychidis* (DC. p. p.) Müll. (11 374).

Müller J. in Pringhs. Jahrb. 25 (1893) tab. 29 fig. 1-6.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 377 fig. 248 E-G.

**DIALONECTRIA** Sacc. — Cfr. *Nectria*.

**DIAMPHORA** Mart. (*Mucoraceæ*).

*bicolor* Mart. (7 217).

Martius, Decas plant. mycet., tab. 46 fig. 9.

Bischoff, Kryptog., fig. 3739 [*D. Martii*].

Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 211 (*hab.*).

Corda, Anleit., tab. C fig. 24<sup>17-19</sup>.

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 5 fig. 1-3.

**DIANEMA** Rex (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Cornuvia*.

*corticatum* Lister (\*).

Lister, Mycetozoa, tab. 77 fig. B.

Torrend, Myxomyc., tab. 2 fig. 13-15 (*hab. et capill.*).

*Harveyi* Rex (\*).

Lister, Mycetozoa, tab. 74 fig. A.

**DIAPORTHE** Nke. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Calospora*, *Pseudovalsa*, *Sphæria*, *Valsa*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 6 fig. 9.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 9.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 6 fig. 9.

*acus* (Blox.) Cooke (1 653).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 93 (*spor.*) [*Sphæria*].

*adunca* (Desm.) Niessl (1 654).

Auerswald in Gonn. et Rabh., Myc. eur.; Heft 5-6, ? tab. 4 fig. 54 [*Sphærella*] et tab. 10 fig. 138 [*Gnomonia*].

*affinis* Sacc. (1 625).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1225.

*Ailanthi* Sacc. (1 621).

Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 40-43 (*et fr. pycnid.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1236.

— var. *megacera* Fairm. (\*).

Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. 4 (1906) tab. 20 fig. 7 (*spor.*).

*alnea* Fuck. (1 677).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1262.

*ambigua* Nke. (1 669).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1263.

*anisomera* Sacc. et Scalia (17 671).

Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 5 fig. 10.

*Arctii* (Lasch) Nke. (1 653).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1243.

*astrostoma* Hazsl. (14 545).

Hazsl., Sphaer. Hung., tab. 14 fig. 56.

*Aubertii* (West.) Lamb. (1 666).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 ser., 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 10 (*fr.*) [*Sphæria*].

*Aucubæ* Sacc. (1 632).

? Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 210 (*fr.*) [*Sphæria insularis*].

*Aucupariæ* Hazsl. (14 544).

Hazsl., Sphaer. Hung., tab. 13 fig. 50.

*Badhamii* (Curr.) Sacc. (1 635).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 80 (*fr.*) [*Diatrype*].

*Beckhausi* Nke. (1 678).

Malbranche et Letendre, Champ. Normandie 4, tab. 1 fig. 11.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1264.

*Berkeleyi* (Desm.) Nke. (1 647).

- Saccardo, Fungi ital., fig. 1245.
- Berlesiana** Sacc. et Roum. (9 708).  
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 5 (1883) tab. 39 fig. 4.  
Ruhland in Hedwigia 39 (1900) tab. 2 fig. 3-9.
- biconica** (Curr.) Sacc. (11 310).  
Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 142 (*fr.*) [*Valsa*].
- bitorulosa** (Bk. et Br.) Sacc. (1 608).  
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 10 fig. 15 (*fr.*) [*Valsa*].
- blepharodes** (Bk. et Br.) Sacc. (1 378).  
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 17 fig. 31 (*spor.*) [*Sphæria*].
- brachyceras** Sacc. (1 643).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1246.
- Camelliæ** Tassi (14 548).  
Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 166 fig. 3.
- Carpini** (Pers.) Fuck. (1 608).  
Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 118 (*spor.*) [*Valsa*].  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1226.
- castanea** (Tul.) Sacc. (1 624).  
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 2, tab. 23 fig. 1-12 [*Valsa*].  
Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 29-32.  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1227.  
Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 190 fig. 38 [*Chorostate*].
- Cerasi** Fuck. (1 671).  
Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 53-55.  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1265.
- ceuthosporioides** (Berk.) Sacc. (1 646).  
Auerswald in Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft 5-6, tab. 12 fig. 164 [*Leptosphaeria*].
- Chailletii** Nke. (1 658).  
Persoon, Icones et descript. 2, tab. 10 fig. 7-8 (*hab.*) [*Sphæria picea*].
- chrysoides** (Tul.) Sacc. (1 629).  
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 3, tab. 3 fig. 15-16 (*fr.*) [*Valsa*].
- ciliaris** (Curr.) Sacc. (1 676).  
Currey in Journ. Microsc. Soc. 7 (1859) tab. 11 fig. 15 [*Sphæria*].
- ciliata** (Pers.) Sacc. (1 631).  
Persoon, Observat. 2, tab. 5 fig. 2-3 [*Sphæria*].  
Bischoff, Kryptog., fig. 3534 (*hab.*) [*id.*].  
Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte 2, tab. 1 fig. 11 (*id.*) [*id.*].  
Nees, System, tab. 42 fig. 329 (*id.*) [*id.*].
- cinerescens** Sacc. (1 672).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1266.
- compressa** Sacc. (1 666).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1267.
- conjuncta** (Nees) Fuck. (1 607).  
Nees, System, tab. 42 fig. 337 [*Sphæria*].



- Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 47-49.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1242.
- Corni** Fuck. (1 681).  
 Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 39 (*spor. et sporul.*).
- crassicollis** Nke. (1 641).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1247.
- Cratægi** (Curr.) Fuck. (1 620 et 9 710).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 135 a (*spor.*) [*Valsa*].
- crustosa** Sacc. et Roum. (1 682).  
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 3 (1881) tab. 19 fig. 3.  
 Bucknall, Fungi Bristol Distr., part. X, tab. 12 fig. 5.
- cryptica** Nke. (1 641).  
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 72-75.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1248.
- decipiens** Sacc. (1 608).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1228.
- decorticans** (Lib.) Sacc. et Roum. (1 619).  
 Oudem. in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 8 fig. 11 (*spor.*).
- Delogneana** Sacc. et Roum. (1 682).  
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 3 (1881) tab. 19 fig. 4.
- demissa** Sacc. (1 654).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1249.
- densissima** Ell. (9 720).  
 Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 33 fig. 16 (*spor.*).
- detrusa** (Fr.) Fuck. (1 619).  
 Berlese et Bresad., Micromyc. Trident., tab. 2 fig. 9.  
 Corda, Icones 4, tab. 9 fig. 127 [*Sphæria*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 117 (*fr.*) [*Valsa*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1241.
- didymelloides** Sacc. et Malbr. (9 716).  
 Malbranche et Letendre, Champ. Normandie 4, tab. 1 fig. 9 (*fr.*).
- discrepans** Sacc. (9 714).  
 Bucknall, Fungi Bristol District, part. X, tab. 11 fig. 3.
- discutiens** (Berk.) Sacc. (1 677).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 112 (*spor.*) [*Sphæria*].
- dolosa** Sacc. et Roum. (9 718).  
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 5 (1883) tab. 39 fig. 5.
- dorycnea** Fabre (1 664).  
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 1 fig. 2 (*spor.*).
- Dulcamaræ** Nke. (1 650).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1250.
- enteroleuca** (? Fr.) Sacc. (1 612).  
 ? Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 113 (*fr.*) [*Valsa*].
- eres** Nke. (1 631).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1251.
- Euphorbiæ** Cooke (1 655).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1252.

- extensa* (? Fr.) Sacc. (1 618).  
 ? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 116 (*fr.*) [*Valsa*].
- faginea* (Curr.) Sacc. (1 619).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 168 (*spor.*) [*Valsa*].
- fasciculata* Nke. (1 639).  
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 62-64.  
 — var. *Meliloti* Sacc. (\*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1253.
- fibrosa* (Pers.) Fuck. (1 618).  
 Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 3-4 (*hab.*) [*Sphaeria*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 98 (*fr.*) [*id.*].  
 Le Breton et Niel in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, 1893, tab. 1 extr., fig. 4.  
 Saccardo, Mycol. ven. Specimen, tab. 13 fig. 33-35 (*et. fr. pycn.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1229.
- Flageoletiana* Sacc. (14 548).  
 Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 5 fig. 6.
- forabilis* Nke. (1 640).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1254.
- furfuracea* (Fr.) Sacc. (1 618).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 154 (*spor.*) [*Valsa*].
- grammodes* (De Not.) Sacc. (1 650).  
 De Notaris, Microm. Decad., **2**, fig. 4 [*Sphaeria*].
- hyospilina* Sacc. et Flag. (11 311).  
 Saccardo in Revue Mycol. **15** (1893) tab. 136 fig. 17.  
 Saccardo in Grevillea **21** (1892-93) tab. 184 fig. 2.
- Hystrix* (Tode) Sacc. — Cfr. etiam *Diatrype Hystrix*.  
 Tode, Fungi Meckl. **2**, fig. 127 [*Sphaeria*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 92 (*fr.*) [*Diatrype Mougeotii*].  
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 13 fig. 32 (*fr.*) [*Valsa*].  
 Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 13 fig. 32 (*id.*) [*id.*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1232.
- inæqualis* (Curr.) Nke. (1 663).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 79 (*fr.*) [*Diatrype*].  
 Auerswald in Gonn. et Rabh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 9 fig. 133 (*fr.*) [*Gnomonia*].  
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 76-78.
- incarcerata* (Bk. et Br.) Nke. (1 669).  
 Hazsl., Sphær. Hung., tab. 13 fig. 52.
- inquilina* (Wallr.) Nke. (1 650).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 92 (*spor.*) [*Sphaeria*].  
 De Notaris, Micromyc. Decad. **2**, fig. 3 [*id.*].
- insularis* Nke. (1 672).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1268.
- intermedia* Sacc. (1 660).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1255.
- interrupta* (Mont.) Sacc. (1 617).

- Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **1** (1834) tab. 11 fig. 1 [*Sphæria*].  
*italica* (Trav.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 190 fig. 37 [*Chorostate*].  
*japonica* Sacc. (1 645).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1261.  
*javanica* Penz. et Sacc. (14 550).  
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 24 fig. 4.  
*juglandina* (Fuck.) Nke. (1 674).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1269.  
*Kunzeana* Sacc. (1 607).  
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 44-46 [*D. Carpini*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1239.  
*Landeghemiae* (West.) Nke. (1 683).  
 Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 ser., **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 5  
 (fr.) [*Sphæria*].  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 12 (*id.*).  
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 59-61.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1270.  
*Laschii* Nke. (1 684).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1271.  
*leiphæma* (Fr.) Sacc. (1 615).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 137 (*spor.*) [*Valsa*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 464 fig. 277 A-D (*et. st. pycnid.*).  
 Ruhland in Hedwigia **39** (1900) tab. 2 fig. 2 (*morph. strom.*).  
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 26-28.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1230.  
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 23 fig. 13-25 [*Valsa*].  
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 596.  
*leucopis* (Fr.) Sacc. (9 705).  
 Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 9 [*Valsa*].  
*Ligustri* Allesch. (9 722).  
 Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 2 fig. 3 (*fr.*).  
*lirella* (Moug. et Nestl.) Fuck. (1 668).  
 Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 5 fig. 61  
 [*Sphærella*] et tab. 10 fig. 141 (*fr.*) [*Gnomonia*].  
*macrostalagmia* Tassi (14 548).  
 Tassi in Atti Accad. Fisiocrit., ser. 4, **8** (1897) tab. 9 fig. 1.  
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **1** (1897-98) tab. 9 fig. 2.  
*maculans* Sacc. et Flag. (11 311).  
 Saccardo in Grevillea **21** (1892-93) tab. 184 fig. 3.  
*Malbranchei* Sacc. var. *abscondita* Berl. (9 713).  
 Berlese in Bull. Soc. Myc. Fr. **5**, tab. 9 fig. 3.  
*Mamiania* Sacc. (1 609).  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 50 [*Mamiania Hystriæ*].  
*marginalis* Peck (9 704).  
 Peck, **39** Report (1885) tab. 2 fig. 1-5.  
*mendax* Sacc. (1 665).

- Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1272.  
**meridionalis** Sacc. (1 638).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1258.  
**Mori** Berl. (9 721).  
 Berlese, *Fungi moric.*, tab. 25 fig. 1-6.  
**mucronata** (Peck) Sacc. (1 629).  
 Peck, 28 Report (1874) tab. 2 fig. 10-13 [*Valsa*].  
**Mühlenbeckiæ** Tassi (14 549).  
 Tassi in *Revue Mycol.* 19 (1897) tab. 166 fig. 4.  
**Neilliæ** Peck (9 719).  
 Peck, 39 Report (1885) tab. 2 fig. 6-9.  
**nidulans** Niessl (1 627 et 16 493 sub *D. idæicola*).  
 Bucknall, *Fungi Bristol District*, part IX, tab. 6 fig. 11 [*Valsa*].  
**Niesslii** Sacc. (1 610).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1231.  
 Oudemans in *Ned. Kruidk. Archief*, ser. 2, 5 (1889) tab. 8 fig. 10 (*spor.*).  
**nigrella** (Awd.) Niessl (1 648).  
 Auerswald in *Gonn. et Rabh., Mycol. europ.*, Heft 5-6, tab. 12 fig. 163 [*Leptosphaeria*].  
**nigricolor** Nke. (1 638).  
 Saccardo, *Mycol. ven. Specim.*, tab. 13 fig. 68-71.  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1256.  
**nodosa** Fuck. (1 675).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1273.  
**nucleata** (Curr.) Sacc. (1 617).  
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 46 fig. 76 (*fr.*) [*Diatrype*].  
**obscurans** Sacc. (1 675).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1274.  
**obsoleta** Sacc. (1 656).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1257.  
**ocularia** (Cke. et Ell.) Sacc. (1 616).  
 Cooke in *Grevillea* 6 (1877-78) tab. 95 fig. 3 (*fr.*) [*Valsa*].  
**oncostoma** (Duby) Fuck. (1 612).  
 Saccardo, *Mycol. ven. Specimen*, tab. 13 fig. 36-39.  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1238.  
**ophites** Sacc. (1 679).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1276.  
**orientalis** Sacc. et Sp. (1 633).  
 Berlese, *Fungi moric.*, tab. 25 fig. 7-10.  
**Orobanches** Berl. (9 713).  
 Berlese, in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 5 (1889) tab. 9 fig. 2.  
 Traverso in *Flora ital. cryptog., Pyrenom.*, pag. 214 fig. 40.  
**orthoceras** (Fr.) Nke. (1 651).  
 Auerswald in *Gonn. et Rabh., Mycol. europ.*, Heft 5-6, tab. 12 fig. 162 [*Leptosphaeria*].  
 Cooke in *Grevillea* 5 (1877) tab. 80 fig. 17 (*spor.*) [*Sphaeria*].  
 Saccardo, *Mycol. ven. Specimen*, tab. 14 fig. 1-4 (*et. fr. pycn.*).

- Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 596.
- Oudemansii** Sacc. (**1** 611).  
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. **2**, **1** (1873) tab. 4 fig. 5 (*fr.*) [*Valsa* *Æsculi*].  
 Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 5 fig. 5 (*id.*) [*id.*].
- oxyspora** (Peck) Sacc. (**1** 624).  
 Peck, **28** Report (1874) tab. 2 fig. 26-29 [*Valsa*].
- parasitica** Murr. (\*).  
 Clinton in Connecticut Agric. Exp. Stat., Bot. Rep. 1907, tab. 18 fig. *a* (*hab.*, *path.*).
- pardalota** (Mont.) Fuck. (**1** 693).  
 Montagne in Ann. Sc. Nat., ser. **2**, **1** (1834) tab. 12 fig. 1 [*Sphæria*].
- perexigua** Sacc. (**1** 652).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1244.
- Phaseolorum** (Cke. et Ell.) Sacc. (**1** 692).  
 Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 100 fig. 39 [*Sphæria*].
- pholeodes** (Mont.) Fuck. (**1** 651).  
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. **2**, **1** (1834) tab. 13 fig. 4 (*fr.*) [*Sphæria*].
- ? **phomospora** (Cke. et Ell.) Sacc. (**1** 630).  
 Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 95 fig. 12 (*fr.*) [*Valsa*].
- pinicola** Hazsl. (**14** 546).  
 Hazsl., Sphæriac. Hungar., tab. 14 fig. 55.
- pinophylla** Phill. et Plowr. (**1** 646).  
 Phillips et Plowright in Grevillea **4** (1876) tab. 62 fig. 7 [*Sphæria*].
- pitya** Sacc. (**1** 689).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1277.
- priva** Sacc. et Roum. (**9** 718).  
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 42 fig. 1.
- protracta** Nke. (**1** 637).  
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 65-67.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1260.
- pulchra** (Curr.) Sacc. (**1** 617).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 143 (*fr.*) [*Valsa*].
- pulla** Nke. (**1** 636).  
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 62-64.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1259.
- pyrrhocystis** (Bk. et Br.) Fuck. (**1** 624).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. **3**, **3** (1859) tab. 9 fig. 10 (*fr.*) [*Diatrype*].
- quadrinucleata** (Curr.) Sacc. (**1** 689).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 90 (*spor.*) [*Sphæria*].
- quercina** Fuck. (**1** 616).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).
- Quercus** Fuck. (**1** 672).  
 Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 11 fig. 4.
- Rehmiana** Starb. (**9** 705).  
 Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **16**, **3** (1890) tab. 1 extr., fig. 2.

*resecans* Nke. (1 674).

Phillips et Plowr. in *Grevillea* 4 (1876) tab. 62 fig. 8 [*Sphaeria*].

Saccardo, *Mycol. ven. Specim.*, tab. 13 fig. 56-58.

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1278.

*revellens* Nke. (1 673).

Saccardo, *Mycol. ven. Specim.*, tab. 13 fig. 50-52.

*rhynchospora* Fabre (1 642).

Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 9 (1879) tab. 1 fig. 3-4.

*rostellata* (Fr.) Nke. (1 667)

Fries, *Observat. mycol.* 1, tab. 3 fig. 3 (*hab.*) [*Sphaeria*].

*Flora Danica*, fasc. 39 (1840) tab. 2332 fig. 3 [*Sphaeria incurva*].

— var. *subcorticalis* (Hazsl.) Sacc. (\*).

Hazslinszky, *Sphær. Hungar.*, tab. 13 fig. 51 [*D. subcorticalis*].

*Ryckholtii* (West.) Nke. (1 679).

Westendorp in *Bull. Acad. roy. Belg.*, 2 ser., 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 4 (*fr.*) [*Sphaeria*].

*Saccardiana* Kunze (1 628).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1240.

*salicella* (Fr.) Sacc. (1 622).

Berlese e Bresad., *Micromyc. Trident.*, tab. 2 fig. 10.

Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 48 fig. 149 [*Sphaeria salicina*].

Oudemans in *Archiv. Néerl.* 8 (1873) tab. 7 fig. 10 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Oudemans in *Nederl. Kruidk. Archief*, ser. 2, 1 (1873) tab. 6 fig. 10 (*id.*) [*id.*].

Saccardo, *Mycol. ven. Specim.*, tab. 13 fig. 22-25.

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1233.

*samaricola* Phill. et Plowr. (1 646).

Phillips et Plowright in *Grevillea* 3 (1875) tab. 42 fig. 6 (*fr.*).

*sarmenticia* Sacc. (1 692).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1279.

Traverso in *Flora ital. cryptog.*, *Pyrenom.*, pag. 214 fig. 41.

*seposita* Sacc. (1 664).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1280.

*silvestris* Sacc. et Berl. (9 711).

Saccardo e Berlese in *Atti Ist. Ven.*, ser. 6, 3 (1885) tab. 8 fig. 7.

*sorbicola* (Nke.) Bref. et v. Tavel (\*).

Lindau in *Engler, Pflzfam.* 1, 1, pag. 464 fig. 277 *E-F* (*fr. et. conid.*).

*sphingiphora* (Oud.) Sacc. (1 622).

Oudemans in *Archiv. Néerl.* 7 (1873) tab. 7 fig. 11 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Oudemans in *Nederl. Kruidk. Archief*, ser. 2, 1 (1873) tab. 6 fig. 11 (*id.*) [*id.*].

*spiculosa* (A. et S.) Nke. (1 633).

? Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 47 fig. 111 (*spor.*) [*Sphaeria*].

Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 48 fig. 132 (*spor.*) [*Valsa circumscripta*].

Montagne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2, 1 (1834) tab. 13 fig. 2 (*fr.*) [*Sphaeria circumscripta*].

*spina* Fuok. (1 685).

Fuokel, *Symb.*, tab. 4 fig. 44 (*fr., et. pycnid.*).

**strumella** (Fr.) Fuck. (1 613).

? Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 183 (*hab.*) [*Sphæria tentaculata*].

Berlese e Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 2 fig. 8.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 88 (*spor.*) [*Diatrype*].

Hazsl., Sphær. Hung., tab. 14 fig. 54.

? Sowerby, Col. figur., tab. 120 [*Sphæria tentaculata*].

**strumeliformis** (De Not.) Sacc. (1 614).

De Notaris, Micromyc. Decad., 8, fig. 4 [*Sphæria*].

**sulphurea** Fuck. (1 625).

Berlese e Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 2 fig. 11.

Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 12 fig. 39-41 [*Melanconis umbonata*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1234.

**syngenesia** (Fr.) Fuck. (1 626).

Fries, Observation. mycol. 2, tab. 7 fig. 1 (*hab.*) [*Sphæria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 119 (*fr.*) [*Valsa*].

**taleola** (Fr.) Sacc. (1 626).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 9 fig. 11 (*fr.*) [*Valsa*].

Cooke, Fung. Pests, tab. 20 fig. 21 (*et. st. pycnid.*).

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 135 fig. 75 (*spor.*) [*Valsa*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 124 (*fr.*) [*id.*].

Fuckel, Symb., tab. 6 fig. 12 (*spor.*) [*Aglaospora*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 464 fig. 277 G-H (*fr.*) [*Caudospora*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1235.

Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 15 (1889) tab. 1 extr., fig. 3 (*fr.*) [*Caudospora*].

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 241-243 [*Aglaospora*].

**tenella** (Schw.) Starb. (2 420 et 11 308).

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 1 fig. 14.

**tenuirostris** Nke. (1 673).

? Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 59 fig. 110 [*Sphæria Juglandis*].

**tessella** (Pers.) Rehm (1 628).

Grove in Journ. of Botany, 1885, tab. 256 fig. 3.

Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 6 fig. 5.

**tessera** (Fr.) Fuck. (1 626).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1237.

? **tortuosa** (Fr.) Sacc. (1 630).

? Nees, System, fig. 329 B [*Sphæria Hystrix*].

**trinucleata** Niessl (1 651).

Niessl, Notiz., tab. 4 fig. 26 (*spor.*).

**tuberculosa** Ellis (1 620, 9 709 et 11 307).

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 33 fig. 14-15 (*fr.*).

**Tulasnei** Nke. (1 657 et 9 715).

Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 11 fig. 2.

**tumulata** Cke. et Ellis (1 634).

Cooke in Grevillea 5 (1877) tab. 81 fig. 8 (*fr.*) (verisimiliter, sed in texto icon non citata).

*vacillans* (De Not.) Sacc. (1 694).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 68 [*Sphæria*].

*varians* (Curr.) Sacc. (1 614).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 77 (*fr.*) [*Diatrype*].

*velata* (Pers.) Nke. (1 681).

Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 14 *b* (*hab.*) [*Sphæria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 104 (*fr.*) [*id.*].

? Sowerby, Col. figur., tab. 372 fig. 10 [*Sphæria emersa*].

*vepris* (Delacr.) Fuck. et Nke. (1 667).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 91 (*fr.*) [*Sphæria Rubi*].

*Verbenæ* Tassi (16 496).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 6 fig. 3.

*viridarii* Sacc. (1 671).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1275.

*Zaviana* Sacc. (1 668).

Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 14 fig. 5-7.

#### DIAPORTHOPSIS Fabre (*Sphæriaceæ*).

*nigrella* Fabre (1 648 et 9 610).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 1 fig. 3 (*spor.*).

#### DIATRYPE Fr. p. p., De Not. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Acanthostigma*, *Anthostoma*, *Berlesiella*, *Cryptosphæria*, *Cytospora*, *Diatrypella*, *Endothia*, *Eutypa*, *Eutypella*, *Melogramma*, *Pseudovalsa*, *Sillia*, *Valsaria*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 13.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 13.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 13.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 516 (*st. pycnid.*).

*acericola* De Not. (1 199).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 27.

Berlese, Icones 3, tab. 81 fig. 1 [*Eutypella*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).

*americana* Ell. et Berl. (17 571).

Berlese, Icones 3, tab. 117 fig. 2.

*asterostoma* Bk. et Curt. (1 194).

Berlese, Icones 3, tab. 117 fig. 1.

*Aurantii* (De Not.) Sacc. (1 195).

De Notaris, Micromyc. Decad., 8, fig. 3 [*Sphæria*].

Berlese, Icones 3, tab. 104 fig. 2.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1140.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 25 fig. 5.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1140.

*Azedarachæ* Cke. (9 475).

Berlese, Icones 3 tab. 90 fig. 2 [*Eutypella*].

*Berberidis* Cooke (9 476).

Berlese, Icones 3, tab. 107 fig. 2.

*Bonæ-Spei* Berl. (17 571).

Berlese, Icones 3, tab. 106 fig. 2.



**bullata** (Hoffm.) Fr. (1 192).

Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones **3**, tab. 120 fig. 1.

Bischoff, Kryptog., fig. 3501 (*hab.*) [*Sphæria*].

Bolton, Hist. Fung., tab. 122 fig. 2 (*id.*) [*Sphæria depressa*].

De Notaris, Micromyc. Decad., **8**, fig. 2 [*Sphæria*].

Persoon, Icon. Fung., tab. 3 fig. 6-7 (*hab.*) [*id.*].

Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 15 fig. 18-20.

Saccardo, Fungi ital., fig. 463.

? Sowerby, Col. figur., tab. 216 [*Sphæria depressa*].

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 12 fig. 97 (*hab.*) [*Sphæria placenta*].

**caminata** Kalchbr. et Cke. (1 196).

Berlese, Icones **3**, tab. 113 fig. 2.

**capensis** Kalchbr. et Cke. (1 195).

Berlese, Icones **3**, tab. 105 fig. 1.

**Caricæ** De Not. (1 198).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 28.

Berlese, Icones **3**, tab. 80 fig. 2 [*Eutypella*].

**Ceanothi** Cke. et Harkn. (9 475).

Berlese, Icones **3**, tab. 70 fig. 1 [*Eutypella*].

**chlorosarca** Bk. et Br. (1 195).

Berlese, Icones **3**, tab. 115 fig. 2.

Revue Mycol. **7** (1885) tab. 52 fig. 2.

**collariata** Cooke et Ellis (1 195).

Berlese, Icones **3**, tab. 93 fig. 2 [*Eutypella*].

**corniculata** (Ehrb.) Bk. et Br. (1 195).

Nees, System, tab. 42 fig. 330 (*hab.*) [*Sphæria*].

**Daldiniana** De Not. (1 199).

Berlese, Fungi moric., tab. 19 fig. 1-6.

Berlese, Icones **3**, tab. 110 fig. 2.

**Delacourei** Fabre (9 474).

Berlese, Icones **3**, tab. 108 [*D. extensa* var. *Delacourei*].

**disciformis** (Hoffm.) Fr (1 191).

Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 4 fig. 1 (*hab.*) [*Sphæria*].

Hoffmann, Icones anal., tab. 24 fig. 1 (*et. anat.*) [*id.*].

Berlese, Icones **3**, tab. 119.

Berlese e Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 1 fig. 8.

Bischoff, Kryptog., fig. 3504 (*hab.*) [*Sphæria*].

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 24-25 (*fr., biol.*).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 432 fig. 2 (*hab.*) [*Variolaria punctata*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 64 (*spor.*).

De Notaris, Micromyc. Decad., **8**, fig. 1 [*Sphæria*].

Flora Danica **31** (1825) tab. 1859 fig. 1 [*id.*].

Greville, Cryptog. Flora **6**, tab. 314 [*Stromatosphæria*].

Haller, Enumer. **1**, tab. 2 fig. 9 (*hab.*) [*Lichenagaricus disciformis punctatus*].

Haller, Hist. stirp. Helvet., tab. 51 fig. 9 (*id.*) [*Sphæria atra plana*].

Haller, Icones, tab. 47 fig. 9 (*id.*) [*Sphæria n. 2186*].

- Lamarck, Encyclop., tab. 879 fig. 3 (*id.*) [*Sphæria*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 476 fig. 282 *D-E* (*id.*).  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 54, ordo II, fig. 2 (*hab.*) [*Lichen-Agaricus bullatus parvus*].  
 Nees, System, tab. 41 fig. 321 *B* [*Sphæria*].  
 Ruhland in Hedwigia **39** (1900) tab. 1 et tab. 2 fig. 1 (*morph. stromat.*).  
 Saccardo, Mycol. ven. Specimen, tab. 15 fig. 15-17.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 462.  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 65 fig. 11 <sup>1-6</sup>.  
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 813.
- discostoma** Cke. (**1** 198).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 125 fig. 2.
- Duriei** Mont. (**1** 198).  
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 25 fig. 7 [*Sphæria*].  
 Berlese, Icones **3**, tab. 85 fig. 2 [*Eutypella*].  
 Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 68 fig. 8 (*fr.*).
- fibritecta** Cke. et Ell. (**1** 195).  
 ? Berkeley in Journ. of Bot. **5** (1853) tab. 3 fig. 14 [*Sphæria*].  
 Berlese, Icones **3**, tab. 105 fig. 2.
- glomeraria** Berk. (**1** 200).  
 Berkeley, Flora Nov. Zel. **2**, tab. 106 fig. 13.  
 Berlese, Icones **3**, tab. 69 fig. 1 [*Eutypella*].  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 213.
- Hochelagæ** Ell. et Ev. (**9** 473).  
 Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenomyc., tab. 34 fig. 1-4.  
 Berlese, Icones **3**, tab. 112.
- hullensis** Ell. et Ev. (**11** 277).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 115 fig. 1.
- hypoxyloides** De Not. (**1** 194).  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 24.  
 Berlese, Icones **3**, tab. 122.
- Hystrix** (Tode?) Fr. (**1** 194).  
 ? Tode, Fungi Meckl., tab. 16 fig. 127 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 ? Bischoff, Kryptog., fig. 3502 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 92 (*fr.*).  
 Nees, System, tab. 42 fig. 329 *B* (*hab.*).
- laurina** Rehm (**1** 196).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 106 fig. 1.
- leucocreas** (Mont.) Sacc. (**1** 196).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 126 fig. 1.
- Macluræ** Cke. et Ell. (**11** 277).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 64 fig. 1 [*Eutypella*].
- Macounii** Ell. et Ev. (**9** 473).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 120 fig. 2.
- orthosticha** Mont. (**1** 197).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 65 fig. 1 [*Eutypella*].
- parvula** Berl. et Pegl. (**11** 276).

- Berlese e Peglion in Nuovo Giorn. Bot. ital. **24** (1892) tab. 7 fig. 2.  
 Berlese, Icones **3**, tab. 113 fig. 1.  
 ? *petiginosa* Fr. (\*).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 86 (*fr.*).  
*plagia* Berk. et Curt. (**1** 197).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 74 fig. 3 [*Eutypella*].  
*platystoma* (Schw.) Bk. (**1** 193).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 123.  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 66 (*spor.*).  
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenom., tab. 34 fig. 5-6 (*veget.*).  
*polycocca* Fuck. (**1** 197).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 116 fig. 2.  
*princeps* Penz. et Sacc. (**14** 488).  
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 23 fig. 2.  
 Berlese, Icones **3**, tab. 126 fig. 2.  
*prominens* Cooke et Harkn. (**1** 199)  
 Berlese, Icones **3**, tab. 107 fig. 1.  
*radulans* Berk. et Curt. (**1** 199).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 92 fig. 2 [*Eutypella*].  
*Rhois* (Schw.) Cke. (**9** 475).  
 ? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 71 (*spor. et sporul.*).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 148 fig. 2 (*veget.*) [*Diatrypella*].  
*ruficarnis* Berk. et Curt. (**1** 197).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 104.  
*russodes* Bk. et Br. (**1** 197).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 64 fig. 2 [*Eutypella*].  
*Saccardoii* Sydow (**14** 488).  
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 23 fig. 3 [*D. parvula*].  
 Berlese, Icones **3**, tab. 114 fig. 2.  
*smilacicola* (Schw.) Bk. (**1** 199 et **9** 476).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 69 fig. 2 [*Eutypella*].  
*stigma* (Hoffm.) Fr. (**1** 193).  
 Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 2 fig. 2 [*Sphaeria*].  
 Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9 fig. 9  
 (*fr.*) [*D. undulata*].  
 Berlese, Icones **3**, tab. 124.  
 Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 21-23 (*fr., biol.*).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 468 fig. 3 (*hab.*) [*Hypoxylon glomerulatum*] (var.?).  
 Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 10 fig. 8 (*fr. conid. germ.*) [*Stictosphaeria Hoffmanni*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 81 (*spor.*).  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 25.  
 Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2037 fig. 2 [*Sphaeria*].  
 Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 223 fig. 1 et 2 [*Stromatosphaeria undulata*  
 et *S. stigma*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 476 fig. 282 A-C (*et. st. conid.*).  
 Nees, System, tab. 41 fig. 319 (*hab.*) [*Sphaeria*].

- Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 464.  
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 137 [*Sphaeria decorticata*].  
 Traverso in *Flora ital. cryptog.*, *Pyrenom.*, pag. 65 fig. 11 7-11.  
 Tulasne, *Selecta Fungor. Carpol.* 2, tab. 6 [*Stictosphaeria Hoffmanni*].  
 van Tavel, *Morphol.*, pag. 63 fig. 7, pag. 79 fig. 4 et pag. 89 fig. 4 (*fr. conid. et stroma*).
- tenuissima** Cooke (1 198).  
 Berlese, *Icones* 3, tab. 125 fig. 1.
- tristicha** De Not. (1 199).  
 Berlese, *Icones* 3, tab. 114 fig. 1.  
 Berlese et Bresad., *Micromyc. Trident.*, tab. 2 fig. 1.
- tumida** Ell. et Ev. (11 277).  
 Berlese, *Icones* 3, tab. 111.
- virescens** (Schw.) Cooke (9 477).  
 Berlese, *Icones* 3, tab. 118.  
 Ellis et Everhart, *North-Americ. Pyrenomyc.*, tab. 34 fig. 7-8 (*veget.*).
- DIATRYPELLA** Ces. et De Not. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Sphaeria*.  
 Saccardo, *Genera Pyrenomyc.*, tab. 3 fig. 14.  
 Oudemans, *Champ. Pays Bas*, tab. 3 fig. 14.  
 Oudemans, *Revisio Pyrenomyc. Batav.*, tab. 3 fig. 14.
- aspera** (Fr.) Nke. (1 204).  
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 47 fig. 114 (*spor.*) [*Diatrype*].  
 Hoffmann, *Icon. anal.*, tab. 18 fig. 3 [*Sphaeria*].  
 Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 328 [*Diatrype*].  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 461.  
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 372 fig. 6 [*Sphaeria*].
- betulina** Peck (1 208).  
 Peck, 25 Report (1871) tab. 1 fig. 27-31.
- Cephalanthi** (Schw.) Sacc. (1 209).  
 Berlese, *Icones* 3, tab. 147 [*Cryptovalsa*].
- citricola** Ell. et Ev. (11 277).  
 Berlese, *Icones* 3, tab. 141 fig. 1 [*Cryptovalsa*].
- decipiens** Ell. et Ev. (9 479).  
 Berlese, *Icones* 3, tab. 159.
- decorata** Nke. (1 203).  
 Berlese, *Icones* 3, tab. 157.  
 — var. *major* Berl. (\*).  
 Berlese, *Icones* 3, tab. 158.
- Demetriana** Ell. et Ev. (9 478).  
 Berlese, *Icones* 3, tab. 161 fig. 1.
- deusta** Ell. et Mart. (9 478).  
 Berlese, *Icones* 3, tab. 136 fig. 1 [*Allescherina*].
- exigua** Wint. (1 203).  
 Berlese, *Icones* 3, tab. 138 fig. 2 [*Cryptovalsa*].
- favacea** (Fr.) Ces. et De Not. (1 201).  
 Fries, *Observat. mycol.* 2, tab. 8 fig. 5 (*hab.*) [*Sphaeria*].

- Berlese, Icones **3**, tab. 154.  
 Currey in Philos. Trans. Roy. Soc. London, 1857, tab. 24 fig. 5-8 (*fr.*) [*Sphaeria*].  
 De Notaris, Sferiacei ital., fig. 30.  
 Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 15 [*Diatrype*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 460.  
 — var. **Coryli** Sacc. (1 201).  
 Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 15 fig. 33-36.  
**Frostii** Peck (1 208).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 160 fig. 1 et [var. *betulina*] fig. 2.  
**herbacea** Ell. et Ev. (9 480).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 149 fig. 2.  
**hysterioides** Ell. et Ev. (9 478).  
 Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenom., tab. 34 fig. 9-12.  
 Berlese, Icones **3**, tab. 151 fig. 1.  
**intermedia** Karst. (1 204).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 156 fig. 1.  
 Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 1 fig. 9.  
**Liriodendri** (Schw.) Sacc. (1 209).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 72 (*fr.*) [*Diatrype*].  
**melasperma** (Fr.) Sacc. (1 208).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 123 (*fr.*) [*Valsa*].  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 703 fig. 4 [*Sphaeria*].  
 Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 sér., **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 9 (*fr.*) [*id.*].  
**microsperma** Sacc. (9 278).  
 Saccardo in Malpighia **5** (1891) tab. 20 fig. 4.  
 Berlese, Icones **3**, tab. 140 fig. 1 [*Cryptovalsa*].  
**minuta** Nke. (1 206).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 149 fig. 1.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).  
**nigro-annulata** (Grev.) Nke. (1 202).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 153 fig. 2 [*D. verruciformis* var.].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3503 (*hab.*) [*Sphaeria angulata*].  
 Currey in Philos. Trans. Roy. Soc. London, 1857, tab. 25 fig. 20-22 e tab. 26 fig. 23 (*fr., et. pycn.*) [*id.*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 122 (*fr.*) [*Valsa angulata*].  
**opaca** Cke. (1 207).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 150 fig. 2.  
**paupera** Ell. et Ev. (11 278).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 150 fig. 1.  
**placenta** Rehm (9 479).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 156 fig. 2.  
**Populi** Ell. et Holw. (9 477).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 169 fig. 2.  
**prominens** Howe (9 480).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 139 fig. 2.  
**pulcherrima** Ell. et Ev. (11 278).

- Berlese, Icones **3**, tab. 129 fig. 2 [*Valsella*].  
*pulvinata* Nke. (1 203).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 151 fig. 2.  
*pustulata* Ell. et Ev. (9 478).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 141 fig. 2.  
*quercina* (Pers.) Nke. (1 206).  
 Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 7 *b* (*stroma sect.*) [*Sphæria*].  
 Berlese, Icones **3**, tab. 155 fig. 2.  
 Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 2 (*fr.*).  
 Cooke in Grevillea **5** (1877) tab. 81 fig. 2 (*fr.*) [*Diatrype quercina* var. *lignicola*] (icon in texto non citata).  
 Cooke, Handb. **2**, pag. 809 [*Diatrype*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 90 (*fr.*) [*id.*].  
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 261 (*st. pycnid.*) [*id.*].  
 Karsten, Abbild., fig. 65 (*et. st. pycnid.*) [*id.*].  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 703 fig. 1 [*Sphæria*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 476 fig. 282 *F-J* (*et. st. pycn.*).  
 Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 31 (*id.*).  
 Nees, System, tab. 41 fig. 321 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Roumeg., Crypt. illustr., fig. 329 [*Diatrype*].  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 15 fig. 24-27.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 457.  
 Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 71.  
 Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **2**, tab. 12 fig. 1-15 [*Diatrype*].  
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 812.  
**Rousselii** Ces. et De Not. (1 200).  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 32.  
**Sassafras** Ell. et Ev. (11 277).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 139 fig. 1 [*Cryptovalsa*].  
**Tocciaëana** De Not. (1 202).  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 31.  
 Berlese, Icones **3**, tab. 155 fig. 1.  
 ? Cesati in Hedwigia **1** (1856) tab. 14 fig. *D* [*D. alnifraga*].  
**verruciformis** (Ehrb.) Nke. (1 201).  
 Berlese, Fungi moric., tab. 19 fig. 7-11.  
 Berlese, Icones **3**, tab. 152.  
 Currey in Philos. Trans. Roy. Soc. London, 1857, tab. 24 fig. 1-4 (*fr., et. pycnid.*) [*Sphæria*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 81 (*fr.*) [*Diatrype*].  
 Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2037 fig. 3 [*Sphæria*]; fasc. **36** (1834) tab. 2160 fig. 1 [*Sphæria angulata*].  
 Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 2 fig. 3 (*hab.*) [*Sphæria pulvinata*].  
 Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 5-7 *a* (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 15 fig. 28-32.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 458.  
 — var. **Spegazziniana** Sacc. (1 201).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 459.

Berlese, Icones **3**, tab. 153 fig. 1.

**DIATRYPEOPSIS** Speg. (*Sphaeriaceæ*).

*laccata* Speg. (**9** 480).

Berlese, Icones **3**, tab. 162 fig. 1.

Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. 6 fig. 70 (*spor.*).

**DICÆOMA** Nees — Cfr. *Melampsora*.

**DICHÆNA** Fr. (*Hysteriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 10.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 10.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 14 fig. 10.

*faginea* (Pers.) Fr. (**2** 771).

Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 21 et 21 *t* (*hab.*) [*Schizoderma*].

Deichmann, Branth et Rostrup, Lichen. Daniæ, tab. 2 fig. 52 (*spor.*) [*D. rugosa*].

— var. *Capreæ* Rehm (**9** 1116).

Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 22 fig. 12 (*spor.*).

*quercina* (Pers.) Fr. (**2** 771 et **17** 894).

Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 21 *u* (*hab.*) [*Schizoderma*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 270.

Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 22 fig. 10-11 *a*.

Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **12** (1905) pag. 95.

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 49.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 357 *b* [*D. rugosa*].

Weigel, Observat. Botan., tab. 2 fig. 12 (*hab.*) [*Sphaeria rugosa*].

*strobilina* Fr. (**2** 771).

Cooke, Handb. **2**, pag. 932.

Ersted in Kiobenh. Vidensk. Meddel. Foren. 1865, tab. 5-6 fig. 44 (*spor.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*id.*).

**DICHÆNOPSIS** Paoli (*Excipulaceæ*).

*Notarisii* Paoli (**18** 444).

Paoli in Nuovo Giorn. Botan. ital., n. ser., **12** (1905) pag. 95 fig. 8-9 (*spor.*).

**DICHLÆNA** Dur. et Mont. (*Nectrioidaceæ*).

*Lentisci* Dur. et Mont. (**3** 620).

Montagne, Cryptog. Alger., tab. 22 bis, fig. 2.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**\*\* pag. 384 fig. 201 *J-K* (*hab.*).

**DICHOMERA** Cooke (*Sphaerioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).

*mutabilis* (Bk. et Br.) Sacc. (**3** 471).

Berkeley et Broome in Journ. of Botany, 1851, tab. 10 fig. 6 (*fr.*) [*Hendersonia*].

Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 8 fig. 6 (*fr.*) [*id.*].

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 8 fig. 6 (*id.*) [*id.*].

*Rhamni* (West.) Sacc. (**3** 471).

- Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 20  
(*fr.*) [*Staurosphaeria*].
- salicina** (Vize) Sacc. (3 471).  
Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 294 (*spor.*).  
Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 97 fig. 17 (*id.*) [*Hendersonia*].
- Saubinetii** (Mont.) Cooke (3 471).  
Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 258 et 293.  
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 376 fig. 198 *G-J*.  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1481.
- Tilliæ** (Therry) Sacc. (3 472).  
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).

**DICHOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

- angolensis** Thaxt. (16 678).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 30 fig. 6-7.
- australiensis** Thaxt. (16 678).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 33 fig. 10-13.
- Belonuchi** Thaxt. (16 678).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 33 fig. 6-9.
- bifidus** Thaxt. (16 678).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 32 fig. 14-16.
- biformis** Thaxt. (16 678).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 33 fig. 1-5.
- cafianus** Thaxt. (16 677).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 30 fig. 1-2.
- dubius** Thaxt. (16 677).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 32 fig. 7-10.
- exilis** Thaxt. (16 678).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 31 fig. 1-2.
- furcifer** Thaxt. (11 447 et 14 727).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 6 fig. 25-29; 2, tab. 31 fig. 10-12.  
Coupin, Champ. paras., tab. 44 fig. 11.  
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 498 fig. 290 *L*.
- Homalotæ** Thaxt. (16 678).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 31 fig. 13-14.
- hybridus** Thaxt. (16 678).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 31 fig. 15-19.
- inæqualis** Thaxt. (11 447 et 14 727).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 6 fig. 30-34.  
Revue Mycol. 21 (1899) tab. 192 fig. 22-23.
- infectus** Thaxt. (11 447 et 14 727).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 6 fig. 35-36; 2, tab. 31 fig. 3-4.  
Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 7.
- insignis** Thaxt. (16 678).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 32 fig. 3-6.
- javanus** Thaxt. (16 678).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 32 fig. 1-2.



*madagascariensis* Thaxt. (16 677).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 32 fig. 11-13.

*mexicanus* Thaxt. (16 678).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 33 fig. 14-17.

*peruvianus* Thaxt. (16 678).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 30 fig. 3-5.

*princeps* Thaxt. (11 447 et 14 727).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 2 fig. 11 et tab. 8 fig. 11-14.

*vulgatus* Thaxt. (16 677).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 31 fig. 5-9.

**DICHONEMA** Nees — Cfr. *Cora* et *Rhipidonema*.

**DICHOSPORIUM** Nees (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Ægerita*.

Nees, System, fig. 99.

*album* Corda (7 468).

Corda, Icones 5, tab. 3 fig. 31.

Corda, Anleit., tab. C fig. 27 7-9.

*glomeratum* Pat. (16 542).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 9 fig. 2.

**DICOCIMUM** Corda (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Clasterosporium* et *Stigmella*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 2 (*schem.*).

*asperum* (Corda) Sacc. (4 342).

Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 27 [*Sporidesmium*].

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 764.

*betulinum* Corda (\*).

Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 22.

Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 112 a (*spor.*).

*effusum* Corda (4 342).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 103.

*inquinans* Sacc. (4 342).

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 150.

Saccardo, Fungi ital., fig. 776.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 470 fig. 245 D.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 763.

*minutissimum* Corda (4 342).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 9, tab. 55.

Corda, Anleit., tab. B fig. 4 1-3.

? *Rosæ* Bon. (4 342).

Bonorden in Botan. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 2.

*tricoilum* Corda (\*).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 105.

Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 112 b (*spor.*).

*truncatum* Corda (\*).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 102.

*uniseptatum* (Bk. et Br.) Sacc. (4 342).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 9 fig. 2  
[*Sporidesmium*].

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 358 fig. 38 (*fr.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).

**DICRANOPHORA** Schröt. (*Mucoraceæ*).

*fulva* Schröt. (11 240).

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 128 fig. 113.

Vuillemin in Annal. Mycol. 5 (1907) pag. 34-37 (*fr.*).

**Species indeterminata.**

Blakeslee in Proc. Amer. Acad. Arts a. Sci. 40 (1904) tab. 1 extr., fig. 10-14  
(*biol.*).

Blakeslee in Revue Mycol. 27 (1905) tab. 243 fig. 6-9 (*id.*).

**DICTYDIÆTHALIUM** Rost. — Cfr. *Clathroptychium*.

**DICTYDIUM** Schrad. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Cribraria*.

Baillon, Dictionn. 2, pag. 409 (*hab.*).

*cernuum* (Pers.) Nees (7 411).

Persoon, Synopsis, tab. 3 fig. 5-6 (*hab.*) [*Sphærocarpus semitrichioides*].

Auerswald, Botan. Unterhalt. 1863, pag. 382 [*D. umbilicatum*].

Batsch, Elenchus, tab. 42 fig. 232 (*hab.*) [*Mucor cancellatus*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3672 [*D. umbilicatum*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 387 fig. 1-2 (*hab.*) [*Sphærocarpus semitrichioides*  
et *S. trichioides*].

Celakowsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 1 fig. 1-2 (*hab. capill.*) [*D. umbilicatum*].

Cooke, Handb. 1, pag. 399 fig. 134 (*hab.*) [*id.*].

Cooke, Myxomyc., fig. 17-19 et 22 (*hab. et capill.*).

Corda, Icones 5, tab. 3 fig. 36 [*D. umbilicatum*].

Corda, Anleit., tab. C fig. 31<sup>8-11</sup> [*id.*].

Greville, Cryptog. Flora 3, tab. 153.

Jahn in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1901, tab. 5 fig. 1 et 5-13 [var. *cancellatum*];  
fig. 2 et 4 [var. *fuscum*] et fig. 3 [var. *anomalum*] (*hab.*) [*D. umbili-*  
*catum*].

Karsten, Abbild., fig. 41 1 (*hab.*) [*id.*].

Kerner, Vita delle piante 2, pag. 481 fig. 4-5 (*hab.*) [*id.*].

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 16 [*id.*].

Lister, Mycetozoa, pag. 137 fig. 32 et tab. 56 fig. B [*id.*].

Loudon, Encyclop., fig. 16522.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 1 fig. 6 (*hab.*) [*D. cancellatum*].

Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 1 fig. 6 (*id.*).

Massee, Myxogast., tab. 5 fig. 133 (*id.*).

Nees, System, tab. 10 fig. 117.

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 9 fig. 1-5.

Patouill., Tab. anal., fig. 189 [*D. umbilicatum*].

Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 573 (*hab. capill.*) [*id.*].

Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 31 [*id.*].

Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 2 fig. 4 (*hab.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 2 fig. 11<sup>1</sup> et pag. 511 [*D. umbilicatum*].

Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 17-19 et 22 (*hab. capill.*) [*id.*].

Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 86 (*hab.*) [*id.*].

Schrader, Nova Genera Plant. 1, tab. 4 fig. 1 [*D. umbilicatum*] et fig. 2 [*D. ambiguum*] (*hab.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 19 fig. 10 *D-E* (*veget.*).

Sewerby, Col. figur., tab. 400 fig. 5 [*Sphaerocarpus semitrichioides*].

Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 16-17 (*hab.*) [*D. cancellatum*].

Voglino, Patol. veget., pag. 25 fig. 21<sup>4-5</sup> (*id.*) [*D. umbilicatum*].

Willkomm, Wund. d. Mikrosk., 1856, pag. 92 fig. 47 [*id.*].

Zopf, Pilzthiere, pag. 48 fig. 19 II-III (*sporang.*).

*longipes* Morg. (11 467).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 15 (1893) tab. 3 fig. 12 (*hab.*).

*venosum* Schrad. (7 411).

Schrader, Nova Genera Plantar. 1, tab. 3 fig. 6 (*hab.*).

**DICTYOBOLE** Atkins. (*Phallaceæ*).

*texensis* Atkins. (17 213).

Atkinson in Botan. Gazette 34 (1902) pag. 43 (*hab.*).

Revue Mycolog. 25 (1903) tab. 230 fig. 13 (*id.*).

**DICTYOCEPHALUS** Underw. (*Lycoperdaceæ*).

*curvatus* Underw. (17 238).

Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 4 fig. 26 (*hab.*).

White in Bull. Torrey Botan. Club 28 (1901) tab. 39-40.

Revue Mycolog. 25 (1903) tab. 232 fig. 7-9.

**DICTYOLUS** Quéf. — Cfr. *Cantharellus*.

**DICTYONIA** H. Syd. (*Bulgariaceæ*).

Pouroumæ Henn. (18 145).

Hennings in Hedwigia 43 (1904) pag. 270 [*Rehmiomyces*].

**DICTYOPHALLUS** Corda — Cfr. *Dictyophora* et *Ithyphallus*.

**DICTYOPHORA** Desv. (*Phallaceæ*) — Cfr. etiam *Ithyphallus*.

*brasiliensis* (Schlecht.) Fischer (7 5).

Corda, Icones 5, tab. 8 fig. 51 [*Hymenophallus indusiatus*].

Corda, Anleit., tab. F fig. 52<sup>8-10</sup> [*id.*].

? Gaudichaud, Voyage, tab. 1 fig. 2 [*Sophronia*].

*campanulata* E. Fischer (7 3).

Berkeley in Intellect. Observer 1866, tab. 1 extr., fig. 4 (*hab.*) [*D. phalloidea*].

Léveillé in Mém. Soc. Linn. Paris, 1826, tab. 13 fig. 2 (*hab. et anat.*).

Massee in Journ. of Botany, 1892, tab. 325 fig. 1-2 [*D. phalloidea* var. *camp.*].

*chlorocephala* De Seyn. (14 254).

De Seynes, Champ. Congo 1, tab. 1 fig. 32 (*hab.*).

? *collaris* (Cragin) De Toni (7 469).

Cragin in Bull. Washburn College 1 (1885) tab. 1 fig. 6-7 (*hab.*) [*Phallus*].

*dæmonum* (Rumph.) Lév. (7 5).

- Rumphius, Herbar. Amboinense, **6**, lib. XI, cap. 25, tab. 56 fig. 7 [*Phallus*].  
 Corda, Anleit., tab. *F* fig. 52<sup>11</sup> (*hab.*) [*Hymenophallus*].  
 Cragin in Bull. Washburn College **1** (1885) tab. 1 fig. 3-5 (*id.*) [*Phallus*].  
**duplicata** (Bosc) E. Fischer (**7** 6).  
 Bosc in Magaz. Gesell. naturf. Freunde Berlin **5** (1811) tab. 6 fig. 7 [*Phallus*].  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 83 fig. 212 (*hab.*).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3333 (*id.*) [*Phallus*].  
 Corda, Anleit., tab. *F* fig. 52<sup>7</sup> (*id.*) [*Hymenophallus*].  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 139 fig. 97 (*id.*) [*Hymenophallus togatus*].  
 Kalchbrenner, Gasteromyc. novi, tab. 1 (*id.*) [*id.*].  
 Lloyd, Mycolog. Notes **26** (1907) tab. 117-118; **29** (1908) pag. 371; **30** (1908) pag. 387 (*id.*) [*Phallus*].  
 Nees, System, tab. 35 fig. 258 (*id.*) [*Hymenophallus*].  
**irpicina** Pat. (**16** 224).  
 Fischer E., Phalloid. **3**, tab. 3 fig. 12-14 et tab. 6 fig. 10 (*anat.*).  
 Lloyd, Mycolog. Notes **26** (1907) tab. 116 fig. 4; **30** (1908) pag. 381 (*hab.*) [*Phallus*].  
 Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 2 ser., **1** (1899) tab. 18, tab. 24 fig. 6-8, tab. 25 fig. 1.  
**Lilloi** Speg. (\*).  
 Spegazzini, Mycet. Argentin. **4**, pag. 31 fig. *a-c* (*hab.*).  
**merulina** Berk. (**7** 7 et **11** 152).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 13 fig. 97 (*hab.*) [*Dictyophallus*].  
 Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 5 fig. 1 (*id.*) [*Phallus*].  
**multicolor** Berk. et Br. (**7** 7).  
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Bot. **2**, tab. 14 fig. 16 (*hab.*).  
 Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 7 fig. 3 (*hab., terat.*) [*Phallus*].  
 Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 2 ser. **1** (1899) tab. 19 fig. *A* (*hab.*).  
**phalloidea** Desv. (**7** 3).  
 ? Berkeley in Intellect. Observer **9** (1866) tab. 1 extr., fig. 4.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3334 (*hab.*) [*id.*].  
 Fischer E. Phalloid. **1**, tab. 3 fig. 15-17; **3**, tab. 6 fig. 7 (*anat.*).  
 Fischer E. in Engler, Pflzfam. **1** 1\*\* pag. 294 fig. 146 et pag. 295 fig. 147 *A-B* (*hab. et anat.*).  
 Lévillé in Mém. Soc. Linnéenne Paris, 1826, tab. 13 fig. 1 (*hab.*).  
 Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 5 fig. 2 (*id.*) [*Phallus indusiatus*].  
 Lloyd, Mycolog. Notes **26** (1907) tab. 119 fig. 1-2; **31** (1908) pag. 401 fig. 236 (*hab.*) [*id.*].  
 Möller, Brazilian. Pilzbl., tab. 1, tab. 4 fig. 4, tab. 8 fig. 25-26 (*hab.*).  
 Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 2 ser., **1** (1899) tab. 16-17 (*id.*).  
 Roumeguère, Cryptog. illustr., fig. 365 (*id.*) [*Satyrinus indusiatus*].  
 van Tavel, Morphol., pag. 184 fig. 3 (*id.*).  
 Vellozo, Flora Flumin. **11**, tab. 118 (*id.*) [*Phallus indusiatus*].  
 Dizionario Scienze Natur., tab. 325 fig. 1 (*id.*).  
**Ravenelii** Burt. (\*).  
 Scofield in Minnesota Botan. Stud. **2**, 4 (1900) tab. 29-31 (*etiam anat.*).  
 Revue Mycol. **22** (1900) tab. 210 fig. 17-18 (*morph., anat.*).

*speciosa* Klotzsch (7 5).

Klotzsch, Fungi in Meyen et Flotow, Observ. Botan., tab. 6.

Fulton in Annals of Botany 3 (1889) tab. 15 fig. 4 (*hab.*).

*subiculata* Mont. (7 7).

Corda, Icones 6, tab. 3 fig. 48 [*Hymenophallus*].

*tahitensis* (Schlecht.) E. Fischer (7 4).

Hooker in Hooker et Arnott, Beechey's Voyage 1841, tab. 20 [*Phallus dæmonum*].

***Species indeterminata.***

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 24 fig. 1-3 [*Hymenophallus*].

**DICTYOPUS** Quél. — Cfr. *Boletus*.

**DICTYOSPORITES** (Corda) J. Felix (*Fungi fossiles*).

*loculatus* Felix (11 658).

Felix in Zeitschr. deutsche geolog. Gesellsch. 1894, tab. 19 fig. 2 (*spor.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 21 fig. 18 (*id.*).

Revue Mycol. 17 (1895) tab. 152 fig. 2 (*id.*).

**DICTYOSPORIUM** Corda (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Speira*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 2 (*schem.*).

*elegans* Corda (4 513).

Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 29.

Corda, Anleit., tab. B fig. 4<sup>7-9</sup>.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 744 fig. 6; 2, pag. 411 fig. 1.

Cooke, Handb. 1, pag. 486.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 163-164.

? Licopoli, Crittog. Vesuv., tab. 3 fig. 11 (*spor.*).

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 196.

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 43 fig. 246-247 (*spor.*).

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 20.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 61 fig. 255 (*spor.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*id.*).

*opacum* Cooke et Harkn. (4 514).

? Mangin in Bull. Soc. Mycol. Fr. 15 (1899) tab. 11 fig. 11 et tab. 12 fig. 2 (*spor.*).

? Mangin in K. Danske Vidensk. Selskabs, Forhandl. 1899, tab. 1 fig. 10 et tab. 2 fig. 2 (*id.*).

*secalinum* Delacr. (10 670).

Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. 7 (1891) tab. 8 fig. 9.

**DICTYOSTELIUM** Brefeld (*Myxomycetaceæ*).

*mucoroides* Bref. (7 452).

Brefeld in Abhandl. Senkenb. Naturf. Gesell. Frankfurt a. M. 7 (1869) tab. 1-3 extr. (*et. biol.*).

Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 12 fig. 17 (*hab.*).

Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 1 fig. 1 (*cytol.*).

- Luerssen, System Botan., pag. 38 (*myxam.*).
- Pirotta e Riboni in Arch. Labor. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 21 fig. 16.
- Potts in Flora **91** (1902) pag. 282-312 fig. 1-4 (*biol., physiol.*).
- Sorokine, Mycol. Oczerki, tab. 3 fig. 12-13.
- Zopf, Pilzthiere, pag. 23 (*plasm., schem.*).
- Revue Mycol. **26** (1904) tab. 242 fig. 8 et 11-14 (*anat.*).
- sphærocephalum** (Oud.) Sacc. et March. (**7** 452).
- Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, sér. 2, **4** (1885) tab. 4 fig. 4 [*Hyalostilbum*].
- Marchal in Bull. Soc. Botan. Belg. 1885, tab. 3 fig. 1-4.
- Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 48 fig. 1.
- Revue Mycol. **26** (1904) tab. 242 fig. 3-7 (*anat.*).
- DICTYUCHUS** Leitg. (*Saprolegniaceæ*).
- clavatus** De Bary (**9** 347).
- De Bary in Botan. Zeit. 1888, tab. 9 fig. 3.
- Büsgen in Pringsh. Jahrb. **13** (1882) tab. 12 fig. 1-8 (*evol. sporang.*).
- Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 361.
- Magnusii** Lindst. (**7** 273).
- Lindstedt, Synops. d. Saprolegn., tab. 1 et 2.
- Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 20 fig. 112-114.
- Revue Mycol. **11** (1889) tab. 87 fig. 174-179.
- monosporus** Leitg. (**7** 273).
- Leitgeb in Pringsh. Jahrb. **7** (1869-70) tab. 22-23.
- Massee, Brit. Phycomyc., tab. 5 fig. 102-104 (*fr.*).
- Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 99.
- polysporus** Lindst. (**7** 273).
- Lindstedt, Synops. d. Saprolegn., tab. 3-4.
- Species indeterminata.**
- Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 14 fig. 16.
- DICYMA** Boul. — Cfr. *Chætomium*.
- DIDERMA** Rost. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Chondrioderma*, *Cienkowskia*, *Didymium*, *Leocarpus*, *Physarum*.
- Baillon, Dictionn. **2**, pag. 413 (*hab.*).
- albescens** Phill. (**7** 374).
- Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 87 fig. 3.
- brunneolum** Phill. (**7** 374).
- Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 87 fig. 4.
- Massee, Myxogast., tab. 9 fig. 221-222 (*hab.*) [*Physarum*].
- Torrend, Myxomyc., tab. 9 fig. 10 (*id.*) [*id.*].
- geastrodes** Phill. (**7** 374).
- Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 87 fig. 1.
- laciniatum** Phill. (**7** 374).
- Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 87 fig. 2.
- ramosum** Fr. (**7** 374).
- ? Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1973 fig. 2.

stipitatum Fr. (7 374).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 380 fig. 3 (*hab.*) [*Reticularia*].

**DIDYMARIA** Corda (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Mycogone*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 5 (*schem.*).

*geminella* v. Höhn. (\*).

v. Höhnel in Annales Mycol. 3 (1905) pag. 408 (*fr.*).

*Helianthemi* Boy. et Jacz. (11 601).

Boyer et Jaczewski in Bull. Soc. Botan. Fr. 1893, pag. CCXCVII fig. 10 (*conid.*).

Boyer et Jaczewski in Annal. Ecole Nat. Agric. Montpellier, 1894, pag. 47  
extr., fig. 10 (*id.*).

*prunicola* Cavr. (10 551).

Cavara in L' Agricoltura italiana 16 (1890) fasc. 188, pag. 9 extr.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 111.

*Salicis* Cavr. (10 550).

Cavara in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 88 ter, fig. 1.

Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia 2 (1892) tab. 22 fig. 3.

*Ungeri* Corda (4 184).

Corda, Anleit., tab. B fig. 9<sup>1</sup> (*fr.*).

Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 23 [*Puccinia didyma*].

? Fresenius, Beitr. 3, tab. 11 fig. 40-43 [*Ramularia didyma*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 446 fig. 231 G-H.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 378 [*D. didyma*].

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 274 fig. 17.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 73 fig. 326 (*fr.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 969.

Unger, Exanthem., tab. 2 fig. 10 [*Ramularia didyma*].

**DIDYMASCELLA** Maire et Sacc. (*Phacidiaceæ*).

*Oxycedri* Maire et Sacc. (18 162).

Maire et Saccardo in Annales Mycol. 1 (1903) pag. 419.

**DIDYMASCUS** Sacc. (*Phacidiaceæ*).

*Kitmanoffi* Sacc. (14 816).

Saccardo in Malpighia 10 (1896) tab. 5 fig. 3 [ex err. *D. Metkinoffi*].

**DIDYMELLA** Saco. (*Sphæriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 5 fig. 15.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 15.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 15.

*acerina* Fabre (9 606).

Fabre in Annal. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 1 fig. 13 (*spor.*).

*analepta* (Ach.) Sacc. (1 548).

Massalongo, Ricerche Lichen. crost., fig. 326 (*fr.*) [*Arthopyrenia*].

*appendiculata* Starb. (16 482).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 2 fig. 103 (*fr.*).

*arctica* (Fuck.) Berl. et Vogl. (9 670).

Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 3 fig. 4 (*fr.*) [*Sphæria*].

*australis* Fabre (9 666).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 1 fig. 14 (*spor.*).

*Barbieri* (West.) Sacc. (1 547).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 sér., 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 11 [*Sphæria*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 321 [*Amphisphæria ericeti*].

*blumenaviensis* Rehm (16 480).

Rehm in Hedwigia 40 (1901) tab. 6 fig. 51 (*spor.*)

*brasiliensis* Tassi (16 479).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 10 fig. 5.

*Bryoniæ* (Fuck.) Rehm (1 557).

Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 4 fig. 56 [*Sphærella*].

Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 231.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).

*buxicola* Fabre (9 669).

Fabre in Annal. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 1 fig. 15 (*spor.*).

*Cadubriæ* (Sacc.) Sacc. (1 550).

Saccardo, Fungi ital., fig. 207 [*Didymosphæria*].

*Caricæ* Tassi (16 481).

Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena 3 (1900) tab. 13 fig. 3.

*Chamæcyparissi* Rehm (9 671).

Voss in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1884, tab. 1 fig. 5 a (*spor.*).

*Chamæjasmis* (Fuck.) Berl. et Vogl. (9 664).

Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja tab. 2 fig. 5 (*fr.*) [*Sphæria*].

*Citri* Noack (16 480).

Noack in Zeitschr. Pflanzenkr. 10 (1900) tab. 6 (*et. st. secund.*).

*cladophila* Niessl (1 545).

Saccardo, Fungi ital., fig. 368.

*Cocciferæ* Fabre (9 665).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 1 fig. 12 (*spor.*).

*commanipula* (Bk. et Br.) Sacc. (1 556).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 11 fig. 31 (*fr.*) [*Sphæria*].

*Corni* (Sow.) Sacc. (1 547).

Sowerby, Col. figur., tab. 370 fig. 5 [*Sphæria*].

Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg., 1863, tab. 4, ad pag. 254-255, fig. 2 (*fr.*) [*id.*].

*culmigena* Sacc. (1 558).

Saccardo, Fungi ital., fig. 369.

*Dactylostemonis* Rehm (16 481).

Rehm in Hedwigia 40 (1901) tab. 6 fig. 52 (*spor.*).

*effusa* Niessl (1 552).

Saccardo, Fungi ital., fig. 370.

*elliptica* Starb. (17 655).

Starb., Ascomyc. Regnell. Expedit. 3, tab. 1 fig. 36-39.

*epipolytropa* (Mudd) Berl. et Vogl. (9 671).



- Arnold in Flora **57** (1874) tab. 2 fig. 24 (*spor.*) [*Cercidospora*].  
*eriosoma* Sacc. (**9** 668).
- Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **26** (1887) tab. 1 fig. 17 (*spor.*).  
*exigua* Niessl (**1** 553).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 371.
- Fagopyri* Lamb. et Fautr. (**11** 301).
- Lambotte et Fautrey in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 150 fig. 1 (*fr.*).  
*Fuckeliana* (Pass.) Sacc. (**1** 556).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 435 [*Didymosphæria*].  
*fusispora* Mac Alp. (**17** 653).
- Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 44 fig. 255-257.  
*Hellebori* (Chaill. et Fr.) Sacc. (**1** 553).
- Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 12 fig. 169  
 [*Leptosphæria*].
- Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 29 (*spor.*) [*Sphæria*].  
*inconspicua* Johans. (**9** 664).
- Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 8 (*fr.*).  
*intercepta* (Kalchbr. et Oke.) Sacc. (**1** 556).
- Cooke in Grevillea **9** (1880-81) tab. 137 fig. 30 (*spor.*) [*Sphæria*].  
*lophospora* (Sacc. et Speg.) Sacc. (**1** 561).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 367 [*Didymosphæria*].  
*maculosa* Penz. et Sacc. (**14** 536).
- Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 10 fig. 1.  
*modesta* Mout. (**16** 480).
- Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 2 fig. 8 (*spor.*).  
 ? *nigrella* (Fr.) Sacc. (**9** 663).
- Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 4 fig. 4 (*hab.*) [*Sphæria*].
- Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 130 (*spor.*) [*id.*].  
*nivalis* (Fuck.) Berl. et Vogl. (**9** 664).
- Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 3 fig. 3 (*fr.*) [*Sphæria*].  
*nummularia* (Bagnis) Sacc. (**1** 549).
- Bagnis, Micol. rom., Cent. II, tab. 4 fig. 3 [*Sphæria*].  
*Olearum* Fabre (**9** 669).
- Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 11 (*spor.*).  
*operosa* (Desm.) Sacc. (**1** 554).
- Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 9 (*fr.*).  
*Patagonulæ* Tassi (**16** 480).
- Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **3** (1900) tab. 13 fig. 4.  
*pedemontana* Ferraris et Sacc. (**17** 655).
- Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 1 fig. 2.  
*phacidiomorpha* (Ces.) Sacc. (**1** 559).
- Rabenhorst, Fungi europ., n. 2337 [*Sphæria*].  
*picea* (Sollm.) Sacc. (**9** 661).
- Sollmann in Hedwigia **2** (1863) tab. 13 fig. 12-16 [*Sphæria*].  
*piceana* Delacr. (**14** 536).
- Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 10 fig. K.  
*pilifera* Fautr. et Lamb. (**11** 302).

- Fautrey et Lambotte in *Revue Mycol.* **16** (1894) tab. 150 fig. 4 (*fr.*).  
*planiuscula* (Bk. et Br.) Sacc. (1 553).  
 Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, **3** (1859) tab. 11 fig. 35 (*spor.*) [*Sphæria*].  
*Purpurearum* (Awd.) Sacc. (1 549).  
 Auerswald in *Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ.*, Heft 5-6, tab. 12 fig. 168 (*fr.*) [*Leptosphæria*].  
*segna* (Cke. et Ell.) Sacc. (1 549).  
 Cooke in *Grevillea* **6** (1877-78) tab. 100 fig. 33 (*spor.*) [*Sphæria*].  
*sepincoliformis* De Not. (1 551).  
 Bucknall, *Fungi Bristol District*, part IX, tab. 8 fig. 21.  
*sphinctrinoides* (Zwackh.) Berl. et Vogl. var. *immersæ* (Arn.) Arn. (**9** 671 et **17** 657).  
 Arnold in *Flora* **57** (1874) tab. 2 fig. 14 (*fr.*) [*Endococcus*].  
*Starbæckii* Sydow (**16** 482).  
 Starb., *Ascomyc. Regnell. Exped.* **1**, tab. 2 fig. 104 (*fr.*) [*D. inconspicua*].  
*superflua* (Awd.) Sacc. (1 555).  
 Auerswald in *Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur.*, Heft 5-6, tab. 11 fig. 153 [*Sphærella*].  
 Brefeld, *Untersuch.* **10** (1891) tab. 7 fig. 55-56 (*fr., biol.*) [*Didymosphæria*].  
 Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1, pag. 433 fig. 268 A-B (*fruct., et. pycnid.*).  
 Saccardo, *Mycol. Ven. Specimen*, tab. 9 fig. 23-25 [*Sphærella*].  
*Taxi* Oud. (\*).  
 Oudemans in *Nederl. Kruidk. Arch.*, sér. 3, **1** (1898) tab. 6 fig. 3 (*spor.*).  
*tosta* (Bk. et Br.) Sacc. (1 556).  
 Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 34 (*fr.*) [*Sphæria*].  
 Oudemans in *Nederl. Kruidk. Archief*, ser. 2, **2** (1875) tab. 3 fig. 7 (*id.*) [*id.*].  
*uberina* (Mont.) Sacc. (1 560).  
 Montagne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 4, **3** (1855) tab. 6 fig. 1 (*fr.*) [*Sphæria*].  
*Umbelliferarum* Bäuml. (**16** 479).  
 Bäuml. in *Annal. k. k. Naturh. Hofmus. Wien*, **13** (1898) tab. 16 fig. 4.  
*vagans* Fabre (**9** 665).  
 Fabre in *Annal. Sc. Nat.*, sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 16 (*spor.*).  
*Vincetoxici* (De Not.) Sacc. (1 552).  
 De Notaris, *Sferiac. ital.*, fig. 76 [*Amphisphæria*].  
 Vestergr. in *K. Svenska Vet. Akad. Handl.* **22**, 3 (1896) tab. 1 extr., fig. 1 (*fr.*).

**DIDYMIUM** Schrad. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Oienkowskia*, *Chondrioderma*, *Lepidoderma*, *Mycogala*, *Physarum*, *Tilmadoche*.

- Baillon, *Dictionn.* **2**, pag. 414 fig. 1 (*hab.*).  
 Kent in *Popular Science Review*, n. ser. **5**, tab. 4 fig. 24-29.  
*affine* Raunk. (**10** 86).  
 Raunkiaer, *Myxomyc. Daniæ*, tab. 5 fig. 3-4 (*hab. et capill.*).  
*anellus* Morg. (**14** 835).  
 Morgan in *Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist.* **16** (1894) tab. 12 fig. 41 (*hab.*).  
 Mac Bride, *Slime Moulds*, tab. 16 fig. 7 (*id.*).

- Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 24 (*id.*).  
**australe** Berk. (7 384).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 34 fig. 355.  
**bulbillosum** Berk. et Br. (7 384).  
 Lister in Journ. of Botany, 1898, tab. 386 fig. 10 (*spor.*) [*Diachæa*].  
**clavus** (A. et S.) Rost. (7 377).  
 Albertini et Schweinitz, Conspect. fungor. Lusat., tab. 2 fig. 2 (*hab.*) [*Phy-*  
*sarum*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3669 (*hab.*) [*D. melanopus* var. *clavus*].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 446 fig. 2 [*Reticularia hemisphærica*].  
 Lister, Mycetozoa, tab. 38 fig. B.  
 Masee, Myxogast., tab. 2 fig. 53-54.  
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 21 (*hab.*).  
**crustaceum** Fr. (7 378).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 181 et 206 [*D. confluens*].  
 Lister, Mycetozoa, tab. 40 fig. B.  
 Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 5 fig. 1 (*capill.*) [*D. confluens*].  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 181 (*crystall.*) [*D. crustaceum*] et tab. 11 fig. 206  
 (*hab.*) [*D. confluens*].  
 Schrader, Nova Plantar. Genera 1, tab. 5 fig. 5 [*D. complanatum*].  
**dubium** Rost. (7 376).  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 167 (*capill.*).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 166 (*id.*).  
 Lister in Journ. of Botany, 1891, tab. 310 fig. 1.  
 Lister, Mycetozoa, tab. 37 fig. B.  
 Masee, Myxogast., tab. 4 fig. 102 (*capill.*).  
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 17-18 (*id.*).  
**effusum** (Link) Fr. (7 378).  
 Lister, Mycetozoa, pag. 93 fig. 20 et tab. 40 fig. A.  
 Masee, Myxogast., tab. 4 fig. 93-95 [*D. Tussilaginis*].  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 12 fig. 48 (*hab.*)  
 [*Diderma*].  
 ? Richon, Catal Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*) [*Diderma globosum*].  
**excelsum** Lister et Jahn (18 211).  
 Jahn in Ber. Deut. Botan. Gesell. 1902, tab. 13 fig. 5-10.  
 Torrend, Myxomyc., tab. 8 fig. 10 a (*spor.*) [*D. intermedium*].  
**eximium** Peck (7 383).  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 9 (*hab.*).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 12 fig. 38 (*id.*).  
**Fairmani** Sacc. (10 86).  
 Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. 1 (1890) tab. 3 fig. 7-9.  
**farinaceum** Schrader (7 381).  
 Schrader, Nova Plantar. Genera 1, tab. 5 fig. 6 (*hab.*).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3684 [*D. lobatum*].  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 94 fig. 1 [*Clathrus sphærocephalus*].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 380 fig. 2 [*Reticularia nigra*] et ? tab. 446 fig. 1  
 [*R. hemisphærica*] (*hab.*).

- Celakowsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 4 fig. 6 (*hab. capill.*).
- Chevallier, Essai Hypoxyl. lichen., tab. 1 fig. 2 (*hab.*) [*Fulgia*].
- Cooke, Handb. 1, pag. 385 (*id.*).
- Cooke, Myxomyc., fig. 128, 171, 174.
- De Bary in Zeitschr. f. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 6 fig. 11.
- De Bary, Mycetoz., tab. 1 fig. 7 (*capill. et spor.*).
- Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1308 [*Physarum Oxyacanthæ*] et tab. 1314 fig. 1 [*Phys. farinaceum*]; fasc. **33** (1829) tab. 1972 fig. 2 [*Diderma hemisphaericum*]; fasc. **35** (1832) tab. 2092 fig. 1 [*D. marginatum*] et tab. 2094 fig. 1 [*D. farinaceum*] et fig. 2 [*D. lobatum*].
- Haller, Enumeratio **1**, tab. 1 fig. 2 (*hab.*) [*Sphærocephalus niger cortice albissimo*].
- Haller, Hist. stirp. Helvet., tab. 48 fig. 2 (*hab.*) [*Trichia petiolo brevissimo*].
- Haller, Icones, tab. 52 fig. 2 (*id.*) [*Trichia n. 2160*].
- Lister, Mycetozoa, tab. 39 fig. A.
- Mac Bride, Slime Moulds, tab. 7 fig. 3 [*D. melanospermum*].
- Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 7 fig. 3.
- Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 29-35.
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 12 fig. 40 (*hab.*).
- Nees, System, tab. 9 fig. 104 [*D. lobatum*].
- Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 9 fig. 3-6 [*id.*].
- Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 9 et [*D. lobatum*] fig. 13.
- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*) [*D. hemisphaericum*].
- Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 128 et tab. 9 fig. 171 et 174.
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 414 (*fr.*).
- Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 30 fig. 17 A-C.
- Sowerby, Col figur., tab. 240 [*Trichia sphærocephala*].
- Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 19-20 (*hab. et capill.*).
- Van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1056 fig. 655.
- Zopf, Pilzthiere, pag. 44 fig. 13 et pag. 73 fig. 35 A-B (*anal.*).
- fuckelianum** Rost. (**7** 380).
- Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 134 (*hab.*).
- Cooke, Myxomyc., fig. 134 (*id.*).
- fulvellum** Massee (**11** 465).
- Massee, Myxogast., tab. 9 fig. 232 (*hab.*).
- glaucum** Phill. (**7** 383).
- Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 88 fig. 6.
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 15 fig. 64 [*Physarum*].
- granuliferum** Phill. (**7** 383).
- Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 88 fig. 5.
- Lister, Mycetozoa, tab. 42 fig. A.
- hypnophilum** Massee (\*).
- Massee in Journ. R. Microsc. Soc., ser. 2, **5** (1885) tab. 13 fig. 8-12.
- listeri** Massee (**11** 464).
- Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 97-101.
- longipes** Massee (**11** 465).

- Massee, Myxogast., tab. 9 fig. 226 (*hab.*).
- macrospermum** Rost. (7 379).
- Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 139-141 (*hab.*).
- Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 4 fig. 8 (*capill.*).
- Cooke, Myxomyc., fig. 139-141 (*hab.*).
- Masseeanum** Sacc. et Syd. (11 465 et 14 836).
- Massee, Myxogast., tab. 8 fig. 207 (*hab.*) [*D. neglectum*].
- microcarpum** (Fr.) Rost. (7 382).
- Bischoff, Kryptog., fig. 3612 [*D. nigripes*] et fig. 3682 [*D. xanthopus*] (*hab.*).
- Chevallier, Flore Paris, tab. 8 fig. 4 [*Cionium Iridis*].
- Cooke, Handb. 1, pag. 387 (*hab.*) [*D. xanthopus*].
- Cooke, Myxomyc., fig. 133 et 177 (*hab. et capill.*).
- Corde, Anleit., tab. C fig. 28<sup>16-17</sup> [*Cionium Iridis*].
- De Bary, Mycetoz., tab. 2 fig. 1-4 [*D. nigripes*].
- De Bary in Zeitschr. f. wiss. Zool. 10 (1859) tab. 6 fig. 6-9 [*id.*].
- Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 1, tab. 7 [*Cionium Iridis*]; fasc. 3, tab. 42 [*Physarum nigripes*] et tab. 43 [*Cionium xanthopus*].
- Karsten, Abbild., fig. 40<sup>1</sup> (*hab.*) [*Cionium xanthopus*].
- Lippert in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1896, tab. 4 fig. 7-8 (*biol.*).
- Lister, Mycetozoa, tab. 39 fig. B [*D. nigripes*].
- Mac Bride, Slime Moulds, tab. 7 fig. 2 et tab. 16 fig. 10 [*id.*].
- Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 7 fig. 2.
- Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 44-45 [var. *nigripes*].
- Nees, System, tab. 9 fig. 106 [*Cionium Iridis*].
- Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 9 fig. 7-9 [*D. Iridis*].
- Patouillard, Tab. anal., fig. 183 [*D. xanthopus*].
- Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 8 [*D. xanthopus*], fig. 10 [*D. Iridis*] et fig. 11 [*D. nigripes*].
- Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 133 et tab. 9 fig. 177 (*hab. et capill.*).
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 416 [*D. xanthopus*] et 416 a [*D. Iridis*] (*hab.*).
- Dizionario di Scienze Naturali, tab. 745 fig. 2 [*Cionium xanthopus*].
- minus** Lister (14 836).
- Mac Bride, Slime Moulds, tab. 10 fig. 4.
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 12 fig. 39 (*hab.*).
- oculatum** Lippert (11 464).
- Lippert in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1894, tab. 4.
- parasiticum** Sacc. et Syd. (10 85 et 14 836).
- Massee, Myxogast., tab. 8 fig. 208 (*hab.*) [*D. australe*].
- physaroides** (Pers.) Fr. (7 382).
- Cooke, Myxomyc., fig. 147 et 173 (*capill. et spor.*).
- Letellier, Figur. Champ., tab. 710 fig. 1.
- Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 96 fig. 7 (*hab.*) [*Mucilago minima....*].
- Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 147 et tab. 9 fig. 173 (*capill. et spor.*).
- Zopf, Pilzthiere, pag. 42 fig. 12<sup>III</sup> (*hypothall.*).
- præcox** De Bary (7 380).
- De Bary, Mycetoz., tab. 2 fig. 17-19 (*germ. spor.*).
- proximum** Bk. et Curt. (7 380).

- Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 10 fig. 4.  
 Masee, Myxogast., tab. 9 fig. 227-229.  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 12 fig. 37 (*hab.*).  
**serpula** Fr. (**7** 376).  
 Batsch, Elenchus, tab. 29 fig. 170 (*hab.*) [*Lycoperdon complanatum*].  
 Cooke, Myxomyc., fig. 166 et 180 (*capill. et spor.*) [*D. complanatum*].  
 De Bary in Zeitschr. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 6 fig. 12-17.  
 De Bary, Mycetoz., tab. 2 fig. 9-16 (*etiam anat.*).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 38 fig. A.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 8 (*capill.*) [*D. complanatum*].  
 Masee, Myxogast., tab. 2 fig. 55-57.  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 166 et 180 (*capill. et spor.*) [*D. complanatum*].  
 Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 3 fig. B et E (*zoosp. et plasmod.*).  
 Schneider, Botan. Wörterbuch, pag. 476 fig. B et pag. 530 fig. 255 D-F  
 (*zoosp. et sclerot.*).  
 Schrader, Nova Genera Plantar. **1**, tab. 5 fig. 5 (*hab.*) [*D. complanatum*].  
 Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 9 fig. 4 B-E et pag. 13 fig. 6 D-F  
 (*plasm., zoosp. et sclerot.*).  
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 10 (*capill.*) [*D. complanatum*].  
 Zopf, Pilzthiere, pag. 91 fig. 36 I-K (*sclerot.*).  
 Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 17 fig. 12-21 et tab. 18 fig. 8-9.  
**sinapinum** Cooke (**7** 384).  
 Cooke Myxomyc., fig. 245 (*hab.*).  
 Masee, Myxogast., tab. 7 fig. 167-168.  
**Sowerbyi** Berk. (**7** 385).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 412.  
**squamulosum** (A. et S.) Fr. (**7** 377).  
 Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 4 fig. 5 (*hab.*) [*Diderma*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3676 (*id.*).  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 446 fig. 1 (*id.*) [*Reticularia hemisphaerica*].  
 Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 5 fig. 5 (*id.*).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 148 (*hab.*).  
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 468 (*morph.*).  
 Mac Bride, Nicaraguan Myxomyc., tab. 11 fig. 5.  
 Masee, Myxogast., tab. 2 fig. 46-48 [ $\alpha$  *genuinum*], fig. 49 [var. *costatum*],  
 fig. 50-52 [var. *virgineum*].  
 Nees, System, tab. 9 fig. 106 B [*Cionium farinaceum*].  
 Patouill., Tab. anal., fig. 599.  
 Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 7.  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 148 (*hab.*).  
 Van Visselingh in Pringsh. Jahrb. **31** (1898) tab. 17 fig. 1-3 (*cytol.*).  
 Zopf, Pilzthiere, pag. 73 fig. 35 C (*crystall. capill.*).  
**trochus** Lister (**16** 823).  
 Lister in Journ. of Botany, 1898, tab. 386 fig. 1.  
 Torrend, Myxomyc., tab. 9 fig. 6-7 (*hab.*).  
**versipelle** Fr. (**7** 385).  
 Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 776 fig. 2 [*Trichia nivea*].

**Species dubiæ.**

*liquidum* Payer ? (\*).

Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 576 (*hab.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 412 (*id.*).

*plicatum* Corda (\*).

Corda, Icones 3, tab. 3 fig. 47.

**DIDYMOBOTRYUM** Sacc. (*Stilbaceæ*).

*atrum* Pat. var. *pachysporum* Penz. et Sacc. (18 654).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 77 fig. 1.

*obesum* Penz. et Sacc. (18 654).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 77 fig. 2.

*pubescens* (Cooke et Ell.) Sacc. (4 627).

Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 96 fig. 38 (*fr.*) [*Graphium*].

**DIDYMOCHÆTA** Sacc. et Ellis — Cfr. *Vermiculariella*.**DIDYMOCLADIUM** Sacc. (*Mucedinaceæ*).

*ternatum* (Bon.) Sacc. (4 187).

Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 84 [*Cladotrichum*].

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 99.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 446 fig. 231 N.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 390.

**DIDYMOCRATER** Mart. (*Mucoraceæ*).

*duplex* (Bon.) Berl. et De Toni (7 218).

Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 210 (*hab.*) [*Crateromyces*].

*elegans* Mart. (7 217).

Martius, Decas plant. mycet., tab. 46 fig. 8\*.

Bischoff, Kryptog., fig. 3796.

Corda, Anleit., tab. C fig. 23 10-11.

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 5 fig. 1-2.

*obscurus* Mart. (7 217).

Martius, Decas plant. mycet., tab. 46 fig. 8.

**DIDYMOPSIS** Sacc. et March. (*Mucedinaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).

? *Ascophoræ* (Corda) Sacc. et Trav. (\*).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 101 [*Puccinia*].

*Helvellæ* (Corda) Sacc. et March. (4 182).

Corda, Icones 6, tab. 2 fig. 24 [*Didymaria*].

Costantin, Mucéd simpl., fig. 29.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 446 fig. 231 A.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 364.

*perexigua* Sacc. et March. (4 182).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 1885, tab. 4 fig. 10-11 (*fr.*).

*spicata* Richon (10 550).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*fr.*).

**DIDYMOSPHERIA** Fuck. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Amphisphaeria*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 6 fig. 10.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 10.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 6 fig. 10.

**accedens** Sacc. (9 731).

Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. 1 (1890) tab. 4 fig. 12 (*spor.*).

**acerina** Rehm (1 714).

Boudier, Icones mycol. 3.

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 7 fig. 53-54 (*fr., biol.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 433 fig. 268 *E* (*fr.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).

**analeptoides** (Bagl.) Rehm (1 715).

Rehm in Hedwigia 40 (1901) tab. 6 fig. 54 (*spor.*).

**anaxæa** Sacc. (1 707).

Saccardo, Fungi ital., fig. 134.

**appendiculosa** Speg. (1 711).

Spegazzini, Fungi Argent., tab. 1 fig. 31-34 (*spor.*).

Revue Mycol. 4 (1882) tab. 28 fig. 6 (*id.*).

**arenaria** Mout. var. **macrospora** Sacc. et Scalia (17 680).

Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 4 fig. 9.

**arundinicola** Bizz. (9 736).

Bizzozzero in Atti Istit. Veneto, ser. 6, 3 (1885) tab. 2 fig. 2.

**bacchans** Pass. (1 704).

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 4 fig. 8 (*fr.*).

**Baccharidis** Starb. (16 500).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 2 fig. 105 (*fr.*).

**Bambusæ** Roll. (14 554).

Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 12 (1896) tab. 1 fig. 9.

**Banksiæ** Cooke (9 733).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 232.

**brunneola** Niessl (1 709).

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 7 fig. 51-52 (*fr., biol.*).

Kratz in Hedwigia 46 (1906) pag. 6 (*veget.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 433 fig. 268 *C-D* (*fr., et. conid.*).

**Bryonthæ** (Arn.) Wint. (9 738).

Arnold in Flora 57 (1874) tab. 2 fig. 15 (*fr.*) [*Endococcus*].

**celata** (Curr.) Sacc. (1 705).

Currey in Microsc. Journ. 7 (1859) tab. 11 fig. 16 [*Sphaeria obtecta*].

Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 17 fig. 32 (*fr.*) [*id.*].

Hazslinszky, Sphær. Hungar., tab. 7 fig. 31.

**Cerasorum** (Fr.) Sacc. (1 705).

? Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 80 (*spor.*) [*Sphaeria*].

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 44 fig. 258-259 (*fr.*).

— var. **padina** Sacc. (14 552).

Saccardo in Bull. Soc. Mycol. Fr. 12 (1896) tab. 5 fig. 4.

**conoidea** Niessl (1 702).



- Baccarini e Avetta in Ann. Istit. Bot. Roma **1**, **2** (1885) tab. 16 fig. 2 (*perith.*).  
 Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 13 fig. 11.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 208.
- conoidella** Sacc. et Berl. (**9** 728).  
 Sacc. et Berl. in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 52 fig. 5.
- cupula** Ell. (**9** 734).  
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 28 fig. 8-10.
- destruens** Rehm (**16** 501).  
 Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. 6 fig. 55 (*spor.*).
- diplospora** (Cooke) Sacc. (**1** 710).  
 Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 7 (*spor.*) [*Sphaeria*].
- dochmia** (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 706).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 10 fig. 14 [*Sphaeria*].
- Dryadis** (Fuck.) Berl. et Vogl. (**9** 733).  
 Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 2 fig. 6 (*fr.*) [*Pleospora*].
- epidermidis** (Fr.) Fuck. (**1** 709).  
 Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 10 [*Sphaeria epidermidis*] et fig. 12 [*Sph. Araucariæ*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 119 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- Erythrophlei** Tassi (**16** 499).  
 Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **3** (1900) tab. 14 fig. 2.
- eumorpha** Tassi (**16** 500).  
 Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **3** (1900) tab. 8 fig. 4.
- fenestrans** (Duby) Wint. (**9** 729).  
 Auerswald in Gonterm. et Rabh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 10 fig. 142 [*Gnomonia Epilobii*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 436.
- Festucæ** Weg. (**14** 554).  
 Wegelin in Mitteil. Thurg. Naturf. Gesell. **12** (1895) tab. 2 fig. 1-3.
- fusispora** Penz. et Sacc. (**14** 555).  
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 7 fig. 3.
- futilis** (Berk. et Br.) Rehm (**1** 712).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 23 [*Sphaeria*].
- impar** Penz. et Sacc. (**14** 554).  
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 8 fig. 1.
- Loniceræ** (Sacc.) Sacc. (**1** 711).  
 Saccardo, Mycol. Venetæ Specimen, tab. 11 fig. 30-32 [*Amphisphaeria*].
- ludens** (Schulz.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1871, tab. 13 fig. 34 [*Sphaeria*].
- Lycii** (Kalchbr.) Sacc. (**9** 729).  
 Kalchbrenner in Math. termész. Közlem. **5** (1867) tab. 5 fig. 1 (*fr., et. pycn.*) [*Amphisphaeria*].
- massarioides** Sacc. et Brun. var. *major* Potebnia (\*).  
 Potebnia in Arb. Naturf. Gesell. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 2 fig. 24 (*fr.*).

- Potebnia in *Annal. Mycol.* **5** (1907) tab. 2 fig. 24 (*id.*).
- Matthiolæ** (Fuck.) Berl. et Vogl. (**9** 730).
- Oudemans, *Flor. mycol. Now. Semlja*, tab. 2 fig. 7 (*fr.*) [*Pleospora*].
- minutella** Penz. et Sacc. (**14** 555).
- Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 7 fig. 4.
- nitidula** Sacc. (**1** 713).
- Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 132.
- oblitescens** (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 713).
- Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, **3** (1859) tab. 11 fig. 32 (*fr.*) [*Sphæria*].
- opulenta** (De Not.) Sacc. (**1** 711).
- De Notaris, *Microm. Decad.* **1**, fig. 7 [*Sphæria*].
- Oxycedri** Fabre (**1** 704).
- Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, **9** (1879) tab. 2 fig. 14 (*spor.*).
- palustris** (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 708).
- Berkeley et Broome in *Ann. a. Magaz. Nat. Hist.*, ser. 3, **3** (1859) tab. 12 fig. 39 [*Sphæria*].
- Berkeley, *Outlin.*, tab. 1 fig. 12 *c* (*spor.*) [*id.*].
- parietinaria** (Linds.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 681).
- Lindsay, *Observat.*, tab. 23 fig. 33 [*Microthelia*].
- perexigua** Sacc. (\*).
- Saccardo in *Annal. Mycol.* **4** (1906) tab. 10 fig. 2 (*fr.*).
- permutata** Sacc. (**1** 706).
- Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 372 [*D. diplospora*].
- populina** Vuill. (**9** 730).
- Delacroix, *Flore mycol. Saone-et-Loire*, tab. 1 fig. 1 (*et. st. pycnid.*).
- Delacroix, *Atlas path. végét.*, tab. 43 fig. 1-5 (*id.*).
- Delacroix et Maublanc, *Malad. pl. cultiv.*, pag. 311 tab. 66 fig. 7-12 (*fr. variæ*).
- Prillieux, *Malad. pl. agric.*, fig. 313-315.
- Vogolino, *Patol. veget.*, pag. 152 fig. 178.
- Vuillem. in *Revue Mycolog.* **14** (1892) tab. 125 (*et. biol.*).
- producta** Sacc. et Paoletti (**9** 731).
- Saccardo in *Bull. Soc. Bot. Fr.* 1889, tab. 5 fig. 10.
- Pulposi** Zopf (**16** 502).
- Zopf, *Paras. Pilze d. Flechten*, pag. 287 fig. 44.
- Rhamni** Fabre (**1** 704).
- Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, ser. 6, **9** (1879) tab. 2 fig. 13 (*spor.*).
- Ribis** Hazsl. (\*).
- Hazslinszky, *Sphær. Hungar.*, tab. 8 fig. 32.
- rubicola** Berl. (**9** 732).
- Berlese in *Atti Soc. Ven.-Trent.* **10**, **2** (1886) tab. 2 fig. 5.
- Berlese e Peglion in *Nuovo Giorn. Bot. ital.* **24** (1892) tab. 7 fig. 5.
- ? **Sauteri** (Körb.) Wint. var. *margarodes* (Norm.) Sacc. et Trav. (**9** 738 et \*).
- Arnold in *Flora* **57** (1874) tab. 2 fig. 10 (*spor.*) [*Polycoccum*].
- scabella** (Quélet.) Berl. et Vogl. (**9** 732).
- Quélet in *Assoc. franc. Avanc. Sc.* **13** (1884) tab. 8 fig. 24 [*Sphæria*].
- Sellæ** (Bagnis) Sacc. (**1** 704).

- Bagnis, Micol. romana, Cent. I, tab. 1 fig. 6 [*Amphisphæria*].  
*socialis* Sacc. (1 713).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 133.  
*sphinctrinoides* Zopf (\*).  
 Zopf, Parasit. Pilze d. Flechten, pag. 169-176 fig. 58-68.  
 Zopf in Revue Mycol. 22 (1900) tab. 199 fig. 10-15.  
 — var. *aspicillicola* Zopf (\*).  
 Zopf, Parasit. Pilze d. Flechten, pag. 176-178 fig. 69-72.  
*Sporostatiae* (Anzi) Wint. (9 739).  
 Arnold in Flora 57 (1874) tab. 2 fig. 9 (*spor.*) [*Polycoccum*].  
*squamarioides* (Mudd) Sacc. et D. Sacc. (17 681).  
 Zopf, Parasit. Pilze d. Flechten, pag. 114 fig. 14-16 [*Sorothelia*].  
*Staphyleae* Hazsl. (14 551).  
 Hazslinszky, Sphær. Hungar., tab. 8 fig. 34.  
*stereocaulicola* (Linds.) Sacc. et D. Sacc. (17 681).  
 Lindsay, Observat., tab. 23 fig. 30 [*Microthelia*].  
*Strelitziae* Tassi (16 501).  
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 3 (1900) tab. 14 fig. 3.  
*striatula* Penz. et Sacc. (17 680).  
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 8 fig. 2.  
*Syringae* Fabre (1 712).  
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 2 fig. 15 (*spor.*).  
*Tecomae* Cke. var. *monosticha* Tassi (14 553).  
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 1 (1897-98) tab. 9 fig. 3.  
*tenebrosa* (Bk. et Br.) Sacc. (1 711).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 12 fig. 35  
 (*fr.*) [*Sphæria*].  
*Thapsi* Vestergr. (14 553).  
 Vestergren in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 22, 3 (1896) tab. 1 extr.,  
 fig. 2 (*fr.*).  
*trivialis* (Bk. et Br.) Sacc. (1 705).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 10 fig.  
 16 (*fr.*) [*Sphæria*].  
*Werthiana* Henn. (\*).  
 Hennings, Pilze Südpol. Exped., tab. 2 fig. 6 (*fr.*).  
*Winterii* Niessl (1 702).  
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 406 (*fr.*).  
*zerbina* (De Not.) Sacc. (1 703).  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 73 [*Amphisphæria*].

DIDYMOSPORIUM Nees (*Melanconiaceae*) — Cfr. etiam *Coniothecium*, *Cory-  
 neum*, *Marsonia*, *Melanconium*, *Pestalozzia*.

- Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 11 (*schem.*).  
*atro-cæruleum* Oud. (3 763).  
 Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 4 fig. 2.  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 3 fig. 2.  
*Carpini* Corda (3 763).

- Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 106.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).  
**conglutinatum** Corda (**3** 765).  
 Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 23.  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 618.  
**culmigenum** Sacc. (**3** 763).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1097.  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 615.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 406 fig. 211 *M-N*.  
**macrospermum** Corda (**3** 765).  
 Corda, Icones **6**, tab. 1 fig. 17.  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. **3**, **7** (1861) tab. 15 fig. 12.  
 Fresenius, Beiträge, **3**, tab. 13 fig. 33-42.  
**profusum** (Grev.) Fr. (**3** 763 et **10** 475).  
 Greville, Crypt. Flora **4**, tab. 212 fig. 1 [*Stilbospora*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16608 [*id.*].  
**striola** Sacc. (**3** 763).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1098.  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 617.

**DIDYMOTRICHIA** Berl. — Cfr. *Neopeckia*.

**DIELSIELLA** Henn. (*Hysteriaceæ*).

*Pritzelii* Henn. (**17** 902).

Hennings in Hedwigia **42** (1903), Beibl., pag. (83).

**DILOPHIA** Sacc. (*Sphæriaceæ*).

Berlese, Icones **2**, Genera, tab. 9 fig. 3.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 14.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 14.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 9 fig. 14.

**graminis** (Fuck.) Sacc. (**2** 357) — Cfr. etiam *Dilophospora graminis*.

Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 49 et Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 3 (*et. fr. pycnid.*) [*Dilophospora*].

Berlese, Icones **2**, tab. 172 fig. 3.

Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 8 fig. 1 (*veg.*).

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 44 fig. 1-8 (*et. st. pycnid.*).

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 321 tab. 68 fig. 1-8 (*id.*).

Kirchner-Boltsh., Atlas, **1** ser., tab. 12 fig. 3-4.

Kirchner-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 13 fig. 2 et pag. 581.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 433 fig. 268 *H-K*.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 61 fig. 256 et pag. 78 fig. 263 (*spor.*) [*Dilophospora*].

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 329.

Voglino, Patol. veget., pag. 159-160 (*et. st. pycn.*).

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 409.

**sabalensis** (Cooke) Sacc. (**2** 358).

Berlese, Icones **2**, tab. 172 fig. 2.

**DILOPHOSPORA** Desm. (*Sphaerioidaceæ*) — Cfr. etiam *Dilophia*.

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 5 fig. 8-9.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 15 (*schem.*).

*Alopecuri* (Fr.) Bessey (2 394 et \*) — (= *D. graminis* Desm.).

Bessey in Journ. of Mycol. 12 (1906) pag. 57 (*spor.*).

*graminis* Desm. (3 600).

Desmazières in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 14 (1840) tab. 1 fig. 2.

Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 948.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 744 fig. 7; 2, pag. 425 (*spor.*).

Berlese, Icones 2, tab. 172 fig. 3 A.

Comes, Crittog., tab. 15 fig. 135 (*fr.*).

Cooke, Handb. 1, pag. 436 (*spor.*).

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 124 fig. 50 (*spor.*).

Corda, Anleit., tab. F fig. 54<sup>8-9</sup>.

Delaacroix, Atlas Path. végét., tab. 44 fig. 1-3 et 6-8.

Karsten in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1867, tab. 10 fig. 5-10.

Karsten, Botan. Unters. 1, tab. 15 fig. 10-15.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 381 fig. 200 R (*spor.*).

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 325-330.

Richon, Dilophospora, tab. unica.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).

Sorokine in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 91 fig. 252-254.

*Holci* Fuck. (\*).

Fuckel in Botan. Zeit. 1861, tab. 10 fig. 5.

**DIMARGARIS** Van Tiegh. (*Mucedinaceæ*).

*crystalligena* Van Tiegh. (4 76).

Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 1 (1875) tab. 1 fig. 5 et tab. 4 fig. 165-172.

Costantin, Mucedin. simpl., fig. 3.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 431 fig. 223 A-B (*fr.*).

**DIMERIELLA** Speg. (*Perisporiaceæ*).

*hirtula* Speg. (\*).

Spegazzini in Revista Museo La Plata 13 (1908) pag. 13.

**DIMERIUM** Sacc. et Syd. (*Perisporiaceæ*).

*Guinieri* Maire (\*).

Maire in Annal. Mycol. 6 (1908) pag. 145 et tab. 1 fig. 6.

*microcarpum* (Starb.) Sacc. et D. Sacc. (17 540).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exposit. 3, tab. 1 fig. 22-23 [*Dimerosporium*].

*Saccardoanum* Henn. (17 539).

Hennings in Hedwigia 43 (1904) pag. 356.

**DIMEROMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

*africanus* Thaxt. (14 725).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 4 fig. 12-17.

Coupin, Champ. paras., tab. 44 fig. 34.

- Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 2.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 498 fig. 290 C-D.  
 Matruchot in Revue gén. Botan. 1899, pag. 478 fig. 129.  
 Revue Mycol. **21** (1899) tab. 191 fig. 3-6.  
**coarctatus** Thaxt. (**16** 674).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 28 fig. 1-5 et 17.  
**crispatus** Thaxt. (**16** 675).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 29 fig. 14-15.  
**Forficulæ** Thaxt. (**17** 915).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 28 fig. 9-11.  
**Labiæ** Thaxt. (\*).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 29 fig. 1-5.  
**minutissimus** Thaxt. (\*).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 29 fig. 6-9.  
**nanomasculus** Thaxt. (**16** 674).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 29 fig. 10-13.  
**pinnatus** Thaxt. (**16** 674).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 29 fig. 16-18.  
**rhizophorus** Thaxt. (**16** 674).  
 Thaxter, Laboulb. **2**, tab. 28 fig. 6-8.

**DIMEROSPORIELLA** Speg. (*Perisporiaceæ*).

**paulistana** Speg. (\*).

Spegazzini in Revista Museo La Plata **15** (1908) pag. 11 fig. B.

**DIMEROSPORIUM** Fuck. (*Perisporiaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 2 fig. 7.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 7.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 7.

**abjectum** (Lib.) Fuck. (**1** 51).

Desmazières in Mém. Soc. Sc. Agric. et Arts Lille, 1843, tab. 1 [*Asteroma Veronica*].

Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 30 (*fr.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 341 fig. 234 E-G [*Asterina Veronica*].

Neger in Kryptog. Flora Brand. **7**, pag. 138 fig. 7 [*id.*].

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 52 [*Asterina*].

**amazonicum** Henn. (**17** 535).

Hennings in Hedwigia **43** (1904) pag. 356.

**Autranii** Henn. (\*).

Hennings in Bull. Herb. Boissier 1893, tab. 5 fig. 15 (*fr.*).

**Barnadeziæ** Pat. (**11** 258).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 10 fig. 2 (*spor.*).

**erysiphoides** Ell. et Ev. (**9** 407).

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenom., tab. 8 fig. 10-14.

**eutrichum** Sacc. et Berl. (**9** 402).

Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 45 fig. 4.

**hamatum** Penz. et Sacc. (**14** 469).

- Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 1 fig. 3.  
**Ludwigianum** Sacc. (9 405).  
 Saccardo in Hedwigia 28 (1889) tab. 2 fig. 2.  
**mangiferum** (Cooke) Sacc. (1 53).  
 Cooke, Rep. Diseases. plant, pag. 5 fig. 3 [*Capnodium*].  
**molle** (Bk. et Br.) Sacc. (1 53).  
 Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 10 fig. 53 (*fr.*).  
**moniliferum** Pat. (11 258).  
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 12 fig. 1.  
**parvulum** Cooke (11 258).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 26 fig. 243.  
**paurotrichum** Sacc. et Berl. (9 408).  
 Saccardo et Berlese in Revue Mycol. 7 (1885) tab. 54 fig. 2 [*D. oligotrichum*].  
**pulchrum** Sacc. (1 52).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 127.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 334 fig. 231 *E-G* (*et. st. conid.*).  
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 43.  
**secedens** Sacc. (11 259).  
 Saccardo in Hedwigia 32 (1893) tab. 6 fig. 2.  
**venturioides** Sacc. et Berl. (9 406).  
 Saccardo et Berlese in Revue Mycol. 7 (1885) tab. 54 fig. 3.

#### DIMORPHOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

- denticulatus** Thaxt. (11 446).  
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 5 fig. 11-16.  
 Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 1.  
 Revue Mycol. 21 (1899) tab. 191 fig. 1.  
**muticus** Thaxt. (11 446).  
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 5 fig. 1-10.  
 Coupin, Champ. paras., tab. 44 fig. 1-2.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 498 fig. 290 *A-B*.  
 Revue Mycol. 21 (1899) tab. 191 fig. 2.  
**Myrmedoniæ** Thaxt. (16 674).  
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 28 fig. 14-16.  
**Thleoporæ** Thaxt. (16 674).  
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 28 fig. 12-13.

#### DINEMASPORIUM Lév. (*Excipulaceæ*).

- Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 17 (*schem.*).  
**decipiens** (De Not.) Sacc. (3 685 et 11 560).  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 424.  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 17 fig. 17 (*spor.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1495.  
**fimeti** Phill. et Plowr. (3 686).  
 Phillips et Plowright in Grevillea 4 (1876) tab. 62 fig. 1 (*spor.*).  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 428 (*id.*).  
**graminum** Lév. (3 683 et 11 560).

- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 422.  
 Baillon, Dictionn. **1**, pag. 745 fig. 1 (*spor.*).  
 Cooke, Handb. **1**, pag. 457 fig. 170 [*Excipula strigosa*] et pag. 458.  
 Corda, Icones **3**, tab. 5 fig. 79 [*Excipula*].  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 78 fig. 360 (*spor.*).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*id.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 437 [*Chætostroma*].  
 — var. *Bambusæ* Roll. (**14** 1001).  
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **12** (1896) tab. 2 fig. 9.  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 423.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 394 fig. 204 *F-G*.  
*hispidulum* (Schrad.) Sacc. (**3** 685).  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 396 et 425.  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 290.  
 Corda, Icones **3**, tab. 5 fig. 77 [*Excipula Vermicularia*].  
 Corda, Anleit., tab. *F* fig. 60<sup>17-20</sup> [*id.*].  
 De Brondeau, Plant. Crypt. Agen. **2**, tab. 6 bis, fig. 3-5 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 9 [*Excipula Vermicularia*].  
 Le Breton et Niel in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, 1893, tab. 1 extr., fig. 1.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 394 fig. 204 *C-E*.  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 17 fig. 16 (*spor.*) [*Polynema*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1494.  
*Lippiæ* Tassi (**14** 1001).  
 Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 173 fig. 9.  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 427.  
*strigosum* (Fr. pr. p.) Sacc. (**3** 683 et **11** 560).  
 Corda, Icones **3**, tab. 5 fig. 78 [*Excipula*].

#### DIOICOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

- Anthici* Thaxt. (**16** 679).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 18-25.  
*floridanus* Thaxt. (**16** 679).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 35-36.  
*obliqueseptatus* Thaxt. (**16** 679).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 16-17.  
*onchophorus* Thaxt. (**16** 679).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 26-29.  
*spiniger* Thaxt. (**16** 679).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 30-34.

#### DIORCHIDIUM Kalchbr. (*Uredinaceæ*) — Cfr. etiam *Uropyxis*.

- Mac Alpine, Rusts Austral., pag. 83 fig. 20 (*teltsp., schem.*).  
*Koordersii* Wurth (\*).  
 Wurth in Hedwigia **47** (1907-1908) pag. 71-73 et pag. 128-129 (*et. germin.*).  
*leve* Sacc. et Bizz. (**7** 737).  
 Lagerh. in Hedwigia **28** (1889) pag. 104 (*spor.*).  
 Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1891, tab. 9 fig. 28-37 (*teltsp.*).



*pallidum* Winter (7 736 et 9 314).

Dietel in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1892, pag. 62 fig. 2 (*teltsp.*) [*Sphenospora*].

Schröter in Engler, Pflzfam. 1 1\*\* pag. 70 fig. 46 *D* (*id.*) [*id.*].

Sydow, Uredin. 1, pag. 845 fig. 561 (*id.*) [*Puccinia sphenospora*].

*Piptadeniæ* Diet. (16 313).

Dietel in Annal. Mycol. 1 (1903) pag. 6 fig. 2 (*teltsp.*).

*Tracyi* De Toni (7 736).

Tracy et Galloway in Journ. of Mycol. 5 (1888) tab. 10 fig. 3-4 (*spor.*) [*Pucc. vertisepta*].

Dietel in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1892, pag. 62 fig. 1 (*teltsp.*)

*Woodii* Kalchbr. et Cooke (7 736).

Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1891, tab. 6 fig. 1-2 (*teltsp.*).

Sydow, Uredin. 1, pag. 845 fig. 560 (*teltsp.*) [*Puccinia*].

***Species indeterminata.***

Dietel in Annal. Mycol. 1 (1903) pag. 6 fig. 3 (*teltsp.*).

**DIPHTherium** Ehrenb. — Cfr. *Lycogala*.

**DIPLANES** Leitg. (*Saprolegniaceæ*).

*saprolegnioides* Leitg. (7 274).

Leitgeb in Pringsh. Jahrb. 7 (1869-70) tab. 24.

Bail, Krankh. d. Insekten durch Pilze, tab. 2 fig. 29 [*Achlya intermedia*].

Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 50 (*fr. sex.*).

Massee, Brit. Phycomyc., tab. 5 fig. 91-93 (*fr.*).

**DIPLOCLADIUM** Bonord. (*Mucedinaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 6 (*schem.*).

*majus* Bonord. (4 177).

Bonorden, Handb., tab. 8 fig. 168.

Oudemans in Archiv. Néerl. 2 (1867) tab. 1 fig. 3 [*Dactylium mycophilum*].

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 191 *a* (*fr.*).

*melleum* (Bk. et Br.) Sacc. (4 177).

Berkeley et Broome in Ann. a Mag. Nat. Hist., ser. 4, 11 (1873) tab. 8 fig. 6 [*Dactylium*].

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 313 fig. 24.

*minus* Bonord. (4 176).

Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 119.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 96.

Dumée in Bull. Soc. Mycol. Fr. 11 (1895) tab. 3 fig. 7-9.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 446 fig. 231 *E* (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 374 (*id.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 191 *b* (*fr.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 711.

*penicillioides* Sacc. (4 177).

Plowright in Grevillea 11 (1882-83) tab. 150 fig. 6 [*Hypomyces aurantius*, *st. conid.*].

**DIPLOCOCCIUM** Grove (*Dematiaceæ*).

**conjunctum** (Bon.) Sacc. (4 375).

Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 85 [*Cladotrichum*].

**pulchrum** Richon (4 375).

Richon, Descript. et dessins Cryptog. 1, tab. 2 fig. 1.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512.

**resinæ** (Corda) Sacc. (4 374).

Corda, Icones 2, tab. 2 fig. 29 [*Dendryphium*].

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 127.

**spicatum** Grove (4 374).

Grove in Journ. of Botany 1885, tab. 257 fig. 7.

**strictum** (Sacc.) Sacc. (4 374).

Saccardo, Fungi ital., fig. 762 [*Cladotrichum*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 475 fig. 247 C.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 842.

**DIPLOCYSTIS** Berk. (*Lycoperdaceæ*).

? **collabescens** (Czern.) De Toni (7 92).

Sorokine, Observat. mycol., tab. 7 fig. 9 (*hab.*) [*Disciseda*].

? **compacta** (Czern.) De Toni (7 92).

Sorokine, Observat. mycol., tab. 7 fig. 8 (*hab.*) [*Disciseda*].

**Wrightii** Bk. et Curt. (7 92).

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 323 fig. 167 D (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 15 fig. 1-5.

**DIPLODERMA** Link (*Lycoperdaceæ*).

**glaucum** Cooke et Mass. (7 93 et 17 229).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 15 fig. 117.

Hollós in Külön. a Növényt. Közl. 1, 2 (1902) tab. 1 extr.

? **Ungeri** Schulzer (\*).

Schulzer v. Muggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1866, pag. 802 (*schem.*).

**DIPLODIA** Fr. (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam *Botryodiplodia*, *Camarosporium*, *Chætodiplodia*, *Diplodiella*, *Macrodiplodia*, *Macrophoma*, *Microdiplodia*, *Sphæropsis*.

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 1, 3, 4, 5, 6, 8.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 13 (*schem.*).

Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena 5 (1902) tab. 1 fig. 9 (*spor.*).

**Acaciæ** Penz. et Sacc. (3 336).

Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, 2 (1884) tab. 5 fig. 16.

**acicola** Sacc. (3 358).

Jaczewski, Sphæronema, tab. 1 fig. 28.

**Actinonema** (Schulzer) Sacc. et Trav. (\*).

Schulzer v. Muggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1871, tab. 13 fig. 33 [*Sacidium*].

**ægyptiaca** Tassi (14 927).

Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 172 fig. 1.

— var. **incrustans** Tassi (14 928).

- Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 172 fig. 2.  
**Aloysiæ** Tassi (**16** 919).  
 Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* **2** (1899) tab. 13 fig. 9.  
**ampelina** Cooke (**3** 332).  
 Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* **2** (1899) tab. 5 fig. 6-7.  
**Ampelodesmi** Maire (\*).  
 Maire in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* **21** (1905) pag. 215 (*spor.*).  
**Arthrophylli** Penz. et Sacc. (**18** 322).  
 Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 61 fig. 1.  
**atra** Tassi (**14** 935).  
 Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* **1** (1897-98) tab. 10 fig. 5.  
**atramentaria** Cooke et Ellis (**3** 352).  
 Berlese, *Fungi moric.*, tab. 52 fig. 6-9.  
**Aurantii** Catt. et Garov. (**3** 330).  
 Garovaglio in *Rendic. Ist. Lomb.* 1875, pag. 126-127 fig. 10.  
 Garovaglio in *Arch. Labor. Bot. Critt. Pavia* **2-3** (1879) tab. 1 fig. 10.  
 Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 115.  
 Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 371 fig. 195 *A-D*.  
 Penzig, *Funghi agrum.*, fig. 1182.  
 Penzig, *Studi botan. Agrumi*, tab. 36 fig. 3.  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1182.  
**Bacchi** Passer. et Thüm. (**3** 332).  
 Thümen, *Pilze d. Weinstockes* (Text) tab. 2 fig. 20 (*spor.*).  
**Barringtoniæ** Tassi (**14** 930).  
 Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 171 fig. 1.  
**beticola** Prill. et Delacroix (**10** 291).  
 Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **7** (1891) tab. 3 fig. 5.  
*Zeitschr. für Pflanzenkr.* **2** (1892) pag. 111 fig. 5 (*fr.*).  
**Bignoniæ** Tassi (**14** 932).  
 Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 171 fig. 3.  
 Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 107.  
 — var. **colorata** Tassi (**16** 920).  
 Tassi in *Bull. Labor. Botan. Siena* **2** (1899) tab. 5 fig. 8-10.  
**Bresadolæ** Tassi (**14** 934).  
 Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 170 fig. 10.  
 Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 164.  
**Bumeliæ** Tassi (**14** 934).  
 Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 171 fig. 2.  
 Allescher, *Kryptog. Flora* **8**, pag. 108.  
**cacaoicola** Henn. (**14** 930).  
 Butler in *Mem. Dep. Agric. India* **1** (1906) tab. 7 fig. 27-30.  
**Cacti** Roll. (**14** 931).  
 Rolland in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **12** (1896) tab. 1 fig. 6.  
**Calecutiana** Tassi (**14** 937).  
 Tassi in *Bull. Labor. Botan. Siena* **1** (1897-98) tab. 10 fig. 6.  
**Calycotomes** Roll. (**14** 931).  
 Rolland in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **12** (1896) tab. 1 fig. 4.

**Camphoræ Tassi (14 933).**

Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 8.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 111.

**Chrysanthemi Tassi (14 931).**

Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 4.

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 1 fig. 10-11 et tab. 4 fig. 3.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 151.

**citricola Mac Alp. (16 917).**

Mac Alpine, Fung. Diseases. Citrus, tab. 5 fig. 1-2 et tab. 18 fig. 43-44.

**cococarpa Sacc. var. malacensis Tassi (14 938).**

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena. **1** (1897-98) tab. 10 fig. 7; **2** (1899) tab. 4 fig. 12-13.

**coffeicola Zimm. (18 321).**

Zimmermann, Pathol. Koffie, pag. 74.

**Cratægi West. (3 340).**

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 4 fig. 14-15, tab. 5 fig. 11-12  
(*et. spor. germ.*).

**cyanogena Speg. (\*).**

Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 12.

**Cydoniæ Sacc. (3 340).**

Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1871, tab. 13 fig. 6.

**Cytisi Auersw. (18 321).**

Tubeuf in Botan. Centralbl. **26** (1886) tab. 1 fig. 34 (*spor.*).

**deflectens Karst. (3 345).**

Potebnia in Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 3 fig. 32  
(*spor.*).

Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 32 (*id*).

**destruens Mac Alp. (16 917).**

Mac Alpine, Fung. Diseases. Citrus, tab. 23 fig. 89-90.

**diatripa Lév. (3 367).**

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 11 fig. 12 (*spor.*).

**Diospyri (Schw.) Sacc. et Trav. (\*).**

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 103 (*spor.*) [*Sphaeria*].

**elæagnella Tassi (14 935).**

Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 6.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 120.

**epicocos Cooke (3 372).**

Cooke in Grevillea **5** (1877) tab. 86 fig. 2.

**Fabianæ Tassi (14 932).**

Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 12.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 86 [*Microdiplodia*].

**Georginæ (Corda) Lév. (3 367).**

Corda, Icones **3**, tab. 4 fig. 64 [*Sporocadus*].

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 76 et 125.

**Gossypii Zimm. (\*).**

Zimmermann in Ber. Land-u. Forstwirtschaft. Deutsch-Ostafrika **2** (1904)  
tab. 2 fig. 12 (*spor.*).

**Hederæ** Fuck. (3 344).

Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 35 (*spor.*).

? Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 8 fig. 7 (*spor.*).

**herbarum** (Corda) Lév. (3 370).

Corda, Icones 3, tab. 4 fig. 63 [*Sporocadus*].

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 110.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 371 fig. 195 *E-G*.

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 16 fig. 1-5 [*Sporocadus*].

Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 8 fig. 2 (*spor.*).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 8 fig. 2 (*id.*).

Revue Mycol. 5 (1883) tab. 35 fig. 5.

**hortensis** Sacc. (\*).

Saccardo in Journ. of Mycol. 5 (1907) pag. 46 fig. 4.

**Huræ** Tassi (16 920).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 13 fig. 6.

**illicicola** Desm. (3 333).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 6 (1841) tab 11 fig. 7 (*fr.*).

Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 4 fig. 1 (*fr.*).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 4 fig. 1 (*id.*).

**Illicis** (Fr.) Fr. (3 360).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 117 (*spor.*) [*Sphæria*].

**imperialis** Sacc. (3 348).

Saccardo, Fungi ital., fig. 98.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 90 [*Microdiplodia*].

**incrustans** Sacc. (3 351).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 16.

**interrogativa** Thüm. et Passer. (3 332).

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 5 fig. 11 (*spor.*).

**Juglandis** Fr. (3 352).

? Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 110 et 111 (*spor.*) [*Sphæria*].

Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 8 (*id.*).

— var. **veronensis** (A. Mass.) Sacc. (3 352).

Massalongo A. in Flora 1855, tab. 3 fig. 12 (*spor.*) [*Sphæria veronensis*].

**Kerriæ** Bk. (3 339).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 1 fig. 14-15 et tab. 5 fig. 2-4  
(*etiam spor. germin.*).

**laurina** Sacc. (3 348).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 1 fig. 12-13, tab. 4 fig. 4-9,  
tab. 5 fig. 1 (*et. biol.*).

**Leguminis-Cytisi** Lév. (3 358).

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 8 fig. 8 (*spor.*).

**lichenopsis** Cooke et Mass. (10 276).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 277.

**longispora** Cooke et Ellis (3 354).

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 68 fig. 7 (*spor.*).

**macropyrena** Tassi (16 917).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 13 fig. 8.

**Malorum** Fuck. (3 363).

? Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 205 (*spor.*) [*Sphaeria*].

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 37 fig. 183-184.

Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 7 (*spor.*).

**mamillana** Fr. (3 344).

Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 16 (*spor.*).

**mamma** Fuck. (3 347).

Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 8 fig. 3 (*fr.*).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 8 fig. 3 (*id.*).

**Marumiæ** Sacc. et Paoletti (10 283).

Saccardo et Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, 6 (1888) tab. 7 fig. 6.

**Maydis** (Bk.) Sacc. (3 373).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 128 (*spor.*) [*Sphaeria Zeæ*].

Tiraboschi in Annali di Botan. 7 (1908) tab. 1 fig. 3 (*biol.*).

**Meliæ** Tassi (14 929).

Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 171 fig. 9.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 137.

**microsporella** Sacc. (3 357).

Saccardo, Fungi ital., fig. 99 [*D. microspora*].

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 76 et 84.

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 42 fig. 233-234.

— var. **Araucariæ** Penz. et Sacc. (3 357).

Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, 2 (1884) tab. 5 fig. 17 [*D. microspora* var.].

— var. **Meliæ** Sacc. et Roum. (3 357).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 42 fig. 9 [*D. microspora* var.].

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 88.

— var. **pusilla** Penz. (3 357 et \*).

Penzig, Studi Botan. Agrumi, tab. 36 fig. 4.

**minuscule** Penz. et Sacc. (3 371).

Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, 2 (1884) tab. 5 fig. 18.

**Mori** West. (3 351).

Berlese in Malpighia 3 (1889) tab. 8 fig. 12 (*biol., mycel.*).

Berlese, Fungi moric., tab. 52 fig. 10-13.

**Mühlenbeckiæ** Tassi (14 937).

Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 171 fig. 13.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 138.

**mutila** Fr. (3 353).

De Notaris, Micromyc. Decad. 4, fig. 7.

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 1 (1834) tab. 13 fig. 7 (*fr.*).

Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 8 fig. 4 (*spor.*).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 8 fig. 4 (*id.*).

**nematosporella** Sacc. (10 280).

Saccardo in Malpighia 5 (1891) tab. 20 fig. 12 (*fr.*).

**osyridella** Tassi (14 935).

Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 171 fig. 10.

- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 90 [*Microdiplodia*].
- Panacis** (Fr.) Cooke (**10** 283).  
Lindau in Engler, Pflanzl. **1**, 1\*\* pag. 371 fig. 195 O-R [*Botryodiplodia*].  
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 61 [*id.*].
- paraphysaria** Sacc. (**14** 938).  
Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. **35** (1896) tab. 4 fig. 6.
- Passifloræ** Penz. et Sacc. (**3** 369).  
Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 19.
- perseana** Delacr. (\*).  
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 201 (*et. st. conid.*).
- Phlæospora** Sacc. et Trav. (\*).  
Schulzer v. Muggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1871, tab. 13 fig. 10  
[*Phlæospora Diplodia*].
- Phyllarthri** Tassi (**14** 933).  
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 5.  
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 143.
- Philodendri** Tassi (**16** 922).  
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 13 fig. 11.
- phyllodiorum** Penz. et Sacc. (**3** 358).  
Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 20.
- Pistaciæ** Berl. et Bresad. (**10** 282).  
Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 6 fig. 3.  
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 146.
- Platani** Tassi (**14** 937).  
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 170 fig. 9.  
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 92 [*Microdiplodia*].
- Polygoni** Ruhl. (**16** 920).  
Ruhland in Abh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **41** (1899) pag. 93 fig. C (*spor.*).
- populina** Fuck. (**3** 353).  
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).
- profusa** De Not. (**3** 336).  
De Notaris, Micromyc. Decad. **4**, fig. 8.  
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 1 fig. 6-7 et tab. 4 fig. 2 (*et. biol.*).
- radicicola** Tassi (**14** 936).  
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 7.
- ? **rudis** Desm. et Kickx (**3** 337).  
? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 129 (*spor.*).  
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. 1857, tab. ad pag. 579, fig. 5 [*D. heteromorpha*].
- ruticola** Thüm. (**3** 367).  
Bolle et Thümen, Funghi Litor. **1**, tab. 1 fig. 11 (*spor.*).
- Saccardiana** Tassi (**14** 932).  
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 11.  
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 1 fig. 1-4 et tab. 2-3 (*etiam biol.*).  
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 161.

- sarmentorum** (Fr.) Fr. (3 365).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 118 (*spor.*) [*Sphaeria*].
- sclerotiorum** Viala et Sauv. (10 280).  
 Viala et Sauvageau in Journ. de Bot. **5** (1891) tab. 5 fig. 12 (*spor.*).  
 Viala, Malad. Vigne, pag. 381 (*id.*).
- seriata** De Not. (3 339).  
 De Notaris, Micromyc. Decad. **4**, fig. 6.
- Spirææ** Thüm. (3 342).  
 Bolle et Thümen, Funghi Litor. **1**, tab. 1 fig. 9 (*spor.*).
- spiræicola** Ell. et Ev. (10 277).  
 Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **1** (1890) tab. 4 fig. 13 (*spor.*).
- spiræina** Sacc. (3 342 et 10 277).  
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 42 fig. 1 [*D. Spirææ*].  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 163.
- striata** Tassi (16 919).  
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 13 fig. 7.
- subseriata** Tassi (14 930).  
 Tassi in Atti Accad. Fisiocrit., ser. 4, **8** (1897) tab. 9 fig. 4.  
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **1** (1897-98) tab. 10 fig. 8.
- subsolitaria** (Schw.) Curr. (3 334).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 49 fig. 198 (*spor.*) [*Sphaeria*].
- sycina** Mont. (3 350).  
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 4 fig. 10-11, tab. 5 fig. 5 (*et. spor. germ.*).
- tamaricina** Sacc. (3 343).  
 Potebnia in Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 3 fig. 38 *d* (*spor.*).  
 Potebnia in Annales Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 38 *d* (*id.*).
- Tassiana** Sacc. et Syd. (16 917).  
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 13 fig. 10 [*D. Sterculiæ*].
- Taxi** (Sow.) De Not. (3 359).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 394 fig. 6 [*Sphaeria*].  
 De Notaris, Micromyc. Decad. **4**, fig. 9.  
 Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 13 [*Cryptosphaeria*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16398 [*id.*].
- Trachelospermi** Tassi (16 921).  
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **1** (1897-98) tab. 12 fig. 6.
- uvicola** Speschn. (16 916).  
 Speschnew, Fungi paras. transcaucas., tab. 1 fig. 21-24.  
 Speschnew in Zeitschr. für Pflanzenkr. **11** (1901) tab. 3 fig. 21-24.
- Visci** (DC.) Kalchbr. (10 282).  
 Kalchbrenner in Math. termész. Közlem. **3** (1865) tab. 2 fig. 7.
- viticola** Desm. (3 332).  
 Hazslinszky in Math. termész. Közlem. **10** (1872) tab. 1 fig. 2 (*fr.*).  
 Pirotta in Archiv. Labor. Bot. Crittog. Pavia **2-3** (1879) tab. 10 fig. 1-2.  
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 5 fig. 16 et Exsicc. n. 23 (*spor.*).  
 Viala, Malad. Vigne, pag. 389 (*id.*).



*vulgaris* Lév. (3 370).

Cooke, Handb. 1, pag. 430 fig. 157 (*fr.*).

*Wurthii* Koord. (\*).

Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 155.

*Yuccæ* West. (3 371).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 2 (1899) tab. 1 fig. 8-9.

**DIPLODIELLA** Karst. (*Sphærioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 13 (*schem.*).

*Banksiæ* Tassi (14 940).

Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 172 fig. 3.

*Camphoræ* D. Sacc. (14 940).

Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, 2, 2 (1896) tab. 3 fig. 8.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 77 et 178.

*Cardonia* Sacc. et Flag. (14 940).

Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 6 fig. 1.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 77 et 181 [*Pellionella*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 371 fig. 195 *K-L*.

*dubia* Delacr. (10 293).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 14 fig. 1-2.

*fibricola* (Berk.) Sacc. (3 376).

Berkeley in Journ. of Botany 5 (1853) tab. 3 fig. 12 [*Diplodia*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).

*oospora* (Berk.) Sacc. (3 376).

Berkeley in Journ. of Botany 5 (1853) tab. 3 fig. 11 (*fr.*) [*Diplodia*].

**DIPLODINA** West. (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam *Ascochyta*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 13 (*schem.*).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 5 (1902) tab. 1 fig. 11 [*Diplodinula*] et fig. 12 (*schem.*).

*Acerum* Sacc. et Briard (10 312).

Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 675 (*spor.*).

Oudemans in Ned. Kruidk. Arochief, ser. 2, 5 (1889) tab. 9 fig. 28 (*id.*).

*antiqua* Fr. Sacc. (14 951).

Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, 2, 2 (1896) tab. 3 fig. 6.

*atra* (Potebnia) Sacc. et Trav. (\*).

Potebnia, Champ. Russie mérid. 1900, tab. 4 fig. 10-11 [*Ascochyta*].

*Atriplicis* Vestergr. (14 952).

Vestergr. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 22, 3 (1896) tab. 1 extr., fig. 4 (*spor.*).

Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 675 (*id.*).

*Baccharidis* D. Sacc. (14 951).

Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, 2, 2 (1896) tab. 3 fig. 7.

*Berlesiana* Sacc. et Trav. (18 352).

Saccardo e Traverso in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 9 fig. 9.

*Calamagrostidis* Brun. (\*).

Vestergr. in Hedwigia 42 (1903) tab. 3 fig. 11-12.

*Calepinæ* Tassi (14 949).

- Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 172 fig. 9.
- Castaneæ** Prill. et Delacr. (11 527).  
 Prillieux et Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **9** (1893) pag. 276.  
 Delacroix, *Malad. plant. cultiv.*, pag. 60 fig. II.  
 Delacroix, *Atlas Path. végét.*, tab. 45 fig. 16-19.  
 Delacroix et Maublanc, *Malad. plant. cultiv.*, pag. 393 tab. 80 fig. 4-6.  
 Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 369 fig. 194 *B-D* (*fr.*).  
 Prillieux, *Malad. pl. agric.*, fig. 363-364.  
*Revue Mycol.* **16** (1894) tab. 137 fig. 23-25.
- clodiensis** Sacc. (14 953).  
 Saccardo in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **12** (1896) tab. 6 fig. 10.  
 Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 369 fig. 194 *F-H*.
- corticola** Appel et Strunk (18 352).  
 Appel et Strunk in *Centralbl. Bakter.* **11** (1904) pag. 552 fig. 1-2.
- Dendrobii** Cke. et Mass. (10 316).  
 Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 29 fig. 281.
- Euphorbiæ** Tassi (14 952).  
 Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* **1** (1897-98) tab. 10 fig. 10.
- Eurhododendri** Voss (10 312).  
 Voss in *Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien*, 1887, tab. 5 fig. 9 (*spor.*).
- Fraxini** (Oudem.) Allesch. (\*) — Cfr. etiam *Ascochyta Fraxini*.  
 Allescher, *Kryptog. Flora* **6**, pag. 675 (*spor.*).
- Hyoscyami** Vestergr. (14 951).  
 Vestergr. in *K. Svenska Vet. Akad. Handl.* **22**, 3 (1896) tab. 1 extr., fig. 5 (*spor.*).  
 Allescher, *Kryptog. Flora* **6**, pag. 675 et 689 (*id.*).
- Hypocharididis** (Oudem.) Sacc. et Syd. (16 938).  
 Oudemans in *Ned. Kruidk. Archief*, ser. 3, **2** (1900) tab. 1 fig. 8 (*spor.*) [*Ascochyta*].  
 Oudemans in *Proc. K. Akad. Amsterdam*, 1900, tab. 4 fig. 6 (*id.*) [*id.*].
- Juglandis** Brun. (18 355).  
 D'Almeida et Souza da Camara in *Revista Agronom.* **1** (1903) tab. 2 fig. 10-13.
- Ligustri** Delacr. (11 527).  
 Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **9** (1893) tab. 12 fig. 3.  
 Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 369 fig. 194 *E* (*pycnid.*).
- Lippiæ** Tassi (14 951).  
 Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 172 fig. 8.
- macrospora** Ell. et Ev. (11 937).  
 Ellis et Dearness in *Trans. Canad. Instit.* 1899, pag. 3 extr., fig. 13-14 (*hab.*).
- Malcolmiæ** Tassi (14 949).  
 Tassi in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 172 fig. 10.
- Myopori** Tassi (16 938).  
 Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* **2** (1899) tab. 13 fig. 12.
- Negundinis** Oud. (16 937).  
 Oudemans in *Ned. Kruidk. Archief*, ser. 3, **2** (1900) tab. 1 fig. 10 (*spor.*).  
 Oudemans in *Versl. en Mededeel. K. Akad. Wetensch. Amsterdam*, 1900, tab. 4 fig. 7 (*id.*).

**Pandani Tassi (16 940).**

Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **2** (1899) tab. 14 fig. 2.

**parasitica (Hart.) Prill. (\*)**

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 365 (*fr.*).

**Populi (Delacr.) Allesch. (10 300 et 18 354).**

Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. **6** (1890) tab. 19 fig. 10.

**Putoriæ Tassi (14 951).**

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **1** (1897-98) tab. 11 fig. 1.

**Rostrupii Vestergr. (\*)**

Vestergren in Arkiv för Botanik 1905, tab. 1-2 extr.

**Saccardiana Ferraris (18 353).**

Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 2 fig. 15.

**? salicicola (Johns.) Sacc. et Trav. (\*)**

Johnson in Sci. Proc. Roy. Dublin Soc., n. s., **10** (1904) tab. 13 fig. 5-6  
[*Macrodrophoma*].

**Salicis West. (3 411).**

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. ser. 2, **2** (1857) tab. ad pag. 579, fig. 6  
(*spor.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).

**Sparti (Tassi) Sacc. et D. Sacc. (18 355).**

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **7** (1905) tab. 1 fig. 5-6 (*spor.*) [*Diplodinula*].

**Turneræ Tassi (16 937).**

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 14 fig. 1.

**DIPLODINULA Tassi — Cfr. *Diplodina*.****DIPLODIOPSIS Henn. (*Sphærioidaceæ*).****tarapotensis Henn. (18 335).**

Hennings in Hedwigia **43** (1904) pag. 387.

**DIPLOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).****Actobianus Thaxt. (11 456 et 14 735).**

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 10 fig. 18-21.

Coupin, Champ. paras., tab. 45 fig. 6.

Guéguen, Champ. paras., tab. 11 fig. 19.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 503 fig. 292 *E*.

Revue Mycol. **21** (1899) tab. 196 fig. 90.

**DIPLONÆVIA Sacc. (*Stictidaceæ*).****Peltigeræ (Nyl.) Sacc. (8 667).**

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 250 fig. 184 *C-D* (*fr.*) [*Phragmonævia*].

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 123 [*Phragmonævia Nylanderii*, ex err.].

**DIPLOPHRYS Barker (*Acrasiaceæ*).****stercorea Cienk. (18 216).**

Cienkowski in Arch. für. mikrosk. Anat. **12** (1876) tab. 8.

**DIPLOPHYSA Schröt. (*Chytridiaceæ*).****Saprolegniæ (A. Braun) Schröt. (7 302).**

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **15** (1872) tab. 3 fig. 1-10 [*Olpidiopsis*].

- Cornu, Monogr. Saprolegn., tab. 3 fig. 1-10 [*id.*].  
 Dangeard in Botaniste 2 (1890) tab. 4 fig. 5-8 (*cytol.*) [*id.*].  
 Fischer A. in Pringsh. Jahrb. 13 (1882) tab. 13 fig. 2-5 [*id.*].  
 Fischer, Kryptog. Flora 4, pag. 37 [*id.*].  
 Guéguen, Champ. paras., tab. 6 fig. 6 [*id.*].  
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 69 fig. 50 [*Olpidiopsis*] et pag. 84 fig. 68 *D.*  
 Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 26 [*Olpidiopsis*].  
 Van Tieghem, Botan. 2, pag. 1066 fig. 658 [*id.*].  
 Revue Mycol. 11 (1889) tab. 84 (ex err. 83) fig. 132-139 et 145.  
**Schenkiana** (Zopf) Schröt. (\*).  
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 84 fig. 68 *A-D.*

#### DIPLOPHYSALIS Zopf (*Monadinaceæ*).

- Nitellarum** (Cienk.) Zopf (7 462).  
 Dangeard in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 4 (1886) tab. 12 fig. 1-13 [*Pseudospora*].  
 Dangeard in Botaniste 3 (1894) tab. 19 [*id.*].  
 Zopf, Pilzthiere, pag. 55 fig. 24<sup>2-7</sup> (*germ. cyst.*).  
 Zopf, Monadinen, tab. 3 fig. 29-35 (*et. biol.*).  
**stagnalis** Zopf (7 462).  
 Zopf, Pilzthiere, pag. 8 fig. 1 *D*, pag. 11 fig. 2 *B*, pag. 40 fig. 11<sup>5</sup> (*fr. et biol.*).  
 Zopf, Monadinen, tab. 3 fig. 1-28 (*et. biol.*).

#### DIPLOSPORIUM Bon. (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Trichocladium*.

- Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 192 (*fr.*).  
**album** Bon. (4 178).  
 Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 108.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 446 fig. 231 *F.*  
 Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 372.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 274 fig. 15.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 770.  
 — var. **fungicola** Sacc. (4 178).  
 Plowright in Grevillea 11 (1882-83) tab. 157 fig. *d* [*Hypomyces violaceus*, *st. conid.*].  
**flavum** Bon. (4 178).  
 Bonorden, Abhandl. Mykol. 1, tab. 1 fig. 9 (*fr.*).  
**tenellum** (Harz) Sacc. et Trav. (\*).  
 Harz, Neue Hyphomyc., tab. 3 fig. 3 [*Trichocladium*].

#### DIPLOZYTHIA Bubák (*Nectrioidaceæ*).

- scoleospora** Bubák (18 417).  
 Bubák in Annal. Mycol. 2 (1904) pag. 401 fig. 5-19.

#### DIPODASCUS Lagerh. (*Gymnoascaceæ*).

- albidus** Lagerh. (11 439).  
 Lagerheim in Pringsh. Jahrb. 24 (1892) tab. 24-26.  
 Claussen in Botan. Zeit. 1905, pag. 20 (*biol.*).

Dangeard in *Botaniste* **9** (1904) pag. 154 (*fr.*); **10** (1907) tab. 1-2 (*et. biol., cytol.*).

Delacroix et Maublanc, *Malad. plant. cultiv.*, pag. 227 tab. 44 fig. 7.

Guilliermond in *Revue gén. Botan.* 1908, pag. 38 (*biol., fr.*).

Juel in *Flora* **91** (1902) tab. 7-8 (*cytol.*).

Schröter in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1, pag. 146 fig. 129.

*Revue Mycol.* **16** (1894) tab. 140 (*et. biol.*); **28** (1906) tab. 260 fig. 1-8 (*cytol.*).

**DISCELLA** Bk. et Br. (*Excipulaceæ*) — Cfr. etiam *Discula* et *Melanconium*.

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, **2** Suppl., tab. 17 (*schem.*).

**aloëtica** Sacc. (**10** 441).

Saccardo in *Malpighia* **5** (1891) tab. 20 fig. 13 (*fr.*).

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 396 fig. 205 A (*id.*).

**Berberidis** Oudem. (**10** 440 et **16** 993).

Oudemans in *Nederl. Kruidk. Archief*, ser. **2**, **5** (1889) tab. 9 fig. 37 (*spor.*)

[*D. Grossulariæ*].

Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 432 (*id.*).

**cacaoicola** Appel et Strunk (**18** 442).

Appel et Strunk in *Centralbl. Bakter.* **11** (1904) pag. 554-555.

**carbonacea** (Fr.) Bk. et Br. (**3** 687).

Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. **2**, **5** (1850) tab. 12 fig. 8 d (*spor.*).

Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 433 (*id.*).

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 512 (*spor.*).

**Centaureæ** Roll. et Fautr. (**11** 560).

Rolland et Fautrey in *Revue Mycol.* **16** (1894) tab. 141 fig. 1 (*fr.*).

Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 396 et 432 (*id.*).

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 396 fig. 205 B (*id.*).

**populina** Sacc. (\*).

Saccardo in *Annal. Mycol.* **6** (1898) tab. 24 fig. 4.

**DISCINA** Fr. (*Pezizaceæ*).

**adnata** Bk. et Curt. (**8** 100).

Cooke in *Grevillea* **3** (1874) tab. 29 fig. 42 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, *Mycogr.*, fig. 259 (*id.*) [*id.*].

**ancillis** (Pers.) Sacc. (**8** 103).

? Boudier, *Icones mycol.* **2**, tab. 244 [*Acetabula*].

Bresadola, *Fungi Trident.*, tab. 213 fig. 2 [*id.*].

Cooke in *Grevillea* **3** (1874) tab. 28 fig. 23 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, *Mycogr.*, fig. 371 [*id.*].

Gonnerm. et Rabenh., *Mycol. europ.*, Heft **3**, tab. 3 fig. 4 [*id.*].

Rehm, *Kryptog. Flora* **3**, pag. 922 (*spor.*).

Weberbauer, *Pilze*, tab. 2 fig. 1 [*Peziza venosa*].

**australica** Cooke (\*).

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 21 fig. 176 (*hab.*) [*Peziza*].

**Boudieri** Sacc. (**8** 104).

Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **3** (1887) tab. 14 fig. 1 [*Acetabula clypeata*].

Boudier, *Icones mycol.* **2**, tab. 247 [*id.*].

**costata** (Fr.) Sacc. (8 103).

Cooke, Mycogr., fig. 218 [*Peziza*].

**disticha** Starb. (\*).

Starb. in Archiv för Botanik, 1905, tab. 1 extr., fig. 2 (*fr.*).

**emarginata** Bk. et Br. (8 101).

Massee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 16 fig. 6 (*spor.*) [*Peziza*].

**Emileja** Cke. (8 100).

Cooke, Mycogr., fig. 379 [*Peziza*].

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 280 [*Aleuria*].

**ferruginascens** (Boud.) Sacc. et Trav. (\*).

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 274 [*Disciotis*].

**helvetica** (Fuck.) Sacc. (8 103).

Fuckel, Symbolæ, Nachtr. 2, tab. 1 fig. 24 (*spor.*) [*Rhizina*].

**lenta** Starb. (\*).

Starb. in Arkiv för Botanik 1905, tab. 1 extr., fig. 1 (*fr.*).

**leucoxantha** (Bresad.) Sacc. (8 101).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 44 [*Peziza*].

Bernard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 3 (1887) tab. 12 [*id.*].

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 253.

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 922 (*spor.*).

**lumbricalis** Cke. (8 101).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 19 fig. 148.

**macrospora** Bubák (18 21).

Bubák in Annal. Mycol. 2 (1904) pag. 401 fig. 1-4 (*spor.*).

**maturescens** (Boud.) Sacc. (11 395).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 15 fig. 1 [*Disciotis*].

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 256 [*id.*].

**melaleuca** Bresad. (16 708).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 186.

**orbicularis** (Peck) Sacc. (8 103).

Peck in Bull. New York State Mus. Nat. Hist. 1 (1887) tab. 2 fig. 4-6 [*Peziza*].

**palmicola** (Bk. et Curt.) Sacc. (8 100).

Cooke, Mycogr., fig. 245 [*Peziza*].

**perlata** Fr. (8 99).

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 56 (*hab.*).

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 252.

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 38 fig. 123 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 239 [*id.*].

Patouill., Tab. anal., fig. 596.

**repanda** (Wahl.) Fr. (8 100).

Brefeld, Untersuch. 9 (1891) tab. 3 B fig. 32-39 (*fr., biol.*) [*Peziza*].

Bresadola, Fungi Trident., tab. 189 [*Peziza varia*].

Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 29 fig. 29 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 240 [*id.*].

Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 59 [*id.*].

Hard, Mushrooms, pag. 507 fig. 431 [*id.*].

- Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 69 *a* (*schem.*).
- Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 183 fig. 148 *A-C* (*et. st. conid.*) [*Peziza*].
- Persoon, Icones Fung., tab. 20 fig. 2 (*hab.*) [*id.*].
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 155 (*id.*) [*id.*].
- van Tavel, Morphol., pag. 42 fig. 6-8, pag. 51 fig. 5, pag. 107 et pag. 191 fig. 6-8 (*fr., et. conid.*) [*id.*].
- var. *terrestris* (Bres.) Sacc. et Trav. (\*).
- Bresadola, Fungi Trident., tab. 190 [*Peziza varia* f. *terrestris*].
- reticulata* (Grev.) Fr. (S 100).
- Greville, Cryptog. Flora 3, tab. 156 [*Peziza*].
- Berkeley, Outlin., tab. 22 fig. 6 (*hab.*) [*id.*].
- Boudier, Icones mycol. 2, tab. 255 [*Disciotis venosa* var.].
- Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 28 fig. 22 (*fr.*) [*Peziza*].
- Cooke, Mycogr., fig. 227 [*id.*].
- Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 36 [*Aleuria*].
- Hazslinszky, Magyar Discom., tab. 10 fig. 33 [*Peziza*].
- Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 7 [*id.*].
- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 61 fig. 18-22 (*hab.*) [*id.*].
- umbilicata* (Karst.) Sacc. (S 100).
- Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 43 fig. 205 (*fr.*) [*Peziza*].
- Cooke, Mycogr., fig. 258 [*id.*].
- venosa* (Pers.) Sacc. (S 104).
- Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. 11, 2 (1889) tab. 11-12 (*et. anat.*).
- ? Boudier, Icones mycol. 2, tab. 254 [*Disciotis*].
- Brondeau, Plant. Crypt. Agen. 2, tab. 5 [*Peziza corrugata*] (*hab.*).
- Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 28 fig. ? 20 et 21 (*fr.*) [*Peziza*].
- Cooke, Mycogr., fig. 228 [*Peziza v.*] et fig. 372 [*P. ancilis*].
- Dumée, Atlas, tab. 58 [*Peziza*].
- Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 3 fig. 27 (*cytol.*) [*id.*].
- Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 49 [*Aleuria*].
- Guilliermond in Revue gén. Botan. 1904, tab. 8 fig. 34 (*cytol.*) [*Peziza*].
- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 61 fig. 15-17 (*hab.*) [*id.*].
- Lindau in Engler. Pflzfam. 1, 1, pag. 186 fig. 150 *C-D* [*id.*].
- Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 922.
- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*) [*Disciotis*].
- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 70 fig. 6-8 [*Peziza*].
- Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 3 (1887) tab. 1 fig. 2 [*id.*].
- ? Wulfen. in Jacquin, Miscell. 2, tab. 17 fig. 1 (*hab.*) [*Elvela cochleata*].
- var. *Rabenhorstii* Sacc. (S 104).
- Cooke, Mycogr., fig. 229 (*Peziza ancilis*).
- Warnei* (Peck) Sacc. (S 102).
- Peck, 30 Report (1876) tab. 1 fig. 19-21 [*Peziza*].

DISCINELLA Boud. — Cfr. *Humaria*.

DISCIOTIS Boud. — Cfr. *Discina*.

**DISCISEDA** Czern. (*Lycoperdaceæ*) — Cfr. etiam *Bovista*.

*Hollosiana* Henn. (17 233).

Hollós, *Gasteromyc.*, tab. 29 fig. 38 (*hab.*).

Lloyd, *Mycol. Notes* 18 (1904) pag. 199 (*fr. conid.*) [*Catastoma juglandiformis*].

**DISCOCOLLA** Prill. et Delacr. (*Tuberculariaceæ*).

*pirina* Prill. et Delacr. (11 653).

Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 10 (1894) tab. 4 fig. *d.*

**DISCOMYCETES** (Schemata).

Starbäk in *Revue Mycol.* 22 (1900) tab. 198 fig. 6 (*structura ascomatis*).

**DISCOMYCOPSIS** J. Müll. (*Sphærioidaceæ*).

*rhytismoides* J. Müll. (11 517).

Müller J. in *Pringsh. Jahrb.* 25 (1893) tab. 27 et tab. 29 fig. 10.

Allescher, *Kryptog. Flora* 7, pag. 6.

Lindau in *Engler, Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 365 fig. 192 *P-R.*

**DISCOSIA** Lib. (*Leptostromataceæ*).

Cooke et Berkeley, *Fungi*, pag. 124 fig. 51 (*spor.*).

Criè in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 7 (1878) tab. 3 fig. 13 (*id.*).

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, 2 Suppl., tab. 16 (*schem.*).

*alnea* (Pers.) Berk. (3 654).

Cooke, *Handb.* 1, pag. 439 fig. 162 (*spor.*).

De Notaris in *Memor. Accad. Sc. Torino*, ser. 2, 10 (1846) tab. ad pag. 354, fig. 2 (*spor.*) [*D. faginea* var. *a.*].

Frank, *Krankheit. d. Pflanzen* 2, pag. 409.

**Artocreas** (Tode) Fr. (3 653).

Tode, *Fungi Mecklenb.*, tab. 9 fig. 73 (*hab.*) [*Sphæria*].

Allescher, *Kryptog. Flora* 7, pag. 321 et 377.

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3570 (*hab.*) [*Sphæria*].

Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1859) tab. 59 fig. 143 (*spor.*) [*id.*].

De Notaris in *Memor. Accad. Sci. Torino*, ser. 2, 10 (1846) tab. ad pag. 354, fig. 3 (*spor.*) [*D. quercicola*].

*Flora Danica*, fasc. 35 (1832) tab. 2100 fig. 1 [*Sphæria*].

Fresenius, *Beitr.* 1-2, tab. 8 fig. 1-3.

Lindau in *Engler, Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 391 fig. 203 *D-G.*

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 512 (*spor.*).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1488.

Spegazzini, *Ampelomiceti*, fig. 17 [var. *ampelina*].

Tassi in *Bull. Labor. Botan. Siena* 6 (1904) tab. 4 fig. 1-16 (*etiam biol.*).

— var. *sibirica* Sacc. (\*).

Saccardo in *Malpighia* 10 (1896) tab. 6 fig. 3.

**clypeata** De Not. (3 654).

De Notaris, *Micromyc. Decad.*, 3, fig. 7 [*Phlyctidium*].

? De Notaris in *Memor. Accad. Sci. Torino*, ser. 2, 10 (1846) tab. ad pag. 354, fig. 4 (*spor.*).

Allescher, *Kryptog. Flora* 7, pag. 379.



- Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 8 fig. 4-6.  
 Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 23 (*spor.*).  
**deflectens** Sacc. (3 655).  
 Saccardo, Fungi Carol., tab. 2 fig. 4.  
**elliptica** Fres. (3 656).  
 Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 8 fig. 9-11.  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 382.  
**Passerinii** Sacc. (3 656).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 435 A.  
**pleurochæta** Dur. et Mont. (3 655).  
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 10 (*spor.*).  
**smilacina** De Not. (3 656).  
 De Notaris in Memor. Accad. Sci. Torino, ser. 2, 10 (1846) tab. ad pag. 354,  
 fig. 6.  
**strobilina** Libert (3 656).  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 378.  
 Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 8 fig. 7-8.  
**Theæ** Cavr. (10 427).  
 Cavara in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 88 ter, fig. 2.  
 Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia 2 (1892) tab. 21 fig. 5.  
 Speschnew, Pilzparas. Teestr., tab. 2 fig. 3-6.  
**vagans** De Not. (3 654).  
 De Notaris in Memor. Accad. Sci. Torino, ser. 2, 10 (1846) tab. ad pag. 354,  
 fig. 5.

#### DISCOTHECIUM Zopf (*Sphæriaceæ*).

- macrosporum** (Hepp) Zopf (\*).  
 Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, tab. 1 fig. 1-3.  
**stigma** (Körb.) Zopf (\*).  
 Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, tab. 2 fig. 12-18.

#### DISCULA Sacc. (*Excipulaceæ*).

- Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 17 (*schem.*).  
**microsperma** (Bk. et Br.) Sacc. (3 675).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, 5 (1850) tab. 12  
 fig. 8 e (*spor.*) [*Discella*].  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 411.  
**Peckiana** Sacc. (3 675).  
 Peck, 28 Report (1874) tab. 1 fig. 34-37 [*Discella discoidea*].  
**Platani** (Peck) Sacc. (3 674).  
 Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veget. Pathol. 1888, tab. 15 fig. 4  
 [*Discella*].  
 Klebahn in Pringsh. Jahrb. 41 (1905) pag. 519-548 (*et. biol.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 394 fig. 204 A-B.  
 van Tavel in Botan. Zeit. 1886, tab. 7 fig. 3-5.  
**platyspora** (Bk. et Br.) Sacc. (3 674).  
 Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 9 fig. 12 (*fr.*) [*Discella*].

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 9 fig. 12 (*id.*) [*id.*].  
Rosæ Oudem. (**10** 434).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 35 (*spor.*).  
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 396 et 410 (*id.*).

**DISPIRA** Van Tiegh. (*Mucedinaceæ*).

*americana* Thaxt. (**14** 436).

Thaxter in Botan. Gazette **35** (1895) tab. 34.

Matruchot in Revue gén. Botan. 1898, pag. 488.

*cornuta* Van Tiegh. (**4** 77).

Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **1** (1875) tab. 4 fig. 173-177.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 4.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 431 fig. 223 C-D.

**DISTICHOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

*Leptochiri* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 71 fig. 1-6.

**DITANGIUM** Karst. — Cfr. *Craterocolla*.

**DITIOLA** Fr. (*Tremellaceæ*) — Cfr. etiam *Crinula*.

*conformis* Karst. (**6** 813).

Karsten, Icon. Hymenom. **3**, tab. 6 fig. 80.

*paradoxa* (Hedw.) Fr. (**6** 814).

Hedwig, Observ. Botan. **1**, tab. 9 [*Octospora*].

*radicata* (A. et S.) Fr. (**6** 813 et **11** 149).

Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 8 fig. 5 (*hab.*) [*Helotium*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3375 (*id.*).

Cooke, Handb. **1**, pag. 353 (*id.*).

Corda, Icones **2**, tab. 14 fig. 119.

Corda, Anleit., tab. G fig. 68 41-44.

Flora Danica, fasc. **23** (1808) tab. 1378 fig. 2 [*Leotia ? tuberculata*]; fasc. **39**  
(1840) tab. 2338 fig. 1.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 98 fig. 63 M-Q.

Karsten, Finland Basidsv., tab. 9 fig. 146 (*hab.*).

Lindau in Hedwigia **33** (1894) tab. 13 (*et. biol.*).

Loudon, Encyclop., fig. 16282.

Nees, System, tab. 18 fig. 161 (*hab.*) [*Helotium*].

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 22 fig. 1-8.

Rebent., Flora Neomarch. tab. 3 fig. 15 (*hab.*) [*Tubercularia flavescens*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 244.

Schæffer, Icones Fung., tab. 150 [*Peziza flavescens*].

Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 272.

*sulcata* (Tode) Fr. (**6** 813).

Tode, Fungi Meckl., tab. 4 fig. 34 (*hab.*) [*Tubercularia*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3377 (*id.*).

Flora Danica, fasc. **39** (1840) tab. 2338 fig. 2 [*Tubercularia*].

Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 45 fig. 2 (*hab.*) [*Fungus astroites*].

*volvata* (Tode) Fr. (**6** 814).

Tode, Fungi Meckl., tab. 4 fig. 33 (*hab.*) [*Tubercularia*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3376 (*id.*).

**DITOPELLA** De Not. (*Sphaeriaceæ*). — Cfr. etiam *Leptosphaeria*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 5 fig. 6.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 6.

Oudemans, Revisio Pyrenomyc. Batav., tab. 5 fig. 6.

**Cryptosphaeria** (Fuck.) Sacc. (1 450).

Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 9 fig. 124 [*Gnomonia polyspora*].

**farcta** (Bk. et Br.) Sacc. (1 450).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 10 fig. 15 [*Sphaeria*].

**fusispora** De Not. (1 450 et 9 602).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 48.

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 10 fig. 15\* (*fr.*) [*Sphaeria ditopa*].

Berlese et Bresadola, Micromycet. Trident., tab. 2 fig. 6.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 89 (*fr.*) [*Sphaeria ditopa*].

Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenomyc., tab. 32 fig. 11-14.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 448 fig. 272 C-E [*D. ditopa*].

Rabenh. in Hedwigia 1 (1857) tab. 15 fig. 9 [*Sphaeria ditopa*].

Saccardo, Fungi italici, fig. 206.

? Sowerby, Col. figur., tab. 296 [*Sphaeria subcorticalis*].

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 571.

**Vizeana** Sacc. et Speg. (1 451).

Saccardo, Fungi ital., fig. 205.

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 406.

**DOASSANSIA** Cornu (*Ustilaginaceæ*).

**Alismatis** (Nees) Cornu (7 503).

Brefeld, Untersuch. 12 (1895) tab. 11 fig. 16-19 (*fr.*, *biol.*).

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 15 fig. 4-5 [*Melanotæmium*] et tab. 16 fig. 1-4.

Dangeard in Botaniste 3 (1894) tab. 21 fig. 12-14.

Dietel in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 22 fig. 13 A (*fr.*).

Massee, Brit. Phycomyc., tab. 6 fig. 118-119 (*fr.*).

Plowright, Uredin., tab. 8 fig. 4-5 (*id.*).

Rostrup, Ustilag. Daniæ, pag. 13.

Setchell in Annals of Botany 6 (1892) tab. 1 fig. 1-32 et tab. 2 fig. 68-70 (*et. biol.*).

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 329 fig. 29 (*fr.*).

Revue Mycol. 17 (1895) tab. 149 fig. 22 (*biol.*).

**decipiens** Winter (7 505).

Setchell in Annals of Botany 6 (1892) tab. 2 fig. 65.

**deformans** Setch. (11 236).

Setchell in Annals of Botany 6 (1892) tab. 1 fig. 51-58 et tab. 2 fig. 81 (*et. biol.*).

**Epilobii** Farlow (7 506).

Setchell in *Annals of Botany* **6** (1892) tab. 2 fig. 66.

**Hottoniæ** (Rostr.) De Toni (7 506).

Setchell in *Annals of Botany* **6** (1892) tab. 2 fig. 67.

**intermedia** Setch. (14 427).

Setchell in *Botan. Gazette* 1894, tab. 18 fig. 1.

**Limosellæ** (Kunze) Schröt. (7 507).

Brefeld, *Untersuch.* **12** (1895) tab. 12 fig. 17-21 (*fr., biol.*).

**Martianoffiana** (Thüm.) Schröt. (7 504).

Dietel in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 22 fig. 13 C-D [*Doassansiopsis*].

Setchell in *Annals of Botany* **6** (1892) tab. 2 fig. 80.

**Niesslii** De Toni (7 505).

Brefeld, *Untersuch.* **12** (1895) tab. 11 fig. 20-30 (*fr., biol.*) [*D. punctiformis*].

Magnus in *Ber. Deut. Bot. Gesell.* 1895, tab. 38 [*Setchellia punctiformis*].

Magnus in *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb.* **37** (1895) tab. 1 fig. 1-2 [*id.*].

**obscura** Setch. (11 236).

Setchell in *Annals of Botany* **6** (1892) tab. 1 fig. 33-42 et tab. 2 fig. 75-77 (*et. biol.*).

**occulta** (Hoffm.) Cornu (7 504).

Hoffmann, *Icon. anal.*, tab. 16 fig. 3 (*et. anat.*) [*Sclerotium*].

Cornu in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, **15** (1882) tab. 16 fig. 5-6 [*D. Farlowii*].

Setchell in *Annals of Botany* **9** (1892) tab. 1 fig. 43-50 et tab. 2 fig. 79 (*et. biol.*); tab. 2 fig. 78 [var. *Farlowii*].

**opaca** Setch. (11 236).

Setchell in *Annals of Botany* **6** (1892) tab. 2 fig. 72-74.

Clinton, *Ustilag. Connectic.*, fig. 19, 22, 29 (*et. spor. germ.*).

**Sagittariæ** (West.) Fischer (7 503).

Brefeld, *Untersuch.* **12** (1895) tab. 12 fig. 1-16 (*fr., biol.*).

Dietel in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 22 fig. 13 B (*hab.*).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 103 [*Protomyces Bizzozerianus*].

Setchell in *Annals of Botany* **6** (1892) tab. 2 fig. 71.

**DOASSANSIOPSIS** Setchell — Cfr. *Doassansia*.

**DOCHMIOPUS** Pat. — Cfr. *Claudopus*.

**DORATOMYCES** Corda (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Graphium*.

**tenuis** Corda (4 53).

Corda, *Icones* **1**, tab. 5 fig. 263.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 429 fig. 221 C (*hab.*).

**viridis** Corda (4 53).

Corda, *Icones* **1**, tab. 5 fig. 262 B.

Corda, *Anleit.*, tab. B fig. 19 18-19.

**DOTHICHIZA** Lib. (*Excipulaceæ*).

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, **2** Suppl., tab. 17 (*schem.*).

? **Eupatorii** Massal. (10 432).

Massalongo, *Micol. Veron.*, tab. 3 fig. 18.

*exigua* Sacc. (\*).

Saccardo in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 24 fig. 7.

*Passeriniana* Sacc. et Roum. (**3** 671).

Saccardo et Roumeg. in *Revue Mycol.* **6** (1884) tab. 43 fig. 16.

*populea* Sacc. et Briard (**3** 672).

Delacroix in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* **7** (1891) tab. 8 fig. 1; **19** (1903) pag. 355  
(*et. biol.*).

Delacroix et Maublano, *Malad. plant. cultiv.*, pag. 393 tab. 80 fig. 15-17.

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 512 (*spor.*).

Vogolino in *L'Italia Agricola* **45** (1908) tab. 3.

**DOTHICHLOË** Atkins. — Cfr. *Hypocrella* et *Ophiodothis*.

**DOTHIDEA** Fr. (*Dothideaceæ*) — Cfr. etiam *Anthostomella*, *Asterina*, *Asteroma*, *Auerswaldia*, *Botryosphaeria*, *Curreya*, *Dothidella*, *Epichloë*, *Epicymatia*, *Euryachora*, *Fenestella*, *Kullhenia*, *Læstadia*, *Phyllachora*, *Phyllosticta*, *Plowrightia*, *Polystigma*, *Scirrhia*, *Stigmatea*, *Tympanis*.

Saccardo, *Genera Pyrenomyc.*, tab. 12 fig. 9.

Oudemans, *Champ. Pays Bas*, tab. 12 fig. 9.

Oudemans, *Revisio Pyrenom. Batav.*, tab. 12 fig. 9.

*Arduinæ* Kalchbr. et Cooke (**2** 642).

Cooke in *Grevillea* **9** (1880) tab. 137 fig. 38 (*spor.*).

*Bigelowiæ* Ell. et Ev. (**9** 1043).

Ellis et Everhart, *North-Amer. Pyrenomyc.*, tab. 40 fig. 1-4 [*D. Montaniensis*].

*conspicua* Griff. (**16** 628).

Griffiths in *Bull. Torr. Bot. Club.* **26** (1899) tab. 366 fig. 19-23.

*etrusca* De Not. (**2** 640).

De Notaris, *Micromyc. Decad.*, **9**, fig. 10.

*hemisphærica* Berk. (**2** 643).

Berkeley, *Cryptog. Antarct.*, tab. 67 fig. 11.

*Loniceræ* Cooke (**9** 1043).

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 325.

*oleifolia* Kalchbr. et Cooke (**2** 642).

Cooke in *Grevillea* **9** (1880) tab. 137 fig. 37 (*spor.*).

*Porlieriæ* Rehm (**14** 681).

Rehm in *Hedwigia* **36** (1897) tab. 12 (*spor.*).

*puccinioides* (DC.) Fr. (**2** 641).

Baccarini in *Annali di Botan.* **4** (1907) tab. 7 fig. 1 (*anat. strom.*).

Brefeld, *Untersuch.* **10** (1891) tab. 9 fig. 20-32 (*fr., biol.*).

Doassans et Patouill., *Champ.*, n. 21.

Jaczewski in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **11** (1895) tab. 14 fig. 10.

Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, **1**, pag. 379 fig. 249 A-D (*et. st. secund.*).

Richon, *Catal. Champ. Marne*, tab. 4 fig. 23<sup>2</sup> et pag. 512.

van Tavel, *Morphol.*, pag. 67 fig. 2 (*clamydosp.*).

*Sambuci* (Pers.) Fr. (**2** 639).

Baccarini in *Annali di Botan.* **4** (1907) tab. 7 fig. 8 (*anat. strom.*).

Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 294.

Jaczewski in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* **11** (1895) tab. 14 fig. 8 (*fr.*).

- Letellier, Figur. Champ., tab. 656 fig. 2.  
 Nees, System, tab. 40 fig. 312 (*hab.*) [*Sphaeria*].  
 Tode, Fungi Mecklenb., tab. 12 fig. 98 (*id.*) [*Sphaeria natans*].  
 — var. *Hederæ* De Not. (\*).  
 De Notaris, Micromyc. Decad., 1, fig. 8.  
 — var. *Ilicis* Jacz. (\*).  
 Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 14 fig. 9.  
 — var. *moricola* Erb. Critt. (2 639).  
 Berlese, Fungi moric., tab. 40 fig. 12-17.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 212.  
 — var. *Venziana* Sacc. (2 639).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 215.  
*spilomea* Berk. (2 643).  
 Berkeley, Cryptog. Antarct., tab. 68 fig. 1.  
*tetraspora* Berk. et Br. (2 640).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 11  
 fig. 39 (*fr.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 216.

**DOTHIDELLA** Speg. (*Dothideaceæ*) — Cfr. etiam *Phyllachora*.

- Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 12 fig. 7.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 7.  
 Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 7.  
*Agrostidis* (Fuck.) Sacc. (2 628).  
 Fuckel, Symbolæ, Nachtr. 2, tab. 1 fig. 13 (*fr. conid.*) [*Phyllachora*].  
*ametableta* Rehm (14 677).  
 Rehm in Hedwigia 36 (1897) tab. 12 (*spor.*).  
*apiculata* Sacc. et Berl. (9 1037).  
 Saccardo et Berlese in Revue Mycol. 7 (1885) tab. 52 fig. 8.  
*betulina* (Fr.) Sacc. (2 628).  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 20 fig. 27.  
 Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 42 (*spor.*) [*Phyllachora*].  
 Greville, Cryptog. Flora 4, tab. 200 fig. 2 [*Dothidea*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 382 fig. 251 *F-H*.  
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 894.  
 — var. *Yakutatiana* Sacc. et Scalia (17 850).  
 Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 5 fig. 15 1.  
*confluens* (Welw. et Curr.) Sacc. (9 1038).  
 Welwitsch et Currey, Fungi Angol., tab. 17 fig. 16-18 [*Phyllachora*].  
*Cucurbitacearum* Rehm (14 677).  
 Rehm in Hedwigia 36 (1897) tab. 12 (*spor.*).  
*evanescens* Rehm (14 676).  
 Rehm in Hedwigia 36 (1897) tab. 12 (*spor.*).  
*fallaciosa* Rehm (14 679).  
 Rehm in Hedwigia 36 (1897) tab. 12 (*spor.*).  
*fallax* Sacc. (2 628).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 310.

Haplopappi Rehm (14 677).

Rehm in Hedwigia 36 (1897) tab. 12 (*spor.*).

inæqualis Cooke (11 375).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 205.

Laminariæ Rostr. (11 375).

Rostrup in Botanisk Tidsskr. 19 (1895) pag. 214.

Vestergren in Botaniska Notiser 1900, pag. 32 (*hab.*).

Machærii Rehm (14 676).

Rehm in Hedwigia 36 (1897) tab. 12 (*spor.*).

Osyridis (Cooke) Berl. et Vogl. var. Tassiana Sacc. (14 676).

Saccardo in Bull. Soc. Mycol. Fr. 12 (1896) tab. 7 fig. 6.

Renalmiæ Rehm (14 678).

Rehm in Hedwigia 36 (1897) tab. 12 (*spor.*).

thoracella (Rustr.) Sacc. (2 630).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 6, tab. 14 [*Rhytisma Sedi*].

Fueckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 30 (*fr. immat.*) [*Euryachora Sedi*].

Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 14 fig. 7.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 382 fig. 251 E (*hab.*).

tinctoria (Tul.) Sacc. (2 627).

Rehm in Hedwigia 36 (1897) tab. 12 (*spor.*).

Zollingeri (Mont. et Berk.) Sacc. (2 632).

Montagne et Berkeley in Journ. of Botany 3 (1844) tab. 51 fig. B (*fr.*) [*Dothidea*].

**DOTHIDITES** (Fr.) Meschin. (*Fungi fossiles*).

acericola (Heer) Mesch. (10 771).

Heer, Flora tert. helvet. 3, tab. 142 fig. 7 [*Dothidea*].

Meschinelli, Fungi fossil., tab. 14 fig. 15 (*hab.*).

Andromedæ (Heer) Mesch. (10 771).

Göppert, Tert. Flora von Schossnitz, tab. 1 fig. 11-12 [*Sphærites connatus*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 16 (*hab.*).

borealis (Heer) Mesch. (10 772).

Heer, Miocene-Flora von Island, 1868, tab. 25 fig. 17 [*Dothidea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 18 (*hab.*).

cypericola (Bl. et Fl.) Mesch. (10 772).

Bleicher et Fliche, Note sur la Flore pliocène du Monte Mario, pag. 8 fig. 2 [*Dothidea*].

Meschinelli, Fungi fossil., tab. 14 fig. 20 (*hab.*).

Dryadum (Ett.) Mesch. (10 771).

Ettingsh. in Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien 54, 1 (1888) tab. 1 fig. 9 [*Dothidea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 21 (*hab.*).

myricicola (Ett.) Mesch. (10 772).

Ettingsh. in Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien 54, 1 (1888) tab. 1 fig. 10 [*Dothidea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 23 (*hab.*).

Neesii Bureau et Pat. (11 658).

- Bureau et Patouillard in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France **13** (1893)  
tab. 6 fig. 3.  
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 19 (*hab.*).  
**Sterculiæ** (Ett.) Mesch. (**10** 771).  
Ettingsh., Beitr. z. Kenntn. d. Tertiärfl. Steiermark's, tab. 1 fig. 6 [*Dothidea*].  
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 13 (*hab.*).
- DOTHIORA** Fr. (*Phacidiaceæ*) — Cfr. etiam *Sphæroncema*.  
**elegans** (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 675).  
Massee in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 5 fig. 12-13 (*fr.*) [*Phacidium*].  
**Loniceræ** Fuck. (**8** 765).  
Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 29 (*spor.*).  
**mutila** (Fr.) Fuck. (**8** 766).  
Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 53 (*spor.*).  
**Salicis** Vleugel (\*).  
Vleugel in Sært. Svensk Bot. Tidskr. 1908, pag. 387 fig. 3.  
**Sorbi** (Wahl.?) Fuck. (**8** 776).  
? Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 65 [*Ascospora pyrenophora*].  
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 10 fig. 8-16 (*fr., biol.*).  
Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 50 (*spor.*).  
**sphæroides** (Pers.) Fr. (**8** 764).  
Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 51 (*fr.*).  
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 258 fig. 188 *C-E*.  
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 93.  
? Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 3 [*Sphæria subsecreta*].
- DOTHIORELLA** Sacc. (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam *Fusicoccum* et *Sphæropsis*.  
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).  
**advena** Sacc. (**3** 240) — Cfr. etiam *Botryosphæria advena*.  
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).  
**alfædensis** Massal. (**16** 896).  
Massalongo, Novitat. Flor. mycol. Veron., tab. 4 fig. 10.  
**Amygdali** Cooke et Mass. (**10** 229).  
Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 363.  
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 38 fig. 185-187.  
**Berengeriana** Sacc. et Roum. (**3** 238).  
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 45 fig. 44.  
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 518.  
**canadensis** Ell. et Ev. (**16** 896).  
Ellis et Dearness in Trans. Canad. Instit. 1899, pag. 3 extr., fig. 4-6.  
**diatrypoides** Sacc. et Berl. (**10** 229).  
Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 9 fig. 15.  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1458.  
**dispar** (Fr.) Starb. (**2** 373 et **11** 505).  
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 45.  
**endorhodia** Berl. (**10** 232).  
Berlese in Malpighia **1** (1887) tab. 13 fig. 13.  
Berlese, Fungi moric., tab. 50 fig. 6-10.



- Saccardo, Fungi ital., fig. 1457.
- erumpens** (Bk. et Curt.) Sacc. (3 242).  
Berkeley et Curtis, Exotic Fungi, tab. 25 fig. 3 [*Sphæroopsis scripta*].
- Eucalypti** (Bk. et Br.) Sacc. (10 229).  
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1882) tab. 29 fig. 15-17 [*Sphæroopsis*].
- Euphorbiæ** Sacc. (3 242).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1455.
- foederata** Mac Alp. (16 895).  
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 24 fig. 110-112.
- fraxinea** Sacc. et Roum. (3 236).  
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 45 fig. 43.  
Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 518.
- glandicola** (Schw.) Starb. (2 412 et 11 505).  
Starb., Stud. Fries Herbarium 1, tab. 3 fig. 43 (*hab.*).
- glandulosa** (Cooke) Sacc. (3 240).  
Cooke in Grevillea 6 (1877) tab. 99 fig. 9 (*spor.*) [*Sphæroopsis*].
- ilicicola** Oud. (10 230).  
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 9 fig. 24 (*spor.*).
- Limonis** Mac Alp. (16 895).  
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 28 fig. 158-159.
- lineolata** Sacc. et Trott. (16 897).  
Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. D fig. 7.
- microspora** Mac Alp. (18 289).  
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 38 fig. 188-190.
- Mori** Berl. (10 232).  
Berlese in Malpighia 1 (1887) tab. 13 fig. 12.  
Berlese, Fungi moric., tab. 50 fig. 1-5.  
Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 518.  
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 360 fig. 189 *M-O*.  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1456.
- pericarpica** Sacc. (10 233).  
Saccardo in Malpighia 4 (1890) tab. 9 fig. 5.
- pitya** Sacc. (3 241).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1454.  
Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 517.
- pseudodiblasta** Ferdin. et Winge (\*).  
Ferdinandsen et Winge in Vedensk. Meddel. Kjöbenh. 1908, tab. 4 fig. 4.
- Ribis** (Fuck.) Sacc. (3 236).  
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 27 (*fr.*) [*Podosporium*].
- Robinæ** Prill. et Delacr. (10 229).  
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 19 fig. 1.  
Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 518.  
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 360 fig. 189 *P (pyncn. sect.)*.
- Tulasnei** Sacc. (3 239).  
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 3, tab. 20 fig. 16-18 [*Chlorosplenium æruginosum*, st. pyncn.].

**DRYODON** Quél. -- Cfr. *Hydnum* et *Irpex*.

**DRYOPHILA** Quél. — Cfr. *Hypholoma* et *Pholiota*.

**DUBITATIO** Speg. — Cfr. *Spegazzinula*.

**DUMORTIERA** West. — Cfr. *Cytosporina*.

**DUPLICARIA** Fuck. (*Phacidiaceæ*).

*Empetri* (Fr.) Fuck. (8 764).

Fuckel, *Symbolæ*, tab. 4 fig. 22 (*spor.*).

**DURELLA** Tul. (*Patellariaceæ*).

*atro-vinosa* (Blox.) Sacc. (8 794).

Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 4, 7 (1871) tab. 20 fig. 21 (*fr.*) [*Patellaria*].

Currey in *Trans. Linn. Soc.* 24 (1863) tab. 25 fig. 31 (*spor.*) [*id.*].

*Carestiæ* (De Not.) Sacc. (8 791).

Nylander, *Peziz. Fenn.*, tab. 2 fig. 1 (*spor.*) [*Peziza macrospora*].

*clavispora* (Bk. et Br.) Sacc. (8 794).

Currey in *Microsc. Journ.* 7 (1859) tab. 11 fig. 8 [*Patellaria*].

Massee, *Brit. Fung. Flora* 4, pag. 91 fig. 15-20 [*id.*].

Phillips, *Brit. Discomyc.*, tab. 11 fig. 70.

*commutata* Fuck. (8 790).

Fuckel, *Symbolæ*, tab. 6 fig. 23 (*spor.*).

Brefeld, *Untersuch.* 10 (1891) tab. 11 fig. 57-60 (*fr., biol.*) [*Patellea*].

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 223 fig. 171 A-D (*et. st. conid.*) [*id.*].

Rehm, *Kryptog. Flora* 3, pag. 281 [*id.*].

*compressa* (Pers.) Tul. (8 790).

Fuckel *Symbolæ*, tab. 6 fig. 22 (*spor.*) [*D. macrospora*].

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, 1 *Suppl.*, fig. 22 (*schem.*).

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 223 fig. 171 F (*hab.*).

Rehm, *Kryptog. Flora* 3, pag. 282.

Tulasne, *Selecta Fungor. Carpol.* 3, tab. 20 fig. 8-14.

*connivens* (Fr.) Rehm (8 790).

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 223 fig. 171 G (*fr.*).

Massee, *Brit. Fung. Flora* 4, pag. 12 fig. 52-55.

Nylander, *Peziz. Fenn.*, tab. 1 fig. 17 (*spor.*) [*Peziza*].

Rehm, *Kryptog. Flora* 3, pag. 281.

*Hoffmanni* Sacc. (8 793).

Hoffmann, *Icones anal.*, tab. 17 fig. 4 [*Patellaria socialis*].

*Lecideola* (Fr.) Rehm (8 791).

Fries, *Observat. mycol.* 1, tab. 4 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].

Sowerby, *Col. figur.*, tab. 307 et tab. 369 fig. 8 [*Peziza nigra*].

— var. *pitya* Sacc. (8 791).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1317.

*melanochlora* (Somm.) Rehm var. *amplior* Sacc. (8 792).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1318.

*minutissima* Rehm (16 795).

Rehm in Hedwigia **39** (1900) pag. 322 fig. 4.

**nigro-rufa** (Bk.) Sacc. (**8** 794).

Berkeley, Flora New Zeal., tab. 106 fig. 7 [*Excipula*].

**socialis** (De Not.) Sacc. (**8** 791).

? Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 279 \* [*Lecanidion*].

**vilis** Starb. (**14** 822).

Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **21**, 3 (1895) tab. 1 fig. 8 (*fr.*).

**DUSSIELLA** Pat. (*Dothideaceæ*).

**tuberiformis** (Bk. et Rav.) Pat. (**9** 1004).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 367 fig. 245 *G-K* (*hab. et st. conid.*).

Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **6** (1890) pag. 108.

## E

**ECCHYNA** Fr. — Cfr. *Pilacre*.

**ECCILIA** (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*).

**acus** (W. G. Smith) Sacc. (**5** 730).

Smith W. G. in Journ. of Botany, 1875, tab. 161 fig. 14-20.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 613 fig. *C*.

**carneo-grisea** (Bk. et Br.) Gillet (**5** 730).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 13 fig. 1.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 380.

Hard, Mushrooms, pag. 252 fig. 205.

Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 236 fig. 12-13.

**flosculus** (W. G. Smith) Sacc. (**5** 730).

Smith W. G. in Journ. of Botany 1875, tab. 161 fig. 4-9.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 613 fig. *B*.

**griseo-rubella** (Lasch) Quél. (**5** 730).

Britz., Hymenom., tab. 178 fig. 40 et [*f. fusco-marginata*] tab. 211 fig. 189.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 613 fig. *A*.

Fries, Icones Hymenom., tab. 100 fig. 4.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 283.

Voglino in Atti Accad. Scienze Torino **23** (1888) tab. 1 extr., fig. 13-18 et tab. 2 fig. 2.

**Mougeotii** (Fr.) Quél. (**5** 731).

Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 6 fig. 3.

— var. *minor* Sacc. (**9** 88).

Berlese in Malpighia **1** (1887) tab. 13 fig. 2.

**nigella** Quélet (**5** 731).

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 6.

*parkensis* (Fr.) Karst. (5 730).

Fries, Icones Hymenom., tab. 100 fig. 5.

Britz., Hymenom., tab. 203 fig. 170.

Cooke, Handb. 1, tab. 3 fig. 18 (*schem.*).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 380.

*polita* (Pers.) Quél. (5 729).

Atkinson, Mushrooms, pag. 148 fig. 143.

Fries, Icones Hymenom., tab. 100 fig. 3.

Hard, Mushrooms, pag. 253 fig. 206.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 183.

*rhodocylix* (Lasch) Gillet (5 732).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 343.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 3 fig. 18.

Fries, Icones Hymenom., tab. 100 fig. 6.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 285.

*rusticoides* Gillet (5 732).

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 284.

*sphagnophila* Peck (17 60).

Peck, 54 Report (1900) tab. 1 fig. 20-23.

#### ECHINOBOTRYUM Corda (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 2 (*schem.*).

*atrum* Corda (4 268).

Corda, Icones 3, tab. 1 fig. 6.

Corda, Anleit., tab. B fig. 3 5-7.

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 12, tab. 26.

Berlese in Malpighia 3 (1889) tab. 8 fig. 1-6 (*biol.*).

Berlese, Fungi moric., tab. 64 fig. 8-10.

Bischoff, Kryptog., fig. 3754 [*Dematium echinobotryum*].

Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 218 d.

Cooke, Handb. 1, pag. 487 fig. 196.

Costantin in Journ. de Botan. 3 (1889) tab. 6 (*et. biol.*).

Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 19 (1903) tab. 11-13 (*biol.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 610.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 313 fig. 12.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 470.

Saccardo, Fungi ital., fig. 780.

Zimmermann, Verderbn. d. Eier, tab. 1 fig. 3.

*Citri* Garov. et Catt. (4 268).

Garovaglio in Rendic. Ist. Lomb. 1875, pag. 126-127 fig. 8.

Garovaglio in Arch. Labor. Bot. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 1 fig. 8.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 459 fig. 237 E (*fr.*).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1199.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 42 fig. 4.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1199.

*leve* Sacc. (4 268).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 39.

*parasitans* Corda (4 268).

Corda, *Mucedin.*, tab. 8 fig. 10-13.

Costantin, *Mucéd. simpl.*, fig. 165.

Karsten, *Abbild.*, fig. 13 4-5.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 459 fig. 237 *F (fr.)*.

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 513 (*spor.*).

*pulvinatum* Marchal (14 1070).

Marchal in *Bull. Soc. roy. Bot. Belg.* 34 (1895) tab. 2 fig. 2.

**ECHINODOTHIS** Atkins. (*Hypocreaceæ*).

*Gaduæ* Henn. (17 819).

Hennings in *Hedwigia* 44 (1905) pag. 61.

*tuberiformis* (Bk. et Rav.) Atk. (2 534, 11 367 et 17 819).

Atkinson in *Botan. Gazette* 1891, tab. 25 [*Hypocrella*].

**ECHINOPHALLUS** Henn. (*Phallaceæ*).

*Lauterbachii* Henn. (11 153 et 16 226).

Fischer, *Phalloid.* 3, tab. 3 fig. 16-20 et tab. 6 fig. 6 (*hab. juven. et anat.*).

Fischer in Engler, *Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 294 fig. 145 (*hab. juven.*).

**ECHINOSTELIUM** De By. (*Myxomycetaceæ*).

*minutum* De By. (7 389).

Cooke, *Myxomyc.*, fig. 53, 54, 58, 68.

Massee, *Myxogast.*, tab. 8 fig. 209 (*hab. capill.*).

Rostaf., *Mycetoz.*, tab. 4 fig. 53, 54, 58, 68.

Schinz, *Myxomyc. d. Schweiz*, pag. 73 fig. 19.

Torrend, *Myxomyc.*, tab. 5 fig. 1-2.

**ECHINOTHECIUM** Zopf (*Sphæriaceæ*).

*reticulatum* Zopf (16 484).

Zopf, *Parasit. Pilze d. Flechten*, pag. 243-248 fig. 1-9.

**ECHUSIAS** Hazsl. — Cfr. *Cryptovalsa*.

**ECTEINOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

*trichopterophilus* Thaxt. (17 918).

Thaxter, *Laboulben.* 2, tab. 51 fig. 15-18.

**ECTROGELLA** Zopf (*Chytridiaceæ*).

*Bacillariacearum* Zopf (7 315).

Zopf, *Zur Kenntn. d. Phycomyc.*, tab. 5 fig. 1-24.

Fischer, *Kryptog. Flora* 4, pag. 42.

Schröter in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 70.

**EICHLERIELLA** Bres. — *Hirneolina* et *Platyglea*.

**EIDAMELLA** Matr. et Dassonv. (*Gymnoascaceæ*).

*spinosa* Matr. et Dassonv. (16 805).

Matruchot et Dassonville in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 17 (1901) tab. 5.

Coupin, *Champ. paras.*, tab. 34 fig. 1-15.

Guéguen, Champ. paras., tab. 8 fig. 2.

Guilliermond in Revue gén. Botan. 1908, pag. 370.

Revue Mycolog. 24 (1902) tab. 221 fig. 8-15.

**EIDAMIA** Lindau — Cfr. *Papulospora*.

**ELÆOMYCES** Kirchn. (*Ustilaginaceæ*).

*olei* Kirchn. (9 291).

Kirchner in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1888, tab. 14.

**ELAPHOMYCES** Nees (*Elaphomycetaceæ*).

Baillon, Dictionn. 2, pag. 505.

*aculeatus* Vitt. (8 869).

Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 3 fig. 12 (*hab.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 71 fig. 16-21.

*anthracinus* Vitt. (8 866).

Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 3 fig. 8 (*hab.*).

Fontana in Atti Accad. Scienze Torino, 43 (1908) tab. 1 extr., fig. 1-9.

Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France 5 (1895) tab. 1 fig. 4 (*hab.*).

Tulasne, Hypog., tab. 19 fig. 5 (*fr.*).

*asperulus* Vitt. (8 869).

Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 6 (*hab.*).

Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 5 fig. 11 (*id.*).

Fontana in Mem. Accad. Sc. Torino, ser. 2, 59 (1907-1908) tab. 1 et 2 fig. *F*.

Tulasne, Hypog., tab. 3 fig. 9 (*hab.*).

*atro-purpureus* Vitt. (8 864).

Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 1.

Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 4 fig. 7 (*hab.*).

*citrinus* Vitt. (8 865).

Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 16 (*hab.*).

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 11 (*id.*).

*cyanosporus* Tul. (8 870).

Tulasne, Hypog., tab. 3 fig. 5 (*hab.*).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 16 (1841) tab. 1 fig. 7 et tab. 2 fig. 1 et 12

[*E. Persoonii* var. *minor*].

Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France 5 (1895) tab. 1 fig. 5 (*hab.*).

*decipiens* Vitt. (8 867).

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 4 (*hab.*).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 19, tab. 11.

Fontana in Mem. Accad. Sc. Torino, ser. 2, 59 (1907-1908) tab. 1 et 2 fig. *D*.

*echinatus* Vitt. (8 870).

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 6 (*hab.*).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 16 (1841) tab. 1 fig. 5, tab. 2 fig. 6 et tab. 3 fig. 3 [*E. aculeatus*].

Tulasne, Hypog., tab. 3 fig. 6 (*hab.*).

*foetidus* Vitt. (8 871).

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 2 fig. 10 (*hab.*).

**granulatus** Fr. (8 868).

- Berg in Charakterist. 1860, tab. 1 fig. 4.  
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 6 (1841) tab. 11 fig. 10 (*fr.*).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 8659.  
 Bucholtz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 5 fig. 10 (*hab.*) [*E. cervinus*].  
 Chevallier, Flore Paris, tab. 10 fig. 6 [*Phymatium fulvum*].  
 Cooke, Handb. 2, pag. 749.  
 Corda, Anleit., tab. C fig. 37<sup>11-13</sup> et tab. H fig. 78<sup>20-25</sup> [*E. vulgaris*].  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 19, tab. 8 [*E. vulgaris* var. *gr.*] et  
 tab. 10 [*E. vulgaris* var. *columellifer*].  
 Cordier, Champ. Fr., tab. 59 fig. 1.  
 De Bary, Entwickl. Ascomyc., tab. 1 fig. 24-33 (*evol. fr.*).  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 80 fig. 189 (*hab.*).  
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 311 fig. 221 [*E. cervinus*].  
 Fischer, Kryptog. Flora 5, pag. 82.  
 Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1969 fig. 1 [*E. granulatus*].  
 Fontana in Mem. Accad. Sc. Torino, ser. 2, 59 (1907-1908) tab. 1 et 2 fig. *E.*  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 12 fig. *d* (*hab.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Tuberac., fig. 2.  
 Hennings in Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 92 fig. 2 [*E. cervinus*].  
 Hesse, Hypog., tab. 13 fig. 1-7 et tab. 21 fig. 55.  
 Karsten, Abbild., fig. 58<sup>3-5</sup> [*E. cervinus*].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 60 fig. 23-30.  
 Kützing, Philos. Botan. 1852, tab. 19 fig. 13 (*fr., anat.*).  
 Lenz, Schwämme, tab. 19 fig. 80.  
 Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France 5 (1895) tab. 1 fig. 7 (*hab.*).  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 99 fig. 4 (*id.*) [*Lycoperdastrum tuberosum*....].  
 Nees, Plantæ officin., tab. 1 fig. infer. [*E. officinalis*].  
 Nees, System, tab. 15 fig. 147 (*hab.*) [*Tuber cervinum*].  
 Nees, System 2°, tab. 10 fig. 1-3.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 71 fig. 29-32.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 146 (*hab.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 199 fig. 1-2 [*Scleroderma cervinum*].  
 Persoon, Synopsis, tab. 4 fig. 2 (*hab.*) [*id.*].  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 49 [*E. vulgaris*].  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 16 (1841) tab. 1 fig. 3, tab. 2 fig. 7, tab. 4  
 fig. 3.  
 Tulasne, Hypog., tab. 19 fig. 4 (*fr.*).  
 Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 7 (*hab. et anat.*).

**hassiacus** Hesse (10 80 et 11 441).

Hesse, Hypog., tab. 14 fig. 12-14 et tab. 21 fig. 56.

**leucosporus** Vitt. (8 865).

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 1.

Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France 5 (1895) tab. 1 fig. 2 (*hab.*).

Patouill., Tab. anal., fig. 159.

**Leveillei** Tul. (8 866).

- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 1 fig. 2, tab. 2 fig. 2 et 8, tab. 3 fig. 1.
- Tulasne, Hypog., tab. 3 fig. 7 et tab. 19 fig. 2.
- Berkeley in Rep. et Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc., 1881, tab. 2 fig. 8 (*fr.*).
- Cooke, Austral. Fungi, tab. 18 fig. 132.
- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 71 fig. 8-15.
- maculatus** Vitt. (**8** 865).
- Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 5.
- Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 19, tab. 12 [*Ceratogaster*].
- Corda, Anleit., tab. C fig. 37<sup>7-10</sup> [*id.*].
- Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France **5** (1895) tab. 1 fig. 3 (*hab.*).
- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 71 fig. 22-28.
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 1 fig. 1 et tab. 3 fig. 2.
- Morettii** Vitt. (**8** 870).
- Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 17 (*hab.*).
- mutabilis** Vitt. (**8** 864).
- Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 14.
- Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 9 (*fr.*).
- var. **flocciger** Tul. (**8** 865 et \*).
- Tulasne, Hypog., tab. 3 fig. 1 et tab. 19 fig. 3.
- Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France **5** (1895) tab. 1 fig. 1 (*hab.*).
- papillatus** Vitt. (**8** 864).
- Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 3.
- Persoonii** Vitt. (**8** 870).
- Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 18 et tab. 5 fig. 2.
- piriformis** Vitt. (**8** 867).
- Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 2 (*hab.*).
- Tulasne, Hypog., tab. 3 fig. 4 (*id.*).
- plicatus** Hesse (**10** 80 et **11** 441).
- Hesse, Hypog., tab. 14 fig. 8-11 (*hab.*).
- plumbeus** Hesse (\*).
- Hesse, Hypog., tab. 16 fig. 15-18, tab. 21 fig. 53 et tab. 22 fig. 6 (*fr.*).
- reticulatus** Vitt. (**8** 867).
- Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 10 (*hab.*).
- Fontana in Mem. Accad. Sc. Torino, ser. 2, **59** (1907-1908) tab. 1 et 2 fig. C.
- rubescens** Hesse (**11** 441).
- Hesse, Hypog., tab. 14 fig. 1-7, tab. 22 fig. 1-5, 7, 9, 15, 18, 24, 29.
- septatus** Vitt. (**8** 866).
- Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 12.
- Fontana in Atti Accad. Sci. Torino **43** (1908) tab. 1 extr., fig. 10-13 (*anat. et fr.*).
- uliginosus** Hesse (\*).
- Hesse, Hypog., tab. 22 fig. 8, 28, 30 (*fr. et mycel.*).
- variegatus** Vitt. (**8** 867).
- Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 4.
- Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 8 (*fr.*).
- Berkeley, Outlin., tab. 23 fig. 3 (*hab.*)



- Bucholtz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 5 fig. 8-9 (*hab.*).  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 19, tab. 9 [*E. vulgaris* var. *v.*].  
 Corda, Icones **6**, tab. 10 fig. 97 [*E. muricatus*].  
 Fontana in Mem. Accad. Sci. Torino, ser. 2, **59** (1907-1908) tab. 1 et 2 fig. *A*.  
 Hesse, Hypog., tab. 13 fig. 8-16 (*hab.*).  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 2 fig. 7.  
 Masee in Journ. of Botany 1890, tab. 294 fig. 15-18 (*fr.*).  
 Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France **5** (1895) tab. 1 fig. 6 (*hab.*).  
 Patouill., Tab. anal., fig. 158 [*E. muricatus*].  
 Smith W., Diseas., pag. 61.  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 1 fig. 4, tab. 2 fig. 4 et 11, tab. 4 fig. 1.  
 Tulasne, Hypog., tab. 3 fig. 8 (*hab.*).  
 Willdem., Flor. Berol. Prodr., tab. 7 fig. 19 (*hab.*) [*Lycoperdon scabrum*].  
 — var. *hirtus* (Tul.) Sacc. (**8** 868).  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 1 fig. 6 ; tab. 2 fig. 3, 5, 9, 10 ; tab. 4 fig. 2 [*E. hirtus*].  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 19, tab. 7 [*E. vulgaris* var. *muricatus*].  
 Fontana in Mem. Accad. Sci. Torino, ser. 2, **59** (1907-1908) tab. 1 et 2 fig. *B*. [*E. hirtus*].  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 100 fig. 466-468 [*id.*].  
 Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 4 fig. 8 [*id.*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 403 [*id.*].

#### ELASMOMYCES Cavr. (*Lycoperdaceæ*).

- krjukowensis* (Buch.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 218).  
 Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 3 fig. 1-10 [*Secotium*].  
 Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 5 fig. 1-10 [*id.*].  
*Mattirolianus* Cavr. (**14** 258).  
 Cavara in Malpighia **11** (1897) tab. 7 (*et. anat.*).  
 Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 301 fig. 150 [*Secotium*].  
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasteromyc., pag. 30-31 fig. 6-7.  
 Revue Mycol. **21** (1899) tab. 187 fig. 1-5.  
*mikailowskjanus* (Buch.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 218).  
 Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 3 fig. 11 (*hab.*) [*Secotium*].  
 Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 5 fig. 11 (*id.*) [*id.*].  
*russuloides* Setch. (\*).  
 Setchell in Journ. of Mycol. 1907, tab. 107 fig. 1-3.

#### ELEUTHEROMYCES Fuck. (*Hypocreaceæ*).

- Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 10 fig. 1.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 1.  
 Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 10 fig. 1.  
*longisporus* Phill. et Plowr. (**9** 942).  
 Grove in Journ. of Botany **45** (1907) tab. 485 fig. 3 [*Eleutherosphæra*].  
*subulatus* (Tode) Fuck. (**2** 455 et **17** 779).  
 Tode, Fungi Mecklenb., tab. 15 fig. 117 (*hab.*) [*Sphæria*].

Berkeley in Magaz. Zool. a. Botany **1** (1837) pag. 513 et tab. 15 fig. 4 [*Sphæronæma*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3532 (*hab.*) [*Sphæronema*].

Cooke, Handb. **1**, pag. 424 fig. 153 (*id.*) [*id.*].

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenom., tab. 14 fig. 6-12.

Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 52 (*fr., et. conid.*).

Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 189 [*Sphæronema*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 354 fig. 238 *D-F*.

Loudon, Encyclop., fig. 1640 [*Sphæronema*].

Nees, System, tab. 43 fig. 345 *B* [*Sphæria*].

Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 14 fig. 1-9 [*Sphæronæma*].

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 84.

**ELEUTHEROSPHERA** Grove — Cfr. *Eleutheromyces*.

**ELFVINGIA** Karst. — Cfr. *Fomes*.

**ELLISIELLA** Sacc. (*Dematiaceæ*).

*caudata* (Peck) Sacc. (**4** 315).

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 131.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 468 fig. 243 *F* (*fr.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 781.

**ELVELA** Hoffm. — Cfr. *Ascobolus*, *Cantharellus*, *Coryne*, *Discina*, *Geopyxis*, *Helotium*, *Helvella*, *Lachnea*, *Leotia*, *Otidea*, *Peziza*, *Sclerotium*, *Stereum*.

*Species incertæ sedis* (*Pezizaceæ*).

*cyathiformis* Scop. (\*).

Scopoli, Annus IV, tab. 1 fig. 9 (*hab.*).

*lichenoides* Scop. (\*).

Scopoli, Annus IV, tab. 1 fig. 7 (*hab.*).

*minima* Scop. (\*).

Scopoli, Dissert. **1**, tab. 17. fig. 2 (*hab.*).

**EMBOLUS** Wallr. (*Caliciaceæ*) — Cfr. etiam *Arcyria*, *Comatricha* et *Stemonites*.

*clavus* Sacc. et Speg. (**8** 832).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1320.

*ochreateus* (De Not.) Sacc. (**8** 832).

Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 13 n. 109 (*spor.*).

Massalongo Abr., Memor. lichenogr., tab. 28 fig. 191 (*fr.*) [*Cyphelium*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1319.

*sardous* De Not. (**8** 833).

Massalongo Abr., Memor. lichenogr., tab. 28 fig. 192 (*fr.*) [*Cyphelium*].

**EMERICELLA** Berk. (*Perisporiaceæ*) — Cfr. etiam *Inzengea*.

*variicolor* Bk. et Br. (**7** 154 et **11** 168).

Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 341 fig. 76.

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 4 fig. 6-12.

**EMPUSA** Cohn (*Entomophthoraceæ*) — Cfr. etiam *Entomophthora*.

Cooke, Veget. Wasps, pag. 9 fig. 1 (*mycel.*).

**apiculata** Thaxt. (9 350).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 15 fig. 63-70 et 74-75.

Cooke, Vegetable Wasps, tab. 4 fig. 43 (*st. conid.*).

— var. **major** Thaxt. (9 351).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 15 fig. 71-73.

**Aulicæ** Reichardt (7 282).

Lindau in Hedwigia 36 (1897) pag. 293 (*biol.*).

Revue Mycol. 24 (1902) tab. 222 fig. 9-18.

**caroliniana** Thaxt. (9 350).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 16 fig. 91-105 (*fr.*).

Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. 6 (*id.*).

**conglomerata** (Sorok.) Thaxt. (9 349).

Sorokine in Cohn, Beitr. 2, 3 (1877) tab. 13 fig. 1-11 [*Entomophthora*].

Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. 4 (*fr. conid.*).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 15 fig. 56-62 (*fr.*).

**Culicis** (Braun) Wint. (7 281).

Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 40 (*st. conid.*).

Fresenius, Pilzgatt. Entomophthora, fig. 44-45 [*Entomophthora*].

Olive in Botan. Gazette 41 (1906) tab. 14 fig. 30-32, tab. 15 fig. 33-35 et 45-48 (*cytol.*).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 14 fig. 10-16 (*fr.*).

**Fresenii** Nowak. (7 282).

Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. 5 (*fr.*).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 16 fig. 106-140 (*id.*).

**Grylli** (Fres.) Nowak. (7 282).

Berlese Ant. in Rivista Patol. veget. 2 (1893) pag. 309 fig. 32 [*Entomophthora*].

Coupin, Champ. paras., tab. 14 fig. 10-11.

Fresenius, Pilzgatt. Entomophthora, fig. 24-43 [*Entomophthora*].

Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. 2.

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 135 fig. 121 A (*conid.*).

Thaxter, Entomophth. Un. Stat., tab. 14 fig. 17-48.

**lageniformis** Thaxt. (9 350).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 16 fig. 141-160.

Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. 7 (*fr.*).

**Muscæ** (Fr.) Cohn (7 281).

Bail, Krankh. d. Insekten durch Pilze, tab. 1-2 pr. p.

Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., 6 (1899) tab. 4 fig. 1-20 (*cytol.*).

Cohn in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 25, 1 (1855) tab. 9-11.

Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 39 (*st. conid.*).

Coupin, Champ. paras., tab. 14 fig. 1-6.

Eidam, Mycol., pag. 150.

Flügge, Microrgan., pag. 41 fig. 3 (*st. conid.*).

Fresenius, Pilzgatt. Entomophthora, fig. 1-23 [*Entomophthora*].

Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. 1.

- Karsten, *Abbild.*, fig. 14 [*Entomophthora*].  
 Kerner, *Vita delle piante* 2, pag. 742 fig. 6-8.  
 Lebert, *Pilzkrankh. d. Fliegen*, tab. 1-3.  
 Lebert in *Virchow's Archiv. f. path. Anat.* 12 (1857) tab. 6 fig. 1-15.  
 Lohde in *Berliner Entomol. Zeitschr.*, 1872, tab. 2 (*st. conid.*).  
 Masee, *Brit. Phycomyc.*, tab. 5 fig. 93 (*id.*).  
 Olive in *Botan. Gazette* 41 (1906) tab. 15 fig. 38-40 (*cytol.*).  
 Rivolta, *Parass. veget.*, tab. 4 fig. 95.  
 Schröter in *Engler, Pflzfam.* 1, 1, pag. 138 fig. 123.  
 Thaxter, *Entomophthor. Un. Stat.*, tab. 14 fig. 1-9 (*fr.*).  
 Voglino, *Patol. veget.*, pag. 65 fig. 53<sup>6-8</sup> et pag. 99 fig. 92.  
 Winter, *Kryptog. Flora* 1, pag. 75 [*Entomophthora*].
- papillata** Thaxt. (9 350).  
 Thaxter, *Entomophthor. Un. Stat.*, tab. 15 fig. 82-90.
- Planchoniana** (Cornu) Thaxt. (9 350).  
 Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 4 fig. 3 (*conid. et chlamydosp.*).  
 Thaxter, *Entomophthor. Un. Stat.*, tab. 15 fig. 76-81 (*fr.*).
- Sciaræ Olive** (\*).  
 Olive in *Botan. Gazette* 41 (1906) tab. 14 fig. 1-9, 12-21, 27-29; tab. 16 fig. 49-65 (*cytol.*).
- Species indeterminata.**  
 Olive in *Botan. Gazette* 41 (1906) tab. 14 fig. 22-26 (*cytol.*).
- ENARTHROMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).  
*indicus* Thaxt. (14 726).  
 Thaxter, *Laboulben.* 1, tab. 3 fig. 13-19 et tab. 4 fig. 8-11.  
 Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 11 fig. 23.  
*Revue Mycol.* 21 (1899) tab. 136 fig. 91 (*anal.*).
- ENCHNOA** Fr. (*Sphæriaceæ*).  
 Saccardo, *Genera Pyrenomyc.*, tab. 2 fig. 16.  
 Oudemans, *Champ. Pays Bas*, tab. 2 fig. 16.  
 Oudemans, *Revis. Pyrenom. Batav.*, tab. 2 fig. 16.
- chætomioides* Penz. et Sacc. (14 478).  
 Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 2 fig. 3.
- floccosa* (? Fr.) Karst. (1 90 et 11 271).  
 Berlese, *Icones* 3, tab. 4 fig. 2.  
 Starb., *Stud. Fries Herbar.* 1, tab. 1 fig. 2.
- Friesii** Fuck. (1 91).  
 Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 513 (*spor.*).
- infernalis* (Kze.) Fuck. (1 89).  
 Berlese, *Icones* 3, tab. 4 fig. 1.  
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1859) tab. 57 fig. 1 (*fr.*) [*Sphæria glis.*].  
 Lindau in *Engler, Pflzfam.* 1, 1, pag. 445 fig. 271 A-B.  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 470.  
 Traverso in *Flora ital. cryptog., Pyrenomyc.*, pag. 362.  
 Winter, *Kryptog. Flora* 2, pag. 534.

*lanata* Fr. (1 90).

Berlese, Icones 3, tab. 5.

De Notaris, Micromyc. Decad. 7, fig. 9 [*Sphæria*].

Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 15 (*spor.*).

*mucida* (Tode) Starb. (11 272).

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 1 fig. 3.

*Yerbæ* Speg. (\*).

Spegazzini in Ann. Mus. Nacion. Buenos Aires 17 (1908) pag. 117.

**ENCHNOSPHERIA** Fuck. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Herpotrichia*.

Berlese, Icones 1, Genera, tab. 20 fig. 1.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 7.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 8 fig. 7.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 8 fig. 7.

? *baccifera* Starb. (16 541).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exposit. 1, tab. 2 fig. 74-76 (*fr., et. conid.*).

*biformis* (Pers.) Sacc. (2 204 et 9 853).

Persoon, Icon. Fung., tab. 24 fig. 4 (*hab.*) [*Sphæria*].

Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 14 (*id.*) [*id.*].

Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 6 (1841) tab. 11 fig. 8 b (*id.*) [*id.*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 41 (*fr.*) [*id.*].

? Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 7 [*Sphæria terrestris*].

*caput-Medusæ* Sacc. et Speg. (2 206).

Saccardo, Fungi ital., fig. 395.

Berlese, Icones 1, tab. 116 fig. 3 [*Lasiosphæria*].

*passicrinis* Sacc. (2 206).

Saccardo, Fungi ital., fig. 142.

*Peltigeræ* (Fuck.) Sacc. (2 207).

Berlese, Icones 1, tab. 99 fig. 2 [*Acanthostigma*].

*pinetorum* Fuck. (2 205 et 9 853).

Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 2 (*spor.*).

Berlese, Icones 1, tab. 102 fig. 4.

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 19 fig. 18 (*spor.*) [*Herpotrichia*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 399 fig. 257 A-C [*id.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 194 [*Herpotrichia*].

*spinulosa* Speg. (9 853).

Berlese, Icones 1, tab. 97 fig. 2.

Rehm in Hedwigia 40 (1901) tab. 5 fig. 7 (*fr.*).

**ENCŒLIA** Fr. — Cfr. *Cenangium* et *Scleroderris*.

**ENDOBASIDIUM** Speschn. (*Thelephoraceæ*).

*clandestinum* Speschn. (17 190).

Speschnew, Fungi paras. transcasp., tab. 2 fig. 6-11.

**ENDOCALYX** Bk. et Br. (*Monadinaceæ*).

*Thwaitesii* Bk. et Br. (7 467).

Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 15 (1877) tab. 2 fig. 2.

**ENDOCOCCUS** Nyl. — Cfr. *Didymella*, *Didymosphæria*, *Pharcidia*, *Tichothecium*].

**ENDOCONIDIUM** Prill. et Delacr. (*Tuberculariaceæ*) — Cfr. etiam *Thielavia ampelophilum* Pat. (10 709).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 11 fig. 5.

*fragrans* Delacr. (11 646).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 11 fig. 2.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 480 fig. 3-4.

*luteolum* Delacr. (11 646).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 11 fig. 1.

*temulentum* Prill. et Delacr. (10 708) — Cfr. etiam *Sclerotinia temulenta*.

Prillieux et Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) pag. 116 (*fr.*).

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 460-461.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 505 fig. 259 M-N.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 480 fig. 1-2.

Voglino, Patol. veget., pag. 119 fig. 118.

Zeitschr. f. Pflanzenkr., pag. 111 fig. 8 (*fr.*).

**ENDODESMIA** Bk. et Br. (*Tuberculariaceæ*).

*glauca* Bk. et Br. (4 691).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 7 (1871) tab. 20 fig. 9.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 442 fig. 12.

**ENDODROMIA** Berk. (*Mucoraceæ*).

*vitrea* Berk. (7 190).

Berkeley in Journ. of Botany 1841, tab. 1 fig. C.

Cooke, Handb. 2, pag. 634 fig. 303.

Massee, Brit. Phycomyc., tab. 4 fig. 60-61.

**ENDOGONE** Link (*Endogonaceæ*).

*australis* Berk. (8 907).

Berkeley, Flora Tasman. 2, tab. 183 fig. 15.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 18 fig. 133.

*lactiflua* Berk. (8 906).

Bucholtz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 2 fig. 11-12 et tab. 5 fig. 3.

Bucholtz in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 4 fig. 11-12 (*spor.*).

*macrocarpa* Tul. (8 906).

Tulasne, Hypog., tab. 20 fig. 1.

Berkeley, Outlin., tab. 24 fig. 7 [*E. pisiformis*].

Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 4 fig. 1-3.

Corda, Icones 6, tab. 9 fig. 94.

Fischer, Kryptog. Flora 5, pag. 121.

Hoffmann, Icon. anal., tab. 7 fig. I<sup>10-16</sup> (*et. anat.*).

Lindau in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 5.

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 148.

*malleola* Harkn. (**16** 817).

Harkness, Californ. Hypog., tab. 44 fig. 22.

Revue Mycol. **22** (1900) tab. 208 (ex err. 209) fig. 1-2 (*veget.*).

*microcarpa* Tul. (**8** 906).

Tulasne, Hypog., tab. 20 fig. 2.

Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 121 (*fr.*).

*pisiformis* Link (**8** 906).

Link, Observat. **3**, tab. 2 fig. 3.

Berkeley in Rep. et Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc. 1881, tab. 3 fig. 15-16.

Bucholtz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 2 fig. 13 et tab. 5 fig. 4.

Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 4 fig. 13 (*sporang.*).

Cooke, Handb. **2**, pag. 636 fig. 307.

Corda, Anleit., tab. *C* fig. 40<sup>4-5</sup>.

Nees, System, tab. 15 fig. 145 (*fr.*).

Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 11 fig. 1-2.

**ENDOLPIDIUM** Wildem. (*Chytridiaceæ*).

*Hormisciæ* Wildem. (**14** 440).

Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **18** (1894) tab. 6 fig. 1-8 et 11 (*hab.*).

**ENDOMONADINA** Dang. (*Monadinaceæ*).

*concentrica* Dang. (\*).

Dangeard in Botaniste **2** (1890-91) tab. 16 fig. 27-28.

**ENDOMYCES** Reess (*Endomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Saccharomyces*.

*coprophilus* Mass. et Salm. (**16** 1153 et **18** 202).

Massee et Salmon in Annals of Botany **15** (1901) tab. 17 fig. 35.

*decipiens* (Tul.) Reess (**8** 821).

Reess, Alkoholgähr., tab. 4 fig. 12 (*fr.*).

Brefeld, Untersuch. **9** (1891) tab. 1 fig. 19-28 (*et. biol.*).

Dangeard in Botaniste **10** (1907) pag. 58 et tab. 4 (*id.*).

Guilliermond in Annal. Mycol. **5** (1907) pag. 59 fig. 11 *A* (*fr.*).

Lafar, Handb. **1**, pag. 196 fig. 50.

Lindau in Naturwiss. Wochenschr. Berlin, 1892, pag. 370 fig. 6 (*oidiosp.*).

Lindau in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 34.

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 155 fig. 135.

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 99 fig. 4 (*fr. secund.*).

Stoppel in Flora **97** (1907) pag. 342 fig. 5. (*fr.*).

van Tavel, Morphol., pag. 51 fig. 6 et pag. 54 (*et. st. conid.*).

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 11.

Revue Mycol. **18** (1896) tab. 164 fig. 3-5.

*fibuliger* Lindner (\*).

Dombrowski in Compt. rend. Labor. Carlsberg **7** (1909) pag. 249-259 fig. 1-10.

*javanensis* Klöcker (\*).

Klöcker in Compt. rend. Labor. Carlsberg **7** (1909) pag. 268-270 fig. 1-3.

*Magnusii* Ludw. (**10** 71).

- Brefeld, *Untersuch.* **9** (1891) tab. 1 fig. 1-18 (*et. biol.*).  
 Dangeard in *Botaniste* **10** (1907) pag. 51 et tab. 3 (*et. cytol.*).  
 Stoppel in *Flora* **97** (1907) pag. 342 fig. 4 (*fr.*).  
*Revue Mycol.* **18** (1896) tab. 160 fig. 1-9.  
*parasiticus* Fayod (**8** 822).  
 Fayod in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 7, **2** (1885) tab. 2 fig. 1-12.  
*Scytonematum* Zukal (**10** 70).  
 Zukal in *Flora* 1891, tab. 3 fig. 34.

#### ENDOPHYLLUM Lév. (*Uredinaceæ*).

- Euphorbiæ-sylvaticæ* (DC.) Wint. (**7** 767).  
 Cooke et Berkeley, *Fungi*, pag. 142 (*spor. germ.*).  
 Fischer, *Uredin. d. Schweiz*, pag. 437 (*fr.*).  
 Hariot, *Urédin.*, pag. 45 (*teltsp. germ.*).  
 Plowright, *Uredin.*, tab. 4 fig. 7 (*id.*).  
 Sappin-Trouffy in Dangeard, *Botaniste* **5** (1896-97) pag. 186 (*fr., cytol.*).  
 Smith W., *Diseas.*, pag. 190 fig. *E-H* (*germ. spor.*) [*Æcidium*].  
 Sorauer, *Pflanzenkr.*, 3 edit., **2**, pag. 358 fig. 18 (*teltsp. germ.*).  
 Strasburger, *Lehrbuch*, pag. 316 fig. 318 *A* (*id.*).  
 Tulasne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 3, **7** (1847) tab. 7 fig. 29-31; sér. 4, **2** (1854)  
 tab. 9 fig. 24-33 (*spor. germ.*) [*Æcidium*].  
 van Tavel, *Morphol.*, pag. 121, 141 et 194 fig. 2 (*id.*).  
 Winter, *Kryptog. Flora* **1**, pag. 140 (*spor.*).  
 ? *Sedi* (DC.) Lév. (**7** 767).  
 Bubák in *Centralbl. Bakter.* **9** (1902) pag. 920 (*spor. germ.*).  
 Bubák, *Fungi bohem.*, *Uredin.*, pag. 16 fig. 3<sup>4</sup> (*id.*).  
 Chevallier, *Flore Paris*, tab. 11 fig. 5 *h* (*spor.*) [*Uredo*].  
*Sempervivi* (A. et S.) De By. (**7** 767).  
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3904 [*Uredo*].  
 Cooke, *Fung. Pests*, pag. 47-48.  
 De Bary in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 4, **20** (1863) tab. 12 fig. 1-4 (*biol. germ.*).  
 De Bary, *Vergl. Morphol.*, pag. 301 (*spor. germ.*).  
 Dietel in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 36 fig. 20 (*hab.*).  
 Errera, *Glycog. et paraglycog.*, tab. 4 fig. 38 (*cytol.*).  
 Fischer, *Uredin. d. Schweiz*, pag. 436 (*spor., et. germ.*).  
 Hariot, *Urédin.*, pag. 285 (*hab.*).  
 Kerner, *Vita delle piante* **2**, pag. 513 fig. 5 (*id.*).  
 Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 621 fig. 4 [*Uredo*].  
 Léveillé in *Mém. Soc. Linnéenne Paris*, 1825, tab. 11 fig. 1-3 (*hab.*) [*E. Persoonii*].  
 Maire in *Journ. de Botan.* **14** (1900) tab. 3 fig. 9-14 (*cytol.*).  
 Nees, *System* 2<sup>o</sup>, tab. 1 fig. 3 (*fr.*) [*Uredo*].  
 Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 513 (*spor.*) [*E. Persoonii*].  
 Trotter in *Flora ital. crypt.*, *Uredin.*, pag. 22 fig. 27 (*teltsp. germ.*).  
 Unger in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2, **2** (1834) tab. 8 fig. 5 [*Uredo*].  
 Unger, *Exanthem.*, tab. 3 fig. 16 et tab. 5 fig. 24 [*id.*].  
 — var. *æclidioides* Maire (**16** 322).



Maire in Journ. de Botan. **14** (1900) tab. 3 fig. 17, 20-21 (*cytol.*).

Valerianæ-tuberosæ Maire (**16 322**).

Maire in Journ. de Botan. **14** (1900) tab. 3 fig. 1-4 et 18-19 (*cytol.*).

**ENDOPTYCHUM** Czern. — Cfr. *Secotium*.

**ENDOTHIA** Fr. (*Sphæriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 6 fig. 6.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 6.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 6 fig. 6.

*gyrosa* (Schw.) Fuck. (**1 601**).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 89 (*spor.*) [*Diatrype radicalis*].

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 3 [*E. radicalis*].

Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenomyc., tab. 36 fig. 6-8.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 479 fig. 233 *E* (*stroma sect.*) [*E. radicalis*].

Ruhland in Hedwigia **39** (1900) tab. 2 fig. 10-11 (*morph. stromat.*) [*id.*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 14 fig. 63-65 (*et. fr. pycnid.*).

Sowerby, Col. figur., tab. 438 et 420 [*Sphæria fluens*].

Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 180.

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 798 [*E. radicalis*].

**ENDOTHLASPIS** Sorok. — Cfr. *Cintractia*.

**ENDOTRICHUM** Corda (*Excipulaceæ*).

*xylogrammicum* Corda (**3 692**).

Corda, Icones **2**, tab. 12 fig. 94.

Corda, Anleit., tab. *E* fig. 60<sup>4-6</sup>.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 442.

**ENDOXYLA** Fuck. (*Sphæriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 9.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 9.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 9.

*lineata* (A. et S.) Cke. (**11 276**).

Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 11 fig. 6 (*hab.*) [*Sphæria*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3591 (*id.*) [*id.*].

*macrostoma* Fuck. (**1 182**).

Berlese, Icones **3**, tab. 127 fig. 2.

*microspora* Ferraris (**17 570**).

Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 10 fig. 1.

*operculata* (A. et S.) Sacc. (**1 181**).

Berlese, Icones **3**, tab. 128.

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 75 (*fr.*) [*Sphæria*].

*parallela* (Fr.) Sacc. (**1 181**).

Corda, Icones **4**, tab. 9 fig. 125 [*Sphæria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 100 (*spor.*) [*id.*].

Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2038 fig. 3 [*Sphæria*].

Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1871, tab. 13 fig. 24-25 *a-e*  
et [var. *acanthostigmoides*] fig. 24-25 *f-h* [*Synsphaeria*].

Sowerby, Col. figur., tab. 374 fig. 1 [*Sphaeria immersa*] et fig. 4 [*Sphaeria p.*].

Populi Romell (9 469).

Berlese, Icones 3, tab. 127 fig. 1.

Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 123.

**ENDOXYLINA** Romell (*Sphaeriaceae*).

*lophiodermoides* Rehm (16 508).

Rehm in Hedwigia 40 (1901) tab. 6 fig. 69 (*fr.*).

**ENDYONEMA** Zopf (*Monadinaceae*).

*polymorpha* Zopf (7 458).

Zopf, Pilzthiere, pag. 37 fig. 10<sup>9-13</sup> (*biol.*).

**ENERTHENEMA** Bowm. (*Myxomycetaceae*).

*Berkeleyanum* Rost. (7 403).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 5 (1850) tab. 11 fig. 7  
(*fr.*) [*E. elegans*].

*papillatum* (Pers.) Rost. (7 402).

Persoon, Tentamen, tab. 1 fig. 4 et tab. 4 fig. 3 *a* (*hab.*) [*Stemonitis*].

Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 6 *c* (*fr.*) [*E. elegans*].

Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 335 fig. 75 *c* [*id.*].

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 5 (1850) tab. 11 fig. 7 (*fr.*)  
[*id.*].

Bowmann in Trans. Linn. Soc. 16, 1 (1829) tab. 16 [*id.*].

Cooke, Handb. 1, pag. 398 (*fr.*) [*id.*].

Cooke, Myxomyc., fig. 45, 48-49, 52, 57 (*hab. et capill.*) [*id.*].

De Bary, Mycetoz., tab. 4 fig. 17-19 (*hab.*) [*Stemonitis*].

De Bary in Zeitschr. wiss. Zool. 10 (1859) fig. 17-19 [*id.*].

Flora Danica, fasc. 25 (1813) tab. 1494 [*Arcyria atra*] et ? fasc. 35 (1832)  
tab. 2091 fig. 3 [*Diderma acuminatum*].

Karsten, Abbild., fig. 40<sup>2</sup> (*hab.*).

Lister, Mycetozoa, pag. 108 fig. 25 et tab. 47 fig. A [*E. elegans*].

Loudon, Encyclop., fig. 16520 [*Stemonitis*].

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 5 fig. 3 (*capill.*).

Massee, Myxogast., tab. 12 fig. 302-304 [*E. elegans*].

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 11 fig. 35 (*capill.*).

Nees, System, tab. 10 fig. 118 [*Stemonitis*].

Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 5 fig. 7 (*hab.*).

Rostaf., Mycetoz., tab. 3 fig. 45, 48, 49 et tab. 4 fig. 52 et 57 (*hab., capill.*)  
[*E. elegans*].

Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 73 fig. 18 (*hab.*) [*id.*].

Schröter in Engler, Pflanzenfam. 1, 1, pag. 26 fig. 15 *F-II* (*veget.*).

Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 6-8.

**ENSLINIA** Fr. — Cfr. *Polyporus*.

**ENTERIDIUM** Ehrb. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Reticularia*.

*macrosporum* Raunk. (10 90).

Raunkiaer, *Myxomyc. Daniæ*, tab. 2 fig. 1 (*spor.*).

*olivaceum* Ehrb. (7 409).

Ehrenberg, *Fungor. nov. genera tria*, tab. 1 fig. 5.

Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, 18 (1866) tab. 2 fig. 3

[*Reticularia applanata*].

Cooke, *Myxomyc.*, fig. 5 (*spor.*).

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 33 fig. 345 (*fr.*).

*Flora Danica*, fasc. 33 (1829) tab. 1977 fig. 2 [*Reticularia unguilina*].

Lister, *Mycetozoa*, pag. 157 fig. 39 et tab. 59 fig. 4 a-c.

Massee, *Myxogast.*, tab. 1 fig. 14-18.

Rostaf., *Mycetoz.*, tab. 1 fig. 5 (*anat.*).

Schinz, *Myxomyc. d. Schweiz*, pag. 92 fig. 33.

Torrend, *Myxomyc.*, tab. 1 fig. 11-13.

*splendens* Morgan (\*).

Torrend, *Myxomyc.*, tab. 1 fig. 3 et 7-9.

**ENTEROMYXA** Cienk. (*Monadinaeæ*).

*paludosa* Cienk. (7 459).

Zopf, *Pilzthiere*, pag. 114.

**ENTODESMIUM** Riess — Cfr. *Ophiobolus*.**ENTOLOMA** (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Leptonia* et *Nolanea*.

Roumeg., *Flore mycol. Tarn-et-Garonne*, tab. 3 fig. 1.

*accline* (Britz.) Sacc. (5 689).

Britz., *Hymenom.*, tab. 174 fig. 44, tab. 190 fig. 116, tab. 211 fig. 191.

*accola* (Britz.) Sacc. (5 693).

Britz., *Hymenom.*, tab. 175 fig. 45, tab. 180 fig. 59, tab. 209 fig. 180.

*ameides* (Bk. et Br.) Sacc. (5 686).

Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 56 fig. 3 (*hab.*).

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 341.

*appositum* (Britz.) Sacc. (5 684).

Britz., *Hymenom.*, tab. 181 fig. 64.

*aprile* (Britz.) Sacc. (5 696).

Britz., *Hymenom.*, tab. 181 fig. 63 et tab. 190 fig. 117.

*ardosiacum* (Bull.) Quél. (5 685).

Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 348.

Britz., *Hymenom.*, tab. 197 fig. 144.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 328.

Eloffé, *Champign.*, tab. 9 fig. 8.

Sicard, *Hist. Nat. Champ.*, tab. 27 fig. 145.

*Batschianum* (Fr.) Karst. (5 684).

Batsch, *Elenchus*, tab. 5 fig. 19 [*Agar. murinus*].

Britz., *Hymenom.*, tab. 181 fig. 67.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 326.

*Bloxamii* (Berk.) Sacc. (5 684).

- Boudier, Icones mycol. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 197 fig. 143 [f. *ochraceo-umbrina*] et fig. 141-142 [f. *rugosa*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 327.  
 Price, Illustr. Fungi, fig. 89.
- clypeatum** (L.) Quél. (5 694).  
 Batsch, Elenchus, tab. 16 fig. 76 [*Agar. atricapillus*].  
 Berkeley, Outlin., tab. 7 fig. 6 [var. *pusillum*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 17 fig. 3.  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 46.  
 Britz., Hymenom., tab. 182 fig. 77.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 69 [*Agar. mammosus*].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 534 [*Agar. phonospermus*].  
 Buxbaum, Plantar. minus cognitar. Cent. IV, tab. 6.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 319.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 33 fig. 76.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 263.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 42.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 337.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 114 fig. 1-2 [*Hypophyllum capillare fimus equinus*].  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 24 fig. 1.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 1 fig. 1.  
 Rolland, Atlas, tab. 58 fig. 129.
- Cookei** (Richon) Sacc. (5 686).  
 Richon, Descript. et Dess. Crypt. 2, tab. 3 fig. 10-11.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 422 fig. b [*Pluteus phlebophorus*].  
 Revue Mycol. 1 (1879) tab. 6 fig. 4.
- Cordæ** Karst. (5 696).  
 Britz., Hymenom., tab. 201 fig. 159 et tab. 206 fig. 177.
- costatum** (Fr.) Gillet (5 696).  
 Britz., Hymenom., tab. 175 fig. 46.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 320.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 158.
- cuspidatum** (Peck) Sacc. (5 688).  
 Peck, 24 Report (1871) tab. 2 fig. 14-18.
- dichroum** (Pers.) Gillet (5 690).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 92 fig. 3.  
 Britz., Hymenom., tab. 170 fig. 14.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 114 fig. 5 [*Hypophyllum papillare lucidum*].
- elaphinum** (Fr.) Karst. (5 695).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 95 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 181 fig. 71.
- erophilum** (Fr.) Karst. var. **plebejum** (Kalchbr.) Sacc. (5 681).  
 Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 12 fig. 1.
- excentricum** Bres. (5 688).  
 Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 8.  
 Farrahi Mass. et Crossl. (17 56).

- Massee et Crossland in *The Naturalist*, Yorkshire, 1904, tab. 1 fig. 1-4.  
**fertile** (Berk.) Gillet (5 689).  
 Berkeley in *Ann. Nat. Hist.* 1 (1838) tab. 4 fig. 22-23 (*fr.*) [*var. inthybaceum*].  
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 547 fig. 1 et tab. 590 [*Agar. phonospermus*].  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 316.  
 Nees, *System* 2<sup>o</sup>, tab. 37.  
 Noulet et Dassier, *Traité Champ.*, tab. 24.  
 Sicard, *Hist. Nat. Champ.*, tab. 27 fig. 142.
- flavifolium** Peck (\*).  
 Peck, 59 Report (1905) tab. S fig. 9-15.
- galbineum** (Cke. et Mass.) Sacc. (9 83).  
 Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 3 fig. 14.
- graveolens** Peck (16 76 et 17 56).  
 Peck, 53 Report (1899) tab. D fig. 1-7.
- Grayanum** (Peck) Sacc. (5 698).  
 Atkinson, *Mushrooms*, pag. 145 fig. 140.  
 Hard, *Mushrooms*, pag. 244 fig. 197.
- griseo-cyaneum** (Fr.) Quél. (5 690).  
 Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 94 fig. 1.  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 184 fig. 87 [*for. tenuis*] et tab. 186 fig. 104.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 318.
- griseo-olivascens** (Britz.) Sacc. (14 127).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 208 fig. 179.
- helodes** (Fr.) Gillet (5 683).  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 339 et 373.
- holophæum** Bres. et Schulz. (5 682).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 206 fig. 176.
- illicibile** (Britz.) Sacc. (5 684).  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 181 fig. 65 et tab. 197 fig. 140.
- indutum** Boud. (16 76).  
 Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 16 (1900) tab. 8 fig. 2.
- jubatum** (Fr.) Karst. (5 690).  
 Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 92 fig. 1.  
 Atkinson, *Mushrooms*, pag. 144 fig. 139.  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 204 fig. 172-173.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 317.  
 Smith in *Journ. of Botany* 1869, tab. 90 fig. 1-3.
- liquescens** (Cooke) Sacc. (5 688).  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 581 [*Pluteus*].
- lividum** (Bull.) Quél. (5 680).  
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 382.  
 Arcangeli, *Funghi velen. e manger.*, fig. 6.  
 Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 5 fig. 5.  
 Britz., *Hymenom.*, tab. 192 fig. 123.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 311.  
 Coupin, *Champ. paras.*, tab. 57 fig. 8.  
 De Seynes in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, 1 (1864) tab. 14 fig. 11 (*fr.*).

- De Seynes, Mycet. Montpell., tab. 3 fig. 11 (*id.*).  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 33 fig. 75.  
 Dumée, Atlas, tab. 35.  
 Farneti, Funghi manger., pag. 85 fig. 3 et tab. 2 fig. a.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 90 fig. 3.  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, fig. 14.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 266.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 79 fig. 1.  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 6 fig. 1.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 35 fig. 1-3.  
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 6 (1890) tab. 11 fig. 1.  
 Rolland, Atlas, tab. 57 fig. 127.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 34 fig. 177.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 108 [*Agar. luteus*].  
**luteum** Peck (17 57).  
 Peck, 54 Report (1900) tab. F fig. 1-8.  
**madidum** (Fr.) Gillet (5 685).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 91 fig. 3.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 17 fig. 1.  
 Flora Danica, fasc. 36 (1834) tab. 2148 fig. 1 [*Ag. globosus*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 268.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 334.  
 Paulet, Traité Champ., tab 115 fig. 5-6 [*Hypophyllum papillo-ardesiaceum*]  
 et tab. 82 fig. 4 [*H. terebinthinaceum*].  
 Scopoli, Dissertat. 1, tab. 39 fig. 2 [*Agar. cornucopia*].  
**majale** (Fr.) Karst. (5 695).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 94 fig. 2.  
 Britz, Hymenom., tab. 182 fig. 72 [var. *æstivale*].  
 Fabre-Guillarmot, Champ. comest., tab. 5.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15947.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 174 [*Agar. mollusculus*].  
**mediocre** (Britz.) Lapl. (11 45).  
 Britz., Hymenom., tab. 198 fig. 146.  
**necessarium** (Britz.) Sacc. (5 688).  
 Britz., Hymenom., tab. 180 fig. 56 [*Pluteus*].  
**nidorosum** (Fr.) Quélet. (5 697).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 94 fig. 3.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 15 fig. 2.  
 Britz., Hymenom., tab. 171 fig. 17 et tab. 175 fig. 48.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 321.  
 Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 121 fig. 45 d (*spor.*).  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 255 fig. 120 E [*Hyporhodium*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab 83.  
**nigro-cinnamomeum** (Kalchbr. et Schulz.) Sacc. (5 694).  
 Kalchbrenner, Icones Hymenom. Hungar., tab. 11 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1153.  
**nitidum** Quélet (5 685).

- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sci. **11** (1882) tab. 11 fig. 8.  
 Britz., Hymenomyc., tab. 181 fig. 68.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 94 fig. 4 [*Agar. ardosiacus*].
- pachypus** (Holmsk.) Cooke (14 127).  
 Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 39.
- panniculus** (Bk.) Sacc. (5 692).  
 Berkeley, Flora Tasman., tab. 181 fig. 5.
- Peckianum** Burt. (17 56).  
 Peck, **54** Report (1900) tab. *F* fig. 9-16
- Persoonii** (Du Port) Sacc. (5 697).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 315.  
 Persoon, Icones et descript. **1**, tab. 6 fig. 2 [*Agar. sericeus*].
- placenta** (Batsch) Quélet. (5 682).  
 Batsch, Elenchus, tab. 5 fig. 18.  
 Britzelm., Hymenom., tab. 181 fig. 66.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 314.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 236 fig. 17.
- pleropicum** (Britz.) Sacc. (5 685).  
 Britz., Hymenom., tab. 170 fig. 13 et tab. 183 fig. 81.
- pluteoides** (Fr.) Karst. (5 695).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 91 fig. 2.
- porphyrophæum** (Fr.) Karst. (5 681).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 93 fig. 1.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 555 fig. 1 [*Agar. phajocephalus*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 549.
- praticola** (Britz.) Lapl. (11 45).  
 Britz., Hymenom., tab. 201 fig. 160.
- principale** (Britz.) Sacc. (11 45).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 172 fig. 10 et tab. 196 fig. 139.
- prunuloides** (Fr.) Quélet. (5 680).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 91 fig. 1.  
 Britz., Hymenom., tab. 169 fig. 9 [*Pluteus*].  
 Clus.-Istv., Icones Fung., pag. 265 fig. 1 et tab. 17.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 312.  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5  $\delta$  (*spor.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 267.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 79 fig. 2.  
 Lucand, Champ. France, tab. 32.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 236 fig. 16.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 336.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 35 fig. 7-11.  
 Sterb., Theatr., tab. 9 fig. *E-G*, tab. 15 fig. *F-K*.
- pulverium** Rea (\*).  
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1906, tab. 14 fig. 1.
- pyrenaicum** (Quélet.) Sacc. (5 682).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 5 [*E. erophilum*  
 var. *pyrenaicum*].

*repandum* (Bull.) Gillet (5 681).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 423 fig. 2.

Atkinson, Mushrooms, pag. 303 fig. 250 (*hymen.*) [*Inocybe*].

Bresadola, Fungi Trident., tab. 119 [*id.*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 313.

*resutum* (Fr.) Karst. (5 690).

Fries, Icones Hymenom., tab. 92 fig. 2.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 318.

*rhodophæum* Bres. (9 94).

Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 3 fig. 1.

*rhodopolium* (Fr.) Quél. (5 694).

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 17 fig. 4.

Bolton, Histor. Fung., tab. 6 [*Agar. repandus*].

Britz., Hymenom., tab. 171 fig. 15 et tab. 197 fig. 145.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 342.

Flora Danica, fasc. 29 (1821) tab. 1736.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 550.

Hard, Mushrooms, pag. 243 fig. 196.

Karsten, Finland Basidsv., tab. 2 fig. 26 [*E. hydrogrammum*].

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 55 fig. 17-22.

Loudon, Encyclop., fig. 15938.

Patouill., Tab. anal., fig. 338.

Paulet, Traité Champ., tab. 99 fig. 1 [*Hypophyllum cineritium*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).

Rolland, Atlas, tab. 58 fig. 128.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 11 fig. 41.

Steinhaus in Hedwigia 27 (1888) tab. 4 fig. 14 (*fr.*).

*Rozei* Quél. (5 690).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 2 fig. 2.

*rubellum* (Scop.) Gillet (5 686).

De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 14 fig. 8 (*spor.*).

De Seynes, Mycet. Montpell., tab. 3 fig. 8 (*id.*).

*salmoneum* (Peck) Sacc. (5 693).

Peck, 24 Report (1871) tab. 4 fig. 6-9.

Hard, Mushrooms, pag. 247 fig. 199.

*Saundersii* (Fr.) Sacc. (5 689).

Boudier, Icones mycol. 1.

Britz., Hymenom., tab. 207 fig. 178.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 306.

Saunders et Smith, Mycolog. Illustr. tab. 46 [*Agar. majalis*].

*scabiosum* (Fr.) Karst. (5 689).

Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 9 fig. B [*Monomyces sordidus*].

*sericatum* (Britz.) Sacc. (11 45).

Britz., Hymenom., tab. 201 fig. 161.

*sericellum* (Fr.) Quél. (5 691).

Bel, Champ. Tarn, tab. 19.

Bischoff, Kryptog., fig. 3280.



- Britz., Hymenom., tab. 180 fig. 57 et tab. 186 fig. 103.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 524 fig. 2 [*Agar. inodorus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 307.  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 5 fig. 5.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 22 fig. 111.  
 — var. *decurrens* Boudier (\*).  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 — var. *sublutescens* (Fr.) Sacc. (5 691).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 95 fig. 3.  
*sericeum* (Bull.) Quél. (5 696).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 413 fig. 2.  
 Britz., Hymenom., tab. 171 fig. 16.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 320.  
 De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1867, tab. 5 fig. 2 (*terat.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 551.  
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 11 fig. 2 (*et. anat.*).  
 Roumeguère, Cryptog. illustr., fig. 178.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 28 fig. 151.  
*sinuatum* (Fr.) Quél. (5 680).  
 Britz., Hymenom., tab. 201 fig. 162 et [f. *minor*] fig. 163.  
 Cooke, Handb. 1, tab. 3 fig. 13 (*schem.*).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 310.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 269.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 80 fig. 1.  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 11.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 26 fig. 138 et tab. 27 fig. 144.  
 Stevenson, Hymenom. 1, pag. 191.  
 Tanaka, Mycogr. Nipponica 1, 1, part 2, tab. 7.  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 8 fig. 33 (*fr.*).  
*speculum* (Fr.) Quél. (5 697).  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 20 fig. *D-F* [*Hydrophorus pileolo luxuriantante*].  
 Britz., Hymenom., tab. 187 fig. 108.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 308.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 95 fig. 2.  
*spilotum* (Holmsk.) Cke. (14 127).  
 Holmsk., Fung. Dan. 2, tab. 42.  
*strictius* (Peck) Sacc. (5 698).  
 Peck, 23 Report (1870) tab. 2 fig. 6-9.  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 146 fig. 141.  
 — var. *irregulare* Peck (16 77 et 17 57).  
 Peck, 33 Report (1899) tab. *D* fig. 8-15.  
*subcostatum* Atk. (\*).  
 Atkinson in Journ. of Mycol. 12 (1906) tab. 92.  
 Hard, Mushrooms, pag. 246 fig. 198.  
*sublividum* (Britz.) Lapl. (11 45).  
 Britz., Hymenom., tab. 190 fig. 114.

**Thompsoni** (Bk. et Br.) Sacc. (5 693).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 374.

**turbidatum** (Britz.) Lapl. (11 45).

Britz., Hymenom., tab. 191 fig. 119.

**turbidum** (Fr.) Quél. (5 695).

Fries, Icones Hymenom., tab. 93 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 167 fig. 7-8 et tab. 174 fig. 47.

? Paulet, Traité Champ., tab. 56 fig. 1-2 [*Hypophyllum murinosum*].

**variabile** Peck (17 56).

Peck, 54 Report (1900) tab. F fig. 17-27.

**viridans** (Fr.) Karst. (5 686).

Fries, Icones Hymenom., tab. 93 fig. 3.

**Wynnei** (Berk. et Br.) Sacc. (5 696).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 329

#### ENTOMOPHTHORA Fres. (*Entomophthoraceæ*).

Cooke, Veget. Wasps, pag. 9-12 fig. 2-5 et pag. 313.

**americana** Thaxt. (9 353).

Thaxter, Entomophth. Un. Stat., tab. 18 fig. 262-273 [*Empusa*].

Olive in Botan. Gazette 41 (1906) tab. 15 fig. 36-37 (*cytol.*) [*Empusa*].

**Aphidis** Hoffm. (7 283).

Hoffmann in Fresenius, Pilzgatt. Entomophthora, fig. 59-67.

Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 12 (*fr. conid.*).

Olive in Botan. Gazette 41 (1906) tab. 14 fig. 10-11, tab. 15 fig. 41-44, tab. 16 fig. 66-67 (*cytol.*) [*Empusa*].

Thaxter, Entomophth. Un. Stat., tab. 18 fig. 220-240 [*id.*].

**Aphrophoræ** Rost. (14 437).

Rostrup in Botanisk Tidsskr. 20 (1896) pag. 127.

**arrenoctona** Giard (\*).

Giard, Quelq. types Champ. entomophyt., pag. 214 (*fr. conid.*).

Coupin, Champ. paras., tab. 14 fig. 8-9.

**conica** Nowak. (7 283 et 9 355).

Coupin, Champ. paras., tab. 14 fig. 12-13.

Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 13 (*fr.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 136 fig. 122 C<sup>1-2</sup> (*repr. sex.*).

Thaxter, Entomophth. Un. St., tab. 21 fig. 392-409 (*fr.*) [*Empusa*].

**Culicis** Fres. (7 281).

Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 8.

**Delpiniana** Cavr. (16 388).

Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., 6 (1899) tab. 4 fig. 21-23 et tab. 5 (*cytol.*).

**dipterigena** Thaxt. (9 352).

Thaxter, Entomophthor. Un. St., tab. 18 fig. 241-250 [*Empusa*].

Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 47 (*conid.*).

**dissolvens** Vosseler (17 511).

Vosseler in Jahresb. Ver. Vaterl. Naturk. in Württemberg 1902, tab. 8 fig. 5-7.

**echinospora** Thaxt. (9 353).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 19 fig. 286-305 [*Empusa*].

Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 45 (*st. conid.*).

**geometralis** Thaxt. (9 352).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 17 fig. 173-178 [*Empusa*].

Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 10.

**glæospora** Vuill. (9 351).

Vuillemin in Assoc. franc. Avanc. Sc. 1900, cum tab.

Coupin, Champ. paras., tab. 15 fig. 1-12.

Revue Mycol. **23** (1901) tab. 220 fig. 6-15 (*azygosp.*).

**gracilis** Thaxt. (9 354).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 21 fig. 379-391 (*fr. conid.*) [*Empusa*].

Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 46 (*id.*).

**Lampyridarum** Thaxt. (9 352).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 17 fig. 161-172 [*Empusa*].

**montana** Thaxt. (9 353).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 18 fig. 274-285 [*Empusa*].

**muscivora** Schröt. (7 282).

Coupin, Champ. paras., tab. 16 fig. 10-12 [*E. Calliphoræ*].

Giard, Quelq. types Champ. entomophyt., tab. 4 fig. 1-4 [*id.*].

**occidentalis** Thaxt. (9 352).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 17 fig. 179-199 [*Empusa*].

Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 44 (*st. conid.*).

**papillata** Thaxt. (9 350).

Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 9.

**phalangicida** Lagerh. (16 388).

Lagerh. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **24**, 3 (1898) tab. 3 extr., fig. 1-7 [*Empusa*].

**Phytonomi** Arthur (9 355).

Arthur in New York Agr. Exper. Stat., Rep. Botan. 1886, 2 edit., pag. 274 (*spor. germ.*).

Arthur in Botan. Gazette 1886, tab. 2 (*et. biol.*).

**Plusiæ** Giard (9 351).

Giard, Quelq. types Champ. entomophyt., tab. 4 fig. 5-6 (*hab.*).

**Pooreana** A. L. Smith (16 388 et 17 511).

Smith A. L. in Journ. R. Microsc. Soc. 1900, tab. 3 fig. 1.

**rhizospora** Thaxt. (9 354).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 20 fig. 347-348 [*Empusa*].

Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 14 (*fr.*).

**rimosa** Sorok. (7 283).

Sorokine in Cohn, Beitr. **2**, 3 (1877) pag. 394 et tab. 13 fig. 12-19.

**saccharina** Giard (9 351).

Giard, Quelq. types Champ. entomophyt., pag. 198 et tab. 3 fig. 1-9.

Coupin, Champ. paras., tab. 16 fig. 1-9.

**sepulchralis** Thaxt. (9 354).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 19 fig. 306-326 [*Empusa*].

Coupin, Champ. paras., tab. 14 fig. 7 [*id.*].

- Schröter, Pflzfam. **1**, 1, pag. 136 fig. 122 *C*<sup>3</sup> (*zygosp.*).  
*sphaerosperma* Fres. (**7** 282).  
 Fresenius Pilzgatt. Entomophthora, fig. 68-78.  
 Brefeld, Untersuchung. **4** (1881) tab. 7 (*et. biol.*) [*E. radicans*].  
 Coupin, Champ. paras., tab. 14 fig. 14-18.  
 Dangeard in Botaniste **4** (1895) pag. 173 fig. 1 (*fr. sex.*) [*E. radicans*].  
 Eidam, Mycol., pag. 153 [*Empusa radicans*].  
 Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 11.  
 Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 742 fig. 1-5 [*E. radicans*].  
 Lohde in Berliner Entomol. Zeitschr. 1872, tab. 3 (*st. conid.*) [*Empusa radicans*].  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 96 [*id.*].  
 Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 139.  
 Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 17 fig. 200-219 [*Empusa*].  
 van Tavel, Morphol., pag. 24 fig. 7-8 (*fr.*) [*E. radicans*].  
 Voglino, Patol. veget., pag. 65 fig. 53<sup>1-5</sup> [*id.*].  
*Tenthredinis* Fres. (**7** 282).  
 Fresenius, Pilzgatt. Entomophthora fig. 51-58.  
 Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 42 (*conid.*) [*Empusa*].  
 Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 15 fig. 49-55 (*fr.*) [*id.*].  
*Tipulæ* Fres. (**7** 282).  
 Fresenius, Pilzgatt. Entomophthora, fig. 46-50.  
*variabilis* Thaxt. (**9** 354).  
 Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 20 fig. 327-346 [*Empusa*].  
*virescens* Thaxt. (**9** 353).  
 Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 18 fig. 251-261 [*Empusa*].  
 Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 41 (*st. conid.*).
- ENTOMOSPORIUM** Lév. (*Leptostromataceæ*).  
 Crié in Ann. Sc. Nat., sér. **6**, **7** (1878) tab. 3 fig. 25 (*spor.*) [*Morthiera*].  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 16 (*schem.*).  
*maculatum* Lév. (**3** 657).  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 10 fig. 10.  
 Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1903, tab. 8 fig. 1 (*hab., path.*).  
 Duggar in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bull. **145** (1898) pag. 613-614 fig. 167-168.  
 Fairchild in Journ. of Mycol. **7** (1893) tab. 21-25 (*hab., path.*).  
 Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Pathol. 1888, tab. 8-9 fig. 1-6 (*et. st. ascoph.*); 1889 tab. 2 (*path.*).  
 Masee, Plant Diseases., pag. 277.  
 Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 96-97.  
 Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **6** (1904) tab. 4 fig. 17-23 (*et. biol.*).  
 White in Journ. of Mycol. **7** (1893) tab. 32-33 (*hab., path.*).  
 — var. *Cydoniæ* Cke. et Ell. (**3** 657).  
 Arthur in Ann. Report New York Agr. Exp. Stat. 1884, pag. 371 [*Morthiera Mespili* var.].

— var. *domesticum* Sacc. (3 657).

Saccardo in *Revue Mycol.* 6 (1884) tab. 45 fig. 45.

**Mespili** (DC.) Sacc. (7 657).

Allescher, *Kryptog. Flora* 7, pag. 322 et 334 (*spor.*).

Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 146 et 372.

Cooke in *Grevillea* 6 (1877-78) tab. 99 fig. 3 (*spor.*) [*Morthiera*].

Delacroix et Maublanc, *Malad. pl. cultiv.*, pag. 301 tab. 64 fig. 5 (*conid.*) [*Stigmatea*].

Eriksson, *Odlade växters Sjukdomar*, tab. 8 [*Morthiera*].

Fückel, *Symbolæ*, tab. 2 fig. 24 (*spor.*) [*id.*].

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 513 (*spor.*).

Sorauer, *Atlas Pflanzenkrankh.*, tab. 35 fig. 1-4 [*Morthiera*].

Sorauer, *Pflanzenkr.* 2, tab. 16 fig. 7-9 (*et. st. ascoph.*) [*id.*].

Sorauer, *Pflanzenkr.*, 3 edit., 2, pag. 238 fig. 3 (*fr.*).

**ENTONÆMA** Möll. (*Sphæriaceæ*).

*liquescens* Möll. (16 451).

Möller, *Phycomyc. u. Ascomyc.*, pag. 248 et tab. 8 fig. 108 (*hab.*).

*mesenterica* Möll. (16 450).

Möller, *Phycomyc. u. Ascomyc.*, tab. 8 fig. 109 *a-c* (*hab.*).

**ENTOPHLYCTIS** Fisch. (*Chytridiaceæ*) — Cfr. etiam *Pythium* et *Rhizidium*.

*bulbigera* (Zopf) Fischer (11 249).

Fischer, *Kryptog. Flora* 4, pag. 115.

*heliomorpha* (Dang.) Fischer (14 443).

Dangeard in *Botaniste* 2 (1888) tab. 5 fig. 19-23 [*Chytridium*].

*Vaucheriæ* (Fischer) Fischer (9 249).

Fischer, *Beitr. Kenntniss Chytrid.*, tab. un., fig. 10-23 [*Rhizidium*].

**ENTORRHIZA** Weber (*Ustilaginaceæ*).

*Aschersoniana* (Magn.) De Toni (7 497).

Magnus in *Ber. Deut. Bot. Gesell.* 1888, pag. 102 fig. 3-4 (*spor.*) [*Schinzia*].

Massee, *Brit. Phycomyc.*, tab. 3 fig. 43-44 (*fr. sex.*).

Weber in *Botan. Zeit.* 1884, tab. 4 (*et. biol.*) [*E. cypericola*].

*Casparyana* (Magn.) Lagerh. (7 497).

Magnus in *Ber. Deut. Bot. Gesell.* 1888, pag. 102 fig. 5-6 (*spor.*) [*Schinzia*].

Lagerheim in *Hedwigia* 27 (1888) pag. 263 fig. 7 (*id.*).

? *cellulicola* (Næg.) De Toni (7 498).

Nægeli in *Linnæa* 16 (1842) tab. 11 fig. 2-10 [*Schinzia*].

Nægeli in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2, 19 (1843) tab. 3 fig. 1-10 [*id.*].

Gravis in *Bull. Soc. Bot. Belg.* 1879, tab. 1 fig. A (*fr.*) [*id.*].

*cypericola* (Magn.) De Toni (7 498).

Magnus in *Ber. Deut. Bot. Gesell.* 1888, pag. 102 fig. 1-2 (*spor.*) [*Schinzia*].

Magnus in *Verh. naturforsch. Gesell. Nürnberg*, 1893, tab. 1 extr. [*id.*].

Tubeuf, *Pflanzenkr.*, pag. 339 [*id.*].

*digitata* Lagerh. (9 287).

Lagerheim in *Hedwigia* 27 (1888) pag. 262-263 fig. 1-6 et 8.

*scirpicola* (Correns) Sacc. et Syd. (14 425).

- Correns in Hedwigia **36** (1897) pag. 39 [*Schinzia*].  
 Solani Fautr. (**14** 425).  
 Fautrey in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 159 fig. 1-2.

**ENTYLOMA** De By. (*Ustilaginaceæ*).

- ambiens* (Karst.) Johans. (**7** 496).  
 Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 2 (*hab.*).  
*Aschersonii* (Ule) Woron. (**7** 493).  
 Ule in Hedwigia **17** (1878) tab. 1 fig. 2 [*Sorosporium*].  
 De Bary et Woronin, Beitr. **5**, tab. 4 fig. 12-18 (*germ. spor.*).  
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 325 fig. 151 (*id.*).  
*Calendulæ* (Oud.) De By. (**7** 492).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 402.  
 De Bary in Botan. Zeit. 1874, tab. 2 fig. 14-22 (*et. biol.*).  
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 189 fig. 81 (*spor. germ.*).  
 Dietel in Engler, Pflanzl. **1**, 1\*\* pag. 17 fig. 10 *a-b* (*id.*).  
 Naumann, Pilzkrankh., pag. 5 fig. 4 1, pag. 7 fig. 6, tab. 1 fig. 9.  
 Plowright, Uredin., pag. 67 et pag. 90 fig. *c* (*spor., et. germ.*).  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 61 (*spor.*).  
 Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 8 fig. 23 *a* (*spor. juven.*).  
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 329 fig. 20-21 (*fr.*).  
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 325 fig. 150 *a-b* (*spor. germ.*).  
 Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 83.  
*Catabrosæ* Johans. (**7** 489).  
 Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 3 (*spor.*).  
*Compositarum* Farlow (**7** 494).  
 Setchell in Botan. Gazette 1894, tab. 18 fig. 8 (*spor. germ.*).  
*crepidicola* Trotter (\*).  
 Trotter in Annal. Mycol. **6** (1908) pag. 19-20.  
*Ellisii* Halst. (**9** 287).  
 Halsted in New Jersey Agric. Coll. Exper. Stat., Bull. **70** (1890) pag. 10-11.  
*Eryngii* (Corda) De By. (**7** 492).  
 Corda, Icones **3**, tab. 1 fig. 8 [*Physoderma*].  
 De Bary in Botan. Zeit. 1874, tab. 2 fig. 23-24 (*spor. germ.*).  
 De Bary et Woronin, Beitr. **1**, tab. 2 fig. 11; **5**, tab. 4 fig. 9-11.  
*Eugeniæ* Cke. et Mass. (**11** 233).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 28 fig. 262.  
*Glaucii* Dang. (**11** 234).  
 Dangeard in Botaniste **3** (1894) tab. 22 fig. 1-2; **4** (1894) pag. 13-16 et  
 174 (*et. cytol.*).  
 Revue Mycol. **18** (1895) tab. 149 fig. 23-24 (*biol.*).  
*Helosciadii* Magn. (**7** 489).  
 Magnus in Hedwigia **21** (1882) tab. 1, ad pag. 130.  
*hydrophilum* Sacc. et Paoletti (**9** 236).  
 Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. 4 fig. 4.  
*irregulare* Johans. (**7** 490).  
 Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 1.

**Linariæ** Schröt. (7 491).

Clinton, Ustilag. Connecticut, fig. 30 (*hab.*).

**lineatum** (Cooke) Davis (\*).

Clinton, Ustilag. Connecticut, fig. 16 et 32.

**Lobeliæ** Farlow (7 490).

Clinton, Ustilag. Connecticut, fig. 17 et 31.

**Magnusii** (Ule) Woron. (7 493).

Ule in Hedwigia 17 (1878) tab. 1, ad pag. 18, fig. 3 [*Sorosporium*].

De Bary et Woronin, Beitr. 5, tab. 4 fig. 19-26 (*germ. spor.*).

Lindroth in Acta Soc. Fauna et Flora Fennica 26 (1903) pag. 15 extr., fig. 7 (*spor., et. germ.*).

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 326 fig. 152 (*id.*).

**microsporum** (Ung.) Schröt. (7 493).

De Bary in Botan. Zeit. 1874, tab. 2 fig. 1-13 (*et. biol.*) [*E. Ungerianum*].

Delacroix, Atlas Pathol. vég., tab. 32 fig. 41-42 (*spor. germ.*).

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 137 tab. 20 fig. 7-8 (*id.*).

Plowright, Uredin., pag. 90 fig. a-b (*id.*).

Sorauer, Pflanzenkr. 2, tab. 8 fig. 23 b (*id.*) [*E. Ungerianum*].

Strohmeyer, Anat. Unters. Ustilag., tab. 3 (*fr.*).

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 325 fig. 150 c-d (*spor. germ.*).

**Nymphææ** (Cunn.) Setch. (\*).

Clinton, Ustilag. Connecticut, fig. 18 et 33.

**Physalidis** (Kalchbr. et Cke.) Wint. (7 494).

Clinton, Ustilag. Connecticut, fig. 34 (*hab.*).

**Ranunculi** (Bon.) Schröt. (7 488).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 205.

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 32 fig. 39-40 (*fr.*).

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 137 tab. 20 fig. 5-6.

Dietel in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 17 fig. 10 c-d (*spor. germ.*).

Marshall-Ward in Philos. Trans. Roy. Soc. London 178 (1887) tab. 10-13 (*et. biol.*).

Massee, Brit. Phycomyc., tab. 6 fig. 116-117.

Rostrup, Ustilag. Daniæ, pag. 15.

**Saniculæ** Peck (7 496).

Peck, 38 Report (1885) tab. 1 fig. 7-9 (*et. fr. conid.*).

**serotinum** Schröt. (7 487).

Dietel in Engler Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 17 fig. 10 A (*hab.*).

**Tozziæ** Heinrich. (17 482).

Heinricher in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1901, pag. 363-365.

**Tragopogi** Lagerh. (16 376).

Lagerheim in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) pag. 100 (*spor.*).

**EOMYCENELLA** Atkins. (*Agaricaceæ*).**echinocephala** Atkins. (17 21).

Atkinson in Botan. Gazette 34 (1902) pag. 37.

Revue Mycolog. 25 (1903) tab. 230 fig. 7-12.

**EOMYCES** Ludw. (*Saccharomycetaceæ*).

**Crieanus** Ludw. (11 458).

Ludwig in Centralbl. Bakter. **16** (1894) pag. 906.

Revue Mycolog. **18** (1896) tab. 164 fig. 11-13.

**EOTERFEZIA** Atkins. (*Eoterfeziaceæ*).

*parasitica* Atkins. (18 205).

Atkinson in Botan. Gazette **34** (1902) pag. 40.

Revue Mycolog. **25** (1903) tab. 230 fig. 11-12.

**EPHELINA** Sacc. (*Dermateaceæ*).

*Rhinanthi* (Phill.) Sacc. (8 585).

Phillips, Brit. Discomyc., tab. 11 fig. 69 [*Ephelis*].

Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 22 fig. 28-30 (*et. fr. pycnid.*) [*Ephelina radicalis*].

**EPHELIS** Fr. (*Excipulaceæ*).

*trinitensis* Cke. et Mass. (10 444).

Cooke et Massee in Annals of Bot. **3** (1889) tab. 4 (*et. biol.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 396 fig. 205 *E-H*.

*viridans* (Kalchbr. et Cke.) Sacc. (3 691).

Cooke in Grevillea **9** (1880-81) tab. 135 fig. 3 [*Oncospora*].

**EPHELIS** Phill. — Cfr. *Ephelina*.

**EPICHLÖE** Tul. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. *etiam Barya*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 11 fig. 19.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 19.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 19.

*Bambusæ* Penz. et Sacc. (14 655).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 37 fig. 3-4.

*cinerea* Berk. (2 579).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 22 fig. 185.

*montana* Racib. (16 607).

Raciborski in Bull. Acad. Sci. Cracovie, 1906, tab. 30 fig. 1 (*hab.*).

*nigricans* Speg. (9 1001).

Rehm in Hedwigia **37** (1898) tab. 8 fig. 37 (*hab.*).

*sclerotica* Pat. (9 1002).

Patouillard in Journ. de Botan. **4** (1890) pag. 65 fig. 8 (*hab.*).

*typhina* (Pers.) Tul. (2 578).

Persoon, Icon. et descript. **1**, tab. 7 fig. 1-2 [*Sphæria*].

Bail, Mycolog. Studien 1861, tab. 1 fig. 1-5 et 7-10; tab. 2 fig. 1-10 (*et. biol.*) [*id.*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3567 (*hab.*) [*Dothidea*].

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 5 fig. 58-62 (*fr., biol.*).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 109.

Cooke, Handb. **2**, pag. 773.

Cooke, Fung. Pests, tab. 23 fig. 27.

Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 85 (*anat. fruct., cytöl.*).

Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 21.



- Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 48 fig. 25-30 (*et. st. conid.*).
- Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 339 tab. 71 fig. 13-15.
- Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 15 fig. 8-10.
- Frank, Krankh. d. Pflanzen 2, pag. 459 (*st. conid.*).
- Greville, Cryptog. Flora 4, tab. 204 [*Stromatosphæria*].
- Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 14 fig. 1.
- Kirchn.-Boltsh., Atlas, 2 ser., tab. 14 (*et. st. conid.*).
- Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 128, 143 et 570.
- Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 367 fig. 245 A-E.
- Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 33 (*fr.*).
- Loudon, Encyclop., fig. 16466.
- Massee, Plant Diseas., pag. 126.
- Nees, System, tab. 41 fig. 314 [*Sphæria*].
- Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 254-259.
- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).
- Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 206 fig. 8-10.
- Sowerby, Col. figur., tab. 274 [*Sphæria spiculifera*].
- Trelease, Fungi injur. grasses a. clovers, pag. 423 (*hab.*).
- Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 208 (*hab., path.*).
- Voglino, Patol. veget., pag. 169 fig. 210.
- Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 90.
- Warburgiana** Magn. (11 367).
- Magnus in Atti Congr. Bot. internaz. Genova 1892, tab. 8.

**EPICHLŒA** Giard (*Entomophthoraceæ*).

- Giard, Quelq. types Champ. entomophyt., pag. 216 (*fr.*).
- Coupin, Champ. paras., tab. 53 fig. 5-12.
- Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 6.

**EPICHYSIUM** Tode (*Entomogenum* ?).

- argenteum** Tode (\*).
- Tode, Fungi Mecklenb., tab. 8 fig. 60.
- Corda, Anleit., tab. H fig. 76<sup>14-17</sup> (*veget.*).
- Nees, System, tab. 7 fig. 90\* et tab. 13 fig. 90 (*hab.*).

**EPICLINIUM** Fr. (*Tuberculariaceæ*).

- atrum** Bon. (4 755).
- Bonorden, Abhandl. Mykol. 1, tab. 1 fig. 13.

**EPICOCCUM** Link (*Tuberculariaceæ*).

- Gibelli in Arch. trienn. Labor. Bot. Critt. Pavia 1 (1874) tab. 5 fig. 1-6.
- Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 9 (*schem.*).
- Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 241.
- agyrioides** Corda (4 738).
- Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 89.
- angulosum** Penz. et Sacc. (18 680).
- Penzig et Saccardo, Icones Jav. tab. 80 fig. 1.
- fructigenum** Mac Alp. (18 679).
- Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 19 fig. 33-34 (*fr.*).

**granulatum** Penz. (4 738).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1215.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 47 fig. 1.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 512 fig. 262 B.

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 24 fig. 105-107.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1215.

**herbarum** Corda (4 739).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 88.

Corda, Anleit., tab. C fig. 68<sup>21-23</sup>.

**javanicum** Koord. (\*).

Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 249 fig. 60.

**leve** Corda (4 738).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 92.

**Magnoliæ** Tognini (11 654).

Tognini in Atti Ist. Bot. Pavia 5 (1899) tab. 1 fig. 8-9.

**micropus** Corda (4 739).

Corda, Icones 3, tab. 5 fig. 82.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1216.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 47 fig. 2.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1216.

**neglectum** Desm. (4 737).

Berlese, Fungi moric., tab. 69 fig. 13-15.

Cooke, Handb. 2, pag. 560 fig. 233.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1217.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 47 fig. 3.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1217.

**nigrum** Link (4 736).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 512 fig. 262 A.

Nees, System, tab. 2 fig. 28 (*schem.*).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1218.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 47 fig. 4.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1218.

Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 5 fig. 33 (*conid.*).

**pallescens** Berk. (4 740).

Berkeley, Flora New Zeal., tab. 105 fig. 14.

**Platani** Fuck. (4 740).

Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 25.

**purpurascens** Ehrb. (4 736).

Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 11 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza conoplea*].

Garovaglio in Archiv. Labor. Bot. Critt. Pavia 1 (1874) tab. 15 fig. 3.

Lindner in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1887, tab. 7 pr. p. (*mycel., biol.*).

Lindner, Betriebskontr., pag. 301 fig. 2.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 442 fig. 10-11.

Patouillard, Tab. anal., fig. 399.

Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 2 fig. 5.

**scabrum** Corda (4 739).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 91.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 32 fig. 337.

**sphærioides** Corda (4 738).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 93.

**sulcatum** Delacr. (11 655).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 17 fig. 4.

**vulgare** Corda (4 737).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 90.

**EPICYMATIA** Fuck. (*Sphæriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 5 fig. 17.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 17.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 17.

**Hageniæ** (Rehm) Sacc. (1 573).

Arnold in Flora 57 (1874) tab. 2 fig. 19 (*fr.*) [*Pharcidia*].

**lichenicola** (Massal.) Sacc. (1 573).

Massalongo A., Ricerche Lich. crust., fig. 81 (*fr.*) [*Dothidea*].

? **Psoromatis** (Massal.) Sacc. (1 573).

Massalongo A. in Flora 1855, tab. 3 fig. 13 (*spor.*) [*Sphæria*].

**vulgaris** Fuck. (1 571).

Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 8 fig. 2 [*Pharcidia epicymatia*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 427 fig. 266 *D-F* [*id.*].

Massalongo A., Ricerche Licheni crust., fig. 41 (*fr.*) [*Sphæria apotheciorum*].

Niessl, Notiz., tab. 4 fig. 25 (*spor.*) [*E. commutata*].

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 336 [*Pharcidia epicymatia*].

**EPIDERMOPHYTON** Mègnin, non Lang (*Mucedinaceæ*).

**Gallinæ** Mègnin (\*).

Guéguen, Champ. paras., tab. 8 fig. 9.

Matruchot et Dassonville in Revue gén. Botan. 1899, tab. 18-19 (*et. biol.*) [*Lophophyton*].

Revue Mycol. 23 (1901) tab. 215 fig. 8-13 [*id.*].

**EPIDOCHIUM** Fr. (*Tuberculariaceæ*) — Cfr. etiam *Melanconium*, *Sphacelia*, *Tremella*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 10 (*schem.*).

**atro-virens** Fr. (4 747).

Corda, Icones 3, tab. 6 fig. 90 [*Næmatelia virescens*].

Corda, Anleit., tab. G fig. 70<sup>10-11</sup> [*id.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*fr.*).

**rigidum** (Bon.) Sacc. (4 748).

Bonorden, Abhandl. Mycol. 1, tab. 1 fig. 14 [*Atractium*].

Rabenhorst, Fungi europ., ser. 2, n. 581.

**virens** West. (4 748).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. 21, 2 (1854) tab. ad pag. 246, fig. 7 (*fr.*).

**EPIGLIA** Boud. — Cfr. *Pezizella*.

**EPITEA** Fr. (*Uredinaceæ*) — Cfr. *Melampsora*, *Phragmidium*, *Puccinia*.

**Species indeterminatæ.**

De Bary, Brandpilze, tab. 4 fig. 4 (in *Lolio*) fig. 5-6 (in *Salice aurita*) fig. 7 (in *Salice nigricante*) (*fr.*).

**EPITHELE** Pat. — Cfr. *Corticium* et *Hypochnus*.

**EPOCHNIUM** Link (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Clasterosporium* et *Stemphylium*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 7 (*schem.*).

*monilioides* Link (4 375).

Bischoff, Kryptog., fig. 3809.

Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 1.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 53.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 475 fig. 247 *E* (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 844.

Nees, System, tab. 3 fig. 40 (*fr.*).

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 4.

Saccardo, Fungi ital., fig. 779.

Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 13.

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 11 (*fr.*).

**ERANNIUM** Bon. — Cfr. *Coleosporium*.

**EREMASCUS** Eidam (*Gymnoascaceæ*).

*albus* Eidam (8 822).

Eidam in Cohn, Beitr. 3 (1883) tab. 19 et tab. 20 fig. 1 (*et. biol.*).

Dangeard in Botaniste 5 (1897) pag. 282 (*fr., biol.*).

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 213 (*evol. fruct.*).

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cult., pag. 225 tab. 43 fig. 6 (*biol.*).

Guilliermond in Annal. Mycol. 5 (1907) pag. 57 fig. 7 (*fr.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 155 fig. 134.

Stoppel in Flora 97 (1907) pag. 342 fig. 2 (*fr. immat.*).

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 12.

*fertilis* Stoppel (\*).

Stoppel in Flora 97 (1907) pag. 337, tab. 11-12 (*et. biol.*).

**EREMOTHECIUM** Borzi (*Gymnoascaceæ*).

*Cymbalariæ* Borzi (8 821).

Borzi in Nuovo Giorn. Bot. ital. 20 (1888) pag. 456.

Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 213 fig. 18 *A* (*fr.*).

Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 8 fig. 8-10.

**ERIKSSONIA** Penz. et Sacc. (*Hysteriaceæ*).

*pulchella* Penz. et Sacc. (14 710).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 41 fig. 3.

**ERINACELLA** Brond. — Cfr. *Bactridium*.

**ERINELLA** Sacc. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Dasyscypha*, *Lachnella*, *Trichopeziza*.

*albida* Penz. et Sacc. (18 115).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 56 fig. 2.

albo-flaveola Penz. et Sacc. (18 115).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 55 fig. 3.

aturensis Pat. et Gaill. (8 508).

Patouill. et Gaillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 4 (1888) tab. 18 fig. 5.

avellaneo-mellea Starb. (16 756).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 1 fig. 5 (*fr.*).

bogoriensis Henn. et Nym. var. candida Penz. et Sacc. (18 114).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 54 fig. 4.

brevipila (Rip.) Sacc. (8 510).

Malbranche et Letendre, Champ. Normandie 4, tab. 1 fig. 10 [*Peziza*].

calospora Pat. et Gaill. (8 507).

Patouill. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 18 fig. 7.

carneola Penz. et Sacc. (18 113).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 55 fig. 4.

citrino-alba Penz. et Sacc. (18 114).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 55 fig. 2.

discolor Mouton (14 790).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 36 (1897) tab. 4 fig. 16 (*spor.*).

Ericæ (Roll.) Sacc. (11 419).

Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 7 (1891) tab. 14 fig. 4 [*Mollisia*].

erratilis Quél. (8 508).

Quélet, Champ. Normandie, tab. 3 fig. 15.

Patouillard, Tab. anal., fig. 588.

Revue Mycol. 3 (1881) tab. 12 fig. 2.

hapala (Bk. et Br.) Sacc. (8 509).

Cooke in Grevillea 3 (1875) ? tab. 41 fig. 183 et tab. 51 fig. 265 (*fr.*).

juncicola (Fuck.) Sacc. (8 509).

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 512.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 202 fig. 159 *N-O*.

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 867.

Mapiriana Pat. et Gaill. (8 508).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 18 fig. 4.

nivea Penz. et Sacc. (18 115).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 55 fig. 1.

orinocensis Pat. et Gaill. (8 507).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 4 (1888) tab. 18 fig. 6.

pommeranica Ruhl. (16 754).

Ruhland in Abh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 41 (1899) pag. 93 fig. *d-e* (*fr.*).

pseudo-farinacea (Crn.) Sacc. (8 509).

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 123 [*Lachnea*].

Schröteriana (Rehm) Sacc. et Syd. (16 757).

Rehm in Hedwigia 39 (1900) tab. 6 fig. 32 (*fr.*) [*Dasyscyphella*].

simillima (Bk. et Br.) Sacc. (8 507).

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 41 fig. 198 (*fr.*) [*Peziza*].

tomentella Penz. et Sacc. (18 115).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 56 fig. 1.

**ERINEUM** Pers. — Cfr. *Taphrina*.

**ERIAMENE** Sacc. — Cfr. *Menispora*.

**ERIONEMA** Penz. (*Myxomycetaceæ*).

*aureum* Penz. (14 833).

Lister in Journ. of Botany 1904, tab. 458.

Torrend, Myxomyc., tab. 8 fig. 9-10 (*hab. et capill.*).

**ERIOPEZIA** Sacc. — Cfr. *Tapesia*.

**ERIOSPHÆRA** Reich. (*Lycoperdaceæ*).

*Fenzlii* Reich. (7 96).

Reichardt, Fungi, tab. 20 fig. 3.

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 19 fig. 1-4 [*Lasiosphæra*].

**ERIOSPHÆRIA** Sacc. (*Sphæriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 6 fig. 3.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 3.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 6 fig. 3.

*alligata* (Fr.) Sacc. (1 599).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 10 (*fr.*) [*Sphæria*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513.

*calospora* Speg. var. *infossa* Starb. (16 490).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 2 fig. 69-70.

*corylina* Mout. (9 697).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 26 (1887) tab. 1 fig. 10 (*spor.*).

*exigua* Sacc. (1 597).

Saccardo, Fungi ital., fig. 138.

*membranacea* (Bk. et Br.) Sacc. (1 598).

Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 15 (1875) tab. 2 fig. 9

[*Sphæria*].

*nigrita* (Bk. et Br.) Sacc. (1 599).

Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 8 fig. 40 (*fr.*) [*Sphæria*].

*œnotria* Sacc. et Speg. (1 598).

Saccardo, Fungi ital., fig. 305 [*Gibbera*].

Spegazzini, Ampelomic. ital., fig. 36.

*Rehmii* Cavr. (11 307).

Cavara, Fungi Longob. exsicc., n. 171.

*salisburgensis* (Niessl) Neger (11 306 et \*).

Neger in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1901, tab. 28 (*hab. et biol. mycel.*).

*Vermicularia* (Nees) Sacc. (1 597).

Nees, System, tab. 43 fig. 347 [*Sphæria*].

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 6 fig. 48 (*hab.*) [*Vermicularia hispida*].

*vermicularioides* Sacc. et Roum. (9 696).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 5 (1883) tab. 39 fig. 3.

**Species indeterminata.**

Magnus in Sommer in Nuovo Giorn. Bot. ital. 25 (1893) tab. 3 fig. 3 (*hab.*).

**ERIOSPORA** Bk. et Br. (*Sphærioidaceæ*).

*leucostoma* Bk. et Br. (3 600).

Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, 5 (1850) tab. 11 fig. 1 (*fr.*).

Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 947 (*id.*).

Cooke, Handb. 1, pag. 465 (*spor.*).

**ERIOSPORINA** Tognini (*Sphærioidaceæ*).

*Tritici* Togn. (11 532).

Tognini in Atti Ist. Bot. Pavia 5 (1899) tab. 1 fig. 12-13.

**EROMITRA** Lév. — Cfr. *Gyromitra*.

**EROSTELLA** Sacc. — Cfr. *Calosphæria* et *Togninia*.

**ERYSIBE** Wallr. — Vide *Erysiphe*.

**ERYSHIPHE** Hedw. (*Perisporiaceæ*) — Cfr. etiam *Erysiphites*, *Microsphæria*, *Phyllactinia*, *Podosphæra*, *Sphærotheca*, *Uncinula*.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 7.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 1 fig. 7.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 1 fig. 7.

Schlecht. in Verh. Gesell. Naturf. Freunde Berlin 1 (1819) tab. 1 fig. 5 *e-f*.  
[*Alphitomorpha*].

Sidney in Ann. Meet. R. Agric. Soc. 1849, tab. 7 fig. 12.

*Acanthophylli* Speschn. (17 526).

Speschnew, Fungi paras. transcasp., tab. 1 fig. 9-15.

*Alhagi* Sorok. (9 371).

Sorokine in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 89 fig. 237-239.

*armata* Sorok. (9 370).

Sorokine in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 88 fig. 195-203.

*Asterisci* Magn. (17 527).

Magnus in Hedwigia 44 (1904-1905) tab. 2.

*communis* (Wallr.) Fr. (1 18).

Berkeley in Journ. Hort. Soc. 9 (1854) pag. 68 fig. 1-2.

Bessey, Erysiph., tab. 1 fig. 19-21 et tab. 2 fig. 22-23 (*et. st. conid.*).

Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 60 (*hab.*) [*Alphitomorpha*].

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 173 et [*E. Polygoni*] n. 411.

Cooke, Rust etc., tab. 11 fig. 240-242.

Corde, Icones 2, tab. 13 fig. 99 [*E. Perisporium*].

De Bary, Mikro-Photographien nach botanischen Präparaten.

De Bary et Woronin, Beitr. 3, tab. 10 fig. 7-14 (*evol. perith.*).

Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 31 fig. 2 (*et. st. conid.*).

Delacroix, Atlas pathol. végét., tab. 49 fig. 6-10 (*id.*).

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 345 tab. 72 fig. 10 (*id.*)  
[*E. Polygoni*].

Doassans et Patouill., Champ., n. 40.

Eidam, Mycol., pag. 107 (*perith. juven.*).

Harper in Pringsh. Jahrb. 29 (1896) tab. 11-12 fig. 20-40; 30 (1897) tab. 11-12 fig. 1-30 (*biol., cytol.*).

- Karsten, *Abbild.*, fig. 54 1-3 (*hab. et st. conid.*).  
 Kirchn.-Boltsh., *Atlas*, ser. 4, tab. 12.  
 Kirchn.-Neppi, *Malatt. piante agrar.*, pag. 562.  
 Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 655 fig. 1 et fig. 2 [*E. depressa communis*].  
 Lèveillé in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 3, 15 (1851) tab. 11 fig. 38 et 38'.  
 Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 330 fig. 229 A-B (*veget.*) [*Erysibe*].  
 Naumann, *Pilzkrankh.*, pag. 26 fig. 25.  
 Neger in *Kryptog. Flora Brandenb.* 7, pag. 108 fig. 10 b (*fr.*) [*E. Polygoni*].  
 Oersted, *System*, pag. 41 fig. 28 (*et. st. conid.*).  
 Pollacci in *Atti Ist. Bot. Pavia* 9 (extr. 1906) tab. 28 fig. 5 [*E. Polygoni*].  
 Prillieux, *Malad. plant. agric.*, fig. 196-199.  
 Salmon in *Journ. of Bot.* 1905, tab. 469 fig. 3-6 (*st. conid.*) [*E. Polygoni*].  
 Salmon, *Monogr. Erysiph.*, tab. 7 fig. 132-139, tab. 8 fig. 155, tab. 9 fig. 158  
 [*id.*].  
 Smith G. in *Botan. Gazette* 29 (1900) tab. 11 fig. 1-15 (*haust.*).  
 Tulasne, *Selecta Fung. Carpol.* 1, tab. 5 fig. 3-6.  
 van Tavel, *Morphol.*, pag. 58 fig. 5, pag. 61 fig. 4, pag. 192 fig. 5 (*perith. juven.*).  
 Voglino, *Patol. veget.*, pag. 126-127 fig. 130-132.  
 Waters, *Erysiph. Kansas*, fig. 9.  
 Wolff, *Kenntn. Schmarotzerpilze*, tab. 3-4 pr. p. (*et. biol.*).  
**densa** Berk. et Curt. (1 18).  
 Berkeley, *Flora New Zealand* 2, tab. 106 fig. 16.  
 Berkeley, *Cryptog. Botany*, pag. 278 fig. 64 b (*perith.*).  
**Duriæi** Lév. (1 17).  
 Lèveillé in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 3, 15 (1851) tab. 10 fig. 32.  
**Euphorbiæ-lanatæ** Speschn. (17 526).  
 Speschnew, *Fungi paras. transcasp.*, tab. 1 fig. 1-8.  
**Galeopsidis** DC. (1 16).  
 De Bary et Woronin, *Beitr.* 3, tab. 9 fig. 20-26 (*evol. perith.*).  
 Eidam, *Mycol.*, pag. 109 fig. 40 A (*mycel.*).  
 Neger in *Kryptog. Flora Brandenburg* 7, pag. 108 fig. 5 (*haust.*).  
 Salmon, *Monogr. Erysiphac.*, tab. 6 fig. 127-130 (*st. conid.*).  
**graminis** DC. (1 19).  
 Appel, *Beisp. Untersuch. Pflanzenkr.*, pag. 14 fig. 11-12 (*et. st. conid.*).  
 Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 174.  
 Comes, *Crittog.*, tab. 12 fig. 115.  
 Cooke, *Fung. Pests*, tab. 23 fig. 18.  
 Delacroix, *Malad. plant. cultiv.*, pag. 11 fig. 2 (*et. st. conid.*).  
 Delacroix, *Atlas Pathol. vég.*, tab. 49 fig. 1-5 (*id.*).  
 Delacroix et Maublanc, *Malad. plant. cultiv.*, pag. 351 tab. 73 fig. 1-4 (*id.*).  
 Frank, *Kampfbuch*, tab. 4 fig. 1-3.  
 Frank, *Krankh. d. Pflanzen* 2 pag. 251.  
 Garovaglio e Cattaneo in *Rendic. Ist. Lomb.* 1875, tab. 6, ad pag. 954-955,  
 fig. 1-5.  
 Garovaglio e Cattaneo in *Archiv. Labor. Botan. Crittog. Pavia* 2-3 (1879)  
 tab. 2 fig. 1-5.



- Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. 1, tab. 10 fig. 3-4.  
 Kirchn.-Neppi, Malattie piante agr., pag. 561 fig. 162-163.  
 Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 15 (1851) tab. 10 fig. 33.  
 Linhart, Fungi Hung., n. 17 (*et. st. conid.*).  
 Loverdo, Malad. Céréal., pag. 217-221 (*id.*).  
 Neger in Flora 87 (1901) tab. 16 fig. 3 (*anat.*).  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 191-195.  
 Salmon in Beih. Botan. Centralbl. 14 (1903) tab. 18 (*et. biol.*).  
 Salmon in The New Phytologist 4 (1905) tab. 5 (*conid. germ.*).  
 Salmon in Philos. Trans. Roy. Soc. London, ser. B, 198 (1905) tab. 6 (*mycel., biol.*).  
 Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 8 fig. 156 et tab. 9 fig. 159-160 (*et. st. conid.*).  
 Smith G. in Botan. Gazette 29 (1900) tab. 11 fig. 19-21 (*haust.*).  
 Smith W., Diseas., pag. 127-133.  
 Trelease, Fungi injur. grasses a. clovers, pag. 427.  
 Voglino, Patol. veget., pag. 59 fig. 45, pag. 62 fig. 49, pag. 127 fig. 133-135, tab. 5 fig. 5-6.  
 Waters, Erysiph. Kansas, fig. 11.  
 Wolff, Kenntn. Schmarotzerpilze, tab. 3-4 pr. p. (*et. biol.*).
- horridula** (Wallr.) Lév. (1 17).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3698-3699 [*E. communis* var. *biocellaris*].  
 Ehrenb., Mycetogen., tab. 13 [*Erysibe biocellata*].  
 Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 15 (1851) tab. 11 fig. 37.  
 Revue Mycol. 11 (1899) tab. 88 fig. 191-194 (*et. st. conid.*) [var. *Cynoglossi*].
- lamprocarpa** (Wallr.) Lév. (1 16).  
 Anastasia in Boll. tecn. Coltiv. Tabacchi Ist. Scafati 1 (1902) tab. 1 (*et. st. conid.*) [for. *Nicotianæ*].  
 Bessey, Erysiphac., tab. 2 fig. 31-32.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 263 et 360.  
 Comes, Crittog., tab. 12 fig. 114 (*perith.*).  
 Cooke, Handb. 2, pag. 650.  
 Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 250-251.  
 De Bary et Woron., Beitr. 3, tab. 10 fig. 15-16.  
 Doassans et Patouill., Champ., n. 42.  
 Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 15 (1851) tab. 10 fig. 31.  
 Sorokine in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 89 fig. 240 (*st. conid.*) [var. *Plantaginis*].
- Lanatæ** Magn. (16 405).  
 Magnus in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1899, tab. 3 fig. 20-22.
- Linkii** Lév. (1 16).  
 Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 15 (1851) tab. 10 fig. 29.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 264.  
 Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 248-249.
- Martii** Lév. (1 19).  
 Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 15 (1851) tab. 10 fig. 34.  
 Bessey, Erysiphac., tab. 2 fig. 24-25.  
 Celi e Comes, Malattia cavoli, fig. 3 (*fr. conid.*).

- Comes, Crittog., tab. 12 fig. 116.  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 111.  
 Cooke, Rust etc., tab. 11 fig. 237-239.  
 Dangeard in Botaniste 10 (1907) tab. 41-43 (*evol. perith.*).  
 Doass. et Patouill., Champign., n. 39.  
 Frank, Kampfbuch, tab. 17 fig. 6-7.  
 Greville, Cryptog. Flora 3, tab. 134 [*E. Pisi*].  
 Kirchn.-Boltshaus., Atlas, ser. 2, tab. 7 fig. 1-6.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16331 [*E. Pisi*].  
 Loverdo, Malad. Céréal., pag. 220 fig. 21 B (*sect. perith. juven.*).  
 Naumann, Pilzkrankh., pag. 10.  
 Smith W., Diseases., pag. 266-267.  
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 1, tab. 5 fig. 7 [*E. Pisi*].
- Montagnei** Lév. (1 17).  
 Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 15 (1851) tab. 11 fig. 36.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 381.
- necator** (Schw.) Burr. (1 22).  
 Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1904, tab. 22 (*hab., path.*) [*Uncinula*].  
 Molz in Centralbl. Bakter. 20 (1908) pag. 267 (*path.*) [*id.*].  
 Salmon, Monogr. Erysiph., tab. 5 fig. 86 (*append.*) [*id.*].  
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 194 fig. 1-3 (*et st. conid.*) [*id.*].  
 Stevens in Botan. Gazette 27 (1899) pag. 139 (*hab., path.*) [*id.*].  
 Waters, Erysiph. Kansas, fig. 4 [*id.*].
- Pegani** Sorok. (9 371).  
 Sorokine in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 91 fig. 248-251.
- Populi** Pat. (9 370).  
 Patouillard in Journ. de Botan. 2 (1888) pag. 217 fig. 2.
- Ricini** Speschn. (\*).  
 Speschnew in Moniteur Jard. Bot. Tiflis 1906, pag. 15-16 tab. 2.
- Saxaouli** Sorok. (9 370).  
 Sorokine in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 89 fig. 231-236 (*et st. conid.*).
- sepulta** Ell. et Everh. (9 370).  
 Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 9 fig. 157 (*fr.*) [*E. Polygoni* var. *s.*].
- taurica** Lév. (1 16).  
 Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 15 (1851) tab. 10 fig. 30.  
 Léveillé, Fungi in Demidoff, Voyag. Russie mérid., tab. 1 extr., fig. 5.  
 Maire in Bull. Soc. Sc. Nancy, sér. 3, 6 (1905) tab. 2 fig. 1-3 et 7-9.  
 Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 8 fig. 145-150 et 152-154.
- var. **Zygophylli** Maire (\*).  
 Maire in Bull. Soc. Sc. Nancy, sér. 3, 6 (1905) tab. 2 fig. 4-6.
- tortilis** (Wallr.) Fr. (1 17).  
 Bessey, Erysiphac., tab. 2 fig. 26-27.  
 Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 245-246.  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 31 (*perith.*).  
 Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 15 (1851) tab. 11 fig. 35.  
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 1, tab. 5 fig. 8 (*conid.*).

**trina** Harkn. (9 370).

Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 8 fig. 141-142.

**Tuckeri** Berk. (1 20).

Nicholson, Dictionn. Hort. 5, pag. 487 fig. 493-494.

Sorauer, Pflanzenkr. 2, tab. 13 (*et. st. secund.*).

Taylor in Monthly Microsc. Journ. 1875, tab. 97.

**Umbelliferarum** (Lév.) De By. (1 17).

Brioso e Cavara, Funghi parass., n. 359.

De Bary et Woronin, Beitr. 3, tab. 9 fig. 12-19 et tab. 10 fig. 1-6 (*et. biol.*).

Eidam, Mycol., pag. 106 fig. 38 A et pag. 109 fig. 40 B (*fr. conid. et perith. juven.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 330 fig. 229 C-D (*mycel. et fr.*) [*E. Heraclei*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*fr.*).

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 13 et pag. 195 (*conid. germ.*).

**vernalis** Karst. (1 19).

Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 8 fig. 143 (*fr.*).

**vitigera** Cooke et Mass. (9 370).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 238.

**Species indeterminatæ.**

Kerner, Vita delle piante 1, pag. 151 fig. 2 (*mycel.*).

Neger in Flora 90 (1902) pag. 230-236 fig. 1-23 (*conid. germ.*).

**ERYSIPHELLA** Peck (*Perisporiaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 1 fig. 8.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 8.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 1 fig. 8.

**aggregata** Peck (1 23).

Peck, 28 Report (1874) tab. 2 fig. 1-3.

Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 8 fig. 144 (*fr.*) [*Erysiphe*].

**ERYSIPHITES** (Hedw.) Meschin. (*Fungi fossiles*).

**Melilli Pampaloni** (\*).

Pampaloni in Palaeontogr. ital. 8 (1902) tab. 10 fig. 8.

**protogæus** (Schm.) Mesch. (\*).

Schmalhausen in Palaent. Abhandl. 1 (1883) tab. 32 fig. 5 [*Erysiphe*].

Meschinelli, Fungi fossil., tab. 9 fig. 4 (*hab.*).

**ERYTHROCARPON** Zukal (*Hypocreaceæ*).

**microstomum** Zukal (9 950).

Zukal in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1885, tab. 15 fig. 5 (*et. st. conid.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 352 fig. 237 N-O.

**EUCANTHAROMYCES** Thaxter (*Laboulbeniaceæ*).

**africanus** Thaxt. (16 676).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 38 fig. 35-38.

**Atrani** Thaxt. (11 446 et 14 726).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 7 fig. 25-27; 2, tab. 38 fig. 1-3.

Coupin, Champ. paras., tab. 44 fig. 7-8.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 498 fig. 290 G-H.

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 196 fig. 92 [ex err. *Enarthromyces*].

**Callidæ** Thaxt. (16 676).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 38 fig. 31-34.

**Casnoniæ** Thaxt. (16 676).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 38 fig. 4-7.

**Catascopi** Thaxt. (16 676).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 38 fig. 13-16.

**Diaphori** Thaxt. (16 676).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 38 fig. 8-12.

**Euprocti** Thaxt. (16 676).

Thaxter, Laboulb. 2, tab. 38 fig. 27-30.

**madagascariensis** Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 38 fig. 24-26.

**spinosus** Thaxt. (16 676).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 38 fig. 17-20.

**Xanthophænæ** Thaxt. (16 676).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 38 fig. 21-23.

**EUCHYTRIDIUM** A. Br. — Cfr. *Chytridium*.

**EUCORETHROMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

**Apotomi** Thaxt. (16 681).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 51 fig. 4-6.

**EUDARLUCA** Speg. (*Sphæriaceæ*).

**australis** Speg. (\*).

Spegazzini in Revista Museo La Plata, 15 (1908) pag. 22.

**EUHAPLOMYCES** Taxt. (*Laboulbeniaceæ*).

**Ancyrophori** Thaxt. (16 677).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 37 fig. 19-21.

**EUMONOICOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

**californicus** Thaxt. (16 675).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 37 fig. 9-10.

**invisibilis** Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 37 fig. 7-8.

**papuanus** Thaxt. (16 675)

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 37 fig. 11-18.

**EUPROPOLIS** De Not. (*Stictidaceæ*).

**nummulorum** Starb. (16 780).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 1 fig. 27-28.

**EUROTIIUM** Link (*Perisporiaceæ*) — Cfr. etiam *Aspergillus* et *Sphærotheca*.

Kerner, Vita delle piante 2, pag. 607 fig. 7-11.

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 1 fig. 10.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 10.

- Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 1 fig. 10.  
*diplocystis* Bk. et Br. (1 28).  
 Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 10 fig. 55-56.  
*echinulatum* Delacr. (11 254).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 14 fig. 3.  
*epixylon* Kze. (1 27).  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 20.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*fr.*).  
*fulvescens* Cooke (1 28).  
 Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 64 fig. 9 (*spor.*) [*Badhamia*].  
*herbariorum* (Wigg.) Link (1 26).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3753.  
 Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 22.  
 Cooke, Handb. 2, pag. 654 (*perith.*).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 240.  
 Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 260-261 (*veget.*).  
 Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 189.  
 Corda, Icones 4, tab. 7 fig. 99.  
 Corda, Anleit., tab. C fig. 27<sup>1-3</sup>.  
 Dale in Annal. Mycol. 7 (1909) tab. 2 fig. 26 et tab. 3 fig. 31 [*Aspergillus*].  
 Dangeard in Botaniste 10 (1907) tab. 21-23 (*et. biol. et cytol.*).  
 De Bary in Botan. Zeit. 1854, tab. 11 (*et. biol.*).  
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 70 fig. 33*b* et pag. 74 fig. 35*b* (*st. conid.*)  
 [*E. Aspergillus*].  
 De Bary et Woronin, Beitr. 3, tab. 7 fig. 18-21 et tab. 8 (*et. biol.*) [*E. Aspergillus-glaucus*].  
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenom., tab. 8 fig. 1-5.  
 Gibelli in Rendic. Ist. Lomb. 1875, tab. 4, ad pag. 324-325.  
 Gilkinet, Mém. polymorph. Champ., tab. 6 fig. 16-18 (*et. biol.*) [*E. Aspergillus-glaucus*].  
 Greville, Cryptog. Flora 3, tab. 164 fig. 1.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16548.  
 Luerssen, System. Botan., pag. 142 (*biol.*).  
 Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 14 fig. 5-6.  
 Nees, System, tab. 8 fig. 91 et tab. 9 fig. 91.  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 5 fig. 1-3.  
 Oersted, System, pag. 36 fig. 24 et pag. 37 fig. 25 (*et. biol.*).  
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 4 fig. 47.  
 Reess, Alkoholgähr., pag. 65 [*E. Aspergillus-glaucus*].  
 Rivolta, Parass., veget., tab. 9 fig. 257 [*E. Aspergillus-glaucus*] et tab. 9 fig. 279 [*Sphæria flavida*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 355 (*et. st. conid.*).  
 Schröter in Engler, Pflanzenf. 1, 1, pag. 52 fig. 38*b* (*st. conid.*) [*E. Aspergillus*].  
 Siebenmann, Fadenpilze Aspergillus, tab. 3 fig. 5-6 (*id.*) [*E. Aspergillus-glaucus*].  
 Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 12 (*biol.*).

- Sorokine, Observat. mycol., tab. 6 fig. 8.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 379 fig. 3 [*Farinaria sulphurea*].  
 Strasburger, Lehrbuch, pag. 309 fig. 307<sup>1</sup> (*fr. conid.*).  
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 6 (*fr.*).  
 Van Wisselingh in Pringsh. Jahrb. **31** (1898) tab. 17 fig. 11 (*cytol.*)  
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 47.  
 Zukal, Mycol. Untersuch. 1885, tab. 3 fig. 15-20 (*biol.*).  
**insigne** Winter (**1** 28).  
 Masee et Salmon in Annals of Botany **15** (1901) tab. 17 fig. 29 et 39-40.  
**medium** Meissner (**14** 463).  
 Meissner in Botan. Zeit. 1897, pag. 356.  
**microsporum** Mass. et Salm. (**17** 527).  
 Masee et Salmon in Annals of Botany **15** (1901) tab. 17 fig. 28.  
**repens** De By. (**1** 26).  
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 220 (*evol. fruct.*).  
 De Bary et Woronin, Beitr. **3**, tab. 7 fig. 1-17 (*et. biol. et st. conid.*).  
 Dale in Annal. Mycol. **7** (1909) tab. 2-3 [*Aspergillus*].  
 Flügge, Microrgan., pag. 51 fig. 14 (*fr. conid.*).  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 1 fig. 1 (*fr. juven.*) [*E. Aspergillus-repens*].  
 Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 58 fig. 46 (*evol.*).  
 Siebenmann, Fadenpilze Aspergillus, tab. 3 fig. 1-4 (*hab. et st. conid.*).  
 Sorokine, Morb. Vitis, tab. 9 fig. 116-118 (*fr. ascoph.*).  
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 47.  
**semiimmersum** March. (**14** 463).  
 Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **34** (1895) tab. 2 fig. 3 (*fr.*).  
**Species indeterminatæ.**  
 Riess in Botan. Zeit. 1853, tab. 3 fig. 4-7.  
 Solms-Laubach, Penicilliopsis, tab. 7 fig. 21-22 (*spor.*).
- EURYACHORA** Fuck. (*Dothideaceæ*) — Cfr. etiam *Dothidella*.  
 Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 12 fig. 5.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 5.  
 Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 5.  
**Lathyri** (Lév.) Cke. (**9** 1030).  
 Lévillé in Demidoff, Voyag. Russie mérid., tab. 5 fig. 8 [*Dothidea*].  
**liberica** Oud. (**14** 674).  
 Oudemans in K. Akad. v. Wetensch. Amsterdam, 1896, pag. 232 (*fr.*).  
**Stellariæ** (Lib.) Fuck. (**2** 625).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 382 fig. 251 *D* (*hab.*) [*Phyllachora*].  
**stellaris** (Pers.) Fuck. (**2** 625).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3516 (*hab.*) [*Dothidea*].  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 16 fig. 3 (*id.*) [*Asteroma Phyteumæ*].

**EURYCHASMA** Magnus — Cfr. *Rhizophydium*.

**EURYTHECA** De Seyn. (? *Myriangiaceæ*).

- Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 12 fig. 13.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 13.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 13.  
*monspellensis* De Seyn. (2 651 et 8 846).

De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, pag. 88.

**EUSTILBUM** Rabenh. — Cfr. *Stilbum*.

**EUTYPA** Tul. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Anthostoma*, *Peroneutypa*, *Quaternaria*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 8.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 8.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 8.

**Acharii** Tul. (1 162).

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 2, tab. 7 fig. 8-20.

Berlese, Icones 3, tab. 45 fig. 2.

Cooke, Handb. 2, pag. 798.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 73 (*fr.*) [*Sphaeria eutypa*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 460 fig. 276 A-D (*et. st. pycnid.*) [*Valsa Eutypa*].

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 1 fig. 1.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 25 fig. 1.

Ruhland in Hedwigia 39 (1900) tab. 3 fig. 18 (*anat. stromat.*).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 32-34 [*Valsa eutypa*].

Sowerby, Col. figur., tab. 217 [*Sphaeria decomponens*].

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 127 fig. 20<sup>1-8</sup>.

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 597 [*Valsa Eutypa*].

*æmula* Penz. et Sacc. (14 486).

Berlese, Icones 3, tab. 70 fig. 2 [*Eutypella*].

*alsophila* (Dur. et Mont.) Sacc. (1 169).

Berlese, Icones 3, tab. 71 fig. 1 [*Eutypella*].

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 2.

*ambigua* J. Kunze (1 176).

Berlese, Icones 3, tab. 59 fig. 1.

*aneirina* (Somm.) Sacc. (1 175).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 29 [*Diatrype*].

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 1.

*anomala* (De Not.) Sacc. (1 169).

De Notaris, Micromyc. Decad., 7, fig. 3 [*Sphaeria spinosa anomala*].

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 4.

*arundinacea* (Sacc.) Sacc. (1 168).

Saccardo, Fungi ital., fig. 158 [*Valsa*].

Berlese, Icones 3, tab. 67 [*Eutypella*].

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 2 fig. 11.

*aspera* (Nke.) Fuck. (1 163).

Berlese, Icones 3, tab. 50 fig. 1.

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 2 fig. 5.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).

*atomospora* (Cke.) Sacc. (9 469).

Berlese, Icones 3, tab. 57 fig. 1.

- Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 7.  
**aulacostoma** (Kze. et Fr.) Sacc. (1 166).  
 Berlese, Icones 3, tab. 78 fig. 2 [*Eutypella*].  
**aurantiicola** Speg. (9 467).  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 12.  
**bambusina** Penz. et Sacc. (14 486).  
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 23 fig. 1.  
 Berlese, Icones 3, tab. 68 fig. 1 [*Eutypella*].  
**bellula** (Desm.) Sacc. (1 178).  
 Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 13 (1840) tab. 4 fig. 4-6 [*Sphæria*].  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 8.  
**crustata** (Fr.) Sacc. (1 164).  
 Berlese, Icones 3, tab. 51 fig. 2.  
 ? Hedwigia 1 (1856) tab. 14 fig. E [*Sphæria*].  
**echinata** Ell. et Ev. (9 468).  
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 33 fig. 11-13.  
**enteroxantha** (Berk.) Sacc. (1 173).  
 Berlese, Icones 3, tab. 116 fig. 1 [*Diatrype*].  
**flavo-virescens** (Hoffm.) Tul. (1 172).  
 Hoffmann, Veget. Cryptog. 1, tab. 2 fig. 4 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Berlese, Icones 3, tab. 48.  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 65 (*fr.*) [*Diatrype*].  
 Greville, Cryptog. Flora 6, tab. 320 [*Stromatosphæria*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 460 fig. 276 E (*hab.*) [*Valsa*].  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 2 fig. 10.  
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 4 fig. 11 [*Diatrype*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 471.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 375 fig. 8 [*Sphæria viridis*] et tab. 394 fig. 8 [*Sph. multiceps*].  
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 2, tab. 7 fig. 1-7.  
**Fraxini** (Nke.) Sacc. (1 174).  
 Berlese, Icones 3, tab. 54 fig. 2.  
**heteracantha** (Sacc.) Sacc. (1 177 et 9 466) — Cfr. etiam *Peroneutypa*.  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 35-42 (*et. st. conid.*) [*Valsa*].  
 Berlese, Fungi moric., tab. 16 fig. 7-13.  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 5.  
**Julii Fabre** (1 179).  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 11.  
**lævata** (Nke.) Sacc. (1 171).  
 Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 2 fig. 4.  
**lata** (Pers.) Tul. (1 170).  
 Berlese, Icones 3, tab. 47.  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 216.  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 110 (*spor.*) [*Diatrype*].  
 Hoffmann, Veget. Cryptog. 1, tab. 4 fig. 3 (*hab.*) [*Sphæria papillata*].  
 Nees, System, tab. 41 fig. 320 (*id.*) [*Sphæria*].  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 2 fig. 2.



- Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 25 fig. 2.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 9 [*Sphaeria fuliginosa*].  
 ? Tode, Fungi Mecklenb., tab. 17 fig. 132 (*hab.*) [*Sphaeria fragifera*].  
 — var. *Arundinis* Dur. et Mont. (1 170).  
 Berlese, Icones 3, tab. 45 fig. 1.
- lejioplaca* (Fr.) Cke. (1 170).  
 Berlese, Icones 3, tab. 49 fig. 1.  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 101 (*spor.*) [*Diatrype*].  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 1 fig. 10.
- leprosa* (Pers.) Sacc. (1 167).  
 Berlese, Icones 3, tab. 91 fig. 2 [*Eutypella*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 87 (*fr.*) [*Diatrype*].
- leucostroma* (Dur. et Mont.) Sacc. (1 175).  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 2 fig. 7.
- ludibunda* Sacc. (1 167).  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 21-23 [*Valsa lata*] et fig. 24-28  
 [*V. referciens*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1138.  
 Berlese, Fungi moric., tab. 17 fig. 5-9.  
 Berlese, Icones 3, tab. 61.  
 Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 1 fig. 6-7.  
 Hazslinszky in Math. Termesz. Közlem. 10 (1872) tab. 1 extr., fig. 4 [*Valsa Vitis*].  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 2 fig. 6.  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1138.  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 25 fig. 3.
- maura* (Fr.) Sacc. (1 166).  
 Berlese, Icones 3, tab. 55.  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 1 fig. 2.
- microcarpa* (Fr. et Mont.) Sacc. (1 179).  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 10.
- micromeria* (Mont.) Sacc. (1 180).  
 Berlese, Icones 3, tab. 23 fig. 1 [*Calosphaeria*].  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 3 fig. 6.
- micropuncta* Cooke (1 179).  
 Berlese, Icones 3, tab. 54 fig. 1.  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 1 fig. 5.
- milliaria* (Fr.) Sacc. (1 175).  
 Berlese, Icones 3, tab. 49 fig. 2.  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 106 (*spor.*) [*Diatrype*].  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, 3 (1892) tab. 1 fig. 3.
- nitida* (Nke.) Sacc. (1 174).  
 Berlese, Icones 3, tab. 51 fig. 1 [*E. subtectata* var. *n.*].
- penes* (Bk. et Br.) Sacc. (1 179).  
 Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 1 fig. 9.
- phaselina* (Mont.) Sacc. (1 179).  
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 3 (1855) tab. 6 fig. 2 (*fr.*) [*Sphaeria*].

- Berlese, Icones **3**, tab. 59 fig. 2.  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 2 fig. 8.
- polycocca** (Fr.) Karst. (1 165).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 46 fig. 2.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3505 (*hab.*) [*Sphæria lata polycocca*].  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 2 fig. 4.
- polymorpha** (Nke.) Sacc. (1 166).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 58.
- polyscia** (Bk. et Br.) Berl. et Vogl. (9 467).  
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. 15  
 fig. 19-21 [*Sphæria*].
- prorumpens** (Wallr.) Sacc. (1 172).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 89 fig. 2 [*Eutypella*].  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 2 fig. 9.
- Rhodi** (Nke.) Fuck. (1 176).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 44 fig. 2.  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 1 fig. 8.
- salicicola** Allesch. (9 469).  
 Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 2 fig. 6.  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 1 fig. 6.
- scabrosa** (Bull.) Fuck. (1 171).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 468 fig. 5 (*hab.*) [*Hypoxyton*].  
 Berlese, Fungi moric., tab. 16 fig. 1-6.  
 Berlese, Icones **3**, tab. 56.  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 84 (*fr.*) [*Diatrype*].  
 Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2038 fig. 1 et 2 [*Sphæria scabrosa* et  
*spinosa*].  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 1 fig. 4.  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 29-31 [*Valsa*].
- sparsa** Romell (11 275).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 46 fig. 1.  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 2 fig. 3.
- spinosa** (Pers.) Tul. (1 169).  
 Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 9-12 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Berlese, Icones **3**, tab. 53.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3555 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 107 [*Sphæria limæformis*]  
 et fig. 108 [*Sph. spinosa*] (*hab.*).  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig: 26 [*Diatrype Berengeriana*].  
 Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1311 fig. 2 [*Sphæria*].  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 3 fig. 3.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 322.  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 15 fig. 21-23 [*Diatrype Berengeriana*].  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 127 fig. 20<sup>9</sup> (*perith.*).
- subtecta** (Fr.) Fuck. (1 164).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 50 fig. 2.  
 Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 12-13 (*fr., biol.*) [*Valsa*].

- Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 1 fig. 7.  
 van Tavel, Morphol., pag. 63 fig. 6 (*fr. conid.*) [*Valsa*].
- sycina** (Dur. et Mont.) Sacc. (1 178).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 57 fig. 2.  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 3 fig. 9.
- systema** (Fr.) Starb. (11 275).  
 Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 1 fig. 8.
- tetragona** (Duby) Sacc. (1 166).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 60 fig. 2.  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 3 fig. 13.
- Turneræ Tassi** (16 425).  
 Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 10 fig. 1.
- urticaria** Mont. (1 181).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 66 fig. 1 [*Eutypella*].  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 1 fig. 9.
- velutina** (Wallr.) Sacc. (1 176).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 52 fig. 1.  
 Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 2 fig. 1.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 472.  
 Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. **18** (1851) tab. ad pag. 417, fig. 1 [*Hy-  
 poxylon*].
- var. **quercina** Sacc. (1 177).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 52 fig. 2 [*E. quercina*].
- viticola** (Schw.) Sacc. (1 180).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 79 [*Eutypella Vitis*].
- Species indeterminata.**  
 ? Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 5 fig. 5 (*hab.*) [sine nomine].
- EUTYPELLA** (Nke.) Sacc. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Diatrype*, *Eutypa*, *Valsa*.  
 Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 6.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 6.  
 Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 6.
- æquilinearis** (Schw.) Starb. (2 376 et 17 566).  
 Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 1 fig. 6 (*hab.*).
- æsculina** Ell. et Everh. (11 274).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 71 fig. 2.
- Ailanthi** (Sacc.) Sacc. (1 151).  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 51-56 [*Valsa*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 473.  
 Berlese, Icones **3**, tab. 110 fig. 1 [*Diatrype*].
- alnifraga** (Wahl.) Sacc. (1 150).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 89 fig. 1.  
 ? Hedwigia **1** (1856) tab. 14 fig. D [*Valsa*].
- alpina** Ell. et Ev. (14 485).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 84 fig. 1.
- Amorphæ** Ell. et Ev. (11 274).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 74 fig. 1.

**Arundinariæ** Berl. (\*).

Berlese, Icones **3**, tab. 68 fig. 2.

**Atropæ** (Mont.) Sacc. (1 153).

Berlese, Icones **3**, tab. 65 fig. 2.

**australis** Karst. et Har. (9 462).

Berlese, Icones **3**, tab. 75 fig. 1.

**Berchemiæ** (Cooke) Sacc. (1 154).

Berlese, Icones **3**, tab. 76 fig. 1.

**Brunaudiana** Sacc. (1 151).

Berlese, Icones **3**, tab. 82 fig. 1.

**carpinicola** Ell. et Ev. (11 274).

Berlese, Icones **3**, tab. 1 fig. 2 [*Massalongella*].

**cerviculata** (Fr.) Sacc. (1 146 et 17 566).

Berlese, Icones **3**, tab. 87.

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 33 [*Valsa*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 13 fig. 1-4 [*id.*].

**Cocos** Ferdin. et Winge (\*).

Ferdinandsen et Winge in Vedensk. Meddel. Kiöbenh. 1908, tab. 4 fig. 1 (*hab.*).

**Coryli** Ell. et Ev. (11 274).

Berlese, Icones **3**, tab. 81 fig. 2.

**Cratægi** Berl. (17 564).

Berlese, Icones **3**, tab. 92 fig. 1.

**elegans** Niessl (1 152).

Berlese, Icones **3**, tab. 90 fig. 1.

**exanthemoides** (Mont.) Sacc. (1 154).

Berlese, Icones **3**, tab. 62 fig. 2.

**exigua** Ell. et Ev. (17 565).

Berlese, Icones **3**, tab. 73.

**extensa** (Fr.) Sacc. (1 153).

Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 3 fig. 2 (*hab.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones **3**, tab. 107 fig. 3 [*Diatrype*].

**Fici** Ell. et Ev. (14 485).

Berlese, Icones **3**, tab. 76 fig. 2.

**fraxinicola** (Cooke et Peck) Sacc. (1 154).

Berlese, Icones **3**, tab. 77 fig. 1 et [*f. lignicola*] fig. 2.

**Gleditschiæ** Berl. (\*).

Berlese, Icones **3**, tab. 91 fig. 1.

**goniostoma** (Schw.) Sacc. (1 154 et 9 464).

Berlese, Icones **3**, tab. 75 fig. 3.

Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 1 fig. 7 (*hab.*).

**grandis** (Nke.) Sacc. (1 152).

Berlese, Icones **3**, tab. 109 [*Diatrype*].

Berlese et Bresadola., Micromyc. Trident., tab. 1 fig. 5.

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 57-59 [*Valsa*].

**Halseyana** (Schw.) Berl. et Vogl. (9 464).

Berlese, Icones **3**, tab. 96.

**herbicola** Ell. et Ev. (14 484).

- Berlese, Icones **3**, tab. 63 fig. 1.  
*juglandina* (Cooke et Ell.) Sacc. (1 154).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 66 fig. 2.  
*Laburni* Allesch. (9 461).  
 Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 2 fig. 5.  
 Berlese, Icones **3**, tab. 95.  
*Leaiana* (Berk.) Sacc. (1 154).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 86.  
*leucostroma* (Mont.) Berl. (1 175).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 82 fig. 2.  
*longirostris* Peck (9 461).  
 Peck, **43** Report (1890) tab. 4 fig. 8-12.  
*microsperma* Karst. et Malbr. (11 275).  
 Le Breton et Niel in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, 1893, tab. 1 extr., fig. 6.  
*microspora* (Cke. et Pl.) Sacc. (1 155).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 72.  
*monticulosa* (Bk. et Curt.) Sacc. (1 155).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 75 fig. 2.  
*Myricæ* (Cke. et Ell.) Sacc. (1 155).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 18 fig. 1 [*Calosphæria*].  
*Padi* (Karst.) Sacc. (1 147).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 88.  
*parvula* Sacc. (9 460).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 78 fig. 1.  
*Platani* (Schw.) Sacc. (1 155).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 62 fig. 1.  
*Prunastri* (Pers.) Sacc. (1 147).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 85 fig. 1.  
 Cooke, Fung. Pests, pag. 113 et 116 (*et. stat. secund.*)  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 35 [*Valsa*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).  
*rhizophila* (Nke.) Sacc. (1 149).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 83 fig. 2.  
*Sarcobati* Ell. et Ev. (14 484).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 63 fig. 2.  
*Sheariana* Berl. (17 566).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 83 fig. 1.  
*Sorbi* (Schmidt) Sacc. (1 148).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 94.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3556 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 34 [*Valsa*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 427 [*id.*].  
*stellulata* (Fr.) Sacc. (1 149).  
 Berlese, Icones **3**, tab. 84 fig. 2.  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 120 (*spor.*) [*Valsa*, ex err. *cellulata*].  
 De Notaris, Micromyc. Decad. **8**, fig. 6 [*Sphæria*].

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 109.  
 tetraspora Berl. (17 565).

Berlese, Icones 3, tab. 93 fig. 1.

Tosquinetii (West.) Sacc. (1 156).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 sér. 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 2  
 (fr.) [*Sphaeria*].

tumidula (Cooke et Peck) Sacc. (1 155).

Berlese, Icones 3, tab. 74 fig. 2.

**EUZODIOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

Lathrobii Thaxt. (16 694).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 71 fig. 23.

**EVERHARTIA** Sacc. et Ell. (*Tuberculariaceæ*).

hymenuloides Sacc. et Ell. (4 729).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 51 fig. 20 (*conid.*).

Thaxter in Botan. Gazette 1891, tab. 20 fig. 13-14 (*fr.*).

lignatilis Thaxt. (10 732).

Thaxter in Botan. Gazette 1891, tab. 20 fig. 10-12.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 510 fig. 261 A-C.

**EXCIPULA** Fr. (*Excipulaceæ*) — Cfr. etiam *Amerosporium*, *Cyphina*, *Dinema-*  
*sporium*, *Excipularia*, *Excipulites*, *Polynema*, *Pyrenopeziza*, *Vermi-*  
*cularia*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 17 (*schem.*).

aspera Fr. (3 670).

Chevallier, Flore Paris, tab. 9 fig. 8 (*hab.*).

oospora Penz. et Sacc. (18 437).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 64 fig. 1.

primulicola Pat. (10 432).

Patouillard in Revue Mycol. 8 (1886) tab. 58 fig. 14.

**EXCIPULARIA** Sacc. (*Tuberculariaceæ*).

fusispora (Bk. et Br.) Sacc. (3 689 et 18 668).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 9 fig. 1  
 (*spor.*) [*Excipula*].

**EXCIPULINA** Sacc. (*Excipulaceæ*).

Lauri Alm. et S. Cam. (\*).

D' Almeida et S. Camara in Revista Agronom. 4 (1906) tab. 4 fig. 1-2.

valtellinensis Trav. (18 443).

Traverso in Annal. Mycol. 1 (1903) pag. 316.

**EXCIPULITES** (Fr.) Meschin. (*Fungi fossiles*).

Callipteridis (Schimp.) Meschin. (10 788).

Schimper, Traité Paléont. végét. 1, tab. 32 fig. 6-7 [*Excipula*].

Lesquer, Coal Flora of Pennsylv. 1, tab. 38 fig. 2 [*id.*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 21 fig. 10 (*hab.*).

Oliver in The New Phytologist 2 (1903) tab. 4 fig. 1-5.

**Neesii** Göpp. (10 788 et 11 658).

Göppert, Syst. Filic. fossil., tab. 36 fig. 3-4.

Göppert, Gattung. fossil. Pflanz. 4, tab. 5 fig. 4.

Göppert in Potonié in Abhandl. K. preuss. geolog. Landesanstalt, n. F., 9, 2 (1893) tab. 1 fig. 9-10.

Geinitz, Verstein d. Steinkohl. in Sachsen, tab. 23 fig. 13 et tab. 24 fig. 5.

Gutbier, Verst. d. Rothlieg. in Sachsen, tab. 4 fig. 2.

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 21 fig. 2, 5, 6, 12 (*hab.*).

Potonié, Flora d. Rothlieg v. Thüring., tab. 1 fig. 9-10.

Schimper, Traité Paléont. végét. 1, tab. 1 fig. 19 [*Excipula*].

Weiss, Foss. Flora d. jüngst. Steinkohl. u. Rothl. Saar-Rhein-Gebiete, tab. 6 fig. 2 et tab. 7 fig. 6.

**EXIDIA** Fr. (*Tremellaceæ*) — Cfr. etiam *Hirneola*.

Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 218 fig. 19 *B* (*spor. germ.*).

**albida** (Huds.) Bref. (6 775).

Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 246 [*Tremella*].

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 5 fig. 14 (*hab.*).

Britzelm., Hymenom., tab. 755 fig. 7 et tab. 761 fig. 30 [*Tremella*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 386 fig. *A* [*Tremella cerebrina alba*].

Forquignon, Champ. supér., pag. 105 fig. 77 [*Tremella*].

Hard, Mushrooms, pag. 478 fig. 402 [*id.*].

Loudon, Encyclop., fig. 16291 [*id.*].

English Botany, tab. 2117 [*id.*].

**Benieri** Pat. (11 146).

Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 4 fig. 5.

**carnosa** Holterm. (16 218).

Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 4 fig. 12-15.

**corrugativa** Bref. (6 775).

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 5 fig. 15-17 (*et. biol.*).

**epapillata** Bref. (6 777).

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 5 fig. 1 (*hab.*).

? Britzelm., Hymenom., tab. 756 fig. 9 [*E. papillata*].

**glandulosa** (Bull.) Fr. (6 773).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 420 fig. 1 [*Tremella*].

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 48 fig. 2 (*hab.*).

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 5 fig. 2-4 (*et. biol.*).

? Britzelm., Hymenom., tab. 756 fig. 9 [*E. papillata*].

Cooke, Handb. 1, pag. 348 fig. 95.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 91.

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 139 (*fr.*) [*E. spiculosa*].

Cordier, Champ., tab. 48 fig. 3.

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 66 fig. 27 *f*; pag. 329 fig. 140 *f* (*fr.*) [*E. spiculosa*].

Flora Danica, fasc. 15 (1782) tab. 884 fig. 1-2 [*Tremella atra*].

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 515.

Hard, Mushrooms, pag. 480 fig. 404.

- Hoffmann, Veget. Crypt. **1**, tab. 8 fig. 1 (*hab.*) [*Tremella arborea*].  
 Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 31 fig. 33 (*germ. spor.*).  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 42.  
 Lamarek, Encyclop., tab. 881 fig. 3 (*hab.*) [*Tremella*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 91 fig. 59 E-G.  
 Luerssen, Syst. d. Botan., pag. 260 (*hymen.*) [*E. spiculosa*].  
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 56 fig. 9 (*spor. germ.*).  
 Patouill., Essai taxonom. Hyménom., pag. 23 fig. 15.  
 Plues in Popular Sci. Review **2**, tab. 15 fig. 13 (*hab.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 242.  
 Schneider, Botan. Wörterb., pag. 65 fig. 35 *f* (*basid.*) [*E. spiculosa*].  
 Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 54 fig. 40 *f* (*id.*) [*id.*].  
 Stevenson, Hymenomyc. **2**, pag. 313 (*hab.*).  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **19** (1853) tab. 11 fig. 2-8 et tab. 12 fig. 1  
 (*et. biol.*) [*E. spiculosa*].  
 Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 274 [*id.*].  
 English Botany, tab. 2448 et 2452 [*Tremella spiculosa*].  
 — var. *plicata* Klotzsch (**6 774**).  
 Klotzsch in Flora Borussia, tab. 475.  
 Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 5 fig. 5 (*hab.*) [*E. plicata*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 759 fig. 24 [*E. plicata*].  
 Hoffmann, Icones anal., tab. 17 fig. 5.  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 22 fig. 1-6 [*E. plicata*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 59 fig. 305.  
*flammea* Berkley, *flammea* ante. II (addenda)  
 guttata Bref. (**6 777**). *p. 551, tab. 64, fig. III, 2*  
 Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 5 fig. 12-13.  
 ? *guttifera* Wallr. (**6 777**).  
 Wallr., Flora Cryptog. German. **2**, tab. 2809.  
*impressa* Fr. (**6 774**).  
 Bonorden, Hand., tab. 12 fig. 244 [*E. depressa*].  
*recisa* Fr. (**6 772**).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3399 (*hab.*).  
 Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 5 fig. 19 (*id.*).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 460 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza gelatinosa*].  
 Cooke, Handb. **1**, pag. 348 fig. 96 (*id.*).  
 Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 1, tab. 13 (*id.*) [*Tremella*].  
 Flora Danica, fasc. **15** (1782) tab. 885 fig. 3 [*Tremella Sagarum*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16297.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 56 fig. 8 (*hab.*).  
 Nees, System, tab. 15 fig. 141 (*veget.*) [*Tremella*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **19** (1853) tab. 12 fig. 1 (*hymen.*).  
 English Botany, tab. 1819 [*Tremella boletiformis*].  
*repanda* Fr. (**6 774**).  
 Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 5 fig. 6-11 (*et. biol.*).  
 van Tavel, Morphol., pag. 139 fig. 1 (*fr., et. germ.*).  
*straminea* Berk. (**6 772**).



Berkeley in Journ. of Botany, 1851, tab. 1 fig. 4 (*hymen.*).  
*truncata* Fr. (6 772).

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 5 fig. 18 (*hab.*).

Forquignon, Champ. supér., pag. 106.

Juel in Pringsh. Jahrb. 32 (1898) tab. 4 fig. 20-30 (*cytol.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 91 fig. 59 H (*hab.*).

*umbrinella* Bres. (16 217).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 209 fig. 2.

*variabilis* Holterm. (16 218).

Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 3 fig. 15-16 (*hab.*).

**EXIDIOPSIS** Ols. (*Tremellaceæ*) — Cfr. etiam *Thelephora*.

*ciliata* Möll. (14 249).

Möller, Protobasid., tab. 2 fig. 4 (*hab.*).

**EXOASCUS** Fuck. (*Exoascaceæ*) — Cfr. etiam *Taphrina*.

*acericola* (Massal.) Sacc. (11 436).

Massalongo in Malpighia 8 (1894) tab. 3 fig. 4-5 et tab. 4 fig. 6 [*Taphrina*].

Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 359 fig. 68 (*fr.*) [*id.*].

*acerinus* (Eliass.) Sacc. et Syd. (14 823).

Eliasson in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. 20, 3 (1895) tab. 1 extr. [*Taphrina*].

*Alni-incanæ* Kühn (10 69).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 132 [*Taphrina amentorum*].

? Fischer in Botan. Zeit. 1885, tab. 1 [*Ascomyces endogenus*].

Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 284 fig. 6 et pag. 343 fig. 43 [*id.*].

Neger in Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 55 fig. 9 (*fr.*) [*Taphrina*].

Rübsaamen in Ber. Reise Tucheler Heire, 1901, pag. 6 fig. 9 (*hab.*).

Sadebeck, Krit. Unters. Taphrina Baumkr., tab. 4 fig. 1 (*fr.*) [*Taphrina*].

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 176 (*hab., path.*).

*alnitorquus* (Tul.) Sadeb. (8 817).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 304 [*E. Tosquinetii*].

Comes, Crittog., tab. 10 fig. 86 (*hab.*) [*E. Alni*].

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 33 fig. 5 (*hab.*).

Fischer C. in Botan. Zeit. 1885, tab. 1 fig. 1-18 (*et. cytol.*) [*Ascomyces endogenus*].

Frank, Krankh. d. Pflanzen 2, pag. 243-244 [*Taphrina Tosquinetii*].

Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 45 (*fr.*) [*E. Alni*].

Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 284 fig. 5 et pag. 342 fig. 42 [*Taphrina Tosquinetii*].

Guttenberg, Beitr. Pilzgallen, tab. 1 fig. 19-23, tab. 2 fig. 1-4 (*hab.*) [*E. Amentorum*].

Hartig, Baumkr., pag. 177 fig. 49 (*hab.*) [*E. Alni*].

Kerner, Vita delle piante 2, pag. 513 fig. 1 (*hab.*).

Kieffer in Feuille d. Jeun. Natural. 23 (1893) pag. 11 extr., fig. 7 (*hab.*) [*Taphrina Tosquinetii*].

Neger in Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 55 fig. 8 (*fr.*) [*Taphrina Tosquinetii*].

- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*fr.*) [*E. Alni*].  
 Sadebeck, Unters. Pilzgatt. Exoascus, tab. 1.  
 Sadebeck, Paras. Exoasc., tab. 1 fig. 1-7 (*mycel.*) [*E. Tosquinetii*].  
 Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 159 fig. 136 *G* (*hab.*).  
 Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 18 (*hab.*) [*E. Alni*].  
 Sorauer, Pflanzenkr. **2**, pag. 280 fig. 15-16.  
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 174 fig. 23-24 [*Taphrina Tosquinetii*].  
 ? Westendorp in Bull. Acad. Belg., sér. 2, **11** (1860) pag. 660 fig. 4 [*Ascomyces Tosquinetii*].  
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 4.  
**alpinus** (Joh.) Sacc. (**8** 817).  
 Johanson, Stud. öf Taphrina, tab. 1 fig. 5 (*fr.*) [*Taphrina*].  
 Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 286 fig. 8 et pag. 335 fig. 30 [*id.*].  
**Betulæ** Fuck. (**8** 818).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 291 [*Taphrina*].  
 Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 336 fig. 32 et [var. *autumnalis*] fig. 33 (*fr.*) [*Taphrina*].  
 Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 55 fig. 2 (*id.*) [*id.*].  
 Sadebeck, Paras. Exoasc., tab. 12 fig. 12-15 et [var. *autumnalis*] fig. 16-21 [*id.*].  
 Sadebeck, Untersuch. Pilzgatt. Exoascus, tab. 3 fig. 22 (*fr.*).  
 Revue Mycol. **16** (1894) tab. 145 fig. 5-9 (*et. biol.*) [*Taphrina*].  
**bullatus** (Bk. et Br.) Fuck. (**8** 817).  
 Berkeley in Journ. Roy. Hortic. Soc. **9** (1855) pag. 51 (*fr.*) [*Oidium*].  
 Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 9 *c* (*spor.*) [*Ascosporium*].  
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 284 fig. 66 *c* (*fr.*) [*Ascomyces*].  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 213.  
 Comes, Crittog., tab. 10 fig. 89 (*hab.*) [*Ascomyces*].  
 Cooke, Handb. **2**, pag. 737 (*fr.*) [*id.*].  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 10 fig. 9.  
 Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 53 fig. 5 (*hab., path.*) [*Taphrina*].  
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 33 fig. 6 (*id.*) [*id.*].  
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 235 tab. 47 fig. 2 (*id.*) [*id.*].  
 Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 349 fig. 51 (*fr.*) [*id.*].  
 Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **5**, tab. 2 fig. 4 (*hab.*).  
 Masee, Plant Diseases., pag. 90 [*Taphrina*].  
 Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 55 fig. 12 (*fr.*) [*Taphrina*].  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 190 (*hab.*) [*Taphrina*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 3 fig. 16.  
 Sadebeck, Krit. Unters. Taphrina-Baumkr., tab. 4 fig. 4 (*fr.*) [*Taphrina*].  
 Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 95 (*hab., path.*).  
 L' Italia agric. **42** (1905) tab. 7 (*id.*) [*Taphrina*].  
 ? **campester** Sacc. (**8** 820).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1321.  
**Celtidis** (Sadeb.) Sacc. (**10** 69).  
 Sadebeck, Krit. Untersuch. Taphrina-Baumkr., tab. 5 [*Taphrina*].  
 Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 298 et 334 (*fr.*) [*id.*].  
**Cerasi** Fuck. (**10** 69).

- Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 53 fig. 2-3 (*hab., path.*).
- Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 33 fig. 2-3 (*id.*)
- Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 235 tab. 47 fig. 1 (*id.*).
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 352 fig. 56 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Halsted in New Jersey Agr. Coll. Exper. Stat., Rep. Bot. Dep. 1895, pag. 356 (*hab., path.*).
- Ikeno in Flora **92** (1903) tab. 1-2 fig. 19-32 (*cytol.*) [*Taphrina*].
- Marchal, Malad. Gembloux 1900, pag. 8 (*hab., path.*).
- Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 63 fig. 5 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Patterson, North-Amer. paras. Exoasc., tab. 1 fig. 4 (*fr.*).
- Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 189 (*hab., path.*).
- Sadebeck, Krit. Unters. Taphrina-Baumkr., tab. 4 fig. 8 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 127 (*hab., path.*) [*E. deformans* f. *Cerasi*].
- Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 25, 31, 179-182 (*id.*).
- Voglino, Patol. veget., pag. 104 fig. 97 (*id.*).
- communis** Sadeb. (**11** 436).
- Sadebeck, Paras. Exoasc., tab. 1 fig. 10 (*fr.*).
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 355 fig. 62 (*id.*) [*Taphrina*].
- Patterson, North-Amer. paras. Exoasc., tab. 1 fig. 2 (*id.*).
- confusus** Atkins. (**11** 436).
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 354 fig. 60 (*fr.*) [*Taphrina*].
- confusus** Jacz., non Atk. (**18** 196).
- Jaczewski in Bull. Jard. impér. St. Pétersbourg **1** (1901) pag. 10.
- Cratægi** (Sadeb.) Sacc. (**10** 70).
- Sadebeck, Unters. Pilzgatt. Exoascus, tab. 2 fig. 17 (*fr.*) [*E. bullatus*].
- Sadebeck, Paras. Exoasc., tab. 1 fig. 8-9 (*mycel.*).
- Sadebeck, Krit. Untersuch. Taphrina-Baumkr., tab. 4 fig. 5 [*Taphrina*].
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 349 fig. 50 (*fr.*) [*id.*].
- Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **8**, pag. 55 fig. 11 (*id.*) [*id.*].
- decipiens** Atkins. (**11** 436).
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 352 fig. 55 (*fr.*) [*Taphrina*].
- deformans** (Berk.) Fuck. (**8** 816).
- Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 9 *a-b* (*fr.*) [*Ascosporium*].
- Berlese, Parass. veget., pag. 125.
- Brefeld, Untersuch. **9** (1891) tab. 1 fig. 33-36 (*fr., biol.*).
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 104.
- Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 8 fig. 7 (*hab., path.*).
- Cobb in Agric. Gazette New South Wales **3** (1892) pag. 1001 (*fr.*).
- Comes, Crittog., tab. 10 fig. 85 (*hab.*).
- Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 172.
- Cooke, Fung. Pests, tab. 11 fig. 23.
- Dangeard in Botaniste **4** (1894) pag. 32-34 (*cytol., sex.*).
- Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 53 fig. 1 et pag. 54 fig. 8-9 bis.
- Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 33 fig. 1 et tab. 34 fig. 8-9 bis.
- Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 227 tab. 44 fig. 9 et pag. 233 tab. 46 fig. 1-5.

- Duggar in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bull. **164** (1899) pag. 372-383, fig. 64-70 (*path.*, *fr.*).
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 350 fig. 52 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Ikeno in Flora **92** (1903) tab. 3 fig. 42-48, 55-56, 58-61 (*cytol.*) [*id.*].
- Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **5**, tab. 2 fig. 1-3.
- Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 426 et 559.
- Knowles in Botan. Gazette 1887, tab. 13 (*path.*, *fr.*).
- Lafar, Handb. **1**, pag. 161 fig. 21 (*biol.*, *cytol.*).
- Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 1, tab. 22 fig. 61, tab. 53 fig. 310-311.
- Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 12 fig. 8-9 (*fr.*) [*Ascomyces*].
- Massee, Plant Diseas., pag. 83.
- Massee in Bull. Kew 1901, tab. 1 fig. 1-2.
- Montemartini in L' Italia agric. **41** (1904) tab. 13.
- Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 63 fig. 4 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Pierce, Peach leaf Curl, tab. 1-30 (*path.*).
- Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 178-183.
- Sadebeck, Unters. Pilzgatt. Exoascus, tab. 2 fig. 19 (*fr.*).
- Sadebeck, Krit. Unters. Taphrina-Baumkr., tab. 4 fig. 7 (*id.*) [*Taphrina*].
- Selby in Ohio Agr. Exper. Stat., Bull. **104** (1899) pag. 203, 205, 213; Bull. **111** (1899) fig. 9-11 (*hab.*, *path.*).
- Smith in Un. St. Dep. of Agr., Farmer's Bull. **33** (1895) pag. 13 fig. 7 (*id.*) [*Taphrina*].
- Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 154 (*id.*).
- Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 15 fig. 1 et [*E. Wiesneri*] tab. 15 fig. 2 et tab. 16.
- van Tavel, Morphol., pag. 56 fig. 6-7 (*fr. et germ. spor.*) [*Taphrina*].
- Voglino, Funghi piante coltiv., tab. 4.
- Voglino, Patol. veget., pag. 104 fig. 96 et tab. 5 fig. 1-4.
- Wilcox in Alabama Agr. Exper. Stat., Bull. **132** (1905) tab. 4 fig. 9 (*hab.*, *path.*).
- Revue Mycol. **17** (1895) tab. 149 fig. 32-33 (*biol.*).
- var. *armeniaca* Ikeno (\*).
- Ikeno in Flora **92** (1903) tab. 1-2 fig. 38-40, tab. 3 fig. 41, 49-54, 57.
- Farlowii** (Sad.) Sacc. (**10** 70).
- Sadebeck, Krit. Unters. Taphrina-Baumkr., tab. 4 fig. 3 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 353 fig. 59 (*id.*) [*id.*].
- Patterson, North-Amer. paras. Exoasc., tab. 1 fig. 3 (*fr.*).
- filicinus** (Rostr.) Sacc. (**8** 819).
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 311 et 331; **86** (1899) pag. 103 et 109 [*Taphrina*].
- Johanson, Stud. öf Taphrina, tab. 1 fig. 15-16 [*id.*].
- fuscus** (Giesenh.) Sacc. et Syd. (**16** 803).
- Giesenhagen in Flora **86** (1899) pag. 104 et 108, fig. 2, 4, 5.
- Gilgii** (Henn. et Lindau) Sacc. (**11** 436).
- Hennings et Lindau in Hedwigia **32** (1893) pag. 157 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Insititiæ** Sadeb. (**8** 817).

- Sadebeck, Unters. Pilzgatt. Exoascus, tab. 2 fig. 18 (*fr.*).
- Connold, Brit. veg. galls, tab. 126 et 129 A (*hab.*).
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 351 fig. 54 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 410 (*hab., path.*).
- Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 63 fig. 7 (*fr.*) [*Taphrina*].
- longipes** Atkins. (**11** 436).
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 356 fig. 63 (*fr.*) [*Taphrina*].
- minor** (Sadeb.) Sacc. (**10** 70).
- Sadebeck, Paras. Exoasc., tab. 2 fig. 1-6 (*mycel.*).
- Sadebeck, Krit. Unters. Taphrina-Baumkr., tab. 4 fig. 6 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 350 fig. 53 (*id.*) [*id.*].
- Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 183 (*hab., path.*).
- mirabilis** Atkins. (**11** 436).
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 353 fig. 58 (*fr.*) [*Taphrina*].
- nanus** (Johans.) Sacc. (**8** 818).
- Johanson in K. Svenska Vet. Akad. Förh. 1885, tab. 1 fig. 1 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 286 fig. 7, pag. 308 fig. 19, pag. 335 fig. 31 (*id.*) [*id.*].
- Ostryæ** (Massal.) Sacc. (**8** 818).
- Massalongo, Micol. Veron., tab. 5 fig. 31 [*Taphrina*].
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 169.
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 343 fig. 44 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Potentillæ** (Farl.) Sacc. (**8** 819).
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 357 (*fr.*) [*Taphrina*].
- Johanson in K. Svenska Vet. Akad. Förhandl. 1885, tab. 1 fig. 2 (*id.*) [*id.*].
- Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 55 fig. 3 (*id.*) [*id.*].
- Patterson, North-Amer. paras. Exoasc., tab. 4 fig. 2 (*id.*) [*Magnusiella*].
- Phillips, Brit. Discomyc., tab. 12 fig. 79 [*Ascomyces*].
- Pruni** Fuck. (**8** 817).
- Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 26 (*fr.*).
- Appel, Beisp. Untersuch. Pflanzenkr., pag. 11 fig. 8.
- Berlese, Parass. veget., pag. 47-48.
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 105 et 410.
- Comes, Crittog., tab. 10 fig. 84.
- Cooke, Fung. Pests, tab. 11 fig. 13.
- De Bary et Woron., Beitr. **1**, tab. 3 (*et. biol.*).
- Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 53 fig. 4 et 10.
- Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 33 fig. 4 et tab. 34 fig. 10.
- Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 233 tab. 46 fig. 6-7.
- Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 247 [*Taphrina*].
- Galloway in Un. Stat. Dep. of Agric., Rep. veget. Pathol. 1888, tab. 10 [*Taphrina*].
- Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 352 fig. 57 (*fr.*) [*id.*].
- Ikeno in Flora **92** (1903) tab. 1-2 fig. 33-37 (*cytol.*) [*id.*].
- James in Botan. Gazette 1888, pag. 193 (*hab., path.*) [*id.*].
- Kieffer in Feuille Jeun. Natural. **23** (1893) pag. 11 extr., fig. 8 (*hab.*) [*id.*].
- Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **5**, tab. 3 fig. 1-4.

- Kirckn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 416 et 558.  
 Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 35.  
 Luerssen, Syst. d. Botan., pag. 137 fig. B. (*mycel. et fr.*).  
 Masee, Plant. Diseas., pag. 86 (*hab.*).  
 Neger in Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 63 fig. 6 (*fr.*) [*Taphrina*].  
 Nicholson, Dictionn. Hortie. 4, pag. 360 fig. 482 (*hab., path.*).  
 Passerini, Bozzacchioni Susino, 1864, pag. 7 extr. [*Ascospora prunicola*].  
 Patterson, North-Amer. paras. Exoasc., tab. 1 fig. 1 (*fr.*).  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 184-188.  
 Ráthay in Sitzungsab. K. Akad. Wissensch. Wien 77 (1878) tab. 1 extr. (*hab., path.*).  
 Sadebeck, Untersuch. Pilzgatt. Exoascus, tab. 2 fig. 16 (*fr.*).  
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 159 fig. 136 A-F.  
 Selby in Bull. Ohio Agric. Exper. Stat. 79 (1897) pag. 116.  
 Sorauer, Schutz d. Obstb., 2, pag. 148.  
 Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 28 fig. 2.  
 Sorauer, Pflanzenkr. 2, pag. 227 et tab. 11.  
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 176-178 (*et. biol.*) [*Taphrina*].  
 Strasburger, Lehrbuch, pag. 314 fig. 316 (*fr.*) [*id.*].  
 Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 11 (*id.*).  
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 33 et 173-175 (*hab., path.*).  
 Voglino, Funghi piante coltiv., tab. 12 fig. 4-6.  
 Voglino, Patol. veget., pag. 103.  
 Wakker in Pringsh. Jahrb. 24 (1892) tab. 19 fig. 13-14 et tab. 20 fig. 15-16 (*hab., path.*).  
 Wilcox in Alabama Agr. Exp. Stat., Bull. 132 (1905) tab. 7 fig. 17 (*id.*).  
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 4.  
**purpurascens** (Robins.) Sacc. (8 819).  
 Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 358 fig. 67 (*fr.*) [*Taphrina*].  
 Patterson, North-Amer. paras. Exoasc., tab. 2 fig. 2 (*id.*).  
**rhizipes** Atkins. (11 436).  
 Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 356 fig. 64 (*fr.*) [*Taphrina*].  
**Rostrupianus** Sadeb. (11 435).  
 Sadebeck, Paras. Exoasc., tab. 1 fig. 15-17.  
 Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 355 fig. 61 (*fr.*) [*Taphrina*].  
 Neger in Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 63 fig. 8 (*id.*) [*id.*].  
**Sebastianæ** Sadeb. (\*).  
 Sadebeck in Ber. Deut. Botan. Gesell. 1904, tab. 9 (*et. biol.*).  
**Theobromæ** Ritz. Bos (\*).  
 Ritzema Bos in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 11 (1901) pag. 27-28 (*hab., path.*).  
**turgidus** Sadeb. (8 818).  
 Sadebeck, Unters. Pilzgatt. Exoascus, tab. 3 fig. 20 (*fr.*).  
 Sadebeck, Paras. Exoasc., tab. 2 fig. 7-9 [*E. betulinus*] et fig. 10-11 (*mycel. et asci*).  
 Giesenhagen in Flora 81 (1895) pag. 300 fig. 13, pag. 337 fig. 34 [*Taphrina betulina*]; pag. 300 fig. 14 et pag. 340 fig. 38 (*fr.*) [*Taphrina turgida*].

Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 55 fig. 4 et [*Taphrina betulina*] fig. 5 [*Taphrina*] (*fr.*).

Ulmi Fuck. (**8** 819).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 133.

Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 333 fig. 28 [*Taphrina*].

Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 55 fig. 1 (*fr.*) [*id.*].

Patterson in North-Amer. paras. Exoasc., tab. 4 fig. 3 (*fr.*) [*Taphrina*].

Sadebeck, Untersuch. Pilzgatt. Exoascus, tab. 2 fig. 8-15.

Vestergrenii (Giesenh.) Sacc. et Syd. (**18** 197).

Giesenhagen in Botan. Zeit. 1901, tab. 5 [*Taphrina*].

**Species indeterminatæ.**

Wehmer in Botan. Zeit. 1896, tab. 3 (*biol., path.*).

**EXOBASIDIUM** Wor. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. etiam *Melampsorella*, *Microstroma*, *Tremella*.

Andromedæ Peck. (**6** 665).

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) Suppl., tab. 2 fig. 21-23 (*cytol.*).

Richards in Botan. Gazette **21** (1896) tab. 6 fig. 1-14 et 18-19 (*et. biol.*).

Brevieri Boud. (**16** 198).

Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **16** (1900) tab. 1 fig. 1.

Camelliæ Shirai (**14** 229).

Shirai in Botan. Magaz. Tokyo 1896, pag. 51 fig. 1-3.

discoideum Ellis (**6** 665).

Petri in Annal. Mycol. **5** (1907) pag. 342-346 (*et. path.*).

— var. *Horvashianum* Thomas (**14** 230).

Thomas in Forstl.-naturw. Zeitschr. 1897, n. 8, pag. 307 (*hab.*).

hemisphæricum Shirai (\*).

Shirai in Botan. Magaz. Tokyo 1896, pag. 53 fig. 12-17.

Kruchii Wuill. (\*).

Kruch, Deformaz. Elce, tab. 1-2 (*anat., path.*).

Lauri Geyler (**6** 666).

Geyler in Bot. Zeit. 1874, tab. 7.

? Baldini in Ann. Ist. Bot. Roma **2** (1885) tab. 4-5 (*anat.*).

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 104 fig. 65 *F-J*.

Leucothoës Henn. (**14** 230).

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 104 fig. 65 *E* (*hab.*).

Oxycocci Rostr. (\*).

Shear, Cranberry Diseas., tab. 7 fig. *C-D* (*hab.*).

patavinum D. Sacc. (**14** 230).

Saccardo D. in Malpighia **12** (1898) tab. 7 fig. 2.

Revue Mycol. **22** (1900) tab. 202 fig. 15-18.

pentasporium Shirai (**14** 230).

Shirai in Botan. Magaz. Tokyo 1896, pag. 53 fig. 18-19.

Rhododendri Cramer (**6** 664).

Appel in Schriften phys.-œkon. Gesellsch. Königsb. 1899, tab. 1 extr., fig. 1 (*hab.*).

Cavara in Malpighia **13** (1899) tab. 5 (*et. anat.*).

- Cooke, Fung. Pests, tab. 16 fig. 1.  
 Guttenberg, Beitr. Pilzgallen, tab. 4 fig. 13-23 (*hab.*).  
 Hartig, Baumkrankh., pag. 76 fig. 31 (*hab.*).  
 Masee, Plant Diseas., pag. 168.  
 Schröter, Pflanzenleben der Alpen, pag. 107-109 fig. 33<sup>1</sup>, 33<sup>8</sup>, 34-35 (*hab.*).  
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 441 (*hab., path.*).  
**Schinzianum** Magn. (11 130).  
 Magnus, Ein neues Exobas. aus der Schweiz, tab. unica.  
**Symploci** Ell. et Mart. (9 244).  
 Molliard in Revue gén. Botan. 1898, pag. 98-99 et tab. 15 (*hab., path.*).  
**Symploci-japonicæ** Kus. et Tokub. (\*).  
 Kusano in Botan. Magaz. Tokyo, 1907, pag. 139 (*fr.*).  
**Vaccinii** (Fuck.) Woron. (6 664).  
 Fuckel in Botan. Zeit. 1861, tab. 10 fig. 7 [*Fusidium Vaccinii* for. *Vitis-idææ*].  
 Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 1 fig. 17-22 (*fr., biol.*).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 261 [*E. Vaccinii-uliginosi*].  
 Frank, Krankh. d. Pflanzen 2, pag. 216.  
 Hartig, Baumkr., pag. 76 fig. 30 (*hab.*).  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 104 fig. 65 A-D.  
 Karsten, Abbild., fig. 15 (*fr.*).  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 128 (*hab.*).  
 Kieffer in Feuille Jeun. Natural. 23 (1893) pag. 12 extr., fig. 10 (*hab.*).  
 Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 97 fig. 22 (*hab.*).  
 Patouillard, Essai taxon. Hymenom., pag. 35.  
 Richards in Bot. Gazette 21 (1896) tab. 6 fig. 15-17 et 20 (*et. biol.*).  
 Shear, Cranberry Diseas., tab. 7 fig. A-B (*hab.*).  
 Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 15 (*id.*).  
 Sorauer, Pflanzenkr. 2, pag. 257.  
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 380.  
 Strasburger, Lehrb., pag. 322 fig. 326 (*hymen.*).  
 Tubeuf, Pflanzenkrankh., pag. 438-439.  
 van Tavel, Morphol., pag. 145 fig. 4-6 (*fr., et. germ.*).  
 Wakker in Pringsh. Jahrb. 24 (1892) tab. 21 fig. 33-36 (*path.*).  
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 319.  
**vexans** Masee (16 193).  
 Masee in Bull. Kew, 1898, tab. 1 fig. 6-10 (*et. st. conid.*).  
 Speschnew, Pilzpar. Teestr., tab. 1 fig. 11-15.  
**Vitis** (Viala et Boy.) Prill. et Delacr. (11 131).  
 Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 22 fig. 34-36 (*fr.*).  
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 191 tab. 34 fig. 1-3 (*fr.*).  
 Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 551 (*id.*).  
 Potebnia, Quelq. notes sur l' Exobasidium Vitis, tab. un. (*et. biol.*).  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 117 (*fr.*)

#### EXOSPORINA Oud. (*Tuberculariaceæ*).

##### Laricis Oud. (18 684).

- Oudemans in Proc. K. Akad. Wetensch. Amsterdam 6 (1904) tab. 1 extr.



Revue Mycol. **27** (1905) tab. 246 fig. 13-14 (*morph. excip.*).

**EXOSPORIUM** Link (*Tuberculariaceæ*) — Cfr. etiam *Coryneum*, *Dematium*,  
*Septoria*, *Steirochæte*, *Trimmatostroma*, *Vermicularia*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 10 (*schem.*).

**Celastri** Kalchbr. et Cooke (**4** 756).

Cooke in Grevillea **9** (1880-81) tab. 136 fig. 18 (*fr.*).

**Lauri** Hazsl. (\*).

Hazslinszky, Magyar Discomyc., tab. 4 fig. 5 (*fr.*).

**megalosporum** Penz. et Sacc. (**18** 686).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 80 fig. 3.

**melampsoroides** Sacc. (**4** 756).

Saccardo, Fungi ital., fig. 777.

Saccardo, Fungi Carolin., tab. 2 fig. 6.

**Ononidis** Auersw. (**4** 757).

Saccardo in Annal. Mycol. **4** (1906) tab. 10 fig. 16 (*fr.*) [*Napicladium*].

**palmivorum** Sacc. (**16** 1106).

Saccardo in Trelease in Missouri Bot. Gard. 1898, pag. 159.

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 174-176.

**Preisii** Bubák (\*).

Bubák in Annal. Mycol. **2** (1904) pag. 401 fig. 20-21 (*conid.*).

**Rosæ** Fuck. (**4** 756).

Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 1 (*fr.*).

**Tiliæ** Link (**4** 755).

Link, Observat. **1**, tab. 1 fig. 8.

Chevallier, Flore Paris, tab. 3 fig. 6.

Corda, Anleit., tab. C fig. 69<sup>4-6</sup>.

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 11 fig. 9 (*fr.*).

Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 208.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 37.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 515 fig. 263 D.

Loudon, Encyclop., fig. 16604.

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 442 fig. 1.

Nees, System, tab. 2 fig. 30 (*fr.*).

Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 3 (*id.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*id.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 778.

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 18 fig. 14-18.

## F

**FABRÆA** Sacc. (*Phacidiaceæ*) — Cfr. etiam *Pseudopeziza*.  
*cincta* Sacc. et Scalia (18 160).

Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 5 fig. 16.

*litigiosa* (Rob. et Desm.) Sacc. (8 735).

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 63 [*F. congener.*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 11 (*schem.*) [*F. Ranunculi.*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1322 [*F. congener.*].

? *variolaria* (Pat.) Sacc. (8 736).

Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 3 (1887) tab. 10 fig. 3 [*Peziza.*].

**FARINARIA** Sow. — Cfr. *Ægerita*, *Agyrium*, *Claviceps*, *Eurotium*, *Melampsora*,  
*Oidium*, *Polythrincium*, *Ustilago*.

*Species incertæ sedis.*

*brunnea* Sow. (\*).

Sowerby, Col. figur., tab. 379 fig. 4.

*lanata* Sow. (\*).

Sowerby, Col. figur., tab. 379 fig. 5.

*pomacea* Sow. (\*).

Sowerby, Col. figur., tab. 379 fig. 1 (? *Erineum*).

*rosea* Sow. (\*).

Sowerby, Col. figur., tab. 360 fig. 3 [*Botrytis.*].

*sparsa* Sow. (\*).

Sowerby, Col. figur., tab. 380 fig. 2 (? *Lepraria.*).

*sphæroidea* Sow. (\*).

Sowerby, Col. figur., tab. 396 fig. 3.

*varia* Sow. (\*).

Sowerby, Col. figur., tab. 396 fig. 5.

**FARLOWIA** Sacc. — Cfr. *Farlowiella*.

**FARLOWIELLA** Sacc. (*Hysteriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 15 [*Farlowia.*].

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 15 [*id.*].

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 13 fig. 15 [*id.*].

*repanda* (Blox.) Sacc. (2 727 et 9 1101).

Blox. in Duby, Hystér., tab. 1 fig. 6 (*fr.*) [*Hysterium.*].

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1866) tab. 5 fig.  
 38 (*id.*) [*id.*].

Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 22 fig. 5-9 [*Farlowia.*].

**FARYSIA** Racib. (*Ustilaginaceæ*).

*javanica* Racib. (\*).

Rasiborski in Bull. Acad. Sci. Cracovie, 1909, pag. 354 fig. 6.

**FAVOLASCHIA** Pat. (*Polyporaceæ*) — Cfr. etiam *Laschia*.

*Cagnii* Mattir. (\*).

Mattirolo in Savoia, Il Ruwenzori 1, tab. 74 fig. 5.

**FAVOLUS** Fr. (*Polyporaceæ*) — Cfr. etiam *Hexagonia* et *Polyporus*.

*Boucheanus* Klotzsch (6 392).

Klotzsch in Linnaea 8 (1833) tab. 5.

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 30 fig. 1-2.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 28, tab. 17.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 59 fig. 301.

*brasiliensis* Fr. (6 394).

Fries in Linnaea 5 (1830) tab. 11 fig. 1.

*canadensis* Klotzsch (6 400).

Hard, Mushrooms, pag. 429 fig. 359.

*ciliaris* Mont. (6 391).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 20 (1843) tab. 15 fig. 2.

Rick in Broteria 6 (1907) tab. 9 fig. 3.

*congolensis* De Seyn. (14 195).

De Seynes, Champ. Congo 1, tab. 1 fig. 27-31.

*cucullatus* Mont. (6 400).

Montagne, Cuba, tab. 14 fig. 2.

*europæus* Fr. (6 392).

Batsch, Elenchus, tab. 9 fig. 34 [*Agar. cantharellus*].

Berlese, Fungi moric., tab. 9.

Bresadola, Fungi Trident., tab. 27.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 477.

Hennings in Engler, Pflanzfam. 1, 1\*\* pag. 185 fig. 98 F-G.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 20 fig. 2.

Lucand, Champ. Fr., tab. 174.

Patouillard, Tab. anal., fig. 131.

Pollini, Horti et Prov. Veron. plantæ novæ, fasc. I, tab. 1 fig. 2-3 [*Hexagonia Mori*].

Viviani, Funghi d'Italia, tab. 58 [*Polyporus Mori*].

Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 387.

Revue Mycol. 3 (1881) tab. 18 fig. 5 [*Polyporus favoloides*].

*fibrillosus* Lév. (6 396).

Rick in Broteria 6 (1907) tab. 9 fig. 8.

*fimbriatus* Speg. (6 393).

Rick in Broteria 5 (1906) tab. 4 fig. 1-2.

*fissus* Lév. (6 391).

Léveillé, Fungi in Voyag. de la Bonite, tab. 136 fig. 3.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 107 fig. 489.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 218.

*giganteus* Mont. (6 394).

Rick in Broteria 6 (1907) tab. 3 fig. 1.

*Holtermanni* Henn. (16 170).

Hennings in Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 12 fig. 3 [*Favolaschia*].  
*javanicus* Holterm. (16 170).

Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 12 fig. 2.  
*nummularius* Berk. (6 390).

Berkeley in Journ. of Botany, 1842, tab. 15 fig. 3.  
*platyporus* Bk. et Curt. (6 403).

Berkeley et Curtis, Fungi in Un. St. Explor. Exped. 1838-1842, tab. un., fig. 4.  
*princeps* Bk. et Curt. (6 399).

Rick in Broteria 6 (1907) tab. 7 fig. 10.  
*pusillus* Fr. (6 395).

Fries in Linnaea 5 (1830) tab. 11 fig. 2.

Bischoff, Kryptog., fig. 3408.

*Rhipidium* Berk. (6 397).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan. 1 (1880) tab. 46 fig. 4-6 [*Polyporus*].

*Sprucei* Berk. (6 392).

Berkeley in Journ. of Botany, 1856, tab. 5 fig. 8.  
*squamiger* Berk. (6 391).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 9 fig. 62.

*tenuiculus* Palis. (6 395).

Palisot, Flore d'Oware, tab. 42 fig. 2.

*tessellatus* Mont. (6 393).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 185 fig. 98 E.

#### FEMSJONIA Fr. (*Tremellaceæ*).

*luteo-alba* Fr. (6 779).

Smith W. G. in Journ. of Botany, 1903, pag. 387.

? Sowerby, Col. figur., tab. 114 [*Peziza radicata*].

#### FENESTELLA Tul. (*Sphæriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 9 fig. 11.

Berlese, Icones 2, Genera, tab. 4 fig. 2.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 11.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 11.

*amorpha* Ell. et Ev. (9 922).

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 35 fig. 1-3.

Berlese, Icones 2, tab. 108 fig. 1.

Fairman in Journ. of Mycol. 6 (1890) tab. 1 (*evol. sporid.*).

*bipapillata* (Tul.) Sacc. (2 327).

Berlese, Icones 2, tab. 108 fig. 2.

*castanicola* (Bk. et Curt.) Sacc. (2 331).

Berlese, Icones 2, tab. 106 fig. 1.

*Cydoniæ* (Schulz.) Sacc. et Trav. (\*).

Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1871, tab. 13 fig. 23  
 [*Pleospora*].

? *Frit* (Fr.) Sacc. (2 332).

Schulzer v. Müggenb., Kanitz et Knapp in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1865,  
 pag. 58 extr., fig. 2 (*spor.*). [*Schachtia Persoonii*].

**Lycii** (? Duby, Hazsl.) Sacc. (2 329).

? Duby in Mém. Soc. Phys. et Hist. Nat. Genève **15** (1859) pag. 193 fig. 1-3  
[*Dothidea*].

Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1865, tab. 14 fig. 1-8 (*et. st. pycn.*) [*Pseudovalsa*].

Kalchbrenner in Math. termész. Közlem. **5** (1867) tab. 5 fig. 2 (*id.*) [*id.*].

**macrospora** Fuck. (2 328).

Berlese, Icones **2**, tab. 111.

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 6 fig. 30-32 (*fr., biol.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 467 fig. 278 C-D (*fr.*) [*F. macrocarpa*].

Potebnia, Entwickel. Ascomyc., pag. 19 fig. 5 (*spor. germ.*).

**microspora** Delacr. (16 610).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 10 fig. H.

**minor** Tul. (2 326).

Berlese, Icones **2**, tab. 109 fig. 2.

Berlese et Bresadola, Micromyc. Trid., tab. 4 fig. 5 [*F. princeps* var. *minor*].

**Mougeotii** (Pers., Curr.) Sacc. (2 328).

? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 97 [*Sphæria*].

**parvula** Berl. (14 610).

Berlese, Icones **2**, tab. 109 fig. 1.

**phæospora** Sacc. (2 327).

Saccardo, Fungi ital., fig. 140.

Berlese, Icones **2**, tab. 112.

**Platani** v. Tavel (9 922).

van Tavel in Botan. Zeit. 1886 tab. 7 fig. 6-12 (*et. biol.*).

van Tavel in Journ. of Mycol. **5** (1889) tab. 9 fig. 3-5 et tab. 11.

**princeps** Tul. (2 325).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 10 fig. 14 (*spor.*) [*Valsa fenestrata*].

Berlese, Icones **2**, tab. 110.

Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 15 (*spor.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 48 (*id.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 454 [f. *subgregaria*] et fig. 455 [f. *Oxyacanthæ*].

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 311 [*F. fenestrata*].

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 767 (*fr.*).

**rostrata** (Fuck.) Sacc. (2 330).

Berlese, Icones **2**, tab. 107 fig. 2 [*F. tumida* var.].

Revue Mycol. **5** (1883) tab. 40 fig. 13.

**tetratrupha** (Bk. et Br.) Sacc. (2 326).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 10 fig. 13 (*fr.*) [*Valsa*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 456 [*F. princeps* var.].

**tumida** (Pers.) Sacc. (2 329).

Berlese, Icones **2**, tab. 107 fig. 1.

**vestita** (Fr.) Sacc. (2 329).

Berlese, Icones **2**, tab. 106 fig. 2.

- Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 6 fig. 33-36 (*fr.*, *biol.*).  
 Currey in Philos. Trans. Roy. Soc. London 1857, tab. 25 fig. 15-17 (*fr.*)  
 [*Sphaeria*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 161 (*id.*) [*Valsa*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 467 fig. 278 *E-k* (*fr.*, *et. conid.*).  
 Potebnia, Entwickel. Ascomyc., pag. 2 fig. 1 *b* (*spor. germ.*).  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 34-38 [*Cucurbitaria vagans*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 402.  
 Sollmann in Botan. Zeit. 1863, tab. 8 fig. 25-29 (*et. biol.*) [*Sphaeria viridescens*].  
 van Tavel, Morphol., pag. 63 fig. 2 (*spor. et conid.*).  
**vitellina** (Mont.) Sacc. (**2** 331).  
 Montagne, Flora Chil. **7**, tab. 10 fig. 4 [*Diatrype*].

**FERACIA** Roll. (*Hypocreaceæ*).

- balearica** Roll. (**17** 815).  
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **21** (1905) tab. 2 fig. 1.

**FIBRILLARIA** Pers. (*Mycelia*) — Cfr. *Himantia*, *Psathyrella*, *Rhacodium*, *Rhizomorpha*, *Sporotrichum*.

- Sorokine, Morb. Vitis, tab. 11 fig. 128-130 et tab. 12 (? mycel. *Psathyrellæ ampelinæ*).  
 Viala, Malad. Vigne, 1 édit., tab. 8 fig. 6-12 et tab. 9 fig. 8-10 (*id.*).  
**xylotricha** Pers. (**11** 78 et \*) — Cfr. *Psathyrella ampelina*.  
 Linhart et Mezey, Szölöb, tab. 6 fig. 1-4 et pag. 122-123.  
 Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 8 fig. 61-63.

**Species incertæ sedis.**

- corticina** Sow. (\*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 434.  
**pulverulenta** Sow. (\*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 433.

**FILOBOLETUS** Henn. (*Polyporaceæ*).

- mycenoides** Henn. (**16** 143).  
 Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. 5 fig. 2.

**FISTULINA** Bull. (*Polyporaceæ*).

- hepatica** Fr. (**6** 54).  
 Alberti, Funghi manger., tab. 32.  
 ? Aldrovandi, Dendrol., pag. 171 fig. 1 [*Fungus arboreus mollis....*] et pag. 172  
 fig. 2-3 sinistra [*Fungus.... Lingua canis*].  
 Arcangeli in Nuovo Giorn. Botan. ital. **10** (1878) tab. 11 (*et. st. conid.*).  
 Arrhenius, Nord. Matsv., pag. 127.  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 65 fig. 1.  
 Badham, Escul. Fung., tab. 12 fig. 1-2.  
 Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 105.  
 Baillon, Dictionn. **1**, pag. 739 fig. 2 et pag. 751 fig. 1 (*hab. et anat.*).  
 Barla, Champ. Nice, tab. 30 fig. 4-7.  
 Barla, Aperçu, tab. 2 fig. 1-2.

- Bauhin, Hist. Plant., cap. XXII, pag. 831 [*Fungi fere sine pediculo....*].  
Bel, Champ. Tarn, tab. 6.  
Bendisoioli, Funghi Mantova, tab. 22 [*Boletus*].  
Berkeley, Outlin., tab. 17 fig. 1.  
Bischoff, Kryptog., fig. 3428.  
Boccone, Museo di Fisica, tab. 304 fig. 3 et tab. 305 fig. \* [*Fungus sanguineus sphaericus*].  
Bolton, Hist. Fung., tab. 79 [*Boletus*].  
Boudier, Icones mycol. 1 (*st. conid.*).  
Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 8 fig. 34-40 (*et. biol.*).  
Britzelm., Hymenom., tab. 567 fig. 1.  
Bulliard, Champ. Fr., tab. 74 [*Boletus h.*] tab. 464 et 479 [*F. buglossoides*].  
? Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 36.  
Cooke, Handb. 1, pag. 292.  
Cooke, Brit. Fungi, tab. 18.  
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 11 fig. 38.  
Cooke, Austral. Fungi, tab. 8 fig. 52.  
Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 17.  
Corda, Anleit., tab. H fig. 75<sup>1-4</sup>.  
Cordier, Champ., tab. 33.  
De Seynes, Fistulina, tab. 1-6 et tab. 7 fig. 8-11 (*et. biol., anat., cytol.*).  
De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 12 fig. 5-8 (*fr., anat.*) [*F. buglossoides*].  
De Seynes, Recherch. végét. infér. 2, tab. 5 fig. 1-3 (*stat. juven.*).  
De Seynes, Mycét. Montpellier., tab. 1 fig. 5-8 (*anat. et fr.*) [*F. buglossoides*].  
De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr., 1863, tab. 2 (*et. teratol.*) [*id.*].  
Dufour, Atlas Champ., tab. 64 fig. 140.  
Dumée, Atlas, tab. 51.  
Eloffé, Champign., tab. 3 fig. 7.  
Farneti, Funghi manger., pag. 160.  
Favre-Guillarmot, Champ. comest. 1, tab. 39.  
Flora Danica, fasc. 19 (1794) tab. 1136-1137 [*Boletus Buglossum*].  
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 25.  
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. a.  
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 449.  
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 130.  
Greville, Cryptog. Flora 5, tab. 270.  
Hard, Mushrooms, tab. 65 fig. 1.  
Hennings in Engler, Pflzfam. 1 1\*\* pag. 187 fig. A-D (*et. fr. conid.*).  
Hogg, Observat. veget. parasit., tab. 7.  
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 65.  
Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 47 (*cytol.*).  
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 5 fig. 66.  
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 9-10 et tab. 47 fig. 1-2 [*Boletus*].  
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 32 fig. 1.  
Lenz, Schwämme, tab. 13 fig. 55.  
Leuba, Champ. comest., tab. 29.

- Lloyd, Mycol. Notes 1908, Old Species, ser. I, pag. 6-7.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 5 fig. 4.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16111.  
 Macé, Subst. aliment., pag. 352 fig. 4 (*fr.*).  
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 3 fig. 24-26.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 184 fig. 8-10.  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 60 [*Agaricum esculentum.... hepatis facie*].  
 Moyon, Champ., tab. 14 fig. 1.  
 Nees, System, tab. 26 fig. 209 [*Boletus*].  
 Nees, System 2°, tab. 29 fig. 1-4.  
 Nicholson, Dictionn. Hortie. **1**, pag. 607 fig. 760.  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 9.  
 Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 25-26 (*fr. conid. et hyphæ laticif.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 9 fig. 1-5 [*Dendrosarcos*].  
 Peck, **48** Report (1894) tab. 37 fig. 5-9.  
 Persoon, Tentamen, tab. 4 fig. 8-9 (*hab. hymen.*) [*F. Buglossus*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 52 fig. 6-12.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 4 fig. 1.  
 Roques, Hist. Champ., tab. 2 fig. 4.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 220 [*F. buglossoides*].  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 116-120 [*Boletus*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 54 fig. 278.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 58.  
 ? Sterb., Theatr., tab. 26 fig. *F.*  
 Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 183.  
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Report of Microscopist, 1891, tab. 5.  
 Tenore e Pasquale, Atlante Botan. **1**, tab. 98.  
 Trattin., Fungi Austr., tab. 12 fig. 23 [*Boletus*].  
 van Tavel, Morphol., pag. 154 fig. 5-6 (*chlamydosp.*).  
 Venturi, Studi micolog., tab. 10 fig. 97-98.  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 36 fig. 1-2.  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 36.  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 53.  
 Voglino, Patol. veget., tab. 4 fig. 7.  
 Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 389.
- pallida* Berk. et Rav. (**6** 55).  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 65 fig. 2 et tab. 66 fig. 180.  
 De Seynes, Fistulina, tab. 7 fig. 4-7 (*hab. et anat.*).  
 Hard, Mushrooms, pag. 387 fig. 318.
- spathulata* Bk. et Curt. (**6** 55).  
 De Seynes, Fistulina, tab. 7 fig. 1-3.
- FLAMINIA** Sacc. (*Stictidaceæ*).  
*amylospora* (Rehm) Sacc. et Syd. (**16** 777).  
 Rehm in Hedwigia **39** (1900) tab. 11 fig. 3 (*fr.*) [*Lindauella*].
- FLAMMULA** (Fr.) Quéf. (*Agaricaceæ*).



- Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 3 fig. 7.
- abrupta** (Fr.) Sacc. (5 810).  
Fries, Icones Hymenom., tab. 115 fig. 1.
- alnicola** (Fr.) Quél. (5 830).  
Britzelm., Hymenom., tab. 251 fig. 246.  
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 562 [*Agar. amarus*].  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 443.  
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 366.  
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 34.  
Paulet, Traité Champ., tab. 147 fig. 1-2 [*Hypophyllum croceo-sulphureum*].  
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 20 fig. 89.  
Steinhaus in Hedwigia 27 (1888) tab. 4 fig. 15 (fr.).  
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 41 [*Agar. amarus*].  
Grevillea 6 (1877-78) tab. 90.
- var. **marginalis** Peck (17 69).  
Peck, 54 Report (1900) tab. G fig. 8-14.
- apicrea** (Fr.) Gillet (5 821).  
Britzelm., Hymenom., tab. 279 fig. 379.  
Bulliard, Champ. Fr., tab. 554 fig. A [*Agar. lignatilis*].  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 436.  
Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 36.  
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 31 fig. 161.
- argentina** Speg. (16 94).  
Spegazzini in Anal. Museo Nacion. Buenos Aires 6 (1899) tab. 5 fig. 9-15.
- astragalina** (Fr.) Quél. (5 819).  
Fries, Icones Hymenom., tab. 117 fig. 2.  
Barla in Acta Acad. Nat. Cur. 27 (1860) tab. 16 fig. 1-4 [*Agar. Neesii*].  
Barla, Champ. Nice, tab. 23.  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi., tab. 435.  
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 188 b [*Agar. Neesii*].
- azyma** (Fr.) Quél. (5 822).  
? Battarra, Fungor. Arimin. Histor., tab. 23 fig. A [*Polymyces simplex rufus*].  
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 530 fig. 2 [*Agar. unicolor*].  
Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 7 fig. 2.
- Bresadolæ** Schulzer (5 813).  
Schulzer in Hedwigia 34 (1885) tab. 4.
- carbonaria** (Fr.) Quél. (5 817).  
Britzelm., Hymenom., tab. 224 fig. 247, tab. 253 fig. 280, tab. 259 fig. 282.  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 442.  
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 364.  
Hard, Mushrooms, pag. 285 fig. 230.  
Lucand, Champ. Fr., tab. 60.  
Patouillard, Tab. anal., fig. 113.  
Smith in Journ. of Botany, 1863, tab. 75 fig. 5-8.
- clitopila** (Cooke et Smith) Sacc. (5 809).  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 500.
- conissans** (Fr.) Gillet (5 820).

- Britzelm., Hymenom., tab. 231 fig. 134.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 178 [*Agar. pulverulentus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 445.  
 Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 16 (*hab. terat.*) [*Agar. pulverulentus*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 31 fig. 162.  
 Revue Mycol. **10** (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 16 (*terat.*). [*Agar. pulverulentus*].
- Crœsus** (Bk. et Curt.) Sacc. (**5** 812).  
 Berkeley et Curtis, Fungi in Un. St. Explor. Exped. 1838-1842, tab. un., fig. 2.
- decipiens** (W. Smith) Sacc. (**5** 811).  
 Smith W. in Journ. of Botany, 1869, tab. 95 fig. 5-8.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 438.
- decussata** (Fr.) Gillet (**5** 816).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 278 fig. 378.  
 Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hung., tab. 15 fig. 1.
- delimis** (Britz.) Sacc. (**5** 826).  
 Britzelm., Hymen., tab. 224 fig. 68 et tab. 273 fig. 345.
- deludens** (Britz.) Sacc. (**5** 823).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 225 fig. 75.
- evagabunda** (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 137).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 293 fig. 446.
- ferruginascens** (Britz.) Sacc. (**11** 57).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 231 fig. 135.
- filicea** (Cooke) Sacc. (**5** 812).  
 Cooke in Journ. of Botany, 1863, tab. 3 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 450.
- flavida** (Pers.) Quéf. (**5** 820).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 226 fig. 83 et tab. 273 fig. 343.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 444.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 19.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 35.  
 Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 264.  
 Trattin., Fungi Austr., fig. 14.  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 40 (*fr.*).
- floccifera** (Fr.) Sacc. (**5** 811).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 14 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 438.
- fusus** (Batsch) Gillet (**5** 818).  
 Batsch, Elenchus, tab. 32 fig. 189.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 5 [*Agar. pomposus*].  
 Britzelm., Hymenom., tab. 226 fig. 77.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 398 [*Agar. hybridus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 433 et 434.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 31 fig. 160.
- var. *filia* (Fr.) Gill. (**5** 819).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 117 fig. 1.

- Britzelm., Hymenom., tab. 248 fig. 224 [*Ag. filius*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 432.
- goniospora** (Bk. et Br.) Sacc. (5 827).  
 Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 2 fig. 1 (*spor.*).
- gummosa** (Lasch) Quél. (5 817).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 68 *b* (dext. infer.).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 441.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 116 fig. 2.  
 Trattin., Fungi Austr., fig. 38 [*Agar. tricolor*].
- gymnopodia** (Bull.) Quél. (5 809).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 601 fig. 1.  
 Britzelm., Hymenom., tab. 285 fig. 415.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 431.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 31 fig. 163.
- helomorpha** (Fr.) Quél. (5 828).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 120 fig. 4.  
 Britzelm., Hymenom., tab. 223 fig. 63 et tab. 241 fig. 191.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 449.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 216.
- hispida** Masee (11 57).  
 Masee in Journ. of Botany, 1892, tab. 323 fig. 31-33.
- hybrida** (Fr.) Gillet (5 823).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 286 fig. 417.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 615.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15972.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 238.  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 221.
- hyperion** (Cooke et Mass.) Sacc. (9 105).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 4 fig. 21.
- immutabilis** (Britz.) Sacc. (11 57).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 273 fig. 344.
- inaurata** (Smith) Sacc. (5 820).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 477.
- inopoda** (Fr.) Sacc. (5 821).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 118 fig. 1.  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 22 fig. *C* [*Polymyces simplex melleus*].  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 148 [*Agar. ramoso-radicalus*].  
 Britzelm., Hymenom., tab. 225 fig. 69.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 446.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15987.
- juncina** (Smith) Sacc. (5 816).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 475.
- lenta** (Pers.) Gillet (5 815).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 224 fig. 67.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 439 et 440.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. supplm.  
 Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 5 fig. 33 (*fr.*).

**limulata** (Fr.) Sacc. (5 826).

Fries, Icones Hymenom., tab. 119 fig. 3.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 365.

Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 9 fig. 41 (*fr.*).**Liquiritiæ** (Pers.) Quél. (5 825).

Britzelm., Hymenom., tab. 248 fig. 225.

Fries, Icones Hymenom., tab. 119 fig. 1.

**lubrica** (Fr.) Quél. (5 815).

Fries, Icones Hymenom., tab. 116 fig. 1.

Britzelm., Hymenom., tab. 225 fig. 70-71, 376.

Lucand, Champ. Fr., tab. 215.

**mixta** (Fr.) Sacc. (5 816).? Bulliard, Champ. Fr., tab. 562 fig. *F, O* [*Agar. anarus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 474.

**muricella** (Fr.) Sacc. (5 811).

Fries, Icones Hymenom., tab. 120 fig. 1.

**nigripes** Cooke (14 139).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 344.

Lamarck, Encyclop., tab. 882 fig. 3.

Sowerby, Col. figur., tab. 263 [*Agar. velutipes*].**nitens** (Cooke et Mass.) Sacc. (9 105).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1154.

**ochrochlora** (Fr.) Sacc. (8 817).

Fries, Icones Hymenom., tab. 120 fig. 2.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 616.

Lucand, Champ. Fr., tab. 363.

**paradoxa** (Kalchbr.) Sacc. (5 810).

Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hung., tab. 16 fig. 1.

Britzelm., Hymenom., tab. 24 fig. 65, tab. 254 fig. 248.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 38 [*Paxillus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 884.

**penetrans** (Fr.) Quél. (5 823).

Fries, Icones Hymenom., tab. 118 fig. 2.

Britzelm., Hymenom., tab. 226 fig. 78, tab. 285 fig. 416 et [*var. fusiformis*]  
tab. 225 fig. 73.**phlyctophora** (Dur. et Lév.) Sacc. (5 815).

Durieu et Lévillé, Cryptog. Alger., tab. 30 fig. 2.

**picrea** (Fr.) Gillet (5 825).

Fries, Icones Hymenom., tab. 119 fig. 2.

Britzelm., Hymenom., tab. 230 fig. 120, tab. 241 fig. 190 et [*f. pileo-camp-*  
*nulata*] tab. 273 fig. 346.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 448.

Lucand, Champ. Fr., tab. 136.

? Persoon, Icones et descript., tab. 4 fig. 7.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 188.

**polychroa** (Berk.) Sacc. (5 824).

Atkinson, Mushrooms, pag. 156 fig. 151.

*purpurata* Cooke et Mass. (9 107).

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 964.

Massee in *Bull. Kew*, 1897, tab. 2 fig. 2.

Massee, *Brit. Fung. Flora* 2, pag. 3 fig. 15.

*pusilla* Peck (17 70).

Peck, 56 Report (1902) tab. *M* fig. 35-41.

*rotundifolia* (Britz.) Sacc. et Syd. (14 138).

Britzelm., *Hymenom.*, tab. 296 fig. 458.

*rubicunda* Rea (14 137).

Massee in *Grevillea* 22 (1894) tab. 186 (ex err. 185) fig. 2.

*sapinea* (Fr.) Quél. (5 824).

Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 118 fig. 3.

Berkeley in *Intell. Observer*, 1866, tab. 1 extr., fig. 6.

Britzelm., *Hymenom.*, tab. 241-242 fig. 192, tab. 245 fig. 226.

Cooke, *Handb.* 1, tab. 4 fig. 21 (*schem.*).

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 447.

Hennings in Engler, *Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 242 fig. 117 *G* [*Naucoria*].

Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 2 fig. 33-34.

Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 646.

Persoon, *Icon. et descript.* 1, tab. 4 fig. 7 [*Agar. picreus*].

Rolland, *Atlas*, tab. 66 fig. 147.

Spaulding in *Missouri Botan. Garden*, 1904, tab. 25-26.

*Grevillea* 6 (1877-78) tab. 91 fig. 2.

*Sarrazini* Roum. (10 818).

Roumeg. in *Revue Mycol.* 5 (1883) tab. 41 fig. 22.

*scamba* (Fr.) Sacc. (5 828).

Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 120 fig. 3.

Britzelm., *Hymenom.*, tab. 259 fig. 273.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 449.

Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 364.

*seducta* (Britz.) Sacc. (5 811).

Britzelm., *Hymenom.*, tab. 229 fig. 115 et tab. 292 fig. 445.

*spumosa* (Fr.) Sacc. (5 817).

Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 116 fig. 3.

Britzelm., *Hymenom.*, tab. 248 fig. 223.

Cavara in *Le Staz. Sper. Agr. ital.* 29 (1896) tab. 1 extr., fig. 3.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 476.

*squalida* (Peck) Sacc. (11 56).

Hard, *Mushrooms*, pag. 286 fig. 231.

*Studeriana* Fayod (9 107).

Fayod in Studer in *Mitth. Naturf. Gesell. Bern*, 1890, tab. 1.

*Tamnii* (Fr.) Sacc. (5 810).

Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 115 fig. 2.

Patouill., *Tab. anal.*, fig. 354.

Patouill., *Hyménom. Europe*, tab. 2 fig. 38 (*hymen.*) [*Paxillus*].

? *Taraxaci* (Fr.) (5 1144).

Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 43 fig. 1.

*vinosa* (Bull.) Gillet (5 809).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 54.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 437.

Descourtilz, Champ. comest., tab. 7 fig. D.

Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 7, tab. 9 fig. 4 [*Agar. bellus*].

**FLEISCHERIA** Penz. et Sacc. (*Hypocreaceæ*).

*javanica* Penz. et Sacc. (17 820).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 40 fig. 2.

**FLOCCARIA** Grev. — Cfr. *Coremium*.

**FLOCCOMUTINUS** Henn. (*Phallaceæ*) — Cfr. etiam *Jansia*.

*Zenkeri* Henn. (14 255).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 23 (1897) tab. 14 fig. 11 (*hab.*).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 290 fig. 141 (*id.*).

Fischer E., Phalloid., 3, tab. 4 fig. 21-27 (*hab. et anat.*) [*Mutinus*].

**FOMES** (Fr.) Gillet (*Polyporaceæ*) — Cfr. etiam *Polyporus*.

*Alni* (Sorok.) Sacc. (10 88).

Sorokine, Morb. Vitis, tab. 22.

*amboinensis* (Lam.) Cooke (6 156).

Bischoff, Kryptog., fig. 3312.

Blume et Nees, Fungi Javan., tab. 6 [*Polyp. cochlear*].

Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. 3 (1887) tab. 17 fig. 3 (*spor.*) [*Ganoderma*].

Rumphius, Herb. Amboin., tab. 57 fig. 1 [*Polyp. cochlear*].

van Bambeke in Bot. Jaarb. Dodonaea 1895, pag. 102 (*hab. terat.*) [*Ganoderma*].

— var. *Pisachapani* (Nees) Sacc. (6 156).

Nees in Nova Acta Caes.-Leop. 13 (1826) tab. 1 [*Polyp. P.*].

van Bambeke in Bot. Jaarb. Dodonaea 1895, pag. 107 [*id.*].

*annosus* (Fr.) Cooke (6 197 et 17 120).

Fries, Icones Hymenom., tab. 186 fig. 2.

Berlese, Parass. veget., pag. 109 [*Trametes radiciperda*].

Britzelm., Hymenom., tab. 608 fig. 54, tab. 619 fig. 98 et tab. 652 fig. 193.

Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 201 tab. 36 fig. 7 et pag. 205 tab. 37 fig. 11 (*et. fr. conid.*).

Frank, Krankh. d. Pflanzen 2, pag. 223 [*Trametes radiciperda*].

Hartig, Baumkrankh., pag. 77-79 et tab. 3 fig. 1 (*et. path.*) [*id.*].

Hartig, Zersetz. d. Holzes, tab. 1-4 (*id.*) [*id.*].

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 159 (*et. st. conid.*).

Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr., tab. 9 et tab. 10 fig. 1 [*Poria scutata*].

Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 48 (*cytol.*).

Maheu in Ann. Sc. Nat., sér. 9, 3 (1906) pag. 146 fig. 5-6 (*analys.*; forma *cavernicola*) [*Polyp. Gillotii*].

Massee, Plant Diseases., pag. 183 (*veget.*).

Mez, Hausschwamm, pag. 123 fig. 50.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 10, tab. 29 [*Polyp. resinusus*].

- Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 9-11 [*Trametes radiciperda*].  
 Voglino, Patol. veget., pag. 218-219.  
 Revue Mycol. **4** (1882) tab. 32 fig. A-B (anat.) [*Polyp. Gillotii*].
- applanatus** (Pers.) Gillet (**6** 176).  
 Atkinson in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 2-4 [*Ganoderma lipsiense*].  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 15 fig. 15.  
 Batsch, Elenchus, tab. 25 fig. 130 [*Boletus lipsiensis*].  
 Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 2 fig. 39-40 (cult.).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 604 fig. 42 et tab. 629 fig. 128.  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 454 fig. C [*Boletus igniarius*].  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 14, tab. 63 [*Polyp. merismoides*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 466.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol., **1**, tab. 21 [*Polyp. dryadeus*].  
 Klotzsch, Flora Boruss., tab. 393.  
 Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 19 fig. 4.  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 27, tab. 9 [*Polyp. dryadeus*].  
 Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 6  $\bar{\sigma}$  [*Ganoderma*].  
 Schulzer v. Muggenb. in Oesterr. Bot. Zeit., 1880, pag. 323.  
 White, Hymenom. Connecticut, tab. 35 fig. 1.  
 Revue Mycol. **10** (1888) tab. 65 (ex err. 45) fig. 3 (anat. hymen.).
- auriscalpium** (Pers.) Cooke (**6** 162).  
 Persoon in Gaudichaud, Voy. Uran., Botan., tab. 1 fig. 5.  
 Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 11 fig. 2 [*Ganoderma*].
- australis** (Fr.) Cooke (**6** 176).  
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **3** (1839) tab. 8.  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 7 fig. 54.  
 Masee in Trans. New Zeal. Instit. **39** (1906) tab. 1 fig. 4.  
 Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 105 fig. 3 c (spor.) [*Ganoderma*].
- bambusinus** (Pat.) Sacc. (**11** 88).  
 Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 97 (fr. conid.) [*Phellinus*].
- carneus** (Nees) Cooke (**6** 202).  
 Blume et Nees, Fungi Javan., tab. 3 fig. 1.  
 v. Schrenk in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veget. Path., Bull. **21** (1901)  
 tab. 6-7 pr. p. (path.).
- castaneus** (Fr.) Cooke (**6** 198).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 610 fig. 62.  
 Pollini, Flora Veron. **3**, tab. 2 fig. 5. [*Boletus populneus*].
- cinereo-fuscus** (Curr.) Cooke (**6** 203).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 1876, tab. 19 fig. 1.
- circumstans** (Morg.) Sacc. et Syd. (**14** 181).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 1 fig. 4.
- conchatus** (Pers.) Gillet (**6** 174).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 607 fig. 52.  
 ? Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 17 fig. 5.
- connatus** (Weinm.) Gillet (**6** 196 et **9** 176).  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 37 fig. G [*Agaricus lignosus informis*].  
 Boudier, Icones mycol. **1**.

- Fries, Icones Hymenom., tab. 185 fig. 2.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 465.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 325.  
**contrarius** Berk. et Curt. (6 190).  
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1886) tab. 11 fig. 2-4.  
**cryptarum** (Bull.) Cooke (6 205).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 478 [*Boletus*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3289.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 165 [*Boletus resupinatus*].  
 Britzelm., Hymenom., tab. 647 fig. 179.  
 Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1963 fig. 1.  
 Mez, Hausschwamm, pag. 124 fig. 51.  
 Nees, System, tab. 29 a fig. 222 B.  
 Persoon, Mycol. europ. 2, tab. 16 fig. 3 [*Polyp. undatus*].  
**Curtisii** (Berk.) Cooke (6 158).  
 Atkinson in Botan. Gazette 46 (1908) pag. 327 et tab. 19 fig. 3 [*Ganoderma*].  
 Rick in Broteria 6 (1907) tab. 8 fig. 5 [*Ganoderma lucidum* var. C.).  
**Cytisi** (Britz.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 606 fig. 51.  
**cytisinus** (Berk.) Gill. (6 166).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 288 [*Boletus suberosus*].  
**deformis** (Schaeff.) Cooke (6 160).  
 Schaeffer, Icon. Fung., tab. 264 [*Boletus*].  
**Demidoffii** (Lév.) Cooke (6 189).  
 Lévillé in Demidoff, Voyag. Russ. mérid., tab. 3.  
**Ellisianus** Anders. (11 88).  
 Anderson in Botan. Gazette 1891, tab. 12.  
**Emini** Henn. (11 89).  
 Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 17 (1893) tab. 1 fig. 5.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 162 fig. 88 D-E.  
**fasciatus** (Sw.) Cooke (6 200).  
 Rick in Broteria 6 (1907) tab. 7 fig. 6.  
**fasciculatus** (Pat.) Sacc. et Syd. (14 182).  
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 11 fig. 1 [*Ganoderma*].  
**Fici** (Pat.) Sacc. et Syd. (14 184).  
 Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 2 fig. 1 [*Ganoderma*].  
**flexipes** (Pat.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) tab. 8 fig. 3 [*Ganoderma*].  
**fomentarius** (L.) Gillet (6 179).  
 ? Aldrovandi, Dendrol., pag. 258 [*Cerri Fungi*].  
 Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 106.  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 37 fig. E [*Agar. pedis equini facie*].  
 Britzelm., Hymenom., tab. 605 fig. 44, tab. 618 fig. 105, tab. 642 fig. 167.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 491 fig. C-D [*Boletus unguulatus*].  
 Cooke, Fung. Pests, pag. 148.  
 Cordier, Champ., tab. 40.



- Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 20 fig. 17.  
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cult., pag. 205 tab. 37 fig. 8-9.  
 De Seynes, Recherch. végét. infér. 2, pag. 10.  
 Eloffé, Champ., tab. 3 fig. 11.  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 62.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 467.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 160 fig. 87 C-D.  
 Kellermann in Journ. of Mycol. 9 (1903) tab. 3, ad pag. 169 [*Elfvingia*].  
 Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agr., pag. 438.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 21 fig. 3.  
 Lenz, Schwämme, tab. 12 fig. 52.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16093.  
 Luerssen, Syst. Botan., pag. 344.  
 Mangin in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) pag. 158 [*Ungulina*].  
 Masee, Plant Diseases., pag. 186 (veget.).  
 Nees, System, tab. 28 fig. 220 [*Boletus*].  
 Nees in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. 10 (1821) tab. 18 [*Boletus f. var. stactiticus*].  
 Nicholson, Dictionn. Hortie. 4, pag. 272 fig. 365.  
 Oersted, System, pag. 72.  
 Patouill., Champ. Tunisie, tab. 4 fig. 2 (*hyphæ conidif.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 6 fig. 2-3, tab. 7 fig. 1-4, tab. 8 fig. 3-5 [*Pyrenium fomentarium, unguatum, lignosum*].  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 164 (veget.).  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 4, tab. 52.  
 Schaeffer, Icones Fung., tab. 137-138 [*Boletus unguatus*].  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 28.  
 Sorokine in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 109 fig. 403 d (*hab. terat.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 133 [*Boletus*].  
 Trattin., Fungi Austr., tab. 3 fig. 6 [*Boletus unguatus*].  
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 450-451 (*hab., path.*).  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 49 fig. 3-4 [*Boletus unguatus*].  
 Voglino, Patol. veget., pag. 221.  
 White, Hymenom. Connecticut, tab. 35 fig. 2.
- fraxineus** (Bull.) Cooke (6 199).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 433 fig. 2 [*Boletus*].  
 Britzelm., Hymenom., tab. 618 fig. 97.
- fraxinophilus** (Peck) Sacc. (6 172).  
 Hard, Mushrooms, pag. 421 fig. 350.  
 Rick in Broteria 6 (1907) tab. 8 fig. 2.
- fucatus** (Quél.) Sacc. (9 180).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 15 (1886) tab. 9 fig. 7 [*Placodes*].
- fulvellus** (Bres.) Sacc. (9 178).  
 Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1889) tab. 7 fig. 1 [*Ganoderma*].
- fulvus** (Fr.) Gillet (6 182).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 184 fig. 3.  
 Britzelm., Hymenom., tab. 606 fig. 46 et [*var. pomaceus*] fig. 47.

- Delacroix, Malad. plant. cult., pag. 50 fig. 3.  
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 20 fig. 15, tab. 21 fig. 18, tab. 56 fig. 9.  
 Hartig, Baumkrankh., tab. 4 (*et. biol.*).  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 163 (*veget.*).  
**fusco-purpureus** (Boud.) Cooke (6 184).  
 Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 2 fig. 3.  
 Boudier, Icones mycol. 1.  
**gelsicola** Berl. (9 180).  
 Berlese in Malpighia 3 (1889) tab. 12.  
**Gelsorum** (Fr.) Cooke (6 168).  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 37 fig. C [*Agar. pulvinar referens*].  
**gibbosus** (Nees) Cooke (6 156).  
 Blume et Nees, Fungi Javan., tab. 5.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3260.  
**graveolens** (Schw.) Cooke (6 163).  
 Hard, Mushrooms, pag. 405 fig. 334.  
**Hartigii** (Allesch.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Prillieux, Malad. plant. agric. 2, fig. 142-144.  
 Tubeuf, Pflanzenkr. pag. 463 (*path.*).  
**Hildebrandi** (Henn.) Sacc. (9 177).  
 Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 10 fig. 2 [*Ganoderma*].  
**hippopus** Willd. (9 174).  
 Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 7 fig. 2.  
**hornodermus** (Mont.) Cooke (6 166).  
 Rick in Broteria 6 (1907) tab. 8 fig. 1.  
**igniarius** (L.) Gillet (6 180).  
 Baillon, Botan. crypt. médic., pag. 108 (*hymen.*).  
 Berg in Charakterist. 1860, tab. 2 fig. 13.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 80 [*Boletus*].  
 Britzelm., Hymenom., tab. 605 fig. 45-46, tab. 619 fig. 96 [*Polyp. fulvus*],  
 tab. 636 fig. 148, tab. 651 fig. 192.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 454, excl. fig. C-E [*Boletus*].  
 Comes, Crittog., tab. 9 fig. 76 [*Polyp. fulvus*] et fig. 77.  
 Cuvier, Hist. Nat. médic., tab. 15 fig. 4 [*Boletus*].  
 Delacroix, Malad. plant. cult., pag. 50 fig. 4.  
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 20 fig. 16.  
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cult., pag. 207 tab. 38 fig. 1.  
 Delle Chiaie, Iconogr. piante medic., tab. 53 fig. 5 [*Boletus*].  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 51 fig. 121.  
 Flora Batava, tab. 744.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 468.  
 Hard, Mushrooms, pag. 420 fig. 349.  
 Hartig Baumkrankh., tab. 3 fig. 6 (*path.*).  
 Hartig, Zerset. d. Holzes, tab. 7 [*Polyp. fulvus*] et tab. 15-16 (*et. path.*).  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1<sup>te</sup> pag. 160 fig. 87 H.  
 Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 336 fig. 68.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 21 fig. 2.

- Lenz, Schwämme, tab. 13 fig. 53.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16094.  
 Luerssen, Syst. Botan., pag. 290 (*hymen.*) et pag. 345 (*hab.*).  
 Marsili, Dissert. de generat. Fung., tab. 24.  
 Marzell, Zerset. d. Holzes, tab. 1 fig. 3 et tab. 2 (*et. path.*).  
 Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 184 fig. 20.  
 Mez, Hausschwamm, pag. 119 fig. 48.  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 61, Ordo 2 [*Agaricum igniarium*] et [f. *resupinata*] tab. 62 [*Agar. durum...*].  
 Nicholson, Dictionn. Hort. 4, pag. 271 fig. 363 (*hymen.*) et [*Polyp. fulvus*] fig. 564 (*hab.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 6 fig. 1 [*Pyrenium igniarium*].  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 162 (*veget.*).  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 4, tab. 54.  
 Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 3<sup>1</sup> [*Polyp. fulvus*].  
 Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 13 (*mycel.*) [*id.*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 132 [*Boletus*].  
 St. Pierre, Dictionn. Bot., pag. 20 fig. 16.  
 Strasburger, Lehrb., pag. 323 fig. 329.  
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 44, pag. 45 fig. 11 c, pag. 447-449 (*path.*).  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 61 fig. 4.  
**intermedius** (Bres. et Pat.) Sacc. (9 177).  
 Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 6 fig. 2 [*Ganoderma*].  
**Inzengæ** (De Not.) Cooke (6 175).  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 2 fig. 1.  
**juniperinus** (v. Schr.) Sacc. et Syd. (16 151).  
 von Schrenk in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veg. Pathol., Bull. 21 (1900) pag. 9, 15, 19; tab. 1-5 et 7 (*path.*).  
**leucophæus** (Mont.) Cooke (6 173).  
 Atkinson in Annal. Mycol. 6 (1908) tab. 3 fig. 11.  
 Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 6<sup>4</sup> [*Ganoderma*].  
**lineato-scaber** (Bk. et Br.) Sacc. (6 193).  
 Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan. 2 (1886) tab. 11 fig. 1.  
**lingua** (Nees) Cooke (6 156).  
 Blume et Nees, Fungi Javan., tab. 3 fig. 2.  
**Lionnetii** (Bull.) Sacc. et D. Sacc. (17 124).  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 17 (1901) tab. 8 [*Ganoderma*].  
**longipes** (Lév.) Cooke (6 159).  
 Patouill., Essai taxon. Hymén., pag. 105 fig. 1 et 3 a [*Ganoderma*].  
**Loniceræ** (Mont.) Gillet (6 182).  
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 5 (1836) tab. 12 fig. 6.  
 — var. **Evonymi** (Kalchbr.) Cooke (6 182).  
 Kalchbrenn. in Math. Termész. Közlem. 5 (1867) tab. 2 fig. 4.  
 Kalchbrenn., Icon. Hymen. Hung., tab. 35 fig. 3.  
 Britzelm., Hymenom., tab. 606 fig. 49 b.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 323.  
**Lorenzianus** (Kalchbr.) Sacc. (6 511).

- Kalchbrenn., Fungi Sibir., tab. 3.  
**lucidus** (Leys.) Cooke (6 157).  
 ? Aldrovandi, Dendrol., pag. 169 fig. 1-3 et pag. 173.  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 72 fig. 188.  
 Atkinson in Botan. Gazette 46 (1908) pag. 323 et tab. 19 fig. 6 [*Ganoderma pseudoboletum*]; pag. 325 et tab. 19 fig. 1 [f. *montanus*]; pag. 19 fig. 2 [f. *Tsugæ*].  
 Batsch, Elenchus, tab. 41 fig. 225 [*Boletus nitens*].  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 35 fig. D [*Agar. fulvus semipateram referens*].  
 Berkeley, Outlin., tab. 16 fig. 2.  
 Borszczow, Fungi Ingrici, tab. 7-8.  
 Britzelm., Hymen., tab. 648 fig. 185.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 7 et 459 [*Boletus obliquatus*].  
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 62 (anat.).  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 49 fig. 116.  
 Eloffé, Champ., tab. 2 fig. 9.  
 Flora Danica, fasc. 15 (1782) tab. 894 (var.) [*Boletus resupinus*]; fasc. 21 (1799) tab. 1253 [*Boletus*] et fasc. 26 (1816) tab. 1557 [*Boletus*] (terat.).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 457.  
 Greville, Kryptog. Flora 5, tab. 245.  
 Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 17 (1901) pag. 35 (terat.) [*Ganoderma*].  
 Hard, Mushrooms, pag. 404 fig. 332.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 4 fig. 22-24.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 22 fig. 2.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16076.  
 Patouill., Hymén. Europe, tab. 3 fig. 21 (spor.) [*Ganoderma*].  
 Patouill., Essai taxon. Hymén., pag. 105 fig. 3 b (id.) [id.].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 8 fig. 1-2 [*Pyrenium vernicosum*].  
 Picus, Melethem., tab. 1.  
 Rolland, Atlas, tab. 95 fig. 209.  
 Roques, Hist. Champ., tab. 2 fig. 1.  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 5, tab. 13.  
 ? Schæffer, Icon. Fung., tab. 263 [*Boletus variegatus*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 134 [*Boletus*].  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 48 fig. 1.  
 van Bambeke in Bot. Jaarb. Dodonaea 1895, pag. 112 [*Boletus obliquatus*] et tab. 1-2 (hab. terat.) [*Ganoderma*].  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 49 fig. 1-2 [*Boletus*].  
 Bull. Torrey Botan. Club 12 (1885) pag. 29 (hab. terat.).  
 — var. *Nicotianæ* (Ingl.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Inglese, Parass. Polyp. luc. su Nicotiana, tab. un.  
 — var. *resinosus* Pat. (\*).  
 Rick in Broteria 6 (1907) tab. 9 fig. 1.  
**macræ** (Berk.) Cooke (9 178).  
 Patouill., Essai taxon. Hymén., pag. 105 fig. 3 d (spor.) [*Ganoderma*].  
**marginatus** (Fr.) Gillet (6 168).

- Britzelm., Hymenom., tab. 635 fig. 147 et [f. *maxima*] tab. 646 fig. 177.  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 19 fig. 2.  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 16, tab. 43.
- mastoporus** (Lév.) Cooke (6 161).  
 Léveillé, Fungi in Voyag. de la Bonite, tab. 137 fig. 1.
- megaloma** (Lév.) Cooke (6 175).  
 Heald in Report Nebraska Agric. Exper. Stat. 1905, tab. 1-4 (*hab., path.*)  
 [*Elfvingia*].
- microporus** (Sw.) Cooke (6 198).  
 Berkeley, Fungi Brit. Mus., 1842, tab. 10 fig. 6.
- minutulus** Henn. (14 181).  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 160 fig. 87 B.
- mirus** (Kalchbr.) Karst. (6 175).  
 Kalchbrenner, Fungi Sibir., tab. 1 fig. 3.
- nigricans** (Fr.) Gillet (6 180).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 184 fig. 2.  
 Britzelm., Hymenom., tab. 630 fig. 130 et tab. 640 fig. 162.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3426.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 401 [*Boletus unguulatus*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.  
 Lloyd, Mycol. Notes 29 (1908) pag. 372-373.  
 Lloyd, Mycol. Notes 1903, Polyporoid Issue, pag. 15-16.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 139.  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 19 fig. 3.  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 17, tab. 51.  
 Trattin., Fungi Austr., tab. 5 fig. 9 [*Boletus scutiformis*].
- nubilus** (Fr.) Cooke (6 198).  
 Fries, Reliq. Afzel., tab. 1 fig. 1.
- nutans** (Fr.) Cooke (6 158).  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 162 fig. 88 C.
- obliquus** (Pers.) Cooke (6 206).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 188 fig. 1.  
 Hard, Mushrooms, pag. 404 fig. 333.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 160 fig. 87 A.  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 6 fig. 86.  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1124 [f. *stratosa*].  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 22 fig. 5 [*id.*].  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 27, tab. 7.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1124 [f. *stratosa*].
- obochensis** (Pat.) Sacc. (6 157).  
 Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. 3 (1887) tab. 9 [*Ganoderma*].
- ocellatus** (Berk.) Cooke (6 155).  
 Berkeley in Journ. of Bot. 1856, tab. 10 fig. 3.
- ochro-laccatus** (Mont.) Cooke var. *cornucopiæ* Henn. (11 89).  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 162 fig. 88 B.
- oregonensis** (Murr.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Atkinson in Botan. Gazette 46 (1908) pag. 329 et tab. 19 fig. 4 [*Ganoderma*].

**pachyphlœus** Pat. (9 174).

Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 8.

**pectinatus** (Klotzsch) Cooke (6 193).

Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan. **2** (1886) tab. 29 fig. 7.

Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 17 fig. 5 [*Polyp. conchatus*].

— var. **Jasmini** (Quél.) Sacc. et Trav. (\*).

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **20** (1891) tab. 3 fig. 33 [*Phellinus*].

**pediformis** (Fr.) Cooke (6 177).

Fries, Reliq. Afzel., tab. 1 fig. 2.

**pinicola** (Fr.) Cooke (6 167).

Britzelm., Hymenom., tab. 607 fig. 53 et tab. 629 fig. 129.

Britzelm., Hymenom., tab. 609 fig. 57 et tab. 650 fig. 210 [*Polyp. semiovatus*].

Doassans et Patouill., Champ., n. 96.

Flora Danica, fasc. **16** (1787) tab. 953 [*Boletus igniarius*].

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 464.

Guinier et Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1908) pag. 138-139 [*Ungulina*].

Hard, Mushrooms, pag. 419 fig. 348.

Lenz, Schwämme, tab. 13 fig. 54.

Lucand, Champ. Fr., tab. 173.

Schæffer, Icon. Fung., tab. 262 [*Boletus fulvus*] et 270 [*B. semiovatus*].

Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 6<sup>8</sup>.

Schrenk in Un. Stat. Dep. of Agric., Divis. veg. Path., Bull. **25** (1900) pag.

28, tab. 3-5, tab. 9 fig. 4-8 et 12, tab. 10 fig. 1 et 4-5 (*hab., path.*).

**ponderosus** (Kalchbr.) Cooke (6 196).

? Schrenk in Un. St. Dep. of Agric., Bur. of Plant Industry, Bull. **36** (1903)

tab. 1-14 pr. p. (*hab., path.*).

**populinus** (Fr.) Cooke (6 197).

Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1791.

**prætervisus** (Pat.) Sacc. (9 178).

Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 11 fig. 3 [*Ganoderma*].

**Preussii** Henn. (11 89).

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 162 fig. 88 F.

**resinaceus** (Boud.) Sacc. (9 179).

Patouillard, Essai taxon. Hymén., pag. 105 fig. 2 (*anat. et conidia*) [*Ganoderma*].

— var. **Martellii** (Bresad.) Sacc. (11 90).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 137 [*Ganoderma*].

**Ribis** (Schum.) Gillet (6 184).

Britzelm., Hymenom., tab. 606 fig. 48, tab. 623 fig. 115.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 454 fig. E [*Boletus igniarius*].

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 11, tab. 62.

Flora Batava, tab. 745.

Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1790 fig. 2.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 162 fig. 88 A.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 17, tab. 53.

**rimosus** (Berk.) Cooke (6 181).

Hard, Mushrooms, pag. 418 fig. 347.

- Schrenk in Missouri Bot. Gard. 1901, tab. 1-3 (*hab., path.*).
- roburneus** (Fr.) Gillet (6 181).  
 Fries, Icones Hymenon., tab. 184 fig. 1.  
 Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 9-11 (*et. biol.*) [*Heterobasidion annosum*].  
 van Tavel, Morphol., pag. 43, pag. 152 et pag. 191 fig. 88 (*id.*) [*id.*]  
 Bull. Soc. Mycol. Fr. 5 (1889) tab. 8 fig. 4-5 (*fr.*) [*id.*].
- roseus** (Alb. et Schw.) Cooke (6 189).  
 Hoffm., Veget. Cryptog., tab. 7 (*terat.*) [*Poria Stalactites*].
- rufo-badius** (Pat.) Sacc. (9 178).  
 Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 10 fig. 3 [*Ganoderma*].
- rufo-pallidus** (Trog) Cooke (6 168).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 608 fig. 55.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 186 fig. 1.
- rugosus** (Nees) Cooke (6 152).  
 Blume et Nees, Fungi Javan., tab. 7.
- salicinus** (Pers.) Gillet (6 184).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 606 fig. 49 *a* et 50, tab. 631 fig. 131.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 185 fig. 1.  
 Karsten, Icones Hymenom., tab. 1 fig. 5.  
 Patouill., Tab. anal., fig. 141.  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 17 fig. 6.
- spongiosus** (Pers.) Sacc. (6 206).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 165 [*Boletus resupinatus*].
- Stevenii** (Lév.) Cooke (6 169).  
 Lévillé in Demidoff, Voyag. Russ. mérid., tab. 2.
- subfomentarius** Romell (16 152).  
 Romell, Hymenom. Austro-Americ. 1, tab. 1 fig. 27 et tab. 2 fig. 35-36.
- subperforatus** (Atk.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Atkinson in Botan. Gazette 46 (1908) pag. 331 et tab. 19 fig. 5 [*Ganoderma*].
- subrugosus** (Bres. et Pat.) Sacc. (9 177).  
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 10 fig. 1 [*Ganoderma*].
- tenuis** Karst. (6 185 et 9 175).  
 Karsten, Icon. Hymen. 2, tab. 11 fig. 58.
- theleporoides** Karst. (6 185 et 9 176).  
 Karsten, Icon. Hymen. 2, tab. 11 fig. 57.
- tuniseus** (Pat.) Sacc. et Syd. (14 182).  
 Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 13 fig. 1 [*Xanthochrous*].
- ulmarius** (Fr.) Gillet (6 166).  
 Berkeley, Outlin., tab. 16 fig. 5.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 167.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 64.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 200.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 88 [*Boletus*].
- umbraculum** (Fr.) Cooke (6 159).  
 Freycenet, Voyag., tab. 2 fig. 2 [*Polyp. leptopus*].  
 Patouill., Essai taxon. Hymén., pag. 105 fig. 3 *e* (*spor.*) [*Ganoderma*].

- ungulatus** (Schæff.) Sacc. (6 167).  
Schæffer, Icon. Fung., tab. 137 [*Boletus*].
- valenzuelianus** (Mont.) Sacc. (6 205).  
Montagne, Cuba, tab. 15 fig. 4.
- variabilis** (Berk.) Cooke (6 155).  
Berkeley in Journ. of Botany 1856, tab. 9 fig. 1.  
Romell, Hymenom. Austro-Amer. 1, tab. 2 fig. 31 [*Ganoderma*].
- variegatus** (Secr.) Cooke (6 200).  
Sowerby, Col. figur., tab. 368 [*Boletus*].
- vegetus** (Fr.) Cooke (6 179).  
Fries, Icones Hymenom., tab. 183 fig. 3.
- volvatus** (Peck) Cooke (6 165 et 17 125 sub *Cryptoporo*).  
Peck, 27 Report (1873) tab. 2 fig. 3-6.  
Hard, Mushrooms, pag. 411 fig. 340.  
Schrenk in Un. St. Dep. of Agr., Div. veget. Path., Bull. 25 (1900) tab. 1 fig. 2 (*hab., path.*).
- var. **pleurostoma** (Pat.) Sacc. et Trav. (\*).  
Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) tab. 8 fig. 4.
- var. **Torreyi** (Peck) Sacc. (6 166).  
Peck in Bull. Torrey Bot. Club 7 (1880) pag. 104.
- Warburgianus** Henn. (16 151).  
Hennings, Fungi Monsun. 1, tab. 1 fig. 3.
- Species indeterminatæ.**  
Aldrovandi, Dendrol., pag. 377 [*Malini Fungi*].  
Romell, Hymenom. Austro-Amer. 1, tab. 2 fig. 32-34 [*Ganoderma*].  
Scopoli, Dissert. 1, tab. 21 fig. 2 [*Poria plicata*].
- FRACCHIÆA** Sacc. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Nitschkea*.  
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 2 fig. 18.  
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 18.  
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 18.
- americana** Berl. (9 446).  
Berlese, Fungi moric., tab. 15 fig. 1-6.  
Berlese, Icones 3, tab. 32 fig. 1.
- brevibarbata** (Berk. et Curt.) Sacc. (1 94).  
Berlese, Icones 3, tab. 35 fig. 2.
- callista** (Berk. et Curt.) Sacc. (1 94).  
Berlese, Icones 3, tab. 36.
- eucalyptina** Berl. (16 418).  
Berlese, Icones 3, tab. 35 fig. 1.
- heterogenea** Sacc. (1 93).  
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 3-7.  
Saccardo, Fungi ital., fig. 465.  
Berlese, Icones 3, tab. 33 et [f. *Salicis*] tab. 34 fig. 1.  
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 360.
- microspora** Sacc. (16 418).  
Saccardo in Malpighia 13 (1899) pag. 437 fig. 1.



**rasa** (Berk.) Sacc. (1 95).

Berkeley, Flora New Zeal. 2, tab. 106 fig. 5 [*Sphæria*].

Berlese, Icones 3, tab. 32 fig. 2.

**Romelliana** Berl. (\*).

Berlese, Icones 3, tab. 32 fig. 3.

**rostrata** Delacr. (11 272).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 14 fig. 7-8 (et. st. *pycnid.*).

**subcongregata** (Berk. et Curt.) Berl. (1 93 et 16 418).

Berlese, Icones 3, tab. 31 fig. 2.

**FRANKIA** Brunch. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Plasmodiophora*.

**subtilis** Brunch. (9 340).

Frank-Leunis, Synopsis d. Pflanzenkunde 3, pag. 610.

Möller in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1890, pag. 220.

Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 2 (*hab.*).

**FRANKIELLA** Speschn. — Cfr. *Phyllosticta*.

**FRIESULA** Speg. (*Thelephoraceæ*).

**platensis** Speg. (6 685).

Spegazzini, Fungi argentin., <sup>my. IV</sup> tab. 1 fig. 10-14.

Revue Mycol. 4 (1882) tab. 28 fig. 3.

**FUCKELIA** Bon. (*Sphærioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 15 (*schem.*).

**FUCKELIA** Nke. — Cfr. *Anthostoma*.

**FUCKELINA** Sacc. (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).

**microspora** Sacc. (4 330).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*fr.*).

**FULGIA** Chev. — Cfr. *Didymium* et *Lamproderma*.

**FULIGO** Hall. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Clathroptychium* et *Physarum*.

**gyrosa** (Rost.) Jahn (18 210).

Jahn in Ber. Deut. Bot. Gesell. 20 (1902) tab. 13 fig. 3.

**ochracea** Peck (7 354).

Lister, Mycetozoa, tab. 24 fig. A e-f.

**septica** Gmel. (7 353).

Alexandr. Strojen. Miksomic. Warsz., tab. 11 fig. 6-11 [*Æthalium rufum*].

Bail in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1859, tab. 1 fig. 2 [*Æthalium*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3631 [*Æthalium*].

Bolton, Hist. Fung., tab. 134 (*hab.*) [*Mucor*].

Boudier, Icones mycol. 3 [*Æthalium vaporarium*].

Brondeau, Plant. crypt. Agen., tab. 3 fig. 1-4 [*F. cerebrina*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 380 fig. 1 [*Reticularia lutea*], tab. 424 fig. 1 [*R.*

*carnosa*] tab. 424 fig. 2 [*R. hortensis*] (*hab.*).

Cooke, Handb. 1, pag. 379 (*hab.*) [*Æthalium*].

- Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 377 [*F. varians*].  
 Cooke, Myxomyc., fig. 97, 101, 104, 106 [*id.*].  
 Corda, Anleit., tab. G fig. 34<sup>4-6</sup> [*Æthaliium flavum*].  
 Corda in Sturm, Deutschl. Fl. 3, fasc. 7, tab. 26 [*F. violacea*].  
 De Bary in Zeitschr. wiss. Zool. 10 (1859) tab. 7 [*Æthaliium*].  
 De Bary, Mycetoz., tab. 3 [*id.*].  
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 16 fig. 1-9.  
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cult., pag. 65 tab. 6.  
 Flora Danica, fasc. 13 (1778) tab. 778 [*Mucor*], fasc. 22 (1806) tab. 1315  
 [*Fuligo violacea*]; fasc. 23 (1808) tab. 1363 fig. 1 [*F. vaporaria*].  
 Greville, Cryptog. Flora 5, tab. 272 [*Æthaliium flavum*].  
 Harper in Botan. Gazette 30 (1900) tab. 14 (*cytol.*) [*F. varians*].  
 Kent in Popular Science Review, n. s., 5, tab. 3 fig. 1-20 [*Æthaliium*].  
 Lamarck, Encyclop., tab. 889 fig. 1 [*Reticularia carnosa*] et fig. 2 [*R. hortensis*] (*hab.*).  
 Lister, Mycetozoa, pag. 27 fig. 11 et tab. 24 fig. A a-d.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 10 fig. 2 [*F. ovata*].  
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 10 fig. 2 [*F. varians*].  
 Masee, Myxogast., tab. 7 fig. 190-192 [*id.*].  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 96 fig. 1 [*Mucilago æstiva*].  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 19 (1896) tab. 15 fig. 66 [*F. violacea*] et fig. 67 [*F. flava*].  
 Nees, System, tab. 8 fig. 92 [*Æthaliium flavum*].  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 8 fig. 1-3 [*id.*].  
 Oersted, System, pag. 6 et 9 [*Æthaliium*].  
 Patouill., Tab. anal., fig. 181 [*F. varians*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 188 fig. 7-8 [*Mucor septicus*].  
 Persoon, Icon. Fung., tab. 1 fig. 1-2 (*hab.*) [*F. violacea*].  
 Persoon, Synopsis, tab. 4 fig. 1 (*id.*) [*F. rufa*].  
 ? Picus, Melethem., tab. 2 fig. 3 (*id.*) [*Mucor Somisii*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*) [*Æthaliium*].  
 Rosen in Cohn, Beitr. 6 (1892) tab. 2 fig. 1, 4, 5, 7 (*cytol.*).  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 6 fig. 97, 101, 104, 106 [*F. varians*].  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 192 [*Æthaliium*], tab. 194 [*F. butyracea*], tab. 195  
 [*F. rufa*].  
 Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 3 fig. C-D et pag. 44 fig. 8.  
 Schneider, Botan. Wörterb., pag. 476 fig. C-D (*myxam.*).  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 15 fig. 57-58 [*Æthaliium flavum*].  
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 9 fig. 4 C-D et pag. 12 fig. 5 B-C  
 (*zoosp. et plasmod.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 399 fig. 1 [*Reticularia hortensis*], fig. 2 [*R. lutea*],  
 fig. 3 [*R. carnosa*], fig. 4 [*R. cerea*].  
 Torrend, Myxomyc., tab. 8 fig. 20-22.  
 Zopf, Pilzthiere, pag. 65 (*æthal.*) [*F. varians*].  
 Revue Mycol. 11 (1889) tab. 76 [*Æthaliium septicum* var. *flavum*].

FULMINARIA Wille — Cfr. *Harpochytrium*.

**FUMAGO** Pers. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Capnodium*, *Hormiscium*, *Lima-*  
*cinia*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 7 (*schem.*).

Zopf, Conidienfr. Fumago, tab. 19-20 (*fr. varicæ*).

Lauri Boyer et Jacz. (11 638).

Boyer et Jaczewski in Bull. Soc. Bot. Fr. 1893, pag. CCXCVII fig. 12 (*fr.*).

Boyer et Jaczewski in Annal. Ecole Nat. Agric. Montpellier 1894, pag. 48  
extr., fig. 12 (*fr.*).

*vagans* Pers. (4 547).

Berlese, Fungi moric., tab. 63 fig. 7-9.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 244.

Chevallier, Flore Paris, tab. 3 fig. 4 [*Torula Fumago*].

Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1906, tab. 18 fig. *b* (*hab.*,  
*path.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 31 fig. 322.

Cooke, Fung. Pests, tab. 14 fig. 21.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 145.

Cugini in L' Italia agric. 29 (1892) tab. 18 fig. 26 (*hab.*, *path.*) [*Cladosporium Fumago*].

Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 10 fig. 7 (*spor.*) [f. *Coryli*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 673 fig. 1 [*Torula Fumago*].

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 267 et 268.

Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, tab. 1 fig. 12 (*spor.*).

Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 7 fig. 47-49 (*id.*).

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 32.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*fr.*).

Schostakowitsch in Flora 81 (1895) pag. 383-384 (*biol.*).

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 16 [*Cladosporium Fumago*].

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 2, tab. 34 fig. 2-3.

Viala, Malad. Vigne, tab. 11 (*hab.*, *path.*).

**Species indeterminatæ.**

? Rivolta, Parass. veget., tab. 1 fig. 17 [*Lyssophytum suspectum*].

Sorokine, Krankh. Süd-Ussurisch Gebiet, tab. 1 fig. 3-7 et 10 (in *Tritico*).

Sorokine, Morb. Vitis, tab. 5 fig. 55-64, tab 6 fig. 69-70 et tab. 21 (in *Vite*  
et in *Amygdalo*).

**FUNGI** (Genera indeterminata vel schemata).

D' Almeida in Revista Agronom. 3 (1905) tab. 1-2 et 4.

Gardner in Journ. of Botany, 1850, tab. 12 fig. 13-14.

**FUNGITES** Hallier (*Fungi fossiles*).

*apoldensis* Hallier (\*).

Hallier in Botan. Zeit. 1865, tab. 9 fig. *B* 1-4.

*jenensis* Hallier (\*).

Hallier in Botan. Zeit. 1866, tab. 7 fig. 1-2.

*Tœckianus* Hallier (\*).

Hallier in Botan. Zeit. 1865, tab. 9 fig. *B* 5-6.

**FUNGOIDES** Micheli — Cfr. *Acetabula*, *Craterellus*, *Cyathicula*, *Cyathus*, *Hirneola*, *Lachnea*.

**FUNGUS** Auct. — Cfr. *Agaricus*, *Amanita*, *Bolbitius*, *Bovista*, *Clathrus*, *Clavaria*, *Clitocybe*, *Collybia*, *Coprinus*, *Cortinarius*, *Craterellus*, *Cyathus*, *Dædalea*, *Ditiola*, *Geaster*, *Gyromitra*, *Helvella*, *Humaria*, *Hydnum*, *Inocybe*, *Ithyphallus*, *Lactarius*, *Leotia*, *Lycoperdon*, *Marasmius*, *Morchella*, *Mycena*, *Omphalia*, *Otidea*, *Panæolus*, *Peziza*, *Pleurotus*, *Polyporus*, *Poronia*, *Scleroderma*, *Thelephora*, *Tricholoma*, *Xylostroma*.

**Species incertæ sedis.**

**byssinus** Scop. (\*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 40 (*hab.*).

**chirotheca** Scop. (\*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 42 fig. 2 (*hab.*) [*Polyporaceæ?*].

**columellus** Scop. (\*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 45 fig. 1 (*hab.*).

**cristatus** Scop. (\*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 41 fig. 2 (*hab.*) [*Thelephoraceæ?*].

**erosus** Scop. (\*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 42 fig. 1 (*hab.*) [*Thelephoraceæ?*].

**evonymoides** Scop. (\*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 43 fig. 1 (*hab.*).

**glandulosus** Scop. (\*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 46 fig. 3 (*hab.*) [*Tremellaceæ?*].

**hepatiformis** Scop. (\*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 41 fig. 1 (*hab.*).

**mesenteriformis** Scop. (\*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 42 fig. 3 (*hab.*) [*Tremellaceæ?*].

**piriformis** Scop. (\*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 45 fig. 3 (*hab.*).

**stalactites** Scop. (\*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 46 fig. 2 (*hab.*).

**tuberosus** Scop. (\*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 46 fig. 1 (*hab.*).

**undulatus** Scop. (\*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 43 fig. 2 (*hab.*).

**FUSARIELLA** Sacc. (*Dematiaceæ*).

**atro-virens** (Bk.) Sacc. (4 395).

Cooke, Fung. Pests, tab. 8 fig. 132 (*spor.*).

Costantin, Mucédin. simpl., fig. 155.

Massee, Brit. Fung. Fl. 3, pag. 397 fig. 4.

**viridi-atra** Sacc. (4 395).

Saccardo, Fungi ital., fig. 45 [*Fusisporium atrovirens*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1<sup>\*\*\*</sup> pag. 477 fig. 248 *D* (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 22.

**FUSARIUM** Link (*Tuberculariaceæ*) — Cfr. etiam *Cercospora*, *Cylindrium*,

*Cylindrocolla, Microcera, Myrothecium, Neocosmospora, Phleospora, Pionnotes.*

- Karsten, *Abbild.*, fig. 60<sup>3a</sup> [*Selenosporium*].  
 Lafar, *Handb.* 3, tab. 10 fig. *B* et *D* et pag. 413 fig. 89.  
 Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, 2 *Suppl.*, tab. 10 (*schem.*) [*Fusarium* et *Fusisporium*].  
 Wahrlich in *Botan. Zeit.*, 1886, tab. 3 pr. p. (*biol.*) [*Fusisporium*].  
**Acridiorum** (Trab.) Brongn. et Delacr. (10 728).  
 Trabut in *Revue gén. Botan.*, 1891, tab. 17 fig. 3-4 [*Lachnidium*].  
 Berlese A. in *Riv. Patol. veget.* 2 (1894) pag. 310-311, fig. 33-35 [*id.*].  
 Coupin, *Champ. paras.*, tab. 53 fig. 2-4.  
 Giard in *Revue gén. Botan.* 1892, tab. 9 (*fr. variæ*) [*Lachnidium*].  
 Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 12 fig. 11 *b*.  
**æruginosum** Delacr. (10 725).  
 Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 7 (1891) tab. 8 fig. *h*.  
**album** Sacc. (4 698).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 42.  
**aquæductuum** (Radl. et Rabh.) Sacc. (10 728).  
 Eyferth in *Botan. Zeit.* 1882, tab. 8 fig. *A* (*biol.*). [*Selenosporium*].  
 Glück in *Engler's Botan. Jahrb.* 31 (1902) tab. 15 (*et. biol.*).  
*Revue Mycol.* 14 (1892) tab. 128 fig. 1-6 (*biol.*).  
**arachnoideum** (Corda) Sacc. (4 721).  
 Corda, *Icones* 1, tab. 2 fig. 161 [*Fusisporium*].  
 Corda, *Anleit.*, tab. *B* fig. 7<sup>5</sup> [*id.*].  
**Arundinis** (Corda) Sacc. (4 724).  
 Corda, *Icones* 1, tab. 2 fig. 163 [*Fusisporium*].  
**Asperifoliorum** (West.) Sacc. (4 703).  
 Westendorp in *Bull. Acad. roy. Belg.*, sér. 2, 11 (1860) tab. ad pag. 660, fig. 2 (*fr.*) [*Selenosporium*].  
**aurantiacum** (Link) Sacc. (4 720).  
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3804 [*Fusisporium*].  
 Bonorden, *Handb.*, tab. 11 fig. 226 [*Atractium*].  
 Chevallier, *Flore Paris*, tab. 5 fig. 11 [*Fusisporium*].  
 Nees, *System*, tab. 3 fig. 40 *B* [*id.*].  
 Nees, *System* 2°, tab. 4 fig. 1-2 [*id.*].  
 Unger, *Exanthem.*, tab. 2 fig. 13 [*id.*].  
**aureum** Corda (4 723).  
 Corda, *Icones* 1, tab. 1 fig. 62.  
**Bagnisianum** Thüm. (4 697).  
 Bagnis, *Micol. Rom.*, Cent. I, tab. 1 fig. 2.  
**byssinum** Mac Alp. (14 1124).  
 Mac Alpine in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, 1897, tab. 26 fig. 1-2.  
**candidum** (Willk.) Sacc. (18 674).  
 Willkomm, *Die mikroskop. Feinde*, tab. 5-7.  
**cavispermum** Corda (4 719).  
 Corda, *Icones* 1, tab. 1 fig. 58.  
**Cerasi** Roll. et Ferry (11 650).

- Rolland et Ferry in *Revue Mycol.* **14** (1892) tab. 128 fig. 20-23.
- Cerealis** (Cooke) Sacc. (**4** 713).  
Grove in *Journ. of Bot.*, 1884, tab. 246 fig. 10 (*spor.*) [*Fusisporium*].
- Clematidis** Roll. et Fautr. (**11** 650).  
Rolland et Fautrey in *Revue Mycol.* **16** (1894) tab. 141 fig. 2 (*fr.*).
- clypeaster** (Corda) Sacc. (**4** 706).  
Corda, *Icones* **4**, tab. 6 fig. 82 [*Fusisporium*].
- commutatum** Sacc. (**4** 710).  
Bonorden, *Handb.*, tab. 6 fig. 140 (*fr.*) [*Fusisporium candidum*].  
Rivolta, *Parass. veget.*, tab. 7 fig. 189 [*id.*].  
Smith A. L. in *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 1900-1901, tab. 9 fig. 2 (*fr.*).  
Smith A. L. in *Journ. R. Microsc. Soc.* 1901, tab. 13 fig. 2 (*id.*).
- constrictum** Penz. (**4** 702).  
Penzig, *Funghi agrum.*, fig. 1213.  
Penzig, *Studi botan. Agrumi*, tab. 46 fig. 5.  
Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1213.
- corallinum** Sacc. (**4** 706).  
Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 41.  
Mattirolo in *Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna*, ser. 5, **6** (1897) tab. 1 extr.,  
fig. 16-18 (*conid. germ.*).
- cryptum** Mac Alp. (**16** 1098).  
Mac Alpine, *Fung. Diseas. Citrus*, tab. 27 fig. 139-140 (*fr.*).
- culmorum** (W. G. Smith) Sacc. (**11** 651).  
Smith W. G., *Diseas.*, pag. 209-210 fig. 91-92 [*Fusisporium*].  
Cooke, *Fung. Pests*, tab. 22 fig. 6 (*fr.*).  
Mac Alpine in *Agric. Gazette N. S. Wales* 1896, tab. extr., fig. 39-40 (*id.*).
- Cydoniæ** (Schulzer) Sacc. et Trav., non Allesch. (\*).  
Schulzer v. Mügg. in *Verh. zool.-bot. Gesell. Wien*, 1871, tab. 13 fig. 20  
[*Selenosporium*].
- Delacroixii** Sacc. (**10** 725).  
Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **6** (1890) tab. 15 fig. 3-4 [*F. Asparagi*].
- descissens** Oud. (**10** 722).  
Oudemans in *Ned. Kruidk. Archief*, ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 44 (*spor.*).
- De-Tonianum** Sacc. (**4** 708).  
Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 43 [*F. miniatum*].
- Dianthi** Prill. et Delacr. (**16** 1100).  
Delacroix in *Ann. Inst. Nat. Agron.* **16** (1901) pag. 8-16 extr., fig. 1-11 (*et. biol.*).  
Delacroix et Maublanc, *Malad. plant. cult.*, pag. 335 tab. 70 fig. 7-12 (*id.*).
- dimerum** Penz. (**4** 704).  
Penzig, *Funghi agrum.*, fig. 1212.  
Penzig, *Studi botan. Agrumi*, tab. 46 fig. 4.  
Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1212.
- dimorphum** Alm. et S. Cam. (**18** 671).  
D' Almeida et S. Camara in *Revista Agron.* **1** (1903) tab. 14 fig. 2-3.
- Elasticæ** (Thüm.) Sacc. (**4** 711).  
Bolle et Thümen, *Funghi Litor.* **1**, tab. 1 fig. 13 (*spor.*) [*Fusisporium*].

**epicoccum** Mac Alp. (16 1103).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 30 fig. 177-180.

**episphæricum** (Cooke et Ell.) Sacc. (4 708).

Cooke in Grevillea 5 (1876) tab. 80 fig. 10 (*spor.*) [*Fusisporium*].

**epithele** Mac. Alp. (16 1098).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 16 fig. 31 (*spor.*).

**Equiseti** (Corda) Sacc. (4 707).

Corda, Icones 2, tab. 9 fig. 32 [*Selenosporium*].

**Equisetorum** (Lib.) Desm. (4 718).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 5, 7 (1881) tab. 3 fig. 2 (*fr.*) [*F. Equiseti*].

?**fissum** Peyl (4 725).

Peyl in Lotos 1858, pag. 30 fig. 17.

**flavidum** (Bon.) Sacc. (4 698).

Bonorden in Bot. Zeit. 1861, tab. 8 fig. 3 [*Fusisporium*].

**flocciferum** Corda (4 718).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 6, tab. 7.

**fractum** Sacc. et Cavr. (16 1100).

Saccardo e Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. s., 7 (1900) pag. 289 fig. 6.

**funicola** Tassi (16 1103).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 3 (1900) tab. 16 fig. 1.

**fuscum** (Bon.) Sacc. (4 699).

Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 220 [*Selenosporium*].

**gemmiperda** Aderh. (18 671).

Aderhold in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 11 (1901) tab. 2.

**Georginæ** Corda (4 717).

Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 17.

Corda, Anleit., tab. G fig. 68<sup>32-35</sup>.

**graminum** Corda (1 707).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 59.

**herbarum** (Corda) Fr. (4 701).

Corda, Icones 3, tab. 8 fig. 88 [*Selenosporium*].

Corda, Anleit., tab. G fig. 69<sup>1-3</sup> [*id.*].

Payer, Botan. Cryptog., pag. 76 fig. 359 [*id.*].

**heteronemum** Bk. et Br. (4 712).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 14 fig. 9 (*fr.*).

Cooke, Handb. 2, pag. 558 (*fr.*).

Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 5 (*id.*).

**heterosporum** Nees (4 707).

Bischoff, Kryptog., fig. 3898.

Cooke, Fung. Pests, tab. 23 fig. 17.

Hoffmann in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 28 fig. 20 (*germ. spor.*).

Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. 1, tab. 12 fig. 1-2.

Massee, Plant Diseas., pag. 332.

**Hippocastani** (Corda) Sacc. (4 703).

Corda, Icones 2, tab. 9 fig. 31 [*Selenosporium*].

**hordearium** Ducomet (\*).

Ducomet, Recherch. développ. Champ., tab. 5 bis, 6, 7, 8 (*et. biol.*).

**Hordei** (W. G. Smith) Sacc. (11 652).

Smith W. G., *Diseas.*, pag. 210-211 fig. 93-94 [*Fusisporium*].

Cooke, *Fung. Pests*, tab. 22 fig. 11.

**illosporioides** Sacc. (18 670).

Saccardo, Peck et Trelease, *Fungi Alaska*, tab. 3 fig. 10.

**incarcerans** (Berk.) Sacc. (4 731).

Berkeley in *Intellect. Observer*, 1863, pag. 11 fig. 4 [*Fusisporium*].

**incarnatum** Desm. (4 712).

Mac Alpine, *Fung. Diseas. Citrus*, tab. 27 fig. 141 (*spor.*).

**insidiosum** (Berk.) Sacc. (4 707).

Berkeley in *Garden. Chron.* 1860, pag. 480 [*Fusisporium*].

Cooke, *Handb.* 2, pag. 620 (*fr.*) [*id.*].

Cooke, *Fung. Pests*, tab. 23 fig. 25.

**javanicum** Koord. (\*).

Koorders, *Botan. Unters. Java Pilze*, pag. 248 fig. 58 (*fr.*).

**lactis** Pirotta (4 709).

Pirotta e Riboni in *Arch. Labor. Critt. Pavia* 2-3 (1879) tab. 21 fig. 1-6 (*et. biol.*).

**larvarum** Fuck. (4 709).

Fuckel, *Symbolæ*, tab. 1 fig. 36 (*fr.*).

**lateritium** Nees (4 694).

Nees, *System*, tab. 2 fig. 26.

Nees, *System* 2<sup>o</sup>, tab. 3 fig. 1-3.

Berlese, *Fungi moric.*, tab. 69 fig. 5-8.

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3837.

Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 389.

Chevall., *Flore Paris*, tab. 5 fig. 10.

Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 691 fig. 1.

Montemartini in *L' Italia agric.* 39 (1902) pag. 177-178 (*hab., path.*).

Schwabe, *Flora anhalt.* 2, tab. 6 fig. 6.

**leguminum** (Cooke) Sacc. (4 712).

Cooke in *Grevillea* 6 (1877-78) tab. 101 fig. 12 (*spor.*) [*Fusisporium*].

**leucoconium** Corda (4 717).

Corda, *Icones* 1, tab. 1 fig. 60.

**Limonis** Briosi (4 710).

Mac Alpine, *Fung. Diseas. Citrus*, tab. 11-12 et tab. 27 fig. 142-145.

**Lini** Bolley (18 670).

Cooke, *Fung. Pests*, tab. 23 fig. 33.

**loliaceum** Ducomet (\*).

Ducomet in *Ann. Ecole nation. Agric. Rennes* 2 (1908) pag. 5-14 fig. 1-6.

**Lolii** (W. Smith) Sacc. (11 652).

Smith W., *Diseas.*, pag. 212-213 [*Fusisporium*].

**longisporum** Cooke et Mass. (10 723).

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 32 fig. 335.

**longissimum** Sacc. et Syd. (14 1128).



- De Wildeman in Ann. Soc. Belg. Microsc. 1893, tab. 5 [*F. elongatum*].
- melanochlorum** (Casp.) Sacc. (4 725).  
Caspary, Einige Hyphomyc., tab. un., fig. 1-17 [*Fusisporium*].
- merismoides** Corda (4 719).  
Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 16.
- miniatulum** Sacc. (10 727).  
Prillieux et Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) pag. 117 (*fr.*) [*F. miniatum*].
- minimum** Fuck. (4 707).  
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 39 [*F. minutissimum*].
- minutulum** Corda (4 722).  
Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 18.
- moschatum** (Rabh. et Radlk.) Lagerh. (10 729).  
Lindner, Betriebskontr., pag. 147 fig. 79 *l* et pag. 303 fig. 127 (*et. biol.*) [*Fusisporium*].
- Müntzii** Delacr. (11 653).  
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 17 fig. 5.
- niveum** E. Smith (\*).  
Smith E. F. in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veget. Pathol., Bull. 17 (1899) tab. 1-5 pr. p.
- obtusatum** Corda (4 715).  
Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 56.
- obtusiusculum** Sacc. (4 702).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 786.
- oxysporum** Schlecht. (4 705).  
Clinton in Connectic. Agr. Exp. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 22 fig. *b* (*hab., path.*).  
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 34.  
Smith et Swingle in Un. St. Dep. of Agric., Bur. of Plant Ind., Bull. 55 (1904) tab. 1-8 (*path., fr.*).
- var. **aurantiacum** (Corda) Sacc. (4 705).  
Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 6, tab. 8.
- var. **Lycopersici** Sacc. (4 705).  
Massee, Plant Diseases., pag. 329 (*et. st. metagen.*).
- pallens** Nees (4 695).  
Nees in Acta Acad. Caes.-Leop. 9 (1818) tab. 5 fig. 7.  
Bischoff, Kryptog., fig. 3828 [*Volutella*].  
Petri, Studi marciume radici Viti fillosserate, pag. 45 fig. 4 et tab. 9 fig. 3.
- pallidum** (Bon.) Sacc. et Trav. (\*).  
Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 219 [*Atractium*].
- pampini** Thüm. et Pass. (4 715).  
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 9 (*spor.*).
- Pandani** (Corda) Sacc. (4 724).  
Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 162 [*Fusisporium*].  
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 9 fig. 45 (*spor.*).

**Pelargonii** Cooke (4 717).

Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 45.

**penicillatum** (Harz) Sacc. (4 710).Harz, Neue Hyphomyc., tab. 1 fig. 4 [*Menispora*].**pestis** Sorauer (\*).

Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 25 fig. 1.

**pirinum** (Fr.) Sacc. (4 720).Saccardo in Annal. Myc. 4 (1906) tab. 10 fig. 15 (*fr.*).**polymorphum** Matr. (16 1103).Matruchot, Développ. Mucéd., tab. 7 fig. 6-14 (*biol.*).

? Marchal in Bull. Soc. Botan. Belg. 34 (1895) tab. 1 fig. 1.

**Prunorum** Mac Alp. (18 671).Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 20 fig. 42 (*spor.*).**putaminum** (Thüm.) Sacc. (4 703).Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 7 (*fr.*) [*Fusisporium*].Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 20 fig. 43-44 (*fr.*).**putrefaciens** Osterw. (18 671).Osterw. in Centralbl. Bakter. 13 (1904) tabb. ad pag. 338-339 (*et. biol.*).**pyrochromum** Desm. (4 694).Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 11 fig. 23 (*spor.*).Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 11 fig. 23 (*id.*).**reticulatum** Mont. (4 705).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 20 (1843) tab. 16 fig. 3.

Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 43 fig. 2.

**rhizogenum** Pound et Clem. (11 649).

Aderhold in Centralbl. Bakter. 6 (1900) tab. ad pag. 632-633, fig. 1-3.

**Ricini** (Bér.) Bizzoz. (4 711).Bérenger in Atti Accad. Verona 44 (1866) tab. unica [*Fusisporium*].**rimicola** Sacc. (4 696).

Saccardo, Fungi ital., fig. 785.

Pètri, Studi marciume radici Viti fillosserate, pag. 47 fig. 5.

**Roesleri** Thüm. (4 715).Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 7 (*spor.*).**roseolum** (Steph.) Sacc. (4 710).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 440.

**roseum** Link (4 699).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 55.

Hedgcock in Missouri Botan. Gard. 1906, tab. 12 (*et. biol.*).Karsten, Abbild., fig. 60<sup>5</sup> (*spor.*).

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 33.

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 21 fig. 73 (*fr.*).Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 41 fig. 213-214 (*id.*).Peglion in L' Italia agric. 39 (1902) tab. 13 (*hab., path.*).Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).

Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 3 fig. 16.

Sorokine, Krankh. Süd-Ussurisch. Gebiet., tab. 1 fig. 1, 3, 4, 7, 8, 11-16.

Spegazzini, Ampelomic. ital., fig. 11.

— var. *Lupini-albi* Sacc. (4 700).

Schikorra, *Fusarium-Krankh. d. Legum.*, pag. 31 fig. 3 (*hab., path.*).  
*ruberrimum* Delacr. (10 724).

Delacroix in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 6 (1890) tab. 19 fig. 2.

*rubicolor* Bk. et Br. (14 1123).

Berkeley et Broome in *Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan.*, 2 (1882) tab. 15  
 fig. 10-11.

*salicinum* Corda (4 715).

Corda, *Icones* 3, tab. 6 fig. 87.

*Salicis* Fuck. (4 698).

Fuckel, *Symbolæ*, tab. 1 fig. 41 (*fr.*).

Saccardo, *Mycol. Ven. Specim.*, tab. 17 fig. 11 (*id.*).

*sambucinum* Fuck. (4 695).

Fuckel, *Symbolæ*, tab. 1 fig. 40 (*fr.*).

Saccardo, *Mycol. Ven. Specim.*, tab. 17 fig. 10 (*id.*).

*sarcochrom* (Desm.) Sacc. (4 694).

Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 10 (1894) tab. 6 fig. 4.

Lindau in *Engler, Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 507 fig. 260 *J* (*fr.*).

Mac Alpine, *Fung. Diseas. Citrus*, tab. 29 fig. 167-168 (*id.*).

Penzing, *Funghi agrum.*, fig. 1214.

Penzig, *Studi botan. Agrumi*, tab. 46 fig. 6.

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1214.

Vogliano in *L' Italia agric.* 33 (1896) tab. 17 fig. 6-7.

*Schribauxii* Delacr. (10 726).

Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 6 (1890) tab. 15 fig. 1-2.

*Solani* (Mart.) Sacc. (4 705).

Martius, *Kartoff. Epid.*, tab. 3 fig. 25-30 [*Fusisporium*].

André, *Oekonom. Neuigk.* 1847, tab. 4 fig. 10-11 [*id.*].

Cobb in *Agric. Gazette N. S. Wales* 5 (1894) pag. 387 fig. 10 (*conid.*) [*id.*].

Cooke, *Fung. Pests*, tab. 8 fig. 116 (*fr.*).

De Bary, *Kartoffelkrankh.* 1861, fig. 12 [*Fusisporium*].

Delacroix et Maublanc, *Malad. plant. cultiv.*, pag. 377 tab. 78 fig. 1-5 (*et. biol.*).

Frank, *Kampfb.*, pag. 199 (*fr.*).

Fresenius in *Flora* 1847, tab. 1 fig. 1-3 et [var. *sporotrichoides*] fig. 6 (*fr.*)  
 [*Fusisporium*].

Galloway in *Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Pathol.* 1888, tab. 4 fig. 1-8.

Harting in *Ann. Sc. Nat., sér. 3*, 6 (1846) tab. 6 fig. 11 (*mycel., pathol.*)  
 [*Fusisporium*].

Karsten, *Abbild.*, fig. 8<sup>3-5</sup> [*id.*].

Karsten, *Botan. Untersuch.* 1, pag. 71 fig. 1-2 (*fr.*) [*id.*].

Kolaczek, *Lehrb. d. Botanik*, 1856, pag. 440 fig. 8.

Lafar, *Handb.* 2, pag. 348.

Lindner, *Betriebskontr.*, pag. 124 (*fr.*).

Mac Alpine in *Agric. Gazette N. S. Wales* 1896, tab. 2 extr., fig. 38 (*spor.*).

Massee, *Brit. Fung. Flora* 3, pag. 442 fig. 14.

Müller, *Pflanzenstaat*, 1860, pag. 255.

Schacht, *Kartoffelpfl.*, tab. 9 fig. 20, tab. 10 fig. 1.

- Seubert, Lehrb. d. Pflanzenkunde **1**, pag. 84.  
 Smith W. G., Diseases, pag. 32-33 [*Fusisporium*].  
 Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 4 fig. 6-7 [*id.*].  
 Wehmer in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1896, pag. 104 (*hab., path.*).  
 Wehmer in Centralbl. Bakter. **3** (1897) tab. 10-11 (*biol., path.*).
- spermogoniopsis** J. Müll. (**10** 729).  
 Müller J., Rostpilze, tab. 2 fig. 14-15.
- Sphæriæ** Fuck. (**4** 708).  
 Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 38 (*fr.*).  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 17 fig. 12 (*id.*).
- strobilinum** Corda (**4** 704).  
 Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 61.
- stromaticum** Delacr. (**11** 651).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 11 fig. 5.
- tabacivorum** Delacr. (\*).  
 Delacroix in Ann. Inst. Agron. Paris, 2 sér., **5** (1906) pag. 66-70 fig. 8-10  
 (*et biol., path.*).
- tenuis** Corda (**4** 717).  
 Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 57.
- Theobromæ** Appel et Strunk (**18** 672).  
 Appel et Strunk in Centralbl. Bakter. **11** (1904) pag. 636 (*hab., path.*).  
 Lutz in Bull. Soc. Bot. Fr. **53** (1906) pag. LI.
- Thvetiæ** Tassi (**14** 1126).  
 Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 173 fig. 10.
- tricinctum** (Corda) Sacc. (**4** 700).  
 Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 33 [*Selenosporium*].
- Tritici** Erikss. (**10** 726).  
 Liebman in Tidsskr. f. Landøkon. Ny Række **2** (1840) pag. 515 fig. B 1-2.
- tubercularioides** (Corda) Sacc. (**4** 697).  
 Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 111 [*Selenosporium*].  
 Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 230 [*id.*].  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 243 (*fr.*).
- uredinicola** J. Müll. (**10** 728).  
 Müller J., Rostpilze, tab. 2 fig. 16 (*spor. germ.*).
- Urticearum** (Corda) Sacc. (**4** 698).  
 Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 30 [*Selenosporium*].  
 Berlese, Fungi moric., tab. 69 fig. 1-4.  
 Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 2 fig. 7 [*F. lateritium* var. *Mori*].  
 Garovaglio in Archiv. Labor. Botan. Critt. Pavia **1** (1874) tab. 13 fig. 6 [*id.*].
- Ustilaginis** Kell. et Sw. (**10** 728).  
 Kellerm. et Swingle in Kansas St. Agric. College Exper. Stat., **2** Report  
 (1889) tab. 9 fig. 1-13.
- viticola** Thüm. (**4** 696).  
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 3 a (*fr.*).  
 Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 7 fig. 50 (*id.*).  
 Patouill., Tab. anal., fig. 398.

**Zavianum** (Sacc.) Sacc. (4 709).

Saccardo, Fungi ital., fig. 44 [*Fusisporium*].

Comes, Crittog., tab. 17 fig. 155 (*fr.*) [*id.*].

Pirotta in Archiv. Labor. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 13 fig. 5-6 [*id.*].

Spegazzini, Ampelomic. ital., fig. 10 [*id.*].

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 4 fig. 4 (*fr.*) [*id.*].

Viala, Malad. Vigne, pag. 385 fig. 179-180.

**Zygopetali** Delacr. (14 1127).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 8 fig. A.

**Species indeterminatæ.**

Appel, Beisp. Untersuch. Pflanzenkr., pag. 36 fig. 37 (*mycel. et chlamydosp.*).

Billings in Flora 87 (1900) tab. 12 fig. 24-26 (*biol.*).

Blanchard in Mém. Soc. Zool. France 3 (1890) pag. 242-251 [*Selenosporium* sp.] (in *Lacerta*).

Chodat et Lendner in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 182 fig. 6-15 (*biol.*).

Clinton in Connecticut Agric. Exp. Stat., Rep. Bot. 1904, tab. 21 fig. *b* (in *Solano*); Rep. 1905, tab. 17 fig. *a*; Rep. 1906, tab. 23-25 (in *Allio*) (*hab., path.*).

Kellerm. et Swingle in Kansas State Agric. College Exper. Stat., Bull. 8 (1897) tab. 3 fig. 1-13.

Lindner, Betriebskontr., pag. 302 fig. 128.

**FUSELLA** Sacc. (*Dematiaceæ*).

*olivacea* (Corda) Sacc. (4 246).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 54 [*Fusidium*].

*patellata* (Bon.) Sacc. (4 246).

Bonorden in Botan. Zeit. 1861, tab. 8 fig. 1 [*Fusidium*].

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 149.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 458 fig. 236 *B* (*fr.*).

*Typhæ* Lindau (\*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 566.

*xylophila* (Corda) Sacc. (4 246).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 15 [*Gymnosporium*].

**FUSICLADIUM** Bon. (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).

*Aronici* Sacc. (4 347).

Saccardo, Fungi ital., fig. 784.

*Betulæ* Aderh. (14 1078).

Aderhold in Hedwigia 36 (1897) tab. 4 fig. 1.

*bicolor* Massal. (10 597).

Massalongo, Micol. Veron., tab. 4 fig. 28.

*Cerasi* (Rabh.) Sacc. (4 346).

Rabenh. in A. Braun, Neue oder wenig bekannte Krankh., tab. 1 fig. *B* [*Acrosporium*].

Eriksson, Odlade växters Sjukdomar, tab. 7 fig. 7-10.

Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 624 fig. 218 (*fr.*).

- Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 404.  
 Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 44 fig. 3 s.
- Chanousii** Ferraris (18 580).  
 Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 11 fig. 18.
- consors** Sacc. (\*).  
 Saccardo in Annal. Mycol. **4** (1906) tab. 10 fig. 3 (*fr.*).
- Cratægi** Aderh. (18 579).  
 Aderhold in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1902, tab. 9 fig. 1-3 et 5-6 (*fr.*).  
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 779.
- dendriticum** (Wallr.) Fuck. (4 345).  
 Almeida in Revista Agronom. **2** (1904) tab. 3 fig. 1.  
 Appel, Beisp. Untersuch. Pflanzenkr., pag. 34 fig. 34-35.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 140.  
 Clinton in Illinois Agric. Exp. Stat., Bull. **67** (1901) pag. 139-156 pr. p. (*et. biol.*).
- Cobb in Agric. Gazette N. S. Wales **5** (1894) pag. 404 (*hab., path.*).  
 Comes, Crittog., tab. 17 fig. 152 (*fr.*).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 313.  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 10 fig. 3.  
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 32.  
 Dangeard in Botaniste **3** (1892) tab. 8, tab. 9 fig. 1-6, tab. 12 fig. 1-6 (*path., biol.*).
- Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 61 fig. 6-9.  
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 47 fig. 53-56.
- Ducomet, Recherch. développ. Champ., tab. 16, tab. 18 fig. A, tab. 19 fig. A, tab. 20 fig. 2-8, tab. 22-24, tab. 31; pag. 143 fig. 5 A, pag. 150-151 fig. 7-9, pag. 161 fig. A-B, pag. 167-189 fig. 11-17, pag. 213-220 fig. 25-29.
- Eriksson, Odlade växters Sjukdomar, tab. 6.  
 Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 324.  
 Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **5**, tab. 6 (*et. st. ascoph.*).  
 Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 343 et pag. 624 fig. 216.  
 Lindau in Engler, Pflziam. **1**, 1\*\* pag. 473 fig. 246 B-C.  
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 780.
- Mac Alpine in Depart. Agric. of Victoria, Bull. n. **3** (1902) tab. 1-11 (*et. path.*).
- Massee, Plant Diseas., pag. 303.  
 Nicholson, Dictionn. Hortie. **4**, pag. 227 fig. 297 (*hab., path.*).
- Peck, **34** Report (1881) tab. 4 fig. 1-3.  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 402-403.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 782.  
 Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veget. Pathol. 1887, tab. 2.  
 Selby in Ohio Agric. Exp. Stat., Bull. **79** (1897) pag. 130-132.  
 Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 68-69.  
 Sorauer, Atlas d. Pflanzenkr., tab. 34 fig. 2-4.  
 Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 16 fig. 1-5.  
 Sorokine, Morb. Vitis, tab. 7 fig. 78 et 81.  
 Thümen, Fungi pomie., tab. 2 fig. 2.

- Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 234 et 525.  
 Voglino, Funghi piante coltiv., tab. 14 fig. 1-3.  
 Voglino, Patol. veget., pag. 253 et tab. 6 fig. 7-9.  
 — var. *Eriobotryæ* Br. et Cavr. (18 579 et \*).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 186.  
*depressum* (Bk. et Br.) Sacc. (4 346).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 7 (1851) tab. 5 fig. 8  
 (*fr.*) [*Cladosporium*].  
 Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 786.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 3.  
 Peck, 30 Report (1876) tab. 1 fig. 22-24 [*Cladosporium*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 783.  
*destruens* Peck (10 599).  
 Peck, 43 Report (1890) tab. 3 fig. 19-22.  
*Elasticæ* Koord. (\*).  
 Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 230 fig. 42.  
*Fraxini* Aderh. (14 1078).  
 Aderhold in Hedwigia 36 (1897) tab. 4 fig. 6 [ex err. *F. Tremulæ*].  
*fuliginosum* Kalchbr. et Cooke (10 599).  
 Cooke in Grevillea 9 (1880-81) tab. 136 fig. 15 (*fr.*).  
*Levieri* Magn. (16 1056).  
 Magnus in Sommier et Levier, Enumer. plant. Caucas., 1900, tab. 49.  
*obducens* Pat. (11 618).  
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 10 fig. 3 (*fr.*).  
*pirinum* (Lib.) Fuck. (4 346).  
 Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 94 [*F. virescens*].  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 43.  
 Büsgen in Botan. Zeit. 1893, tab. 3 fig. 11-15 (*germin.*).  
 Campbell in L' Italia agric. 45 (1908) tab. 22 (*hab., path.*).  
 Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 11 [*F. pirorum*].  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 10 fig. 11.  
 Dangeard in Botaniste 3 (1892) tab. 7 fig. 1-8, tab. 9 fig. 7, tab. 12 fig. 8-9  
 (*et. path.*).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 13 fig. 7 (*st. pycnid.*).  
 Delacroix, Malad. plant. cult., pag. 61 fig. 1-5 (*et. st. pycnid.*).  
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 47 fig. 48-52.  
 Ducomet, Recherch. développ. Champ., tab. 15, 17, 18 fig. B, 19 fig. B, 20  
 fig. 1, tab. 21, 25-30, 32, 33; pag. 142 fig. 3-4, pag. 143 fig. 5 B, pag.  
 144 fig. 6, pag. 204-210 fig. 18-24, pag. 226 fig. 30.  
 Duggar in Cornell Univ. Agr. Exper. Stat., Bull. 145 (1898) pag. 616-618  
 fig. 168-170.  
 Eriksson, Odlade växters Sjukdomar, tab. 7 fig. 1-6.  
 Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. 5, tab. 7.  
 Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 346, 357, 367 et pag. 624 fig. 217.  
 Masee, Plant Diseases., pag. 305.  
 Peglion in Rivista Patol. veget. 1 (1892) tab. 6.  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 397-401.

- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).  
 Smith A. L. in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1900, tab. 3 fig. 8.  
 Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 89, 90 et 106 (*hab., path.*).  
 Sorauer, Atlas Pflanzenhr., tab. 22 fig. 1-5.  
 Sorokine in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 92 fig. 255 [*F. virescens*].  
 Voglino, Patol. veget., pag. 254.
- Pruni** Ducom. (\*).  
 Ducomet, Recherch. développ. Champ., tab. 13-14.
- Sorghi** Pass. (**10** 599).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 240.
- tenue** Bon. (**4** 347).  
 Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 5 (*spor.*).  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 179 (*id.*).
- Vanillæ** Zimm. (**18** 580).  
 Zimmermann in Centralbl. Bakter. **8** (1902) pag. 479 fig. 10 (*fr.*).

**FUSICOCCUM** Corda (*Sphærioidaceæ*).

- Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 6 (*schem.*).  
**abietinum** (Hart.) Prill. et Delacr. (**10** 241).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 15 fig. 9-11 [*Dothiorella pitya*].  
 Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 45 fig. 13-15.  
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 385 tab. 79 fig. 7-9.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 360 fig. 189 A (*hab., path.*).  
 Mangin in Revue de Viticult. 1908, pag. 4-5 extr. (*id.*) [*Phoma*].  
 Maublanc in Bull. Soc. Mycol. Fr. **23** (1907) pag. 163-167 fig. 1-4 (*path.*).  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 361-362.  
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 482 (*hab., path.*) [*Phoma*].  
 Revue Mycol. **16** (1894) tab. 150 fig. 14 [*id.*].
- Aesculi** Corda (**3** 247).  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 9, tab. 52.  
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 546.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3834 [*Cryptosporium*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1459.
- Amygdali** Delacr. (\*).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 182.
- asperum** (Bon.) Berl. et Vogl. (**10** 240).  
 Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 2 fig. 8 (*fr.*) [*Coronium*].
- betulinum** Laub. (\*).  
 Laubert in Arbeit. K. Biolog. Anst. Land-u.-Forstw. **5** (1906) pag. 209 fig. 3.
- cinctum** Sacc. et Roum. (**3** 249).  
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 23.
- complanatum** Delacr. (**10** 239).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 8 fig. *k*.
- Elasticæ** Koord. (\*).  
 Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 208 fig. 27.
- Farlowianum** Sacc. et Roum. (**3** 250).  
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 21.



- Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 547.  
*guttulatum* Sacc. et Roum. (**3** 250).  
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 24.  
*indicum* Tassi (**14** 913).  
 Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 170 fig. 6.  
*Juglandis* Massal. (**16** 900).  
 Massalongo, Funghi Ferrara **1**, tab. 1 fig. 1.  
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 547.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 360 fig. 189 *D-E*.  
*Kunzeanum* Sacc. (**3** 250).  
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 44 fig. 25.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).  
*Lesourdeanum* Sacc. et Roum. (**3** 249).  
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 22.  
*microspermum* Har. et Karst. (**10** 241).  
 Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 43 fig. 235 (*fr.*).  
*ornellum* Sacc. (**3** 247).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1460.  
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 547.  
*Pini* (Preuss) Sacc. (**3** 248).  
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 546.  
 Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. **7** (1891) tab. 8 fig. *n*.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 360 fig. 189 *B-C* (*fr.*).  
*populinum* Delacr. (**10** 241).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 8 fig. *i*.  
*Pruni* Potebnia (\*).  
 Potebnia in Arb. naturf. Gesell. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 3 fig. 29 (*fr.*).  
 Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 29 (*id.*).  
*quercinum* Sacc. (**3** 248).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1461.  
 Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 548.  
*Saccardianum* Trott. (**16** 899).  
 Trotter in Atti Ist. Ven., ser. 8, **2** (1900) pag. 736 fig. 12.  
*umbrinum* (Bon.) Berl. et Vogl. (**10** 240).  
 Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 2 fig. 7 [*Coronium*].  
*veronense* Massal. (**16** 900).  
 Massalongo, Novit. Fl. mycol. Veron., tab. 4 fig. 11.

#### FUSICOLLA Bon. (*Tuberculariaceæ*).

- Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 9 (*schem.*).  
*Betæ* Bon. (**4** 655).  
 Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 248.  
 ? Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 1, **19** (1830) tab. 18 fig. 2 [*Fusisporium*].  
 Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 455.  
*incarnata* Cooke et Mass. (**10** 712).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 32 fig. 333.  
*Phragmitis* Karst. (**4** 665).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).

**FUSIDIUM** Link (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Cylindrium*, *Cylindrosporium*,  
*Exobasidium*, *Fusella*, *Glaeosporium*, *Microstroma*, *Ovularia*.

Cooke, Handb. 2, pag. 609 fig. 276 (*spor.*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 2 (*schem.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 103 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 520.

**Arundinis** Preuss (4 30).

Preuss in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 25, tab. 2.

**Bonordenii** Sacc. (4 27).

Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 82 [*Oidium candidum*].

**botryoideum** Corda (4 31).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 46; 3, tab. 1 fig. 7.

**candidum** Link (4 27).

Eidam, Mycol., pag. 125.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 43.

Willkomm, Feinde d. Waldes, tab. 5-8 (*et. biol.*).

**carneolum** (Sacc.) Sacc. (4 25).

Saccardo, Fungi ital., fig. 37 [*Cylindrium*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 425 fig. 219 D.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 66.

**Deutziae** Cooke (10 516).

Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 34.

**griseum** Link (4 26).

Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 12 (*spor.*).

Chevallier, Flore Paris, tab. 3 fig. 17.

Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 2, tab. 17.

Loudon, Encyclop., fig. 16605.

Nees, System, tab. 1 fig. 16.

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 3 fig. 1-2.

**Haplotrichi** Corda (4 30).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 49.

**Hormiscii** Corda (4 31).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 47.

**hypophleoides** Corda (4 28).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 50.

**lycotropum** Preuss (4 28 et 10 515).

Preuss in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 29, tab. 29.

**pirinum** Corda (4 27).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 53.

**rhodospermum** Corda (4 30).

Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 8.

**Septonematis** Corda (4 30).

Corda, Icones 1, tab. 1 fig. 48.

**Sphaceliae** West. (\*).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. 19, 3 (1852) tab. ad pag. 132, fig. 2.

**Sphæriæ-chionæ** Corda (4 31).

Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 7.

**stilbophilum** Corda (4 28).

Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 6.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 76 fig. 357 (*conid.*).**viride** Grove (4 26).Grove in Journ. of Botany, 1885, tab. 257 fig. 2 (*spor.*).Masseé, Brit. Fung. Flora 3, pag. 313 fig. 18 (*id.*).**Species indeterminata.**Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 1 fig. 2 e (*spor.*) [in *Hippocastano*].**FUSISPORIUM** Link — Cfr. *Cercospora*, *Cylindrium*, *Fusarium*, *Pionnotes*, *Sporotrichum*, *Uncigera*.**FUSOMA** Corda (*Mucedinaceæ*).**biseptatum** Sacc. (11 607).Saccardo in Grevillea 21 (1893) tab. 184 fig. 15 (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 395.

**Cydoniæ** Schulzer (\*).Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1871, tab. 13 fig. 11 (*fr.*).**Galanthi** Oud. (14 1065).Oudemans in K. Akad. v. Wetensch. Amsterdam, 1897, pag. 462 (*conid.*).**glandarium** Corda (4 221).

Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 24.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 744 fig. 8 (*spor.*).Payer, Botan. Cryptog., pag. 61 fig. 258 (*id.*).**Helminthosporii** Corda (4 221).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 109.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 449 fig. 232 A (*conid.*).**ochraceum** Corda (4 221).

Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 110.

**parasiticum** Tubeuf (\*).

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 522.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 449 fig. B (*conid.*).Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*id.*).**tetracoilum** Corda (4 221).

Corda, Icones 2, tab. 8 fig. 25.

## G

**GAILLARDIELLA** Pat. (*Sphæriaceæ*).

*melioloides* Rehm (16 507).

Rehm in *Hedwigia* 40 (1901) tab. 5 fig. 27 (*spor.*).

*Piptocarphæ* Rehm (17 686).

Rehm in *Hedwigia* 44 (1905) tab. 1 fig. 3 (*spor.*).

**GALACTINIA** Cooke (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Humaria* et *Peziza*.

*badio-fusca* Boud. (\*).

Boudier, *Icon. mycol.* 2, tab. 297.

*celtica* Boud. (16 708).

Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 14 (1898) tab. 4 fig. 2.

Boudier, *Icon. mycol.* 2, tab. 289.

*Cornui* Boud. (\*).

Boudier, *Icones mycol.* 2, tab. 299.

*Lefebvrei* Pat. (14 748).

Patouill., *Champ. Tunisie*, tab. 2 fig. 3.

*Michelii* Boud. (11 395).

Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 7 (1891) tab. 15 fig. 2.

Boudier, *Icon. mycol.* 2, tab. 286.

*proteana* (Boud.) Sacc. et Syd. (16 709).

Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 15 (1899) tab. 3 fig. 1 [*Aleuria*].

Boudier, *Icon. mycol.* 2, tab. 293.

*Revue Mycol.* 23 (1901) tab. 215 fig. 14-18 pr. p. [*Aleuria*].

— var. *sparassoides* (Boud.) Sacc. et Syd. (16 709).

Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 15 (1899) tab. 3 fig. 2 [*Aleuria*].

Boudier, *Icon. mycol.* 2, tab. 294.

*Revue Mycol.* 23 (1901) tab. 215 fig. 14-18 pr. p. [*Aleuria*].

*pudica* Boud. (8 106).

Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 3 (1887) tab. 14 fig. 3.

Boudier, *Icon. mycol.* 2, tab. 288.

Gillet, *Champ. France, Discomyc.*, fig. 121 [*Lachnea*].

*saniosa* (Schrad.) Sacc. (8 106).

Berkeley in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.* 1 (1838) tab. 7 fig. 2 [*Peziza*].

Boudier, *Icones mycol.* 2, tab. 295.

Cooke in *Grevillea* 3 (1875) tab. 38 fig. 129 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, *Mycogr.*, fig. 299 [*Peziza*].

Gillet, *Champ. Fr., Discomyc.*, fig. 21 [*Aleuria*].

Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 375 [*Peziza*].

Phillips et Plowright in *Grevillea* 2 (1874) tab. 24 fig. 3 [*id.*].

*Sarrazinii* Boud. (8 106).

- Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 14 fig. 2.  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 291.  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 40 [*Aleuria*].
- succosa** (Berk.) Sacc. (**8** 106).  
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 10 fig. 5-8 [*Peziza*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 52 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 284.  
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 28 fig. 27 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 243 [*id.*].  
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 227 tab. 44 fig. 10 (*cytol. fr.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 44 [*Aleuria*].  
 Guilliermond in Annal. Mycol. **3** (1905) tab. 12 fig. 124-137 (*cytol.*).  
 Guilliermond in Revue gén. Botan. 1908, pag. 340 (*id.*).  
 Maire in Annal. Mycol. **3** (1905) tab. 3 fig. 1-24, tab. 4 fig. 35-39 (*cytol.*).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 166 [*Peziza*].  
 Phillips, Brit. Discomyc., tab. 4 fig. 16 [*id.*].  
 Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 11 [*id.*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).  
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 9 fig. 2.
- tosta** Boud. (**16** 708).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 4 fig. 1.  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 285.
- tunetana** Pat. (**14** 748).  
 Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 2 fig. 4.
- GALERA** (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Naucoria* et *Pholiota*.  
 Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 4 fig. 1.
- algerica** (Dur. et Lév.) Sacc. (**5** 870).  
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 31 fig. 1.
- antipoda** (Lasch) Quél. (**5** 863).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 98 et tab. 234 fig. 158.  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 525 fig. 1 [*Agar. digitalis*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 463 fig. a.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 128 fig. 2.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 374.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 111.
- aquatilis** (Fr.) Gill. (**5** 869).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 229 fig. 109.
- aquigena** (Britz.) Lapl. (\*).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 262 fig. 294 et tab. 263 fig. 300.
- bryophila** (Peck) Sacc. (**17** 75).  
 Peck, **54** Report (1900) tab. G fig. 15-21.
- Bryorum** (Pers.) Gill. (**5** 868).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 99.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 376.
- conferta** (Bolt.) Gill. (**5** 863).

- Bolton, Hist. Fung., tab. 18.  
 Britzelm., Hymenom., tab. 262 fig. 295, tab. 277 fig. 374.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 463 fig. *b*.
- crispa** Longyear (16 103).  
 Hard, Mushrooms, pag. 278 fig. 226.
- grisea** Earle (\*).  
 Earle in Estac. Agron. Cuba 1 (1906) tab. 36 fig. 2.
- griseo-isabellina** (Britz.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 282 fig. 408.
- hapala** (Fr.) Quél. (5 860).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 127 fig. 1.  
 Berkeley in Intellectual Observer, 1866, tab. unica extr., fig. 8.  
 Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 34 fig. 1.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 366.
- var. **sphærobasis** (v. Post) Sacc. (5 860).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 306 fig. 88.
- Hypnorum** (Batsch) Quél. (5 868).  
 Batsch, Elenchus, tab. 19 fig. 96.  
 Britzelm., Hymenom., tab. 227 fig. 90.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 560 fig. 1 *C-E*.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 465.  
 Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1009 fig. 3 [*Agar. plicatus*].  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 242 fig. 117 *B* [*Derminus*].  
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 21 *e* (*basid.*).  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 73 fig. 3.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16000.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 61 (*var.*).  
 ? Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 80 fig. 8 [*Fungus minim. gracill.*].  
 Nees, System, tab. 23 fig. 185 *D* (*hymen.*) [*Mycena*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 230.  
 Patouillard, Hymén. Europe, tab. 2 fig. 31 (*cystid.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 99 fig. 8 [*Hypophyllum*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 282.  
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, 4 (1886) tab. 5 fig. 36 (*fr.*).  
 Revue Mycol. 25 (1903) tab. 233 fig. 22 (*cystid.*).
- Kellermani** Peck (\*).  
 Peck in Journ. of Mycol. 12 (1906) tab. 89.  
 Hard, Mushrooms, pag. 277 fig. 224-225.
- lateritia** (Fr.) Quél. (5 860).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 127 fig. 2.  
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 28 fig. *T* [*Bulla lateritia....*].  
 Britzelm., Hymenom., tab. 307 fig. 95.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 460.  
 Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1846 fig. 2.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 73 fig. 2.
- minuta** Quél. (5 870).  
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 1 fig. 5.

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 466.
- mniophila** (Lasch). Gill. (5 869).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 102.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 466.  
 ? Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 80 fig. 8 [*Fungus minimus gracill.*].  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 63, excl. fig. 4-6.
- morchelloides** (Brondeau) Sacc. (11 60).  
 De Brondeau in Actes Soc. Linn. Bord. 1851, tab. 5-6.
- mycenopsis** (Fr.) Quél. (5 871).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 129 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 467.  
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 6 pr. p. (*et. anat.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 190.
- ovalis** (Fr.) Gill. (5 862).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 227 fig. 91 et tab. 238 fig. 157.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 552 fig. 1 [*Agar. campanulatus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 462.  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 36 [*Agar. campanulatus*].
- pubescens** Gillet (5 862).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 375.
- pygmæo-affinis** (Fr.) Quél. (5 864).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 242 fig. 194.
- ravida** (Fr.) Quél. (5 871).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 103.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 467.  
 Kalchbrenner in Math. Termész. Közlem. 5 (1867) tab. 2 fig. 1.  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 7 fig. 4.
- rubiginosa** (Pers.) Gill. (5 868).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 101.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 464.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 128 fig. 3.  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 75 fig. 8 [*Fungus parvus totus atro-rufescens....*].
- rufipes** Peck (9 114).  
 Peck, 42 Report (1888) tab. 2 fig. 11-15.
- Sahléri** Quél. (5 872).  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 23 fig. 4.  
 Britzelm., Hymenom., tab. 221 fig. 53.
- siliginea** (Fr.) Quél. (5 862).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 279 fig. 380.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1156.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 121 fig. 2 [*Hypophyllum acuminatum*].
- simulans** Earle (\*).  
 Earle in Estac. Agron. Cuba 1 (1906) tab. 36 fig. 1.
- spartea** (Fr.) Quél. (5 863).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 51 fig. 1 [*Agar. atro-rufus*].  
 Britzelm., Hymenom., tab. 284 fig. 410.

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 481.
- Sphagnorum** (Pers.) Karst. (5 869).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 100.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 560 fig. *A-B* et *H* [*Agar. melinoides*].
- spicula** (Fr.) Quél. (5 863).  
 ? Batsch, Elenchus, fig. 92 [*Agar. ferruginatus*].  
 Britzelm., Hymenom., tab. 284 fig. 409.  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 7 fig. 3.
- tenera** (Schæff.) Quél. (5 860).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 70 fig. 6-8.  
 Berkeley in Ann. Nat. Histor. 1 (1838) tab. 4 fig. 25 (*hymen.*).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 16 fig. 2.  
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 66 fig. 2 [*Agar. cuspidatus*].  
 Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 3 fig. 1-6 (*fr., biol.*).  
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 19 fig. 5-10.  
 Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 97.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 535 fig. 1.  
 Cooke, Handb. 1, tab. 4 fig. 24 (*schem.*).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 461.  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 4 fig. 26.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 41 fig. 97.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 86.  
 Hard, Mushrooms, pag. 276 fig. 223.  
 Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 50. (*cytol.*).  
 Jungh. in Linnaea 5 (1830) tab. 6 fig. 12 [*Agar. gilvo-brunneus*].  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 41.  
 Larber, Funghi, tab. 15 fig. 3.  
 Lindau in Naturw. Wochenschr. Berlin, 1892, pag. 385 fig. 20 (*sectio st. juven.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 15999.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 2, pag. 3 fig. 5-6.  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 75 fig. 7 [*Fungus minimus, pileolo hemisphaerico...*].  
 Patouillard, Hymén. Europe, tab. 2 fig. 30 et tab. 3 fig. 5 (*cystid. et spor.*).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 33.  
 Stevenson, Hymenomyc. 1, pag. 291.  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 52 fig. 6.  
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, 4 (1886) tab. 5 fig. 35 (*fr.*).  
 Revue Mycol. 25 (1903) tab. 233 fig. 23 (*cystid.*).
- tenuissima** (Weinm.) Gill. (5 870).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 14 (1885) tab. 12 fig. 8.
- vestita** (Fr.) Quél. (5 871).  
 Fries in Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 23 fig. 3.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 16 fig. 5.  
 Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 104.  
 Bucknall in Proc. Bristol Natur. Soc. 1881, tab. 3 extr., fig. 2.



*vittiformis* (Fr.) Quél. (5 867).

Britzelm., Hymenom., tab. 227 fig. 96.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 464.

Lucand, Champ. Fr., tab. 387.

Schæffer, Icon. Fung., tab. 63 fig. 4-6 [*Agar. campanulatus*].

**GALLACEA** Lloyd — Cfr. *Mesophellia*.

**GAMBLEOLA** Masee (*Uredinaceæ*).

*cornuta* Masee (16 314).

Butler in Indian Forester 1905, pag. 32 extr. (*hab., path.*).

**GAMOSPORA** Sacc. (*Sphærioidaceæ*).

*eriosporioides* Sacc. et Berl. (10 402).

Saccardo et Berlese in Revue Mycol. 7 (1885) tab. 53 fig. 15.

**GANODERMA** Karst. — Cfr. *Fomes*.

**GASTEROMYCETÆ** Willd. (Genera indeterminata vel schemata).

Fischer Ed. in Botan. Zeit. 1884, pag. 449-452 fig. 1-3 (*anat.*).

Lloyd, Mycol. Notes 9 (1902) pag. 83 fig. 49 (Gen. nov.).

**GASTROSPORIUM** Mattir. (*Hymenogastraceæ*).

*simplex* Matt. (17 243).

Mattirolo in Mem. Accad. Sci. Torino, ser. 2, 53 (1903) tab. 1 extr., fig. 4-10.

**GAUTIERA** Vitt. (*Hymenogastraceæ*) — Cfr. etiam *Arachnion*.

*graveolens* Vitt. (7 178).

Vittadini, Monogr. Tuber., tab. 4 fig. 13.

Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 3 fig. 14 et tab. 4 fig. 21.

Bucholtz in Ann. Mycol. 1 (1903) tab. 5 fig. 14 (*spor.*).

Chatin, Truffe, tab. 15 fig. 4.

Corda, Icones 6, tab. 7 fig. 63.

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 304 fig. 153 B-D [*var. mexicana*].

Hesse, Hypog. 1, tab. 2 fig. 5-9, tab. 5 fig. 9-10, tab. 7 fig. 4-6, tab. 9 fig. 27-34.

Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 870.

*morchelliformis* Vitt. (7 177).

Vittadini, Monogr. Tuber., tab. 3 fig. 6 (*hab.*).

Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 3 fig. 12-13.

Bucholtz in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 5 fig. 12-13.

Corda, Icones 6, tab. 7 fig. 62.

Corda, Anleit., tab. D fig. 47 1-3.

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 304 fig. 153 A (*hab.*).

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 27 fig. 1-4.

*Trabutii* (Chat.) Pat. (\*).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 13 fig. 2.

*villosa* Quél. (7 178).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr., 1878, tab. 3 fig. 7.

**GEASTER** (Micheli) Fr. (*Lycoperdaceæ*).

Baillon, Dictionn. **2**, pag. 680.

Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 8 *a* et *d* (*fr.*).

Lloyd, Mycol. Notes **6** (1901) pag. 58 fig. 28; **21** (1906) pag. 260 (*hab.*)

[*Anthropomorphus*].

Lloyd, Genera Gastromyc., fig. 5 et 7 *b* (*fr.*).

Müller, Pflanzenstaat 1860, pag. 268 fig. 8-9.

**ambiguus** Mont. (**7** 78).

Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 15-17 (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 98 fig. 1-2 (*id.*).

Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 79 fig. 41 (*capill. et spor.*).

**Archeri** Berk. (**7** 471).

Hard, Mushrooms, pag. 566 fig. 484 (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 99 fig. 1-4.

Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 19 fig. 16 (*hab.*).

**arenarius** Lloyd (\*).

Hollós, Gasteromyc., tab. 29 fig. 19-20 (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 95 fig. 12-16 (*id.*).

Lloyd, Geastrae, pag. 28 (*id.*).

**avellaneus** Kalchbr. (\*).

Kalchbrenner, Gasteromyc. novi, tab. 5 fig. 4.

**Berkeleyi** Mass. (**9** 271).

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 2 fig. 41.

Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 5-6 (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes **18** (1904) pag. 198 fig. 78-79 (*id.*).

Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 20 fig. 17 (*id.*).

**Bryantii** Berk. (**7** 75).

De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. *D* (*hab.*).

Hazslinszky in Grevillea **6** (1877-78) tab. 98 fig. 12-15 [*G. orientalis*].

Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 1-4 (*hab.*).

Lloyd, Geastrae, pag. 16 (*id.*).

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 56.

Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 966 fig. 5 (*hab.*).

Petri in Flora ital. crypt., Gasterales, pag. 85-86 fig. 47-48.

Scherffel in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1896, tab. 19 [f. *fallax*].

Schmidel, Icones, tab. 37 fig. 11-12 [*Lycoperdon*].

Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 16 fig. 2.

— var. **calyculatus** Fuck. (**7** 76).

Fuckel, Symbolæ, tab. 5 fig. 3 (*hab.*).

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **15** (1886) tab. 9 fig. 10.

**cæspitosus** Lloyd (\*).

Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 100 fig. 6-9 (*hab.*).

**calceus** Lloyd (\*).

Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 95 fig. 8-9 (*hab.*).

**campester** Morg. (**7** 471).

Morgan in Americ. Naturalist 1887, pag. 1028 fig. 1.

Morgan in Journ. of Mycol. **4** (1888) pag. 11 fig. 1.

- Hard, Mushrooms, pag. 567 fig. 485 (*hab.*) [*G. asper*].  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 12-14 et 21-22; tab. 29 fig. 24-25 [*id.*].  
 Lloyd, Mycol. Notes 7 (1901) pag. 70 fig. 34 (*id.*) [*id.*].  
 Lloyd, Geastrae, pag. 19 (*id.*) [*id.*].  
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 69 fig. 2. (*id.*) [*id.*].  
 Rick in Broteria 5 (1906) tab. 1 fig. 13 (*id.*) [*id.*].  
**Cesatii** Rabh. (7 82).  
 Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 6 (1894) tab. 8 fig. A.  
**coliformis** (Dicks.) Pers. (7 73).  
 Dickson, Plant. cryptog., tab. 3 fig. 4 (*hab.*) [*Lycoperdon*].  
 Corda, Anleit., tab. D fig. 43<sup>16-17</sup> (*hab.*) [*Myriostoma*].  
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 339 fig. 145 a (*capill.*).  
 Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 6 (1894) tab. 6 fig. A (*hab.*).  
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. A (*id.*).  
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 321 fig. 166 A (*id.*).  
 Hard, Mushrooms, pag. 572 fig. 490 (*id.*) [*Myriostoma*].  
 Hesse in Pringsh. Jahrb. 10 (1876) tab. 28 fig. 7 (*capill.*).  
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1873, tab. 4 (*et. biol.*).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 7 fig. 1-10, tab. 8 fig. S, tab. 29 fig. 18 [*Myriostoma*].  
 Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 8 fig. 37 (*hab.*) [*id.*].  
 Lloyd, Geastrae, pag. 6-7 [*id.*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16513.  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 66 (*endoperid.*).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 12 (1889) tab. 2 fig. 1 (*hab.*)  
 [*Myriostoma*].  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 8 fig. 36, pag. 63 fig. 279, pag. 113 fig. 522  
 (*id.*) [*id.*].  
 Petri in Flora ital. crypt., Gasterales, pag. 88 fig. 49-50 [*id.*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 393 (*hab.*).  
 Smith in Grevillea 2 (1873) tab. 15 fig. 1.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 313 [*Lycoperdon*].  
 van Eeden in Flora Batava, tab. 1034 (*hab.*).  
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 896 (*capill.*).  
**coronatus** (Schæff.) Schröt. (9 271).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 7 fig. 11-14, tab. 8 fig. 19 (*hab.*).  
 Lloyd, Geastrae, pag. 32 (*id.*).  
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 83 fig. 44 †.  
**delicatus** Morgan (7 472).  
 Morgan in Amer. Naturalist 1887, pag. 1028 fig. 2.  
 Morgan in Journ. of Mycol. 4 (1888) pag. 11 fig. 2.  
 Lloyd, Geastrae, pag. 11 fig. 14-15 (*hab.*).  
**Drummondi** Berk. (7 79 et 472).  
 Berkeley in Journ. of Botany, 1845, tab. 1 fig. 4 (*hab.*).  
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. Q (*id.*).  
 Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 98 fig. 5-6 (*id.*).  
 Lloyd, Geastrae, pag. 12 (*id.*).  
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 16 fig. 8 (*id.*).

**duplicatus** Chev. (7 75).

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 238 et tab. 471 fig. *O-P* (*hab.*) [*Lycoperdon stellatum*].

Corda, Icones 5, tab. 4 fig. 42 [*G. vulgaris*].

Corda, Anleit., tab. *D* fig. 43<sup>1-5</sup> [*id.*].

De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 62 fig. *P* (*hab.*).

Paulet, Traité Champ., tab. 202 fig. 4 [*Glycydiderma collare*].

Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 134 fig. 82<sup>2</sup> [*Astræus stellatus* var. *duplicatus*].

**elegans** Vitt. (7 78).

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 4 (*hab.*).

De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. *N* (*id.*).

Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 99 fig. 5-6 (*id.*).

Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 83 fig. 44<sup>3</sup>.

**Englerianus** Henn. (11 162).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 14 (1891) tab. 6 fig. 8.

Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) pag. 310 fig. 146 (*hab.*).

**fenestratus** (Batt.) Lloyd (\*).

Lloyd, Mycol. Notes 7 (1901) pag. 70 fig. 33 (*hab.*).

**fimbriatus** Fr. (7 82).

Berkeley in Hooker, Flora Tasman. 2, tab. 183 fig. 10 [*G. australis*].

Berkeley, Outlin., tab. 20 fig. 4 (*hab.*).

Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 6 (1894) tab. 10 fig. *A*.

De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. *P* (*hab.*).

Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 1.

Greville, Cryptog. Flora 6, tab. 306 [*Geastrum multifidum*].

Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 17-18 (*hab.*).

Kalchbrenner, Adatok, tab. un., fig. 1-2 et 10 (*id.*).

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 129 fig. 4.

? Lindley, Veget. Kingd., pag. 29 fig. 2 (*hab.*) [*Geastrum multifidum*].

Lloyd, Geastrae, pag. 36 fig. 74 (*id.*).

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902), Suppl., tab. 6 fig. 36-42 (*cytol.*).

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 77 (*peristom.*).

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 100 fig. 1 (*hab.*) [*G. major, umbilico fimbriato*].

Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 967 fig. 8 (*id.*).

Noack in Botan. Zeit. 1889, tab. 5 fig. 2-4 (*biol.*).

Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 81 fig. 42 (*capill. et spor.*).

Plues in Popular Sci. Review 2, tab. 15 fig. 15 (*hab.*).

Smith in Grevillea 2 (1873) tab. 17 fig. 2.

**floriformis** Vitt. (7 87).

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 5 (*hab.*).

De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. *O* (*id.*).

Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 20-25, tab. 29 fig. 29-30 (*id.*).

Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 98 fig. 12-18 (*id.*).

? Lloyd, Geastrae, pag. 43 fig. 78 (*id.*).

Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 16 fig. 10 (*id.*).

- Petri in Flora ital. crypt., Gasterales, pag. 82 fig. 43.
- fornicatus** (Huds.) Fr. (7 73).
- Baillon, Dictionn. 3, pag. 612 (*hab.*) [*Plecostoma*].
- Batsch, Elenchus, tab. 29 fig. 168 (*id.*) [*Lycoperdon fenestratus*].
- Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 39 fig. 1-5 [*Geasteroides phragmites....*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3635 (*hab.*).
- Blackstone, Specim. Botan., tab. 2 (*id.*) [*Fungus pulverulentus....*].
- Bryant, Lycoperd., fig. 15 [*Lycoperdon*].
- Corda, Icones 5, tab. 4 fig. 43 [*Plecostoma*].
- Corda, Anleit., tab. D fig. 43<sup>12-15</sup> [*id.*].
- Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 6 (1894) tab. 6 fig. B.
- De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. B (*hab.*).
- Dufour, Atlas Champ., tab. 73 fig. 165 (*id.*).
- Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 2.
- Hollós, Gasteromyc., tab. 8 fig. 9-18 et tab. 29 fig. 26 (*hab.*).
- Kalchbrenner, Adatok, tab. un., fig. 8-9 et 14 (*id.*).
- Kerner, Vita delle piante 2, pag. 604 fig. 5 (*id.*).
- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 11 [*Geastrum quadrifidum*].
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 129 fig. 6.
- Lloyd, Mycol. Notes 7 (1901) pag. 71 fig. 36; 25 (1907) tab. 96 fig. 1-3 (*hab.*).
- Lloyd, Geastrae, pag. 29-30 fig. 55-56 (*id.*).
- Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 21 fig. 20 (*id.*).
- Malacarne in Mem. Soc. ital. Scienze 17 (1815) tab. 1 extr.
- Massee, Brit. Gastromyc., tab. 2 fig. 42.
- Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 694 fig. 1 (*hab.*).
- Nees, System, tab. 12 fig. 128 [*Geastrum quadrifidum*].
- Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 11 fig. 2 (*hab.*).
- Noack in Botan. Zeit. 1889, tab. 5 fig. 1 et 5.
- Paulet, Traité Champ., tab. 202 fig. 5-6 [*Glycydiderma fenestratum*].
- Payer, Botan. Cryptog., pag. 8 fig. 37, pag. 63 fig. 280, pag. 113 fig. 523 (*hab.*) [*Plecostoma*].
- Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 83 fig. 44<sup>2</sup>.
- Rehsteiner in Botan. Zeit. 1892, pag. 848 (*sect. fruct. juven.*).
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 389 (*hab.*) [*Plecostoma*].
- Schæffer, Icon. Fung., tab. 183 [*Geastrum*].
- Smith in Grevillea 2 (1873) tab. 15 fig. 2.
- Sowerby, Col. figur., tab. 198 [*Lycoperdon*].
- Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 896.
- var. **multifidus** Fr. (7 74).
- Kerner, Vita delle piante 2, pag. 604 fig. 4 (*hab.*).
- Schmidel, Icones, tab. 37 fig. 11-14.
- granulosus** Fuck. (7 82).
- Strasburger, Lehrb., pag. 326 fig. 334<sup>4</sup> (*hab.*).
- Harioti** Lloyd (\*).
- Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 99 fig. 7-9 (*hab.*).
- Hieronymi** Henn. (14 261).
- Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 97 fig. 4-5 (*hab.*).

*hungaricus* Holl. (17 227).

Hollós, *Gasteromyc.*, tab. 10 fig. 4-7 (*hab.*).

*hygrometricus* Pers. (7 90).

Baillon, *Botan. crypt. médic.*, pag. 125 (*hab.*).

Barla, *Champ. Nice*, tab. 46 fig. 1-3.

Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 47 fig. 4 (*hab.*).

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3632-3634.

Cordier, *Champ. Fr.*, tab. 56 fig. 1 (*hab.*).

De Bary, *Vergl. Morphol.*, pag. 67 fig. 29 a et pag. 341 fig. 146 (*fr. et anat.*).

Destrée in *Nederl. Kruidk. Archief*, ser. 2, 6 (1894) tab. 10 fig. B.

De Toni in *Revue Mycol.* 9 (1887) tab. 62 fig. E (*hab.*).

Dufour, *Atlas Champ.*, tab. 73 fig. 166 (*id.*).

Hard, *Mushrooms*, pag. 565 fig. 483 (*id.*).

Hesse in *Pringsh. Jahrb.* 10 (1876) tab. 28 fig. 8 (*capill.*).

Inzenga, *Funghi Sicil. Cent. I*, pag. 28 (*hab.*).

Karsten, *Abbild.*, fig. 37 1-2.

Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 129 fig. 2.

Lloyd, *Mycol. Notes* 7 (1901) pag. 68 fig. 30 (*hab.*) [*var. giganteus*].

Lloyd, *Genera Gastromyc.*, tab. 8 fig. 40 (*id.*).

Lloyd, *Geastrae*, pag. 8-9 fig. 5-11 et [*var. giganteus*] pag. 10-11 fig. 12-13 (*hab.*).

Massee, *Brit. Fung. Flora* 1, pag. 28 fig. 2 (*hab.*).

Massee, *Brit. Gastromyc.*, tab. 4 fig. 70.

Micheli, *Nova Plant. Genera*, tab. 100 fig. 4 et 6 [*G. major umbilico stellato*] et [*var. medius*] fig. 5.

Morgan in *Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist.* 12 (1889) tab. 2 fig. 8-11 [*Astræus*].

Morgan, *North-Amer. Geasters*, pag. 969 fig. 12 (*hab.*).

Nees, *System*, tab. 12 fig. 127 [*Geastrum*].

Nees, *System* 2°, tab. 11 fig. 1, 3, 4.

Nicholson, *Dictionn. Hortie.* 2, pag. 472 fig. 599 (*hab.*).

Paulet, *Traité Champ.*, tab. 202 fig. 1 [*Glycydiderma stellatum*].

Petri in *Flora ital. cryptog.*, *Gasterales*, pag. 132-134 fig. 80-82.

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 515 (*spor.*).

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 391 (*hab.*).

Schnizlein, *Iconogr. famil. plant.*, tab. 14 fig. 45.

Smith in *Grevillea* 2 (1873) tab. 14 fig. 2.

Trelease in *Trans. Wiscons. Acad. of Sci.* 7 (1888) tab. 7 fig. 1.

Tulasne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2, 18 (1842) tab. 6 fig. 1-8 (*anat., fr.*).

Vittadini, *Monogr. Lycoperd.*, tab. 1 fig. 8 et tab. 3 fig. 12.

Winter, *Kryptog. Flora* 1, pag. 895.

*infrequens* Lloyd (\*).

Lloyd, *Mycol. Notes* 22 (1906) pag. 264 (*hab.*).

*javanicus* Lév. (7 80).

Lloyd, *Mycol. Notes* 25 (1907) tab. 101 fig. 5 (*hab.*).

*juvuensis* Henn. (17 228).

Hennings in *Hedwigia* 43 (1904) pag. 185 (*hab.*).

**lageniformis** Vitt. (7 86).

- Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 2 (*hab.*).  
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 62 fig. B (*hab.*).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 11-14 (*id.*).  
 Lloyd, Mycol. Notes 8 (1901) pag. 80 fig. 44 (*id.*).  
 Lloyd, Geastrae, pag. 38 fig. 76-77 (*id.*).  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 75 (*spor.*).  
 Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 968 fig. 10 (*hab.*).  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 113 fig. 519-520 (*id.*).  
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 96 fig. 7 (*id.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 390 (*id.*).  
 Smith in Journ. of Botany, 1873, pag. 249.  
 Smith in Grevillea 2 (1873) tab. 14 fig. 1.  
 Tenore e Pasquale, Atlante Botan. 3, tab. 362 fig. 6-8 (*hab.*).

**leptospermus** Atk. et Coker (17 228).

- Atkinson, Botan. Gazette 36 (1903) pag. 304-305.

**limbatus** Fr. (7 81).

- Bischoff, Kryptog., fig. 3636-3637 (*hab.*).  
 Corda, Anleit., tab. D fig. 43<sup>10-11</sup> (*id.*).  
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 62 fig. A (*id.*).  
 Hesse in Pringsh. Jahrb. 10 (1876) tab. 28 fig. 9 (*capill.*).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 25 (*hab.*).  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 2.  
 Kalchbrenner, Adatok, tab. un., fig. 3 et 11 (*hab.*).  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 147 (*id.*).  
 Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 97 fig. 1-3 (*id.*).  
 Lloyd, Geastrae, pag. 24-25 fig. 42-43 (*id.*).  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 69 (*spor.*).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 12 (1889) tab. 1 fig. 2-5.  
 Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 957 fig. 6 (*hab.*).  
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 69 fig. 6 (*hab. endoper.*).  
 ? Purton, Append. midland Flora 2, tab. 20.  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 312 [*Lycoperdon stellatum*].  
 Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. 7 (1888) tab. 7 fig. 4.  
 Publicat. Field Columb. Mus., Botan. Ser. 2 (1900) tab. 55 fig. 4.

**? Lloydanus** Rick (\*).

- Rick in Broteria 5 (1906) tab. 2 fig. 10 (*hab.*).

**lugubris** Kalchbr. (7 89).

- Kalchbrenner, Gasteromyc. novi, tab. 5 fig. 3 (*hab.*).  
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 62 fig. O (*id.*).

**Macowanii** Kalchbr. (7 91).

- Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 96 fig. 4-6 (*hab.*).

**mammosus** Chev. (7 85).

- Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 6 (1894) tab. 9 fig. B.  
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 62 fig. G (*hab.*).  
 Flora Batava, tab. 750 fig. 1.  
 Hard, Mushrooms, pag. 570 fig. 448 (*hab.*).

- Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 1-3 (*id.*) [*G. corollinus*].  
 Kalchbrenner in Math. Termész. Közlem. 5 (1867) tab. 6 (*hab.*).  
 Kalchbrenner, Adatok, tab. un., fig. 4-5 et 12 (*id.*) [var. *galericulatus*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 129 fig. 3.  
 Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 98 fig. 7-11 (*hab.*).  
 Lloyd, Geastrae, pag. 13 (*id.*).  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 78 (*spor.*).  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 100 fig. 3 (*hab.*) [*G. medius, umbilico fimbriato*].  
 Plowright in Bull. Soc. Myc. Fr. 14 (1898) tab. 2 fig. 4-5 (*crystall.*).  
 Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 9 (*hab.*).  
**marchicus** Henn. (11 163).  
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 321 fig. 166 B (*hab.*).  
**marginatus** Vitt. (7 81).  
 Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 6 (*hab.*).  
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. 1 (*id.*).  
**Michelianus** W. G. Smith (7 84).  
 Smith W. G. in Garden. Chron., 1873, pag. 608.  
 Smith W. G. in Journ. of Botany, 1873, pag. 247.  
 Smith in Grevillea 2 (1873) tab. 13.  
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 62 fig. N (*hab.*).  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 27.  
**minimus** Schw. (7 80).  
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. H (*hab.*).  
 Hard, Mushrooms, pag. 564 fig. 482 (*id.*).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 8-10 et tab. 29 fig. 28 (*id.*).  
 Lloyd, Mycol. Notes 10 (1902) pag. 112 fig. 61-63; 25 (1907) tab. 95 fig. 1-7 (*hab.*).  
 Lloyd, Geastrae, pag. 27 (*id.*).  
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 22 fig. 21 (*id.*).  
 Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 967 fig. 7 (*id.*).  
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 69 fig. 37 1.  
**mirabilis** Mont. (7 79 et 472).  
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 3 (1885) tab. 6 fig. 8.  
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 63 fig. L (*hab.*).  
 Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 100 fig. 1-3 (*id.*).  
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 20 fig. 18-19 (*id.*).  
 Riek in Broteria 5 (1906) tab. 4 fig. 3 (*id.*).  
 — var. **substipitata** Henn. (16 237).  
 Hennings, Fungi Monsun. 1, tab. 1 fig. 12.  
**Morganii** Lloyd (\*).  
 Lloyd, Mycol. Notes 8 (1901) pag. 80 fig. 45-46 (*hab.*).  
 Lloyd, Geastrae, pag. 20 fig. 31-36 (*id.*).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 29 fig. 27 (*id.*).  
**peruvianus** Cooke (7 82).  
 Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 95 fig. 10-11 (*hab.*).  
**Pillotii** Roze (9 272).



- Roze in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, pag. xxxv.  
 Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) pag. xxxv.
- pseudolimbatus** Holl. (17 227).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 15-16 (*hab.*).
- pseudostriatus** Hollós (17 227).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 18-20 (*hab.*).  
 Lloyd, Mycol. Notes 18 (1904) pag. 198 fig. 79 (*id.*).  
 Lloyd, Geastrae, pag. 43 fig. 79-80 (*id.*).
- radicans** Bk. et Curt. (7 74 et 472).  
 Lloyd, Mycol. Notes 8 (1901) pag. 77 fig. 39 (*hab.*).  
 Lloyd, Geastrae, pag. 31 (*id.*).  
 Rick in Broteria 5 (1906) tab. 5 fig. 9 (*id.*).
- Readeri** Cooke et Mass. (7 472).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 16 fig. 116.  
 Lloyd, Mycol. Notes 21 (1906) pag. 246 fig. 89-91 (*hab.*).
- rufescens** Pers. (7 88).  
 ? Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 3 fig. 2 (*hab.*).  
 Baillon, Dictionn. 1, pag. 377 fig. 7 (*fr.*).  
 Boccone, Museo di Fisica, tab. 305 fig. 4 (*hab.*) [*Fungus stellatus carnei coloris*].  
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 179 (*id.*) [*Lycoperdon stellatum*].  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 238 et tab. 471 fig. O-P (*id.*) [*id.*].  
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 62 fig. I (*hab.*).  
 Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 43 (*cytol.*).  
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 321 fig. 166 F-G (*fr.*).  
 Flora Danica, fasc. 24 (1810) tab. 1433.  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 117.  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 11 fig. 7-8 et tab. 29 fig. 10 (*hab.*).  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 12 [*Geastrum*].  
 Lenz, Schwämme, frontisp., fig. 1 (*hab.*).  
 Lloyd, Mycol. Notes 25 (1907) tab. 97 fig. 6-8 (*id.*).  
 Lloyd, Geastrae, pag. 22-23 fig. 38-41 (*id.*).  
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 22 fig. 22 (*id.*).  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 79 (*spor.*).  
 Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 969 fig. 11 (*hab.*).  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 101 fig. 469 (*hymen.*).  
 Petri in Flora ital. crypt., Gasterales, pag. 84 fig. 45-46.  
 Schæffer, Icones Fung., tab. 182 [*Geastrum*].  
 Smith in Grevillea 2 (1873) tab. 19 fig. 2.  
 ? Sorokine, Observ. mycol., tab. 7 fig. 10 (*hab.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 80 et 401 [*Lycoperdon recolligens*].  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 18 (1842) tab. 6 fig. 9-16 (*anat., fr.*).  
 Tulasne in Flora 1843, tab. 2, ad pag. 286-287, fig. 9-11.
- saccatus** Fr. (7 86).  
 De Toni in Revue Mycol. 9 (1887) tab. 62 fig. H (*hab.*).  
 Hard, Mushrooms, pag. 569 fig. 487 (*id.*).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 19 et tab. 29 fig. 21-23 (*id.*).

- Lloyd, Mycol. Notes **8** (1901) pag. 78 fig. 40; **10** (1902) pag. 111 fig. 60 [for. *major*]; **25** (1907) tab. 94 fig. 6-12 (*hab.*).
- Lloyd, Geastrae, pag. 37 fig. 75 (*hab.*).
- Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 22 fig. 23 (*id.*).
- Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 968 fig. 9 (*id.*).
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **12** (1889) tab. 1 fig. 6-8 (*id.*).
- Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 75 fig. 39 (*peristom. et capill.*).
- Plumier, Fougères de l'Amérique, tab. 167 fig. 9 [*Lycoperdon coronatum*].
- Rick in Broteria **5** (1906) tab. 2 fig. 6 et 8 (*hab.*).
- Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 20.
- Smith in Journ. of Botany, 1874, pag. 55.
- Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci., **7** (1888) tab. 7 fig. 2.
- Schæfferi** Vitt. (**7** 90).
- Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 1 (*hab.*).
- De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. C (*id.*).
- Schmideli** Vitt. (**7** 76).
- Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 7 (*hab.*).
- Baillon, Dictionn. **1**, pag. 737 fig. 3 (*id.*).
- Corda, Anleit., tab. D fig. 43<sup>11</sup> (*id.*).
- Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **6** (1894) tab. 7 fig. B (*id.*).
- De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. M (*id.*).
- Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 3.
- Hazslinszky in Grevillea **6** (1877) tab. 98 fig. 9-11 [*G. Rabenhorstii*].
- Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 7-11 (*hab.*) [*G. nanus*].
- Lloyd, Geastrae, pag. 18 (*id.*).
- Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 19 fig. 15 (*id.*).
- Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 74.
- Payer, Botan. Cryptog., pag. 8 fig. 39, pag. 63 fig. 281, pag. 113 fig. 521 (*hab.*).
- Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 69 fig. 3.
- Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 3 fig. 9 [*G. umbilicatus*].
- Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 17 fig. 1 [*G. limbatus*].
- Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 7 fig. 3 [*G. Rabenhorstii*].
- Schweinfurthii** Henn. (**11** 162).
- Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 6 fig. 7.
- Scleroderma** Mont. (**7** 88).
- Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 101 fig. 6 (*hab.*).
- simulans** Lloyd (\*).
- Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 17 fig. 11-12.
- Smithii** Lloyd (\*).
- Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) pag. 287 (*hab.*).
- Lloyd, Geastrae, pag. 21 (*id.*).
- Sowerbyi** Corda (\*).
- Corda, Anleit., tab. D fig. 43<sup>6-9</sup> (*hab.*).
- Spegazzinianus** De Toni (**7** 87).
- De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. L (*hab.*).
- var. **vittatus** Sacc. (**9** 272).

- Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 14 fig. 6.  
**stellatus** (Oeder) Wallr. (**7** 92).  
 Oeder in Flora Danica, fasc. **6** (1767) tab. 360 [*Lycoperdon*].  
 Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 341 fig. 178 [*Astræus*].  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 26-29 (*hab.*) [*id.*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16516.  
 v. Tavel, Morphol., pag. 176 (*hab.*) [*Astræus*].  
**stipitatus** Solms (**11** 162).  
 Solms in Fischer in Hedwigia **32** (1893) tab. 5 (*veget.*).  
 Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 321 fig. 166 *H* (*hab.*).  
 Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) pag. 314 fig. 149 (*id.*).  
**striatulus** Kalchbr. (**7** 78).  
 Kalchbrenner, Gasteromyc. novi v. minus cogn., tab. 5 fig. 4.  
 Chevall., Flore Paris, tab. 10 fig. 3 (*hab.*) [*Geastrum minimum*].  
 De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. *F* (*hab.*).  
 Lloyd, Mycol. Notes **7** (1901) pag. 71 fig. 35; **25** (1907) tab. 98 fig. 3-4 (*id.*).  
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 16 fig. 9 (*id.*).  
 ? Persoon in Desv. Journ. Bot. **2** (1809) tab. 9.  
**striatus** DC. (**7** 77).  
 Berkeley in Hooker, Flora Tasman. **2**, tab. 183 fig. 9 bis [*G. Archeri*].  
 Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **6** (1894) tab. 7 fig. *A*.  
 De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. *G* (*hab.*).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 8 fig. 1-7 et tab. 29 fig. 16 (*id.*) [*G. pectinatus*].  
 Kalchbrenn., Adatok, tab. un., fig. 6-7 et 13 (*id.*).  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 129 fig. 5.  
 Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 8 fig. 38 (*hab.*) [*G. pectinatus*].  
 Lloyd, Geastrae, pag. 15 (*id.*) [*id.*].  
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 18 fig. 14 (*id.*) [*id.*].  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 28.  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 100 fig. 2 (*hab.*) [*G. asper, parvus....*].  
 Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 965 fig. 3 (*id.*).  
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 69 fig. 4-5 et pag. 77 fig. 40  
 [*G. pectinatus*].  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **15** (1886) tab. 9 fig. 9 [*G. pectinatus*] et  
 fig. 11.  
 Rick in Broteria **5** (1906) tab. 1 fig. 14-15 (*hab.*) [*G. pectinatus*].  
 Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 16 fig. 1.  
**subiculosus** Lloyd (\*).  
 Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 100 fig. 4-5 (*hab.*).  
**tenuipes** Berk. (**7** 76).  
 Berkeley in Hooker, Flora Tasman. **2**, tab. 183 fig. 9.  
 Cattaneo e Oliva in Arch. Labor. Bot. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 3 fig. 5 (*hab.*).  
 Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 699 fig. 3 (*id.*) [*Geastrum*].  
 Lloyd, Mycol. Notes **7** (1901) pag. 72 fig. 37 (*hab.*).  
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 18 fig. 13 (*id.*) [*G. plicatus*].  
 Petri in Flora ital. crypt., Gasterales, pag. 69 fig. 4-5 et pag. 77 fig. 40 [*G.*  
*pectinatus*].

- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 392 (*fr.*).
- trichifer** Rick (\*).
- Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) pag. 314 fig. 147-148 (*hab.*).
- triplex** Jungh. (7 74).
- Jungh. in Tydskr. Natur. Geschied., Leyde, **7** (1840) tab. 8 fig. 1-3.
- Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **6** (1894) tab. 9 fig. A.
- De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. C (*hab.*)
- Hard, Mushrooms, pag. 568 fig. 486 (*id.*).
- Hazslinszky in Grevillea **3** (1875) tab. 47 [*G. cryptorhynchus*].
- Hollós, Gasteromyc., tab. 11 fig. 1-6 et tab. 29 fig. 17 (*hab.*).
- Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) pag. 309 fig. 144 et tab. 94 fig. 1-5; **26** (1907) pag. 339 fig. 166 (*hab.*).
- Lloyd, Geastrae, pag. 26 (*id.*).
- Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 8 fig. 39 (*id.*).
- Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 23 fig. 24 (*id.*).
- Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 965 fig. 2 (*id.*).
- Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 72 fig. 38.
- tunicatus** Vitt. (7 73).
- Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 3.
- Baillon, Dictionn. **1**, pag. 377 fig. 8 (*fr.*).
- Cooke, Handb. **1**, pag. 368 fig. 113 (*hab.*) [*G. lageniformis*].
- De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. F (*id.*).
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **18** (1842) tab. 5 fig. 8-13 (*anat., fr.*) [*G. fimbriatus*].
- Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 9 (*fr.*).
- umbilicatus** Fr. (7 77).
- De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. E (*hab.*).
- Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 23-24 (*id.*).
- Montagne Chile, tab. 10 fig. 10.
- Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 966 fig. 4 (*hab.*).
- Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 19 fig. 1 [*G. mammosus*].
- velutinus** Morg. (14 260).
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 1 fig. 7.
- Hard, Mushrooms, pag. 571 fig. 489 (*hab.*).
- Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 101 fig. 1-2 (*id.*).
- Lloyd, Geastrae, pag. 34-35 fig. 62-71 (*id.*).
- Rick in Broteria **5** (1906) tab. 3 fig. 1 (*id.*).
- var. **cæspitosus** Lloyd (\*).
- Lloyd, Geastrae, pag. 36 fig. 72-73 (*hab.*).
- violaceus** Rick (\*).
- Rick in Broteria **5** (1906) tab. 1 fig. 16 (*hab.*).
- vittatus** Kalchbr. (7 84).
- Kalchbrenner, Gasteromyc. novi, tab. 5 fig. 2 (*hab.*).
- De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. D (*id.*).
- Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) pag. 310 fig. 145 (*id.*).
- vulgatus** Vittad. (7 83).
- Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 3 (*hab.*).

- Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **6** (1894) tab. 8 fig. *B*.  
 De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. *M* (*hab.*).  
 Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 321 fig. 166 *C-E* (*id.*).  
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 83 fig. 44 <sup>1</sup>.  
**Welwitschii** Mont. (**7** 74).  
 Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 101 fig. 3-4 (*hab.*).  
**Species indeterminatæ.**  
 Tournef., Instit., tab. 331 fig. *G-H* (*hab.*).
- GEASTEROPSIS** Hollós (*Lycoperdaceæ*).  
**Conrathi** Holl. (**17** 229).  
 Hollós in Növénytani Közlemén. 1903, pag. 73-74.
- GEASTRUM** Chev. — Vide *Geaster*.
- GEMINELLA** Schröt. — Cfr. *Schröteria*.
- GEMINISPORA** Pat. (*Sphæriaceæ*).  
**Mimosæ** Pat. (**10** 293).  
 Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 9 fig. 1.
- GENABEA** Tul. (*Tuberaceæ*).  
**fragilis** Tul. (**8** 879).  
 Tulasne, Hypog., tab. 8 fig. 3 et tab. 16 fig. 2.  
 Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 317 fig. 225 *E-H*.  
 Fischer in Botan. Zeit. **66** (1908) tab. 6 fig. 4 (*hymen.*).
- GENEA** Vitt. (*Tuberaceæ*) — Cfr. etiam *Stephensia*.  
 Baillon, Dictionn. **2**, pag. 684 fig. 1 (*fr.*).  
**compacta** Harkn. (**16** 808).  
 Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 10 (*fr.*).  
**hispidula** Berk. (**8** 875).  
 Berkeley in Tulasne, Hypog., tab. 12 fig. 2 et tab. 13 fig. 3.  
 Corda, Icones **6**, tab. 13 fig. 109.  
 Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 282 fig. 204 *F* (*veget.*).  
 Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 14.  
 Karsten, Abbild., fig. 56<sup>5</sup> (*spor.*).  
 Quélet, Champ. Vosges **4**, tab. 1 fig. 8.  
 ? Revue Mycol. **8** (1886) tab. 60 fig. 8 (*forma cavernicola*).  
**Klotzschii** Bk. et Br. (**8** 874).  
 Berkeley in Rep. et Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc., 1881, tab. 2 fig. 7.  
 Corda, Icones **6**, tab. 11 fig. 101.  
 Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 14 (*spor.*).  
 Karsten, Abbild., fig. 56<sup>4</sup> (*hab.*).  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 13 fig. 1-4.  
 Tulasne, Hypog., tab. 13 fig. 4 (*spor.*).
- Kunzeana** Zobel (**8** 874).  
 Zobel in Corda, Icones **6**, tab. 11 fig. 102.
- Lespiaultii** Corda (**8** 875).

- Corda, Icones **6**, tab. 12 fig. 105.  
 Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 14 (*spor.*).  
**papillosa** Vitt. (**8** 875).  
 Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 3 fig. 18 (*hab.*).  
**perlata** Corda (**8** 873).  
 Corda, Icones **6**, tab. 12 fig. 104.  
**pulchra** Corda (**8** 876).  
 Corda, Icones **6**, tab. 11 fig. 103.  
 Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 14 (*spor.*).  
 Tulasne, Hypog., tab. 13 fig. 7 (*id.*).  
**sphaerica** Tul. (**8** 875).  
 Tulasne, Hypog., tab. 4 fig. 2, tab. 12 fig. 1 et tab. 13 fig. 6.  
 Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 280 fig. 202 et pag. 282 fig. 204 *C-D*  
 (*veget.*).  
 Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 8 et 14.  
 Gillet, Champ. Fr., Tuberac., fig. 3.  
 Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 9 et tab. 16 fig. 32.  
 Mattiolo in Mem. Accad. Sci. Torino, ser. 2, **53** (1903) tab. 1 extr., fig. 17  
 (*spor.*).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 368.  
 Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 4 fig. 12.  
**vagans** Mattir. (\*).  
 Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 4 fig. 16-18.  
 Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 2 fig. 16-18.  
**verrucosa** Vitt. (**8** 873).  
 Vittadini, Monogr. Tuber., tab. 2 fig. 7 et tab. 5 fig. 1.  
 Berkeley in Rep. et Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc., 1881, tab. 2 fig. 6.  
 Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 4 fig. 14-15 et 19 (*fr.*).  
 Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 2 fig. 14, 15, 19 et tab. 4 fig. 4.  
 Cooke, Handb. **2**, pag. 747 fig. 353.  
 Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 130 fig. 64 (*spor.*).  
 Corda, Anleit., tab. *D* fig. 46<sup>5-7</sup>.  
 Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 14.  
 Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 282 fig. 204 *A, B, E*.  
 Mattiolo in Malpighia **14** (1900) tab. 1 fig. 11-19.  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 100 fig. 465 (*hymen.*).  
 Tulasne, Hypog., tab. 4 fig. 1, tab. 12 fig. 3 et tab. 13 fig. 5.  
 — var. **badia** Mattir. (\*).  
 Mattiolo in Malpighia **14** (1900) tab. 1 fig. 20-22.

**GEOGLOSSUM** Pers. (*Helvellaceæ*) — Cfr. etiam *Clavaria*, *Leptoglossum*, *Microglossum*, *Mitrula*.

- Baillon, Dictionn. **2**, pag. 689 (*hab.*).  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 21 fig. 1-6.  
**americanum** (Cooke) Sacc. (**8** 46).  
 Cooke, Mycogr., fig. 1 [*G. hirsutum* var. *a.*].  
**affine** (Dur.) Sacc. et Trav. (\*).

- Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 8 fig. 73-74 et tab. 16 fig. 165-167  
(*fr.*) [*Glæoglossum*].
- alveolatum** E. J. Dur. (\*).  
Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 8 fig. 68-69, tab. 14 fig. 145-148.
- australe** Cooke (**S** 44).  
Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 19 fig. 143.  
Cooke, *Mycogr.*, fig. 8.
- Barlæ** Boud. (\*).  
Boudier, *Icones mycol.* **3**, tab. 424.
- cohærens** E. J. Dur. (\*).  
Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 8 fig. 65 e tab. 13 fig. 138-139 (*fr.*).  
**difforme** Fr. (**S** 44).  
Berkeley in *Ann. Nat. Hist.* **1** (1838) tab. 5 fig. 50 (*spor.*).  
Cooke, *Handb.* **2**, pag. 662 fig. 329 (*hab.*).  
Cooke, *Mycogr.*, fig. 7.  
Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 8 fig. 75-77, tab. 15 fig. 156-160 et  
162-164 [*Glæoglossum*].  
Gillet, *Champ. Fr., Discomyc.*, fig. 64.  
Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 54 fig. 28-29.  
Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 5 fig. 1.  
Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 327.
- fallax** E. J. Dur. (\*).  
Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 7 fig. 61-64, tab. 13 fig. 133-137.
- Farlowii** Cooke (**S** 45).  
Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 10 fig. 89-92, tab. 18 fig. 186-189 (*fr.*).  
[*Trichoglossum*].
- glutinosum** Pers. (**S** 42).  
Boudier, *Icon. mycol.* **3**, tab. 422.  
Cooke, *Mycogr.*, fig. 6.  
Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 8 fig. 70-72 et tab. 14 fig. 149-155  
[*Glæoglossum*].  
Gillet, *Champ. Fr., Discomyc.*, fig. 69.  
Masse, *Brit. Fung. Flora* **4**, pag. 188 fig. 8-10.  
Rehm, *Kryptog. Flora* **3**, pag. 1145 (*spor.*).
- hirsutum** Pers. (**S** 46).  
Persoon, *Clavar.*, tab. 3 fig. 2 (*hymen.*) [ex err. *G. tomentosum*].  
Berkeley, *Outlin.*, tab. 22 fig. 2 (*hab.*).  
Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3380 et 3384 (*id.*).  
Chevall., *Flore Paris*, tab. 7 fig. 9 (*id.*).  
Cooke, *Mycogr.*, fig. 3.  
Corda, *Icones* **2**, tab. 15 fig. 124 [var. *capitatum*].  
Corda, *Anleit.*, tab. *G* fig. 65<sup>5-8</sup>.  
Doassans et Patouill., *Champ.*, n. 20.  
Durand in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 9 fig. 78-82 et tab. 16-17 fig. 175-181  
(*fr.*); tab. 9 fig. 83 et tab. 16 fig. 174 (*fr.*) [for. *Wrightii*]; tab. 9 fig.  
84-85 et tab. 17 fig. 182-184 (*fr.*) [f. *variable*] . [*Trichoglossum*].  
Errera, *Glycog. et paraglycog.*, tab. 3 fig. 29 (*cytol.*).

- Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 67.  
 Greville, Cryptog. Flora 4, tab. 185.  
 Holmskjold, Fung. Dan. 1, tab. 7 (*hab.*) [*Clavaria ophioglossoides*].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 20-21.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 5 fig. 2.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16184.  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 87 fig. 8 (*hab.*) [*Clavaria minima nigra...*].  
 Nees, System, tab. 17 fig. 157.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 68.  
 Phillips, Brit. Discomyc., tab. 2 fig. 9.  
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1145 (*fr.*).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 327 [*Clavaria ophioglossoides*].  
 Schmidel, Icon., tab. 25 [*id.*].  
 Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 31, tab. 16.  
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 165 fig. 139.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 83 [*Clavaria ophioglossoides*].  
 — var. *leutioides* Cooke (S 46).  
 Cooke in Grevillea 9 (1880-81) tab. 132 fig. 17-18.  
*intermedium* E. J. Dur. (\*).  
 Durand in Annal. Mycol. 6 (1908) tab. 8 fig. 66-67 et tab. 13 fig. 142-144 (*fr.*).  
*lignicola* Mass. (14 743).  
 Masee in Journ. of Botany, 1896, tab 357 fig. 19-20.  
*Mülleri* Berk. (S 43).  
 Cooke, Mycogr., fig. 2.  
*nigritum* (Fr.) Cooke (S 44).  
 Cooke, Mycogr., fig. 345.  
 Durand in Annal. Mycol. 5 (1908) tab. 7 fig. 57-59 et tab. 12 fig. 130-132 (*fr.*).  
 Peck, 29 Report (1875) tab. 1 fig. 20-22.  
*ophioglossoides* (L.) Sacc. (S 43).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3379 (*hab.*) [*G. glabrum*].  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 111 fig. 2 [*Clavaria*].  
 Boudier, Icones Mycol. 3, tab. 423.  
 Briganti in Atti Accad. Sci. Napoli 3 (1827) tab. 5 extr. (*hab.*) [*Clavaria atra*].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 372 (*id.*) [*Clavaria*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 9 [*G. glabrum*].  
 Corda, Anleit., tab. G fig. 65<sup>1-4</sup> [*id.*].  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 14, tab. 59 [*G. glabrum*].  
 Durand in Annal. Mycol. 6 (1908) tab. 7 fig. 50-56, tab. 12 fig. 121-129, tab. 15 fig. 161 [*id.*].  
 Flora Batava, tab. 829 [*id.*].  
 Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1076 fig. 2 [*Clavaria ophioglossoides*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 68 [*G. glabrum*].  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 54 fig. 28-29 (*hab.*) [*id.*].  
 Lagarde in Annal. Mycol. 4 (1906) pag. 218 (*anat. et fr.*).  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 87 fig. 4 (*hab.*) [*Clavaria*].  
 Nees, System, tab. 17 fig. 157 B (*fr.*) [*G. glabrum*].



Patouill., Tab. anal., fig. 67.

Paulet, *Traité Champ.*, tab. 192 fig. 2 [*Clavaria*].

Persoon, *Observat.* 2, tab. 3 fig. 4 [*G. glabrum* f. *uliginosa*].

Rehm, *Kryptog. Flora* 3, pag. 1145.

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 515 (*spor.*) [*G. glabrum*].

? Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 327 [*Clavaria*].

Sowerby, *Col. figur.*, tab. 83 [*id.*].

Waillant, *Botan. Paris.*, tab. 7 fig. 3 (*hab.*) [*Clavaria*].

**Peckianum** Cooke (8 45).

Cooke, *Mycogr.*, fig. 5.

**pygmæum** E. J. Dur. (\*).

Durand in *Annal. Mycol.* 6 (1908) tab. 7 fig. 60 et tab. 13 fig. 140-141 (*fr.*).

**Rehmianum** Henn. (16 699).

Durand in *Annal. Mycol.* 6 (1908) tab. 10 fig. 93 et tab. 16 fig. 168 (*fr.*)

[*Trichoglossum*].

**sphagnophilum** Ehrb. (8 44).

Voss in *Verh. zool.-bot. Gesell. Wien*, 1884, tab. 1 fig. 7.

**umbratile** Sacc. (8 45).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1323.

Boudier in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 4 (1888) tab. 16 fig. 1 [*G. Barlæ*].

**velutipes** Peck (8 46).

Peck, 29 Report (1875) tab. 1 fig. 16-19.

Durand in *Annal. Mycol.* 6 (1908) tab. 9 fig. 87-88 et tab. 16 fig. 169-173

[*Trichoglossum*].

? Rehm in *Hedwigia* 39 (1900) tab. 6 fig. 35 (*hab.*).

**viscosum** Pers. (8 43).

Cooke, *Mycogr.*, fig. 10.

Gillet, *Champ. Fr., Discomyc.*, fig. 65.

Greville, *Cryptog. Flora* 1, tab. 55.

Loudon, *Encyclop.*, fig. 16186.

Massee, *Brit. Fung. Flora* 4, pag. 188 fig. 13 (*paraphys.*).

Plues in *Popul. Sci. Review* 2, tab. 15 fig. 9 (*hab.*).

**Walteri** Berk. (8 45).

Berkeley in Cooke, *Mycogr.*, fig. 4.

Durand in *Annal. Mycol.* 6 (1908) tab. 10 fig. 94-97 et tab. 18 fig. 190-193

(*fr.*) [*Trichoglossum*].

**xylarioides** Rehm (14 743).

Rehm in *Hedwigia* 39 (1900) tab. 6 fig. 36 (*hab.*).

**GEOPETALUM** Pat. — Cfr. *Cantharellus* et *Pleurotus*.

**GEOPHILA** Quél. — Cfr. *Stropharia*.

**GEOPORA** Harkn. (*Tuberaceæ*).

**Cooperi** Harkn. (8 877).

Fischer in *Botan. Zeit.* 66 (1908) tab. 6 fig. 14 (*sectio*).

**magnata** Harkn. (16 810).

Harkness, *Californ. Hypog.*, tab. 43 fig. 34 (*fr.*).

*mesenterica* Harkn. (16 810).

Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 12 (*fr.*).

Michaëlis Fischer (16 811).

Fischer in Hedwigia 37 (1898) pag. 58 (*morphol.*).

**GEOPYXIS** (Pers.) Sacc. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Sarcoscypha*.

*affinis* (Borsz.) Sacc. (8 73).

Borszczow, Fungi Ingrici, tab. 3 fig. 1 [*Peziza*].

*alpina* v. Höhn. (\*).

v. Höhnel in Annal. Mycol. 3 (1905) pag. 556.

*aluticolor* (Berk.) Sacc. (8 64).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 19 fig. 144.

Cooke, Mycogr., fig. 198 [*Peziza*].

Rick in Broteria 5 (1906) tab. 2 fig. 9 (*hab.*).

*ammophila* (Dur. et Lév.) Sacc. (8 70).

Durieu et Léveillé in Montagne, Crypt. Alger., tab. 28 fig. 2 [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 100 et 373 [*id.*].

Muscatello in Atti Accad. Gioenia, Catania, ser. 4, 18 (1904) tab. 1 extr.

(*anat., cytol.*) [*id.*].

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 8 fig. 2 (*fr.*) [*id.*].

*amplispora* (Cooke et Peck) Sacc. (8 71).

Cooke, Mycogr., fig. 288.

*bufonia* (Pers.) Sacc. (8 73).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1866) tab. 3  
fig. 12 (*spor.*) [*Peziza*].

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 38 fig. 134 (*fr.*) [*id.*].

Cooke, Mycogr., fig. 292 [*id.*].

*Cacabus* (Fr.) Sacc. (8 67).

Fies in Vet. Akad. Handl. 1804, tab. 1 [*Peziza*].

*carbonaria* (Alb. et Schw.) Sacc. (8 71).

Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 4 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 15  
fig. 15 (*fr.*) [*id.*].

Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 29 fig. 39 (*id.*) [*id.*].

Cooke, Mycogr., fig. 284 [*id.*].

Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 3, tab. 4 fig. 4 [*id.*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 71 (*schem.*) [*larzetta*].

Weberb., Pilze, tab. 1 fig. 2 [*Peziza*].

*catinoides* (Fuck.) Sacc. (8 71).

Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 29 fig. 38 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 291.

*catinus* (Holmsk.) Sacc. (8 71).

Holmskjold, Fung. Dan. 2, tab. 8 (*hab.*) [*Peziza*].

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 336 [*Pustularia*].

Boudier, Champ. Fr., tab. 44 (*hab.*) [*Peziza cerea*].

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 69 fig. 307 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 290 [*id.*].

- Flora Danica, fasc. **26** (1816) tab. 1558 fig. 1 [*Peziza hypocrateriformis*];  
fasc. **35** (1832) tab. 2081 fig. 2 [*Peziza c.*].
- Guilliermond in Revue gén. Botan. 1904, tab. 14 fig. 1-15 (*cytol.*) [*Peziza*].
- Guilliermond in Annal. Mycol. **3** (1905) tab. 12 fig. 86-123 (*id.*) [*id.*].
- Patouillard, Tab. anal., fig. 597 [*id.*].
- ciborioides** Starb. (**18** 15).  
Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **3**, tab. 1 fig. 1-3.
- ciborium** (Vahl) Sacc. (**8** 64).  
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 69 fig. 310 (*fr.*) [*Peziza*].  
Cooke, Mycogr., fig. 196 [*id.*].  
Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1078 fig. 1 [*id.*].  
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 1 fig. 5 [*id.*].
- cinereo-nigra** (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 66).  
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **1** (1880) tab. 46  
fig. 16-18 [*Peziza*].
- crassipes** (Quél.) Sacc. (**8** 69).  
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 1882, tab. 12 fig. 3 [*Peziza*].
- cupularis** (L.) Sacc. (**8** 72).  
Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 2 (*fr.*) [*Peziza*].  
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 338 [*Pustularia*].  
Bulliard, Champ. Fr., tab. 396 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza crenata*].  
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 29 fig. 40 (*fr.*) [*Peziza*].  
Cooke, Mycogr., fig. 286 [*id.*].  
Forquignon, Champ. supér. pag. 27 fig. 7 [*Aleuria*].  
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 16 [*id.*].  
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 4 fig. 1 [*Peziza*].  
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 186 fig. 150 A-B [*id.*].  
Loudon, Encyclop., fig. 16221 [*id.*].  
Patouillard, Tab. anal., fig. 165 [*id.*].  
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 3 fig. 12 [*id.*].  
Paulet, Traité Champ., tab. 188 fig. 1-2 [*Peziza*].  
Persoon, Observat. **2**, tab. 4 fig. 6-7 [*Peziza crenata*].  
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 921.  
Weberbauer, Pilze, tab. 3 fig. 8 [*Peziza*].
- Gaillardiana** (Boud.) Sacc. et D. Sacc. (**18** 15).  
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 8 fig. 1 [*Pustularia*].  
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 339 [*id.*].
- Hermoge** (Berk. et Br.) Sacc. (**8** 65).  
Cooke, Mycogr., fig. 282 [*Peziza*].  
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 18 fig. 8-9 [*id.*].
- helvellula** (Dur. et Mont.) Sacc. (**8** 65).  
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 11 [*Peziza*].  
Cooke, Mycogr., fig. 374 [*id.*].
- hesperidea** (Cooke et Peck) Sacc. (**8** 63).  
Cooke in Grevillea **1** (1872) tab. 1 fig. 1; **3** (1874) tab. 27 fig. 5 (*fr.*) [*Peziza*].  
Cooke, Mycogr., fig. 195 [*id.*].

*infundibulum* (Hazsl.) Sacc. (8 70).

Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1887, tab. 3 fig. 1 [*Plectania*].

*insolita* (Cooke) Sacc. (10 3).

Cooke, Mycogr., fig. 375 [*Peziza*].

*Lerchenfeldii* (Schulzer) Sacc. (8 66).

Kanitz et Schulzer, J. von Lerchenfeld, tab. 1 fig. 7 (*hab.*) [*Peziza*].

*majalis* (Fr.) Sacc. (8 72).

Cooke, Mycogr., fig. 280 [*Peziza*].

Quélet, Champ. Vosges 2, tab. 5 fig. 2 [*id.*].

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 18 [*id.*].

*muralis* (Sow.) Sacc. (8 92).

Sowerby, Col. figur., tab. 251 [*Peziza*].

*nebulosa* (Cooke) Sacc. (8 70).

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 69 fig. 314 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 281 [*id.*].

Hard, Mushrooms, pag. 513 fig. 437 (*hab.*) [*id.*].

Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 5 fig. 16 (*fr.*) [*Encælia nebulosa*  $\beta$  *Holubiana*].

Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 21 fig. 2.

*pallidula* (Cooke et Peck) Sacc. (8 70).

Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 27 fig. 9 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 289 [*id.*].

*Percevali* (Bk. et Cooke) Sacc. (8 69).

Cooke, Mycogr., fig. 192 [*Peziza*].

*perforata* (Karst.) Sacc. (8 73).

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 38 fig. 126 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 269 [*id.*].

*pseudo-aurantia* (Hazsl.) Sacc. (8 66).

Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 7 fig. 30 [*Plectania*].

*pseudo-badia* (Cooke) Sacc. (8 69).

Cooke, Mycogr., fig. 307 [*Peziza*].

*pulchra* (Ger.) Sacc. (8 65).

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 43 fig. 209 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 285 [*id.*].

*rapulum* (Bull.) Sacc. (8 64).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 485 fig. 3 [*Peziza*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3342 (*hab.*) [*id.*].

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 478 [*Stromatinia*].

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 69 fig. 309 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 197 [*id.*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 35 [*Aleuria*].

Holmskjold, Fung. Dan. 2, tab. 9 (*hab.*) [*Peziza radicata*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 183 fig. 148 J (*hab.*) [*Peziza*].

Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 290 fig. 26-27.

Nees, System, tab. 38 fig. 291 (*hab.*) [*Peziza*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 993 [*Tarsetta*].

*scabra* Rehm (\*).

- Rehm in Hedwigia **28** (1889) tab. 7 fig. 15.  
**sceptrum** (Batsch) Sacc. (**8** 67).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3354 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 3 (*id.*) [*Fungoides globosum....*].  
**silvatica** (Karst.) Sacc. (**8** 72).  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 38 fig. 127 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 250 [*id.*].  
**sordescens** (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 69).  
 Cooke, Mycogr., fig. 191 [*Peziza*].  
**tazzetta** (Cooke) Sacc. (**8** 66).  
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 29 fig. 32 (*fr.*) [*Peziza tarzetta*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 287 [*id.*].  
**unicolor** (Gill.) Sacc. (**8** 67).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 5 fig. 2 [*Peziza*].  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 335.  
**velata** (Quél.) Sacc. et Syd. (**14** 744).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 17 [*Peziza*].  
**verruculosa** (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 68).  
 Cooke, Mycogr., fig. 283 [*Peziza*].  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 32 (*excipul.*) [*id.*].

**GEOSCYPHA** Cooke — Cfr. *Humaria* et *Peziza*.

**GEOTRICHUM** Link (*Mucedinaceæ*).

- Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).  
**bipunctatum** Roll. et Fautr. (**11** 590).  
 Rolland et Fautrey in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 141 fig. 3 (*fr.*).  
**candidum** Link (**4** 39).  
 Link, Observat. **1**, fig. 26.  
 Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 4 [*Botrytis geotricha*].  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 8, tab. 33 [*Torula geotricha*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 425 fig. 219 H.  
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 76.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 313 fig. 17.  
 Nees, System, tab. 3 fig. 43 (*fr.*).  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 4 (*id.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 790.  
**cinereum** (Bon.) Sacc. (**4** 40).  
 Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 133 [*Coprotrichum*].  
**Mycoderma** (Bon.) Sacc. (**4** 40).  
 Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 27 [*Chalara*].  
**purpurascens** (Bon.) Sacc. (**4** 40).  
 Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 132 [*Coprotrichum*].  
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 169.  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 178 (*fr.*) [*Coprotrichum*].  
 — var. **lutescens** Sacc. (**4** 40).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 712.

*roseum* Grove (4 40).

Grove in Journ. of Botany, 1886, tab. 266 fig. 8 (*fr.*).

**GIBBERA** Fr. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Eriosphaeria*, *Gibberella* et *Hypocopra*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 6 fig. 4.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 4.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 6 fig. 4.

*borneensis* Ces. (1 600).

Cesati, Mycet. Born., tab. 4 fig. 3.

*juruensis* Henn. (17 662).

Hennings in Hedwigia 43 (1904) pag. 242.

*patagonica* Rehm (16 491).

Rehm in K. Svenka Vet. Akad. Handl. 25 (1899) tab. 1 extr., fig. 4 (*spor.*).

*Vaccinii* (Sow.) Fr. (1 600).

Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 1 [*Sphaeria*].

Cooke, Handb. 2, pag. 843.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 49 (*fr.*).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 93.

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenom., tab. 26 fig. 6-9.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 410 fig. 260 C-D.

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 222-223.

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 309.

**GIBBERELLA** Sacc. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Lisiella*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 11 fig. 8.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 8.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 8.

*acervalis* (Moug.) Sacc. (2 555).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 182 (*fr.*) [*Nectria*].

Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 8 (*spor.*) [*Gibbera*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*id.*).

*cyanogena* (Desm.) Sacc. (2 555).

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 5 fig. 48-50 (*fr., biol.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 359 fig. 240 K (*st. conid.*).

Niessl, Beitr., tab. 4 fig. 30 (*spor. et conid.*) [*Botryosphaeria*].

*Evonymi* (Fuck.) Sacc. (2 556).

Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 9 (*fr., et. secund.*) [*Gibbera*].

*Mapaniæ* (Schw.) Sacc. (2 556).

Berkeley et Curtis, Exotic Fungi, tab. 25 fig. 15 (*spor.*) [*Sphaeria*].

*moricola* (Ces. et De Not.) Sacc. (2 553).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 91 [*Botryosphaeria*].

Berlese, Fungi moric., tab. 40 fig. 6-11.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 72.

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 11 fig. 46-48 (*spor. et conid.*).

*pulicaris* (Fr.) Sacc. (2 552).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 180 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 13 fig. 1-6.

- Fuckel, Symbolae **2**, tab. 1 fig. 40 (*fr. conid.*).  
 Karsten, Abbildung., fig. 60<sup>6</sup> (*fr.*) [*Nectria*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 359 fig. 240 *G-J* (*et. st. conid.*).  
 Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 26-27 fig. 131-136.  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1223.  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 30 fig. 1.  
 Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 22 [*Cucurbitaria*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1223.  
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 13 fig. 5-9 [*Nectria*].  
 Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 85.
- Saubinetii** (Mont.) Sacc. (**2** 554).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. **3**, **3** (1859) tab. 10  
 fig. 19 [*Sphaeria*].  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 92 [*Botryosphaeria dispersa*].  
 Niessl, Beitr., tab. 4 fig. 29 (*et. fr. conid.*) [*Botryosphaeria*].  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 8 [f. *Rosæ*] et fig. 9 [f. *Zeæ*]  
 (*spor.*) [*B. dispersa*].  
 Selby in Ohio Agric. Exp. Stat., Bull. **97** (1898) pag. 41.  
 Sollmann in Botan. Zeit. 1863, tab. 8 fig. 1-24 (*et. biol.*) [*Sphaeria cyanea*].  
 Sorokine, Krankh. Süd-Ussurisch. Gebiet., tab. 1 fig. 2 et fig. 20-22.
- Trichostomi** Roll. (**11** 363).  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 14 fig. 3.
- tropicalis** Rehm (**16** 599).  
 Rehm in Hedwigia **37** (1898) tab. 8 fig. 19 (*spor.*).
- GIBBERIDEA** Fuck. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Zignoëlla*.  
 Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 12 fig. 2.  
 Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 7 fig. 14.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 14.  
 Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 7 fig. 14.
- plagia** (Cooke et Mass.) Sacc. (**9** 820).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 218 [*Cucurbitaria*].  
 Berlese, Icones **1**, tab. 82 fig. 1.
- Visci** Fuck. (**2** 132).  
 Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 17 (*fr., et. formæ secund.*).  
 Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*Sphaeria*  
*atro-virens*].  
 Berlese, Icones **1**, tab. 81 fig. 5.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3596 (*hab.*) [*Sphaeria atro-virens*].  
 Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 6 fig. 28-29 (*fr., biol.*).  
 ? Kalchbr. in Math. Termész. Közlem. **5** (1867) tab 5 fig. 4 (*fr.*) [*Sphaeria*].  
 Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **2**, tab. 1 fig. 2 [*Sphaeria atro-virens*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 410 fig. 260 *F* (*fr.*).  
 Sollmann in Hedwigia **2** (1863) tab. 13 (*st. pycnid.*) [*Ceuthospora*].
- GIBELLIA** Sacc. (*Sphaeriaceæ*).  
**dothideoides** Sacc. et Berl. (**9** 608).  
 Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 52 fig. 7.

**GIBELLINA** Pass. (*Sphæriaceæ*).**cerealis** Pass. (9 740).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 179.

Cavara in L' Italia agric. 28 (1891) tab. 13 (*et. st. pycnid.*).

Cavara in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 3 (1893) tab. 1 fig. 1-5.

Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 9.

Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 43 fig. 21-24.

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 311 tab. 66 fig. 14-17.

Kirchner-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 24 et 582.

Loverdo, Malad. Céréal., pag. 229 (*fr.*).

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 310-312.

Vogolino, Patol. veget., pag. 151-152 fig. 176-177.

Revue Mycol. 9 (1887) pag. 104.

**GIBELLULA** Cavr. (*Stilbaceæ*).**phialobasia** Penz. et Sacc. (18 644).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 75 fig. 1.

**pulchra** (Sacc.) Cavr. (11 643).

Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia 3 (1894) tab. 26 fig. 13-19.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 491 fig. 254 K-L.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 310.

**GIULIA** Tassi (*Leptostromataceæ*).**tenuis** (Sacc.) Tassi (3 660 et 18 435).Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena 6 (1904) pag. 92 [*Nematospora*].**GLENOSPORA** Berk. et Curt. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Cladotrichum*.**Curtisii** Berk. et Desm. (4 299).

Berkeley et Desmaz. in Journ. R. Hortie. Soc. 4 (1849) pag. 259 fig. 11.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 118.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 463 fig. 240 G.

Saccardo, Fungi ital., fig. 792.

**Elasticæ** Koord. (\*).Koordes, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 230 fig. 40 (*fr.*).**Species indeterminata.**Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 4 fig. 30 (*conid.*).**GLIOCEPHALIS** Matruch. (*Mucedinaceæ*).**hyalina** Matruch. (16 1031).

Matruchot in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 14.

**GLIOCLADIUM** Corda (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Graphium*.**compactum** Cooke et Mass. (10 528).

Matruchot in Revue gén. Botan. 1895, tab. 16 fig. 11.

**macropodium** Marchal (14 1048).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 34 (1895) tab. 1 fig. 6.

**Nicotianæ** Oudem. (18 521).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 3, 2 (1903) tab. 6 fig. 3.

**penicillioides** Corda (9 85).



Corda, *Icones* 4, tab. 7 fig. 92.

Costantin, *Mucéd. simpl.*, fig. 184.

Grove in *Journ. of Botany*, 1885, tab. 256 fig. 9.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 431 fig. 223 *G-H*.

Lindau, *Kryptog. Flora* 8, pag. 177.

Massee et Salmon in *Annals of Botany* 15 (1901) tab. 17 fig. 39-40.

Matruchot in *Revue gén. Botan.* 1895, tab. 16 fig. 1-10 (*et. st. ascoph.*).  
*pulchellum* Penz. et Sacc. (18 521).

Penzig et Saccardo, *Icon. Jav.*, tab. 67 fig. 4.

*roseum* Bain. (\*).

Bainier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 23 (1907) tab. 15 fig. 1-6.

*viride* Matruch. (11 594).

Matruchot in *Revue gén. Botan.* 1895, tab. 16 fig. 12-14.

**GLIOMASTIX** Guéguen — Cfr. *Torula*.

**GLIOSTROMA** Corda — Cfr. *Ægerita*.

**GLIOTRICHUM** Eschw. (*Hyphomycetæ*).

*Casseliæ* Nees jun. (\*).

Nees, *System* 2°, tab. 7 fig. 1-2 (? *Capnodium*).

*virens* Eschw. (4 761).

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3761.

**GLISCHRODERMA** Fuck. (*Lycoperdaceæ*).

*cinctum* Fuck. (7 153).

Fuckel, *Symbolæ*, tab. 1 fig. 18 (*fr.*).

Winter, *Kryptog. Flora* 1, pag. 915.

**GLOBARIA** Quéf. — Cfr. *Bovista* et *Lycoperdon*.

**GLOBULINA** Speg. (? *Hypocreaceæ*).

*Antennariæ* Hasselbr. (16 601).

Hasselbring in *Bull. Torrey Bot. Club* 1900, pag. 403.

**GLÆOCYSTIDIUM** Karst. — Cfr. *Corticium* et *Peniophora*.

**GLÆOGLOSSUM** E. J. Durand — Cfr. *Geoglossum*.

**GLÆOPENIOPHORA** v. Höhnelt et Litsch. — Cfr. *Corticium*.

**GLÆOPEZIZA** Zúkal (*Bulgariaceæ*).

*Rehmii* Zuk. (10 41).

Zúkal in *Flora*, 1891, tab. 3 fig. 14-25.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 191 fig. 153 *F-H*.

**GLÆOPORUS** Mont. (*Polyporaceæ*).

*conchoides* Mont. (6 403).

Montagne, *Cuba*, tab. 15 fig. 1 (*hab.*).

*leptopilus* Lév. (6 403).

Miquel, *Fung. exot.*, tab. 12 fig. 1 (*hab.*).

*Rhipidium* (Berk.) Speg. (6 397 et 9 204).

Hennings in Engler, *Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 185 fig. 98 *H-J* (*hab.*).

**GLÆOSPORELLA** Sacc. et Penz. — Cfr. *Glæosporium*.

**GLÆOSPORIUM** Desm. et Mont. (*Melanconiaceæ*) — Cfr. etiam *Ascochyta*,  
*Colletotrichum*, *Heinesia*, *Marsonia*, *Phoma*, *Septoglæum*.

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 3 fig. 7<sup>1</sup> (*spor.*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 11 (*schem.*).

**affine** Sacc. (3 709).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1053.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 479.

Cooke, Fung. Pests, tab. 14 fig. 18.

**album** Osterw. (\*).

Osterwalder in Centralbl. Bakter. 18 (1907) pag. 827 fig. 2-5.

**alpinum** Sacc. (3 708).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1025.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 456.

**ampelophagum** (Pass.) Sacc. (3 719).

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 508.

Baldrati in L' Italia agric. 37 (1900) tab. 6 fig. 3 (*hab., path.*).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 96.

Cattaneo in Arch. Labor. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 6 fig. 6-8 et tab. 19  
fig. 8 [*Ramularia Meyeni*].

Comes in L' Agricolt. meridion. 4 (1881) n. 17, tab. unica.

Comes, Crittog., tab. 14 fig. 130.

Cooke, Fung. Pests, pag. 154 et tab. 13 fig. 5.

Cugini in L' Italia agric. 30 (1893) tab. 1 fig. 5-7 (*hab., path.*).

Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 45.

Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 46 fig. 20-29 (*et. biol.*).

Delacroix et Maubl., Malad. plant. cultiv., pag. 377 tab. 78 fig. 6-15 (*et. biol.*).

Galimberti e Ravizza, Antracnosi Viti, tab. 1-4.

Guilliermond in Annal. Mycol. 5 (1907) pag. 50 fig. 6 B [forma saccharomyc.].

Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. 6, tab. 6 [*Sphaceloma ampelinum*].

Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 469, 482, 492 fig. 101 et pag. 614.

Linhart et Mezey, Szölöb, pag. 84-89 et tab. 5 [*Sphaceloma ampelinum*].

Massee, Plant. Diseases., pag. 279.

Nicholson, Dictionn. Hortic. 5, pag. 488 fig. 498 et pag. 490 fig. 503-505.

Peglion, Fillossera ecc., pag. 193-201.

Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 108-109 fig. 47-48 (*biol.*).

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 379-383.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1030.

Scribner, Diseases. Grape Vine, tab. 6 [*Sphaceloma ampelinum*].

Sorauer, Schutz d. Obstb. 2, pag. 169 et [*Sphaceloma ampelinum*] pag. 188  
fig. 92 (*hab., path.*).

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 245 fig. 1-4 (*hab.*) [*Sphaceloma ampeli-*  
*num*] et pag. 423 fig. 4-6 (*fr. varicæ*).

Sorokine, Morb. Vitis, tab. 9 fig. 119.

Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 8.

Thümen, Pocken d. Weinstockes, tab. un.

- Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 1 [*Sphaceloma ampelinum*]  
et tab. 3 fig. 24.
- Thümen, Pilze d. Weinstockes (Exs.) n. 3 et n. 17 (*spor.*).
- Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 20 [*Sphaceloma ampelinum*] et tab. 3  
fig. 17 (*spor.*).
- Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 484 (*hab., path.*) [*Phoma ampelinum*].
- Viala, Malad. Vigne, 1 édit., pag. 133-138; tab. 6 et 7 fig. 1-4.
- Viala, Malad. Vigne, pag. 209-238 et tab. 5-6 [*Gr. ampelinum*].
- Voglino, Funghi piante coltiv., fasc. 9, pag. 5-6 et tab. 9 fig. 1-3 [*id.*].
- Voglino, Patol. veget., pag. 243-244 fig. 291-293 [*id.*].
- amygdalinum** Brizi (14 1007).  
Brizi in Rivista Patol. veget. 4 (1896) tab. 15.  
Brizi in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 6 (1896) tab. 2.
- anceps** Penz. et Sacc. (18 458).  
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 64 fig. 4.
- Aquilegiæ** Thüm. (3 700).  
Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 9.
- Artocarpi** Delacr. (18 454).  
Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. 21 (1905) pag. 198 fig. 12.
- arvense** Sacc. et Penz. (3 710).  
Saccardo e Traverso in Bull. Soc. Bot. ital. 1904, pag. 220 fig. 8.
- Aucubæ** Oud. (16 998).  
Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam, 1900, pag. 386-387.
- Aurantiorum** West. (3 702).  
Cattaneo in Arch. Labor. Crittog. Pavia 2-3 (1879) tab. 22 fig. 6.
- Berberidis** Cooke (10 452).  
Cooke, Fung. Pests, tab. 17 fig. 21.
- Betulæ** (Lib.) Mont. (3 714).  
Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 458.  
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 32 (*fr.*).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1028.
- bicolor** Mac. Alp. (14 1005).  
Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 2 fig. 44 et tab. 7 fig. 45-46.
- Bidgoodii** Cooke (18 457).  
Cooke, Fung. Pests, tab. 15 fig. 30.
- Cactorum** Stonem. (16 996).  
Stoneman in Botan. Gazette 26 (1898) tab. 7 fig. 14 (*hab. cult.*).
- caricinum** Sacc. (14 1013).  
Saccardo in Malpighia 10 (1896) tab. 6 fig. 7.
- Carpini** (Lib.) Desm. (3 712).  
Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 461.  
Cooke, Fung. Pests, tab. 20 fig. 23.  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1021.
- Cattleyæ** Sacc. et D. Sacc. (18 456).  
Maublanc et Lasnier in Bull. Soc. Myc. Fr. 20 (1904) tab. 12 fig. 6-8 [*Phy-  
salospora Cattleyæ*, st. conid.].  
Lasnier in Bull. Soc. Myc. Fr. 24 (1908) tab. 1-3 pr. p. (*biol.*)

- caulivorum** Kirchn. (18 449).  
 Kirchner in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **12** (1902) pag. 12-13.  
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 423 fig. 3 (*fr.*).
- Cavaræ** (Montem.) Sacc. et Syd. (16 1002).  
 Montemartini in Atti Ist. Bot. Pavia **6** (1900) tab. 11 fig. 7-8 [*Melanconium*].
- cecidophilum** Trotter (\*).  
 Trotter in Annal. Mycol. **3**, pag. 524 (*fr.*).
- cinctum** Bk. et Curt. (3 721).  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 15 fig. 31.
- cingulatum** Atk. (11 565, ex err. *G. virgulatum*).  
 Atkinson in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bull. **49** (1892) pag. 306-312  
 (*et. biol.*).
- coffeanum** Delacr. (14 1008).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 8 fig. *E*.  
 Zimmermann in Centralbl. Bakter. **21** (1908) pag. 115.  
 Zimmermann, Pathol. Koffie, pag. 35 et tab. 1 fig. 18.
- concentricum** (Grev.) Bk. (3 701).  
 Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 27 [*Cylindrosporium*].  
 Berkeley in Journ. R. Hortic. Soc. **6** (1851) pag. 121.  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 96 (*spor.*).  
 Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 51 [*Fusidium Cylindrospora*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16616 [*Cylindrosporium*].
- Coryli** (Desm.) Sacc. (3 713 et 16 1004).  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 468.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1019.
- crassipes** Speg. (10 448).  
 Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 7.  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 509.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1029.
- Cratægi** Holl. (\*).  
 Hollós in Annal. Mus. Nat. Hung. **4** (1906) tab. 9 fig. 34 (*spor.*).
- crocatum** Sacc. (10 453).  
 Saccardo in Malighia **5** (1891) tab. 20 fig. 7 *a, f, g*.  
 Montemartini in Atti Ist. Botan. Pavia **6** (1900) tab. 11 fig. 4-5.
- Crotonis** Delacr. (14 1009).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) pag. 112.
- curvatum** Oudem. (3 707).  
 Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 221 (*hab., path.*).
- Cydoniæ** Mont. (3 705).  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 470.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 275.  
 Peglion in Rivista Patol. veget. **2** (1893) tab. 12 fig. 8 (*basid.*) [*Septoglæum*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1037.
- cylindrospermum** (Bon.) Sacc. (3 715).  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 454.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1027.
- cytosporium** Pass. (10 456).

- Saccardo in *Annal. Mycol.* **4** (1906) tab. 10 fig. 14.  
*depressum* Penzig (**3** 702).  
 Penzig, *Funghi agrum.*, fig. 1185.  
 Penzig, *Studi botan. Agrumi*, tab. 37 fig. 2.  
 Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 446 et 464.  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1185.  
*Elasticæ* Cooke et Masee (**10** 456).  
 Koorders, *Botan. Untersuch. Java Pilze*, tab. 1-10 pr. p. (*et. biol.*).  
*epicarpi* Thüm. (**3** 720).  
 Thümen, *Fungi pomic.*, tab. 1 fig. 16 (*fr.*).  
*Evonymi* Br. et Cavr. (\*).  
 Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 396.  
*Fagi* (Desm. et Rob.) West. (**3** 713).  
 Allescher, *Kryptog.*, *Flora* **7**, pag. 475.  
 Bolle et Thümen, *Funghi Litor.* **1**, tab. 1 fig. 17 (*spor.*) [*Gl. exsiccans*].  
 Oudemans in *Archiv. Néerl.* **8** (1873) tab. 10 fig. 15 (*spor.*).  
 Oudemans in *Ned. Kruidk. Archief*, ser. 2, **1** (1873) tab. 10 fig. 15 (*id.*).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1022.  
*fagicola* Pass. (**10** 454).  
 Morstatt in *Ann. Mycol.* **7** (1909) pag. 46-47.  
*fallax* Sacc. (**16** 1001).  
 Saccardo in *Malpighia* **13** (1899) pag. 443 fig. 6.  
*foetidophilum* Stonem. (**16** 1003).  
 Stoneman in *Botan. Gazette* **26** (1898) tab. 7 fig. 12 (*hab. cult.*).  
*Fragariæ* Libert (**3** 705).  
 Cooke, *Fung. Pests*, tab. 12 fig. 40.  
*frigidum* Sacc. (**3** 704).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1023.  
 Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 474.  
*fructigenum* Berk. (**3** 718 et **18** 450).  
 Berkeley in *Gard. Chron.* 1856, pag. 245.  
 Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 493.  
 Cobb in *Agric. Gazette N. S. Wales* **5** (1894) pag. 387 fig. 12 (*fr.*).  
 Comes, *Crittog.*, tab. 15 fig. 133 (*id.*).  
 Cooke, *Handb.* **1**, pag. 473 (*id.*).  
 Cooke, *Fung. Pests*, tab. 10 fig. 4.  
 Galloway in *Un. St. Dep. of Agric., Rep. veget. Pathol.* 1890, tab. 3.  
 Hasselbring in *Botan. Gazette* **42** (1906) pag. 137-141 (*appressoria*).  
 Lafar, *Handb.* **5**, pag. 44 fig. 2.  
 Masee, *Plant. Diseas.*, pag. 282.  
 Osterwalder in *Centralbl. Bakter.* **11** (1904) tab. ad pag. 226-227; **18** (1907) pag. 827 fig. 1 (*conid.*).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1042.  
 ? Scribner in *Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Pathol.* 1887, tab. 3 fig. 1-5.  
 Selby in *Ohio Agric. Exp. Stat. Bull.* **79** (1897) pag. 134 fig. 10 (*hab., path.*).  
 Sorauer, *Atlas Pflanzenkr.*, tab. 46 fig. 3.  
 Southworth in *Journ. of Mycol.* **6** (1890) tab. 16 (*et. biol.*).

- Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 1-4, tab. 8 fig. 33-38, tab. 14 fig. 83 (*et. biol.*).
- Thümen, Fungi pomio., tab. 3 fig. 11 (*fr.*).
- Fuckelii** Sacc. (**3** 713).
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 299.
- gallarum** Richon (**3** 720 et **10** 455).
- Richon, Descr. et dess. Cryptog. **2**, tab. 1 fig. 6-9.
- Garcinæ** Koord. (\*).
- Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 217 fig. 33 1.
- Haynaldianum** Sacc. et Roum. (**3** 700).
- Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 45 fig. 47.
- hedericola** Maubl. (**18** 452).
- Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 7 fig. 5.
- Hedycaryæ** Cooke et Mass. (**10** 447).
- Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 292.
- Helicis** (Desm.) Oud. (**3** 707).
- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 478.
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1026.
- Hendersonii** Berk. et Br. (**3** 702).
- Cooke, Fung. Pests, tab. 14 fig. 14.
- Hesperidearum** Cattan. (**3** 702).
- Cattaneo in Archiv. Labor. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 22 fig. 5.
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 373.
- Penzig, Funghi agrum., fig. 1186.
- Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 37 fig. 3.
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1186.
- hians** Penz. et Sacc. (**3** 701).
- Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 27.
- inconspicuum** Cavr. (\*).
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 350.
- intermedium** Sacc. (**3** 702).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1043.
- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 466.
- Penzig, Funghi agrum., fig. 1184 A.
- Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 37 fig. 4 et [var. *Limonix-australis*] fig. 6.
- Revue Mycol. **7** (1885) tab. 53 fig. 18.
- var. **subramulosum** Sacc. (**3** 703).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1044.
- Penzig, Funghi agrum., fig. 1184 B.
- Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 37 fig. 5.
- intermixtum** Mac Alp. (**16** 997).
- Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 29 fig. 172 (*conid.*).
- Josephinæ** D. Sacc. (**14** 1005).
- Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, **2**, 2 (1896) tab. 3 fig. 9.
- Kalchbrenneri** Rabh. (**3** 708).
- Kalchbrenn. in Math. Termész. Közlem. **5** (1867) tab. 1 fig. 6.
- Kicksiæ** Delacr. (**18** 453).

- Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 195.
- Kunzeanum** Niessl (**3** 705).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1020.
- læticolor** Berk. (**3** 718).  
Cooke, Fung. Pests, tab. 11 fig. 20.
- lagenarium** (Pass.) Sacc. et Roum. (**3** 719).  
Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 28 fig. e  
(*hab., path.*).
- Cooke, Fung. Pests, tab. 8 fig. 127.
- Halsted in New Jersey Agr. Coll. Exper. Stat., Rep. Bot. Dep. 1895, pag. 283-  
289 fig. 28-36 et pag. 303 (*hab., path.*) [*Colletotrichum*].
- Peglion in L' Italia Agric. **40** (1903) tab. 22 (*id.*) [*id.*].
- Potebnia, Entwickl. Ascomyc., pag. 128-135 fig. 52-57 (*et. biol.*).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1046.
- Selby in Ohio Agric. Exper. Stat., Bull. **73** (1896) pag. 234 (*hab., path.*)  
[*Colletotrichum*].
- Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 43 fig. 2.
- Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 17-18, tab. 11 fig. 62-69,  
tab. 13 fig. 75-79 (*etiam biol.*) [*Colletotrichum*].
- Revue Mycol. **2** (1880) tab. 9 fig. 1 [*Gl. reticulatum*].
- var. **Citrulli** Potebnia (\*).  
Potebnia in Arb. Naturf. Gesell. Charkow **41** (1907) tab. 3 fig. 40 (*spor.*).  
Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 40 (*id.*).
- Lindemuthianum** Sacc. et Magn. (**3** 717).  
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 488.
- Appel, Beisp. Unters. Pflanzenkr., pag. 32 fig. 31.
- Atkinson in Botan. Gazette 1895, tab. 22 (*biol., cult.*) [*Colletotrichum*].
- Baldrati in L' Italia agric. **37** (1900) tab. 1 [*id.*].
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 50 [*id.*].
- Clinton in Connect. Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1903, tab. 13 fig. c (*hab.,  
path.*) [*id.*].
- Cobb in Agric. Gazette N. S. Wales **5** (1894) pag. 380-381 (*path.*) [*id.*].
- Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 108 [*id.*].
- Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 30 fig. II [*id.*].
- Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 46 fig. 30-32 [*id.*].
- Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 385 tab. 79 fig. 1-3 [*id.*].
- Frank, Kampfbuch, tab. 17 fig. 10-11 [*id.*].
- Frank, Krankh. d. Pflanzen, **2**, pag. 381-382.
- Halsted in New Jersey Agr. Exper. Stat., Rep. Botan. 1891, pag. 286 (*hab.,  
path.*) [*Colletotrichum*].
- Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **2**, tab. 11 fig. 1-3.
- Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 109 et pag. 613 fig. 212.
- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 401 fig. 207-208.
- Massee, Plant Diseases., pag. 289 [*Colletotrichum*].
- Naumann, Pilzkrankh., pag. 5 fig. 4<sup>8</sup> et tab. 2 fig. 19 (*fr.*).
- Prillieux, Malad. plant agric., fig. 387-389 [*Colletotrichum*].
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1032.

- Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veget. Pathol. 1887, tab. 6.  
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 423 fig. 1-2.  
 Stoneman in Botan. Gazette 26 (1898) tab. 7 fig. 19-20, tab. 12 fig. 70-74  
 (*et. biol.*) [*Colletotrichum*].  
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 503 [*id.*].  
 Voglino, Funghi piante coltiv., tab. 8 fig. 1-5 [*id.*].  
 Voglino, Patol. veget., pag. 246 (*hab., path.*) [*id.*].  
**lineolatum** Sacc. (3 721).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1045.  
**Lychnidis** Oudem. (3 707).  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 16 fig. 2 (*fr.*).  
**macropus** Sacc. (3 703).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1033.  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 455.  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1184 D.  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 38 fig. 1.  
**maculosum** Sacc. (16 999).  
 Saccardo in Malpighia 13 (1899) pag. 443 fig. 7.  
**malicorticis** Cordley (16 998).  
 Cordley in Botan. Gazette 30 (1900) pag. 49-56 (*etiam path.*).  
 Potebnia in Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Charkow 41 (1907) tab. 3 fig. 39  
 (*fr.*) [*Myxosporium*].  
 Potebnia in Annal. Mycol. 5 (1907) tab. 3 fig. 39 (*id.*) [*id.*].  
**Mangiferæ** Delacr. (16 997).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 21 (1905) pag. 194.  
**Mezerei** Cooke et Mass. (10 454).  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 35.  
**minus** Shear (\*).  
 Shear, Cranberry Diseases., tab. 3 fig. 10-11 (*fr.*).  
**Mougeotii** Desm. (3 710).  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 457.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1047.  
**Mühlenbeckiæ** Br. et Cavr. (\*).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 397.  
**Musarum** Cooke et Mass. (10 461).  
 Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. 18 (1902) pag. 286 (*biol.*).  
 Lasnier in Bull. Soc. Myc. Fr. 24 (1908) tab. 1-3 pr. p. (*id.*).  
 Stoneman in Botan. Gazette 26 (1898) tab. 7 fig. 11 (*hab. cult.*).  
**mutinense** Trav. (18 458).  
 Traverso in Malpighia 17 (1903) pag. 210.  
**nævioides** Romell et Sacc. (11 566).  
 Saccardo in Grevillea 21 (1893) tab. 184 fig. 11 (*spor.*).  
**Nanoti** Prill. et Delacr. (11 566).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 10 (1894) tab. 4 fig. b.  
**naviculisporum** Stonem. (16 998).  
 Stoneman in Botan. Gazette 26 (1898) tab. 7 fig. 9-10; tab. 9 fig. 47-50 (*et. biol.*).



**nervisequum** (Fuck.) Sacc. (3 711).

Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 37 (*fr.*) [*Fusarium*].

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 491.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 124.

Cooke, Fung. Pests, tab. 19 fig. 9.

Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Report veg. Pathol. 1888, tab. 15 fig. 5-6.

Guilliermond in Annal. Mycol. 5 (1907) pag. 49-50 (*fr. variæ*).

Guilliermond in Revue gén. Botan. 1908, pag. 396-398 et 433-437; tab. 15-23 (*et. biol.*).

Klebahn in Pringsh. Jahrb. 41 (1905) pag. 519-548 (*id.*).

Massee, Plant Diseases., pag. 285.

Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 104 fig. 45.

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 385-386.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1051.

Stoneman in Botan. Gazette 26 (1898) tab. 7 fig. 13, tab. 10 fig. 53-61 (*et. biol.*).

v. Tavel in Botan. Zeit. 1886, tab. 7 fig. 1-2.

v. Tavel in Journ. of Mycol. 5 (1889) tab. 9 fig. 1-2 (*biol.*).

**nobile** Sacc. (3 710).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1040.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 481.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 249.

**obtusipes** Sacc. (10 451).

Saccardo in Ann. Ist. Bot. Roma 4 (1889-90) tab. 20 fig. 14.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 513 [*Myxosporium*].

**Olivarum** Almeida (16 1000).

D' Almeida in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) pag. 91-92.

**orbiculare** Berk. (3 720).

Berkeley in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 7 fig. 6 [*Cytispora*].

Cooke, Fung. Pests, tab. 8 fig. 126 (*spor.*).

**Orni** Sacc. (3 707).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1061.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 476.

**pachybasium** Sacc. (3 710).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1058.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 460.

**paradoxum** (De Not.) Fuck. (3 707).

De Notaris, Micromyc. Decad., 2, fig. 10 [*Myxosporium*].

Cooke, Fung. Pests, tab. 17 fig. 13.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1034.

**patella** Penz. et Sacc. (3 705).

Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, 2 (1884) tab. 5 fig. 26.

**Pelargonii** Cooke et Mass. (10 453).

Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 46.

**perexiguum** Sacc. (3 713).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1050.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 469.

- pestiferum** Cooke et Mass. (10 448).  
Saccardo D. in Malpighia **12** (1898) tab. 8 fig. 8.
- phæosorum** Sacc. (3 715).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1038.  
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 529 [*Myxosporium*].
- Phaseoli** Richon (10 459).  
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).
- phomoides** Sacc. (3 718).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1060.  
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 483.  
Arthur in Ann. Rep. New York Agr. Exp. Stat. 1884, pag. 381 fig. 4.  
Clinton in Connecticut Agr. Exper. Stat. 1903, tab. 28 fig. *b* (*hab., path.*)  
[*Colletotrichum*].  
Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) pag. 323 et tab. 16-17 (*biol.*).  
Halsted in New Jersey Agric. Coll. Exper. Stat., Rep. Bot. Dep. 1895, pag. 295 (*hab., path.*).  
Selby in Ohio Agr. Exper. Stat., Bull. **73** (1896) pag. 242 (*id.*).  
Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 5-7, tab. 8 fig. 39-41 (*et. biol.*).
- Platani** (Mont.) Oudem. (3 711).  
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 492.  
Leclerc du Sablon in Revue gén. Botan. 1892, tab. 20 (*et. biol.*).  
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 400 fig. 206 *F-J*.  
Oudemans in Arch. Néerl. **8** (1873) tab. 10 fig. 16 (*spor.*).  
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 10 fig. 16 (*id.*).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1059.  
Revue Mycol. **17** (1895) tab. 153 fig. 9-13 (*et. biol.*).
- Populi-albæ** Desm. (3 712).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1052.  
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 147.  
Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 26 (*spor.*) [*Leptothyrium circinans*].  
Oudemans in Arch. Néerl. **8** (1873) tab. 10 fig. 17 (*id.*) [*Gl. Populi*].  
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 10 fig. 17 (*id.*)  
[*id.*].
- Pseudophoma** Penz. et Sacc. (3 704).  
Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 25 [*Glæosporella*].
- Psidii** Delacr. (18 451) — Cfr. etiam *Glomerella Psidii*.  
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) pag. 144.  
Sheldon in West Virginia Univers. Agr. Exp. Stat., Bull. **104** (1906) pag. 302 et tab. 1-4 (*et. biol.*).
- Rhododendri** Br. et Cavr. (11 565).  
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 198.
- rhodospermum** Delacr. (18 449).  
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 197.
- Rhois** (West.) Kichx var. **Fuckelii** Sacc. (3 704).  
Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 27 (*spor.*) [*Leptothyrium*].

- Ribis** (Lib.) Mont. et Desm. (3 706) — Cfr. etiam *Pseudopeziza Ribis*.  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 498.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 222.  
 Clinton in Botan. Rep. Connecticut Agr. Exp. Stat., 1907, tab. 18 fig. *b* (*hab., path.*).  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 12 fig. 32.  
 Ewert in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 17 (1907) tab. 5-6 (*biol., path.*).  
 Kirchn.-Boltsh. Atlas, ser. 6, tab. 16 fig. 4-7.  
 Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 613 fig. 211 (*fr.*).  
 Klebahn in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 16 (1906) tab. 3 et 4 (*et. biol.*).  
 Laubert in Centralbl. Bakter. 13 (1904) pag. 83 (*conid.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 400 fig. 206 *D-E*.  
 Marchal, Malad. Gembloux 1900, pag. 11 (*hab., path.*).  
 Montemartini in Atti Ist. Bot. Pavia 6 (1900) tab. 11 fig. 1-3.  
 Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 137-139 fig. 59-61 (*et. biol.*).  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 384.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1036.  
 Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 39 fig. 3 *a*.  
 Voglino, Patol. veget., pag. 243 fig. 290.
- Robergei** Desm. (3 712).  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 462.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 148.  
 Brondeau in Revue Mycol. 14 (1892) tab. 129 fig. 1-3 [*Phoma Carpini*].  
 Brondeau, Plant. Crypt. Agen. 3, tab. 10 fig. 1-3 [*id.*].  
 Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 10 fig. 19 (*spor.*).  
 Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 10 fig. 19 (*id.*)  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1049.  
 — var. *Jaapii* Potebnia (\*).  
 Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 101 fig. 43.
- Saccharini** Ell. et Ev. (10 451).  
 ? Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1905, tab. 15 fig. *a* (*hab., path.*).
- Salicis** West. (3 711).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 125.  
 Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 33 (*fr.*) [*Gl. aterrimum*].  
 Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 47 fig. 3 *g*.
- Sanguisorbæ** Fuck. (3 706).  
 Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 34 (*fr.*).
- septorioides** Sacc. (10 455).  
 Saccardo e Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 11 fig. 34 *b*.
- socium** Sacc. (14 1086).  
 Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 6 fig. 11.
- sphærelloides** Sacc. (3 709).  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 452.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 85 et 1056.  
 — var. *majus* Penz. (3 709).  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1187.

- Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 38 fig. 2.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1187.
- Suberis** Roll. (10 455).  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 14 fig. 5.  
 ?*succineum* Sacc. (3 708).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1057.
- tenuisporum* Mac Alp. (16 997).  
 Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 24 fig. 101 (*spor.*).
- Theæ-sinensis* Miyabe (\*).  
 Miyabe in Botan. Magaz. Tokyo 21 (1907) pag. 43.
- Thūmeni** Sacc. (3 721).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 10 (1894) tab. 4 fig. a.
- Tiliæ* Oudem. (3 701).  
 Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 10 fig. 20 (*spor.*).  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 10 fig. 20 (*id.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1054.  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 503.
- tillicola* Allesch. (14 1005).  
 Laubert in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 14 (1904) tab. 6.
- tineum* Sacc. (3 707).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1055.  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 507.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 398.
- tortuosum* (Thüm. et Pass.) Sacc. (3 716).  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 534 [*Myxosporium*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1031.
- Tremulæ* (Lib.) Pass. (3 712).  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 20 fig. 33.  
 ? Fries, Observ. mycol. 2, tab. 5 fig. 6-7 (*hab.*) [*Depazea frondicola*].
- truncatum* (Bon.) Sacc. (3 708).  
 Saccardo in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 45 fig. 46.
- tubercularioides* Sacc. (3 706).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1041.  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 498.
- umbrinellum* Bk. et Br. (3 714).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1866) tab. 3  
 fig. 5 (*fr.*).  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 19 fig. 16 (*id.*).
- valsoideum* (Sacc.) Sacc. (3 716).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1048 [*Gl. nervisequum* subsp. *valsoideum*].  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 524 [*Myxosporium*].
- Vanillæ** Cooke (10 462).  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 15 fig. 29 \*.  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) pag. 283 fig. 1-9.
- variabile* Laub. (18 457).  
 Laubert in Naturw. Zeitschr. f. Land- u. Forstwirtschaft. 1904, pag. 1-2 extr.
- venetum* Speg. (3 706).

- Cooke, Fung. Pests, tab. 12 fig. 36.  
 Mac Alpine, Fung. Diseas. Raspberry, tab. 2 (*hab., path.*).  
 Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veget. Pathol. 1887, tab. 5.  
 Selby in Ohio Agric. Exper. Stat., Bull. **79** (1897) pag. 103-105.  
 Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 8 et tab. 9 fig. 42-46 (*et. biol.*).
- versicolor* Berk. et Curt. (**3** 718).  
 Cobb in Agric. Gazette N. S. Wales **5** (1894) pag. 407 fig. 24 (*hab., path.*).  
*victoriense* D. Sacc. (**14** 1012).  
 Saccardo D. in Malpighia **12** (1898) tab. 8 fig. 9 (*fr.*).  
*virgulatum* Atk. (**11** 565).  
 Atkinson in Cornell Univ. Bull. **49** (1892) pag. 314.  
*Vogelianum* Sacc. (\*).  
 Saccardo in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 24 fig. 6
- GLOIOCEPHALA** Masee (*Clavariaceæ*).  
*epiphylla* Masee (**11** 142).  
 Masee in Grevillea **21** (1892-1893) pag. 33.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 131 fig. 71 *D-F*.
- GLOIOSPHÆRA** v. Höhnel (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Scopularia*.  
*Clerciana* (Boud.) v. Höhnel (**16** 1156 et **18** 536).  
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 345.
- GLOMERELLA** Schrenk et Spauld. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Glæosporium*.  
*Artocarpi* Delacr. (\*).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 199 (*etiam st. secund.*).  
*cincta* (Stonem.) Schrenk et Spauld. (**16** 453 et **17** 573).  
 Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 31 et tab. 18 fig. 110-114 (*et. biol.*) [*Gnomoniella*].  
 Edgerton in Botan. Gazette **45** (1908) pag. 388 fig. 11-17 pr. p. et tab. 11 fig. 29-47 pr. p. (*id.*).  
*cingulata* (Stonem.) Schrenk et Spauld. (**16** 453 et **17** 573).  
 Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 26-28, tab. 15 fig. 90-97 (*et. biol.*) [*Gnomoniopsis*].  
*fructigena* (Clint.) Sacc. (**17** 573) — Cfr. etiam *Glæosporium fructigenum*.  
 Clinton in Illinois Agric. Exper. Stat., Bull. **69** (1902) pag. 215-224 (*et. biol.*) [*Gnomoniopsis*].  
 Clinton in Connecticut Agr. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 12 fig. *c* (*hab., path.*) [*Gl. rufo-maculans*].  
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 291 tab. 62 fig. 6-11 (*etiam fr. secund.*) [*id.*].  
 Edgerton in Botan. Gazette **45** (1908) pag. 388 fig. 11-17 pr. p., tab. 11 fig. 29-47 pr. p. (*et. biol.*).  
 Shear, Cranberry Diseas., tab. 3 fig. 1-9 [*Gl. rufo-maculans* var. *Vaccinii*].  
 Wilcox in Alabama Agr. Exp. Stat., Bull. **132** (1905) tab. 1 fig. 1-2 (*hab., path.*) [*Gl. rufo-maculans*].  
*piperata* (Stonem.) Schrenk et Spauld. (**16** 453 et **17** 573).

- Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 16 (*et. biol.*) [*Gnomoniella*].  
*Psidii* Sheldon (\*) — Cfr. etiam *Glæosporium Psidii* Delacr.  
 Sheldon in West Virginia Univ. Agr. Exper. Stat., Bull. **104** (1906) pag. 302  
 et tab. 1-4 (*etiam biol.*).  
*rubicola* (Stonem.) Sorenk et Spauld. (**16** 453 et **17** 573).  
 Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 29-30; tab. 17 fig. 105-109  
 (*et. biol.*) [*Gnomoniopsis*].  
*Vanillæ* (Stonem.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 32 (*hab. cult.*) [*Gnomoniella*].

**GLOMERULA** Bainier (*Mucoraceæ*).

- repens* Bainier (**17** 510).  
 Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 6 fig. 1-3.

**GLOMERULARIA** Peck (*Mucedinaceæ*).

- Corni* Peck (**4** 10).  
 Peck in Bull. New York St. Mus. Nat. Hist. **1** (1887) tab. 2 fig. 10-14.

**GLONIELLA** Sacc. (*Hysteriaceæ*).

- Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 8.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 8.  
 Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 14 fig. 8.  
*arthonioides* Rehm (**16** 667).  
 Rehm in Hedwigia **37** (1898) tab. 9 fig. 14 (*spor.*).  
*Aurantii* (Catt.) Sacc. (**2** 767).  
 Cattaneo in Archiv. Labor. Botan. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 22 fig. 7-9  
 [*Hysterium*].  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1152.  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 30 fig. 2.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1152.  
*byssiseda* (Crn.) Sacc. (**2** 767 et **9** 1116).  
 Malbranche et Letendre, Champ. Normandie **4**, tab. 1 fig. 5.  
*Curtisii* (Duby) Sacc. (**2** 766).  
 Duby, Hystér., tab. 1 fig. 10 (*fr.*) [*Hysterium*].  
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 3 (*fr.*) [*id.*].  
*Dactylostemonis* Rehm (**16** 666).  
 Rehm in Hedwigia **37** (1898) tab. 9 fig. 15 (*spor.*).  
*fusispora* Sacc. et Paoletti (**9** 1114).  
 Saccardo et Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, **6** (1888) tab. 7 fig. 3.  
*Hakeæ* Penz. et Sacc. (**9** 1114).  
 Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 4 fig. 3.  
*hyalina* (Cooke et Peck) Sacc. (**2** 766).  
 Cooke in Grevillea **5** (1876) tab. 81 fig. 5 (*fr.*) [*Hysterium*].  
*minima* (Sacc.) Sacc. (**2** 767).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 123 [*Hysterium*].  
*opegraphoides* Rehm (**16** 666).  
 Rehm in Hedwigia **37** (1898) tab. 9 fig. 13 (*spor.*).  
*pluriseptata* Karst. et Malbr. (**11** 389).

Le Breton et Niel in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, 1893, tab. 1 extr., fig. 3.  
*sardoa* Sacc. et Trav. (17 904).

Saccardo et Traverso in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 9 fig. 4.

*Scortechiniana* Sacc. et Roum. (9 1112).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 5 (1883) tab. 41 fig. 17.

*Typhæ* (Fuck.) Sacc. (2 768).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 269 fig. 194 C-D.

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 29.

#### GLONIOPSIS De Not. (*Hysteriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 11.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 11.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 14 fig. 11.

*australis* (Duby) Sacc. (2 774 et 9 117).

Duby, Hystér., tab. 1 fig. 13 [*Hysterium*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 296 [*id.*].

Spezzani, Ampelom. ital., fig. 34 [*id.*].

*biformis* (Fr.) Sacc. (2 773 et 9 116).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).

*cæspitosa* (Cooke) Sacc. (9 1117).

Cooke Austral. Fungi, tab. 21 fig. 182 [*Tryblidiopsis*].

*curvata* (Fr.) Sacc. (2 775 et 17 909).

Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 22 fig. 36-38.

*decipiens* (Duby) De Not. (2 775).

Duby, Hystér., tab. 1 fig. 16 (*spor.*) [*Hysterium*].

De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 2 fig. 9 (*id.*).

Hoffmann, Icones anal., tab. 18 fig. 1 [*Hysterium*].

*larigna* Lamb. et Fautrey (14 718).

Lambotte et Fautrey in Revue Mycol. 18 (1895) tab. 157 fig. 1 (*fr.*).

*lineolata* (Cooke) Sacc. (2 776).

Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 101 fig. 17 (*fr.*) [*Hysterium*].

*Mülleri* (Duby) Sacc. (2 774).

Duby, Hystér., tab. 1 fig. 12 [*Hysterium*].

*pulla* De Not. (2 774).

De Notaris, Profilo Ister., tab. 2 fig. 10 (*fr.*).

*Rocheana* (Duby) Sacc. (2 773).

Duby, Hystér., tab. 1 fig. 11 [*Hysterium*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 295 [*id.*].

*tecta* Paoli (17 911).

Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., 12 (1905) pag. 110.

#### GLONIUM Mühl. (*Hysteriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 17.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 17.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 13 fig. 17.

*amplum* (Bk. et Br.) Duby (2 737).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 10-12.

**cœnobiticum** Duby (9 1102).

Duby, Hystér., tab. 2 fig. 18.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 298 [*Hysterium*].

**confluens** (Wallr.) Duby (2 733).

Duby, Hystér., tab. 2 fig. 17.

**dives** (De Not.) De Not. (2 738).

De Notaris, Micromyc. Decad. 3, fig. 5 [*Hysterium*].

De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 2 fig. 13.

**graphicum** (Fr.) Duby (2 733).

Bischoff, Kryptog., fig. 3585 [*Hysterium*].

De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 2 fig. 12 (fr.) [*Gl. contortum*].

Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 2, tab. 34 [*Hysterium contortum*].

Dizionario Scienze Natur., tab. 744 fig. 4 [*id.*].

**hysterinum** Rehm (16 662).

Rehm in Hedwigia 37 (1898) tab. 9 fig. 7 (spor.).

**incrustans** De Not. (2 734).

De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 2 fig. 14 (fr.).

**interruptum** Sacc. (2 732).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 16-18.

**lepidum** Duby (2 738).

Duby, Hystér., tab. 2 fig. 19.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 299 [*Hysterium*].

**lineare** (Fr.) De Not. (2 732).

De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 2 fig. 15 (fr.).

Greville, Cryptog. Flora 3, tab. 167 fig. 2 [*Hysterium*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 273 fig. 197 D-F.

Loudon, Encyclop., fig. 16476 [*Hysterium*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 4.

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 13-15.

**microsporum** Sacc. (2 736).

Saccardo, Fungi ital., fig. 121.

**pygmæum** Karst. (2 733).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (spor.).

**stellatum** Schw. (2 731).

Schweinitz, Synopsis, tab. 1 fig. 1.

Corda, Anleit., tab. F fig. 59<sup>13-17</sup> [*Gl. Mühlenbergii*].

De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 2 fig. 11 (fr.).

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte 1, tab. 2 fig. 24 [*Solenarium Mühlenbergii*].

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 28 fig. 1-5.

**subtectum** Sacc. et Roum. (2 737).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 3 (1881) tab. 19 fig. 1.

**tardum** (Berk.) Sacc. (2 737).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 21 fig. 178.

**varium** (Fr.) Sacc. (2 735).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1866) tab. 5 fig.

37 (fr.) [*Hysterium*].

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 18 fig. 1-4.



**GLUTINIUM** Fr. (? *Stilbaceæ*).

*lævatum* (Fr.) Starb. (2 422 et 11 501).

Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 443.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 356 fig. 186 A-C.

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 41 fig. 215-216 (*fr.*).

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 38.

*palinum* (Fr.) Starb. (3 97 et 11 501).

Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 443.

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 37 (*hab.*).

**GLYPTOSPORA** Fayod — Cfr. *Hypholoma*.

**GNOMONIA** Ces. et De Not. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Ceratosphæria*, *Ceratosstomella*, *Cryptoderis*, *Diaporthe*, *Didymosphæria*, *Ditopella*, *Gnomoniella*, *Hypospila*, *Læstadia*, *Lentomita*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 5 fig. 16.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 16.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 16.

*acerina* Starb. (9 674).

Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 14 (1888-89) tab. 1 extr., fig. 6 (*fr.*).

*Alni* Plowr. (1 567).

Plowright in Grevillea 7 (1878-79) tab. 120 fig. 4.

*amœna* Awd. (1 565).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 9 fig. 135.

*Amygdalinæ* Fuck. (1 418 et 9 672).

Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 4 fig. 8.

*arnstadiensis* Awd. (1 565).

Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 8 fig. 119 (*fr.*).

*campylostyla* Awd. (1 567).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 11 fig. 148 b (*fr.*).

*cerastis* (Riess) Awd. (1 569).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 10 fig. 144.

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 8 fig. 6-7 (*fr., biol.*).

Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 18 (*fr.*) [*Sphæria petioli*].

Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 99 fig. 10<sup>7-9</sup> (ex err. *Gn. Cerasi*).

Fuekel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 22 (*fr.*) [*Sphæria petioli*].

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 572.

Hedwigia 1 (1853) tab. 3 fig. 2 m-o (*fr.*) [*Sphæria*].

*circumscissa* Mac Alp. (17 666).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 21 fig. 50-52.

? *curvirostra* (Sow.) Sacc. (1 570).

Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 5 [*Sphæria*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 686 fig. 1 [*id.*].

*Dryadis* Awd. (1 569).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 9 fig. 131.

*Epilobii* (Fuok.) Awd. — Cfr. *Didymosphæria fenestrans*.

**errabunda** (Rob. et Desm.) Awd. (1 568).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft. 5-6, tab. 8 fig. 120  
et [*Sphærella*] tab. 2 fig. 18.

**erythrostroma** (Pers.) Awd. (1 566).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 3 fig. 35  
[*Sphærella*] et tab 9 fig. 127.

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 8 fig. 8-9 (*fr.*, *biol.*).

Comes, Crittog., tab. 15 fig. 131 (*spor.*).

Cooke, Fung. Pests, pag. 129 et tab. 11 fig. 19 (*etiam fr. pycnid.*).

Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 99 fig. 10<sup>5-6</sup>.

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 301 tab. 64 fig. 6-11 (*et. fr. pycn.*).

Frank, Krankh. d. Pflanzen 2, pag. 449-450 (*id.*).

Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 13 (*spor.*).

Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. 5, tab. 8 (*etiam st. conid.*).

Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 379, 395 et 583.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 450 fig. 273 J-M (*et. fr. conid.*).

Massee, Plant Diseas., pag. 111.

Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 13 fig. 36 (*fr.*) [*Sphæria*].

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 13 fig. 36 (*id.*)  
[*id.*].

Potebnia, Entwickl. Ascomyc., pag. 114 fig. 50 (*et. fr. pycnid.*).

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 305-309.

Saccardo, Fungi ital., fig. 375.

Sorauer, Schutz d. Obstbäume 2, pag. 130-131.

Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 44 fig. 3 g.

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 251 fig. 8-11 et pag. 260 fig. 1 (*etiam st. pycnid.*).

Voglino, Patol. veget., pag. 149-150 fig. 173-174.

**Fautreya** Roll. (11 302).

Rolland in Revue Mycol. 16 (1894) tab. 141 fig. 4.

**Fleischhakei** Auersw. (1 567).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 9 fig. 134.

**Gei** Pat. et Doass. (9 673).

Patouill., Tab. anal., fig. 495.

**inclinata** (Desm.) Awd. (1 564).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 2 fig. 25  
[*Sphærella*] et tab. 10 fig. 143.

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 1 (*spor.*).

**ischnostyla** (Desm.) Fuck. (1 564).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).

**leptostyla** (Fr.) Ces. et De Not. (1 568).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 9 fig. 129.

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 305 tab. 65 fig. 1-5 (*etiam fr. conid.*).

Klebahn in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 17 (1907) tab. 8 (*etiam st. secund.*).

Potebnia, Entwickl. Ascomyc., pag. 115 fig. 51 (*id.*).

Voglino, Patol. veget., pag. 150 fig. 175 (*hab.*, *path.*).

Linnææ Awd. (1 566).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 9 fig. 128  
et tab. 11 fig. 148 *a* (*fr.*).

Magnoliæ Ellis (9 674).

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 32 fig. 1-4.

Myricæ Cooke et Ell. (1 563).

Cooke in Grevillea 6 (1877-1878) tab. 96 fig. 24 (*fr.*).

Ostryæ De Not. (1 565).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 49.

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 9 fig. 136.

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 337.

pleurostyla Awd. (1 569).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 11 fig. 146.

Rhododendri Awd. (1 563).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 9 fig. 125 (*fr.*).

setacea (Pers.) Ces. et De Not. (1 563).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 10 fig. 145 *a-q*.

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 8 fig. 4-5 (*fr.*, *biol.*).

Currèy in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 145 (*spor.*) [*Sphæria*].

De Notaris, Micromyc. Dec., 6, fig. 9 [*id.*].

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 32 fig. 9-10 (*fr.*).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 2 (*id.*).

suspecta (Fuck.) Sacc. (1 566).

Fuckel, Symbolae, tab. 6 fig. 32 (*spor.*) [*Plagiostoma*].

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 1 fig. 11  
(*fr.*) [*Sphærella*].

tetraspora Wint. (1 562).

Saccardo, Fungi ital., fig. 376.

veneta Speg., non Klebahn (1 564).

Saccardo, Fungi ital., fig. 631.

veneta (Sacc. et Speg.) Klebahn — Vide *Læstadia veneta*.

vepris Mout. (16 483).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 2 fig. 12 (*spor.*).

**GNOMONIELLA** Sacc. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Glomerella*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 4 fig. 17.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 17.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 4 fig. 17.

amœna (Nees) Sacc. (1 414).

Nees in Acta Acad. Cæs.-Leop. 9 (1818) tab. 6 fig. 24 [*Sphæria*].

Catappæ Koord. (\*).

Koordes, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 193 fig. 19 1.

Coryli (Batsch) Sacc. (1 419).

Batsch, Elenchus, tab. 42 fig. 231 (*hab.*) [*Sphæria*].

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 8 fig. 123  
[*Gnomonia*].

- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 177.  
 Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2332 fig. 1 [*Sphæria*].  
 Greville, Cryptog. Flora 6, tab. 330 [*Sphæria*].
- devexa** (Desm.) Sacc. (1 417).  
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 5 fig. 58 [*Sphærella*], tab. 9 fig. 126 [*Gnomonia obliqua*], tab. 10 fig. 137 [*Gnomonia devexa*].
- emarginata** Awd. (1 414).  
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 9 fig. 130 [*Gnomonia*].
- Euphorbiæ** (Fuck.) Sacc. (1 418).  
 Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 23 (*fr.*) [*Sphæria*].  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 2 (1875) tab. 3 fig. 5 (*fr.*) [*id.*].
- fimbriata** (Pers.) Sacc. (1 419).  
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 8 fig. 122 [*Gnomonia*].  
 Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 182 (*hab.*) [*Sphæria spiculosa*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3562 (*id.*) [*Sphæria*].  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 176.  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 20 fig. 24.  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 212 (*fr.*) [*Sphæria*].  
 De Notaris, Micromyc. Decad., 5, fig. 1 [*id.*].  
 Hoffmann, Veget. Cryptog. 1, tab. 1 fig. 1 [*Sphæria Carpini*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 448 fig. 272 F-H [*Mamiania*].  
 Schulzer v. Mügg., Kanitz et Knapp in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1865, pag. 59 extr. (*hab.*) [*Kubinyia*].  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 167 [*Mamiania spiculosa*].  
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 238 (*hab.*) [*id.*].  
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 596.
- guttulata** Starb. (9 575).  
 Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 15 (1889) tab. 1 extr., fig. 2 (*fr.*).
- melanostyla** (DC.) Sacc. (1 419).  
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 11 fig. 147 [*Gnomonia*].  
 Berlese, Icones 2, tab. 169 fig. 1 [*Ophiognomonia*].  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 351 [*id.*].
- mirabilis** (Peck) Sacc. (1 414).  
 Peck, 28 Report (1874) tab. 2 fig. 18-21 [*Sphæria*].
- Pruni** (Fuck.) Sacc. var. **Padi** (Lamb.) Sacc. (1 416).  
 Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. 18 (1908) tab. 4-5 (*et. st. secund.*) [*Gnomonia padicola*].
- tenella** Ell. et Ev. (9 576).  
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 32 fig. 5-8 [*Gnomonia*].
- tubiformis** (Tode) Sacc. (1 413).  
 Tode, Fungi Mecklenb., tab. 16 fig. 128 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 5-6, tab. 8 fig. 121 [*Gnomonia*].

- Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 99 fig. 10<sup>1-4</sup> [*id.*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 140 (*fr.*) [*Sphaeria*].  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 23 [*Ceratostoma*].  
 Greville, Cryptog. Flora 6, tab. 335 fig. 1 [*Sphaeria*].  
 Klebahn in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 18 (1908) tab. 6 (*et. st. secund.*).  
 Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte 2, tab. 1 fig. 7 [*Sphaeria*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 448 fig. 272 *J-K*.  
 Nees, System, tab. 42 fig. 343 (*hab.*) [*Sphaeria*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 331.  
 Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 572 [*Gnomonia*].

*vagans* Johans. (9 575).

Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 6 (*fr.*).

*vulgaris* (Ces. et De Not.) Sacc. (1 416).

De Notaris, Micromyc. Decad., 6, fig. 10 [*Sphaeria Gnomon*].

Greville, Cryptog. Flora 6, tab. 335 fig. 2 [*id.*].

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte 2, tab. 1 fig. 6 [*id.*].

Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 6 [*id.*].

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 16 fig. 125 (*hab.*) [*id.*].

**GNOMONIOPSIS** Berl. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Cryptoderis* et *Glomerella*.

Berlese, Icones 1, Genera, tab. 22 fig. 2.

*Chamæmori* (Fr.) Berl. — Vide *Cryptoderis Chamæmori*.

**GODFRINIA** Maire — Cfr. *Hygrophorus*.

**GODRONIA** Mont. (*Dermateaceæ*).

*Cassandræ* Peck (8 602).

Peck, 39 Report (1885) tab. 1 fig. 16-20.

*Ericæ* (Fr.) Rehm (8 601).

Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 91 fig. 40-44 (*et. conidia*) [*Crumenula*].

*Ledi* (A. et S.) Karst. (8 604).

Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 10 fig. 7 (*hab.*) [*Peziza*].

Nees, System, tab. 37 fig. 264 (*id.*) [*id.*].

*Mühlenbeckii* Moug. et Lév. (8 603).

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 218.

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1882, tab. 4 (*etiam st. pycnid.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).

Revue Mycol. 2 (1880) tab. 5 fig. A.

*urceoliformis* Karst. (8 602).

Phillips, Brit. Discomyc., tab. 11 fig. 68 [*Crumenula*].

*urceolus* (A. et S.) Karst. (8 601).

Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 3 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 234 fig. 178 *G-J*.

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 217.

**GODRONIELLA** Karst. (*Excipulaceæ*).

*juncigena* Karst. (3 665).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).

**GOMPHIDIUS** Fr. (*Agaricaceæ*).

Cooke et Berkeley, *Fungi*, pag. 21 (*fr.*).

Forquignon, *Champ. supér.*, pag. 61 fig. 39 (*schem.*).

Roumeg., *Flore mycol. Tarn-et-Garonne*, tab. 6 fig. 2.

**flavipes** Peck (17 94).

Peck, 54 Report (1900) tab. I fig. 1-4.

**glutinosus** (Schæff.) Fr. (5 1137).

Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 36.

Batsch, *Elenchus*, tab. 15 fig. 70-71.

Britzelm., *Hymenom.*, tab. 430 fig. 1 et tab. 433 fig. 14.

Cooke, *Handb.* 1, pag. 205.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 879.

Corda in Sturm, *Deutschl. Flora* 3, fasc. 14, tab. 51.

Coupin, *Champ. paras.*, tab. 57 fig. 10.

Dufour, *Atlas Champ.*, tab. 39 fig. 92 (*hab.*).

*Flora Danica*, fasc. 21 (1799) tab. 1247.

Gillet, *Champ. Fr., Hyménomyc.*, tab. 405.

Gotthold-Hahn, *Pilz-Sammler*, fig. 87.

Herpell, *Hutpilze für Herbar.*, tab. 4 fig. 6 (*hymen.*).

Hoffmann in *Botan. Zeit.* 1856, tab. 5 fig. 19 *a-c* (*basid.*).

Krombh., *Abbild. u. Beschr.*, tab. 4 fig. 3-4, tab. 62 fig. 15-20.

Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 647.

Leuba, *Champ. comest.*, tab. 20 fig. 4-7.

Loudon, *Encyclop.*, fig. 16049.

Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 22.

Nees, *System* 2,<sup>o</sup> tab. 34.

Quelét, *Champ. Vosges* 1, tab. 10 fig. 5.

Richon et Roze, *Atlas Champ.*, tab. 23 fig. 11-14.

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 157.

Saunders et Smith, *Mycol. Illustr.*, tab. 8.

Schnizlein, *Iconogr. famil. plant.*, tab. 16 fig. 18-22.

Sowerby, *Col. figur.*, tab 7 et [*Agar. rutilus*] tab. 105.

Steinhaus in *Hedwigia* 27 (1838) tab. 4 fig. 21 et 21 bis (*fr.*).

Venturi, *Miceti Bresc.*, tab. 42 fig. 4-5.

**gracilis** Berk. (5 1138).

Berkeley, *Outlin.*, tab. 12 fig. 7.

Beck in *Verh. zool.-botan. Gesell. Wien*, 1889, tab. 15 fig. 7 (*hymen.*).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 431 fig. 9 et tab. 433 fig. 11.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi* tab. 883.

**litigiosus** Britz. (11 68).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 433 fig. 13.

**maculatus** (Scop.) Fr. (5 1137).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 433 fig. 12.

Strauss in Sturm, *Deutschl. Flora* 3, fasc. 33, tab. 2 [*G. stillatus*].

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 882.

Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 346.

**nigricans** Peck (14 164).

- Atkinson, Mushrooms, pag. 50-51 fig. 50-51.
- rhodoxanthus** Schw. (5 1139).  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 52 fig. 160 [*Paxillus*].  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 207 [*Phylloporus*].  
 Hard, Mushrooms, pag. 289 fig. 234.
- roseus** Fr. (5 1138).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 430 fig. 3.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 880.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 403.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 63 fig. 13-17 [*Agar. glutinosus roseus*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 93.  
 Nees, System, tab. 24 fig. 197 B [*Agar. viscidus*].  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 8.
- viscidus** (L.) Fr. (5 1138).  
 Berkeley in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 5 fig. 31-33 (*hymen.*) [*Gomphus rutilus*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 33 fig. 2.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3469.  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 58.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 430 fig. 4 et tab. 433 fig. 10.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 881.  
 Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 122 fig. 46 \* a (*spor.*).  
 Corda, Icones 4, tab. 10 fig. 136 (*hymen.*) [*Agar. rutilus*].  
 Cordier, Champign., tab. 23.  
 Coupin, Champ. parass., tab. 57 fig. 11.  
 De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 15 fig. 10 (*hymen.*) [*Agar. rutilus*].  
 De Seynes, Mycèt. Montpellier, tab. 4 fig. 10 (*id.*) [*id.*].  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 39 fig. 91.  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 5 j et 7 b (*spor. et cystid.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 404.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 88.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 210 fig. 109 A-B.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 24 [*Agar. rutilus*].  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 55.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 4 fig. 5-7 [*Agar. rutilus*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 60 fig. 1.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 603 [*Agar. rutilus*].  
 Leuba, Champ. comestibl., tab. 20 fig. 1-3.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16050 [*Agar. rutilus*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 266.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 303 fig. 7-9.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 656.  
 Patouillard, Hymén. Europe, tab. 2 fig. 43 (*hymen.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 87 fig. 1-2 [*Hypophyllum viscidum*].  
 Persoon, Icon. et Descript. 2, tab. 13 fig. 1-3 [*Agar. gomphus*].  
 Phoebus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. 19 (1842) tab. 56 fig. 79-82 (*fr.*).

- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 23 fig. 7-10.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 201.  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 6 fig. 19 (*spor.*).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 55 [*Agar. rutilus*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 19 fig. 83.  
 Stevenson, Hymenomyc. 2, pag. 63.  
 Revue Mycol. 25 (1903) tab. 233 fig. 17 (*cystid.*).  
 — var. *testaceus* Fr. (5 1138).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 430 fig. 2 [*G. testaceus*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 105 [*Agar. rutilus*].

**GOMPHINARIA** Preuss — Cfr. *Acrotheca*.

**GOMPHUS** Pers. — Cfr. *Clavaria*, *Craterellus*, *Gomphidius*.

**GONAPODYA** Fisch. (*Monoblepharidaceæ*).

*polymorpha* Thaxt. (14 453).

Thaxter in Botan. Gazette 1895, tab. 31 fig. 11-16.

Matruchot in Revue gén. Botan. 1899, pag. 365 fig. 78 b (*zoospor.*).

Revue Mycol. 23 (1901) tab. 218 fig. 31-33 (*fr.*).

*siliquiformis* (Reinsch) Thaxt. (14 452).

Fischer, Kryptog. Flora 4, pag. 382 [*G. prolifera*].

Matruchot in Revue gén. Botan. 1899, pag. 365 fig. 78 a (*zoosporang.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 107 fig. 91 (*id.*) [*G. prolifera*].

Thaxter in Botan. Gazette 1895, tab. 31 fig. 6-10.

Revue Mycol. 23 (1901) tab. 218 fig. 28-30.

**GONATOBOTRYS** Corda (*Mucedinaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).

*flava* Bon. (4 169).

Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 151.

Berlese, Fungi moric., tab. 55 fig. 8-11.

Coemans in Bull. Soc. Bot. Belg. 2 (1863) tab. 3, ad pag. 178-179, fig. 1-16.

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 274 fig. 12.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 47.

*microspora* Rivolta (4 169).

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 203 (*fr.*).

Berlese in Malp. 1 (1887) tab. 14 fig. 20.

Berlese, Fungi moric., tab. 56 fig. 4-7.

*ramosa* Riess (4 169).

Riess in Fresen., Beitr. 1-2, tab. 5 fig. 22-23.

*simplex* Corda (4 169).

Corda, Mucedin., tab. 5.

Baillon, Dictionn. 2, pag. 720.

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) tab. 17 fig. 11.

Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 153.



Cooke, Handb. **2**, pag. 616 fig. 286.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 17.

Hallier, Phytopathol., tab. 5 fig. 9-10 (*biol.*).

Karsten, Abbild., fig. 6<sup>10</sup>.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 443 fig. 230 A.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 356.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 104 fig. 479-480.

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 202 (*fr.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 481.

— var. *Leveillei* Sacc. (**4** 169).

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab. 7 fig. 8 [*Desmotrichum simplex*].

#### GONATOBOTRYUM Sacc. (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).

*fuscum* (Sacc.) Sacc. (**4** 278).

Saccardo, Fungi ital., fig. 48 [*Gonatobotrys*].

Bainier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **23** (1907) tab. 17 fig. 1-6.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 461 fig. 239 A-B.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 638.

#### GONATORRHODIELLA Thaxt. (*Mucedinaceæ*).

*Highlei* A. L. Smith (\*).

Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1907, tab. 1 fig. 3.

*parasitica* Thaxt. (**10** 548).

Thaxter in Botan. Gazette 1891, tab. 19 fig. 7-10.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 443 fig. 230 C.

#### GONATORRHODUM Corda (*Mucedinaceæ*).

*speciosum* Corda (**4** 168).

Corda, Mucedin., tab. 3.

Corda, Anleit., tab. B fig. 14<sup>3-4</sup>.

Baillon, Dictionn. **2**, pag. 721.

Bonorden, Handb., tab. 9 fig. 189.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 18.

Karsten, Abbild., fig. 5<sup>3</sup>.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 466 fig. 242 A.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 687.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 6 fig. 15 et pag. 69 fig. 300.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 477.

GONATOSPORIUM Corda — Vide *Goniosporium*.

GONATOTRICHUM Corda — Cfr. *Gonytrichum*.

#### GONIOSPORIUM Link (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).

*puccinioides* (Kze. et Schm.) Link (**4** 280).

Cooke Handb. **2**. pag. 585 fig. 258 [*Gonatosporium*].

- Corda, Icones **3**, tab. 1 fig. 18 [*id.*].  
 Corda, Anleit., tab. B fig. 12<sup>7</sup> [*id.*].  
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 73.  
 Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 32 (*spor.*) [*Arthrinium*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 461 fig. 239 D-E.  
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 636.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 27-28.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 793 [*Gonatosporium*].  
**sphærospermum** (Fuck.) Sacc. (**4** 280).  
 Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 31 (*spor.*) [*Arthrinium*].

**GONYTRICHUM** Nees (*Dematiaceæ*).

- cæsium** Nees (**4** 329).  
 Nees in Acta Acad. Cæs.-Leop. **9** (1818) tab. 15 fig. 14.  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 7 fig. 1-3.  
 Berlese, Fungi moric., tab. 58 fig. 10-14.  
 Corda, Icones **2**, tab. 10 fig. 51.  
 Corda, Anleit., tab. B fig. 8<sup>7-9</sup> [*Gonatotrichum*].  
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 22.  
 Karsten, Abbild., fig. 2<sup>10</sup>.  
 Lindau, Kryptog. Flora **3**, pag. 358 fig. 39 (*fr.*).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 791.  
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 5 (*fr.*).  
**erectum** Preuss (**4** 329).  
 Preuss in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 29, tab. 41.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 469 fig. 244. *F*.  
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 721.  
**fuscum** Corda (**4** 329).  
 Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 160.  
 Cooke, Handb. **2**, pag. 613.

**GORGONICEPS** Karst. (*Pezizaceæ*).

- aridula** Karst. (**8** 504).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 208 fig. 163 A (*fr.*).  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 652.  
**fiscella** (Karst.) Sacc. (**8** 505).  
 Durand in Annal. Mycol. **4** (1906) tab. 11 fig. 114 (*fr.*) [*Apostemidium*].  
**Guernisaci** (Crn.) Sacc. (**8** 505).  
 Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **7** (1857) tab. 4 fig. *F* [*Vibrissea*].  
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 433 [*Apostemidium*].  
 Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 11 fig. 115-118 (*fr.*) [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 188 [*Vibrissea*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 369 [*id.*].  
 Phillips, Brit. Discomyc., tab. 10 fig. 61 [*id.*].  
 Phillips, Vibrissea, tab. 2 fig. 1-7 [*id.*].

**leptospora** (Berk. et Br.) Sacc. (8 506).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1866) tab. 4 fig. 30 (*fr.*) [*Peziza*].

Phillips, *Vibrissea*, tab. 2 fig. 19-23 [*Vibrissea*].

**obscura** Rehm (8 506).

Rehm, *Kryptog. Flora* 3, pag. 574 [*Trichobelonium*].

• Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 211 fig. 165 C-D (*fr.*) [*id.*].

**tremellina** (Bon.) Sacc. et Trav. (\*).

Bonorden in *Botan. Zeit.* 1857, tab. 4 fig. C [*Leptosporium*].

**vibrisseoides** (Peck) Sacc. (8 505).

Peck in Bull. New York State Mus. Nat. Hist. 1 (1887) tab. 2 fig. 7-9<sup>1</sup> [*G. turbinata*].

Durand in *Annal. Mycol.* 6 (1908) tab. 11 fig. 119-120 (*fr.*) [*Apostemidium*].

Phillips, *Vibrissea*, tab. 2 fig. 14-18 [*Vibrissea turbinata*].

**GRAMMOTHELE** Berk. et Curt. (*Hydnaceæ*).

**lineata** Berk. et Curt. (6 505).

Hennings in Engler, *Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 151.

**mappa** Berk. et Curt. (6 505).

Patouillard, *Essai taxonom. Hyménom.*, pag. 62.

**GRANDINIA** Fr. (*Hydnaceæ*).

**Agardhii** Fr. (6 501).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 692 fig. 82.

**australis** Berk. (6 503).

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 10 fig. 73.

**crustosa** (Pers.) Fr. (6 502).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 695 fig. 100.

Corda, *Anleit.*, tab. G fig. 74<sup>1-2</sup>.

*Flora Danica*, fasc. 38 (1839) tab. 2271 fig. 2 [*Hydnum*].

Gillet, *Champ. Fr.*, *Hyménom.*, tab. 488.

Hennings in Engler, *Pflzfam.*, 1, 1\*\* pag. 140 fig. 75 F-G.

Istvanffi in *Pringsh. Jahrb.* 29 (1896) tab. 6 fig. 40 (*anat.*).

Nees, *System*, tab. 32 fig. 247 [*Hydnum*].

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 515 (*spor.*).

Winter, *Kryptog. Flora* 1, pag. 355.

**granulosa** Fr. (6 501).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 695 fig. 98.

Cooke, *Handb.* 1, pag. 306.

Karsten, *Finl. Basidisv.*, tab. 7 fig. 109.

Massee, *Brit. Fung. Flora* 1, pag. 149 fig. 12-13.

Stevenson, *Hymenomyc.* 2, pag. 255.

**mucida** Fr. (6 501).

Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 195 fig. 3.

**papillosa** Fr. (6 502).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 695 fig. 99.

**polycocca** Mont. (6 504).

Montagne, *Chile*, tab. 7 fig. 10.

**GRANULARIA** Auct. — Cfr. *Nidularia* et *Urocystis*.**GRAPHIOLA** Poit. (? *Ustilaginaceæ*).**Borassi** Syd. et Butler (\*).Sydow et Butler in *Annal. Mycol.* **5** (1907) pag. 489-490.? **compressa** E. Fischer (7 523).Fischer E. in *Botan. Zeit.* 1883, tab. 6 fig. 25-26 (*hab.*).**congesta** Berk. et Rav. (7 523).Fischer E. in *Botan. Zeit.* 1883, tab. 6 fig. 22-24 (*fr.*).**Phœnicis** (Moug.) Poit. (7 522).Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 207.Chevallier, *Flore Paris*, tab. 11 fig. 1 (*hab.*) [*Trichodesmus*].Cooke, *Handb.* **2**, pag. 546.Cooke, *Fung. Pests*, tab. 15 fig. 32.Corda, *Anleit.*, tab. *C* fig. 26<sup>5-8</sup>.Currey in *Microscop. Journ.* **7** (1859) tab. 11 fig. 1-3.Delacroix, *Atlas Pathol. végét.*, tab. 32 fig. 43-49 (*et. biol.*).Delacroix et Maublanc, *Malad. plant. cultiv.*, pag. 139 tab. 21 (*id.*).Fischer E. in *Botan. Zeit.* 1883, tab. 6 fig. 1-21 (*biol.*).Massee, *Brit. Phycomyc.*, tab. 7 fig. 133-134.Nees, *System* **2**<sup>o</sup>, tab. 18 fig. 1-12.Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 394.Plowright, *Uredin.*, tab. 8 fig. 6-8 (*spor., etiam germ.*).Poiteau in *Ann. Sc. Nat.* sér. 1, **3** (1824) tab. 26 fig. 2.Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 515 (*spor.*).Sorauer, *Pflanzenkr.*, 3 edit., **2**, pag. 329 fig. 32-34.**GRAPHIOPSIS** Bainier, non Trail (*Stilbaceæ*).**Cornui** Bainier (\*).Bainier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **23** (1907) tab. 5 fig. 17-18.**GRAPHIOTHECIUM** Fuck. (*Stilbaceæ*).Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, **2** Suppl., tab. 8 (*schem.*).**Fresenii** Fuck. (4 624).Fuckel, *Symbolæ*, tab. 1 fig. 30 (*fr.*).Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 495 fig. 256 *M* (*id.*).Lindau, *Kryptog. Flora* **9**, pag. 389.**parasiticum** (Desm.) Sacc. (4 624).Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., *Mycol. eur.*, Heft **5-6**, tab. 11 fig. 149[*Stysanus sphaericeformis*].Massee *Brit. Fung. Flora* **3**, pag. 397 fig. 34.**pusillum** (Fuck.) Sacc. (4 625).Fuckel, *Symbolæ*, tab. 1 fig. 29 (*fr.*) (*Stysanus*).**GRAPHIUM** Corda (*Stilbaceæ*) — Cfr. etiam *Didymobotryum*, *Harpographium*, *Isariopsis*, *Stilbum*.Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, **2** Suppl., tab. 8 (*schem.*).**ærginosum** (Desm.) Sacc. (4 618).

- Desmazières, *Observat. Crypt.*, tab. 6 fig. 3 [*Stilbum*].  
 Desmazières in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 1, **19** (1830) tab. 18 fig. 1 [*id.*].  
**album** (Corda) Sacc. (**4** 618).  
 Corda, *Icones* **1**, tab. 5 fig. 264 [*Ceratopodium*].  
 Corda, *Anleit.*, tab. *B* fig. 20<sup>10-12</sup> [*id.*].  
 Hedgcock in *Missouri Botan. Garden*, 1906, tab. 9 fig. 1-4.  
**ambrosiigerum** Hedge. (\*).  
 Hedgcock in *Missouri Botan. Garden*, 1906, tab. 8 fig. 4-7.  
**anomalum** (Berk.) Sacc. (**4** 618).  
 Berkeley in *Magaz. Zool. and Botany*, **1** (1837) tab. 3 fig. 9 [*Stilbum*].  
**atro-virens** Hedge. (\*).  
 Hedgcock in *Missouri Botan. Garden*, 1906, tab. 8 fig. 1-3.  
**aureum** Hedge. (\*).  
 Hedgcock in *Missouri Botan. Garden*, 1906, tab. 9 fig. 5-7.  
**bicolor** (Pers.) Sacc. (**4** 618).  
 Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2280 fig. 1 [*Stilbum*].  
**cavipes** (Oudem.) Sacc. (**4** 619).  
 Oudemans in *Nederl. Kruidk. Archief*, ser. 2, **4** (1885) tab. 4 fig. 3 [*Stilbum*].  
**Coffeæ** Zimm. (**18** 648).  
 Zimmermann in *Centralbl. Bakter.* **7** (1901) pag. 146 fig. 22.  
**comatrichoides** Mass. et Salm. (**18** 649).  
 Masee et Salmon in *Annals of Botany*, **16** (1902) tab. 5 fig. 89-91.  
**Desmazierii** Sacc. (**4** 610).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 394.  
**eumorphum** (Sacc.) Sacc. (**4** 611).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 942 [*Sporocybe*].  
 Berlese, *Fungi moric.*, tab. 65 fig. 6-10.  
 Boulanger in *Revue Mycol.* **19** (1897) tab. 174-177 (*biol.*).  
 Hedgcock in *Missouri Botan. Garden*, 1906, pag. 83 et tab. 7 fig. 1-5.  
 Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 493 fig. 255 *D* (*fr.*).  
**fissum** Preuss (**4** 610).  
 Berlese, *Fungi moric.*, tab. 66 fig. 6-11.  
 Lindau, *Kryptog. Flora* **9**, pag. 357.  
 — var. **Dulcamaræ** Sacc. (**4** 610).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 15.  
**flavo-virens** (Alb. et Schw.) Sacc. (**4** 618).  
 Albertini et Schweinitz, *Consp. fungor. Lusat.*, tab. 4 fig. 7 (*hab.*) [*Periconia*].  
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3764 [*Cephalotrichum*].  
 Nees, *System*, tab. 7 fig. 87 pr. p. (*hab.*) [*id.*].  
 Nees, *System* **2**<sup>o</sup>, tab. 6 fig. 1 (*id.*) [*id.*].  
 Schnizlein, *Iconogr. famil. plantar.*, tab. 12 fig. 46-47 [*id.*].  
**flexuosum** (Masee) Sacc. (**4** 611).  
 Masee in *Journ. Roy. Microsc. Soc.*, ser. 2, **5** (1885) tab. 13 fig. 1-3 [*Stilbum*].  
**Geranii** Voglino (\*).  
 Voglino in *Annali Accad. Agric. Torino* 1904, pag. 79 extr.  
 Lindau, *Kryptog. Flora* **9**, pag. 363.  
**giganteum** (Peck) Sacc. (**4** 611).

- Peck, **24** Report (1871) tab. 3 fig. 7-9 [*Stilbum*].  
 Durand in Bull. Torrey Botan. Club, **28** (1901) tab. 26 [*Holwaya*].  
 Revue Mycol. **24** (1902) tab. 221 fig. 1-2 [*id.*].
- glaucocephalum** (Corda) Sacc. (**4** 616).  
 Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 37 [*Periconia*].  
 Cooke, Handb. **2**, pag. 565 [*id.*].
- gracile** Peck (**4** 616).  
 Peck, **34** Report (1881) tab. 1 fig. 11-13.
- griseum** (Berk.) Sacc. (**4** 616).  
 Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 38 [*Periconia discolor*].
- Grovei** Sacc. (**4** 613).  
 Grove in Journ. of Botany, 1885, tab. 256 fig. 10 [*Pachnocybe clavulata*].
- Klebahnii** Oud. (**18** 648).  
 Oudemans et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 28 fig. 38.  
 Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 359.
- leucocephalum** (Wallr.) Sacc. (**4** 615 et 611).  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. **2**, **1** (1898) tab. 5 fig. 1 (*hab.*).
- leucophæum** Penz. et Sacc. (**18** 648).  
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 76 fig. 1.
- nodulosum** March. (**11** 644).  
 Marchal in Bull. Soc. Belge Microsc. **20** (1894) tab. 7 fig. 5.
- paradoxum** Sacc. et Trotter (**16** 1087).  
 Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. *E* fig. 11.
- pelitnopus** (Corda) Sacc. (**4** 617).  
 Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 42 [*Stilbum*].
- penicillioides** Corda (**4** 609).  
 Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 251.  
 Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 12 *b-c*.  
 Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 353.  
 Matruchot in Revue gén. Botan. 1895, tab. 22 fig. 7-8.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 16.
- var. **Ungeri** Sacc. (**4** 610).  
 Unger in Botan. Zeit. 1847, tab. 4 (*etiam path. et biol.*) [*Gr. penicillioides*].
- perpusillum** Sacc. (\*).  
 Saccardo in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 24 fig. 13 [*Gr. pusillum*].
- Phycomyces** (Awd.) Sacc. (**4** 614).  
 Hantzsch in Hedwigia **2** (1862) tab. 11 [*Hantzschia*].
- piliforme** (Pers.) Sacc. (**4** 616).  
 Boudier, Icones mycol. **3** [*Gliocladium*].  
 Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 41 [*Stilbum*].  
 Corda, Anleit., tab. *B* fig. 20<sup>4-6</sup> [*id.*].  
 Nees, System, tab. 7 fig. 88 (*hab.*) [*id.*].  
 Thümen, Fungi pomio., tab. 3 fig. 2 [*id.*].
- pusillum** (Wallr.) Sacc. (**4** 614).  
 Malbranche et Letendre, Champ. Normandie **4**, tab. 1 fig. 4.
- rhizophilum** Pat. et Gaill. (**10** 694).  
 Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 20 fig. 8.

**rhodophæum** Sacc. et Trotter (16 1087).

Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. *E* fig. 13.

**rigidum** (Pers.) Sacc. (4 610).

Persoon in Usteri Neue Ann. d. Bot. 2, 10 (1794) tab. 2 fig. 2 [*Stilbum*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3784 (*hab.*) [*id.*].

Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 4, tab. 59 [*id.*].

Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2280 fig. 2 [*id.*].

Hedgcock in Missouri Bot. Garden, 1906, pag. 94 et tab. 7 fig. 6-10.

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 6 fig. 4-7 [*Stilbum*].

Phillips in Grevillea 4 (1875) tab. 53 fig. 13 c, 14, 15 [*id.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 435 [*Stilbum*].

**smaragdinum** (A. et S.) Sacc. (4 618).

Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusatiae, tab. 1 fig. 2 (*hab.*) [*Stilbum*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3812 (*id.*) [*id.*].

Hedgcock in Missouri Bot. Garden, 1906, tab. 9 fig. 8-10.

**stercorarium** Marchal (14 1111).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 34 (1895) tab. 1 fig. 5.

Massee et Salmon in Annals of Botany 16 (1902) tab. 5 fig. 124-126.

**stilboideum** Corda (4 610).

Corda, Icones 2, tab. 11 fig. 69.

Guéguen in Bull. Soc. Mycol. Fr. 16 (1900) tab. 6.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 493 fig. 255 C.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 352.

Saccardo, Fungi ital., fig. 14.

**subtile** Berl. (11 644).

Berlese in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 10 fig. 21-24.

**subulatum** (Nees) Sacc. (4 612).

Nees in Acta Acad. Caes.-Leopold. 9 (1818) tab. 5 fig. 8 [*Periconia*].

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 262 A [*Doratomyces Neesii*].

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 7, tab. 30 [*id.*].

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 442 fig. 15.

**tenuissimum** Corda (4 614).

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 252.

**Volkartianum** Magn. — Cfr. *Harpographium*.

**xanthocephalum** (Ditm.) Sacc. (4 617).

Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 4, tab. 60 [*Stilbum*].

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 2 fig. 19 (*hab.*) [*Stilbum minimum* var. *nigripes*].

**GREENERIA** Scribn. et Viala — Cfr. *Melanconium*.

**GRILLETIA** Ren. et Bertr. (*Fungi fossiles*).

**Sphærospermii** Ren. et Bertr. (11 659).

? Oliver in The New Phytologist 2 (1903) tab. 4 fig. 6-10.

**GUEGUENIA** Bainier (*Mucedinaceæ*).

**cæspitosa** Bain. (\*).

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) tab. 13.

**GUEPINIA** Fr. (*Tremellaceæ*).

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 27 (*hab.*).

**cohærens** Miq. (6 808).

Miquel, Fung. exot. Recensio, tab. 13 fig. 4 (*hab.*).

**cucullata** (Jungh.) Fr. (6 810).

Brondeau, Plant. cryptog. Agen. 1, tab. 2 (*hab.*) [*Merulius*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 219 bis (*id.*) [*id.*].

? **cyphella** Fr. (6 806).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 234 [*Cyphella Friesii*].

**dilatata** Berk. (6 808).

Berkeley in Journ. of Botany, 8 (1856) tab. 10 fig. 4 (*hab.*).

**Femsjoniana** Olsen (6 807).

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 11 fig. 3-5.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 98 fig. 63 V-Y (*et. spor. germ.*).

Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 7 fig. 16-17.

**fissa** Berk. (6 811).

Berkeley in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 1, 10 (1842) tab. 12 fig. 15.

Patouill. in Journ. de Botan. 3 (1889) pag. 342 fig. 1 (*spor.*) [*Guepiniopsis*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 689 [*id.*].

— var. **abyssinica** Henn. (11 150).

Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 4 fig. 6.

**merulina** (Pers.) Quélet. (6 806).

Patouillard, Tab. anal., fig. 62.

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 30 fig. 22 a (*hab.*) [*Guepiniopsis*].

Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 4 fig. 11 (*basid.*) [*id.*].

Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 20 fig. 6 (*hab.*) [*Tremella lutescens*, ex err.].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 243 b [*Dacryomyces contortus*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 8 fig. 1-6 [*Guepinia Buccina*].

Revue Mycol. 5 (1883) tab. 38 fig. 5 [*Guepiniopsis tortus*].

**multiloba** Miq. (6 810).

Miquel, Fungor. exotic. Recensio, tab. 12 fig. 2 (*hab.*).

**palmiceps** Berk. (6 809).

Berkeley in Ann. a. Magaz. Nat. Hist. 10 (1842) tab. 12 fig. 14.

**Peziza** Tul. (6 805).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 15 (1872) tab. 9 fig. 1-4.

Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 97 fig. 19-20.

Massee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 56 fig. 16 (*hab.*).

**peziziformis** Berk. (6 807).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 96.

**ralunensis** Henn. (16 221).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 98 fig. 63 R (*hab.*).

**ramosa** Curr. (6 810).

Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2, Botan. 1 (1876) tab. 21 fig. 2-3.

**spathularia** (Schw.) Fr. (6 807).

Schweinitz, Synopsis, tab. 2 fig. 1-3 [*Merulius*].

Corda, Anleit., tab. G fig. 73<sup>16-18</sup> (*hab.*)

Hard, Mushrooms, pag. 484 fig. 408.



Massee in Trans. New Zeal. Istit. **39** (1906) tab. 2 fig. 4 (*hab.*).

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 30 fig. 22 *b* (*id.*) [*Guepiniopsis*].

**GUEPINIOPSIS** Pat. — Cfr. *Guepinia*.

**GUIGNARDIA** Viala et Rav. — Cfr. *Læstadia* et *Physalospora*.

**GUIGNIARDIELLA** Sacc. et Syd. (*Sphæriaceæ*).

*nervisequia* (Rehm) Sacc. et Syd. (**16** 465).

Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. 5 fig. 1 (*fr.*) [*Vestergrenia*].

**GUILLERMONDIA** Boud. (*Myriangiaceæ*).

*saccoboloides* Boud. (**18** 191).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 1.

**GUTTULINA** Cienk. — Cfr. *Copromyxa*.

**GUTTUROMYCES** Rivolta — Cfr. *Aspergillus*.

**GYMNOASCUS** Baran. (*Gymnoascaceæ*).

*Bourqueloti* Boud. (**11** 437).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 6 fig. 3.

*Eidamii* Cocconi (**10** 71).

Cocconi in Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna, ser. 5, **2** (1891) tab. 2.

*flavus* Klöcker (**18** 195).

Klöcker in Hedwigia **41** (1902) tab. 2.

Revue Mycol. **25** (1903) tab. 229 fig. 4-8.

*luteus* (Zukal) Sacc. (**11** 437).

Zukal, Ascomyc., tab. 3 fig. 3-13 [*Penicillium*].

*reticulatus* Zukal (**8** 824).

Zukal in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1887, tab. 1 fig. 5.

*Reessii* Baran. (**8** 823).

Baranetz in Botan. Zeit. 1872, tab. 3 fig. A (*etiam biol.*).

Brefeld, Untersuch. **9** (1891) tab. 1 fig. 40-44 (*fr.*).

Eidam in Cohn, Beitr. **3**, **2** (1880) tab. 13 fig. 25-26 (*biol.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 295 fig. 210.

Lindau in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 74.

Luerssen, Syst. Botan., pag. 137 fig. A.

Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 12 fig. 45 (*fr.*).

Oersted, System, pag. 33.

Stoppel in Flora **97** (1907) pag. 342 fig. 3 (*fr. immat.*).

van Tavel, Morphol., pag. 59 fig. 30, pag. 61 fig. 1 et pag. 73 fig. 1-3.

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 12.

*setosus* Eidam (**8** 824)

Massee et Salmon in Annals of Botany **16** (1902) tab. 4 fig. 18-22.

*umbrinus* Boud. (**11** 437).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 6 fig. 2.

*uncinatus* Eidam (**8** 824).

Eidam in Cohn, Beitr. **3**, **2** (1880) tab. 14 fig. 34 et tab. 15 fig. 39-43 (*et biol.*).

**verticillatus** A. L. Smith (16 805).

Smith A. L. in Journ. R. Microscop. Soc. 1900, tab. 3 fig. 2.

**Zuffianus** Morini (10 71).

Morini in Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna, ser. 4, 10 (1890) tab. 1 extr.

**GYMNOCHILUS** Clements (*Agaricaceæ*) = *Psathyra* et *Hypholoma* p. p.  
**cæspitosus** Earle (\*).

Earle in Estac. Agron. Cuba 1 (1906) tab. 39 (*hab.*).

**campestris** Earle (\*).

Earle in Estac. Agron. Cuba 1 (1906) tab. 38 (*hab.*).

**flocculosus** Earle (\*).

Earle in Estac. Agron. Cuba 1 (1906) tab. 37 fig. 1 (*hab.*).

**Musæ** Earle (\*).

Earle in Estac. Agron. Cuba 1 (1906) tab. 37 fig. 2 (*hab.*).

**Roystoniæ** Earle (\*).

Earle in Estac. Agron. Cuba 1 (1906) tab. 37 fig. 3 (*hab.*).

**GYMNOCOCCUS** Zopf (*Monadinaceæ*).

**Fockei** Zopf (7 463).

Zopf, Monadinen, tab. 5 (*etiam biol.*).

**GYMNOCONIA** Lagerh. (*Uredinaceæ*).

**interstitialis** (Schlecht.) Lagerh. (14 360).

Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 8 fig. 9 et  
tab. 14 fig. c (*hab., path.*).

Dietel in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 70 fig. 46 A-C.

Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 398 (*teltsp.*).

Hariot, Urédin., pag. 199.

Peck, 24 Report (1870) tab. 2 fig. 9; 25 Report (1871) tab. 3 fig. 14-16  
[*Puccinia tripustulata*].

**Riddelliæ** Griff. (17 395).

Griffiths in Bull. Torrey Bot. Club 29 (1902) pag. 297 fig. 6 (*spor.*).

**GYMNODERMA** Humb. — Cfr. *Corticium*, *Merulius*, *Stereum*.

**GYMNODISCUS** Zukal, non Less. (*Ascobolaceæ*).

**durus** Zukal (10 35).

Zukal in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1890, tab. 17 fig. 1-4 et 9.

**neglectus** Zukal (8 545).

Zukal in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1887, tab. 1 fig. 1.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 191 fig. 153 C-E (*fr.*) [*Zukalina*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1084 [*id.*].

**GYMNODOCHIUM** Mass. et Salm. (*Tuberculariaceæ*).

**fimicola** Mass. et Salm. (18 668).

Massee et Salmon in Annals of Botany, 16 (1902) tab. 4 fig. 49-51.

**GYMNOGLOSSUM** Massee (*Lycoperdaceæ*).

**stipitatum** Massee (11 158).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 18 fig. 135.

Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 6.

**GYMNOPHRYDIUM** Dang. (? *Monadinaceæ*).

*Cienkowskii* Dang. (\*).

Dangeard in Botaniste 2 (1891) tab. 17 fig. 10-12.

**GYMNOSPORANGIUM** Hedw. (*Uredinaceæ*).

Baillon, Dictionn. 3, pag. 619 [*Podisoma*].

Fischer in Hedwigia 34 (1895) pag. 3 (*cell. pseudoper.*) (spec. plur.).

Mac Alpine, Rusts Australia, pag. 84 fig. 21 (*teltsp., schem.*).

*Amelanchieris* E. Fischer (\*).

Fischer E. in Zeitschr. f. Botanik 1 (1909) pag. 705 fig. 7 (*teltsp.*).

*biseptatum* Ellis (7 740 et 17 461).

Farlow, Gymnospor. Un. St., tab. 2 fig. 18-21.

? Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 3 fig. 3 (*spor.*).

*clavariiforme* (Jacq.) Rees (7 737 et 17 461).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 39 (*st. pycn. et æcid.*).

Bubák, Fungi Bohem., Uredin., pag. 151 fig. 31 (*teltsp.*).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 427 fig. 1 (*hab. æcid.*) [*Tremella ligularis*].

Carradori in Giorn. Fisica Chimica e Stor. Nat. di Configliachi e Brugnattelli (Pavia), dec. 1, 7 (1814) tab. 1 extr. (*hab. æcid.*) [*Tubularia Cratægi*].

Comes, Crittog., tab. 6 fig. 50 (*id.*).

Cooke, Rust etc., tab. 2 fig. 22-26 (*id.*) [*Ræstelia lacerata*].

Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 33 [*Ræstelia lacerata*] et fig. 44.

Dangeard in Botaniste 3 (1892) tab. 9 fig. 10-16 (*etiam st. secund.*).

Dietel in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 49 fig. 31 F-G (*teltsp.*).

Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 333 (*teltsp. et pseudoperid.*).

Flora Danica, fasc. 14 (1780) tab. 839 [*Lycoperdon penicillatum*] et fasc. 23 (1808) tab. 1378 fig. 1 [*Tremella clavariæformis*].

Gabotto in L' Italia agric. 45 (1908) tab. 5 (*stat. æcid.*).

Géneau de Lamarl. in Revue gén. Botan. 1898, pag. 276 et 281; tab. 3-4 (*path.*) [*Ræstelia lacerata*].

Géneau de Lamarl. in Ann. Sc. Nat., sér. 9, 2 (1905) pag. 318-337 et tab. 9, 10, 11 fig. 1-7 (*hab., anat.*).

Greville, Cryptog. Flora 4, tab. 209 [*Æcidium laceratum*].

Hariot, Urédin., pag. 235-236 fig. 22 b, 23 et 24 (*st. teltsp.*).

Karsten, Abbild., fig. 24 2, 3, 5 (*etiam st. æcid.*) [*Podisoma*].

Kerner, Vita delle piante 2, pag. 511 fig. 1 (*hab. æcid., path.*).

Kienitz-Gerloff in Botan. Zeit. 1888, tab. 7 (*germ. teltsp.*).

? Loudon, Encyclop., fig. 16677 [*Æcidium laceratum*].

Magnus in Berichte Deut. Botan. Gesell. 1894, tab. 5 fig. 8 (*perid.*).

Malpighi, Opera omnia 2 (1686) fig. 77 (*hab. æcid.*).

Massee, Plant Diseases., pag. 255.

Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 88 fig. 5 (*hab.*) [*Coralloides luteum....*]

Nicholson, Dictionn. Hort. 4, pag. 226-227 fig. 292-296.

- Oersted in Bull. Acad. Roy. Sci. Copenhagen, 1867, tab. 3-4 (*stat. varii*) [*Podisoma*].
- Pammel in Iowa College Agric. Exper. Stat., Botan. Sect., Bull. 84 (1905) pag. 15 fig. *a* et pag. 17 fig. *c* (*fr.*).
- Paulet, Traité Champ., tab. 192 fig. 4 [*Tremella juniperina*].
- Persoon, Synopsis, tab. 4 fig. 7-8 [*Æcidium Cratægi*].
- Plowright, Uredin., tab. 2 fig. 7 et tab. 3 fig. 22-24.
- Porcelli in Rivista Patol. veg. 5 (1896) tab. 14 (*biol.*) [*Ræstelia lacerata*].
- Redi, Opere, 1, tab. 1 fig. sinistra (*hab. æcid.*) [*Ceratitium laceratum*].
- Richards in Botan. Gazette 1889, tab. 17 (*teltsp., etiam germ.*).
- Russel in Americ. Natural. 2 (1869) pag. 568 fig. 2 [*Ræstelia lacerata*].
- Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste 5 (1896) pag. 35, 122, 130-132, 135 (*etiam cytol.*).
- Slack in Monthly Microsc. Journ. 1872, tab. 18 fig. 1-2 et 4-5 [*Podisoma Juniperi-communis*].
- Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 1 fig. 1 et 3, et [*Ræstelia lacerata*] tab. 2 fig. 3.
- Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 358 fig. 16 (*teltsp.*).
- Sowerby, Col. figur., tab. 318 [*Æcidium laceratum*].
- Tubeuf in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 1 (1891) pag. 111 et pag. 113 fig. 9-18.
- Tubeuf, Pflanzenkrankh., pag. 398-401 et pag. 405 fig. 202<sup>9-18</sup>.
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 2 (1854) tab. 10 fig. 1-12 (*et. biol.*) [*Podisoma Juniperi-communis*].
- v. Tavel, Morphol., pag. 131 fig. 7 (*teltsp. germ.*).
- Voglino, Patol. veget., pag. 73 fig. 58 (*hab. æcid.*).
- Wakker in Pringsh. Jahrb. 24 (1892) tab. 21 fig. 43-45 (*path.*) [*Ræstelia lacerata*].
- Bull. Soc. Mycol. Fr. 5 (1889) tab. 8 fig. 16-17 (*teltsp.*).
- clavipes** Cooke et Peck (7 741 et 17 462).
- Bailey in Bull. Cornell Exper. Stat. 80 (1894) pag. 626 fig. 10-12 [*Ræstelia aurantiaca*].
- Clinton in Botan. Rep. Connecticut Agr. Exper. Stat. 1907, tab. 20 fig. *b* (*hab. æcid., path.*).
- Farlow, Gymnospor. Un. Stat., tab. 2 fig. 22-27 (*et. teltsp. germ.*).
- Halsted in Report New Jersey Exper. Stat. 1892, pag. 307 fig. 10.
- Pammel in Iowa College Agr. Exper. Stat., Botan. Sect., Bull. 84 (1905) pag. 14 [*Ræstelia aurantiaca*] et pag. 15 fig. *f*.
- Peck, 25 Report (1871) tab. 1 fig. 10-12 [*Ræstelia aurantiaca*].
- confusum** Plowr. (17 462).
- Plowright, Uredin., tab. 4 fig. 13-14 (*teltsp. germ.*).
- Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 42 (*id.*).
- Fischer in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 1 (1891) pag. 264 et 269 (*teltsp., biol.*).
- Fischer, Uredin d. Schweiz, pag. 386 (*teltsp. et pseudoperid.*).
- Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 5 fig. 9 *E* (*cell. pseudoper.*) [*Ræstelia*].
- Cunninghamianum** Barcl. (9 314 et 17 462).
- Barclay in Scientif. Mem. Medical Officers Army of India 5 (1890) tab. 1-3 (*etiam biol.*).

- Barclay, Uredin. Simla **1**, tab. 15 fig. 5-6 (*fr. æcid.*).
- Butler in Indian Forester 1905, pag. 15-16 extr. (*hab., path.*).
- Ellisii** Berk. (**17** 462).
- Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 49 fig. 31 *H-J* (*teltsp.*).
- Farlow, Gymnospor. Un. Stat., tab. 2 fig. 13-17 (*et. teltsp. germ.*).
- Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1899, tab. 12 fig. 12-15 (*teltsp.*).
- globosum** Farlow (**17** 462).
- Farlow, Gymnospor. Un. Stat., tab. 1 fig. 7-11 (*et. teltsp. germ.*) [*G. fuscum* var. *globosum*].
- Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 8 fig. 2 et tab. 11 fig. *c* (*hab., path.*).
- Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 53 fig. 34 *A* (*hab.*).
- Pammel in Iowa College Agr. Exper. Stat., Bot. Sect., Bull. **84** (1905) pag. 10, pag. 15 fig. *b* et pag. 17 fig. *b*.
- inconspicuum** Kern (\*).
- Kern in Mycologia **1** (1909) pag. 209 fig. 2.
- japonicum** Sydow (**16** 314 et **17** 462).
- Shirai in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **10** (1900) tab. 1.
- juniperinum** (L.) Fr. (**7** 738 et **17** 462).
- Berkeley, Outlin., tab. 2 fig. 5 (*hab.*) [*G. Juniperi*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3842 [*Æcidium cornutum*], fig. 3848 [*Æc. laceratum*], fig. 3850 [*Podisoma Juniperi*] (*hab. æcid.*) et fig. 3881.
- Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 48 [*Ræstelia cornuta*].
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 62, 163, 319, 357.
- Bubák, Fungi Bohem., Uredin., pag. 152 fig. 32.
- Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 2 [*Centridium Sorbi*], fig. 14 [*Podisoma Juniperi*], fig. 15 [*G. aurantiacum*].
- Cooke, Handb. **2**, pag. 509 fig. 203 [*G. Juniperi*], fig. 204 [*Podisoma Juniperi*], pag. 533 [*Ræstelia cornuta*].
- Cooke, Rust etc., tab. 2 fig. 18-19 (*hab. æcid.*) [*Ræstelia cornuta*].
- Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 40 [*Ræstelia cornuta*] et fig. 45.
- Cooke, Maine Fungi, pag. 183 (*teltsp.*) [*Podisoma Juniperi*].
- Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 148 (*teltsp. germ.*) [*id.*].
- De Bary, Brandpilze, tab. 8 fig. 3-8 (*fr. æcid.*) [*Ræstelia cornuta*].
- Dietel in Forstl.-naturwiss. Zeitschr. 1895, pag. 3 extr., fig. 4-13 et 18 (*teltsp. et æcidiosp.*).
- Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 49 fig. 31 *D-E* et pag. 52 fig. 33 *A-B*.
- Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 392 (*cell. pseudoper.*).
- Fischer in Zeitschr. f. Botanik **1** (1909) pag. 694-704 fig. 1-6 (*biol.*).
- Flora Danica, fasc. **12** (1777) tab. 704 [*Lycoperdon cancellatum*] et fasc. **14** (1780) tab. 838 [*Lyc. corniferum*].
- Géneau de Lamarl. in Revue gén. Botan. 1898, pag. 283 (*path., schem.*) [*Ræstelia cornuta*].
- Géneau de Lamarl. in Ann. Sc. Nat., sér. 9, **2** (1905) pag. 339-341, tab. 11 fig. 8 et tab. 12 (*mycocecid., anat.*).
- Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 180 [*Æcidium cornutum*].
- Hariot, Urédin., pag. 235 fig. 22 *a* et pag. 238 fig. 26.

- Hedwig in De Candolle, Organogr. végét. **2** (1827) tab. 60 fig. 5 [*Æcidium cornutum*].
- Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 6 fig. 4 (*hab.*) [*Tremella auriformis*].
- Karsten, Abbild., fig. 24<sup>1 et 4</sup> [*Podisoma*].
- Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 511 fig. 2 (*hab. æcid.*) [*G. conicum*].
- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 44 [*Podisoma Juniperi*].
- Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 698 fig. 3, 4, 7 [*G. aurantiacum*].
- Loudon, Encyclop., fig. 16678 (ex err. 16673) [*Æcidium cornutum*]; fig. 16677 [*Æc. laceratum*].
- Nees, System, tab. 1 fig. 15 [*Podisoma*], tab. 2 fig. 23.
- Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 2 fig. 1-3 [*Gymnosporangium et Podisoma*], tab. 2 fig. 3-5 [*Ræstelia cornuta*].
- Oersted in Bull. Acad. roy. Sci. Copenhagen 1866, tab. 3-4 (*stat. varii*) [*Podisoma*].
- Payer, Botan. Cryptog., pag. 76 fig. 354-355 [*Podisoma Juniperi*].
- Persoon, Observat. **2**, tab. 4 fig. 2-3 [*Æcidium cornutum*].
- Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 4 fig. 1 (*hab. æcid.*) [*Ceratitium cornutum*].
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 443 [*Podisoma Juniperi*], fig. 444 [*Pod. aurantiacum*], fig. 547 [*Centridium Sorbi*].
- Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 17 fig. 50 (*teltsp.*) [*G. Juniperi*].
- Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste **5** (1896) pag. 136 [*Ræstelia cornuta*].
- Schwabe, Flora anhalt. **2**, tab. 6 fig. 1.
- Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 1 fig. 2 [*G. conicum*] et tab. 2 fig. 1 [*Ræstelia cornuta*].
- Sowerby, Col. figur., tab. 319 [*Æcidium cornutum*].
- Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 5 fig. 7 (*hab. æcid.*) [*Ræstelia cornuta*].
- Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 404-408.
- Vogliano, Patol. veget., pag. 73 fig. 59 (*hab. æcid.*).
- Dizionario Scienze Natur., tab. 747 fig. 2 [*Podisoma Juniperi*].
- macropus Link (**7** 740 et **17** 462).
- Bagnis, Puccinie, fig. 4 (*teltsp.*) [*Puccinia*].
- Berkeley in Journ. of Botany, **4** (1845) tab. 12 fig. 6 [*Podisoma*].
- Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1904, tab. 18 fig. C (*hab. path.*).
- Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 53 fig. 34 B (*hab.*).
- Farlow, Gymnospor. Un. Stat., tab. 1 fig. 1-6 (*etiam germ. teltsp.*).
- Galloway in Rep. Missouri Hort. Soc. **29** (1887) pag. 295 fig. A [*Ræstelia penicillata*].
- Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Pathol. 1888, tab. 11-12 (*et. st. æcid.*).
- Pammel in Bull. Iowa Agr. Exp. Stat., Bull. **13** (1891) pag. 41 fig. x [*Ræstelia pyrata*].
- Pammel in Iowa College Agr. Exp. Stat., Bot. Sect., Bull. **84** (1905) pag. 8, pag. 15 fig. c, pag. 17 fig. a; et [*Ræstelia pyrata*] pag. 4, 19-21, 23.
- Slack in Monthly Microsc. Journ. 1872, tab. 18 fig. 3 (*hab.*) [*Podisoma*].
- Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 415-416.

- Wilcox in Alabama Agr. Exper. Stat., Bull. **132** (1905) tab. 2 fig. 3-4 (*hab., path.*).
- Americ. Agriculturist **27** (1868) pag. 454 fig. 1-2 [*Æcidium pyratum*].
- Miyabei Yamada et Miyake (\*).
- Yamada et Miyake in Botan. Magaz. Tokyo **22** (1908) pag. 22-26.
- Nelsoni Arth. (**17** 271 et 462).
- Pammel in Iowa College Agr. Exp. Stat., Bot. Sect., Bull. **84** (1905) pag. 15 fig. *e* (*teltsp.*).
- nidus-avis Thaxt. (**11** 205 et **17** 462).
- Pammel in Iowa College Agr. Exp. Stat., Bot. Sect., Bull. **84** (1905) pag. 15 fig. *d*, pag. 17 fig. *d* et pag. 29.
- Sabinæ (Dicks.) Winter (**7** 739 et **17** 462).
- Appel, Beisp. Untersuch. Pflanzenkrankh., pag. 30-31 fig. 28-30 (*st. varii*).
- Baccarini in L' Italia agric. **28** (1891) tab. 2 fig. 1-5 [*G. fuscum*].
- Berkeley, Outlin., tab. 2 fig. 4 (*hab.*) [*Podisoma Juniperi-Sabinæ*].
- Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 10 fig. 6 *b* (*spor.*) [*Podisoma fuscum*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3847 [*Æcidium cancellatum*] et fig. 3882-3883 [*Podisoma Juniperi-Sabinæ*].
- Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 131.
- Bubák, Fungi Bohem., Uredin., pag. 16 fig. 3<sup>3</sup> et pag. 152 fig. 33.
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 304 (*hab.*) [*Tremella persistens*].
- Comes, Crittog., tab. 6 fig. 49 [*G. fuscum*].
- Cooke, Rust etc., tab. 2 fig. 20-21 (*hab. æcid.*) [*Ræstelia cancellata*].
- Cooke, Fung. Pests, pag. 121; tab. 10 fig. 8 [*Ræstelia cancellata*] et tab. 18 fig. 41.
- Corda, Icones **3**, tab. 6 fig. 93 [*Podisoma fuscum*]; **5**, tab. 3 fig. 29 [*Ræstelia cancellata*].
- Corda, Anleit., tab. *G* fig. 69<sup>17-22</sup> [*id.*] et tab. *C* fig. 26<sup>3-4</sup> [*id.*].
- De Bary, Brandpilze, tab. 8 fig. 1-2 (*st. æcid. juven.*) [*Ræstelia cancellata*].
- Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 52 [*etiam Ræstelia cancellata*].
- Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 26 (*fr. varicæ*).
- Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 171 tab. 29 (*id.*).
- Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 51 fig. 32 (*hab. æcid. et teltsp.*).
- Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 395 (*teltsp. et cell. pseudoper.*).
- Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 176 [*G. fuscum*] et 178 [*Ræstelia cancellata*].
- Gasparrini in Rendic. Accad. Sci. Napoli, 1848, tab. 1 extr., fig. 1-11 (*fr.*) [*Podisoma fuscum*].
- Hariot, Uredin., pag. 237 (*hab. et fr. æcid.*).
- Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 7 fig. 2 (*hab.*) [*Tremella digitata*].
- Jacquin, Flora Austr. **1**, tab. 17 [*Lycoperdon cancellatum*].
- Karsten, Abbild., fig. 25 (*et. st. æcid.*) [*Podisoma*].
- Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **5**, tab. 1.
- Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 347 et 545.
- Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 698 fig. 8 [*Podisoma*] et pag. 704 fig. 1-2 [*Ræstelia cancellata*].
- Linhart, Fungi Hungar. exsicc., n. 43 (*fr. varicæ*).

- Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 92 fig. 1 (*hab.*) [*Puccinia non ramosa...*].  
 Müller K. in Flora 25 (1842) tab 2.  
 Nees, System, tab. 1 fig. 1 [*Cæoma cancellatum*].  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 2 fig. 1-2 (*hab.*) [*Ræstelia cancellata*].  
 Nicholson, Dictionn. Hortie. 4, pag. 225-226 fig. 289-291 (*hab. et st. æcid.*).  
 Oersted, System, pag. 30-32 [*Ræstelia cancellata*] (*etiam st. teltsp.*).  
 Persoon, Tentamen, tab. 2 fig. 1 et tab. 3 fig. 2 [*Puccinia Juniperi*].  
 Plowright, Uredin., tab. 2 fig. 9 [*Ræstelia cancellata*] et tab. 4 fig. 11-12.  
 Prillieux. Malad. plant. agric., fig. 97-100.  
 Rebent., Flora Neomarch., tab. 2 fig. 9 (*hab. æcid.*) [*Ræstelia cancellata*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 545 [*id.*].  
 Sappin-Trouffy in Dangeard. Botaniste 5 (1896) pag. 123-124 et [*Ræstelia cancellata*] pag. 128 (*etiam cytol.*).  
 Schmidel, Icon. plant. 3, tab. 66 [*Puccinia cristata*].  
 Slack in Monthly Microsc. Journ. 1872, tab. 18 fig. 6-8 [*Podisoma fuscum*].  
 Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 10 (*hab. æcid.*) [*Ræstelia cancellata*].  
 Sorauer, Schutz d. Obstbäume 2, pag. 93.  
 Sorauer, Pflanzenkr. 2, pag. 234 et tab. 10 (*st. varii*) [*G. fuscum*].  
 Sorauer, Atlas d. Pflanzenkr., tab. 2 fig. 2 et tab. 45 fig. 1 [*Ræstelia cancellata*].  
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 360 fig. 1-2 (*st. varii*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 409-410 [*Æcidium cancellatum*].  
 Trotter in Flora ital. crypt., Uredin., pag. 21 fig. 20 (*teltsp., etiam germ.*).  
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 409-414.  
 van Visselingh in Pringsh. Jahrb. 31 (1898) tab. 18 fig. 28-33 et 35 (*cytol.*).  
 Voglino, Patol. veget., pag. 201-202 (*fr.*).  
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 137.  
 Dizionario Scienze Natur., tab. 747 fig. 1 (*hab. æcid.*) [*Æcidium cancellatum*].  
 L' Italia Agricola 42 (1905) tab. 4 (*hab. æcid.*).
- tremelloides** Hartig (17 462).  
 Hartig, Baumkrankh., pag. 53-54.  
 Berlese, Parass. veget., pag. 91-94.  
 Bubák, Fungi Bohem., Uredin., pag. 150 fig. 30.  
 Dangeard in Botaniste 3 (1892) tab. 9 fig. 17 (*teltsp. germ.*).  
 Dietel in Forstl.-naturwiss. Zeitschr. 1895, pag. 3 extr., fig. 1-3 et 14-17 (*spor.*).  
 Dietel in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 49 fig. 31 C et pag. 52 fig. 33 C-E.  
 Fischer, Entwickl. üb. Rostpilze, pag. 87 (*teltsp.*).  
 Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 388 (*teltsp. et cell. pseudoper.*).  
 Fischer E. in Zeitschr. f. Botanik, 1 (1909) pag. 706 fig. 8 (*teltsp.*).  
 Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 2-3.  
 Tubeuf in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 1 (1891) pag. 112 et 113 fig. 1-8.

**GYMNOSPORIUM** Pers. — Cfr. *Chromosporium*, *Coniosporium*, *Fusella*.

**GYRARIA** Nees — Cfr. *Tremella*.

**GYROCEPHALUS** Pers. (*Tremellaceæ*).



**rufus** (Jacq.) Bref. (6 795).

Jacquín, *Miscell.* 1, tab. 14 (*hab.*) [*Tremella*].

Atkinson, *Mushrooms*, pag. 207 fig. 208.

Brefeld, *Untersuch.* 7 (1888) tab. 6 fig. 27 (*fr.*).

Bresadola, *Funghi manger.*, tab. 103 [*Guepinia*].

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 757 fig. 11 [*Guepinia helvelloides*].

Doassans et Patouillard, *Champ.*, n. 44 [*id.*].

Forquignon, *Champ. supér.*, pag. 108 [*Guepinia*].

Gillet, *Champ. Fr.*, *Hyménom.*, tab. 517.

Kalchbrenner in *Math. Termész. Közlem.* 3 (1865) tab. 1 fig. 7 (*hab.*) [*Guepinia helvelloides*].

Maire in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 18 (1902) *Suppl.*, tab. 1 fig. 1-4 (*cytol.*) [*Guepinia*].

Massee, *Brit. Fung. Flora* 1, pag. 56 fig. 10 (*hab.*).

Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 688.

Patouillard, *Hymén. Europe*, tab. 4 fig. 16 (*bas.*) [*Guepinia*].

Patouillard, *Essai taxonom. Hyménom.*, pag. 23 fig. 14 [*id.*].

Quélet, *Champ. Vosges* 1, tab. 20 fig. 4 (*hab.*) [*Guepinia helvelloides*].

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 166 (*id.*) [*id.*].

Stevenson, *Hymenom.* 2, pag. 317 fig. 100 (*id.*) [*id.*].

Tulasne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 5, 15 (1872) tab. 10 fig. 11-13 [*id.*].

Winter, *Kryptog. Flora* 1, pag. 273 [*id.*].

#### **GYROCERAS** Corda (*Dematiaceæ*).

Baillon, *Dictionn.* 2, pag. 774 fig. 2 (*fr.*).

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, 2 *Suppl.*, tab. 2 (*schem.*).

#### **Ammonis** Corda (4 267).

Corda, *Icones* 1, tab. 2 fig. 141.

Corda, *Anleit.*, tab. B fig. 5 8-10.

Costantin, *Mucéd. simpl.*, fig. 178.

Payer, *Botan. Cryptog.*, pag. 68 fig. 294.

Thümen, *Pilze d. Weinstockes* (Text) tab. 2 fig. 2 (*fr.*).

#### **Celtidis** (Bivona) Mont. et Ces. (4 267).

Bivona-Bernardi, *Stirp. rarior. Sicil.* 3, tab. 3 fig. 6 [*Monilia*].

Comes, *Crittog.*, tab. 13 fig. 121.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 459 fig. 237 A (*fr.*).

Lindau, *Kryptog. Flora* 8, pag. 605 fig. 1.

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 795.

#### **Plantaginis** (Corda) Sacc. (4 267).

Corda, *Icones* 3, tab. 1 fig. 14 [*Torula*].

Lindau, *Kryptog. Flora* 8, pag. 605 fig. 2.

Massee, *Brit. Fung. Flora* 3, pag. 313 fig. 11.

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 516.

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 794.

#### **GYROCRATERA** Henn. (*Tuberaceæ*).

**Plöttneriana** Henn. (16 815).

Fischer in Hedwigia **39** (1900), Beibl., pag. (50) (*morphol.*).  
Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 156 fig. *I*.

**GYRODON** Opatow. (*Polyporaceæ*).

*filiæ* (Gill.) Sacc. et Cub. (**6** 53).

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 419 [*Boletus*].

*fusipes* (Heufl.) Sacc. (**6** 52).

Boudier, Icon. mycol. **1** [*Boletus*].

Gillet et Lucand, Champ. supér., tab. 6 fig. 4 [*id.*].

Lucand, Champ. Fr., tab. 274 [*id.*].

*lividus* (Bull.) Sacc. (**6** 52).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 490 fig. 2 [*Boletus*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 573 fig. 45 et tab. 580 fig. 60 [*id.*].

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 418 [*id.*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 606 [*id.*].

Lucand, Champ. Fr., tab. 299 [*id.*].

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 22, tab. 18 [*id.*].

*Miramar* (Roll.) Sacc. et Trav. (\*).

Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **20** (1904) tab. 10 fig. 2 [*Boletus*].

*Mougeotii* (Quél.) Sacc. (**9** 160).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **15** (1886) tab. 9 fig. 6 [*Uloporus*].

*Oudemansii* (Karsten) Sacc. (**6** 52).

Flora Batava, tab. 936 [*Boletus*].

*rubescens* (Trog) Sacc. (**6** 52).

Rostkov. in Sturm., Deutschl. Flora **3**, fasc. 21, tab. 19 [*Boletus Sistotrema*].

*Sistotrema* (Fr.) Sacc. (**6** 53).

Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 15 fig. 2 [*Boletus S.* var. *brachyporus*].

? Letellier, Figur. Champ., tab. 606 [*Boletus brachyporus*].

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 21, tab. 11 [*id.*].

**GYROLOPHIUM** Kunze — Cfr. *Cora*.

**GYROMITRA** Fr. (*Helvellaceæ*).

*antarctica* Rehm (**16** 696).

Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr., fig. 37-38  
(*hab.*)

*brunnea* Under v. (**14** 739).

Hard, Mushrooms, pag. 496 fig. 419.

Lloyd, Photogr., tab. 4 (*hab.*).

*caroliniana* (Bosc) Fr. (**8** 15).

Bosc in Berlin. Magaz. Naturf. 1811, tab. 5 fig. 6 [*Morchella*].

Cooke, Mycogr., fig. 330.

*costata* Cooke (**8** 16).

Cooke, Mycogr., fig. 332.

*curtipes* Fr. (**8** 15).

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 55 (*hab.*).

Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 222.

Cooke, Mycogr., fig. 329.

**esculenta** (Pers.) Fr. (S 16).

- Persoon, Champ. comest., tab. 4 (*hab.*) [*Helvella*].  
 Badham, Escul. Fung., tab. 12 fig. 3-5 (*hab.*) [*Helvella*].  
 Barla, Champ. Nice, tab. 43 fig. 12-13 (*id.*) [*id.*].  
 Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 1 (*id.*) [*id.*].  
 Berg in Charakteristik. 1860, tab. 1 fig. 7 [*id.*].  
 Berkeley in Intellect. Observer, 1864, tab. 1 extr., fig. 3 (*hab.*).  
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 36 fig. 13 a (*id.*) [*Helvella*].  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 224 [*Physomitra*].  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 109.  
 Briosi, Atlante Botan., tab. 83 fig. 497 (*hab.*) [*Helvella*].  
 Cavara, Funghi manger., tab. 41 fig. a.  
 Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 1 fig. 2 et tab. 4 fig. 3 (*hab.*).  
 Cooke, Handb. 2, pag. 657 fig. 322.  
 Cooke, Mycogr., fig. 328.  
 Cordier, Champ. Fr., tab. 51 fig. 3 (*hab.*) [*Helvella*].  
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 122 (*germ. spor.*) [*id.*].  
 Dittrich in Cohn, Beitr. 8 (1898) tab. 5 fig. 24-25 (*cytol.*).  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 78 fig. 185 (*hab.*).  
 Falck in Cohn, Beitr. 9 (1904) tab. 2 fig. 7 (*dissemin. spor.*).  
 Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 82 fig. 1 (*hab.*).  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 11 fig. a (*hab.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 71.  
 Hard, Mushrooms, pag. 495 fig. 418.  
 Harzer, Pilze, tab. 47 (*hab.*) [*Helvella*].  
 Karsten, Abbild., fig. 75<sup>3</sup> (*id.*) [*id.*].  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 20 fig. 6-12 [*id.*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 20 fig. 1.  
 Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 4 b et tab. 18 fig. 72 [*Helvella*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16202 [*id.*].  
 Masee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 188 fig. 14-15.  
 Mentzel, Index nom. plantar., tab. 6 fig. 3 (*hab.*) [*Fungus porosus communis*].  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 5 fig. 1-3.  
 Phillips, Brit. Discomyc., tab. 1 fig. 2.  
 ? Purton, Append. midland Flora 2, tab. 16 [*Helvella mitra*].  
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1174.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).  
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 14 fig. 1 (*hab.*) [*Helvella*].  
 ? Roques, Hist. Champ., tab. 1 fig. 3 [*Helvella mitra*].  
 Saccardo e D' Ancona, Funghi manger. Veneto, tab. 14 fig. 1-2 et tab. 15 fig. 21 [*Helvella*].  
 Schacht, Physiol. Botan. 1852, tab. 2 fig. 40 et tab. 7 fig. 10-13 [*Helvella*].  
 Schacht, Lehrb. d. Anat. Phys. 1, 1856, tab. 1 fig. 31-32 [*id.*].  
 Schæffer, Icones Fung., tab. 160-161 p. p. [*H. esculenta*].  
 Schneider, Botan. Wörterb., pag. 344 fig. 174 (*spor. germ.*) [*Helvella*].  
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 44 fig. 26, pag. 168 fig. 141 A-B, pag. 169 fig. 142 C-D.

- Sowerby, Col. figur., tab. 51 [*Helvella*].  
 Staude, Schwämme, tab. 1 fig. 3 [*Helvella*].  
 Sterb., Theatr., tab. 10 fig. E-F (*hab.*).  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 32 fig. 1 [*Helvella*].  
 Weberbauer, Pilze, tab. 4 fig. 3 [*id.*].  
 Revue Mycol. **18** (1896) tab. 157 fig. 8 (*fr.*).  
**gigas** (Krombh.) Cooke (**8** 15).  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 20 fig. 1-5 [*Helvella*].  
 Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 221.  
 Cooke, Mycogr., fig. 327.  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 25 (*fr.*) [*Helvella*].  
 Masee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 188 fig. 16 (*spor.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 189 fig. 4 [*Cœlomorum giganteum*].  
 Phillips in Journ. of Botany, 1893, tab. 334.  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1174 (*spor.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 164 (*hab.*) [*Helvella*].  
 Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 169 fig. 142 E-F.  
 Weberbauer, Pilze, tab. 4 fig. 2 [*Helvella*].  
**inflata** (Cumino) Cooke (**8** 17).  
 Cumino in Acta Taurin. **14** (1805) tab. 3 [*Helvella*].  
 Corda, Anleit., tab. G fig. 67<sup>9</sup> (*hab.*) [*id.*].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 19 fig. 14-17 [*id.*].  
**sphærospora** (Peck) Sacc. (**8** 16).  
 Peck, **51** Report (1897) tab. B fig. 21-25.  
**suspecta** (Krombh.) Schröt. (\*).  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 21 fig. 1-6 [*Helvella*].  
 Phoebus, Deutsch. Kryptog. Giftgew., tab. 9 fig. 1-2 [*id.*].  
 Weberbauer, Pilze, tab. 5 fig. 1 [*id.*].  
**tasmanica** Berk. et Cooke (**8** 17).  
 Cooke, Mycogr., fig. 331.  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 16 fig. 1 (*spor.*).

#### GYROMYCES Göpp. (*Fungi fossiles*).

- Ammonis** Göpp. (**10** 808).  
 Göppert in Germar. Steinkohl. v. Wettin, tab. 39 fig. 1-9.  
 Geinitz, Steinkohl. in Sachsen, tab. 35 fig. 1-3.  
 Lesquereux, Palaeontol. of Illinois, tab. 33.  
 Meschinelli, Fung. fossil., tab. 30 fig. 11-14.  
 Schimper, Traité Paléont. végét. **1**, tab. 1 fig. 15 a.

#### GYROPHANA Pat. — Cfr. *Coniophora*.

#### GYROPHILA Quéf. — Cfr. *Clitocybe*, *Crepidotus*, *Tricholoma*.

#### GYROPHRAGMIUM Mont. (*Lycoperdaceæ*) — Cfr. etiam *Polyplocium* et *Se-cotium*.

- Delilei** Mont. (**7** 51).  
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 21 fig. 2.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 737 fig. 5; 2, pag. 676 fig. 1 et pag. 775 fig. 1  
(*hab.*).

Bergamasco in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., 16 (1909) tab. 7 fig. B.

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 303 fig. 152 (*hab.*).

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 129 fig. 7.

Lloyd, Mycol. Notes 7 (1901) pag. 68 fig. 31-32 (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 24 fig. 3 (*spor.*).

Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 5 fig. 27 (*hab.*).

Payer, Botan. Cryptog., pag. 9 fig. 44-46, pag. 64 fig. 287-289, pag. 115 fig.  
531-533 (*hab.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 406.

Sorokin in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 98 fig. 339 et tab. 101 fig. 350.

Sorokin, Matér. Mycol. Asiat., tab. 14 fig. 63-65.

*italicum* Petri (\*).

Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 27 fig. 3, 4, 5 2.

*texense* (Berk. et Curt.) Masee (11 157).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 24 fig. 4-5 (*hab.*).

***Species indeterminata.***

Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 27 fig. 5 1.

**GYROPORUS** Quél. — Cfr. *Boletus*.

**GYROTHRIX** Corda — Cfr. *Circinotrichum*.

## H

**HABROCYSTIS** Hazsl. ex errore pro seq. — Cfr. *Ocellaria*.

**HABROSTICTIS** Fuck. — Cfr. *Humaria* et *Ocellaria*.

**HADOTIA** Maire (*Hysteriaceæ*).

*nivalis* Maire (\*).

Maire in Bull. Soc. Sc. Nancy, 1906, pag. 12 extr.

**HADROTRICHUM** Fuck. (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).

*arundinaceum* Cooke et Mass. (10 588).

Masee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 358 fig. 17.

*lineare* Peck (4 301).

Peck, 38 Report (1885) tab. 1 fig. 4-6.

*Phragmitis* Fuck. (4 301).

Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 13 (*fr.*).

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 26.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 465 fig. 241 B.

- Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 684.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 796.  
 ? **Populi** Sacc. (**4** 301).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 139 et 349.
- HÆMATOMYCES** Bk. et Br. (*Bulgariaceæ*) — Cfr. etiam *Hæmatomyxa*.  
*faginea* Peck (**10** 40).  
 Peck, **43** Report (1890) tab. 4 fig. 5-7.
- HÆMATOMYXA** Sacc. (*Bulgariaceæ*).  
*vinosa* (Cooke et Ell.) Sacc. (**8** 646).  
 Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 68 fig. 10 (*fr.*) [*Hæmatomyces*].
- HAINESIA** Ell. et Sacc. (*Melanconiaceæ*).  
*Lambotte*, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 11 (*schem.*).  
*rhoina* (Sacc.) Ell. et Sacc. (**3** 699).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1035 [*Glæosporium*].  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 449.  
**Rubi** (West.) Sacc. (**3** 699).  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 450.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1024 [*Glæosporium*].  
 Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 10 et tab. 9 fig. 51-52  
 (*etiam biol.*).
- taphrinoides* D. Sacc. et Cavr. (**16** 995).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 424.
- Tellingsii** Koord. (\*).  
 Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 215 fig. 32.
- tremellina* (Sacc.) Sacc. (**3** 699).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1039 [*Glæosporium*].  
 Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 446.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 400 fig. 206 A-C.
- HALOBYSSUS** Zuk. (*Mucedinaceæ*).  
*moniliformis* Zukal (**11** 588).  
 Zukal in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1893, tab. 12 fig. 12 (*fr.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 425 fig. 219 C.  
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 24.
- HALYSIUM** Corda — Cfr. *Monotospora*.
- HAMASPORA** Körn. — Cfr. *Phragmidium*.
- HANSENIA** Auct. — Cfr. *Polystictus* et *Saccharomyces*.
- HANTZSCHIA** Auersw. — Cfr. *Graphium*.
- HAPALOCYSTIS** Sorok. (*Chytridiaceæ*).  
*mirabilis* Sorok. (**7** 313).  
 Sorokin in Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Kasan, **4** (1874) fig. 44-65 extr.

**HAPALOPHRAGMIUM** H. et P. Sydow (*Uredinaceæ*).

Dietel in *Annal. Mycol.* **1** (1903) pag. 6 fig. 4 a (*schema teltspor.*).

Mac Alpine, *Rusts Austral.*, pag. 84 fig. 22 (*id.*).

**Derridis** Sydow (16 1121 et 17 402).

Sydow in *Hedwigia* **40** (1901), *Beibl.*, pag. (64) (*teltsp.*).

Dietel in *Annal. Mycol.* **1** (1903) pag. 6 fig. 4 (*id.*).

**HAPALOSPHERIA** Sydow (*Sphærioidaceæ*).

**deformans** Sydow (\*).

Diedicke et Sydow in *Annal. Mycol.* **6** (1908) pag. 304.

**HAPLARIA** Link (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Acladium*.

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, **2** *Suppl.*, tab. 6 (*schem.*).

**brevis** Bonord. (4 86).

Bonorden, *Handb.*, tab. 4 fig. 96.

**Citri Briosi** et Farn. (\*).

Briosi et Farneti in *Atti Ist. Bot. Pavia* **9** (extr. 1906) tab. 1-11 pr. p.

**corticoides** Ferraris et Sacc. (18 522).

Ferraris in *Malpighia* **16** (1902) tab. 2 fig. 21.

**Equiseti** Bonord. (4 86).

Bonorden, *Handb.*, tab. 4 fig. 102 (*fr.*).

**grisea** Link (4 85).

Link, *Observat.* **1**, fig. 12.

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3734 [*Botrytis*].

Chevallier, *Flore Paris*, tab. 4 fig. 11.

Cooke, *Handb.* **2**, pag. 599.

Corda, *Icones* **1**, tab. 4 fig. 246 [*Botrytis Haplaria*].

Corda, *Anleit.*, tab. B fig. 13<sup>1</sup> [*id.*].

Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 709 fig. 4 [*Botrytis*].

Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 433 fig. 224 A (*fr.*).

Lindau, *Kryptog. Flora* **8**, pag. 229.

Massee, *Brit. Fung. Flora* **3**, pag. 313 fig. 16.

Nees, *System.*, tab. 4 fig. 49.

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 516 (*spor.*).

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 486 [*Botrytis*].

— **var. salicina** Sacc. (4 86).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 798 [*H. grisea*].

**haplosperma** (Corda) Bon. (4 86).

Corda, *Icones* **1**, tab. 4 fig. 230 [*Psilonia*].

**nitens** Delacr. (10 529).

Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **6** (1890) tab. 19 fig. 4.

**repens** Bon. (4 86).

Bonorden, *Handb.*, tab. 4 fig. 95 (*fr.*).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 797.

**rhizophila** Sacc. et Fr. Sacc. (10 529).

Saccardo in *Bull. Soc. Bot. Belg.* 1889, tab. 6 fig. 31.

**HAPLARIOPSIS** Oudem. (*Mucedinaceæ*).

*fagicola* Oudem. (18 540).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 3, 2 (1903) tab. 8 fig. 1.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 363.

**HAPLOBASIDIUM** Erikss. (*Dematiaceæ*).

*pavoninum* v. Höhnel (\*).

v. Höhnel in Annal. Mycol. 3 (1905) pag. 407.

*Thalictri* Erikss. (10 578).

Eriksson in Botan. Centralbl. 38 (1889) pag. 787 (*fr.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 460 fig. 238 *H* (*id.*).

**HAPLOCOCCLUS** Zopf (*Monadinaceæ*).

*reticulatus* Zopf (7 455).

Zopf, Pilzthiere, pag. 27 fig. 10<sup>IV</sup> (*cyst.*).

Coupin, Champ. paras., tab. 1 fig. 4.

Guéguen, Champ. paras., tab. 1 fig. 2 (*id.*).

Macé, Subst. aliment., pag. 141.

**HAPLOGRAPHITES** J. Felix (*Fungi fossiles*).

*cateniger* Felix (11 658).

Felix in Zeitschr. deutsche Geol. Gesellsch. 1894, tab. 19 fig. 5-6 (*hab.*).

Meschinelli Fung. fossil., tab. 22 fig. 3 et 6 (*id.*).

Revue Mycol. 17 (1895) tab. 152 fig. 5-6.

*xylophagus* Felix (11 658).

Felix in Zeitschr. deutsche Geol. Gesellsch. 1894, tab. 19 fig. 7.

? Conwentz, Die foss. Hölz v. Karlsdorf am Zobten, tab. 6 fig. 18.

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 22 fig. 2.

Revue Mycol. 17 (1895) tab. 152 fig. 7.

**HAPLOGRAPHIUM** Bk. et Br. (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 7 (*schem.*).

*apiculatum* Peck (4 304).

Peck, 28 Report (1874) tab. 1 fig. 28-33.

*atro-brunneum* (Cooke) Sacc. (4 305).

Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 101 fig. 13 (*fr.*) [*Penicillium*].

*bicolor* Grove (4 305).

Grove in Journ. of Bot. 1885, tab. 257 fig. 6 (*fr.*).

Grove in Hardwicke's Science Gossip. 1885, fig. 127-128.

*capitulatum* (Riess) Sacc. (4 305).

Riess in Botan. Zeit. 1853, tab. 3 fig. 32-35 [*Periconia*].

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 78 (*conid. juven.*) [*id.*].

*chartarum* (Cooke) Sacc. (4 305).

Cooke in Popular Sci. Review 10 (1871) tab. 68 fig. 4 [*Penicillium*].

Cooke, Handb. 2, pag. 601 [*id.*].

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 50 [*id.*].

*chlorocephalum* (Fres.) Grove (4 306).

Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 4 fig. 10-15 [*Periconia*].

Grove in Hardwicke's Science Gossip. 1885, fig. 129.



- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 465 fig. 241 *D*.  
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 694 fig. 1 et [for. *minor*] fig. 2.  
 Penzig, Funghi agrumic., fig. 1200 *C* [*Periconia*].  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 42 fig. 6.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 889 [for. *minor*].  
 Smith A. L. in Journ. of Bot. 1903, tab. 454 fig. 16-18.
- delicatum** Bk. et Br. (**4** 304).  
 Berkeley et Broome in Annal. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9  
 fig. 4.  
 Cooke, Handb. **2**, pag. 568 fig. 242.  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **4** (1885) tab. 5 fig. 6.
- echinatum** (Rivolta) Sacc. (**4** 307).  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 150-151.
- fasciculatum** (Sacc.) Sacc. (**4** 619).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 13 [*Graphium*].
- finitimum** (Preuss) Sacc. (**4** 307).  
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1907, tab. 1 fig. 4.
- fuscipes** (Preuss) Sacc. (**4** 307).  
 Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1908) tab. 17.
- olivaceum** Cooke et Masee (**10** 588).  
 Masee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 12.
- penicillatum** (Richon) Sacc. (**4** 305).  
 Richon, Descript. et Dessins Cryptog., **2**, tab. 3 fig. 1-5 [*Dematium*].
- saponis** (Berk. et Br.) Sacc. (**4** 307).  
 Berkeley et Broome in Annal. a. Mag. Nat. Hist., ser. 5, **7** (1881) tab. 3  
 fig. 3 (*fr.*) [*Penicillium*].
- tenuissimum** (Corda) Grove (**4** 305).  
 Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 252 [*Graphium*].  
 Grove in Hardwicke's Science Gossip., 1885, fig. 130.
- toruloides** (Fres.) Sacc. (**4** 306).  
 Fresenius, Reitr. **1-2**, tab. 6 fig. 33-36 [*Periconia*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).

#### HAPLOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

- californicus** Thaxt. (**11** 446 et **14** 726).  
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 7 fig. 1-4.  
 Coupin, Champ. paras., tab. 44 fig. 5.  
 Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 4.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 498 fig. 290 *E* (*hab.*).  
 Revue Mycol. **21** (1899) tab. 191 fig. 10-11.
- texanus** Thaxt. (**11** 446 et **14** 726).  
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 7 fig. 5-6.
- virginianus** Thaxt. (**11** 446 et **14** 726).  
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 7 fig. 7-10.

#### HAPLOSPORELLA Speg. (*Sphaerioidaceæ*).

- Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).

**Ailanti** Ell. et. Ev. (10 274).

Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. 1 (1890) tab. 3 fig. 5 (*spor.*).

**Bignoniæ** (Schw.) Starb. (11 517).

Starb., Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 56.

**bogoriensis** Penz. et Sacc. (18 318).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 60 fig. 4.

**druparum** (Schw.) Starb. (11 517).

Starbäck, Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 57 (*hab.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 365 fig. 192 *N-O* (*id.*).

**Francisci** D. Sacc. (14 926).

Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, 2, 2 (1896) tab. 3 fig. 5.

Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 6 (*fr.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 365 fig. 192 *L-M*.

**moricola** Berl. (10 275).

Berlese, Fungi moric., tab. 51 fig. 7-11.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1471.

**Pruni** Mac Alp. (18 317).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 37 fig. 181-182.

**Solani** (Pass.) Sacc. (3 324).

Saccardo in Malpighia 5 (1891) tab. 20 fig. 11.

**staphylina** Ellis et Dearn. (16 913).

Ellis et Dearness in Trans. Canad. Inst. 1889, pag. 3 extr., fig. 7-9.

**HAPLOSPORIUM** Mont. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Sphæropsis*.

**bulborum** Dur. et Mont. (9 495).

Durieu et Mont., Cryptog. Alger., tab. 25 fig. 5.

**HAPLOTRICHUM** Link (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Aspergillus*, *Edocephalum*, *Periconia*, *Rhopalomyces*.

Baillon, Dictionn. 3, pag. 14.

Lamotte, Flore Mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 3 (*schem.*).

**capitatum** Link (4 54).

Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 6 [*Spirocephalum*].

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 265.

Corda, Anleit., tab. B fig. 19<sup>3-4</sup>.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 55.

? Letellier, Figur. Champ., tab. 697 fig. 4 [*Botrytis*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 427 fig. 220 *J*.

Nees, System, tab. 4 fig. 51 [*Acladium*].

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 4 fig. 1-2.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).

**roseum** (Link) Corda (\*).

Payer, Botan. Cryptog., pag 104 fig. 474.

**Species indeterminata.**

Gasparrini, Malattia Cotone, tab. 1-2 pr. p. (in *Gossypio*).

**HARKNESSIA** Cooke (*Sphærioidaceæ*).

Lamotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 13 (*schem.*).

**HARPOCHYTRIUM** Lagerh. (*Chytridiaceæ*).**Hedenii** Wille (17-512).Atkinson in *Annal. Mycol.* **1** (1903) pag. 496 et tab. 10 fig. 1-19 et 24.Atkinson in *Journ. of Mycol.* **19** (1904) pag. 5 et tab. 72 fig. 1-19 et 24.Dangeard in *Botaniste* **9** (1903) tab. 1 [*Rhabdium*].Dangeard in *Annal. Mycol.* **1** (1903) tab. 2.**Hyalothecæ** Lagerh. (11 249 et 17 512).Lagerheim in *Hedwigia* **29** (1890) tab. 2 fig. 1-4.Atkinson in *Annal. Mycol.* **1** (1903) tab. 10 fig. 20-21 et 25-26.Atkinson in *Journ. of Mycol.* **10** (1904) tab. 72 fig. 20-21 et 25-26.Dangeard in *Botaniste* **9** (1906) pag. 191.Gobi in *Scripta Botan. Horti Univers. Petropol.* **15** (1899) tab. 7 fig. I-II[*Fulminaria mucophila*].**intermedium** Atkins. (17 513).Atkinson in *Annal. Mycol.* **1** (1903) tab. 10 fig. 22-23.Atkinson in *Journ. of Mycol.* **10** (1904) tab. 72 fig. 22-23.**HARPOGRAPHIUM** Sacc. (*Stilbaceæ*).**fasciculatum** (Sacc.) Sacc. (4 619).Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 13 [*Graphium*].Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 495 fig. 256 A-B.Lindau, *Kryptog. Flora* **9**, pag. 369.Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 516.**graminum** Cooke et Masee (10 696).Masee, *Brit. Fung. Flora* **3**, pag. 397 fig. 30.**macrocarpum** (Corda) Sacc. (4 620).Corda, *Icones* **3**, tab. 2 fig. 40 [*Graphium*].Corda, *Anleit.*, tab. B fig. 20<sup>7-9</sup> [*id.*].**nematosporum** Penz. et Sacc. (18 650).Penzig et Saccardo, *Icon. Jav.*, tab. 78 fig. 1.**quaternarium** Cooke et Mass. (10 695).Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 31 fig. 327.**Rhizomorparum** (Mont.) Sacc. (4 619).Cesati in *Hedwigia* **1** (1855) tab. 10 fig. 15 (*fr.*) [*Stilbum*].**Volkartianum** Magn. (\*).Magnus in *Hedwigia* **44** (1905) pag. 372.**HARPOSPORIUM** Dang. (? *Chytridiaceæ*).**Anguillulæ** Dang. (\*).Dangeard in *Botaniste* **2** (1891) tab. 19 fig. 13-15.**HARTIGIELLA** Sydow (*Mucedinaceæ*).**Laricis** (Hart.) Sydow (16 1031).Hartig in *Centralbl. für das Forstwesen*, 1899, fasc. 10 [*Allescheria*].Lindau, *Kryptog. Flora* **8**, pag. 261.**HARZIA** Costant. — Cfr. *Monosporium*.**HARZIELLA** Cost. et Matruch. (*Mucedinaceæ*).

*capitata* Cost. et Matruch. (16 1037).

Costantin et Matruchot in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 7.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 442 fig. 229 D-F.

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 343.

*Castaneæ* Bainier (\*).

Bainier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 24 (1908) tab. 9 fig. 1-5.

**HEBELOMA** (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*).

Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 3 fig. 6.

*albido-cortinatum* (Britz.) Sacc. et Syd. (14 135).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 288 fig. 428.

*album* Peck (17 67).

Peck, 54 Report (1900) tab. G fig. 1-7.

*angustifolium* (Britz.) Sacc. (11 55).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 283 fig. 406.

*aplectum* (Britz.) Sacc. (5 805).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 239 fig. 174.

*arenicolor* (Cooke et Masee) Sacc. (9 102).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 4 fig. 22.

*austro-americanum* (Speg.) Sacc. (5 800).

Rick in Broteria 6 (1907) tab. 9 fig. 15.

*birrum* (Fr.) Gillet (5 794).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 277 fig. 372.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 355.

*capniocephalum* (Bull.) Gillet (5 802).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 547 fig. 2.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 282 fig. 401.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 419.

*circinans* Quél. (9 103).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sciences, 16 (1887) tab. 21 fig. 4 [*Xylophila*].

*claviceps* (Fr.) Quél. (5 794).

Batsch, Elenohus, tab. 35 fig. 199 [*Agar. clavus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 410.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 21 fig. 99.

Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 9 fig. 39 (*fr.*).

*coprophilum* Rick (\*).

Rick in Broteria 6 (1907) tab. 3 fig. 2.

*crustuliniforme* (Bull.) Quél. (5 799).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 308 et 546.

Atkinson, Mushrooms, pag. 158 fig. 152 [var. *minus*].

Berkeley, Outlin., tab. 9 fig. 1.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 229 fig. 113, tab. 239 fig. 171 et [f. *inodorum*]  
tab. 292 fig. 444.

Cordier, Champ., tab. 13 fig. 1.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 414 et 507.

De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 14 fig. 10 (*hymen.*).

De Seynes, Mycèt. Montpell., tab. 3 fig. 10 (*id.*).

- Dufour, Atlas Champ., tab. 40 fig. 96.  
 Farneti, Funghi manger., tab. 3 fig. *d*.  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 64.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 356-357.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 80.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 242 fig. 117 *C* [*Derminus*].  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 39.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 74 fig. 3.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 52 fig. 1-3 [*Hypophyllum raphanoides*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 27 fig. 1-4.  
 Rolland, Atlas, tab. 68 fig. 152.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 26 fig. 137.  
 Staude, Schwämme, tab. 4 fig. 2.  
 Voglino in Atti Istit. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 4 fig. 31 (*fr.*).
- deflectens** Karst. (5 797).  
 Karsten, Icon. Hymenomyc. 2, tab. 5 fig. 43.
- diffractum** (Fr.) Gillet (5 802).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 114 fig. 1.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 18 fig. 2.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 219 fig. 38.
- elatellum** (Karst.) Sacc. (5 808).  
 Karsten, Icon. Hymenomyc., tab. 4 fig. 14 [*Roumeguerites*].
- elatum** (Batsch) Gillet (5 800).  
 Batsch, Elenchus, tab. 32 fig. 188.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 18 fig. 1.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 223 fig. 61.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 962.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 359.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1<sup>a</sup> edit., fig. 47.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 237.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 77 fig. 3 [*Hypophyllum setigerum*].  
 Rolland, Atlas, tab. 68 fig. 151.  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 42 fig. 1-2.  
 Voglino in Atti Istit. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 4 fig. 32 (*fr.*).
- exalbidum** (Britz.) Lapl. (11 55).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab 221 fig. 51, tab. 241 fig. 187, tab. 278 fig. 375 et  
 [f. *vernalis*] tab. 289 fig. 431.
- fastibile** (Fr.) Quél. (5 792).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 111 fig. 2.  
 Bail, System der Pilze, tab. 36.  
 Batsch, Elenchus, tab. 33 fig. 195 [*Agar. laterinus*].  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 15 fig. *D* [*Picromyces albidus*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 243 fig. 172.  
 Cooke, Handb. 1, tab. 4 fig. 20 (*schem.*).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 406.  
 Hoffmann in Botan. Zeit. 16 (1858) tab. 5 fig. 6 *a-b* (*anat.*).

- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 75 fig. 2.  
 Larber, Funghi, tab. 13 fig. 3.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15985.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 17.  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 36 fig. 1-3.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 342.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 53 fig. 2 [*Hypophyllum pruinatum*].  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 23 fig. 1-3.  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 42 fig. 3-4.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 221 [*Agar. gilvus*].  
 Staude, Schwämme, tab. 4 fig. 3.  
 Stevenson, Hymenomyc. 1, pag. 254.  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 9 fig. 38 (*fr.*).  
 — var. album (Fr.) Sacc. (5 792).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 224 fig. 64 et [*Agar. spiloleucus*] tab. 248 fig. 219 et tab. 295 fig. 456.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 62 fig. 3-5 [*Agar. spiloleucus*].  
*firmum* (Pers.) Gillet (5 793).  
 Persoon, Icones et descript. 1, tab. 5 fig. 3-4.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 222 fig. 58, tab. 288 fig. 427 et tab. 295 fig. 457.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 409.  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 112 fig. 3.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 35 fig. 183.  
*fusco-discum* (Peck) Sacc. (5 796).  
 Peck, 27 Report (1873) tab. 1 fig. 3-6.  
*fusiformi-radicatum* (Britz.) Sacc. et Sydow (14 135).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 289 fig. 429.  
*gigasporum* (Cooke et Mass.) Sacc. (9 102).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 4 fig. 23 [*Inocybe*].  
*glutinosum* (Lindgr.) Sacc. (5 793).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 223 fig. 62 et tab. 288 fig. 426.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 430.  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 112 fig. 1.  
 Masee, Brit. Fung. Flora 2, pag. 3 fig. 16-17.  
*hiemale* Bres. (16 93).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 160 fig. 1.  
*illicitum* (Peck) Sacc. (5 806).  
 Peck, 24 Report (1871) tab. 4 fig. 1-5.  
*ischnostylum* (Cooke) Sacc. (5 802).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 420.  
*lævatum* (Britz.) Lapl. (11 55).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 279 fig. 382.  
*longicaudum* (Pers.) Quél. (5 800).  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 21 fig. F [*Monomyces præaltus*].  
 Berkeley, Outlin., tab. 9 fig. 2.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 222 fig. 56 et tab. 284 fig. 405.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 415.

- Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 358.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 88.  
 — var. *radicatum* (Cooke) Sacc. (5 801).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 416.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 241 fig. 189.  
**lugens** (Jungh.) Gillet (5 801).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 222 fig. 57.  
 ? Sterb., Theatrum, tab. 19 fig. H.  
**magnimamma** (Fr.) Karst. (5 807).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 114 fig. 2.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 244 fig. 221.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 508.  
**medianum** (Britz.) Sacc. (5 797).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 219 fig. 39 et tab. 272 fig. 337.  
**mesophæum** (Pers.) Quél. (5 795).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 53 fig. 4.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 224 fig. 66, tab. 227 fig. 88, tab. 230 fig. 121 et  
 tab. 240 fig. 179.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 411-412.  
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 6 ex p. (*etiam anat.*).  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 189.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 186.  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 362 [*Agar. planus*].  
 — var. *holophæum* (Fr.) Sacc. (5 795).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 113 fig. 3.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 289 fig. 430.  
**mitratum** (Fr.) Sacc. (5 793).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 112 fig. 2.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 222 fig. 59.  
**musivum** (Fr.) Sacc. (5 792).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 111 fig. 1.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 238 fig. 150.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 405.  
**nauseosum** (Cooke) Sacc. (9 102).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 963.  
**nudipes** (Fr.) Gillet (5 801).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 221 fig. 52 et 55 [*Agar. Stocseki*], tab. 244 fig. 220.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 418.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.  
 Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 14 fig. 4.  
**Odini** (Fr.) Karst. (5 808).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 114 fig. 3.  
**odoratissimum** (Britz.) Lapl. (11 55).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 267 fig. 312 et tab. 363 fig. 137.  
**pascuense** Peck (16 92 et 17 67).  
 Peck, 53 Report (1899) tab. C fig. 21-27.  
 Hard, Mushrooms, pag. 274 fig. 222.

- petiginosum** (Fr.) Quél. (5 808).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 114 fig. 4.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 221 fig. 48 et tab. 282 fig. 402.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 508 fig. b.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 283.  
 Persoon, Icones et descript. 1, tab. 1 fig. 5 [*Agar. rufipes*].
- præfinitum** (Britz.) Lapl. (11 55).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 277 fig. 373.
- punctatum** (Fr.) Gillet (5 794).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 113 fig. 1.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 259 fig. 279.
- sacchariolens** Quél. (5 804).  
 Quélet, Champ. Normandie, tab. 1 fig. 2.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 337.  
 Revue Mycol. 3 (1881) tab. 10 fig. 6.
- sarcophyllum** (Peck) Sacc. (5 804).  
 Peck, 23 Report (1870) tab. 1 fig. 7-11.
- senescens** (Batsch) Sacc. (5 799).  
 Batsch, Elenchus, Contin. 2, fig. 197.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 283 fig. 403-404.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 407.
- sinapizans** (Fr.) Gillet (5 799).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 238 fig. 154.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 413.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 82 fig. 1-3 [*Hypophyllum*].  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 2.
- var. **repandum** (Schum.) Sacc. (5 799).  
 Flora Danica, fasc. 25 (1813) tab. 1497 [*Agar. repandus*].
- sinuosum** (Fr.) Quél. (5 792).  
 Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 16 fig. D [*Monomyces crassus*...].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 223 fig. 60 et tab. 258 fig. 281.  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 579 fig. 1 [*Agar. repandus*].  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 11.
- spoliatum** (Fr.) Gillet (5 803).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 113 fig. 2.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 231 fig. 138 et tab. 246 fig. 222.
- sterile** (Jungh.) Sacc. (5 807).  
 Junghuhn in Linnaea 5 (1830) tab. 6 fig. 8.
- Stocseki** (Schulz.) Sacc. (5 806) = *H. nudipes*.
- strophosum** (Fr.) Sacc. (5 808).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 241 fig. 188.
- subcollariatum** (Bk. et Br.) Gillet (5 798).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 239 fig. 168.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 506.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
- subsaponaceum** Karst. (5 805).  
 Karsten, Icones Hymenomyc. 2, tab. 5 fig. 44.



*subscambum* (Britz.) Sacc. (11 55) — Cfr. *Flammula scamba*.

*testaceum* (Batsch) Quél. (5 793).

Batsch, Elenchus, tab. 35 fig. 198.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 238 fig. 153 et tab. 272 fig. 338.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 408.

Klotzsch, Flora Boruss., tab. 387.

Vogolino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 4 fig. 30 (*fr.*).

*truncatum* (Schæff.) Karst. (5 801).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 251.

Boudier, Icones mycolog. 1 [*Tricholoma*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 221 fig. 54, tab. 242 fig. 196 et [*f. minor*] tab. 259 fig. 274.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 417.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 75 fig. 1.

*tumidulum* (Britz.) Sacc. (11 55).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 272 fig. 339.

*versipelle* (Fr.) Gillet (5 794).

Berkeley in Intellect. Observer 1866, tab. 1 extr., fig. 4.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 272 fig. 340.

Lucand, Champ. Fr., tab. 214.

? Sterb., Theatrum, tab. 20 fig. B.

#### HEIMATOMYCES Peyr. (*Laboulbeniaceæ*).

*paradoxus* Peyr. (8 915) — Cfr. etiam *Chilonomycetes paradoxus*.

Peyritsch in Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien, 68 (1873) tab. 3 fig. 35-39.

Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 32.

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 920.

#### HELICOBASIDIUM Pat. (*Thelephoraceæ*).

*cirratum* Pat. et Gaill. (6 667).

Patouill. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 13 fig. 1.

*fimetarium* (Schum.) Boud. (9 245).

Boudier in Journ. de Bot. 1 (1887) pag. 331.

*Mompa* Tanaka (\*).

Tanaka, New Spec. Mulberry Fungus, tab. 24-27.

*purpureum* (Tul.) Pat. (6 666).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 15 (1872) tab. 10 fig. 1-2 (*fr.*) [*Hypochnus*].

Boyer in Annal. Ecole Nat. Agric. Montpellier, 8 (1895) tab. 8-9.

Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 22 fig. 37 (*fr.*).

Patouillard, Tab. anal., fig. 461.

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 12 (*basid.*).

— var. *Barlæ* Pat. (6 666).

Patouillard, Tab. anal., fig. 561.

Patouillard, Hyménomyc. Europe, tab. 4 fig. 6 (*basidia et fr. conid.*).

#### HELICOCEPHALUM Thaxt. (*Mucedinaceæ*).

*sarcophilum* Thaxt. (10 512).

Thaxter in Botan. Gazette 1891, tab. 19 fig. 1-6.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 425 fig. 219 J.

**HELICOGLOEA** Pat. (*Tremellaceæ*).

**Lagerheimi** Pat. (**11** 146).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 11 fig. 1.

Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 13 (*fr.*).

**HELICOMA** (Corda) Sacc. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Helicosporium*.  
**larvale** Morg. (**11** 638).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 45 fig. 9.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 487 fig. 253 F.

**HELICOMYCES** Link (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Helicoon* et *Helicosporium*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).

Nees, System, tab. 3 fig. 37.

**anguisporus** Pat. (**11** 608).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 12 fig. 4 (*spor.*).

**aureus** Corda (**4** 233).

Corda, Mucedin., tab. 14.

Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 142.

Corda, Anleit., tab. B fig. 5<sup>11-13</sup>.

Costantin, Mucedin. simpl., fig. 72 [*Helicosporium*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 522 [*id.*].

**bellus** Morg. (**11** 609).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 42 fig. 4.

**candidus** (Preuss) Sacc. (**4** 234).

Fresenius, Beitr. **3**, tab. 12 fig. 31-33 [*Helicotrichum*].

**clarus** Morg. (**11** 609).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 44 fig. 7.

**elegans** Morg. (**11** 609).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 45 fig. 8.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 452 fig. 234 C (*fr.*).

**gracilis** Morg. (**11** 608).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 40 fig. 2

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 452 fig. 234 B.

**mirabilis** Peck (**4** 233).

Peck, **34** Report (1881) tab. 2 fig. 6-10.

**roseus** Link (**4** 233).

Link, Observat. **1**, tab. 1 fig. 35.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 535 fig. 1 (*fr.*) [*Helicoon*].

Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 7.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*id.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 813.

**scandens** Morg. (**11** 609).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 42 fig. 5.

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 400.

**HELICOON** Morg. (*Mucedinaceæ*).

*auratum* Ellis (11 609).

Ellis in Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 50 fig. 18.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 452 fig. 234 E (*fr.*).

*ellipticum* Peck (11 609).

Peck in Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 51 fig. 19.  
*sessile* Morg. (11 609).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 50 fig. 17 (*spor.*).

*thysanophorum* Ellis et Harkn. (11 609).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 452 fig. 234 D (*spor.*).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 49 fig. 16 (*id.*).

*tubulosum* (Riess) Sacc. (4 234 et 11 609).

Riess in Botan. Zeit. 1853 tab. 3 fig. 11-13 (*spor.*) [*Helicomyces*].

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 48 fig. 3 (*id.*) [*id.*].

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 535 fig. 1-2 (*id.*).

Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 274 fig. 19 (*id.*) [*Helicomyces*].

**HELICOSPORANGIUM** Karst. (*Mucoraceæ*) — Cfr. etiam *Papulospora*.

*coprophilum* Zukal (11 241).

Zukal in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1886, tab. 4 fig. 3 (*biol.*).

*parasiticum* Karst., non Eid. (9 338).

Karsten in Hedwigia 27 (1888) pag. 135 (*fr.*).

Karsten, Abbild., fig. 52.

Karsten, Botan. Untersuch. 1, pag. 79 et 109.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 46.

**HELICOSPORIUM** Nees (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Helicomyces* et *Helicotrichum*.

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 129 (*spor.*) [*Helycocoryne*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 5 (*schem.*).

*albidum* Grove (10 681).

Grove in Journ. of Botany, 1886, tab. 267 fig. 6.

*ambiens* (Morg.) Sacc. (11 639).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 46 fig. 10 [*Helicoma*].

*ambiguum* (Morg.) Sacc. (11 638).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 49 fig. 15 [*Helicoma*].

*Berkeleyi* (Curt.) Sacc. (4 560).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 48 fig. 14 [*Helicoma*].

*cinereum* Peck (4 559).

Peck, 33 Report (1880) tab. 2 fig. 4-6.

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 41 fig. 3 [*Helicomyces*].

*Curtisii* (Berk.) Sacc. (4 560).

Cooke, Black Moulds, tab. 27 fig. 26.

*ellipticum* Peck (4 559).

Peck, 27 Report (1873) tab. 2 fig. 9-12.

*Ellisii* Cooke (\*).

Cooke, Black Moulds, tab. 26 fig. 24.

*Fuckelii* Fres. (4 558).

- Fresenius, Beitr. 3, tab. 13 fig. 55-58.
- fuscum** Bk. et Curt. (4 561).  
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 43 fig. 6 [*Helicomycetes*].
- griseum** (Bon.) Sacc. (4 559).  
Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 77 [*Helicoma*].
- intermedium** Penz. et Sacc. (18 625).  
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 71 fig. 4.
- limpidum** (Morg.) Sacc. (11 639).  
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 48 fig. 13 [*Helicoma*].
- lumbricoides** Sacc. (4 558).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 56.  
Costantin in Revue génér. Botan. 1895, pag. 46 (*fr.*).  
Matruchot, Développ. Mucéd., tab. 1 et 2 (*biol.*).
- Mülleri** (Corda) Sacc. (4 557).  
Corda, Icones 1, tab. 4 fig. 219 [*Helicoma*].  
Corda, Anleit., tab. B fig. 11<sup>4</sup> [*id.*].  
Cooke, Black Moulds, tab. 27 fig. 25 [*id.*].  
Cooke, Handb. 2, pag. 580 fig. 252 [*id.*].  
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 487 fig. 253 D (*fr.*).  
Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 272 fig. 1.  
Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 10 a.  
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*fr.*).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 809.
- olivaceum** Peck (4 559).  
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 40 fig. 1 [*Helicomycetes*].
- phæosporum** (Fres.) Sacc. (4 561).  
Fresenius, Beitr. 3, tab. 12 fig. 23-30 [*Helicoma*].  
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 47 fig. 11 [*id.*].
- pulvinatum** (Nees) Pers. (4 557).  
Nees in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. 9 (1818) tab. 5 fig. 15 [*Helicotrichum*].  
Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 7 fig. 1-4 [*id.*].  
Corda, Anleit., tab. B fig. 9<sup>4</sup> (*fr.*) [*id.*].  
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 487 fig. 253 E.  
Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 272 fig. 2.  
Payer, Botan. cryptog., pag. 73 fig. 330 (*fr.*) [*Helicotrichum*].  
Saccardo, Fungi ital., fig. 811.
- ramosum** Massee (\*).  
Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 442 fig. 29.
- repens** (Morg.) Sacc. (11 639).  
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 47 fig. 12 [*Helicoma*].
- Richonis** Boud. (\*).  
Boudier, Icones mycol. 3.
- spectabile** Fautr. et Lamb. (11 638).  
Fautrey et Lambotte in Revue Mycol. 17 (1895) tab. 153 fig. 3 (*spor.*).
- vegetum** Nees (4 558).  
Nees, System, tab. 5 fig. 66.

- Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 7 fig. 1-3.  
 Chevallier, Flore Paris, tab. 5 fig. 3.  
 Cooke, Handb. 1, pag. 480.  
 Cooke, Black Moulds, tab. 26 fig. 23.  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 11, tab. 16.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16560.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 523.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 810.

*viride* (Corda) Sacc. (4 558).

Corda, Icones 6, tab. 3 fig. 38 [*Helicocoryne*].

Cooke, Hand. 2, pag. 581 fig. 253 (*fr.*) [*id.*].

**HELICOSTYLUM** Corda (*Mucoraceæ*).

*elegans* Corda (7 209).

Corda, Icones 5, tab. 2 fig. 28.

Corda, Anleit., tab. C fig. 24<sup>9-11</sup>.

Cooke, Handb. 2, pag. 936.

Fischer, Kryptog. Flora 4, pag. 249.

Massee, British Phycomyc., tab. 1 fig. 15-17.

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 128 fig. 112 C [*Thamnidium amœnum*].

Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 17 (1873) tab. 23 fig. 54-56.

*glomeratum* (Van Tiegh. et Le Monn.) Van Tiegh. (7 209).

Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 17 (1873) tab. 22 fig. 50-53 [*Circinella*];  
 sér. 6, 4 (1876) tab. 13 fig. 74-78.

Fischer, Kryptog. Flora 4, pag. 249 (*fr.*).

*intermedium* Morini (17 505).

Morini in Rendic. Accad. Sci. Ist. Bologna, n. ser., 6 (1902) tab. 1 extr.

*nigricans* Van Tiegh. (7 209).

Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., ser. 6, 4 (1876) tab. 13 fig. 79-83.

Massee, British Phycomyc., tab. 1 fig. 18-21.

*piriforme* Bainier (7 210).

Bainier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1880, tab. 5 fig. 5-11.

Bainier, Mucorac., tab. 5 fig. 5-11.

Bainier in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 4 fig. 5-11.

Massee et Salmon in Annals of Botany, 16 (1902) tab. 5 fig. 105-108.

**HELICOTRICHUM** Nees (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Helicomycetes* et *Helicosporium*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 6 (*schem.*).

*obscurum* (Corda) Sacc. (4 313).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 11, tab. 15 [*Helicosporium*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 11<sup>5</sup> [*id.*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3718 [*id.*].

Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 136 (*fr.*) [*id.*].

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 134.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 466 fig. 242 C (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 710.

Saccardo, Fungi ital., fig. 812.

**HELIOMYCES** Lév. (*Agaricaceæ*).

*Caryotæ* Berk. (5 570).

Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 144 fig. 1-2.

*elegans* Lév. (5 569).

Léveillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 136 fig. 5 (*hab.*).

Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 144 fig. 3 (*anat.*).

Payer, Botan. cryptog., pag. 117 fig. 548 (*hab.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 207 (*id.*).

*pityropus* Lév. (5 570).

Romell, Hymenomyc. Austro-Americ. 1, tab. 1 fig. 9 (*hab.*).

? *Plumierii* Lév. (5 571).

Plumier, Fougères, tab. 167 fig. C [*Fungus crenatus....*].

*verpoides* Rick (\*).

Rick in Annal. Mycol. 3 (1905) pag. 237 (*hab.*).

**HELISCUS** Sacc. (*Tuberculariaceæ*).

*lugdunensis* Sacc. et Therry (4 693).

Saccardo, Fungi ital., fig. 808.

Ferraris in Flora ital. cryptog., Hyphales, pag. 68 fig. 17.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 507 fig. 260 D (*fr.*).

**HELMINTHOPHANA** Peyr. (*Laboulbeniaceæ*).

*Nycteribiæ* Peyr. (8 913 et 14 729).

Peyritsch in Sitzungsab. k. Akad. Wiss. Wien, 64 (1871) tab. 2 fig. 1-3 [*Laboulbenia*].

Coupin, Champ. paras., tab. 44 fig. 15.

Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 11.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 500 fig. 291 D.

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 8 fig. 10.

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 920.

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 192 fig. 31 bis.

**HELMINTHOPHORA** Bon. — Cfr. *Dactylium*.**HELMINTHOSPHÆRIA** Fuck. (*Sphæriaceæ*).

*Clavariarum* (Desm.) Fuck. (1 230).

Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 2 fig. 4 [*Peziza*].

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 293.

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 20 fig. 1-7 [*Rosellinia*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 104 [*Lachnea*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 11 fig. 43-44 (*fr., etiam conid.*).

Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 438 (*et. st. conid.*).

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 2, tab. 30 fig. 1-4 [*Pleospora*].

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 221 [*Rosellinia*].

**HELMINTHOSPORIUM** Link (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Blastotrichum*, *Brachysporium*, *Cercospora*, *Cladosporium*, *Clasterosporium*, *Monotospora*, *Mystrosporium*, *Napicladium*, *Scolecotrichum*, *Vermicularia*.

- Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 5 (*schem.*).
- apiculatum** Corda (4 413).  
Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 191.  
Saccardo, Fungi ital., fig. 818.
- appendiculatum** Corda (4 413).  
Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 178.  
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).
- arctisporum** Cooke et Ell. (4 410).  
Cooke et Ellis in Grevillea 6 (1877-78) tab. 99 fig. 17 (*fr.*).
- Artemisiæ** Corda (4 420).  
Corda, Icones 2, tab. 10 fig. 59.
- atrum** (Corda) Sacc. (4 407).  
Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 12, tab. 19 [*Mydonotrichum*].  
Corda, Anleit., tab. B fig. 11<sup>7</sup> (*fr.*) [*id.*].
- attenuatum** Peck et Cooke (4 417).  
Peck, 25 Report (1871) tab. 1 fig. 16-18 [*Clasterisporium*].
- Avenæ-sativæ** (Briosi et Cavr.) Lindau (\*).  
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 80 [*H. teres* var. *Avenæ-sativæ*].  
Ravn in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 11 (1901) tab. 2 fig. 15-19 et pag. 10-12 fig. 3 c, 4 c, 6 c (*pathol.*) [*H. Avenæ*].  
Ravn, Nogle Helminthospor.-Arter, pag. 43, 50, 51, 64, 87; tab. 2 fig. 15-18 (*etiam biol.*) [*id.*].  
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 448 fig. 10 [*id.*].
- belonidium** Sacc. (8 500 et \*).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 113 A.
- betulinum** Corda (4 417).  
Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 184.
- bogoriense** Penz. et Sacc. (18 591).  
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 70 fig. 3.
- Bornmülleri** Magn. (16 1064).  
Magnus in Hedwigia 38 (1899) tab. 5.
- brachycladum** Fres. (4 420).  
Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 6 fig. 9-11.  
Rivolta, Parass. veget., tab. 5 fig. 141 (*fr.*)
- brachytrichum** Cooke et Ell. (4 415).  
Cooke et Ellis in Grevillea 6 (1877-78) tab. 95 fig. 13.
- bulbigerum** Fres. (4 417).  
Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 6 fig. 22-25.
- capitulatum** Corda (4 404).  
Corda, Icones 2, tab. 10 fig. 58.
- carpophilum** Lév. (4 410).  
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 19 (1843) tab. 7 fig. 5 (*fr.*).  
Comes, Crittog., tab. 17 fig. 151 (*fr.*).  
Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 17 [*Clasterosporium*].  
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 6 fig. 1, tab. 18 fig. 26-27, tab. 30-34 fig. 136-157, tab. 48-51 fig. 284-303 (*etiam path. et biol.*) [*Clasterosporium*].

- Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2 pag. 448 fig. 8 (*fr.*) [*Clasterosporium*].  
 Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 18 (*fr.*).  
 Voglino in Atti Accad. Scienze Torino, 1905-06, pag. 9, 18, 20 extr. [*Clasterosporium*].  
 Voglino in Annali Accad. Agricolt. Torino 48 (1906) pag. 37-38 extr. [*id.*].  
 Voglino in L' Italia agric. 44 (1907) tab. 1 (*hab., path.*) [*id.*].
- confervoides** Corda (4 405).  
 Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 199.
- conspicuum** Mac. Alp. (14 1086).  
 Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, tab. 1 fig. 10-11 (*fr.*).
- Cordæ** Niessl (4 414).  
 Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 193 [*H. velutinum*  $\beta$  *repens*].
- Cordiæ** Welw. et Curr. (4 411).  
 Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. 26 (1867) tab. 17 fig. 9-11 (*fr.*).
- curvatum** Corda (4 402).  
 Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 185.
- cylindricum** Corda (4 403).  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 11, tab. 11.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3713.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 479 fig. 249 A.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 829.
- cylindrosporum** Sacc. (4 415).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 53.
- Cynodontis** Marignoni (\*).  
 Marignoni, Micromiceti Schio, pag. 27.
- decacuminatum** Thüm. et Pass. (4 410).  
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 5 fig. 6 (*fr.*).
- decorum** Ces. (4 408).  
 Cesati, Mycet. Born., tab. 4 fig. 2.
- delicatulum** Berk. (4 410).  
 Berkeley in Ann. a. Magaz. Nat. Hist. 6 (1841) tab. 13 fig. 20.
- dendroideum** Berk. et Br. (4 415).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 16 fig. 14.
- densum** Sacc. et Roum. (4 415).  
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 3 (1881) tab. 14 fig. 1.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 479 fig. 249 D.  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1204 A.  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 44 fig. 1.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 819.
- divisum** (Bon.) Sacc. (4 417).  
 Bonorden, Handb., tab. 8 fig. 175 [*Macrosporium*].
- dorycarpum** Mont. (4 406).  
 Corda, Icones 6, tab. 2 fig. 27.
- Elasticæ** Koord. (\*).  
 Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 233 fig. 45.
- episphæricum** Cooke et Peck (4 412).



- Peck, 29 Report (1875) tab. 2 fig. 18-20.
- Euchlænæ** Zimm. (18 592).  
Zimmermann in Ber. Land-u. Forstwirtsch. Deutsch-Ostafrika 2 (1904) tab. 1 fig. 7 (*fr.*).
- exasperatum** Bk. et Br. (4 407).  
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 11 (1873) tab. 7 fig. 4.
- fasciculare** Corda (4 404).  
Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 198.
- folliculatum** Corda (4 414).  
Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 180.  
Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 2 fig. 5.  
Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 53.  
Saccardo, Fungi ital., fig. 826.
- var. **brevipilum** Corda (4 414).  
Corda, Icones 2, tab. 10 fig. 60.
- var. **ligni** Fautr. et Lamb. (11 623).  
Fautrey et Lambotte in Revue Mycol. 16 (1894) tab. 150 fig. 5 (*spor.*).
- fusiforme** Corda (4 413).  
Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 194.  
Cooke, Black Moulds, tab. 24 fig. 4.  
Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 397 fig. 10.  
Saccardo, Fungi ital., fig. 815.
- var. **quercinum** Sacc. (4 413).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 816.
- fusisporum** Berk. (4 418).  
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 1 (1873) tab. 11 fig. 24 (*fr.*).  
Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 11 fig. 24 (*id.*).
- gigasporum** Bk. et Br. var. **javanicum** Penz. et Sacc. (18 590).  
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 70 fig. 4.
- gongrotrichum** Corda (4 415).  
Corda, Icones 1, tab. 3 fig. 192.
- gramineum** (Rabh.) Erikss. (10 615).  
Diedicke in Centralbl. Bakter. 9 (1902) pag. 322 fig. 6-7 (*fr.*) [*f. sp. Bromi*].  
Frank, Kampfz., tab. 4 fig. 9-10.  
Hegyí in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 17 (1907) pag. 336 (*hab., path.*).  
Kirchner in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 1 (1891) pag. 25.  
Kirchner-Boltsh., Atlas, ser. 1, tab. 10 fig. 1-2.  
Noack in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 15 (1905) tab. 4 (*biol.*).  
Ravn in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 11 (1901) pag. 4-12 fig. 1, 2, 3 a, 4 a, 6 a;  
tab. 1, tab. 2 fig. 9.  
Ravn, Nogle Helminthospor.-Arter, pag. 50, 51, 58, 64, 87; tab. 1 (*et. biol.*).
- hyalophæum** Sacc. (4 403).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 814.  
Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 45.
- iberidis** Pollacci (14 1084).  
Pollacci in Atti Ist. Botan. Pavia 5 (1899) tab. 7 fig. 18-20.
- inæquale** Shear (\*).

- Shear, Cranberry Diseas., tab. 5 fig. 4-9.
- inconspicuum** Cooke et Ell. (4 411).  
 Cooke et Ellis in Grevillea **6** (1877-78) tab. 99 fig. 19 (*spor.*).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 316.  
 Peck, **34** Report (1881) tab. 3 fig. 4-6.
- leptosporum** Sacc. (4 415).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 821.
- leucospermum** Corda (4 416).  
 Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 195.  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 145 (*fr.*) [*Arthrimum*].
- Lunariæ** Pollacci (14 1084).  
 Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia **5** (1899) tab. 7 fig. 12-14.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 365.
- macilentum** Cooke (4 418).  
 Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 97 fig. 18 (*fr.*).
- macrocarpum** Grev. (4 412).  
 Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 148 fig. 1.  
 Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 177.  
 Corda, Anleit., tab. *B* fig. 10<sup>8</sup> (*fr.*).  
 Garovaglio in Arch. trienn. Labor. Bot. Critt. Pavia **1** (1874) tab. 15 fig. 8.  
 Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 2-3 (*biol.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 479 fig. 249 *C* (*fr.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 825.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 339 [*Sphæria ciliaris*].
- microsorium** D. Sacc. (14 1085).  
 Saccardo D. in Malpighia **12** (1898) tab. 8 fig. 18.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 332.
- microtrichum** Corda (4 403).  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 11, tab. 12.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3716.
- molle** Bk. et Curt. (4 407).  
 Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 43.
- nanum** Nees (4 410).  
 Nees, System, tab. 5 fig. 65 [*Helmisporium*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3717.  
 Chevallier, Flore Paris, tab. 5 fig. 1.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 526.
- nodipes** Penz. et Sacc. (18 591).  
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 70 fig. 2.
- nodulosum** Bk. et Curt. (4 421).  
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 298 fig. 68 *e* (*fr.*).
- obclavatum** Sacc. (4 416).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 52.  
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 37.  
 Grove in Journ. of Botany, 1884, tab. 246 fig. 8 (*fr.*).  
 Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 55.
- obscurum** (Corda) Sacc. (4 403).

- Corda in Sturm, *Deutschl. Flora* **3**, fasc. 13, tab. 47 [*Macroon*].  
*parvum* Grove (**10** 610).  
 Grove in *Journ. of Bot.* 1886, tab. 267 fig. 4 (*fr.*).  
*puccinioides* Sacc. et Berl. (**4** 411).  
 Saccardo et Berlese in *Revue Mycol.* **7** (1885) tab. 53 fig. 19.  
*Ravenelii* Curt. et Berk. (**4** 412).  
 Berkeley, *Cryptog. Botany*, pag. 298 fig. 68 *f* (*fr.*) [*H. Hoffmanni*].  
 Cobb in *Agric. Gazette N. S. Wales* **5** (1894) pag. 389 fig. 14 (*fr.*).  
*resinæ* Bres. (**14** 1085).  
 Ferro in *Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser.*, **14** (1907) tab. 3 fig. 5 (*fr.*).  
*rhabdiferum* Berk. et Br. (**4** 419).  
 Berkeley in *Garden. Chron.* 1864, pag. 938 [*Macrosporium*].  
 Cooke, *Fung. Pests*, tab. 11 fig. 24 (*fr.*).  
*rhizoctonon* Rabh. (**4** 405).  
 Kühn, *Krankh. d. Kulturgew.*, tab. 7 fig. 3-16 (*etiam biol.*).  
 Sorauer, *Pflanzenkr.* **2**, pag. 360 (*fr.*).  
*rhopaloides* Fres. (**4** 420).  
 Fresenius, *Beitr.* **1-2**, tab. 6 fig. 15-21.  
 Berlese in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* **8** (1892) tab. 9 (*biol.*) [*Dendryphium*].  
 Cooke, *Black Moulds*, tab. 24 fig. 3.  
 Lindau, *Kryptog. Flora* **9**, pag. 54.  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 831.  
*scolecoides* Corda (**4** 414).  
 Corda, *Icones* **1**, tab. 3 fig. 179.  
*sigmoideum* Cavr. (**10** 615).  
 Cavara in *Revue Mycol.* **11** (1889) tab. 88 bis, fig. 5.  
 Cavara in *Atti Ist. Bot. Pavia* **2** (1892) tab. 22 fig. 2.  
*simplex* Nees (**4** 403).  
 Nees in *Nova Acta Acad. Caes.-Leop.* **9** (1818) tab. 5 fig. 11.  
 Nees, *System* **2**<sup>o</sup>, tab. 7 fig. 1-4.  
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3715.  
 Corda in Sturm, *Deutschl. Flora* **3**, fasc. 11, tab. 13.  
*Smithii* Bk. et Br. (**4** 416).  
 Berkeley et Broome in *Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2*, **7** (1851) tab. 5  
 fig. 5 (*fr.*).  
 Currey in *Journ. Microsc. Sci.* **5** (1857) tab. 8 fig. 1-5 (*spor., etiam germin.*).  
*Solani* Mac Alp. (**16** 1085).  
 Mac Alpine in *Agric. Gazette, Sydney*, **6** (1895) tab. 2 extr., fig. 28 (*spor.*).  
*Sorokinianum* Sacc. (**10** 615).  
 Sorokine, *Krankh. Süd-Ussurisch. Gebiet*, tab. 1 fig. 9.  
*subopacum* Cooke et Ellis (**4** 415).  
 Cooke in *Grevillea* **6** (1877-78) tab. 99 fig. 16 (*fr.*).  
*subulatum* Nees (**4** 409).  
 Nees in *Nova Acta Acad. Caes.-Leop.* **9** (1818) tab. 5 fig. 13.  
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3712.  
 Corda in Sturm, *Deutschl. Flora* **3**, fasc. 11, tab. 14.  
*subuliferum* Corda (**4** 404).

- Corda, *Icones* 1, tab. 3 fig. 186.
- tela** Corda (4 409).  
Corda in Sturm, *Deutschl. Flora* 3, fasc. 11, tab. 10.  
Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3714.
- teres** Sacc. (4 412).  
Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 833.  
Delacroix et Maublanc, *Malad. plant. cultiv.*, pag. 371 tab. 77 fig. 1 (*spor.*).  
Ravn in *Zeitschr. f. Pflanzenkr.* 11 (1901) pag. 10-13 fig. 3 b, 4 b, 5, 6 b, 7;  
tab. 2 fig. 1-8 et 10-14 (*pathol.*).  
Ravn, *Nogle Helminthospor.-Arter*, pag. 47, 50-54, 64, 67-69, 78, 87, 92, 94,  
118; tab. 2 fig. 1-14 (*etiam biol.*).
- teretiusculum** Sacc. et Berl. (4 416).  
Saccardo et Berlese in *Atti Ist. Ven.*, ser. 6, 3 (1885) tab. 9 fig. 13.
- Tiliæ** Fr. (4 408).  
Berkeley in *Ann. a. Magaz. Nat. Hist.* 6 (1841) tab. 13 fig. 18.  
Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3787.  
? Bonorden, *Handb.*, tab. 4 fig. 87 [*Arthrinium*].  
Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 479 fig. 249 B.  
Lindau, *Kryptog. Flora* 9, pag. 48.  
Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 823.  
Vuillemin in *Annal. Mycol.* 3 (1905) pag. 426 (*fr.*).
- trichellum** Sacc. (4 408).  
Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 817.  
Saccardo, *Fungi Carolin.*, tab. 2 fig. 7.  
Lindau, *Kryptog. Flora* 9, pag. 38.
- var. **pluriseptatum** Sacc. (4 408).  
Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 832.
- truncatum** Corda (4 403).  
Corda, *Icones* 6, tab. 2 fig. 25.
- turbinatum** Berk. et Br. (4 418).  
Berkeley et Broome in *Ann. a. Magaz. Nat. Hist.*, ser. 2, 7 (1851) tab. 5  
fig. 6 (*spor.*).
- turcicum** Passer. (4 420).  
Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 81.  
Clinton in *Connectic. Agric. Exper. Stat.*, Rep. Bot. 1903, tab. 8 fig. 13  
(*hab., path.*).  
Loverdo, *Malad. Céréal.*, pag. 279.  
Masee, *Plant Diseas.*, pag. 314.  
Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 824.  
Voglino in *L' Italia agric.* 32 (1895) tab. 16 fig. 9-10.
- velatum** Corda (4 418).  
Corda, *Icones* 1, tab. 3 fig. 183.
- velutinum** Link (4 402).  
Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3719.  
? Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 468 fig. 1 [*Hypoxyylon ciliare*].  
Chevallier, *Flore Paris*, tab. 4 fig. 8.  
Greville, *Cryptog. Flora* 3, tab. 148 fig. 2 [*Helmisporium*].

- Krombholz, *Abbild. u. Beschr.*, tab. 6 fig. 26 [*id.*].  
 Nees, *System*, tab. 5 fig. 65 *B* [*id.*].  
 Potebnia, *Champ. Russie mérid.*, 1900, tab. 4 fig. 6-7 (*fr.*).  
 Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 525.  
 Schnizlein, *Iconogr. famil. plant.*, tab. 12 fig. 30-33.  
*Dizionario Scienze Naturali*, tab. 746 fig. 4 [*Helmisporium*].

***Species indeterminatae.***

- Sorauer, *Pflanzenkr.*, 3 edit., 2, pag. 448 fig. 11 (*spor. germin.*).  
*Revue Mycol.* 11 (1889) tab. 85 fig. 162-164.

**HELMISPORIUM** Wallr. — Cfr. *Helminthosporium*.

***Species incertae sedis.***

- Allii* Brond. (\*).  
 Brondeau, *Essai genre Helmispor.*, tab. 1 fig. *C*.  
*Amansii* Brond. (\*).  
 Brondeau, *Essai genre Helmispor.*, tab. 1 fig. *H*.  
*Bornetii* Brond. (\*).  
 Brondeau, *Essai genre Helmispor.*, tab. 2 fig. 6.  
*Chaubardii* Brond. (\*).  
 Brondeau, *Essai genre Helmispor.*, tab. 1 fig. *B*.  
*Dufourii* Brond. (\*).  
 Brondeau, *Essai genre Helmispor.*, tab. 1 fig. *A*.  
*graminum* Brond. (\*).  
 Brondeau, *Essai genre Helmispor.*, tab. 1 fig. *G*.  
*Lespialdii* Brond. (\*).  
 Brondeau, *Essai genre Helmispor.*, tab. 1 fig. *E*.  
*Maydis* Brond. (\*).  
 Brondeau, *Essai genre Helmispor.*, tab. 2 fig. 2.  
*Molinæi* Brond. (\*).  
 Brondeau, *Essai genre Helmispor.*, tab. 2 fig. 5.  
*Napi* Brond. (\*).  
 Brondeau, *Essai genre Helmispor.*, tab. 2 fig. 3.  
*Nouletii* Brond. (\*).  
 Brondeau, *Essai genre Helmispor.*, tab. 1 fig. *D*.  
*Schultzii* Brond. (\*).  
 Brondeau, *Essai genre Helmispor.*, tab. 2 fig. 1.  
*Solani* Brond. (\*).  
 Brondeau, *Essai genre Helmispor.*, tab. 1 fig. *F*.  
*Triticici* Brond. (\*).  
 Brondeau, *Essai genre Helmispor.*, tab. 2 fig. 4.

**HELOSTROMA** Pat. (*Stilbaceae*).

*album* Pat. (18 630).

Patouillard in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 18 (1902) pag. 53.

**HELOTIELLA** Sacc. (*Pezizaceae*).

*aurea* Penz. et Sacc. (18 93).

Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 52 fig. 3.

**Citri** (Penz.) Sacc. (8 474).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1130 [*Helotium*].

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 23 fig. 4 [*id.*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1130 [*id.*].

**Drygalskiana** Henn. (\*).

Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 1 fig. 6.

**erythrostroma** (Rehm) Sacc. (8 476).

Rehm in Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1887, tab. 5 fig. 6 (*fr.*) [*Mollisia*].

**herpotricha** (Berk.) Sacc. (8 477).

Berkeley in Journ. of Botany, 3 (1851) tab. 1 fig. 2 [*Peziza*].

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 51 fig. 248 (*fr.*) [*id.*].

**Lyonsiæ** (Cobb) Sacc. et Syd. (14 769 et 16 741).

Cobb in Agric. Gazette N. S. Wales, 5 (1894) pag. 390 [*Peziza*].

**Mercurialis** (Boud.) Sacc. (8 476).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 17 fig. 6 [*Pseudopeziza*].

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 457 [*Calloria*].

**myoleuca** Penz. et Sacc. (18 93).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 52 fig. 2.

**Werthiana** Henn. (\*).

Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 1 fig. 7.

**HELOTIUM** Pers., em. Fr. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Allophylaria*, *Belonidium*, *Bisporella*, *Chlorosplenium*, *Comesia*, *Cryptodiscus*, *Cudoniella*, *Cyathicula*, *Dasyscypha*, *Ditiola*, *Helotiella*, *Humaria*, *Lachnella*, *Lanzia*, *Marasmius*, *Niptera*, *Ombrophila*, *Omphalia*, *Pezizella*, *Phialea*, *Pitya*, *Pseudohelotium*, *Trichopeziza*.

**aciculare** (Bull.) Pers. (8 217).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 473 fig. 1 (*hab.*) [*Helvella*].

Bolton, Hist. Fung., tab. 98 fig. 1 (*id.*) [*Helvella agariciformis*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 6 fig. 8 (*id.*) [*H. agariciforme*].

Cooke, Handb. 2, pag. 707.

Loudon, Encyclop., fig. 16278.

Patouillard, Tab. anal., fig. 288.

Persoon, Observat. 2, tab. 6 fig. 1-2 [*Leotia*].

Rehm, Cryptog. Flora 3, pag. 1162 [*Cudoniella*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 270 (*hab.*).

Sowerby, Col. figur., tab. 57 (*id.*) [*Helvella agariciformis*].

**acicularum** (Roll.) Sacc. (10 8).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 15 fig. 3 [*Calycella*].

**agaricicola** Berk. et Br. (8 251).

Massee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 26-27.

**alabastrinum** Fr. (8 219).

Karsten, Abbild., fig. 74<sup>6</sup> (*fr.*) [*Peziza*].

**Alaskæ** Sacc. (18 49).

Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 2 fig. 3.

**albo-lilacinum** Pat. (8 220).

- Patouillard, Tab. anal., fig. 289.  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 23.  
**album** Schum. (**8** 212).  
 Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1855 fig. 1 [*Peziza*].  
 Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 27 (*hab.*).  
**albumineum** Cooke et Peck (**8** 214).  
 Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 65 fig. 283 (*fr.*) [*Peziza*].  
**alutaceum** Berk. et Br. (**8** 248).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 24 (*hab.*).  
**ascophanoides** (Boud.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 438 [*Pachydisca*].  
**aurantiacum** Gillet (\*).  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 74.  
**aureolum** Sacc. (**8** 242).  
 Saccardo, Fungi italici, fig. 1360.  
**aureum** Pers. (**8** 225).  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 249.  
**callorioides** Rehm (**8** 241).  
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 444 [*Calycella*].  
**castaneum** Sacc. et Ellis (**8** 246).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1362.  
**citrinum** (Hedw.) Fr. (**8** 224).  
 Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 8 fig. C [*Octospora*].  
 Batsch, Elenchus, tab. 39 fig. 218 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 441 [*Calycella*].  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 157.  
 Durand in Bull. Torrey Bot. Club, **27** (1900) tab. 30 fig. 8 (*anat. et hymen.*).  
 Duysen in Hedwigia **46** (1906) pag. 32 (*mycel.*).  
 Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1294 fig. 1 [*Peziza*].  
 Hard, Mushrooms, pag. 514 fig. 439 (*hab.*).  
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 24 (*germ.*) [*Peziza*].  
 Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 230 (*anat. et spor.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 207 fig. 162 A-B.  
 Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 26 (*hab.*).  
 Ray, Synopsis **3**, tab. 24 fig. 4 [*Peziza lutea parva...*].  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 769.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*) [*Calycella*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1346.  
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 21 fig. 1.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 150 [*Peziza aurea*].  
 — var. **Phalaridis** (Lib.) Speg. et Roum. (**8** 224).  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 508 (*spor.*) [*Mollisia Phalaridis*].  
**claro-flavum** (Grev.) Berk. (**8** 225).  
 Phillips, Brit. Discomyc., tab. 5 fig. 31.  
**conigenum** (Pers.) Fr. (**8** 221).  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 73.  
 Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 13 (*fr.*) [*Peziza*].

- Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 545 [*Mollisia*].  
**conisteum** (Dur. et Lév.) Sacc. (**8** 228).  
 Durieu et Lèveillé in Montagne, Crypt. Alger., tab. 28 fig. 10 [*Peziza*].  
**coracinum** (Dur. et Lév.) Sacc. (**8** 237).  
 Durieu et Lèveillé in Montagne, Crypt. Alger., tab. 28 fig. 4 [*Peziza*].  
**Cuniculi** Boud. (**14** 763).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 3 fig. 4.  
**disciforme** Fr. (**8** 245).  
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 16 fig. 2 [*Peziza*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig: 276.  
**discolor** (Hedw.) Sacc. (**8** 244).  
 Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 27 fig. *E* [*Octospora*].  
**epiphyllum** (Pers.) Fr. (**8** 227).  
 ? Batsch, Elenchus, Cont. **1**, fig. 142 [*Peziza minutissima*] et fig. 143 [*P. sigillatoria*].  
 Durand in Bull. Torrey Bot. Club, **27** (1900) tab. 31 fig. 13 (*anat.*).  
 Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2033 fig. 1 [*Peziza*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 75.  
 Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 235 (*fr.*).  
 Masee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 290 fig. 31-32.  
 Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 9 [*Peziza*] et fig. 10 [var. *præponens*] (*fr.*).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 95.  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 771.  
**equisetinum** Quélet. (**8** 234).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 13.  
**fagineum** (Pers.) Fr. (**8** 210).  
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 436 [*Ombrophila*].  
 Scopoli, Annus IV, tab. 1 fig. 8 (*hab.*) [*Elvela fungiformis*].  
**ferrugineum** (Schum.) Fr. (**8** 233).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 300 [*Peziza lenticularis* var.].  
 Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2033 fig. 3 [*Peziza*].  
 Phillips, Brit. Discomyc., tab. 5 fig. 30.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1331.  
 — var. **nanum** (Hedw.) Sacc. (**8** 233).  
 Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 9 fig. *A* [*Octospora nana*].  
**fibuliforme** (Bolt.) Berk. (**8** 250).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 176 (*hab.*) [*Helvella*].  
**filicicola** Hazsl. (**8** 227).  
 Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 10 fig. 22.  
**fimetarium** (Pers.) Pers. (**8** 219).  
 Persoon, Observat. **2**, tab. 5 fig. 4-5 [*Leotia*].  
**flavum** Klotzsch (**8** 225).  
 Bucknall in Proc. Bristol Natural. Soc. 1881, tab. 4 extr., fig. 3.  
**fraternum** Peck (**8** 218).  
 Peck in Bull. New York State Mus. Nat. Hist. **1** (1887) tab. 1 fig. 12-15.  
**fulvidulum** (Boud.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 439 [*Pachydisca*].



**fulvum** Boud. (14 763).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 3 fig. 3.

**fumigatum** (Sacc. et Speg.) Sacc. (8 235).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1337 [*H. Cacaliæ* var. *fumigatum*].

**fusco-brunneum** Pat. et Gaill. (8 233).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 18 fig. 8.

**fusco-purpureum** Rehm (16 727).

Rehm in Hedwigia 39 (1900) tab. 6 fig. 30.

**gratum** (Berk.) Cooke (8 226).

Massee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 15 (*fr.*) [*Peziza*].

**Guernisaci** Crouan (8 241).

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 79.

**helodinum** (Dur. et Lév.) Sacc. (8 228).

Durieu et Léveillé in Montagne, Cryptog. Alger., tab. 28 fig. 3 [*Peziza*].

**herbarum** (Pers.) Fr. (8 217).

Bachman in Proc. Ohio St. Acad. Sc. 5, 2 (1908) tab. 3 fig. 11-14.

Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. 10, 2 (1886) tab. 2 fig. 15.

Bischoff, Kryptog., fig. 3343 (*hab.*) [*Peziza*].

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 497.

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 12 fig. 27-33 (*fr., biol.*).

Bresadola in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 92 bis, fig. 10.

Doassans et Patouillard, Champ., n. 46.

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 76.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 207 fig. 162 C-D (*fr.*).

Nees, System, tab. 38 fig. 282 [*Peziza*].

Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 8 (*spor.*) [*id.*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 770.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1363.

**humile** Sacc. (8 242).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1354.

**Humuli** (Lasch) De Not. (8 243).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1361.

**hyalopus** Fuck. (8 223).

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 18 (*fr.*).

**hypocrita** Hazsl. (8 216).

Hazslinszky, Rend. Kögg., tab. 1 fig. 1.

**imberbe** (Bull.) Fr. (8 216).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 467 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].

Batsch, Elenchus, tab. 27 fig. 142 (*hab.*) [*Peziza sigillatoria*].

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 65 fig. 282 (*fr.*) [*Peziza*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 77.

— var. **sessile** (Fr.) Bres. (18 51).

Batsch, Elenchus, tab. 12 fig. 56 (*hab.*) [*P. nivea*].

**indeprensium** Bizz. (8 230).

Bizzozzero in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 3 fig. 6.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1333.

**javanicum** Penz. et Sacc. (18 50).

- Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 45 fig. 4.  
**kermesinum** Fr. (8 218).  
 Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*Peziza geminella*].  
**Laburni** Berk. et Br. (8 249).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 74 fig. 2.  
**lætum** (Boud.) Sacc. (8 248).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 16 fig. 3 [*Pachydisca*].  
 Boudier, Icon mycol. 3, tab. 440 [*id.*].  
**lenticulare** (Bull.) Fr. (8 225).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 300 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Flora Danica, fasc. 22 (1806) tab. 1294 fig. 1 [*Peziza citrina*]; fasc. 31 (1825)  
 tab. 1855 fig. 2 [*Peziza l.*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1347.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 150 [*Peziza aurea*].  
**lentum** Berk. et Br. (8 228).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 16 (*fr.*).  
**Libertianum** Sacc. et Roum. (8 242).  
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 42 fig. 5.  
**limonicolor** Bres. (16 726).  
 Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 195 fig. 3.  
**lobatum** Starb. (16 726).  
 Starb., Ascomyc. Regnell. Expedit. 1, tab. 1 fig. 1-4.  
**lutescens** (Hedw.) Fr. (8 223).  
 Hedwig, Musc. frond. 2, tab. 9 fig. 3 [*Octospora*].  
 Flora Danica, fasc. 24 (1810) tab. 1440 fig. 1 [*Peziza*].  
**Marchantiæ** (Berk.) Fr. (8 246).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 25 (*fr.*).  
**melleum** Berk. et Br. (8 244).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 19 (*spor.*).  
**miserum** Berk. et Curt. (8 216).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 9-11.  
**montaniense** Ell. et Anders. (10 7).  
 Ellis et Anderson in Botan. Gazette 1891, pag. 45-46.  
**montellicum** Sacc. (8 232).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1332 [*H. macrosporum*].  
**monticola** Berk. (8 246).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 21-22 (*hab.*).  
**Mougeotii** (Pers.) Sacc. (8 227).  
 Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 12 fig. 5-7 [*Peziza*].  
 Dizionario Scienze Natur., tab. 742 fig. 2.  
**niveum** Crouan (8 239).  
 Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 5.  
 Boudier, Icones mycol. 3, tab. 456 [*Mniæcia*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 271.  
**nubilipes** Boud. (\*).  
 Boudier, Icones mycol. 3, tab. 491.  
**obconicum** v. Höhn. (\*).

- v. Höhnelt in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien, 1909, pag. 390 fig. 25.
- ochraceum** (Grev.) Phill. (8 229).  
Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 5 [*Peziza*].
- ochraceum** (Boud.) Sacc. et Trav. (\*).  
Boudier, Icones mycol. 3, tab. 442 [*Calycella*].
- pallidum** (Pers.) Fr. (8 216).  
Flora Danica, fasc. 38 (1839) tab. 2275 fig. 2 [*Peziza elongata*].  
Hoffmann, Deutschl. Flora, tab. 13 fig. 5 [*Peziza lenticularis*].  
Sowerby, Col. figur., tab. 151 [*Peziza citrina*].
- pallidulum** Sacc. (8 215).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1327.
- pateriforme** (Bk.) Cooke (8 249).  
Massee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 23 (*spor.*) [*Peziza*].
- phascoides** Fr. (8 234).  
? Batsch, Elenchus, tab. 27 fig. 145 (*hab.*) [*Peziza dubia*].
- phiala** (Vahl) Fr. (8 223).  
Vahl in Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1078 fig. 2 [*Peziza*].
- phormium** Cooke (8 212).  
Cooke in Grevillea 9 (1880) tab. 132 fig. 19-21.
- pileatum** Peck (8 250).  
Peck, 28 Report (1874) tab. 1 fig. 11-14.
- pineum** (Bon.) Sacc. (8 225).  
Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 20 fig. 1-2 (*hab.*) [*Sarea*].
- platypus** Hazsl. (8 230).  
Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 11 fig. 23.
- propinquum** Sacc. et Ell. (8 244).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1358.
- pteridophilum** Penz. et Sacc. (18 53).  
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 46 fig. 1.
- querceti** Sacc. (8 240).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 117.
- rhizophilum** Fuck. (8 251).  
Boudier, Icones mycol. 3, tab. 489.  
Patouillard, Tab. anal., fig. 590.
- rhytidodes** Berk. et Curt. (8 243).  
Massee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 12-13 et 20.
- rubens** Sacc. et Roum. (8 239).  
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 42 fig. 2.
- salicellum** Fr. (8 230).  
De Notaris, Micromyc. Decad., 1, fig. 3 [*Peziza*].  
Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 6 (*fr.*) [*id.*].  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1344.
- sarmentorum** De Not. (8 245).  
Pirota in Archiv. Labor. Bot. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 11 fig. 12-15.  
Thümen, Pilze d. Weinstockes, Text, tab. 4 fig. 11 et Exsicc. n. 22 (*fr.*).
- Schimperi** Nawasch. (18 53).  
Nawaschin in Hedwigia 27 (1888) tab. 15.

**scoparium** Cooke (8 239).

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 64 fig. 13 (*fr.*).

**sepium** (Desm.) Sacc. (8 229).

Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 65 fig. 285 (*fr.*) [*Peziza*].

**serotinum** (Pers.) Fr. (8 222).

Bolton, Hist. Fung., tab. 98 fig. 2 (*hab.*) [*Helvella aurea*].

? Cumino, Fung. Vallis Pisis Specim., tab. 3 fig. 2 (*id.*) [*Peziza ochracea*].

Lagarde in Annal. Mycol. 4 (1906) pag. 232-233 (*anat. et fr.*).

Lindau in Engler Pflzfam. 1, 1, pag. 207 fig. 162 E (*fr.*).

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 770.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1345.

**simile** Sacc. et Roum. (8 244).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 42 fig. 3.

**Sommierianum** Magnus (11 403).

Magnus in Sommier in Nuovo Giorn. Bot. ital. 25 (1893) tab. 3 fig. 2.

**sparsum** Boud. (\*).

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 495.

**Sphagnum** Crouan (8 213).

Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 7.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 273.

**spicarum** Rehm (8 226).

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 704 [*Phialea*].

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 51 fig. 258 (*fr.*) [*Peziza*].

**subcarneum** (Schum.) Sacc. (8 240).

Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2084 fig. 1 [*Peziza*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1330.

**sublateritium** Bk. et Br. (8 229).

Massee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 17-18.

**sublenticulare** Fr. (8 231).

Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1971 fig. 3 [*Peziza citrina*].

**subserotinum** Henn. et Nym. (16 727).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 45 fig. 3.

**subsessile** Schum. (8 215).

Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1855 fig. 3 [*Peziza helotioides*].

**sulphuratum** (Schum.) Phill. (8 226).

Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1915 fig. 2 [*Peziza*].

**sulphurinum** Quél. (8 250).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 12 (1883) tab. 7 fig. 11.

Quélet in Grevillea 8 (1879-1880) tab. 131 fig. 5.

Boudier, Icones mycol. 3, tab. 443 [*Calycella*].

**titubans** Mont. (8 237).

Montagne, Chile, tab. 8 fig. 6.

**trabinellum** Karst. var. *italicum* Sacc. (8 246).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1329 [*H. trabinellum*].

**triste** Sacc. (8 237).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1338.

**vaccinum** (Schum.) Fr. (8 213).

Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1971 fig. 1 [*Peziza*].  
**Verbenæ** Cavr. (\*).

Cavara in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 88 bis, fig. 2.  
**vitigenum** De Not. (8 229).

Pirotta in Archiv. Labor. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 12 fig. 3-5.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1343.

**Species dubiæ.**

**glabrum** Tode (\*) — (An *Agaricacea*?).

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 4 fig. 35 (*hab.*).

Corda, Anleit., tab. G, fig. 73<sup>19-20</sup> (*id.*).

**hirsutum** Tode — Cfr. *Omphalia hirsuta*.

**HELVELLA** Linn. (*Helvellaceæ*) — Cfr. etiam *Cantharellus*, *Craterellus*, *Chlorosplenium*, *Coryne*, *Gyromitra*, *Helotium*, *Humaria*, *Leotia*, *Morchella*, *Peziza*, *Rhizina*, *Spathularia*, *Thelephora*, *Verpa*.

Baillon, Dictionn. 3, pag. 33 (*hab.*).

**adhærens** Peck (18 3).

Peck, 55 Report (1901) tab. 50 fig. 11-15.

**albella** Quélet. (14 740).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 24 (1895) tab. 6 fig. 16 [*Elvela*].

**albipes** Fuck. (8 23).

Fuckel, Symbolæ, tab. 5 fig. 2 (*hab.*).

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 231.

Cooke, Mycogr., fig. 336.

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 80.

Hazslinszky, Rend. Kögg., tab. 3 fig. 5 (*hab.*) [*H. bicolor*].

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 3 (1887) tab. 4 fig. 2.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1368.

**alpestris** Boud. (11 392 et 14 740).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 2 fig. 2.

**atra** König (8 27).

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 238 [*Leptopodia*].

Cooke, Mycogr., fig. 167.

Corda, Anleit., tab. G fig. 67<sup>12</sup> (*hab.*).

Flora Danica, fasc. 9 (1770) tab. 534 fig. 1 [*Elvela*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 81.

Holmsk., Fung. Dan. 2, tab. 25 (*hab.*).

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 21 fig. 18-20 (*id.*).

Lagarde in Annal. Mycol. 4 (1906) pag. 173-174 (*anat.*).

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1173.

**Barlæ** Boud. et Pat. (8 18).

Boudier et Patouillard in Journ. de Bot. 2 (1888) tab. 8 fig. 3.

**birretum** Krombh. (8 22).

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 21 fig. 12 et 15 (*hab.*).

**brevipes** Gillet (8 26).

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 82.

**californica** Phill. (8 18).

- Phillips in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **1** (1880) tab. 48.
- capucina** Quél. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 3.  
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 3.  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 234 [*Leptopodia*].
- Cookeana** (Boud.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 236 [*Leptopodia*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 169 [*H. ephippium*].
- craterella** (Hedw.) Quél. (**8** 29).  
 Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 19 fig. C [*Octospora*].  
 Nees, System, tab. 38 fig. 290 [*Peziza*].  
 Dizion. Scienze Natur., tab. 742 fig. 1 [*id.*].
- crispa** (Scop.) Fr. (**8** 18).  
 Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 4.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 42 fig. 1-5.  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 2 fig. G (*hab.*) [*Boletus pileolo spirali-*  
*bus plicis....*].  
 Bel, Champ. Tarn, tab. 30 (*hab.*).  
 Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 17 [*H. mitra*].  
 Berkeley, Outlin., tab. 21 fig. 4 (*hab.*).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 52 fig. 2 (*id.*).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3274 (*id.*).  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 225.  
 Bresadola, Funghi manger., 2<sup>a</sup> edit., tab. 109 a.  
 Cavara, Funghi manger., tab. 41 fig. b.  
 Cooke, Brit. Fungi, pag. 108 (*hab.*).  
 Cooke, Mycogr., fig. 159.  
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 12 fig. 42.  
 Cooke, Plain Brit. Fungi, pag. 108 (*hab.*).  
 Corda, Anleit., tab. G fig. 67 7-8.  
 Cordier, Champ. Fr., tab. 52 fig. 1 (*hab.*).  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 79 fig. 186 (*id.*).  
 Dumée, Atlas, tab. 63.  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 11 fig. b (*hab.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 84.  
 Hazslinszky, Rend. Kögg., tab. 4 fig. 6 [*H. cinereo-candida*].  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. **1**, pag. 18 (*hab.*).  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 19 fig. 27-29 (*id.*).  
 Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 170 et tab. 3 fig. 5-8 (*anat.*).  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 6 fig. 4.  
 Lenz, Schwämme, tab. 18 fig. 73 (*hab.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 16200.  
 Masee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 188 fig. 17-18.  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 7 (*hab.*) [*Fungoides fungiforme*  
*crispum*].  
 Paolucci, Funghi manger. Marchig., tab 7 fig. 1 (*id.*).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 270.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 190 fig. 3 [*Caelomitra monacella*].

- Peck, 48 Report (1894) tab. 5 fig. 4-7.  
 Purton, Append. Midl. Flora 2, tab. 16.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 69 fig. 13-15.  
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 13 fig. 2 (*hab.*).  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 5 fig. 3.  
 Rolland, Atlas, tab. 114 fig. 263 (*hab.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 168 (*id.*).  
 Saccardo e D'Ancona, Funghi manger. Ven., tab. 14 fig. 3-5 et tab. 15 fig. 22.  
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 168 fig. 141 G-H (*hab.*).  
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 3 fig. 1.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 75 [*H. floriformis*].  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 31 fig. 2 (*hab.*).  
 Venturi, Studi micol., tab. 11 fig. 110 (*id.*).  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 30 fig. 1.
- var. *alba* Fr. (8 18).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 466 fig. A [*H. mitra*].  
 Flora Danica, fasc. 26 (1816) tab. 1560 [*H. leucophæa*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 83.  
 Greville, Cryptog. Flora 3, tab. 143 [*H. leucophæa*].  
 Larber, Funghi, tab. 1 fig. 3 [*id.*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 190 fig. 1-2 [*Cœlomitra lichenoides et sulcata*].  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 282 [*Elvela pallida*].
- var. *lutescens* Fr. (8 18).  
 Trattin., Fungi Austr., tab. 18 fig. 36 [*H. leucophæa*].
- elastica* Bull. (8 24).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 242 et ? tab. 457 fig. 2 [*H. stipitata*] (*hab.*).  
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 36 fig. 13 b (*hab.*).  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 232 [*Leptopodia*].  
 Cooke, Handb. 2, pag. 657 fig. 323.  
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 12 fig. 44.  
 Cooke, Mycogr., fig. 163.  
 Corda, Icones 5, tab. 9 fig. 70 (*fr.*).  
 Corda, Anleit., tab. G fig. 67<sup>4-6</sup>.  
 Cordier, Champ. Fr., tab. 52 fig. 3 (*hab.*).  
 Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1968 fig. 2.  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 86.  
 Hard, Mushrooms, pag. 497 fig. 420.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 21 fig. 21. (*hab.*).  
 Lamarck, Encyclop., tab. 885 fig. 2 (*id.*).  
 Lindley, Veget. Kingd., pag. 33 fig. 22<sup>3,6</sup> (*fr.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 16204.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 100.  
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1173 fig. 7 (*hab.*).  
 Rolland, Atlas, tab. 114 fig. 264 (*hab.*).  
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 168 fig. 141 J (*id.*).  
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 3 fig. 2.

— var. *pallide-fuliginea* Sacc. (8 24).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 320 [*Elvela fuliginosa*].

Sowerby, Col. figur., tab. 154 [*id.*].

*ephippium* Lév. (8 28).

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 16 (1841) tab. 15 fig. 7 (*hab.*).

Cooke, Mycogr., fig. 169 — Cfr. *H. Cookeana*.

Dangeard in Botaniste 4 (1894) pag. 43 (*anat.*).

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 87.

? Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 3, tab. 1 fig. 4 [*Peziza helvelloides*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 370.

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1173 fig. 5 (*hab.*).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 321 [*Elvela villosa*].

*fallax* Quél. (8 24).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 3 fig. 15.

*fastigiata* Krombh. (8 22).

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 21 fig. 9-11 (*hab.*).

*Faulkneræ* Copel. (18 5).

Copeland in Annal. Mycol. 2 (1904) tab. 12 fig. 6-7 (*hab.*).

*Favrei* Quél. (18 3).

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 30 (1901) tab. 3 fig. 12 [*Elvela*].

Revue Mycol. 26 (1904) tab. 240 fig. 11-12 [*id.*].

*fistulosa* Alb. et Schw. (8 25).

Cooke, Mycogr., fig. 165.

Kerner, Vita delle piante 2, pag. 19 fig. 7 (*hab.*).

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 19 fig. 30 (*id.*).

Weberbauer, Pilze, tab. 5 fig. 3.

*Friesiana* Cooke (8 22).

Cooke, Mycogr., fig. 333.

Bolton, Hist. Fung., tab. 95 (*hab.*) [*H. mitra*].

Flora Danica, fasc. 14 (1780) tab. 835 [*Phallus triceps*].

Svensk Botanik, tab. 264 fig. 3 [*H. mitra*].

*fuliginosa* Pers. (8 25).

Cooke, Mycogr., fig. 166.

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 88.

*fusca* Gillet (8 20).

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 89.

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 230.

Bresadola, Fungi Trident., tab. 212.

*gracilis* Peck (8 24).

Cooke, Mycogr., fig. 164.

*guepinioides* Berk. et Cooke (8 23).

Cooke, Mycogr., fig. 337.

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 90.

Massee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 16 fig. 2 (*spor.*).

*Hegani* Copel. (18 5).

Copeland in Annal. Mycol. 2 (1904) tab. 12 fig. 8-9 (*hab.*).



**infula** Schæff. (8 21).

- Schæffer, Icon. Fung., tab. 159 [*Elvela*].  
 Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 2-3 (*hab.*).  
 Barla, Champ. Nice, tab. 43 fig. 14-16 (*id.*).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3313 (*id.*).  
 Boudier, Icon. mycol. 2, tab. 223 [*Physomitra*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 334.  
 Dittrich in Cohn, Beitr. 8, 1 (1898) tab. 5 fig. 10-23 (*cytol.*).  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 83 (*hab.*).  
 Kerner, Vita delle piante 2, pag. 19 fig. 6 (*id.*).  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 21 fig. 13-17 (*id.*) [et. sub *H. mitra*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 5 fig. 5.  
 Larber, Funghi, tab. 21 fig. 1 (*hab.*) [*H. mitra*].  
 Lenz, Schwämme, tab. 18 fig. 74 (*hab.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 16203.  
 ? Mentzel, Index nomin. plant., tab. 6 fig. 2 (*hab.*) [*Fungus autumnalis bisulcus*].  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 196.  
 Revue Mycol. 28 (1906) tab. 262 fig. 1-3.

**Klotzschiana** Corda (8 26).

- Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 14, tab. 57.  
 Corda, Anleit., tab. G, fig. 67<sup>10-11</sup>.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3435 (*fr.*).  
 Cooke, Mycogr., fig. 168.  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 6-10.

**lactea** Boud. (\*).

- Boudier, Icones mycol. 2, tab. 226 1.

**lacunosa** Afzel. (8 19) — Cfr. etiam *H. sulcata*.

- Atkinson, Mushrooms, pag. 219 fig. 219.  
 Badham, Escul. Fung., tab. 5 fig. 1 (*hab.*).  
 Barla, Champ. Nice, tab. 43 fig. 6-11 (*id.*).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 48 fig. 3 (*id.*).  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 228.  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 466 fig. B (*hab.*) [*H. mitra*].  
 Chevallier, Flore Paris, tab. 6 fig. 5 (*id.*).  
 Cooke, Brit. Fungi, pag. 109 (*id.*).  
 Cooke, Mycogr., fig. 160.  
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 12 fig. 43.  
 Cooke, Plain Brit. Fungi, pag. 109 (*hab.*).  
 Cordier, Champ. Fr., tab. 52 fig. 2 (*id.*).  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 79 fig. 187 (*id.*).  
 Dumée, Atlas, tab. 62.  
 Flora Danica, fasc. 2 (1763) tab. 116 [*Elvela mitra*]; fasc. 33 (1829) tab. 1968 fig. 1.  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 91 et [var. *Grevillei*] fig. 85.  
 Greville, Cryptog. Flora 1, tab. 36 [*H. mitra*].  
 Hard, Mushrooms, pag. 498 fig. 421.

- Holmskjold, Fung. Dan. **2**, tab. 24 (*hab.*).
- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 19 fig. 18-26 et [var. *tricuspidata*] tab. 21 fig. 22-24.
- Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 171 (*anat.*).
- Lamarck, Encyclop., tab. 885 fig. 1 (*hab.*) [*H. mitra*].
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 6 fig. 2.
- Loudon, Encyclop., fig. 16201.
- Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 21 fig. 1-5.
- Patouillard, Tab. anal., fig. 271.
- Paulet, Traité Champ., tab. 189 fig. 5 [*H. mitra*].
- Payer, Botan. Cryptog., pag. 85 fig. 384-385 (*hab.*) [*H. mitræformis*].
- Phillips, Brit. Discomyc., tab. 1 fig. 3.
- ? Purton, Append. midland Flora **2**, tab. 16 [*H. mitra*].
- Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1173 fig. 11-12 (*hab.*).
- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 69 fig. 16-18.
- Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 6 fig. 1.
- ? Roques, Hist. Champ., tab. 1 fig. 3 [*H. mitra*].
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 246.
- Sowerby, Col. figur., tab. 39 [*H. mitra*].
- St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 251 fig. 243 (*hab.*) [*H. esculenta*].
- Venturi, Miceti Bresc., tab. 31 fig. 1 et 3-5 (*id.*) [*H. mitra*].
- Weberbauer, Pilze, tab. 5 fig. 2.
- var. *javanica* Penz. et Sacc. (**18** 4).
- Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 44 fig. 1.
- var. *major* Sacc. (**8** 19).
- Nees, System, tab. 18 fig. 163 (*hab.*) [*H. mitra*].
- Schæffer, Icon. Fung. tab. 154 [*Elvela nigricans*].
- var. *minor* Sacc. (**8** 19).
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 6 fig. 3.
- Schæffer, Icon. Fung. tab. 162 [*Elvela monacella*].
- latispora** Boud. (**16** 697).
- Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 3 fig. 2.
- Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 233 [*Leptopodia*].
- macropus** (Pers.) Karst. (**8** 28).
- Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 36 fig. 13 c (*hab.*) [*Peziza*].
- Bolton, Hist. Fung., tab. 96 (*id.*) [*H. hispida*].
- Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 239 [*Macropodia*].
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 196 et tab. 457 fig. 2 [*Peziza stipitata*].
- Buxbaum in Comment. Acad. Petropol. **4** (1735) tab. 29 fig. 3 [*Elvela stipitata*].
- Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 27 fig. 7 (*fr.*) [*Peziza*].
- Cooke, Mycogr., fig. 188 [*Peziza*] et fig. 190 [*Peziza helvelloides*].
- Flora Danica, fasc. **20** (1797) tab. 1200 fig. 2 [*Peziza*].
- Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 27 [*Aleuria*].
- Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 70 [*Peziza*].
- Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 19 fig. B [*Octospora villosa*].
- Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 10 [*Peziza sublicia*] et tab. 27 [*H. sublicia*] (*hab.*).

- Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 54 (*schem.*) [*Sarcoscypha*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 186 fig. 150 *G-H* [*Peziza*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16219 [*id.*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 84 [*id.*].  
 Persoon, Observat. 1, tab. 1 fig. 2-3 [*id.*].  
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 924 [*Macropodia*].  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 167 [*Elvela hispida*].  
 Swerby, Col. figur., tab. 38 [*Peziza stipitata*].
- monachella** (Scop.) Fr. (8 22).  
 Battarra, Fungor. Arimin. Historia, tab. 2 fig. *H* (*hab.*) [*Boletus albus*....].  
 Cooke, Mycogr., fig. 335.  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 19 fig. 140.  
 Cumino, Fungor. Vallis Pisia Specim., tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*H. grandis*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 92.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 19 fig. 22-26 [*H. lacunosa* var.].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 5 fig. 4.  
 Lenz, Schwämme, ? 1<sup>a</sup> edit., fig. 62.  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 8 (*hab.*) [*Fungoides fungiforme crispum*....].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 189 fig. 2 [*Cœlomorum quadripartitum*].  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 69 fig. 19-22.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 283 [*Elvela spadicea*].  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 39 fig. 1-2 (*hab.*).  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 52 fig. II, 1-3.
- murina** (Boud.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 481 [*Leptopodia*].  
 — var. **Huyoti** (Boud.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Boudier, Icones mycol. 2 [*Leptopodia*].
- nana** Quélet. (8 24).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 12 (1883) tab. 7 fig. 4.
- pallescens** Schæff. (8 23).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 322 [*Elvela*].  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 146 fig. 3.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 190 (*hab.*) [*H. mitra*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 341.
- palustris** Peck (8 20).  
 Peck, 33 Report (1880) tab. 2 fig. 16-18.
- panormitana** Inz. (8 25).  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 4 fig. 1 (*hab.*).  
 Cooke, Mycogr., fig. 339.
- pezizoides** Afzel. (8 27).  
 Afzel. in Vetensk. Akad. Handl. 1783, tab. 10 fig. 2.  
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 27 fig. 6 (*fr.*) [*Peziza helvelloides*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 190 [*id.*].  
 Masee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 465 (*anat.*) [*H. helvelloides*].  
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1173 fig. 10 (*spor.*).  
 — var. **macropodia** (Gillet) Sacc. et Trav. (\*).

- Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 23 [*Aleuria helvelloides* var.].  
 — var. minor Bres. (8 27).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 70.  
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1173 fig. 1-2 (*hab.*)  
*phlebophora* Pat. et Doass., non Sacc. (8 20).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 478.  
*pityophila* Boud. (8 18).  
 Boudier in Journ. de Botan. 1 (1887) tab. 3.  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 227.  
 Rolland, Atlas, tab. 114 fig. 262 (*hab.*).  
*pulla* Holmsk. (8 26).  
 Holmskjold, Fung. Dan. 2, tab. 26 (*hab.*).  
 Cooke, Mycogr., fig. 338.  
 Flora Danica, fasc. 26 (1816) tab. 1559 [*H. esculenta*]; fasc. 35 (1832) tab. 2080 fig. 2.  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 93.  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 10 (*hab.*) [*Fungoides pullum*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 188 fig. 9 [*Peziza lentifera*].  
*pusilla* Berk. et Curt. (8 27).  
 Cooke, Mycogr., fig. 170.  
*Queletiana* Sacc. et Trav. (\*) (= *H. phlebophora* Sacc. 8 20).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 9 (1880) tab. 8 fig. 15 [*H. venosa*].  
 Revue Mycol. 4 (1882) tab. 25 fig. 15 [*id.*].  
*Queletii* Bres. (8 19).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 42.  
*rhodopoda* Krombh. (8 23).  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 19 fig. 11-13.  
*subcostata* Cooke (8 21).  
 Cooke, Mycogr., fig. 162.  
*sulcata* Afzel. (8 20) — Cfr. etiam *H. lacunosa*.  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 3 fig. B (*hab.*) [*Boletus leucophæus...*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 49 fig. 3 (*id.*).  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 229.  
 Cooke, Mycogr., fig. 161.  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 28 fig. 12.  
 Guilliermond in Revue gén. Botan. 1904, tab. 8 fig. 19-32 (*cytol.*).  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 6 fig. 1.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 272.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 3 (1887) tab. 4 fig. 1.  
 — var. *cinerea* Bres. (11 391).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 147 fig. 1.  
*tabacina* Mont. (8 26).  
 Montagne, Flor. Chil. 7, tab. 8 fig. 3.  
 Cooke, Mycogr., fig. 340.  
*tremellosa* Krombh. (\*).  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 21 fig. 7-8 (*hab.*).  
 ? Hazslinszky, Rend. Kögg., tab. 3 fig. 4 [*H. tremelloides*].

**Species dubiæ.**

**bicolor** Raddi.

Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 10 (*hab.*) [*H. pulla?*].

**inflata** Cumino.

Cumino, Fungor. Vallis Pisis Specim., tab. 3 fig. 1 (*hab.*) — (*H. infula* var.?).

**reflexa** Cumino.

Cumino, Fungor. Vallis Pisis Specim., tab. 2 fig. 3 (*hab.*) — (*H. infula* var.?).

**tomentosa** Raddi.

Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 11 (*hab.*) — (Est *Helvella* sp. *Mycogone* corrupta).

**undulata** Raddi.

Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 12 (*hab.*) — (*H. ephippium?*).

**HEMIARCYRIA** Rostaf. (*Myxomycetaceæ*).

**applanata** Cooke et Mass. (7 448).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 33 fig. 349 [*Perichæna*].

**Bucknalli** Masee (10 98).

Masee, Myxogast., tab. 11 fig. 270-271 (*elater. et spor.*) [*Arcyria*].

**chrysozona** Lister (10 99).

Lister, Mycetozoa, tab. 65 fig. B [*Hemitrichia*].

Masee, Revis. Trichiac., tab. 8 fig. 37 (*spor.*).

Masee, Myxogast., tab. 11 fig. 268-269 (*hab.*) [*Arcyria*].

**clavata** (Pers.) Rost. (7 447).

Bischoff, Kryptog., fig. 3668 [*Trichia*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 417 fig. 2 (*hab.*) [*Sphærocarpus piriformis*].

Cooke, Myxomyc., fig. 205, 207, 210, 238.

Corde, Anleit., tab. C fig. 30<sup>7</sup> (*hab.*) [*Trichia*].

Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2089 fig. 1 [*Trichia*].

Kerner, Vita delle piante 2, pag. 728 [*Trichia*].

Lister, Mycetozoa, tab. 64 fig. A [*Hemitrichia*].

Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 3 fig. 6 et tab. 5 fig. 2.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 3 fig. 1 [*Hemitrichia*].

Masee, Myxogast., tab. 5 fig. 124-126 [*Arcyria*].

Rostaf., Mycetoz., tab. 11 fig. 205, 207, 210 et tab. 12 fig. 238.

Schmidel, Icon. plant., tab. 33 fig. 1 et 17 [*Clathrus pedatus*].

Schneider, Botan. Wörterbuch, pag. 476 fig. 227 (*capill.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 24 fig. 13 C-D.

Sowerby, Col. figur., tab. 400 fig. 6 [*Sphærocarpus piriformis*].

Torrend, Myxomyc., tab. 4 fig. 1-2 (*hab.*) [*Hemitrichia*].

Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 16 (1861) tab. 15 fig. 4 (*fr.*) [*Trichia*].

Wigand in Pringsh. Jahrb. 3 (1863) tab. 2 fig. 4 (*id.*) [*id.*].

**Ellisii** Masee) 10 99).

Masee, Revis. Trichiac., tab. 8 fig. 30.

**fuliginea** Cooke et Mass. (10 98).

Masee, Myxogastres, tab. 4 fig. 113 (*capill.*) [*Arcyria*].

**funalis** Morg. (11 471).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1893) tab. 1 fig. 20.

*intorta* Lister (10 99).

Lister in Journ. of Botany, 1891, tab. 312 fig. 3.

Lister, Mycetoza, tab. 63 fig. B [*Hemitrichia*].

*Karstenii* Rostaf. (7 448 et 18 212) — Cfr. etiam *Perichæna cornuvioides*.

Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 1 fig. 67 [*Perichæna cornuvioides*].

Lister in Journ. of Botany, 1891, tab. 312 fig. 2.

Lister, Mycetoza, tab. 65 fig. A [*Hemitrichia*].

Massee, Revis. Trichiace., tab. 8 fig. 36 (*capill.*).

Torrend, Myxomyc., tab. 3 fig. 22 et tab. 9 fig. 24 [*Hemitrichia*].

*leiocarpa* Cooke (7 449).

Cooke, Myxomyc., fig. 252 et 255 (*hab. et capill.*).

Lister, Mycetoza, tab. 64 fig. B a-d [*Hemitrichia*].

Massee, Revis. Trichiace., tab. 8 fig. 33.

Torrend, Myxomyc., tab. 3 fig. 23 (*capill.*) [*Hemitrichia*].

*montana* Morg. (14 839).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 18 (1895) tab. 2 fig. 12 (*fr.*).

*paradoxa* Massee (10 98).

Massee, Revis. Trichiace., tab. 8 fig. 35.

Massee, Myxogast., tab. 11 fig. 272 (*elat.*) [*Arcyria*].

*plumosa* Morg. (11 471).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1893) tab. 1 fig. 19.

*rubiformis* (Pers.) Rost. (7 447).

Persoon, Tentamen, tab. 1 fig. 3 et tab. 4 fig. 3 b-c [*Trichia*].

Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 172 (*hab.*) [*Lycoperdon vesparium*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3664 (*id.*).

Chevallier, Flore Paris, tab. 9 fig. 14 [*Trichia chalibea*].

Cooke, Myxomyc., fig. 201, 230-231.

Corda, Icones 1, tab. 6 fig. 288 B [*Trichia*].

Flora Danica, fasc. 23 (1808) tab. 1365 fig. 2 [*Trichia*].

Haller, Enumerat. 1, tab. 1 fig. 5 (*hab.*) [*Clathroides piriforme cæspitosum*].

Haller, Hist. stirp. Helvet., tab. 48 fig. 5 (*id.*) [*Trichia brevissime petiolata*].

Haller, Icones, tab. 52 fig. 5 (*id.*) [*Mucor piriformis*].

Hedwig, Observat. Botan., tab. 10 [*Lycoperdon ferrugineum*].

Hoffmann, Veget. Cryptog. 2, tab. 1 fig. 1 [*Trichia piriformis*].

Lister, Mycetoza, pag. 162 fig. 43 et tab. 63 fig. A [*Hemitrichia*].

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 3 fig. 2 (*fr.*) [*Hemitrichia vesparium*].

Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 5 fig. 1.

Massee, Revis. Trichiace., tab. 8 fig. 31 (*spor.*).

Massee, Myxogast., tab. 10 fig. 262-264 [*Arcyria*].

Nees, System, tab. 10 fig. 112 [*Trichia*].

Purton, Append. midland Flora 1, tab. 19 fig. 1 et tab. 37 [*Trichia*].

Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 36.

Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 3 fig. 15 et tab. 4 fig. 6.

Rostaf., Mycetoza, tab. 11 fig. 201 et tab. 12 fig. 230-231 (*hab. et capill.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 430 [*Trichia*].

Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 103 [*Hemitrichia*].

Torrend, Myxomyc., tab. 4 fig. 3 et 5 (*hab. et capill.*) [*Hemitrichia vesparium*].

- Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 16 (1861) tab. 15 fig. 12 (*fr.*) [*Trichia*].  
 Wigand in Pringsh. Jahrb. 3 (1863) tab. 2 fig. 12 (*id.*) [*id.*].  
 Zopf, Pilzthiere, pag. 42 fig. 12<sup>2</sup> et pag. 49 fig. 21<sup>4</sup> (*hab. et capill.*).  
 — var. *Neesiana* (Corda) Rost. (7 447).  
 Corda, Icones 1, tab. 6 fig. 238 C [*Trichia Neesiana*].  
 Corda, Anleit., tab. C fig. 30<sup>4-6</sup> [*id.*].  
 Currey in Microsc. Journ. 3 (1854) tab. 2 fig. 5-6 (*capill.*) [*id.*].  
 Karsten, Abbild., fig. 41 (*capill.*) [*id.*].  
*serpula* (Scop.) Rostaf. (7 448).  
 Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 174 (*hab.*) [*Lycoperdon lumbricale*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3622 (*id.*) [*Trichia*].  
 Cooke, Myxomyc., fig. 200, 227, 228 (*hab. et capill.*).  
 Corda, Icones 6, tab. 2 fig. 34 [*Hyporhamma reticulatum*].  
 Currey in Microsc. Journ. 3 (1854) tab. 2 fig. 7-8 (*capill.*) [*Trichia*].  
 Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2089 fig. 3 [*Trichia*].  
 Greville, Cryptog. Flora 5, tab. 266 [*Trichia reticulata*].  
 Lister, Mycetozoa, tab. 64 fig. A a-c [*Hemitrichia*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16527 [*Trichia reticulata*].  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 3 fig. 4 [*id.*].  
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 5 fig. 3.  
 Masee, Revis. Trichiaceae, tab. 8 fig. 34.  
 Masee, Myxogast., tab. 11 fig. 273 et 274 a [*Arcyria*].  
 Nees, System, tab. 10 fig. 111 (*hab.*) [*Trichia reticulata*].  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 9 fig. 1-3 [*id.*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 193 [*Trichia*].  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 574 (*hab.*) [*Trichia retiformis*].  
 Persoon, Icones et Descript. 2, tab. 12 fig. 1 (*id.*) [*Trichia reticulata*].  
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 3 fig. 41 [*Trichia*].  
 Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 3 fig. 16 (*plasmod.*).  
 Rostafinski, Mycetoz., tab. 11 fig. 200 et tab. 12 fig. 227-228 (*hab. et capill.*).  
 Schacht, Phys. Botan. 1852, tab. 16 fig. 13 (*elater.*) [*Trichia*].  
 Schwabe, Flora anhalt. 2, tab. 6 fig. 11 (*id.*).  
 Torrend, Myxomyc., tab. 3 fig. 21 (*hab.*) [*Hemitrichia*].  
 Wigand in Annal. Sc. Nat., sér. 4, 16 (1861) tab. 16 fig. 5\* et 18 (*fr.*) [*Trichia*].  
 Wigand in Pringsh. Jahrb. 3 (1863) tab. 3 fig. 5\* et 18 (*id.*) [*id.*].  
 Zopf, Pilzthiere, pag. 57 fig. 25 B (*plasmod.*).  
*stipata* (Schw.) Rostaf. (\*).  
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 1 fig. 8.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 1 fig. 8 [*Hemitrichia*].  
*stipitata* Masee (10 98).  
 Masee, Revis. Trichiaceae, tab. 8 fig. 32.  
*Wigandii* Rostaf. (7 440).  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 12 fig. 232 (*capill.*).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 232 (*id.*).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 64 fig. B e-h [*Hemitrichia*].  
 Torrend, Myxomyc., tab. 3 fig. 25 (*capill.*) [*id.*].

**HEMICYBE** Karst. — Cfr. *Lentinus*.

**HEMICYPHE** Corda — Vide *Hemiscyphe*.

**HEMIGASTER** Juel (*Gasteromycetæ*).

*candidus* Juel (11 173).

Juel in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **21**, 3 (1895) tab. 1-2 (*etiam anat. et biol.*).

Revue Mycol. **19** (1897) tab. 165 fig. 4-9.

**HEMIGLOSSUM** Pat. (*Helvellaceæ*).

*yunnanense* Pat. (10 2).

Patouillard in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 107 bis, fig. 1.

**HEMILEJA** Berk. (*Uredinaceæ*).

*americana* Mass. (\*).

Massee in Bull. Kew, 1906, tab. 1 fig. 7-11.

*indica* Mass. (\*).

Massee in Bull. Kew, 1906, tab. 1 fig. 12 (*uredosp.*).

*vastatrix* Berk. (7 585).

Berkeley in Garden. Chron. 1869, cum icone.

Abbay in Journ. Linn. Soc. **17** (1880) tab. 13-14 (*et. biol.*).

Baillon, Dictionn. **3**, pag. 36 fig. 1.

Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 3 fig. 10.

Cattaneo in Archiv. Labor. Botan. Crittog. Pavia **5** (1888) tab. 1 (*etiam biol.*).

Cooke in Popular Sci. Review **15** (1876) tab. 135 fig. *d-h*.

Cooke, Diseas. Coffee, fig. 2.

Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 25 fig. 33-45 (*et. biol.*).

Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 54 fig. 35 *A-C* (*fr.*).

Hariot, Urédin., pag. 230.

Massee, Plant Diseas., pag. 232.

Massee in Bull. Kew, 1906, tab. 1 fig. 1-3 (*fr.*).

Morris in Journ. Linn. Soc. **17** (1880) pag. 515 (*fr.*).

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 358 fig. 4 (*id.*).

Zimmermann in Centralbl. Bakter. **21** (1908) pag. 101-104 fig. 1-7.

Zimmermann, Pathol. Koffie, pag. 27-31 fig. 18-21, pag. 72 fig. 43; tab. 1 fig. 15-18, tab. 2 fig. 26-28 (*etiam biol.*).

**Woodii** Kalchbr. et Cooke (7 586).

Cooke in Grevillea **9** (1880-81) tab. 135 fig. 8 (*fr.*).

Massee in Bull. Kew, 1906, tab. 1 fig. 4-6 (*spor., etiam germ.*).

**HEMISCYPHE** Corda (*Mucoraceæ*).

*bicolor* (Corda) Bon. (7 219).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 12, tab. 27 [*Calyssosporium*].

Corda, Anleit., tab. *C* fig. 23<sup>1-3</sup> [*id.*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3800 [*id.*].

Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 205.

Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 6 fig. 1-4 [*Calyssosporium*].

*stilboidea* Corda (7 219).



- Corda in Sturm, *Deutschl. Flora* 3, fasc. 12, tab. 28 [*Hemicyphe*].  
 Corda, *Anleit.*, tab. C fig. 23 4-6.  
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3797 [*Hemicyphe*].  
 Bonorden, *Handb.*, tab. 10 fig. 206.  
 Nees, *System* 2°, tab. 5 fig. 1-5 [*Hemicyphe*].  
 Penzig, *Funghi agrum.*, fig. 1190.  
 Penzig, *Studi botan. Agrumi*, tab. 39 fig. 5.  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1190.  
 Thümen, *Fungi pomic.*, tab. 2 fig. 3.  
*trigemina* Spring (\*).  
 Spring in *Bull. Acad. roy. Belg.* 19, 1 (1852) pag. 562.

**HEMITRICHIA** Rostaf. — Cfr. *Arcyria* et *Hemiarcyria*.

**HENDERSONIA** Berk. (*Sphaerioidaceæ*) — Cfr. etiam *Camarosporium*, *Cryptostictis*, *Dichomera*, *Hendersoniella*, *Rhabdospora*, *Stagonospora*.

- Crié in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 7 (1878) tab. 1, 3-6, 8.  
 Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, 2 Suppl., tab. 14 (*schem.*).  
 Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* 5 (1902) tab. 1 fig. 16 [*Phillohendersonia*].  
 fig. 17 [*Hendersonulina*] et fig. 18 [*Hendersonia*] (*schem.*).  
*Agaves* Maubl. (18 367).  
 Maublanc in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 19 (1903) tab. 15 fig. 8.  
*Agropyri-repentis* Oudem. (16 946).  
 Oudemans in *Nederl. Kruidk. Archief*, ser. 3, 1 (1898) tab. 6 fig. 8 (*spor.*).  
*Alsines* Hollós (\*).  
 Hollós in *Annal. Mus. Nat. Hungar.* 4 (1906) tab. 9 fig. 35 (*spor.*).  
*ampelina* Thüm. (3 423).  
 Thümen, *Pilze d. Weinstockes* (Text) tab. 5 fig. 14 (*spor.*).  
*Araucariæ* Thüm. (3 430).  
 Bagnis, *Micol. Romana*, Cent. I, tab. 1 fig. 1.  
*Astragali* Karst. (\*).  
 Berlese, *Icones* 2, tab. 119 fig. A.  
*australis* Tassi (16 943).  
 Tassi in *Bull. Labor. Botan. Siena* 2 (1899) tab. 9 fig. 4.  
*bicolor* Pat. (10 323).  
 Patouillard in *Revue Mycol.* 8 (1886) tab. 59 fig. 6.  
*biseptata* Sacc. (3 419).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 96 A.  
 Allescher, *Kryptog. Flora* 7, pag. 211.  
 — var. *Capparidis* Sacc. (3 419).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 96 B.  
*Brunaudiana* Sacc. et Roum. (3 432).  
 Saccardo et Roumeg. in *Revue Mycol.* 6 (1884) tab. 42 fig. 6.  
 Allescher, *Kryptog. Flora* 7, pag. 245.  
*castanicola* Delacr. (11 531).  
 Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 9 (1893) tab. 12 fig. 4.  
 Lindau in *Engler, Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 375 fig. 197 H-J.

- cerasella** Prill. et Delacr. (10 320).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 3 fig. 7.  
 Zeitschr. für Pflanzenkr. 2 (1892) pag. 111 fig. 7 (*fr.*).
- Citri** Mac Alp. (16 943).  
 Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 23 fig. 93-94.
- Coffeæ** Delacr. (18 366).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 20 (1904) pag. 149 et tab. 9 fig. B 1, 4, 5.
- cornicola** (DC. pr. p.) Sacc. (3 427).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 146 (*spor.*) [*Sphæria*].
- Cydoniæ** Cooke et Ellis (3 428).  
 Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 99 fig. 5 (*spor.*).
- cydoniicola** Thüm. (3 428).  
 Thümen, Fungi pomic., tab. 2 fig. 7 (*spor.*).
- Desmazieri** Mont. (3 440).  
 Berlese, Icones 1, tab. 14 fig. 2 A.
- Donacis** Sacc. (3 438).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1480.  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 194.
- Dulcamaræ** Sacc. (3 433).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1479.  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 238.
- Ephedræ** Hollós (\*).  
 Hollós in Annal. Mus. Nat. Hungar. 4 (1906) tab. 9 fig. 30 (*spor.*).
- Eucalypti** Cooke et Harkn. (3 425).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 282.
- exigua** Cooke (3 426).  
 Cooke, Fungi Britann. Exsicc., II, n. 24, cum icone.
- Fiedleri** West. (3 421).  
 Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 16 (*spor.*) [*H. Corni*].  
 Cooke, Handb. 1, pag. 434 (*id.*) [*id.*].  
 Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 18 (*id.*) [*id.*].
- fissa** (Fr. ?) Sacc. (3 425).  
 Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 20 (1870) tab. 1 extr., fig. 21-22.  
 [*Sphæria*].
- foliicola** (Berk.) Fuck. (3 430).  
 Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 122 [*Podisoma Juniperi*  $\alpha$  *minor*].
- Fuckelii** Sacc. (3 437).  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 9 fig. 36 (*spor.*).
- fusarioides** Sacc. (3 426).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1475.  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 230.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 375 fig. 197 C-E.
- Gleditschiæ** Kichx (3 420).  
 Potebnia in Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Charkow, 41 (1907) tab. 3 fig. 35  
 (*spor.*).
- Potebnia in Annal. Mycol. 5 (1907) tab. 3 fig. 35 (*id.*).
- graminicola** Lév. (3 438).

- Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 2 fig. 6.
- Grossulariæ** Oudem. (16 943).  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 (1900) tab. 1 fig. 11 (*spor.*).  
 Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam, 1900, tab. 4 fig. 8 (*id.*).
- Henriquesiana** Sacc. et Roumeg. (3 427).  
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 42 fig. 7.  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 321.
- kerguelensis** Henn. (\*).  
 Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 2 fig. 21 (*spor.*).
- lagenaria** Sacc. (3 433).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1478.  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 213.
- lichenicola** (Corda) Fr. (3 439).  
 Corda, Icones 3, tab. 4 fig. 65 [*Sporocadus*].  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 214.
- lineolans** (Schw.) Starb. (2 423 et 11 530).  
 Starbäck, Stud. Fries Herbar. 1, tab. 3 fig. 63.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 375 fig. 197 A-B.
- macrospora** Cocconi (14 959).  
 Cocconi in Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna, ser. 5, 6 (1896) tab. 1 extr.,  
 fig. 4-5.
- maculans** (Corda) Lév. (3 427).  
 Corda, Icones 3, tab. 4 fig. 66 [*Sporocadus*].  
 Corda, Anleit., tab. F fig. 58<sup>1-4</sup> [*id.*].  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 198.  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 78 fig. 367 (*fr.*) [*Sporocadus*].
- magna** Cooke (3 431).  
 Cooke in Grevillea 6 (1877-78) tab. 99 fig. 6 (*spor.*).
- Mali** Thüm. (3 428).  
 Bolle et Thümen, Funghi Litor. 1, tab. 1 fig. 27 (*spor.*).  
 Potebnia in Arb. Naturf. Gesell. Univ. Charkow, 41 (1907) tab. 3 fig. 36 (*id.*).  
 Potebnia in Annal. Mycol. 5 (1907) tab. 3 fig. 36 (*id.*).  
 Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 32 fig. 9 et pag. 54 fig. 13 (*spor. germ.*).
- mammillana** (Fr.) Sacc. (4 420).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 85 (*spor.*) [*Sphæria*].  
 Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 6  
 (*id.*) [*id.*].
- massarioides** Tassi (14 957).  
 Tassi in Atti Accad. Fisiocrit., ser. 4, 8 (1897) tab. 9 fig. 5.  
 Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena 1 (1897-98) tab. 11 fig. 2.
- Mespili** West. (10 320).  
 Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, 2 (1857) tab. ad pag. 579, fig. 4  
 (*spor.*).
- Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 (1900) tab. 1 fig. 12 (*spor.*).
- microsticta** Berk. (10 327).  
 Berkeley, Cryptog. Antarct. Voyage, tab. 68 fig. 1.
- notha** Sacc. et Br. (3 430).

- Jaczewski in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **11** (1901) pag. 207 (*spor.*).
- Oenotheræ** Hollós (\*).
- Hollós in Annal. Mus. Nat. Hungar. **4** (1906) tab. 9 fig. 22 (*spor.*).
- Opizii** (Peyl) Sacc. et Trav. (\*).
- Peyl in Lotos, **7** (1857) tab. 1 fig. 4 [*Sporocadus*].
- Peponis** Roll. (**11** 530).
- Rolland in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 141 fig. 5.
- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 204 (*fr.*).
- Periclymeni** Oudem. (**10** 322).
- Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 29 (*spor.*).
- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 216 (*id.*).
- Potebnia in Arb. Naturf. Gesell. Univ. Charkow, **41** (1907) tab. 3 fig. 34 (*id.*).
- Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 34 (*id.*).
- Persicæ** Mac Alp. (**18** 363).
- Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 43 fig. 236-237.
- Phragmitis** Desm. (**3** 437).
- Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 6 fig. 7.
- polycystis** Bk. et Br. (**3** 441).
- Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 124 fig. 49 (*spor.*).
- Currey in Philos. Trans. Roy. Soc. London, 1857, tab. 26 fig. 24 et 28 *c-d* (*id.*).
- pulchella** Sacc. (**3** 430).
- Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 17 fig. 24 (*spor.*) [*H. macrospora*].
- quercina** Sacc. (**3** 441).
- Saccardo, Fungi ital., fig. 1477.
- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 227.
- Lindau in Engler Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 375 fig. 197 *F-G*.
- var. *viminis* Roll. et Fautr. (**11** 530).
- Rolland et Fautrey in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 141 fig. 6 (*fr.*).
- Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 228 (*id.*).
- Raphiolepidis** Tassi (**16** 944).
- Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **2** (1899) tab. 14 fig. 3.
- rhizophila** Ferraris (**18** 365).
- Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 2 fig. 16.
- riparia** Sacc. (**3** 436).
- Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 6 fig. 6 (*spor.*).
- Salicellæ** Kalchbr. (\*).
- Kalchbrenner in Math. Termész. Közlemen. **5** (1867) tab. 5 fig. 5 (*fr.*).
- Santolinæ** Hollós (\*).
- Hollós in Annal. Musei Nat. Hungar. **4** (1906) tab. 9 fig. 31 (*spor.*).
- sarmentorum** West. (**3** 420).
- Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. **18** (1851) tab. ad pag. 417, fig. 2.
- Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 15 (*spor.*).
- Hollós in Annal. Mus. Nat. Hungar. **4** (1906) tab. 9 fig. 23 [f. *Cytisi*] et fig. 24 [f. *Evonymi*] (*spor.*).
- Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 10 fig. 80 (*id.*).
- Pirotta in Archiv. Labor. Bot. Critt. Pavia, **2-3** (1879) tab. 10 fig. 13.
- Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 17 (*spor.*).

- Viala, *Malad. Vigne*, pag. 391 fig. 189 (*spor.*).
- Saxifragæ** Fautr. et Roll. (11 529).  
 Rolland et Fautrey in *Revue Mycol.* **16** (1894) tab. 150 fig. 5 (*spor.*).  
 Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 237.
- septata** West. var. *follicola* Potebn. (\*).  
 Potebnia in *Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Charkow*, **41** (1907) tab. 3 fig. 33 (*spor.*).  
 Potebnia in *Annal. Mycol.* **5** (1907) tab. 3 fig. 33 (*id.*).
- silvatica** Fautr. (10 532).  
 Rolland et Fautrey in *Revue Mycol.* **16** (1894) tab. 150 fig. 6 (*spor.*).  
 Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 197 (*id.*).
- Smilacis** Roll. (18 367).  
 Rolland in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* **21** (1905) tab. 2 fig. 3.
- socia** Mac Alp. (16 943).  
 Mac Alpine, *Fung. Diseas. Citrus*, tab. 23 fig. 95-96.
- Sophoræ** (Peyl) Sacc. et Trav. (\*).  
 Peyl in *Lotos*, **7** (1857) tab. 1 fig. 5 [*Sporocadus*].
- Sparti** Tassi (18 365).  
 Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* **7** (1905) tab. 1 fig. 12-13 (*spor.*).
- sparticola** Sacc. et D. Sacc. (18 366).  
 Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena*, **7** (1905) tab. 1 fig. 10 (*spor.*) [*Hendersonulina Sparti*].
- Syringæ** Fr. (3 421).  
 Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 517 (*fr.*).
- Tamaricis** Cooke var. *minor* Brun. (14 955).  
 Potebnia in *Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Charkow*, **41** (1907) tab. 3 fig. 38 b (*spor.*).  
 Potebnia in *Annal. Mycol.* **5** (1907) tab. 3 fig. 38 b (*id.*).
- Tecomæ** Sacc. (3 425).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1476.  
 Allescher, *Kryptog. Flora* **7**, pag. 189 et 242.
- tenuipes** Mac Alp. (14 954).  
 Mac Alpine, *Addit. Fungi Vine Australia*, tab. 2 fig. 54 et tab. 8 fig. 55-56.
- Thalictri** Pat. (10 325).  
 Patouillard in *Revue Mycol.* **8** (1886) tab. 58 fig. 13.
- theicola** Cooke (3 427).  
 Speschnew, *Pilzparas. Teestrauch.*, tab. 1 fig. 6-8.
- thyoides** Cooke et Ell. (3 430).  
 Cooke in *Grevillea* **6** (1877-78) tab. 99 fig. 4 (*spor.*).
- Togniniana** Pollacci (14 958).  
 Pollacci in *Atti Ist. Bot. Pavia*, **5** (1899) tab. 3 fig. 18 6.
- Tragacanthæ** Delacr. (11 529).  
 Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **9** (1893) tab. 12 fig. 5.
- Typhæ** Oudem. (3 435).  
 Oudemans in *Archiv. Néerl.* **8** (1873) tab. 9 fig. 7 (*fr.*).  
 Oudemans in *Nederl. Kruidk. Archief*, ser. 2, **1** (1873) tab. 9 fig. 7 (*id.*).
- typhicola** Oudem. (16 946).

- Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 3, 2 (1900) tab. 1 fig. 13 (*spor.*).  
 Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam 1900, tab. 4 fig. 9 (*id.*).  
**vagans** Fuck. (3 419).  
 Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 17 (*spor.*) [*H. Pini*].  
 Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 3 (1876) tab. 11 fig. 11 (*fr.*).  
**vaginæ** (Rabh.) Kalchbr. (3 438).  
 Kalchbrenner in Math. Termész. Közlem. 3 (1865) tab. 2 fig. 6.  
**vitiphylla** Speschn. (16 943).  
 Speschnew, Fungi paras. transcaucas., tab. 1 fig. 27-28 (*fr.*).  
 Speschnew in Zeitschr. f. Pflanzenkr. 11 (1901) tab. 3 fig. 27-28 (*fr.*).  
**Weigeliæ** Oudem. (16 945).  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, 1 (1898) tab. 6 fig. 7 (*spor.*).  
**Zeæ** (Schw.) Hazsl. (\*).  
 Hazslinszky in Math. Termész. Közlem. 10 (1872) tab. 2 fig. 7 (*fr.*).
- HENDERSONIELLA** Sacc. (*Sphærioidaceæ*).  
**epixyla** Tassi (16 946).  
 Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena 3 (1900) tab. 15 fig. 3.  
**Spinosa** (Roll.) Sacc. et D. Sacc. (18 368).  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 21 (1905) tab. 2 fig. 4 [*Hendersonia*].
- HENDERSONULA** Speg. (*Sphærioidaceæ*).  
**Cerberæ** Tassi (14 961).  
 Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 172 fig. 11.  
 Allescher, Kryptog. Flora 7, pag. 190.  
**macrosperma** Cavr. (11 533).  
 Cavara, Fungi Longob. exsicc., n. 140, cum icone.  
**morbosa** Sacc. (3 445).  
 Farlow, Black Knot, tab. 5 fig. 4-5.
- HENDERSONULINA** Tassi — Cfr. *Hendersonia*.
- HENNINGSIA** A. Möller (*Polyporaceæ*).  
**geminella** A. Möller (14 188).  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 189 fig. 100.
- HENNINGSINA** A. Möller (*Sphæriaceæ*).  
**durissima** A. Möller (16 450).  
 Möller A., Phycomyc. und Ascomyc., tab. 8 fig. 116 (*hab.*).  
 Rick in Broteria 5 (1906) tab. 5 fig. 6 (*id.*).
- HENRIQUESIA** Pass. et Thüm. (*Hysteriaceæ*).  
 Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 14.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 14.  
 Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 13 fig. 14.  
**?cinerescens** (Schw. et Duby) Sacc. (2 726 et 755).  
 Duby, Hystériac., tab. 1 fig. 15 (*fr.*) [*Hysterium*].  
**italica** Sacc. et Cavr. (16 658 et 17 894).  
 Saccardo e Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., 7 (1900) pag. 289 fig. 1.

Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **12** (1905) pag. 92 fig. 1-3.  
lusitanica Pass. et Thüm. (**2** 726).

Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **12** (1905) pag. 92 fig. 4 (*fr.*).

**HEPTAMERIA** Rehm et Thüm. (*Sphaeriaceae*).

Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 7 fig. 2.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 7 fig. 5.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 5.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 7 fig. 5.

**Helichrysi** (Fabre) Sacc. (**2** 89).

Fabre in Annal. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 6 fig. 59 (*spor.*) [*Verlotia*].

**obesa** (Dur. et Mont.) Sacc. (**2** 89).

Durieu et Mont., Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 3 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Berlese, Icones **1**, tab. 19 fig. 2.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 437 fig. 269 K (*fr.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 284 [*Leptosphaeria*].

**uncinata** (Niessl) Rehm (**9** 798).

Berlese, Icones **1**, tab. 19 fig. 1.

**HERCOSPORA** Tul. (*Sphaeriaceae*) — Cfr. etiam *Kalmusia* et *Massaria*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 76 fig. 8.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 8.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 6 fig. 8.

**Kornhuberii** Bäumler (**16** 497).

Bäumler in Annal. k. k. naturh.-Hofmus. Wien, **13** (1898) tab. 16 fig. 1.

**Tiliæ** (Pers.) Tul. (**1** 605).

Currey in Trans. roy. Soc. London 1857, tab. 24-25 fig. 11-14 [*Sphaeria tiliaginea*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 105-106 (*fr.*) [*Sphaeria*].

Nees, System, tab. 42 fig. 339 [*id.*].

Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 14 [*Valsa ampullacea*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).

Ruhland in Hedwigia **39** (1900) tab. 3 fig. 4 (*morph. stromatis*).

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 188.

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 18 fig. 1-13 et tab. 19 fig. 1-14.

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 766.

**HERICIUM** Pers. (*Hydnaceae*) — Cfr. etiam *Hydnum*.

**Hystrix** Pers. (**6** 479).

Boccone, Museo di Fisica, tab. 307 fig. 1 [*Fungus erinaceus*....].

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, **1**\*\* pag. 150 fig. 80 C (*hab.*).

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 17 fig. 1.

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 64 fig. 1 (*hab.*) [*Agaricum esculentum*....].

Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 357.

**Notarisii** (Inz.) Fr. (**6** 478).

Inzenga, Fungi Sicil., Cent. I, tab. 1 fig. 1 (*hab.*) [*Hydnum*].

**HERPOCLADIELLA** Schröt. (*Mucoraceae*).

*circinans* Schröt. (7 225 et 14 435).

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 130 fig. 115 F.

**HERPOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

*Anaplectæ* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 39 fig. 9-10.

*arietinus* Thaxt. (17 916).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 40 fig. 7.

*chætophilus* Thaxt. (17 915).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 41 fig. 14-18.

*Diplopteræ* Thaxt. (17 916).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 41 fig. 1-5.

*Ectobiæ* Thaxt. (17 916).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 39 fig. 11-16.

*forficularis* Thaxt. (17 916).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 40 fig. 18-22.

*Nyctoboræ* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 39 fig. 5-8.

*paranensis* Thaxt. (17 916).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 40 fig. 1-6.

*Periplanetæ* Thaxt. (17 916).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 41 fig. 6-13.

*Phyllodromiæ* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 39 fig. 1-2.

*Platyzosteriæ* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 39 fig. 3-4.

*tricuspidatus* Thaxt. (17 916).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 40 fig. 11-17.

*zanzibarinus* Thaxt. (17 916).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 40 fig. 8-10.

**HERPOTRICHIA** Fuck. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Enchnosphæria*, *Lasiosphæria*, *Sphæria*.

Berlese, Icones 1, Genera, tab. 20 fig. 3.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 8 fig. 9.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 9.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 8 fig. 9.

*cerealium* Delacr. (11 338).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 7 fig. b.

*chætomioides* Karst. (9 858).

Berlese, Icones 1, tab. 103 fig. 2.

*heterostoma* (Karst.) Sacc. (2 212).

Berlese, Icones 1, tab. 105 fig. 2.

*Kœitii* (Bk. et Br.) Sacc. (2 212).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 17 (1876) tab. 11 fig. 8 [*Sphæria*].

Berlese, Icones 1, tab. 118 fig. 2 [*Lasiosphæria*].



**macrotricha** (Bk. et Br.) Sacc. (2 213 et 9 857).

Berkeley et Broome in Ann. a Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 9 fig. 2  
[*Sphæria*].

Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 12 *f* (*spor.*) [*id.*].

**mucilaginoso** Starb. et Grev. (9 858).

Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 16, 3 (1890) tab. 1 extr., fig. 5 (*fr.*).

**nectrioides** Rehm (16 541).

Rehm in Hedwigia 40 (1901) tab. 5 fig. 5 (*spor.*).

**nigra** Hart. (9 858).

Berlese, Icones 1, tab. 103 fig. 1 [*Enchnosphæria*].

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 321-324.

Schröter, Pflanzenleben der Alpen, pag. 91 fig. 26 (*hab.*).

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 216-217.

Voglino, Patol. veget., pag. 157 fig. 187.

**rhenana** Fuck. (2 211 et 9 856).

Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 7 (*fr., etiam secund.*).

Berlese, Icones 1, tab. 104 fig. 2.

Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenomyc., tab. 19 fig. 15-18.

Winter, Kryptog. Flora 2, pag. 193.

**sabalicola** Henn. (16 541).

Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 2 fig. 8.

**Schiedermayeriana** Fuck. (2 211).

Berlese, Icones 1, tab. 104 fig. 1.

Saccardo, Fungi ital., fig. 143.

**tonkiniana** Pat. (11 338).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 8 (1892) tab. 7 fig. 1.

**HETEROBASIDION** Bref. — Cfr. *Fomes*.

**HETEROBASIDIUM** Masee (*Thelephoraceæ*).

**chlorascens** Masee (9 237).

Masee in Journ. Linn. Soc. 25 (1889) tab. 46 fig. 11 (*fr.*).

**HETEROBOTRYS** Sacc. (*Dematiaceæ*).

**paradoxa** Sacc. (4 267).

Saccardo, Fungi ital., fig. 807.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 310.

Costantin, Mucéd. simples, fig. 177.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 459 fig. 237 *B* (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 608.

**Species indeterminata.**

Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 4 fig. 22.

**HETEROCEPHALIUM** Thaxt. (*Stilbaceæ*).

**aurantiacum** Thaxt. (18 642).

Thaxter in Botan. Gazette 35 (1903) tab. 4-5 fig. 1-10.

**HETEROCHÆTE** Pat. (*Thelephoraceæ*).

**andina** Pat. (11 144).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 11 fig. 2.

Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 25 fig. 13.

*javanica* v. Höhn. (\*).

v. Höhnel in Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien, 1909, pag. 293 fig. 5.

*Sanctæ-Catharinæ* A. Möller (14 247).

Möller A., Protobasidiomyc., tab. 4 fig. 8 (*hymen.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 91 fig. 59 B (*id.*).

Revue Mycol. **18** (1896) tab. 162 fig. 9 (*fr.*).

**HETERODICTYON** Rostaf. (*Myxomycetaceæ*).

*mirabile* Rostaf. (7 412).

Rostafinski, Mycetoz., tab. 2 fig. 16 (*capill.*).

Cooke, Myxomyc., fig. 16 (*id.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 19 fig. 10 F (*id.*).

**HETERONECTRIA** Penz. et Sacc. (*Hypocreaceæ*).

*spirillospora* Penz. et Sacc. (14 625).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 28 fig. 2.

**HETEROPATELLA** Fuck. (*Excipulaceæ*).

*hendersonioides* Fautr. et Lamb. (14 999).

Diedicke in Annal. Mycol. **2** (1904) pag. 183 fig. 2 (*spor.*).

*lacera* Fuck. (3 670).

Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 21 (*fr.*).

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 395 et 403 (*spor.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*id.*).

**HETEROSPHERIA** Grev. (*Patellariaceæ*) — Cfr. etiam *Sphæropezia*.

*Linariæ* (Rabh.) Rehm (8 776).

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 11 fig. 38-40 (*fr. secund., biol.*).

*patella* (Tode) Grev. (8 775).

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 15 fig. 121 (*hab.*) [*Sphæria penetrans*  $\alpha$  *patella*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3542 (*id.*) [*Phacidium*].

Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 2 fig. 10 (*st. pycnid.*).

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 10 fig. 21-31 (*fr., biol.*).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 134.

Cooke, Handb. **2**, pag. 754.

Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 103.

Hazslinszky in Math. Termész. Közlem. **10** (1872) tab. 2 fig. 5 (*anal.*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 21 (*schem.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 255 fig. 187 C-F (*et. st. pycnid.*).

Masse, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 12 fig. 47-51 (*etiam fr. pycnid.*).

Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 19 fig. 1-6.

Phillips, Brit. Discomyc., tab. 11 fig. 71.

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 199.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1367.

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 18 fig. 16-22 (*et. biol.*).

van Tavel, Morphol., pag. 99 (*etiam st. secund.*).

— var. *Lojkæ* Rehm (8 776).

Brefeld, *Untersuch.* 10 (1891) tab. 10 fig. 32-37 (*fr.*, *biol.*).

**HETEROSPORIUM** Klotzsch (*Dematiaceæ*).

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, 2 Suppl., tab. 5 (*schem.*).

*asperatum* Masee (\*).

Masee in *Amer. Monthly Microsc. Journ.* 14 (1893) tab. 1 extr. (*etiam biol.*).

*Auriculæ* Cooke (\*).

Cooke, *Fung. Pests*, tab. 4 fig. 71.

*Colocasiæ* Masee (10 659).

Masee in *Journ. Linn. Soc.* 24 (1887) tab. 1 fig. 2.

*echinulatum* (Berk.) Cooke (4 481).

Berkeley et Broome in *Ann. a. Magaz. Nat. Hist.*, ser. 4, 11 (1873) tab. 7  
fig. 4 [*Helminthosporium exasperatum*].

Cooke, *Fung. Pests*, tab. 2 fig. 39.

Delacroix et Maublanc, *Malad. plant. cultiv.*, pag. 371 tab. 77 fig. 2.

Lindau, *Kryptog. Flora* 9, pag. 82.

Masee, *Plant Diseas.*, pag. 320.

Voglino in *Annali Accad. Agric. Torino* 45 (1902) tab. 1 (*etiam biol.*).

*Fraxini* Ferdin. et Winge (\*).

Ferdinandson et Winge in *Botanisk Tidsskr.* 28 (1907) pag. 256 fig. 8.

*Goiranicum* Massal. (10 657).

Massalongo, *Mic. Veron.*, tab. 4 fig. 29.

*gracile* (Wallr.) Sacc. (4 480).

Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 115.

Cooke, *Fung. Pests*, tab. 5 fig. 90.

Costantin, *Mucéd. simpl.*, fig. 40.

Lindau in *Engler, Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 479 fig. 249 G.

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 834 [*H. echinulatum*].

Sorauer, *Pflanzenkr.*, 3 edit., 2, pag. 448 fig. 12.

— var. *Muscaridis* Pat. (14 1089).

Patouillard, *Champ. Tunisie*, tab. 2 fig. 10 (*fr.*).

*minutulum* Cooke et Mass. (10 659).

Cooke, *Fung. Pests*, tab. 15 fig. 33 (*fr.*).

*Ornithogali* Klotzsch (4 480).

Cooke in *Grevillea* 4 (1876) tab. 64 fig. 8 (*fr.*) [*Helminthosporium echinulatum*].

Cooke, *Black Moulds*, tab. 25 fig. 13.

Cooke, *Fung. Pests*, tab. 5 fig. 85.

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 517 (*spor.*).

*repandum* Ferd. et Winge (\*).

Ferdinandson et Winge in *Botan. Tidsskrift* 29 (1908) tab. 2 fig. 13.

*Typharum* Cooke et Mass. (10 660).

Masee, *Brit. Fung. Flora* 3, pag. 397 fig. 9.

*variabile* Cooke (4 480).

Cooke, *Black Moulds*, tab. 25 fig. 15.

Cooke, *Fung. Pests*, tab. 8 fig. 124.

Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1905, tab. 18 fig. *a*  
(*hab.*, *path.*).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 20 fig. 60-61 (*fr.*).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 9 fig. 42 (*spor.*).

**HETEROTRICHIA** Mæsse (Myxomycetaceæ).

Gabriellæ Mæsse (11 469).

Mæsse, Myxogast., tab. 8 fig. 205-206.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 13 fig. 1.

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1893) tab. 1 fig. 18.

Torrend, Myxomyc., tab. 3 fig. 10 *a* (*capill.*) [*Arcyria ferruginea* var. *heterotrichia*].

**HEXAGONA** — Vide *Hexagonia*.

**HEXAGONIA** Fr. (*Polyporaceæ*) — Cfr. etiam *Favolus* et *Merulius*.

Baillon, Dictionn. 3, pag. 58 fig. 1 (*hab.*).

æqualis Pat. (9 198).

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 90 fig. *C* (*hymem.*).

amplexans Pat. (17 138).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 14 fig. 2.

apiaria Pers. (6 358).

Corda, Anleit., tab. *H* fig. 75<sup>31-32</sup> (*hab.*).

Casuarinæ Pat. (17 138).

Patouillard in L'Agric. prat. Pays chauds 1 (1901) tab. 1 (*hab.*).

cervino-plumbea Jungh. (6 362).

Junghuhn, Praemissa Flor. Crypt. Javae, tab. 15 fig. 32.

ciliata Klotzsch (6 358).

Klotzsch, Fungi in Meyen et Flotow, Observ. Botan., tab. 5 fig. 1 (*hab.*).

crinigera Fr. (6 357).

Fries, Reliq. Afzel., tab. 4 fig. 10 (*hab.*).

decipiens Berk. (6 369).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1882) tab. 12  
fig. 3 (*hab.*).

fasciata Berk. (6 364).

Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 9 (1842) tab. 9 fig. 2.

glabra Fr. (6 364).

Corda, Anleit., tab. *H* fig. 75<sup>29-30</sup> (*hab.*) [*Favolus*].

Payer, Botan. Cryptog., pag. 107 fig. 491-492 (*id.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 217 (*id.*).

gracilis Berk. (6 361).

Berkeley in Journ. of Botany, 8 (1856) tab. 5 fig. 4 (*hab.*).

hirta (Palis.) Fr. (6 358).

Palisot, Flora Owar., tab. 1 [*Favolus*].

Kurzii Curr. (6 360).

Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2, 1, 3 (1876) tab. 20 fig. 3, 4, 7 (*hab.*).

Mülleri Berk. (6 361).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1882) tab. 12-13  
(*hab.*).

*niam-niamensis* Henn. (11 99).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 14 (1891) tab. 6 fig. 1 (*hab.*).

*nitida* Dur. et Mont. (6 366).

Durieu et Montagne, Cryptog. Alger., tab. 33 fig. 1 (*hab.*).

*orbiculata* Fr. (6 365).

Fries, Reliq. Afzel., tab. 4 fig. 9 (*hab.*).

*Pobeguini* Har. (\*).

Patouillard, Essai taxon. Hyménomyc., pag. 90 fig. *a-b* (*veget.*).

*polygramma* Mont. (6 367).

Montagne, Cuba, tab. 14 fig. 3 (*hab.*).

*rigida* Berk. (6 364).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1882) tab. 12  
fig. 7-11 (*hab.*).

*sericea* Fr. (6 363).

Léveillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 138 fig. 2 (*hab.*) [*Polyporus  
dermatodes*].

*Stuhlmannii* Henn. (\*).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 185 fig. 98 *A-B* (*hab.*).

*sulcata* Berk. (6 364).

Berkeley in Journ. of Botany, 6 (1847) tab. 20 fig. 1 (*hab.*).

*tenuis* Hook. (6 366).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1882) tab. 12  
fig. 4-6 (*hab.*).

— var. *subtenuis* Berk. (6 366 et \*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 9 fig. 61 (*hab.*) [*H. subtenuis*].

*tricolor* Fr. (6 366).

Fries, Reliq. Afzel., tab. 4 fig. 8.

*Wightii* (Klotzsch) Fr. (6 357).

Klotzsch in Linnaea 7 (1832) tab. 10 (*veget.*) [*Polyporus*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3410 (*hab.*).

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 30 fig. 1-5 (*id.*).

#### HEXAJUGA Fayod — Cfr. *Clitopilus*.

#### HEYDENIA Fresen. (*Stilbaceæ*).

*alpina* Fresen. (4 625).

Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 5 fig. 37-45.

Lindau, Kryptog. Flora 9, pag. 373.

*Baylaciai* (Roum. et Speg.) Sacc. (4 625).

Roumeg. et Spegazzini in Revue Mycol. 1 (1879) tab. 2 fig. 1-11 [*Rupinia  
pyrenaica*].

*trichophora* A. L. Smith (16 1158 et 18 652).

Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 2 fig. 5-7.

#### HIATULA Fr. (*Agaricaceæ*).

*Benzonii* (Fr.) Fr. (5 305).

- Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 79 fig. 2.  
 Gonnerm. et Rabenh., *Mycol. europ.*, Heft 8-9, tab. 7 fig. 14.  
**flavipes** (Pat. et Gaill.) Sacc. (9 40).  
 Patouillard et Gaillard in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 4 (1888) tab. 11 fig. 3 [*Leucocoprinus*].  
**Wynniae** Bk. et Br. (5 306).  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 688.  
 Smith W. G., *British Basidiomyc.*, pag. 27 fig. 13 c (*schem.*).  
 Stevenson, *Hymenomyc.* 2, pag. 322 (*hab.*).
- HIMANTIA** Pers. (*Mycelia sterilia*) — Cfr. etiam *Anthina*, *Rhizomorpha*, *Sporotrichum*.
- candida** Pers. (14 1194).  
 Greville, *Cryptog. Flora* 4, tab. 228.  
 Micheli, *Nova Plant. Gen.*, tab. 96 fig. 3 [*Mucilago alba ramosa*].  
 Nees, *System*, tab. 5 fig. 72.  
 Nees, *System* 2°, tab. 6 fig. 1-3.  
 Richon, *Catal. Champ. Marne*, tab. 6 fig. 31 2.
- globulifera** Schum. (14 1195).  
*Flora Danica*, fasc. 35 (1832) tab. 2099 fig. 1.
- plumosa** Schum. (14 1195).  
 Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 660 fig. 3 [*H. fimbriata*] et fig. 1.
- radians** Pers. (14 1195).  
 ? Tode, *Fungi Mecklenb.* 1, tab. 7 fig. 54 [*Chordostylum hispidulum*].
- ramosissima** (Sow.) Schum. (14 1196).  
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 387 fig. 2 [*Fibrillaria*].  
*Flora Danica*, fasc. 35 (1832) tab. 2099 fig. 2.
- Species dubia.**
- disticha** Letell. (\*).  
 Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 660 fig. 4.
- HIMANTITES** (Pers.) Deb. et Ett. (*Fungi fossiles*).  
**alopecurus** Deb. et Ett. (10 801).  
 Deby et Eittingssh., *Urweltl. Thallophyt. d. Kreidegebirges Aachen u. Mästricht*, tab. 3 fig. 1 a.  
 Meschinelli, *Fung. fossil.*, tab. 26 fig. 7-8.
- HINDERSONIA** Moug. et Nestl. — Cfr. *Ceriospora*.
- HIPPOPERDON** Mont. (*Lycoperdaceæ*).  
**pila** Lév. (7 134).  
 Lloyd, *Mycol. Notes* 17 (1904) pag. 179 (*hab.*).  
**pisiforme** (Kalchbr.) Bres. (9 278).  
 Bresadola in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 6 (1890) tab. 10 fig. 2.  
 Lloyd, *Mycol. Notes* 17 (1904) pag. 180 (*hab.*).
- Sorokinii** De Toni (7 133).  
 Sorokin, *Matér. Mycol. Asiat.*, tab. 12 fig. 35-37 [*Hippoperdon sp.*].  
 Sorokin in *Revue Mycol.* 12 (1890) tab. 98 fig. 340-341 et tab. 101 fig. 351-351 a.

HIRNEOLA Fr. (*Tremellaceæ*).

*albida* Romell (16 216).

Romell, Hymenomyc. Austro-Americ. 1, tab. 3 fig. 49 (*hab.*).

*Auricula-Judæ* (L.) Berk. (6 766 et 11 144).

Baillon, Dictionn. 1, pag. 378 fig. 11 (*bas.*).

Baillon, Dictionn. 2, pag. 585 (*hab.*) [*Exidia rosea*].

Barla, Champ. Nice, tab. 44 fig. 17-18 (*id.*) [*Exidia*].

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 3 fig. F (*id.*) [*Fungus membranaceus auriculam referens*].

Bauhin, Hist. Plant., cap. 49, pag. 841 [*Fungus auricula Judæ*].

Berg, Charakteristik, 1860, tab. 1 fig. 9 [*Exidia*].

Berkeley, Outlin., tab. 18 fig. 7 (*hab.*).

Berlese, Fungi moric., tab. 13 fig. 1 [*Exidia*].

Bolton, Hist. Fung., tab. 107 [*Peziza*].

Brefeld, Untersuch. 7 (1888) tab. 4 fig. 3-9 (*fr., biol.*) [*Auricularia sambucina*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 757 fig. 10 [*id.*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 427 [*Tremella*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 6 fig. 3 (*hab.*) [*Exidia*].

Clus.-Istv., Icon. Fung., pag. 276 (*id.*).

Cooke, Handb. 1, pag. 349.

Corde in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 19, tab. 6 [*Exidia*].

Corde, Icones 3, tab. 9 fig. 137 [*id.*].

Corde, Anleit., tab. G fig. 70<sup>12-17</sup> [*id.*].

Cordier, Champ., tab. 48 fig. 4.

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 66 fig. 27 a-d et pag. 329 fig. 140 a-d (*fr.*) [*Auricularia*].

Doassans et Patouill., Champ. figur., tab. 76 (fide Laplanche!).

Dufour, Atlas Champ., tab. 76 fig. 177 (*hab.*) [*Auricularia*].

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 516.

Hard, Mushrooms, pag. 482-483 fig. 406-407.

Harzer, Pilze, tab. 45 (*hab.*) [*Exidia auricula*].

Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 6 fig. 1-5 (*et. biol.*) [*Auricularia*].

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 53.

Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 52 (*cytol.*) [*Auricularia sambucina*].

Karsten, Abbild., fig. 30 [*H. auricula*].

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 50 (*hab.*) [*Exidia*].

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 10 fig. 2.

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 16 (1841) tab. 15 fig. 10 (*hab.*) [*Tremella A.-J. var. nidiformis*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 85 fig. 56 J-M (*et. st. conid.*) [*Auricularia*].

Loudon, Encyclop., fig. 16296 [*Exidia*].

Lucand, Champ. Fr., tab. 250 (*var.*).

Massee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 56 fig. 4 (*hab.*).

Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 66 fig. 1 (*id.*) [*Agaricum auriculæ forma*].

- Möller, Protobasidiomyc., tab. 1 fig. 1 (*hab.*) [*Auricularia*].  
 Patouillard, Essai taxonom. Hyménomyc., pag. 15 [*id.*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 184 fig. 1-2 [*Peziza auricula*].  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 75 fig. 341-342 (*hab.*) [*Exidia rosea*].  
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 21 fig. 6 [*Exidia*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 240 et [*Exidia Rosæ*, ex err. pro *rosea*] fig. 241.  
 Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste, 5 (1896) pag. 54-57 (*anat., cytol.*) [*Auricularia*].  
 Schneider, Botan. Wörterb., pag. 65 fig. 35 *a-d* (*basid.*) [*id.*].  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 29-32 [*Exidia*].  
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 54 fig. 40 *a-d* (*bas.*) [*Auricularia*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 60 fig. 311.  
 Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 446 fig. 113.  
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 101 fig. 8 (*fr.*) [*Auricularia sambucina*].  
 Sterb., Theatr., tab. 27 fig. *H* (*hab.*).  
 Stevenson, Hymenomyc. 2, pag. 315 (*id.*).  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 8 (*id.*) [*Fungoides auriculam Judæ refer.*].  
 van Tavel, Morphol., pag. 121, 141 et 194 fig. 3; pag. 134 fig. 1-5 (*fr. varicæ*) [*Auricularia sambucina*].  
 Weberbauer, Pilze, tab. 7 fig. 1 [*id.*].  
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 273 [*id.*].  
 English Botany, tab. 2447.
- cornea** (Ehrb.) Fr. (6 768).  
 Ehrenberg, Fung. Chamiss., tab. 19 fig. 9 (*hab.*) [*Auricularia*].
- polytricha** Mont. (6 766).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 90 (*hab.*).  
 Junghuhn, Praem. Fl. crypt. Javæ, tab. 4 fig. 13 [*Exidia purpurascens*].  
 Kalchbrenner, Fungi Sibir., tab. 2 fig. 4.  
 Masee in Trans. New Zeal. Instit. 39 (1906) tab. 2 fig. 8 (*hab.*).
- rufa** (Berk.) Fr. (6 768).  
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 10 (1842) tab. 12 fig. 17 [*Exidia*].
- vitellina** (Lév.) Fr. (6 770).  
 Montagne, Flora Chil., 7, tab. 7 fig. 12 [*Exidia*].  
 — var. **tasmanica** Berk. (6 770).  
 Berkeley, Flora Tasman., tab. 183 fig. 6.
- Species dubia.**  
**Leveillei** Forq. (\*).  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 109 (? *Cyphella*).

#### HIRNEOLINA (Pat.) Bres. (*Tremellaceæ*).

- hirneoloides** (Pat.) Sacc. et Trotter (11 117 et \*).  
 Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 25 fig. 17 *c* (*hab.*) [*Sebacina*].
- incarnata** (Bres.) Bres. (17 208).  
 Bresadola in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 3 fig. 1 [*Eichleriella*].  
 Revue Mycol. 27 (1905) tab. 244 fig. 13-15 (*fr.*) [*id.*].
- leucophæa** (Bres.) Bres. (17 209).



Bresadola in *Annal. Mycol.* **1** (1903) tab. 3 fig. 1 [*Eichleriella*].

**HIRSUTELLA** Pat. — Cfr. *Lachnocladium*.

**HIRUDINARIA** Ces. (*Dematiaceæ*).

*macrospora* Ces. (4 553).

Cesati in *Hedwigia* **1** (1856) tab. 14 fig. *G* 1-2 (*spor.*).

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 487 fig. 253 *J*.

Saccardo, *Mycol. Ven. Specim.*, tab. 16 fig. 46-48 [*Torula Hippocrepis*].

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 802.

*Mespili* Ces. (4 553).

Cesati in *Hedwigia* **1** (1856) tab. 14 fig. *G* 3 (*spor.*).

Comes, *Crittog.*, tab. 13 fig. 122.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 487 fig. 253 *H*.

Lindau, *Kryptog. Flora* **9**, pag. 283.

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 801.

**HOBSONIA** Berk. (*Tuberculariaceæ*).

*Ackermanni* Pat. (18 678).

Patouillard in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **18** (1902) pag. 185.

*gigaspora* Berk. (11 653).

Berkeley in Masee in *Annals of Bot.* **5** (1891) pag. 509 fig. 1 (ex err. *H. macrospora*).

Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 510 fig. 261 *E* (*spor.*).

**HOLCOMYCES** Lindau (*Leptostromataceæ*).

*exiguus* Lindau (18 432).

Lindau in *Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb.* **45** (1903) pag. 156.

**HOLOCOTYLON** Lloyd (*Lycoperdaceæ*).

*Brandegeeanum* Lloyd (\*).

Lloyd, *Mycolog. Notes* **21** (1906) pag. 254 et tab. 73 fig. 5-7.

*texense* Lloyd (\*).

Lloyd, *Mycolog. Notes* **21** (1906) pag. 255 et tab. 73 fig. 8; **22** (1906) pag. 271 fig. 112-113 (*hab.*).

**HOLTERMANNIA** Sacc. et Trav. (*Tremellaceæ*).

*pinguis* (Holterm.) Sacc. et Trav. (16 219 et \*).

Holtermann, *Mykolog. Untersuch.*, tab. 4 fig. 16-20 [*Clavariopsis*].

**HOLWAYA** Sacc. — Cfr. *Graphium*.

**HOMOPHRON** Britz. — Cfr. *Psathyra* et *Psilocybe*.

**HOMOSTEGIA** Fuck. (*Dothideaceæ*).

Saccardo, *Genera Pyrenomyc.*, tab. 12 fig. 12.

Oudemans, *Champ. Pays Bas*, tab. 12 fig. 12.

Oudemans, *Revis. Pyrenomyc. Batav.*, tab. 12 fig. 12.

*Kelseyi* Ell. et Ev. (9 1050).

Ellis et Everhart, *North-Amer. Pyrenomyc.*, tab. 40 fig. 9-12.

*minutissima* Starb. (16 631).

Starbäck, *Ascomyc. Regnell. Exped.* 1, tab. 1 fig. 44-45 (*fr.*).

*parasitica* (Fabre) Rehm (1 584 et 9 1050).

Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 9 (1879) tab. 3 fig. 33 (*spor.*) [*Bertia*].

*Piggotii* (Bk. et Br.) Karst. (2 649).

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 379 fig. 249 *E-II*.

Winter, *Kryptog. Flora* 2, pag. 897.

**HORMIACTELLA** Sacc. (*Dematiaceæ*).

*fusca* (Preuss) Sacc. (4 311).

Preuss in Sturm, *Deutschl. Flora* 3, fasc. 35, tab. 10 [*Hormiactis*].

Costantin, *Mucéd. simpl.*, fig. 141.

Lindau, *Kryptog. Flora* 8, pag. 705.

*obesa* v. Höhn. (\*).

von Höhnel in *Annal. Mycol.* 3 (1905) pag. 557.

**HORMIACTIS** Preuss (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Hormiactella*.

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, 2 Suppl., tab. 7 (*schem.*).

*alba* Preuss (4 186).

Preuss in Sturm, *Deutschl. Flora* 3, fasc. 35, tab. 9.

Costantin, *Mucéd. simpl.*, fig. 76.

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 446 fig. 231 *M(fr.)*.

Lindau, *Kryptog. Flora* 8, pag. 389.

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 517 (*spor.*).

*fimicola* Sacc. et March. (4 186).

Marchal in *Bull. Soc. Bot. Belg.* 1885, tab. 1 fig. 5-8 (*fr.*).

**HORMISCIUM** Kunze (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Oospora*, *Saccharomyces*, *Torula*.

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, 2 Suppl., tab. 2 (*schem.*).

*altum* Ehrb. (4 263).

Corda, *Icones* 2, tab. 9 fig. 42 [*Torula*].

Corda, *Anleit.*, tab. B fig. 5<sup>5-6</sup> [*id.*].

*antiquum* (Corda) Sacc. (4 264).

Corda, *Icones* 2, tab. 9 fig. 40 [*Torula*].

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 458 fig. 236 *F*.

Lindau, *Kryptog. Flora* 8, pag. 599.

*arbuscula* (Corda) Sacc. (4 266).

Corda, *Icones* 2, tab. 9 fig. 41 [*Torula*].

*Bussardi* Delacr. (14 1070).

Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 13 (1897) tab. 9 fig. D.

*caulicola* Rabh. (4 266).

Rabenhorst in *Hedwigia* 1 (1855) tab. 7 fig. 2 (*fr.*) [var. *Pelargonii*].

*Centaurii* (Fuck.) Sacc. (4 265).

Fuckel, *Symbolæ*, tab. 1 fig. 1 (*fr.*) [*Torula*].

*gelatinosum* Hedge. (\*).

Hedgecock in *Missouri Botan. Gard.*, 1906, tab. 11 fig. 4-8.

*hysterioides* (Corda) Sacc. (4 264).

- Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 139 [*Torula*].  
*laxum* Wallr. (**4** 266).  
 Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 17.  
*Lechlerianum* (Sacc.) Sacc. (**4** 265).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 947 [*Torula*].  
*Oleæ* (Cast.) Sacc. (**4** 265).  
 Cattaneo in L'Agricoltore (Lucca) **9** (1873) fasc. 5, tab. 1 extr. [*Fumago*].  
*pityophilum* (Nees) Sacc. (**4** 265).  
 Nees, System, tab. 39 fig. 298 [*Antennaria pinophila*].  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 7 fig. 1-3 [*id.*].  
 Chevallier, Flore Paris, tab. 3 fig. 5 [*Torula pinophila*].  
 Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 14 [*Antennaria pinophila*].  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 6, tab. 10 [*id.*].  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 25 (*hab.*) [*id.*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 458 fig. 236 *G-H*.  
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 598 fig. 2.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 534 [*Torula pinophila*].  
*splendens* (Cooke) Sacc. (**4** 264).  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 48 fig. 1 (*fr.*) [*Torula*].  
 Masee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 313 fig. 9.  
*stilbosporum* (Corda) Sacc. (**4** 264).  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 8, tab. 46 [*Torula Stilbospora*].  
 Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 13 [*id.*].  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 309.  
 Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 598 fig. 1.  
*undulatum* Mac Alp. (**18** 567).  
 Mac Alpine, Fung. Diseas. stone fruit Australia, tab. 28 fig. 125-126 (*fr.*).  
*uniforme* (Peck) Sacc. (**4** 263).  
 Peck, **33** Report (1880) tab. 1 fig. 11-13 [*Torula*].  
*vermiculare* (Corda) Sacc. (**4** 264).  
 Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 138 [*Torula*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*fr.*).  
***Species indeterminata.***  
 ? Rivolta, Parass. veget., tab. 1 fig. 18 [*Malleomyces equestris*].

#### HORMOCOCCUS Preuss — Cfr. *Trullula*.

#### HORMODENDRUM Bonord. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Ovularia*.

- Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 13-16 (*biol.*).  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 7 (*schem.*).  
*atrum* Bon. (**4** 310).  
 Bonorden in Botan. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 7.  
 Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 6 (*conidia endogena*).  
*chlorinum* (Fresen.) Sacc. (**4** 311).  
 Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 3 fig. 20-21 (*fr.*) [*Penicillium*].  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 154*b* et 155 [*id.*].  
 — var. *nigro-virens* (Fres.) Sacc. (**4** 311).

- Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 3 fig. 22 (*spor.*) [*Penicillium nigro-virens*].  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 156 (*id.*) [*id.*].
- Citri Briosi et Farn. (\*)**  
 Briosi e Farneti in Atti Ist. Bot. Pavia 9 (extr. 1906) tab. 1-11 pr. p.  
**cladosporioides** (Fres.) Sacc. (4 310). — Cfr. etiam *Cladosporium herbarum*.  
 Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 3 fig. 23-28 [*Penicillium*].  
 Berlese in Rivista Patol. veget. 4 (1895) tab. 1-6 (*biol.*).  
 Berlese in Bull. Soc. Mycol. Fr. 11 (1895) tab. 4-9 (*id.*).  
 Costantin in Revue génér. Botan. 1889, tab. 24 fig. 24, 27, 29.  
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 44 fig. 24.  
 Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 10 fig. 1.  
 Janczewski, Cladospor. herbar., tab. 1 fig. 14-18.  
 Laurent in Annal. Inst. Pasteur, 1888, pag. 7-8 extr. [*Penicillium*].  
 Lindner, Betriebskontr., pag. 310 fig. 139.  
 Løw in Pringsh. Jarhb. 7 (1869-70) tab. 33-34 fig. 11-21 (*biol.*) [*Penicillium*].  
 Lopriore in Landwirtsch. Jahrbüch. 23 (1894) tab. 15 fig. 5 [*id.*].  
 Petri in Annal. Mycol. 7 (1909) pag. 260 fig. 3 5.  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 346.  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 157 (*fr.*) [*Penicillium*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 806.  
 Schostakowitsch in Flora 81 (1895) pag. 368-370 (*biol.*).  
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 448 fig. 7.  
 Tiraboschi in Annali di Botanica 7 (1908) tab. 1 fig. 2.  
 Revue Mycol. 22 (1900) tab. 208 (ex err. 209) fig. 10 (*fr.*).
- elatum** Harz (4 310).  
 Harz, Neue Hyphomyc., tab. 5 fig. 6.  
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 82.  
 Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 701.
- griseum** Hedge. (\*).  
 Hedgcock in Missouri Botan. Gard. 1906, tab. 10 fig. 2.
- herbarum** (Bon.) Sacc. (4 311).  
 Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 69 [*Sporodum*].
- Hordei** Bruhne (14 1076).  
 Bruhne in Zopf, Beitr. Physiol. u. Morphol. nieder. Organismen 4 (1894)  
 cum tab.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 465 fig. 241 G (*fr.*).  
 Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 700.
- var. **parvisporum** A. L. Smith (\*).  
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc., 1907, tab. 1 fig. 2.
- olivaceum** (Corda) Bon. (4 310).  
 Corda, Icones 3, tab. 2 fig. 35 [*Penicillium*].  
 Fresenius, Beitr. 3, tab. 11 fig. 1-10 [*id.*].  
 Lüders in Bot. Zeit. 1866, tab. 2 fig. 6 (*biol.*) [*id.*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517.  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 158 (*fr.*) [*Penicillium*].
- pallidum** Oudem. (18 581).  
 Oudemans et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 24 fig. 34.

**Solani** (Oudem.) Sacc. (4 310).

Oudemans in Archiv. Néerl. 2 (1867) tab. 1 fig. 2 [*Sporodum*].  
**viride** (Fres.) Sacc. (4 311).

Fresenius, Beitr. 1-2, tab. 3 fig. 16-19 [*Penicillium*].

Hallier, Phytopath., tab. 5 fig. 7 (*biol.*) [*id.*].

Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 154 a (*fr.*) [*id.*].

**Species indeterminata.**

Petri in Annal. Mycol. 7 (1909) pag. 260 fig. 3 1.

**HORMOMYCES** Bonord. (*Tremellaceæ*).

**aurantiacus** Bon. (6 812).

Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 234.

**fragiformis** Cooke (6 812).

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 32 (*stat. conid.*).

**HORMOSPERMA** Penz. et Sacc. (*Sphæriaceæ*).

**pusillum** Penz. et Sacc. (14 591).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 12 fig. 2.

**HORMOTHECA** Bonord. — Cfr. *Stigmatea*.

**HUMARIA** (Fr.) Fuck. p. p., Sacc. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Barlœa*, *Neottiella*,  
*Peziza*, *Pyronema*.

**adusta** (Cooke et Peck) Sacc. (8 141).

Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 66 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 42 [*id.*].

**aggregata** (Bk. et Br.) Sacc. (8 134).

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 50 fig. 236 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 31 [*Pez. fusispora* var. *aggregata*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 184 fig. 149 F-H [*id.*].

**araneosa** (Bull.) Quél. (8 122).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 280 (*hab.*) [*Peziza*].

Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 43 fig. 203 (*fr.*) [*id.*].

Cooke, Mycogr., fig. 54 [*id.*].

Peck, 24 Report (1871) tab. 2 fig. 19-21 [*Pez. rubra*].

**argillacea** (Sow.) Sacc. (8 127).

Sowerby, Col. figur., tab. 148 [*Peziza*].

**atro-violacea** (Bres.) Sacc. (8 150).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 29 fig. 2 [*Peziza*].

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 311 [*Pachyella*].

**aurantiaca** Bres. (16 711).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 194 fig. 2.

**axillaris** (Nees) Quél. (8 130).

Nees, System, tab. 37 fig. 267 (*hab.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 91 [*id.*].

? Persoon, Mycol. europ. 3, tab. 30 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].

**badicolor** (Boud.) Sacc. (8 124).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 16 fig. 4 [*Discinella*].

- Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 448 [*Discinella*].  
**bella** (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 135).  
 Cooke, Mycogr., fig. 58 [*Peziza*].  
**bolaris** Bres. (**16** 711).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 193 fig. 1.  
**Boudieri** (Quél.) Sacc. (**8** 146).  
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 11 [*Phialea*].  
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 445 [*Discinella*].  
 — var. *spadicea* (Boud.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 446 [*Discinella*].  
**bulgarioides** (Kalchbr.) Sacc. (**8** 149).  
 Kalchbr. in Mathem. Termész. Közlem. **5** (1867) tab. 3 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].  
**buxea** (Quél.) Sacc. (**8** 126).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 7 fig. 6 [*Peziza*].  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 270 [*Aleuria*].  
**calospora** Quél. (**8** 151, sub. *H. Boudieri*).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 20.  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 395.  
**canina** (Karst.) Quél. (**8** 137).  
 Cooke, Mycogr., fig. 73 [*Peziza*].  
 — var. *nobilis* (Karst.) Sacc. (**8** 138).  
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 30 fig. 63 (*fr.*) [*Peziza nobilis*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 74 [*Peziza*].  
 Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 14 (*fr.*) [*Peziza subfurfuracea*].  
**carbonigena** (Berk.) Sacc. (**8** 130).  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 50 fig. 234 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 19 [*id.*].  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 19 fig. 150.  
**carneola** (Saut.) Wint. (**8** 123).  
 Salmon in Journ. Quekett Microsc. Club, 1900, tab. 20 fig. 4-7.  
**carpoboloides** (Crn.) Sacc. (**8** 135).  
 Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 10 [*Peziza*].  
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 459 [*Habrostictis*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 484 [*Peziza*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 266 [*id.*].  
**carpophila** (Bizz.) Sacc. (**8** 120).  
 Bizzozero in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 2 fig. 4 [*Peziza*].  
**Chateri** (Smith) Sacc. (**8** 120).  
 Smith W. G. in Journ. of Bot. 1872, pag. 86 [*Peziza*].  
 Smith W. G. in Grevillea **1** (1873) tab. 8 fig. 1-2 [*id.*].  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **11** (1873) tab. 8  
 fig. 9 (*spor.*) [*id.*].  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 386 [*Melastiza*].  
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 68 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 62 [*id.*].  
 Gillet, Champ. France, Discomyc., fig. 102 [*Lachnea*].  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 3, **2** (1904) tab. 12 fig. 4.

*citrinella* (Quél.) Quél. (8 127).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 24 (1877) tab. 6 fig. 7 [*Mollisia*].

*coccinea* (Crn.) Quél. (8 119).

Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 7 (1857) tab. 4 fig. D [*Ascobolus*].

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 392.

Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 83 (*fr.*) [*Peziza corallina*].

Cooke, Mycogr., fig. 30 [*id.*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 15 [*Aleuria corallina*].

Guilliermond in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 6 fig. 33-34 (*cytol. fruct.*) [*Peziza*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 184 fig. 149 E (*fr.*) [*id.*].

Masseé, Brit. Fung. Flora 4, pag. 290 fig. 33-35 et pag. 373 [*Neottiella corallina*].

Phillips, Brit. Discomyc., tab. 4 fig. 21 [*Peziza corallina*].

Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 917.

*congrex* (Karst.) Quél. (8 134).

Cooke, Mycogr., fig. 395 [*Peziza*].

*convexula* (Pers.) Quél. (8 139).

Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 124 fig. 146 (*hymen.*) [*Peziza*].

Cavara, Funghi manger., pag. 18 (*fr.*).

Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 81 (*id.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 36 [*id.*].

De Bary, Entwick. Ascomyc., tab. 2 fig. 15-17 (*evol. ascor.*) [*id.*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 13 [*Aleuria*].

Lafar, Handb. 1, pag. 189.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 63 b (*schem.*) [*Leucoloma*].

Nicholson, Dictionn. Hort. 4, pag. 41 fig. 64 (*fr.*) [*Peziza*].

Schneider, Botan. Wörterb., pag. 674 fig. 335 (*hymen., biol.*) [*id.*].

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 99 fig. 3 (*hymen.*).

van Tavel, Morphol., pag. 59 fig. 29 (*fr.*).

van Tieghem, Botan. 2, pag. 1141 fig. 697 (*anat. et fr.*) [*Peziza*].

*coronula* Quél. (8 126).

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 12 fig. 4.

*cremoricolor* (Berk.) Sacc. (8 136).

Cooke, Mycogr., fig. 232 [*Peziza*].

*crenulata* (Bk. et Br.) Sacc. (8 131).

Cooke, Mycogr., fig. 270 [*Peziza*].

*cynocopra* (Dun.) Quél. (8 124).

Cooke, Mycogr., fig. 233 [*Peziza*].

De Seynes, Recherch. végét. infér. 3, tab. 2 fig. 10-12 [*id.*].

*deformis* (Karst.) Sacc. (8 131).

Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 69 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 69 [*id.*].

*depressa* (Phill.) Sacc. (8 145).

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 312 [*Pachyella*].

Cooke, Mycogr., fig. 392 [*Peziza*].

*echinosperma* (Peck) Sacc. (8 130).

- Peck, **24** Report (1871) tab. 3 fig. 10-13 [*Peziza*].  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 50 fig. 232 (*fr.*) [*id.*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 22.
- elæocarpa** Sacc. (**8** 148).  
 Cooke, Mycogr., fig. 389 [*Peziza olivacea*].
- epitricha** (Berk.) Sacc. (**8** 121).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 18 fig. 22 (*fr.*) [*Peziza*].
- epixyla** (Rich.) Sacc. (**8** 141).  
 Richon, Descript. et dessins Cryptog. **2**, tab. 2 fig. 7-9 [*Peziza*].  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 281 [*Aleuria*].
- euchroa** (Karst.) Sacc. (**8** 131).  
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 70 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 27 [*id.*].
- Euphorbiæ** Henn. (**11** 398).  
 Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 4 fig. 8.
- exidiiformis** (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 122).  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 50 fig. 229 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 60 [*id.*].
- fimetaria** (Schum.) Sacc. (**8** 135).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 192 fig. 2 [*Peziza*].  
 Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1787 fig. 1 [*id.*].
- flavo-tingens** (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 129).  
 Cooke, Mycogr., fig. 38 [*Peziza*].
- flavula** Quél. (**11** 396).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **20** (1891) tab. 2 fig. 3.
- furfurella** (Starb.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Starbäck in Arkiv för Botanik, 1905, tab. 1 extr., fig. 3 (*fr.*) [*Melachroia*].
- fusispora** (Berk.) Sacc. (**8** 133).  
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 84 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 32 [*id.*].
- Gei** (Pat. et Doass.) Sacc. (**8** 141).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 489 [*Peziza*].
- Gerardi** (Cooke) Sacc. (**8** 150).  
 Cooke in Grevillea (1875) tab. 43 fig. 206 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 44 [*id.*].
- glumarum** (Desm.) Quél. (**8** 130).  
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 77 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 39 [*id.*].
- Gonnermanni** (Rabh.) Sacc. (**8** 149).  
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 3 fig. 1 [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 275 [*id.*].
- granulata** (Bull.) Quél. (**8** 129).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 438 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 65 (*fr.*) [*id.*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 59 [*id.*].  
 De Bary et Woron., Beitr. **2**, tab. 1 fig. 6-7 (*biol.*) [*id.*].  
 Flora Danica, fasc. **11** (1775) tab. 655 fig. 2 [*Peziza scabra*].



- Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 19 [*Aleuria*].  
 Guilliermond in Revue gén. Botan., 1908, pag. 342 (*anat., biol.*).  
 Hansen, Fungi fimic. Dan., tab. 6 fig. 38-45 (*anat. et fr.*) [*Peziza*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16223 [*id.*].
- granulosa** (Schum.) Sacc. (11 397).  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 272 [*Aleuria*].  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 191 [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 391 [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 22 [*Aleuria*].  
 — var. **Boudieri** (Cooke) Sacc. (11 397).  
 Cooke, Mycogr., fig. 390 [*Peziza*].  
 Boudier, Icones Mycol. 2, tab. 273 [*Aleuria*].
- Guanaci** Rehm (16 712).  
 Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 25 (1899) tab. 1 extr., fig. 29-31.
- hepatica** (Batsch) Sacc. (8 140).  
 Batsch, Elenchus, tab. 26 fig. 138 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 15  
 fig. 19 (*fr.*) [*id.*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 85 [*id.*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 485 [*id.*].
- humosa** (Fr.) Sacc. (8 120).  
 Batsch, Elenchus, tab. 39 fig. 220 (*hab.*) [*Peziza punicea*].  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1866) tab. 3 fig. 15  
 (*fr.*) [*Peziza*].  
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 101 fig. 1 (*hab.*) [*Helvella cartilaginea*].  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 391.  
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 71 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 25 [*id.*].  
 Corda, Icones 5, tab. 9 fig. 69 (*fr.*) [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 14 [*Aleuria*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16226.  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 369 fig. 2 [*Peziza cartilaginea*].  
 — var. **biscocitispora** (Hazsl.) Sacc. (8 120).  
 Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 8 fig. 24 (*fr.*) [*Leucoloma*].
- jonella** (Quélet) Sacc. (8 149).  
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 4 [*Peziza*].  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 301 [*Galactinia*].
- Jungermanniiæ** (Fr.) Sacc. (8 146).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 16  
 fig. 23 (*fr.*) [*Ascobolus*].  
 Boudier, Icones mycol. 3, tab. 455 [*Mniæcia*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 87 [*Peziza*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 53 [*Ascobolus*].  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 39 a (*schem.*) [*Pseudopeziza*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 292 [*Calloria*].  
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 507 (*fr.*) [*Mollisia*].
- læticolor** (Bk. et Br.) Sacc. (8 118).

- Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 5 fig. 22 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 354 [*id.*].
- lechithina** (Cooke) Sacc. (**8** 126) (ex errore *lechithina*).  
 Cooke, Mycogr., fig. 89 [*Peziza*].  
 Masee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 290 fig. 10-13 [*Helotium*].
- leporum** (A. et S.) Quél. (**8** 138).  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 43 fig. 201 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 75 [*id.*].
- leucoloma** (Hedw.) Quél. (**8** 118).  
 Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 4 fig. A [*Octospora*].  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 3 fig. 16 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3345 [*id.*].  
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 73 (*fr.*) [*id.*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 28 [*id.*].  
 Corda, Icones **2**, tab. 15 fig. 135 [*Peziza l.* var. *ricciæcola*].  
 Corda, Anleit., tab. G fig. 64<sup>18-19</sup> (*hab.*) [*Peziza*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 25 [*Aleuria*].  
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 4 fig. 7 [*Peziza*].  
 Nees, System, tab. 37 fig. 268 [*id.*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 277 [*id.*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).  
 Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 31, tab. 17 [*Peziza*].
- lilacina** (Boud.) Sacc. et Trav., non Quél. (\*).  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 277 [*Aleuria*].
- limnicola** (Hazsl.) Sacc. (**8** 135).  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 50 fig. 231 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 40 [*Peziza*].
- livida** (Lamb.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 63 a (*schem.*) [*Leucoloma*].
- livido-purpurea** (Boud.) Sacc. (**8** 124).  
 Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **4** (1888) tab. 16 fig. 5 [*Discinella*].  
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 447 [*id.*].
- macrocystis** (Cooke) Sacc. (**8** 122).  
 Cooke, Mycogr., fig. 63 [*Peziza*].
- macrospora** (Wallr.) Fuckel (**8** 145).  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 43 fig. 204 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 77 [*id.*].
- maurilabra** (Cooke) Sacc. (**8** 124).  
 Cooke, Mycogr., fig. 388.  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 388 [*Anthracobia*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 28 [*Aleuria*].
- membranacea** (Schum.) Sacc. (**8** 128).  
 Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1784 fig. 2 [*Peziza*].
- merdaria** (Fr.) Quél. (**8** 142).  
 Cooke, Mycogr., fig. 231 [*Peziza*].

- microspora* (Bk. et Curt.) Sacc. (8 131).  
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 30 fig. 46 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 271 [*id.*].  
 — var. *olivaceo-fusca* Sacc. et Roum. (8 131).  
 Saccardo et Roum. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 42 fig. 4 [*Peziza*].
- misturæ* (Phill.) Sacc. (8 143).  
 Phillips in Garden. Chron. 1880, fig. 58 [*Peziza*].
- Mülleri* (Berk.) Sacc. (8 119).  
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 50 fig. 238 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr. fig. 26 [*id.*].
- muralis* Quél. (8 127).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 12 (1883) tab. 7 fig. 7.  
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 11 fig. 2.
- muscorum* (Holmsk.) Sacc. (8 142).  
 Holmskjold, Fung. Dan. 2, tab. 21 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Flora Danica, fasc. 23 (1808) tab. 1379 fig. 1 [*Pez. marginata*].
- Nicholsonii* Mass. et Crossl. (18 25).  
 Masee et Crossland in The Naturalist, Yorkshire, 1901, pag. 185 fig. 17-21.
- nitida* (Boud.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 388 [*Anthracobia*].
- Nymani* (Starb.) Sacc. et Syd. (14 750).  
 Starbäck in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. 21, 3 (1895) tab. 2 fig. 28 [*Melachroia*].
- obnupta* (Karst.) Sacc. (8 133).  
 Cooke, Mycogr., fig. 230.
- olivacea* (Batsch) Quél. (8 148).  
 Batsch, Elenchus, tab. 12 fig. 51 (*hab.*) [*Peziza*].
- olivella* (Quél.) Sacc. (8 148).  
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 5 [*Peziza*].
- ollaris* (Fr.) Quél. (8 131).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 192 fig. 1 [*Peziza*].  
 Buxbaum in Comment. Acad. Petropol. 4 (1735) tab. 29 fig. 2 [*Fungoides lutescens*].  
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 79 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 56 [*id.*].  
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft. 3, tab. 2 fig. 2 [*id.*].
- Oocardii* (Kalchbr.) Quél. (8 144).  
 Kalchbrenner in Hedwigia 2 (1862) tab. 10 fig. 3<sup>1</sup> [*Peltidium*].  
 Kalchbrenner, Adatok, tab. un., fig. 15 [*id.*].  
 Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 43 fig. 207 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 47 [*id.*].  
 Lindau in Festschr. P. Ascherson's 70. Geburtstage (1901) pag. 483.
- var. *ligniaria* (Karst.) Sacc. (8 144).  
 Hazslinszky, Rend. Kögg., tab. 2 fig. 3 [*Peltidium*].
- orinocensis* Pat. et Gaill. (8 128).  
 Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 18 fig. 1.
- orthotricha* (Cooke et Ell.) Sacc. (8 119).

- Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 96 fig. 33 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 355 [*id.*].
- Pedrottii** (Bres.) Rehm (**8** 136).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 15 [*Helotium*].  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 390 [*Pseudombrophila*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 184 fig. 149 C-D [*Peziza*].  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 917.  
 Revue Mycol. **4** (1882) tab. 25 fig. 16 [*Helotium*].
- permunda** (Cooke) Sacc. (**8** 134).  
 Cooke, Mycogr., fig. 353 [*Peziza fusispora* var. *p.*].
- Phillipsii** (Cooke) Sacc. (**8** 140).  
 Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 64 fig. 12 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 88 [*id.*].
- phycophila** Oudem. (**18** 28).  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. **3**, **2** (1902) tab. 4 fig. 4.
- pictilis** Quél. (**11** 397).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **20** (1891) tab. 2 fig. 4.
- pilifera** (Cooke) Sacc. (**8** 122).  
 Cooke, Mycogr., fig. 92 [*Peziza*].  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 916.
- pinetorum** (Fuck.) Quél. (**8** 146).  
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 85 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 43 [*id.*].  
 Masee in Bull. Kew, 1906, tab. 2 fig. 17-19.
- Polytrichi** Masee, Boud., nec al. — Cfr. *H. rutilans*.
- purpurascens** (Pers.) Quél. (**8** 124).  
 Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 12 fig. 10 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 276 [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 34 [*Aleuria*].  
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 3 fig. 3 [*Peziza*].
- rhodoleuca** Bres. (**16** 713).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 193 fig. 2.
- rivularis** (Crn.) Quél. (**8** 144).  
 Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 9 [*Peziza*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 263 [*id.*].
- rubens** Boud. (**14** 749).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 3 fig. 3.  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 396.
- rubricosa** (Fr.) Quél. (**8** 138).  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 397.  
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 76 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 71 [*id.*].  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 916 (*spor.*).
- rutilans** (Fr.) Sacc. (**8** 133).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. **3**, **18** (1866) tab. 3  
 fig. 13 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Bonord., Abhandl. Mykol. **1**, tab. 2 fig. 17 (*hymen.*) [*id.*].

- Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 315 [*Peziza rutilans*] et 316 [*Pez. Polytrichi*].  
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 74 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 57.  
 Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1916 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Fraser in Annal. of Bot. 1908, cum 2 tab.  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 37 [*Aleuria*].  
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft **3**, tab. 6 fig. 8 [*Peziza*].  
 Guillierm. in Revue gén. Botan., 1904, tab. 14 fig. 22-36 et tab. 15 (*cytol.*) [*id.*].  
 Guilliermond in Annal. Mycol. **3** (1905) tab. 11 (*id.*) [*id.*].  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 8 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 184 fig. 149 A-B [*id.*].  
 Masee in Grevillea **22** (1894) pag. 108 [*Pez. rutilans*] et pag. 109 [*P. Polytrichi*].  
 Masee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 371 [*Neottiella*] et pag. 406.  
 Phillips, Brit. Discomyc., tab. 4 fig. 20 [*Peziza*].  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 19 [*Scypharia*].  
 Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 918.  
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 8 fig. 2 [*Peziza*].  
 Revue Mycol. **21** (1899) tab. 187 fig. 13-17 [*Peziza r.*] et fig. 18-23 [*P. Polytrichi*].
- salmonicolor** (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 123).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 4 fig. 19 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 43 fig. 202 (*id.*) [*id.*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 48 [*id.*].
- scatigena** (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 147).  
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 30 fig. 62 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 72 [*id.*].
- Schenkii** (Batsch) Sacc. (**8** 145).  
 Batsch, Elenchus, tab. 12 fig. 52 (*hab.*) [*Peziza*].
- Schröteri** (Cooke) Sacc. (**8** 141) — Cfr. *Peziza deerrata*.  
 Cooke, Mycogr., fig. 393 [*Peziza*].
- semiimmersa** (Karst.) Sacc. (**8** 143).  
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 75 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 46 [*id.*].
- Sowerbyi** (Cooke) Sacc. (**8** 122).  
 Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 30 fig. 64 (*fr.*) [*Peziza araneosa*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 55 [*Peziza*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 369 fig. 5 [*Peziza araneosa*].
- spissa** (Bk.) Sacc. (**8** 141)  
 Cooke, Mycogr., fig. 79 [*Peziza*].
- squamosa** (Schum.) Sacc. (**8** 129).  
 Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1915 fig. 1 [*Peziza*].
- subcitrina** Bres. (**18** 25).  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 271 [*Aleuria*].
- taphrospora** Sacc. (**8** 1143) — Cfr. *H. calospora*.
- tetraspora** (Fuck.) Quél. (**8** 121).

- Fuokel in Hedwigia 5 (1866) tab. 1 [*Ascobolus*].  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 393.  
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 82 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 45 [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 45 [*Aleuria*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 482 [*Peziza*].  
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 11 fig. 1.
- tetrica** (Quél.) Quél. (8 149).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 14 (1885) tab. 12 fig. 27 [*Mollisia*].
- theiroleuca** (Roll.) Sacc. (8 126).  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 15 fig. 3 [*Pseudombrophila*].
- Thozetii** (Bk.) Sacc. (8 144).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 173.  
 Masee in Journ. Linn. Soc. 35 (1897) tab. 4 fig. 1-2 [*Peziza*].
- torosa** (Quél.) Sacc. (8 146).  
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 8 [*Phialea*].
- tremellosa** (Hazsl.) Sacc. (8 144).  
 Hazslinszky, Rend. Kög., tab. 2 fig. 2 [*Peltidium mesentericum*].
- umbilicata** Penz. et Sacc. (18 25).  
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 45 fig. 1.
- umbrosa** (Schrad.) Quél. (8 128).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1866) tab. 4  
 fig. 28 (*fr. et anat.*) [*Peziza*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 133 [*Lachnea*].  
 Quélet, Champ. Normandie, tab. 3 fig. 16 [*Tapesia*].
- ustorum** (Bk. et Br.) Sacc. (8 119).  
 Cooke, Mycogr., fig. 61 [*Peziza*].
- Valenzueliana** (Bertero) Sacc. (8 142).  
 Cooke in Grevillea 4 (1876) tab. 69 fig. 312 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 273 [*id.*].
- varia** (Hedw.) Sacc. (8 142).  
 Hedwig, Musc. frond. 2, tab. 6 fig. D [*Octospora*].  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 267 [*Aleuria*].  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 188 [*Peziza*].
- vinosa** Bres. (16 710).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 194 fig. 1.
- violacea** (Pers.) Sacc. (8 149).  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 276 [*Aleuria*].  
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 29 fig. 34 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 278 [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 51 [*Aleuria*].  
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 3, tab. 3 fig. 2 [*Peziza*].  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 66 (*schem.*) [*Geoscypha*].  
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 990 [*Plicaria*].
- viridans** (Hedw.) Sacc. (8 147).  
 Hedwig, Musc. frond. 2, tab. 6 fig. B [*Octospora*].
- viridi-brunnea** (Ces.) Sacc. (8 147).

- Cooke, Mycogr., fig. 86 [*Peziza*].  
*vivida* (Nyl.) Quél. (8 188).  
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 80 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 53 [*id.*].  
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 3, tab. 4 fig. 3 [*Peziza*].  
*xanthomela* (Pers.) Quél. (8 128).  
 Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 86 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 41 [*id.*].  
 Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 989 [*Melachroia*].  
*xylariicola* Henn. et Nym. (16 714).  
 Hennings, Fungi Monsun. 2, tab. 5 fig. 20.  
*zamurensis* Pat. et Gaill. (8 125).  
 Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 18 fig. 2.  
***Species indeterminata.***  
 Mentzel, Index nom. plant., tab. 6 fig. 5 (*hab.*) [*Funguli incarnati coloris...*].

#### HUSSEYA Berk. (*Lycoperdaceæ*).

- Baillon, Dictionn. 3, pag. 87 fig. 3 (*hab.*).  
*insignis* Berk. (7 67).  
 Berkeley in Journ. of Botany, 1847, tab. 17-18 fig. 3 et tab. 19 fig. 1.  
 Cesati, Mycet. Born., tab. 2 fig. 3 (*hab.*).  
 Masee in Annals of Botany, 2 (1888) tab. 3 fig. 35-40 [*Calostoma*].  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 112 fig. 517-518 (*hab.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 386 (*id.*).  
*pachystelis* Ces. (7 68).  
 Cesati, Mycet. Born., tab. 2 fig. 2 (*hab.*).  
 Revue Mycol. 2 (1880) tab. 5 fig. F (*id.*).

#### HYALINIA Boud. — Cfr. *Cyathicula*, *Pezizella*, *Trichopeziza*.

#### HYALOCERAS Dur. et Mont. (*Melanconiaceæ*).

- dilophosporum* Cooke (10 484).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 294.  
*Notarisii* Dur. et Mont. (3 783).  
 De Notaris, Micromyc. Decad., 1, fig. 10 [*Stilbospora ceratospora*].

#### HYALODERMA Speg. (*Perisporiaceæ*).

- ? *horridum* Pat. (14 465).  
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 9 fig. 3.  
*piliferum* Pat. et Gaill. (9 438).  
 Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 19 fig. 1.  
*subastomum* Pat. (9 438).  
 Patouillard in Journ. de Botan. 2 (1888) pag. 147 fig. 1.  
*tricholomum* Pat. (9 438).  
 Patouillard in Journ. de Botan. 2 (1888) pag. 147 fig. 2 (*fr.*).

#### HYALOPEZIZA Fuck. — Cfr. *Dasyscypha* et *Trichopeziza*.

#### HYALOPSORA Magn. (*Uredinaceæ*).

**Polypodii** (Pers.) Magn. (17 268).

Fischer, Uredin. der Schweiz, pag. 474 (*teltor.*).

**Polypodii-Dryopteridis** (Moug. et Nestl.) Magn. (17 268).

Bubák, Fungi bohem., Uredin., pag. 183 fig. 47 (*fr.*).

Fischer, Uredin. der Schweiz, pag. 473 (*teltor.*).

Hariot, Uredin., pag. 254 (*fr.*).

Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 24 fig. 32 (*fr. teltsp.*).

**HYALOPUS** Corda (*Mucedinaceæ*).**ater** Corda (4 53).

Corda, Icones 4, tab. 7 fig. 89.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 186.

Grove in Journ. of Bot. 1885, tab. 256 fig. 6.

**crystallinus** (Corda) Corda (4 52).

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 266 [*Stilbum*].

Payer, Botan. Cryptog., pag. 74 fig. 336 [*id.*].

**filiformis** (Corda) Corda (4 52).

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 268 [*Stilbum*].

**melanocephalus** (Corda) Corda (4 52).

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 271 [*Stilbum*].

**muscorum** (Corda) Corda (4 52).

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 269 [*Stilbum*].

Corda, Anleit., tab. B fig. 19<sup>1-2</sup>.

**mycophilus** (Corda) Corda (4 52).

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 267 [*Stilbum*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 430 fig. 222 C-D.

**ochraceus** (Corda) Corda (4 52).

Corda, Icones 1, tab. 5 fig. 270 [*Stilbum*].

Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 3 fig. 19.

**Populi Nypels** (14 1042).

Nypels in Bull. Soc. Bot Belg. 1897, pag. 266 (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora 8, pag. 101.

**Yvonis Dop** (\*).

Dop in Bull. scientif. France et Belg. 39 (1905) pag. 135.

Coupin, Champ. paras., tab. 52 fig. 1-8.

Revue Mycol. 28 (1906) tab. 260 fig. 13-15.

**Species indeterminata.**

Lindner, Betriebskontr., pag. 305.

**HYALORIA** A. Möller (*Tremellaceæ*).**Pilacre** Möll. (14 252).

Möller A., Protobasidiomyc., tab. 1 fig. 3 et tab. 5 fig. 37.

Lindau in Engler, Pflzfam 1, 1\*\* pag. 95 fig. 62.

Revue Mycol. 18 (1896) tab. 162 fig. 10 (*fr.*).

**HYALOSTILBUM** Oudem. — Cfr. *Dictyostelium*.**HYALOTHELES** Speg. (*Perisporiaceæ*).



*dimerosperma* Speg. (\*).

Spegazzini in *Revista Mus. La Plata* **15** (1908) pag. 11 fig. *C*.

**HYALOTHYRIDIUM** Tassi (*Sphaerioidaceæ*).

Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* **5** (1902) tab. 1 fig. 22 (*spor.*).

*viburnicola* Tassi (**16** 955).

Tassi in *Bull. Labor. Bot. Siena* **3** (1900) tab. 16 fig. 4.

**HYDNACEÆ** Pers. (Schemata).

Bulliard, *Dictionn. Bot.*, tab. 6 fig. 23.

**HYDNANGIUM** Wallr. (*Hymenogastraceæ*) — Cfr. etiam *Octaviana*.

*australiense* Bk. et Br. (**7** 176).

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 13 fig. 126 [*Octaviana*].

*brisbanense* Berk. (\*).

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 14 fig. 129.

*candidum* Tul. (**7** 176).

Tulasne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2, **19** (1843) tab. 17 fig. 20 (*fr.*).

Tulasne, *Hypog.*, tab. 21 fig. 2 (*id.*).

Payer, *Botan. Cryptog.*, pag. 114 fig. 527 (*hymen.*).

Quélet, *Champ. Vosges*, **2**, tab. 4 fig. 2.

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 376 (*fr.*).

*carneum* Wallr. (**7** 175).

Boudier, *Icones mycol.*, **1**.

Bucholtz, *Beitr. Morphol. d. Hypog.*, tab. 4 fig. 27-28.

Corda, *Icones* **6**, tab. 7 fig. 66 [*Octaviana*].

Corda, *Anleit.*, tab. *D* fig. 47<sup>11-13</sup>.

De Bary, *Vergl. Morphol.*, pag. 67 fig. 28 (*fr.*) [*Octaviana*].

Fischer in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 310 fig. 158 *C-D*.

Hennings in *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb.* **40** (1898) tab. 1 fig. 18 (*hab. teratol.*).

Hesse, *Hypog.* **1**, tab. 2 fig. 18-19, tab. 5 fig. 16 (*hab. et mycel.*).

Istvanffi in *Ber. Deut. Bot. Gesell.* 1895, tab. 37 fig. 49 (*cytol.*).

Massee, *Brit. Gastromyc.*, tab. 1 fig. 14 (*spor.*).

Massee, *Brit. Fung. Flora* **1**, pag. 11 fig. 2 (*id.*).

Nees, *System* **2**<sup>o</sup>, tab. 27 fig. 1-6.

Petri in *Rendic. Congr. Botan. Palermo* 1902, pag. 148-149 (*morphol.*).

Petri in *Nuovo Giorn. Botan. ital.*, n. ser., **9** (1902) tab. 14 (*cytol.*).

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 374 *b* (*fr.*) [*Octaviana*].

Ruhland in *Botan. Zeit.* 1901, tab. 7 fig. 25-30 (*cytol., fr.*).

Tulasne, *Hypog.*, tab. 21 fig. 3 (*spor.*).

van Bambeke in *Mém. Acad. roy. Belg.* 1903, tab. 1-3 extr. (*cytol. fr.*).

Winter, *Kryptog. Flora* **1**, pag. 871 (*spor.*).

*caroticolor* Berk. (**7** 176).

Berkeley, *Outlin.*, tab. 20 fig. 1 (*hab.*).

Cooke, *Handb.* **1**, pag. 357 (*spor.*).

Corda, *Icones* **6**, tab. 7 fig. 65 [*Octaviana*].

Fischer in Engler, *Pflzfam.* **1**, 1\*\* pag. 310 fig. 158 *E* (*spor.*).

- Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 6.  
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 489 fig. 142.  
 Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 4 (*spor.*).  
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 871 (*id.*).  
**?hysterangioides** Tul. (7 177).  
 Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 5 (*spor.*).  
**liospermum** Tul. (7 176).  
 Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 1.  
**monosporum** Boud. et Pat. (9 280).  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 692.  
**nudum** Hazsl. (11 172).  
 Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1875, tab. 3 (ex err. *Hydrangium*).  
**Soderstromii** Lagerh. (11 172).  
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 8 fig. 6.  
**virescens** Quélet. (7 177).  
 Quélet, Champ. Vosges 3, tab. 2 fig. 3.  
**Species indeterminata.**  
 Gartenflora, 1887, pag. 376 fig. 92-94 (*hab. et sectio*).
- HYDNITES** (L.) Meschin. (*Fungi fossiles*).  
**antiquus** (Heer) Meschin. (10 748).  
 Heer, Flora tert. Helvet. 3, tab. 142 fig. 24 [*Hydnum*].  
 Meschinelli, Fung. fossil., tab. 5 fig. 11-12.  
 Schimper, Traité Paléont. végét. 1, tab. 1 fig. 24 [*Hydnum*].  
**argillæ** (Ludw.) Meschin. (10 748).  
 Ludwig in Palaeontogr. 8 (1859) tab. 8 fig. 1 a-e [*Hydnum*].  
 Meschinelli, Fung. fossil., tab. 5 fig. 5-10.
- HYDNOBOLITES** Tul. (*Tuberaceæ*).  
**cerebriformis** Tul. (8 879).  
 Tulasne, Hypog., tab. 4 fig. 5 et tab. 14 fig. 2.  
 Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 4 fig. 12-14.  
 Cooke, Handb. 2, pag. 746 fig. 350.  
 Corda, Icones 6, tab. 16 fig. 121.  
 Fischer, Kryptog. Flora 5, pag. 67 (*veget.*).  
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 313 fig. 222 A-B (*id.*).  
 Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 5-7, tab. 15 fig. 11, tab. 16 fig. 27.  
 Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 4 fig. 6.  
**fallax** Hesse (11 442).  
 Hesse, Hypog., tab. 16 fig. 26 (*fr.*).  
**Tulasnei** Hesse (10 80 et 11 442).  
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 313 fig. 222 C (*fr.*).  
 Fischer, Kryptog. Flora 5, pag. 67 (*id.*).
- HYDNOCHÆTE** Bres. (*Hydnaceæ*).  
**badia** Bres. (14 211).  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 143 fig. 76 P-Q (*hab.*).

**HYDNOCYSTIS** Tul. (*Tuberaceæ*).

*arenaria* Tul. (8 876).

Tulasne, Hypog., tab. 4 fig. 7 et tab. 14 fig. 1.

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 289 fig. 209 A-B.

*Beccarii* Mattir. (16 809).

Mattirolo in Malpighia 14 (1900) tab. 1 fig. 5-7.

*compacta* Harkn. (16 809).

Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 11 (*fr.*).

*piligera* Tul. (8 876).

Tulasne, Hypog., tab. 13 fig. 2.

Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 4 fig. 9-11.

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 289 fig. 209 C (*fr.*).

*Thwaitesii* Bk. et Br. (8 877).

Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 5 fig. 27 (*fr.*).

Petch in Annal. Mycol. 5 (1907) pag. 474 (*hab.*).

**HYDNOTRIA** Berk. et Br. (*Tuberaceæ*).

*carnea* (Corda) Zobel (8 880).

Corda, Icones 6, tab. 15 fig. 115.

Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 2 fig. 20-21.

Bucholtz in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 4 fig. 20-21.

Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 1-3, tab. 16 fig. 24, tab. 21 fig. 9-26 (*et. biol.*).

*cerebriformis* Harkn. (16 813).

Harkness, Californ. Hypog., tab. 44 fig. 19.

*jurana* Quélet. (8 880).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 15 (1886) tab. 9 fig. 13.

*Tulasnei* Berk. et Br. (8 879).

Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 4 fig. 5 (*fr.*).

Cooke, Handb. 2, pag. 745 fig. 349.

Corda, Icones 6, tab. 15 fig. 116.

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 283 fig. 205 C-G.

Fischer, Kryptog. Flora, 5, pag. 15.

Hennings in Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 156 fig. 2.

Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 4 et tab. 16 fig. 23.

Lindau in Botan. Ver. Prov. Brandenb. 45 (1903) pag. 152.

Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1905, tab. 11 fig. 2.

Tulasne, Hypog., tab. 8 fig. 2, tab. 14 fig. 3, tab. 21 fig. 14.

**HYDNUM** Linn. (*Hydnaceæ*) — Cfr. etiam *Caldesiella*, *Grandinia*, *Hydnites*, *Mucronella*, *Odontia*, *Polyporus*, *Pterula*, *Radulum*, *Sistotrema*, *Tremellodon*.

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 122 fig. 47 c (*spor.*).

Forquignon, Champ. supér., pag. 91 (*schem.*).

Peck, 48 Report (1894) tab. 4 fig. 3 (*id.*).

*acre* Quélet. (6 432).

Quélet in Bull. Soc. Botan. Fr. 1877, tab. 6 fig. 1.

Lucand, Champ. Fr., tab. 249.

- adustum** Schw. (6 444).  
 Schwenitz, Synopsis, tab. 2 fig. 7-9.  
 Hard, Mushrooms, pag. 445 fig. 374.
- albidum** Peck (9 209).  
 Peck, 51 Report (1897) tab. 56 fig. 1-7.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 67 fig. 1-7.
- albo-canum** (Britz.) Sacc. et Syd. (14 203).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 694 fig. 90 [*Persooniana*].
- alutaceum** Fr. (6 463).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 194 fig. 1.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 693 fig. 84.
- amarescens** Quél. et Le Bret. (6 432).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 11 fig. 14 [*Sarcodon*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 145.
- amicum** Quél. (6 432).  
 Quélet in Grevillea 8 (1879-80) tab. 131 fig. 1.  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 12 (1883) tab. 6 fig. 14 [*Calodon*].  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 246.
- anomalum** Berk. et Br. (6 465).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 15 (1875) tab. 1 fig. 1.
- argutum** Fr. (6 472).  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 145 fig. 77 A-B.  
 Roth in Usteri Annal. Bot. 1 (1791) tab. 1 fig. 5 [*Clavaria byssacea*].
- atro-viride** Morg. (14 202).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 18 (1895) tab. 1 fig. 5.
- aurantiacum** Alb. et Schw. (6 438).  
 Batsch, Elenchus, tab. 40 fig. 222 [*H. suberosum* var. *a.*].  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 142.  
 Flora Danica, fasc. 24 (1810) tab. 1439.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 482.
- auratile** Britz. (11 110).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 681 fig. 40.
- aureum** Fr. (6 463).  
 Masee, Brit. Fung. Flora 1, pag. 149 fig. 2 (*morphol.*).
- auriscalpium** Linn. (6 445).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3284.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 90.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 666 fig. 10.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 481 fig. 3.  
 Corda, Anleit., tab. G fig. 74 12-15.  
 Curtis, Flora Londin., tab. 190.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 67 fig. 146.  
 Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1020 fig. 1.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 485.  
 Greville, Cryptog. Flora 4, tab. 196.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 145 fig. 77 K.

- Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 28 (*germin. spor.*).  
 Krombholz, Abbid. u. Beschr., tab. 50 fig. 15-17.  
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 8 fig. 7 (*fr.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 16115.  
 ? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 70 fig. 8 [*Polyporus lignosus fulvus...*].  
 Nees, System, tab. 32 fig. 243.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 146.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 33 fig. 4 [*Scutigera*].  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 143.  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 33-35.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 58 fig. 299.  
 Smith W. G. Brit. Basidiomyc., pag. 374 fig. 85 B.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 267.
- basi-asperatum** Henn. (14 203).  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 145 fig. 77 C-E.
- bicolor** Alb. et Schw. (6 470).  
 Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 7, tab. 29.
- Bresadolæ** Quél. (6 465).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 11 fig. 2.
- candicans** Fr. (16 444).  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 12 [*H. tomentosum*].
- candidum** Schmidt (6 435).  
 ? Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 72 fig. 2 [*Erinaceus esculentus albus...*].
- caput-medusæ** Bull. (6 449).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 412.  
 Eloffe, Champ., tab. 11 fig. 12.  
 Hard, Mushrooms, pag. 437 fig. 366.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 17 fig. 2.  
 Nees, System, tab. 33 fig. 249 B.  
 Roques, Hist. Champ., tab. 2 fig. 3 [*Hericium*].
- caput-ursi** Fr. (6 448).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 7.  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 72 fig. 196.  
 Hard, Mushrooms, pag. 436 fig. 365.  
 Peck, 51 Report (1897) tab. 56 fig. 8-12.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 67 fig. 8-12.
- cinereum** Bull. (6 439).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 419.  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. 1, tab. 5 fig. 6 et tab. 6 fig. 2 [*H. compactum*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 58 fig. 297.
- var. **pocillum** (Fries) Sacc. (6 440).  
 Inzenga, Funghi Sicil., Cent. 1, tab. 5 fig. 1-5 [*H. compactum*].
- cirratum** Pers. (6 451).  
 Flora Danica, fasc. 30 (1823) tab. 1789 fig. 2.  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 71 fig. 1.  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 7 fig. 100 [*Creolophus*].
- clathroides** Pall. (6 448).

- Pallas, Reise Prov. Russ. Reichs, 2, tab. K fig. 3.  
**compactum** Pers. (6 438).  
 Batsch, Elenchus, tab. 40 fig. 221 [*H. suberosum* var.].  
 Britz., Hymen., tab. 665 fig. 7, tab. 670 fig. 20, tab. 673 fig. 28, tab. 689 fig. 68.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 66 fig. 144 [*H. floriforme*].  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 2<sup>a</sup> edit., fig. 133.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 50 fig. 12.  
 Nees, System, tab. 32 fig. 241.  
 Strauss in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 33, tab. 7.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 146, excl. fig. 4 et 7 [*H. floriforme*].  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 28 fig. 3-4.  
**connatum** Schultz (6 441).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom. tab. 483.  
 Kalchbrenner in Math. Termész. Közlem. 3 (1865) tab. 1 fig. 3 (? var.) [*H. hepaticum*].  
**coralloides** Scop. (6 446).  
 Scopoli, Dissertat. 1, tab. 16 [*Manina muscoides*] et ? tab. 11 [*M. flagellum*].  
 Alberti, Funghi manger., tab. 28.  
 Aldrovandi, Dendrol., in calce indicis I.  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 196 fig. 195.  
 Auerswald, Botan. Unterhalt. 1863, pag. 386.  
 Barrelier, Icon., fig. 1257 [*Fungus ramosus abietinus niveus*].  
 Berlese, Fungi moric., tab. 10 fig. 1-3.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3393.  
 Boccone, Museo di Fisica, tab. 303 fig. 7 [*Fungus muscosus albus*] et tab. 304 fig. 2 [*Fungus ramosus abietinus niveus*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 670 fig. 18 et [*H. stalactitium*] tab. 674 fig. 32.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 390 [*H. ramosum*].  
 Clus.-Istv., Icon. Fung., pag. (36) et tab. 83.  
 Corda, Anleit., tab. G fig. 72<sup>2-3</sup> [*Hericium*].  
 Cordier, Champ., tab. 44 fig. 1.  
 De Seynes in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 79 (*biol. fruct.*).  
 Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 39 (*cytol.*).  
 Farneti, Funghi manger., pag. 256 fig. 88 (*fr.*).  
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. 2, tab. 27.  
 Flora Danica, fasc. 8 (1768) tab. 450 [*H. quartum* Schæff.].  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 34.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.  
 Hard, Mushrooms, pag. 438 fig. 367.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 146 fig. 78.  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 7 fig. 101 [*Dryodon*].  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 51 fig. 4-7.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 19.  
 Lázaro in Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. 5 (1907) tab. 5 fig. 4.  
 Lenz, Schwämme, tab. 15 fig. 62.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 38 fig. 1.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 3 fig. 4.

- Loudon, Encyclop., fig. 16118.  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 64 fig. 2 [*Agaricum esculentum album...*].  
 Moyen, Champ., tab. 15 fig. 3.  
 Nees, System, tab. 33 fig. 249.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 357.  
 Paulet, Traité Chnmp., tab. 195 fig. 1-2 [*Clavaria cornu-cervi* et *Clav. hyd-noides*].  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 24 fig. 11-13.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 64 fig. 6-11.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 142.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 252.  
 Sterb., Theatr., tab. 27 fig. G.  
 Strauss in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 33, tab. 9 [*Hericium stala-ctitium*].
- corrugatum** Fr. (6 450).  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 16.
- crinale** Fr. (6 460).  
 Persoon, Mycol. europ., tab. 17 fig. 3 [*H. castaneum* var.].
- crocidens** Cooke (9 209).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 10 fig. 69.
- cyathiforme** Schæff. (6 443).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 139.  
 Baillon, Dictionn. 1, pag. 737 fig. 8; 3, pag. 89 fig. 2.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 666 fig. 9 et tab. 688 fig. 65-66.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 67 fig. 145.  
 Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1020 fig. 2.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 2<sup>a</sup> edit., fig. 134.  
 Harzer, Pilze, tab. 3 fig. a.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 147.  
 Lamarek, Encyclop., tab. 883 fig. II 1.  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 72 fig. 7 [*Erinaceus alpinus minor*].  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 107 fig. 487.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 58 fig. 294.  
 Smith in Journ. of Botany, 1868, tab. 76 [*H. tomentosum*].  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 28 fig. 5-6.
- decolorosum** Britz. (11 110).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 675 fig. 34.
- denticulatum** Pers. (1 463).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 693 fig. 85.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 148.
- diaphanum** Schrad. (6 472).  
 Schrader, Spicilegium Floræ German., tab. 3 fig. 3.
- discolor** Fr. (6 452).  
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 10 (1842) tab. 10 fig. 9.
- diversidens** Fr. (6 451).  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 71 fig. 2.  
 Comes, Crittog., tab. 8 fig. 72.

- Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 21 fig. 24.
- Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 197 tab. 35 fig. 4.
- Hartig, Zersez. d. Holzes, tab. 12 et tab. 21 fig. 2 (*etiam pathol.*).
- Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 51 fig. 8-12.
- Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 133-134.
- Vogolino, Patol. veget., pag. 217 fig. 267.
- dryinum** Dur. et Lév. (6 454).
- Durieu et Léveillé in Montagne, Cryptog. Alger., tab. 32 fig. 2.
- Duriei** Sacc. (6 465).
- Durieu et Léveillé in Montagne, Cryptog. Alger., tab. 31 fig. 9 [*H. tenuiculum*].
- Ebneri** Wettst. (9 209).
- Wettstein in Sitzungsber. k. k. Akad. Wiss. Wien, 94 (1886) tab. 1 fig. 27 (*acul. hymen.*).
- Erinaceus** Bull. (4 449).
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 34.
- Alberti, Funghi manger., tab. 27.
- Aldrovandi, Dendrol., pag. 257 [*Pannus ramosus Cerrī*].
- Arthur in Indiana Agric. Exper. Stat., Rep. 14 (1902) tab. 4-5.
- Atkinson, Mushrooms, pag. 197 fig. 197.
- Berlese, Fungi moric., tab. 11.
- Boccone, Museo di Fisica, tab. 303 fig. 6 [*Fungus setaceus*].
- Boudier, Icones mycol., 1.
- Bresadola, Funghi manger., 2<sup>a</sup> edit., tab. 99 a.
- Corda, Anleit., tab. G fig. 72<sup>22</sup> [*Hericium*].
- Cordier, Champ., tab. 44 fig. 2.
- Dufour, Atlas Champ., tab. 67 fig. 147.
- Eloffé, Champ., tab. 11 fig. 10.
- Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. a.
- Gillet, Champ. Fr., Hymenomyc., tab. 486.
- Hard, Mushrooms, tab. ad frontisp. et pag. 434-435 fig. 363-364.
- Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 145 fig. 77 F-H.
- Krömbholz, Abbild. u. Beschr., tab. 51 fig. 1-3.
- Lamarck, Encyclop., tab. 888 fig. II [*Hericium*].
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 18 fig. 1.
- Lenz, Schwämme, tab. 16 fig. 63.
- Leuba, Champ. comest., tab. 38 fig. 2.
- Lorinser, Schwämme, tab. 3 fig. 6.
- Loudon, Encyclop., fig. 16117.
- Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 4 fig. 4 (*fr. conid.*) [*Dryodon*].
- Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 115 (*id.*).
- Paulet, Traité Champ., tab. 193.
- Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 4 (*etiam fr. conid.*).
- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).
- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 64 fig. 1-5.
- Scopoli, Dissertat. 1, tab. 10 [*Manina cordiformis*] et ? tab. 12 [*M. ramosissima*].



- Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 374 fig. 85 D.  
 Trattinick, Fungi Austriaci, tab. 18 fig. 35.  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 25.
- farinaceum** Pers. (6 472).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 691 fig. 74.  
 Flora Danica, fasc. 23 (1808) tab. 1375 [*H. crustosum*].
- fennicum** (Karst.) Karst. (6 433 et 9 208).  
 Karsten, Icon. Hymenom. 2, tab. 11 fig. 59 [*Sarcodon*].  
 Hard, Mushrooms, pag. 443-444 fig. 372-373.
- ferrugineo-album** Britz. (11 109).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 687 fig. 63.
- ferrugineum** Fr. (6 438).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 4.  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 143.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 670 fig. 19 et tab. 681 fig. 41.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 409 [*H. squamosum*].  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 50 fig. 10-11.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 271 [*H. striatum*].
- ferruginosum** Fr. — Cfr. *Caldesiella*.
- flavum** Berk. (6 456).  
 Berkeley in Annal. a. Mag. Nat. Hist. 10 (1842) tab. 10 fig. 8.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 122 fig. 68 G-H [*Bonia*].  
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 10 (1894) tab. 3 fig. 2 (fr.) [*Mycobonia*].  
 Rick in Broteria 5 (1906) tab. 4 fig. 9 [*Bonia*].
- fraceolens** Brot. (6 438).  
 Brotero, Phytogr. Lusit. 1, tab. 35.
- fragile** Fr. (6 434).  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 89.  
 Bergeret, Phytom. univers. 1, tab. 13. (⊠)  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 676 fig. 35.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 34 [*Scutigera maculatus*].
- fragrans** Britz. (11 109).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 685 fig. 54-55.
- fulgens** Fr. (6 451).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 10 fig. 2.
- fuligineo-album** Schmidt (6 436).  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 141 fig. 1.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 3 fig. 1.
- fuligineo-violaceum** Kalchbr. (6 436).  
 Kalchbrenner, Icones Hymenom. Hung., tab. 35 fig. 2.  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 139.

(⊠) Cl. Fries citat: Berg., Pyr., t. 16 dum Berkeley in Not. of Brit. Fungi citat: Bergeret I, t. 13 pag. 97. — Opus non vidimus, sed ex grata communicatione el. P. Hariot edocti sumus hoc esso *Phytomatotechnie universelle*, Paris 1783-84.

Beritzlm., Hymenomyc., tab. 664 fig. 6, tab. 672 fig. 26; tab. 683 fig. 44 et 51.  
*fuliginum* Britz. (11 109).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 686 fig. 59.

*fulvo-cæruleum* Britz. (11 109).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 674 fig. 28 *b*, tab. 679 fig. 38, tab. 684 fig. 52,  
 tab. 685 fig. 53.

*fusipes* Pers. (6 434).

Persoon, Mycol. europ., 2, tab. 20 fig. 4-6.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 671 fig. 24 *a-b*, tab. 678 fig. 37, tab. 684 fig. 48-49.  
*geogenium* Fr. (6 454).

Fries, Icones Hymenomyc., tab 8.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 666 fig. 11.

Kalchbr. in Math. termész. Közlem. 3 (1865) tab. 1 fig. 4 [*H. sulphureum*].

*graveolens* Delast. (6 442).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 6 fig. 1.

*griseo-fuscescens* Reichardt (\*).

Reichardt, Fungi, tab. 21 fig. 1.

*Henningsii* Bres. (9 210).

Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 9 fig. 2.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 145 fig. 77 *J.* (*spor.*).

*imbricatum* Linn. (6 430).

Atkinson, Mushrooms, pag. 199 fig. 200.

Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 12.

Barla, Champ. Nice, pag. 38 fig. 1-4.

Bischoff, Kryptog., fig. 3244.

Bolton, Hist. Fung., tab. 88.

Bresadola, Funghi manger., tab. 98.

Briosi, Atlante Botan., tab. 83 fig. 496.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 661 fig. 1.

Cavara, Funghi manger., tab. 34.

Cooke, Handb. 1, pag. 293.

Cooke, Brit. Fungi, tab. 16 fig. 1.

Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 18 fig. 1.

Corda, Icones 5, tab. 10 fig. 81 (*fr.*) [*H. cervinum*].

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 74<sup>16-19</sup> [*id.*].

Dufour, Atlas Champ., tab. 66 fig. 143.

Farneti, Funghi manger., pag. 256 fig. 87 (*fr.*).

Favre-Guillarmot, Champ. comest. 1, tab. 41.

Flora Danica, fasc. 3 (1764) tab. 176; fasc. 25 (1813) tab. 1500.

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 33.

Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. *C*.

Gauthier, Champ., tab. 1 fig. 3.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 578.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 131.

Greville, Cryptog. Flora 2, tab. 71.

Harzer, Pilze, tab. 3 *b*.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 150 fig. 80 *A-B* [*Phæodon*].

- Kerner, Vita delle piante, 2, pag. 21 fig. 8.  
 Klotzsch in Dietrich, Flora Boruss., tab. 462.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 49.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 18 fig. 2.  
 Larber, Funghi, tab. 6 fig. 1 [*H. cervinum*].  
 Lenz, Schwämme, tab. 15 fig. 61.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 37 fig. 5.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 3 fig. 5.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16112.  
 Moyen, Champ., tab. 15 fig. 2.  
 Nees, System, tab. 32 fig. 240 [*H. squarrosum*].  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 29 fig. 1-3.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 245.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 65 fig. 8-11.  
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 11 fig. 2.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 152.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 140.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 73.  
 Venturi, Studi micol., tab. 11 fig. 101-102 [*H. cervinum*].  
 Venturi, Mic. Bresc., tab. 27 fig. 1-3 [*id.*].  
 Bull. Soc. Myc. Fr. 3 (1887) tab. sine numero.
- inæquale* Britz. (\*).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 671 fig. 24 c et tab. 684 fig. 50.
- infundibulum* Swartz (6 434).  
 Svensk Botanik, tab. 492.
- innotans* Beck (11 107).  
 Beck, Itinera Princ. S. Coburgi 2, tab. 16 fig. 1-4.
- inodorum* Britz. (11 109).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 683 fig. 46 et tab. 689 fig. 70.
- juratum* (Quélet.) Sacc. et D. Sacc. (17 150).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 30 (1901) tab. 3 fig. 10 [*Dryodon*].
- levigatum* Swartz (6 433).  
 Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 16.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 38 fig. 5-6.  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 138.  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 81.  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 72 fig. 1 [*Erinaceus ex obscuro ferrugineus....*].  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 34 [*Scutigera maculatus*] (Cfr. et. *H. fragile*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 162.
- limonicolor* Bk. et Br. (6 465).  
 ? Bresadola, Fungi Trident., tab. 11 fig. 2 [*H. Bresadolæ*].
- macrosporum* Britz. (11 109).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 683 fig. 45.
- melaleucum* Fr. (6 443).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 670 fig. 23 et tab. 673 fig. 31.  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 72 fig. 6 [*Erinaceus niger ramosus....*].

- Schæffer, Icon. Fung., tab. 272 [*H. pullum*].  
**membranaceum** Bull. (6 460).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 481 fig. 1.  
 Corda, Anleit., tab. G fig. 74<sup>10-11</sup>.  
 Persoon, Mycol. eur. 2, tab. 17 fig. 3 [*H. castaneum*  $\beta$  *atrofusum*].  
 Purton, Append. midland Flora; 2, tab. 15.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 58 fig. 295.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 327.  
**merulioides** Bk. et Br. (6 453).  
 Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1886) tab. 13 fig. 4.  
**minutum** Schum. (6 450).  
 Flora Danica, fasc. 30 (1823) tab. 1789 fig. 1.  
**mirabile** Fr. (6 439).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 3 fig. 2.  
**molle** Fr. (6 432).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 2 fig. 1.  
**mucidum** Pers. (6 471).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 679.  
**multiplex** Fr. (6 455).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 6 fig. 2.  
**nigrum** Fr. (6 442).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 5 fig. 2.  
 ? Batsch, Elenchus, tab. 10 fig. 45 [*H. suberosum*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 670 fig. 23, tab. 673 fig. 30 et [f. *lignicola*] tab. 690 fig. 72:  
 Gillet, Champ. France, Hyménom., tab. 481.  
 Lucand, Champ Fr., tab. 25.  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 72 fig. 5 [*Erinaceus infundibulum imitans*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 678.  
 — var. **melilotinum** Quél. (6 442).  
 Batsch, Elenchus, tab. 40 fig. 223 [*H. suberosum* var. *cinereum*].  
**niveum** (Pers.) Fr. (6 472).  
 Persoon, Tentamen, tab. 4 fig. 6-7 [*Odontia*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3321.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 693 fig. 87.  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 7 fig. 104.  
 Mez, Hausschwamm, pag. 160 fig. 81.  
 Nees, System, tab. 32 fig. 246.  
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 357.  
**nodulosum** Fr. (6 471).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 693 fig. 86.  
 ? Persoon, Mycol. europ. 2, tab. 22 fig. 1 [*Sistotrema molare*].  
**occidentale** (Paulet) Fr. (6 444).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 32 fig. 1-2 [*Scutigera spinosus*].  
**occultum** Britz. (11 110).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 677 fig. 36.

**ochraceo-fulvum** Britz. (14 205).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 692 fig. 81.

**ochraceum** Pers. (6 457).

Loudon, Encyclop., fig. 16120.

Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 374 fig. 85 E.

Sowerby, Col. figur., tab. 15 [*H. Daviesii*].

Stevenson, Hymenomyc., 2, pag. 241.

**opalinum** (Quél.) Sacc. (6 450).

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 11 fig. 15 [*Dryodon*].

**orbiculatum** Fr. (6 455).

Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 64 fig. 5 [*Agaricum squamosum, villosum....*].

**padinæformis** (Mont.) Pat. (9 210).

Patouillard, Tab. anal., fig. 676 [*Sarcodon*].

**pectinatum** Fr. (6 455).

Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 64 fig. 4 [*Agaricum squamosum album...*].

**penicillatum** Pass. (6 476).

Passerini in Nuovo Giorn. Bot. ital. 7 (1875) tab. 4 fig. 1.

**Pinastri** Fr. (6 464).

Nees, System, tab. 30 fig. 232 [*Sistotrema membranaceum*].

Persoon, Mycol. europ. 2, tab. 22 fig. 3 [*Sistotrema abietinum*].

**politum** Fr. (6 436).

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 90.

**proliferum** Fr. (6 442).

Fries, Fungi Guin., fig. 28.

Fries, Reliq. Afzel., tab. 5 fig. 13.

**pudorinum** Fr. (6 456).

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 13 [*Pleurodon*].

**pulcherrimum** Bk. et Curt. (6 452).

Hard, Mushrooms, pag. 446 fig. 375.

**pusillum** Brot. (6 444).

Paulet, Traité Champ., tab. 35 fig. 4 [*Hypothele flabelliformis*].

Quélet, Champ. Vosges, 2, tab. 2 fig. 5.

**putidum** Atk. (\*).

Atkinson, Mushrooms, tab. 79 fig. 199.

**Queletii** Fr. (6 441).

Fries in Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 20 fig. 2.

**radiato-rugosum** Britz. (11 110).

Britzelm., Hymenom., tab. 673 fig. 29 et tab. 687 fig. 64.

**Ramaria** Fr. (6 449).

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 33 fig. C [*Agaricus barbatus*].

**repandum** Linn. (6 435).

Alberti, Funghi manger., tab. 25.

Arrhen., Nord. Matsv., pag. 124.

Atkinson, Mushrooms, tab. 78 fig. 198.

Badham, Escul. Fung., tab. 8 fig. 3-4.

Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 13-15.

Barla, Champ. Nice, tab. 39 fig. 1-9.

- Batsch, Elenchus, tab. 10 fig. 44 [*H. clandestinum*] et tab. 26 fig. 136 [*H. carnosum*].
- Bel, Champ. Tarn, tab. 7.
- Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 42-43 (*fr.*).
- Berkeley, Outlin., tab. 17 fig. 2.
- Bischoff, Kryptog., fig. 3430.
- Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 2 fig. 5.
- Boyer, Champ. comest., tab. 41.
- Bresadola, Funghi manger., tab. 99.
- Britzelm., Hymenomyc., tab. 663 fig. 4.
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 172.
- Cavara, Funghi manger., tab. 35.
- Cooke, Brit. Fungi, tab. 16 fig. 2.
- Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 11 fig. 36.
- Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 18 fig. 2.
- Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 24.
- Corda, Icones, **3**, tab. 9 fig. 135 (*hymen.*).
- Cordier, Champ., tab. 43.
- Dangeard in Botaniste **4** (1895) pag. 161 (*etiam cytol.*).
- Dufour, Atlas Champ., tab. 66 fig. 142.
- Dumée, Atlas, tab. 52.
- Eloffé, Champ., tab. 11 fig. 11.
- Farneti, Funghi manger., pag. 256 fig. 86 (*fr.*).
- Favre-Guillarmot, Champ. comest. **1**, tab. 43.
- Flora Danica, fasc. **6** (1767) tab. 310.
- Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 15.
- Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. *b*.
- Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 480.
- Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 132.
- Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 44.
- Hard, Mushrooms, pag. 433 fig. 362.
- Harzer, Pilze, tab. 23.
- Hussey, Mycol. Illustr. **1**, tab. 16.
- Karsten, Finl. Basidsv., tab. 7 fig. 99 [*Tyrodon*].
- Karsten, Abbild., fig. 34<sup>1-3</sup>.
- Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 50 fig. 1-9.
- Lamarck, Encyclop., tab. 833 fig. II, 2.
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 17 fig. 3.
- Larber, Funghi, tab. 6 fig. 2 et tab. 21 fig. 5.
- Lenz, Schwämme, tab. 15 fig. 60.
- Leuba, Champ. comest., tab. 37 fig. 1-4
- Lorinser, Schwämme, tab. 3 fig. 5.
- Loudon, Encyclop., fig. 16113.
- Magnus et Ludwig in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **39** (1896) pag. 19-22 (*teratol.*).
- Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 149 fig. 1.
- Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 72 fig. 3 [*Erinaceus escul. pallide luteus*].

- Moyen, Champ., tab. 15 fig. 1.  
 Müller et Pabst, Cryptogamenfl. Deutschl., tab. 1 fig. 4.  
 Nicholson, Dictionn. Hortie. 2, pag. 678 fig. 895.  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 10 fig. A.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 35 fig. 1-2 [*Hypothele*].  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 38.  
 Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 26 (*hab. terat.*).  
 Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 19 (1842) tab. 57 fig. 95-103 (*fr.*).  
 Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 6 [*H. bicolor*], fig. 7 [*H. bulbosum*], fig. 8 [*H. pallidum*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 1 fig. 3.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 65 fig. 1-4.  
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 11 fig. 1.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 5 fig. 2.  
 Roques, Hist. Champ., tab. 2 fig. 2.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 156.  
 Saccardo e D'Ancona, Funghi manger. Veneto, tab. 11 fig. 1-3 et tab. 15 fig. 16.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 318 [*H. flavidum*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 58 fig. 293.  
 Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 374 fig. 85 A.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 176.  
 Staude, Schwämme, tab. 2 fig. 3.  
 Stevenson, Hymenomyc. 2, pag. 233.  
 St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 251 fig. 240.  
 Strasburger, Lehrbuch, pag. 323 fig. 328.  
 Trattin., Fungi Austr., tab. 12 fig. 24.  
 Traverso, Funghi manger. Padova, pag. 57 extr., fig. 3.  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 14 fig. 6-8 [*Fungus porosus maximus...*].  
 Venturi, Studi micol., tab. 11 fig. 103-104.  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 27 fig. 4-6 et tab. 28 fig. 1-2.  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 25 fig. 2.  
 Viviani, Funghi d'Italia, tab. 39 fig. 1-4 et [var. *ligulatum*] fig. 7-8.  
 Vuillemin in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) pag. 27-28 fig. 1, 6, 7 (*terat.*).  
 Revue Mycol. 6 (1884) tab. 47 fig. 1 A; 10 (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 26 (*terat.*).
- rufescens** Pers. (6 436).  
 Persoon, Icon. Fung., tab. 19 fig. 1.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 39 fig. 10-12 [*H. repandum* var. *r.*].  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 89.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 663 fig. 5.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.  
 Harzer, Pilze, tab. 64 [*H. repandum* var. *flavidum*].  
 Nees, System, tab. 32 fig. 241 B.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 147.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 65 fig. 5-7.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 141.

- Viviani, Funghi d' Italia, tab. 39 fig. 5 [*H. repandum* var. *r.*].  
*sanguineo-fulvum* Britz. (11 109).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 682 fig. 42-43, tab. 685-686 fig. 56-58.  
*Sarasinii* Henn. (16 174).  
 Hennings, Fungi Monsun. 1, tab. 1 fig. 2.  
*scabrosum* Fr. (6 431).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 271 [*H. striatum*].  
*Schiedermayeri* Heufl. (6 450).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 691 fig. 73 [*H. luteo-carneum*].  
 Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hung., tab. 38 fig. 4.  
 Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 337 et 552.  
 Masee, Plant Diseases., pag. 178.  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 135-136.  
 Voglino, Patol. veget., pag. 217 fig. 268-269.  
*scrobiculatum* Fr. (6 440).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 5 fig. 1.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 665 fig. 8 et tab. 687 fig. 62.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 156 [*H. cyathiforme*].  
 Hard, Mushrooms, pag. 443 fig. 371.  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 72 fig. 7 [*Erinaceus alpinus minor*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 4 fig. 4-5 [*Agar. concrescens*].  
*septentrionale* Fr. (6 453).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 9 et tab. 10 fig. 1.  
 Hard, Mushrooms, pag. 439 fig. 368.  
 White, Hymenomyc. Connectic., tab. 38.  
*serpuloides* Henn. (16 175).  
 Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 1 fig. 3.  
*setosum* Pers. (9 213).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 679 [*Dryodon*].  
*sordidum* Weinm. (6 464).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 693 fig. 107.  
*spadiceum* Pers. (6 439).  
 Persoon, Icon. et Descript. 2, tab. 9 fig. 1-3.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3431 (*hymen.*).  
*sparso-aculeatum* Britz. (11 109).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 683 fig. 47.  
*spathulatum* (Schw.) Fr. (6 464).  
 Nees, System, tab. 30 fig. 231.  
*spongiosipes* Peck (14 201).  
 Hard, Mushrooms, pag. 441 fig. 369.  
*squalinum* Fr. (6 459).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 74 [*Boletus obliquus*].  
 Ray, Synopsis, tab. 1 fig. 5.  
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 374 fig. 85 *G.*  
*squamosum* Schæff. (6 431).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 273.  
 Alberti, Funghi manger., tab. 26.



- Britzelm., Hymenomyc., tab. 661 fig. 2.  
 Eloffé, Champ., tab. 11 fig. 9.  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 10 fig. B.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 35 fig. 3 [*Hypothele*].  
 Smith in Journ. of Bot. 1875, tab. 161 fig. 1-3.  
**stipatum** Fr. (6 473).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 194 fig. 2.  
**strigosum** Swartz (6 455).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 667 fig. 12.  
 Nees, System, tab. 32 fig. 245 [*H. parasiticum*].  
 Persoon, Icon. et Descript. 2, tab. 14 fig. 2 [*id.*].  
**suaveolens** Scop. (6 437).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 671 fig. 27 et tab. 680 fig. 39.  
 Harzer, Pilze, tab. 52.  
 Quélet, Champ. Vosges 1, tab. 20 fig. 1.  
 Strauss in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 33, tab. 8.  
 Winter, Kryptog. Flora, 1, pag. 357.  
 — var. **cæruleum** (Horn.) Fr. (6 438).  
 Hornem. in Flora Danica, fasc. 23 (1808) tab. 1374 [*H. cæruleum*].  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 100 [*id.*].  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 50 fig. 13-14 [*H. cinereum*].  
**suberoso-coriaceum** Britz. (11 110).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 688 fig. 67.  
**subsquamosum** Batsch (6 431).  
 Batsch, Elenchus, tab. 10 fig. 43.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 670 fig. 17.  
 Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1965.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 33 fig. 1 [*Scutigera*].  
 Persoon, Mycol. Europ. 2, tab. 21 [*H. badium*].  
 Staude, Schwämme, tab. 2 fig. 4.  
 Winter, Kryptog. Flora 1, pag. 357.  
**testaceo-fulvum** Britz. (11 109).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 670 fig. 21 et tab. 686-687 fig. 60-61.  
**Thwaitesii** Bk. et Br. (6 433).  
 Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 2 fig. 4 (*spor.*).  
**torulosum** Fr. (6 434).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 2 fig. 2.  
**tuberculosum** Britz. (11 109).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 689 fig. 69.  
**udum** Fr. (6 469).  
 Berkeley, Outlin., tab. 17 fig. 3.  
**umbilicatum** Peck (17 147).  
 Peck, 55 Report (1901) tab. K fig. 14-18.  
**variicolor** Fr. (6 461).  
 ? Nees, System, tab. 30 fig. 230 [*Sistotrema*].  
**velutinum** Fr. (6 440).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 453 fig. 2 [*H. hybridum*].

Gillet, Champ. Fr., Hymenomyc., tab. 484.

Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 72 fig. 4 [*Erinaceus infundibulum imitans*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 677.

Schæffer, Icon. Fung., tab. 147 fig. 2-6 [*H. crispum*].

**velutipes** Beck (9 210).

Beck in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1889, tab. 15 fig. 10.

**versipelle** Fr. (6 432).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 1.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 662 fig. 3.

**violaceum** Thore (\*).

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 22 (1893) tab. 3 fig. 12 [*Sarcodon*].

**violascens** Alb. et Schw. (6 437).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 140.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 672 fig. 25.

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 11.

Paulet, Traité Champ., tab. 35 bis [*Hypothele indigofera*].

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 16 (1887) tab. 21 fig. 11 [*Sarcodon*].

Wettstein in Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien, 94 (1886) tab. 1 fig. 26  
(*hab. hymen.*).

**viride** (A. et S.) Fr. (6 468).

Albertini et Schweinitz, Consp. Fungor. Lusat., tab. 6 fig. 4 [*Sistotrema*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3293.

Boudier, Icones mycol., 1 [*Odontia*].

**Weinmanni** Fr. (6 460).

Persoon, Mycol. europ. 2, tab. 22 fig. 2 [*Sistotrema griseum*].

**zonatum** Batsch (6 441).

Batsch, Elenchus, tab. 40 fig. 224.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 690 fig. 71.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 483.

Hard, Mushrooms, pag. 442 fig. 370.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 17 fig. 4.

Larber, Funghi, tab. 6 fig. 4 [*H. concrescens*].

Nees, System, tab. 32 fig. 242.

### **Species dubiæ.**

**agaricinum** Hoffm.

Hoffmann, Veget. Heröyn. subterr., tab. 14 fig. 3.

**cæspitosum** Valenti-Serini.

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 47 fig. 3.

**minimum** Bolt.

Bolton, Hist. Fung., tab. 171.

Loudon, Encyclop., fig. 16120.

**multicomum** (Paul.).

Paulet, Traité Champ., tab. 195 fig. 3-4 [*Clavaria m.*].

**roseum** Raddi.

Raddi, Specie nuove, tab. 9 fig. 3.

**undulatum** Valenti-Serini.

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 47 fig. 4.

*venosum* (Humb.).

Humboldt, Floræ Friberg. Specim., tab. 3 fig. 12 [*Boletus v.*].

*zonulatum* Valenti-Serini.

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 47 fig. 5.

**HYDRÆOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

*Halipli* Thaxt. (14 727).

Thaxter, Laboulben., tab. 8 fig. 22-24, tab. 25 fig. 31-33.

Coupin, Champ. paras., tab. 44 fig. 13.

Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 8.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 500 fig. 291 B.

Revue Mycol. 21 (1899) tab. 196 fig. 93.

**HYDROCYBE** Fr. — Cfr. *Cortinarius*.

**HYDROPHILOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

*reflexus* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 69 fig. 3.

*rhynchophorus* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 68 fig. 1-4.

**HYDROPHORA** Auct. — Cfr. *Mucor*, *Pilaira*, *Stilbum*.

**HYGROCYBE** Fr. — Cfr. *Hygrophorus* et *Omphalia*.

**HYGROMITRA** Nees — Cfr. *Leotia*.

**HYGROPHORUS** (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Tricholoma*.

Atkinson, Mushrooms, pag. 302 fig. 248 (*schem.*).

Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 6 fig. 3.

*acutisporus* Britz. (\*).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 438 fig. 20.

*agathosmus* Fr. (5 397).

Boyer, Champ. comestibl., tab. 29.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 437 fig. 15.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 913.

Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 4.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 128.

Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 11 fig. 4.

Lucand, Champ. Fr., tab. 289.

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902), Suppl., tab. 4 fig. 1-13 (*cytol.*).

Patouillard, Tab. anal., fig. 210.

*albo-roseus* Britz. (11 28).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 443 fig. 53.

*amygdalinus* Peck (16 40).

Trelease in Missouri Bot. Garden, 1904, tab. 35-36 (*hab. terat.*).

*arbustivus* Fr. (5 393).

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 35 fig. 1.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 442 fig. 47.

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 896.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 526.  
 Gillot et Lucand, Champ. supér., tab. 5 fig. 4.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 290.
- aureus** Arrh. (5 394).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 438 fig. 19 et tab. 451 fig. 82.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 896.  
 Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 2 [*Agar. glutinosus*].  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 166 fig. 2.  
 Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 26 fig. 2.
- bellus** Masee (11 29).  
 Masee in Journ. of Bot. 1892, tab. 321 fig. 1-4.
- Bresadolæ** Quél. (5 394).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 9.  
 Revue Mycol. 3 (1881) tab. 21.
- calophyllus** Karst. (5 399).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 23.  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 80.
- calyptriformis** Berk. et Br. (5 419).  
 Berkeley in Trans. Woolh. Club, 1861, tab. 21 fig. 4-6.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménomyc., tab. 134 [*H. amœnus*].  
 Smith in Journ. of Botany, 1869, tab. 90 fig. 4-7.
- candidus** Cooke et Masee (9 52).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 39.
- cantharelliformis** Britz. (11 28).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 453 fig. 89.
- cantharellus** Schw. (5 414).  
 Hard, Mushrooms, pag. 208 fig. 165.  
 Peck, 54 Report (1900) tab. 76 fig. 8-20.
- capreolarius** Kalchbr. (5 391).  
 Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 18 fig. 3.  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 123.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 444 fig. 55.
- caprinus** (Scop.) Fr. (5 399).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 916.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 72 fig. 21-23 [*Agar. elixus*].
- ceraceus** (Wulf.) Fr. (5 412).  
 Wulfen in Jacquin, Miscell. 2, tab. 15 fig. 2.  
 Baillon, Dictionn. 1, pag. 377 fig. 1 (*basid.*).  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 11 fig. 1-3.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 449 fig. 87, tab. 453 fig. 88 et 98.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 904.  
 De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 13 fig. 3 (*fr.*).  
 De Seynes, Mycèt. Montpellier, tab. 2 fig. 3 (*id.*).  
 Flora Danica, fasc. 28 (1819) tab. 1677 fig. 2.  
 Hard, Mushrooms, pag. 218 fig. 174.

- Krombholz, *Abbild. u. Beschr.*, tab. 3 fig. 6-7.  
 Loudon, *Encyclop.*, fig. 15840.  
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 4.  
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 20.
- cerasinus** Berk. (5 396).  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 898.
- chlorophanus** Fr. (5 419).  
 Fries, *Icon. Hymenomyc.*, tab. 167 fig. 4.  
 Boudier, *Icones mycol.*, 1.  
 Britzelm., *Hymenom.*, tab. 449 fig. 74 et tab. 454 fig. 96-97.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 909.  
 Fayod in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 5 *f* (*spor.*).  
 Gillet, *Champ. Fr.*, *Hyménom.*, tab. 139.  
 Hoffmann, *Icon. anal.*, tab. 5 fig. 1 (*etiam anat.*).  
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 91.  
 Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 511.  
 Peck, *Edible Fungi*, tab. 51 fig. 13-20.
- chryson** (Batsch) Fr. (5 387).  
 Batsch, *Elenchus*, tab. 38 fig. 212.  
 Atkinson, *Mushrooms*, pag. 110 fig. 115.  
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 345 fig. 3.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 885.  
 Gillet, *Champ. Fr.*, *Hyménom.*, tab. 120.  
 Gonnerm. et Rabenh., *Mycol. europ.*, Heft 8-9, tab. 10 fig. 1.
- cinnabarinus** Schw. (5 414).  
 Hard, *Mushrooms*, pag. 202 fig. 161 [*Cantharellus*].  
 Peck, 52 Report (1898) tab. 60 fig. 1-9 [*id.*].  
 Peck, *Edible Fungi*, tab. 55 fig. 1-8 [*id.*].
- Clarkii** Bk. et Br. (5 406).  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 934.
- clivalis** Fr. (5 406).  
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 439 fig. 31.
- coccinellus** Ehrb. (9 55).  
 Fayod in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 7 *k* (*cystid.*).
- coccineus** (Schæff.) Fr. (5 412).  
 Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 302.  
 Battarra, *Fungor. Arimin. Hist.*, tab. 19 fig. B [*Hydrophorus multicolor*].  
 Boudier, *Icones mycol.*, 1.  
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 439 fig. 29.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 920.  
 Dufour, *Atlas Champ.*, tab. 19 fig. 44.  
 Eloffe, *Champ.*, tab. 10 fig. 4.  
 Flora Danica, fasc. 12 (1777) tab. 715 [*Agar. kermesinus*].  
 Gauthier, *Champ.*, tab. 16 fig. 4.  
 Gillet, *Champ. Fr.*, *Hyménom.*, tab. suppl.  
 Gotthold-Hahn, *Pilz-Sammler*, fig. 54.  
 Hussey, *Illustr. Brit. Mycol.* 1, tab. 61.

- Larber, Funghi, tab. 13 fig. 2.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 16 fig. 1-3.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15843.  
 Nees, System, tab. 20 fig. 170.  
 Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **19** (1842) tab. 56 fig. 16-21 (*fr.*).  
 Price, Illustr. Fungi, fig. 57.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 381 [*Agar. aurantius*].  
 ? Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 45.  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 52 fig. 1-5.
- coibilis** Britz. (5 400).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 437 fig. 16 et tab. 454 fig. 100.
- Colemannianus** Blox. (5 410).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 125.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 26.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 903.
- conicus** (Scop.) Fr. (5 418).  
 Batsch, Elenchus, tab. 7 fig. 28 [*H. hyacinthus*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 33 fig. 3-4.  
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 68 [*Agar. laceratus*].  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 10 [var. *chroma*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 440 fig. 35 et 40.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 50 et tab. 524 fig. 3 [*Agar. croceus*].  
 Cooke, Handb. 1, pag. 195.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 908.  
 Doassans et Patouill., Champ., n. 7.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 20 fig. 45.  
 Flora Batava, tab. 810.  
 Flora Danica, fasc. **10** (1771) tab. 599 [*Amanita glutinosa flava*]; ? fasc. **17**  
 (1790) tab. 1009 fig. 2 pr. p. [*Agar. glutinosus*].  
 Gauthier, Champ., tab. 16 fig. 5.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 136.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 55.  
 Hard, Mushrooms, pag. 209 fig. 166.  
 Harzer, Pilze, tab. 28 B.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 210 fig. 103 F.  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 19.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 58 fig. 1.  
 Larber, Funghi, tab. 11 fig. 1 [*Agar. croceus*] et tab. 13 fig. 1.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 16 fig. 4-6.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15841.  
 Lutz in Bull. Soc. Mycol. Fr. **21** (1905) pag. 48 (*terat.*).  
 Maire in Bull. Soc. Mycol. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 4 fig. 19-28 et tab. 7  
 fig. 1-3 (*cytol.*) [*Godfrinia*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 120 fig. 1-10 [*Hypophyllum conicum et virgum*].  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 2.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 34 fig. 178.

- Sowerby, Col. figur., tab. 19 [*Agar. croceus*].  
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscopist, 1890, tab. 2 fig. 1.  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 21 [*Agar. croceus*].  
 White, Hymenomyc. Connecticut, tab. 13.  
 Revue Mycol. **28** (1906) tab. 261 fig. 8 (*cytol.*) [*Godfrinia*].
- coscus** (Sow.) Fr. (**5** 389).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 121.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 34 fig. 4.  
 Boudier, Icones mycol., **1**.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 887.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 257.  
 ? Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 11 fig. 5 [*Agar. pudorinus*].  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 39 fig. 15-17.  
 Grevillea **8** (1879-80) tab. 129 fig. 2.
- decipiens** Peck (\*).  
 Peck, **58** Report (1904) tab. 88 fig. 8-11.
- discoideus** (Pers.) Fr. (**5** 393).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 35 fig. 2.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 25, tab. 441 fig. 45, tab. 443 fig. 57, tab. 451 fig. 81 *a-b*.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 912.  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 79.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 125.  
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 10 fig. 4.
- discoxanthus** Rea (\*).  
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1907, tab. 3 fig. 1.
- distans** Berk. (**5** 406).  
 Berkeley, Outlin., tab. 13 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 902.
- eburneolus** Britz. (\*).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 435 fig. 6, tab. 448 fig. 68, tab. 450 fig. 79.
- eburneus** (Bull.) Fr. (**5** 388).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 551 fig. 2.  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 38 fig. 116.  
 Berkeley, Outlin., tab. 15 fig. 1.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 4 fig. 2.  
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 30 fig. 2 [*Agar. nitens*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 886.  
 Cordier, Champ., tab. 11 fig. 1.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 19 fig. 41.  
 Eloffé, Champ., tab. 7 fig. 2.  
 ? Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1907 fig. 2.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 122.  
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 11 fig. 5 [*Agar. pudorinus*].  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 52.

- Hard, Mushrooms, pag. 207 fig. 164.  
 Harzer, Pilze, tab. 62.  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 16.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab 61 fig. 11-14 [*Agar. nitens*].  
 ?Lanzi, Funghi di Roma, tab. 59 fig. 1.  
 Larber, Funghi, tab. 14 fig. 2.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 15 fig. 1-5.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 11 fig. 4.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15750.  
 Nees, Sytem 2<sup>o</sup>, tab. 34.  
 Noulet et Dassier, Champ. comest., tab. 21 fig. B.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 12 (*schem.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 39 fig. 12-14.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 39 [*Agar. lacteus*].  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 33 fig. 1.  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 17.
- ericeti** Britz. (14 92).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 457 fig. 107.
- erubescens** Fr. (5 390).  
 Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 65.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 442 fig. 50 et tab. 444 fig. 54.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 888.  
 Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 18 fig. 2.  
 Kanitz et Schulzer, J. von Lerchenfeld, tab. 1 fig. 4.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 14-15.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 58 fig. 4.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 705.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 114.  
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 11 fig. 1.
- facessitus** Britz. (5 402).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 438 fig. 18.
- flavellus** Britz. (14 92).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 458 fig. 111.
- flavipes** Britz. (11 28).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 448 fig. 69.
- flavo-discus** Frost (5 398).  
 Hard, Mushrooms, pag. 210 fig. 167.  
 Peck, 51 Report (1897) tab. 51 fig. 6-11.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 50 fig. 1-6.
- foetens** Phill. (5 402).  
 Cooke in Grevillea 7 (1878-79) tab. 121 fig. B.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 903.
- fornicatus** Fr. (5 405).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 933.  
 Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 4-5.
- Friesii** Sacc. (5 394).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 166 fig. 1 [*H. nitidus*].



- Britzelm., Hymenomyc., tab. 438 fig. 17.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 317 [*H. nitidus*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 211 [*id.*].  
 ? Schæffer, Icon. Fung., tab. 97 [*id.*].  
**fuliginus** Frost (5 398).  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 112 fig. 117.  
 Hard, Mushrooms, pag. 212 fig. 169.  
 Peck, 49 Report (1895) tab. 45 fig. 8-14.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 50 fig. 7-12.  
**fusco-albus** (Lasch) Fr. (5 396).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 436 fig. 13.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 899.  
 Junghuhn in Linnaea 5 (1830) tab. 6 fig. 1 [*Agar. anguinaceus*].  
**gentilitius** Britz. (5 406).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 32.  
**glauc-nitens** Fr. (5 422).  
 Batsch, Elenchus, tab. 33 fig. 192 [*Agar. nitens*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 440 fig. 38.  
**glaucus** Karst. (5 405).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 457 fig. 109.  
**gliocyclus** Fr. (5 388).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 165 fig. 2.  
 Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hungar., tab. 23 fig. 2.  
**glossatus** Britz. (5 411).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 28.  
**glutinifer** Fr. (5 392).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 258 et tab. 539 fig. B [*Agar. glutinosus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 889.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 124.  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 144 [*Agar. aromaticus*].  
**Helvella** Boud. (5 404).  
 Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 4 fig. 2.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
**Hochstetteri** Rehd. (5 409).  
 Reichardt, Fungi, tab. 23 fig. 3.  
**Houghtoni** Bk. et Br. (5 408).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 936.  
 Grevillea 5 (1877) tab. 78 fig. 1.  
**hyacinthinus** Quél. (5 388).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 443 fig. 51.  
**hypothejus** Fr. (5 396).  
 Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 10 fig. 4 [*Agar. vitellum*].  
 Boudier, Icones mycol., 1 [cum var. *expallens*].  
 ? Briganti, Fung. Neapol., tab. 5 fig. 1-3 [*Agar. limacinus*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 436 fig. 11 et tab. 454 fig. 99.  
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 21 [*Agar. vitellum*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 891.

- Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1914 fig. 1 (ex err. *olivaceo-albus*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménomyc., tab. 126.  
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 10 fig. 5.  
 Hennings in Engler, Pflanzl. 1, 1\*\* pag. 210 fig. 109 H [*Limacium vitellum*].  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 72 fig. 24-25.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15752.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 3.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 510.  
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 10 fig. 4.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 8 [*Agar. limacinus*].  
 Grevillea 8 (1879-80) tab. 126 fig. 2.
- intermedius** Passer. (5 418).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 907.
- irrigatus** (Pers.) Fr. (5 408).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 447 fig. 64 a et [f. *pallescens*] fig. 64 b.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 919.  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 168 fig. 3.
- Karstenii** Sacc. et Cub. (5 401).  
 Karsten, Icones Hymenomyc., tab. 4 fig. 13 [*Camarophyllus bicolor*].  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 18 [*id.*].
- lætus** (Pers.) Fr. (5 411).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 447 fig. 65 et tab. 453 fig. 94.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 938.  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 167 fig. 2.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 132.  
 Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 26 fig. 3.
- laricinus** Peck (\*).  
 Peck, Edible Fungi, tab. 51 fig. 1-12.
- latitabundus** Britz. (5 395).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 437 fig. 14.  
 Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 24 fig. 1.
- Lauræ** Morg. (5 388).  
 Morgan, Mycol. Flora Miami Valley, tab. 9.  
 Hard, Mushrooms, pag. 214 fig. 170.  
 Peck, 55 Report (1901) tab. 77 fig. 6-14.
- lectus** Britz. (11 28).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 446 fig. 63 a-b.
- leporinus** Fr. (5 400).  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 9 fig. H [*Myomyces variegatus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 930.  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 15 (1886) tab. 9 fig. 3.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 313 [*Agar. miniatus*].
- leucophæus** (Scop.) Fr. (5 392).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 436 fig. 7.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 539 fig. C-E [*Agar. glutinosus*].  
 — var. *minor* Britz. (5 392).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 441 fig. 43.

**ligatus** Fr. (5 387).

Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 165 fig. 1.

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 435 fig. 1, tab. 450 fig. 78, tab. 456 fig. 102.

**limacinus** (Scop.) Fr. (5 395).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 436 fig. 8 et tab. 445 fig. 56.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 897.

Gillet, *Champ. Fr., Hyménom.*, tab. 127.

Paulet, *Traité Champ.*, tab. 87 fig. 3 [*Hypophyllum scoparium*].

Saunders et Smith, *Mycol. Illustr.*, tab. 28.

? Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 312.

— var. **cæσιο-lamellatus** Kalchbr. (5 395).

Kalchbrenner, *Icon. Hymenom. Hung.*, tab. 24 fig. 3.

**livido-albus** Fr. (5 398).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 441 fig. 41, tab. 452 fig. 84 et 86; [f. *flavipes*]  
tab. 452 fig. 85.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 915.

*Flora Danica*, fasc. 32 (1827) tab. 1907 fig. 2 [*Agar. eburneus*] (f. *elongata*).

— var. **Lucandi** Gillet (5 398).

Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 144.

*Revue Mycol.* 4 (1882) tab. 27.

**lucorum** Kalchbr. (5 394).

Kalchbrenner, *Icon. Hymenom. Hung.*, tab. 19 fig. 4.

Maire in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 18 (1902), *Suppl.*, tab. 4 fig. 14-18 (*cytol.*).

**marginatus** Peck (5 417).

Hard, *Mushrooms*, pag. 217 fig. 173.

**marzuolus** (Fr.) Bres. (11 27) — Cfr. etiam *Clitocybe marzuola*.

Bresadola in *Atti Accad. Agiati Rovereto* 11 (1893) tab. 1.

*Revue Mycol.* 16 (1894) tab. 139 fig. 3-6.

**melizeus** Fr. (5 389).

Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 165 fig. 3.

Gillet, *Champ. Fr., Hyménom.*, tab. 121.

Massee et Crossland in *The Naturalist, Yorkshire*, 1904, tab. 1 fig. 5-7.

Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 509.

**mesotephrus** Bk. et Br. (5 398).

Berkeley et Broome in *Ann. a. Magaz. Nat. Hist.*, ser. 2, 13 (1854) tab. 15  
fig. 2.

Boudier, *Icones mycol.*, 1.

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 441 fig. 42.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 914.

**metapodius** Fr. (5 407).

Bresadola, *Fungi Trident.*, tab. 124.

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 918.

Kalchbrenner, *Icon. Hymenom. Hungar.*, tab. 25 fig. 2.

**micaceus** Bk. et Br. (5 402).

Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 905.

**miniatus** Fr. (5 413).

Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 445 fig. 60 a et tab. 453 fig. 95.

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 921.  
 ? Cumino, Fung. Vallis Pisiae Specim., tab. 1 fig. 2.  
 Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1009 fig. 2 [*Agar. glutinosus*].  
 Hard, Mushrooms, pag. 215 fig. 171.  
 Harzer, Pilze, tab. 4 fig. 1.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 106 fig. 7 [*Hypophyllum sanguineum*].  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 28 fig. 1-10.  
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 10 fig. 2.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 34 fig. 180.  
 — var. *sphagnophilus* Peck (17 28).  
 Hard, Mushrooms, pag. 216 fig. 172.  
*mucronellus* Fr. (5 413).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 27 et [f. *depressus*] tab. 447 fig. 66-67.  
*nemoreus* Fr. (5 400).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 438 fig. 21.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 931.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 130.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 258.  
 ? Persoon, Mycol. europ. 3, tab. 28 fig. 1-2.  
*nitidus* Bk. et Br. (5 414).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 478 fig. 112.  
 Peck, 23 Report (1870) tab. 1 fig. 2-6; 58 Report (1904) tab. 88 fig. 1-7.  
*nitratum* Fr. (5 422).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 442 fig. 49.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 925.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 396.  
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 10 fig. 3 [*H. murinaceus*].  
*niveus* (Scop.) Fr. (5 403).  
 Bauhin, Hist. Plant, cap. LXXII pag. 847 [*Fungus albus niveus*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 23, tab. 444 fig. 59 et [f. *griseus*]  
 tab. 449 fig. 72-73.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 900.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 19.  
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 10 fig. 3.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 53.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 1-3 [*Agar. virgineus* var.].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 2.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 232.  
*obrusseus* Fr. (5 417).  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 19 fig. D [*Hydrophorus lucide luteus*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 35 fig. 3.  
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 68 [*Agar. laceratus*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 440 fig. 33 a-b et 36.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 348.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 348.  
 Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 1 fig. 18 (*crystall.*) [*Russula*].

**olivaceo-albus** Fr. (5 395).

Boudier, Icones mycol., 1.

Bresadola, Fungi Trident., tab. 92 [f. *obesa*].

Briganti, Fung. Neapol., tab. 5 fig. 1-3 [*Agar. limacinus*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 451 fig. 83.

Cooke in Grevillea, 5 (1877) tab. 82 fig. 2.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 890.

Dumée, Atlas, tab. 29.

Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1914 fig. 2 (ex err. *hypothejus*).

Loudon, Encyclop., fig. 15751.

Lucand, Champ. Fr., tab. 316.

? Schæffer, Icon. Fung., tab. 312 [*Agar. limacinus*].

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 35 fig. 187.

Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 255 fig. 61 A.

**ovinus** (Bull.) Fr. (5 407).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 580 fig. C-R.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 453 fig. 90.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 934.

Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 11 fig. 2.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 50.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 17 fig. 77.

**parvipes** Britz. (14 92).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 457 fig. 108.

**parvulus** Peck (5 415).

Peck, 28 Report (1874) tab. 1 fig. 20-24.

**penarius** Fr. (5 389).

Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 48.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 435 fig. 2, tab. 443 fig. 52, tab. 450 fig. 80.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 895.

? Lanzi, Funghi di Roma, tab. 59 fig. 1 [*H. eburneus*].

? Schæffer, Icon. Fung., tab. 238 [*Ag. nitens*].

? Sowerby, Col. figur., tab. 71 [*id.*].

**persistens** Britz. (11 29).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 446 fig. 64 et tab. 449 fig. 75-77.

**pertractus** Britz. (\*).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 440 fig. 39.

**ponderatus** Britz. (5 388).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 435 fig. 4.

**pratensis** (Pers.) Fr. (5 401).

Persoon, Mycol. europ. 3, tab. 28 fig. 1-2 [*Agar. nemoreus*].

Arrhenius, Nörd. Matsv., pag. 117 fig. 1.

? Bolton, Hist. Fung., tab. 56 [*Agar. fulvosus*].

Bresadola, Funghi manger., tab. 59.

Briganti, Fung. Neapol., tab. 22 [*Agar. nemoreus*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 438 fig. 22 et tab. 456 fig. 103; tab. 455 fig. 58 a  
et tab. 457 fig. 104 [f. *minor*]; tab. 457 fig. 105 [f. *pallida*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 587 fig. 1 [*Agar. ficoides*].

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 917 et [var. *pallidus*] tab. 932 fig. A.  
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 8 fig. 26.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 19 fig. 43.  
 Flora Danica, fasc. 29 (1821) tab. 1735 fig. 1 [*Agar. prat. var. flavescens*].  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 30 p. p.  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 4 fig. C.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 131.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1<sup>a</sup> edit., fig. 38.  
 Greville, Cryptog. Flora, 2, tab. 91.  
 Hard, Mushrooms, pag. 205 fig. 163.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 210 fig. 109 G [*H. ficoides*].  
 Hoffmann, Icones anal., tab. 5 ex p. (*etiam anat.*).  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 90.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 43 fig. 7-10.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 58 fig. 3.  
 Larber, Funghi, tab. 11 fig. 7.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15837.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 47 fig. 3-4 [*Hypophyllum cuneatum*].  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 28 fig. 11-17.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 202.  
 ? Schæffer, Icon. Fung., tab. 307 [*Agar. claviformis*].  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 141 [*Agar. miniatus*].  
 Stevenson, Hymenomyc. 2, pag. 70.  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 39 [*Agar. ficoides*].  
 Voglino in Atti Accad. Sci. Torino, 30 (1894) tab. 1 extr., fig. 5 (*hab., terat.*).  
 — var. *cinereus* Fr. (5 401).  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 30 pr. p.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 441 fig. 44 et tab. 446 fig. 62.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 932 fig. B.  
 psittacinus Fr. (5 420).  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 21 fig. E [*Hydrophorus psittacoides*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 35 fig. 4.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3414.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 440 fig. 34 a.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 545 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 910.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménomyc., tab. 137.  
 Greville, Cryptog. Flora, 2, tab. 74.  
 Harzer, Pilze, tab. 17 fig. a.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 41.  
 Larber, Funghi, tab. 14 fig. 1.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 212.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 86 fig. 4-5 [*Hypophyllum*].  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 301.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 34 fig. 176.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 82.

- Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 42.  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 42 fig. 1-3.
- pudorinus** Fr. (5 391).  
 Boyer, Champ. comest., tab. 28.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 436 fig. 9.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 911.  
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. 2, tab. 15.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 123.  
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 11 fig. 3 [*Agar. purpurascens*] et ? fig. 5.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 15 fig. 6-8.  
 Peck, 56 Report (1902) tab. 83 fig. 1-6.  
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 11 fig. 2.  
 Rolland, Atlas, tab. 29 fig. 58.
- pulverulentus** Bk. et Br. (5 390).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 895.  
 Quélet, Champ. Normandie, tab. 3 fig. 9.
- puniceus** Fr. (5 416).  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 77.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 67 fig. 2 [*Agar. aurantius*].  
 Boyer, Champ. comest., tab. 27.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 441 fig. 46.  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 202 [*Agar. coccineus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 922.  
 Flora Danica, fasc. 14 (1780) tab. 833 fig. 1 [*Agar. conicus*].  
 Larber, Funghi, tab. 16 fig. 6.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15842.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 52 fig. 1-7.  
 Peck, 52 Report (1898) tab. 58 fig. 1-7.  
 Tournefort, Institut., tab. 327 fig. A-B.
- var. *nigrescens* Quélet. (5 416).  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 81.
- purpurascens** (A. et S.) Fr. (5 390).  
 ? Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 11 fig. 3 — Cfr. *H. pudorinus*.
- Kalchbrenner, Icones Hymen. Hung., tab. 18 fig. 2-3.
- pustulatus** Fr. (5 397).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 166 fig. 3.  
 ? Batsch, Elenchus, tab. 34 fig. 196 [*Agar. discors*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 436 fig. 12.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 347 et (var.) tab. 115.
- var. *terebratus* Fr. (5 397).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 436 fig. 10.
- Queletii** Bres. (5 391).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 10.  
 Revue Mycol. 3 (1881) tab. 22.
- rubro-fibrillosus** Britz. (11 28).

- Britzelm., Hymenomyc., tab. 455 fig. 101.  
**russo-coriaceus** Berk. et Br. (5 404).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 900.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., fasc. suppl.  
 Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 28 fig. 2.  
**scarlatinus** Kalchbr. (5 423).  
 Kalchbrenner in Grevillea, 10 (1881-82) tab. 143 fig. 11.  
**Schulzeri** Bres. (5 422).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 67 fig. 3.  
**sciophanus** Fr. (5 410).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 167 fig. 1.  
 ? Batsch, Elenchus, tab. 39 fig. 215 [*Agar. fragilis*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 452 fig. 92-93.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 937.  
 Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1845 fig. 2.  
**serotinus** Peck (\*).  
 Hard, Mushrooms, pag. 221 fig. 177.  
**sordidus** Peck (16 39).  
 Hard, Mushrooms, pag. 220 fig. 176.  
**spadiceus** (Scop.) Fr. (5 421).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 168 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1161.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 135.  
**speciosus** Peck (5 415).  
 Peck, 29 Report (1875) tab. 2 fig. 1-5.  
 Hard, Mushrooms, pag. 211 fig. 168.  
**spectandus** Britz. (11 29).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 453 fig. 91.  
**squamulifer** Boud. (\*).  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
**streptopus** Fr. (5 406).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 164.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 458 fig. 110.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 372.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 213.  
**subconicus** Henn. (16 41).  
 Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 1 fig. 8.  
**subradiatus** (Schum.) Fr. (5 408).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 22.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 935.  
 ? Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 11 fig. 1.  
 — **var. lacmus** Fr. (5 408).  
 Flora Danica, fasc. 29 (1821) tab. 1731 fig. 1 [*Agar. pratensis*].  
 Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 25 fig. 3.  
**subrufescens** Peck (17 28).  
 Peck, 56 Report (1902) tab. M fig. 1-6.  
**subviolaceus** Peck (17 28).



- Peck, 53 Report (1899) tab. *C* fig. 11-15.  
*subvirens* Britz. (11 28).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 440 fig. 34 *b* et tab. 446 fig. 61.  
*tephroleucus* (Pers.) Fr. (5 377).  
 ? Batsch, Elenchus, tab. 34 fig. 196 [*Agar. discors*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 442 fig. 48.  
 Kalchbrenner, Icones Hymenom. Hung., tab. 17 fig. 5.  
*turundus* Fr. var. *lepidus* Boud. (14 94).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) tab. 1 fig. 2 [*H. lepidus*].  
 — var. *mollis* Berk. (5 413).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 921 fig. *B*.  
*unguinus* Fr. (5 421).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 168 fig. 2.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 924.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 138.  
*velutinus* Borsz. (5 400).  
 Borszczow, Fungi Ingrici, tab. 1 fig. 2.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 30.  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 167 fig. 3.  
*ventricosus* Bk. et Br. (5 402).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 901.  
*virginus* (Wulf.) Fr. (5 402).  
 Wulfen. in Jacquin, Miscell. 2, tab. 15 fig. 1.  
 Arrhenius, Nord. Matsv., pag. 117 fig. 2.  
 Batsch, Elenchus, tab. 3 fig. 12 et [*Agar. glutineus*] tab. 35 fig. 200.  
 ? Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 12 fig. *F* [*Omphalomyces margine coc-  
 cineo*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 35 fig. 5.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3413.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 60.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 435 fig. 5, tab. 457 fig. 106 [*f. claviformis*], tab.  
 449 fig. 71 [*f. fuscata*], tab. 452 fig. 87 [*f. ochroleuca*], tab. 449 fig. 70  
 [*f. umbrino-marginata*].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 188 [*Agar. ericeus*].  
 Cooke, Brit. Fungi, tab. 6 fig. 2.  
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 4 fig. 2.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 992 et [var. *roseipes*] tab. 993.  
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 8 fig. 25.  
 Cordier, Champ., tab. 11 fig. 2.  
 Flora Danica, fasc. 14 (1780) tab. 830 fig. 1 [*Agar. præaltus*] et fasc. 32  
 (1827) tab. 1907 fig. 1.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 129.  
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 8-9, tab. 10 fig. 3 [*Agar. niveus*].  
 Greville, Cryptog. Flora, 3, tab. 166.  
 Hard, Mushrooms, pag. 219 fig. 175.

- Harzer, Pilze, tab. 48 fig. A.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 1-5.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 58 fig. 2.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15838.  
 Moyen, Champ., tab. 8 fig. 2.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 112 bis [*Hypophyllum lacteum*].  
 Peck, 52 Report (1898) tab. 58 fig. 8-12.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 52 fig. 8-12.  
 Price, Illustr. Fungi, fig. 41.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 40 fig. 16-19.  
 Rolland, Atlas, tab. 29 fig. 59.  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 25.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 19 fig. 86.  
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 255 fig. 51 B.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 32.  
 Venturi, Studi micolog., tab. 5 fig. 36-37.  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 32 fig. 2.  
 Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 4 fig. 24 (*fr.*).  
**vitellinus** Fr. (5 411).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 167 fig. 3.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 24.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 904.  
**Wynnii** Bk. et Br. (5 415).  
 Cooke in Grevillea, 7 (1878-79) tab. 121 fig. A.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 905.  
 Masee, Brit. Fung. Flora, 2, pag. 301 fig. 1.  
**Species dubia.**  
**albescens** (Viviani) — Cfr. Syll. 5 144, sub *Clytocybe cardarella*.  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 9.
- HYMENANGIUM** Corda — Cfr. *Hymenogaster* et *Rhizopogon*.
- HYMENELLA** Fr. (*Tuberculariaceæ*).  
**Arundinis** Fr. (16 1105).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 515 fig. 263 C.  
 Vestergren in K. Svenska Vet. Akad. Förhandl. 1899, pag. 838-839.
- HYMENOBOLINA** Zukul (*Myxomycetaceæ*).  
**parasitica** (Zuk.) Zukul (11 469).  
 Zukul in Oesterr. Botan. Zeitschr., 1893, tab. 5 fig. 1-10 [*Hymenobolus*].
- HYMENOBOLUS** Mont. (*Dermateaceæ*) — Cfr. etiam *Hymenobolina*  
**Agaves** Dur. et Mont. (8 587).  
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 29 fig. 2.  
 Revue Mycol. 18 (1896) tab. 157 fig. 9 (*fr.*).
- HYMENOCHÆTE** Lév. (*Thelephoraceæ*).  
**abnormis** Peck (9 227).

- Peck, **42** Report (1888) tab. 1 fig. 13-16.
- avellana** (Fr.) Lév. (**6** 592).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 714 fig. 57 [*Stereum*].
- Boltoni** (Sacc.) Cooke (**6** 590).  
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 166 fig. D [*Boletus proteus*].
- Cacao** Berk. (**6** 592).  
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **1** (1880) tab. 46  
 fig. 1-3 (*hab.*).
- Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 122 fig. 68 D-E.
- corrugata** (Fr.) Lév. (**6** 595).  
 Greville, Cryptog. Flora, **4**, tab. 234 [*Thelephora Padi*].
- crassa** (Lév.) Berk. (**6** 597).  
 Lèveillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 139 fig. 1 [*Thelephora*].
- croceo-ferruginea** Masee (**9** 229).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 9.
- damæcornis** (Lk.) Lév. (**6** 589).  
 ? Plumier, Filices, tab. 168.
- fimbriata** Ell. et Ev. (**6** 599).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 8 (*spor.*).
- formosa** Lév. (**6** 589).  
 Riok in Broteria, **5** (1906) tab. 2 fig. 3.
- frustulosa** Bk. et Curt. (**6** 601).  
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1894) tab. 3 fig. 4 (*fr.*) [*Septobasidium*].
- fusco-lilacina** Britz. (**14** 218).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 716 fig. 73.
- Kunzei** (Hooker) Masee (**11** 122).  
 Hooker, Botan. Miscell. **2** (1831) tab. 85.
- leonina** Bk. et Br. (**6** 597).  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 122 fig. 68 C (*hab.*).
- Mougeotii** (Fr.) Cooke (**6** 595).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 716 fig. 74.  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 6 (*hymen.*).
- nigrescens** Cooke (**9** 228).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 5 (*hymen.*).  
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 4 fig. 6 (*hymen.*).
- pellicula** Bk. et Br. (**6** 597).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 3 (*hymen.*).
- phæa** (Berk.) Cooke (**6** 593).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 81 (*veget.*).
- pulcherrima** Masee (**9** 229).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 4 (*hymen.*).
- reniformis** (Fr.) Lév. (**6** 588).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 1 (*hab.*).
- rubiginosa** (Schrad.) Lév. (**6** 589).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 705 fig. 16 et tab. 710 fig. 44 [*Stereum*].  
 Chevallier, Flore Paris, tab. 7 fig. 1 [*Telephora spadicea*].

- Cooke, Handb. **1**, pag. 318.  
 Flora Danica, fasc. **27** (1818) tab. 1619 fig. 2 [*Stereum*].  
 Masee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 94 fig. 5 A (*hymen.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 229 [*Thelephora ferruginea*].  
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 407 fig. 99.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 26.  
 Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 320 [*Stereum*].
- scabriseta** Cooke (**6** 599).  
 Masee in Journ.Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 7 (*hymen.*).  
**Schomburgkii** Henn. (**9** 227 et **11** 122).  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 122 fig. 68 F (*hab.*).  
**speciosa** (Fr.) Lév. (**6** 589).  
 Plumier, Filices, tab. 168 fig. K [*Thelephora*].
- tabacina** (Sow.) Lév. (**6** 590).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 25 [*Auricularia*].  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 174 [*Helvella nicotiana*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 709 fig. 40 [*Stereum*].  
 Istvánffi in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 3 fig. 3 (*anat.*).  
 Istvánffi in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 158 fig. 1 (*id.*).
- tasmanica** Masee (**9** 229).  
 Masee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 2 (*hymen.*).
- tenuissima** Berk. (**6** 593).  
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., ser. 2, Botan., **1** (1880) tab. 46  
 fig. 21-26 (*hab.*).  
 Rick in Broteria, **5** (1906) tab. 2 fig. 4 (*id.*).
- tomentosa** Berk. et Curt. (**6** 602).  
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1895) tab. 3 fig. 3 [*Trichosporium*].
- veluticeps** Bk. et Curt. (**6** 600).  
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1895) tab. 3 fig. 1 (*fr.*) [*Veluticeps Berkeleyi*].

#### HYMENOCONIDIUM Zukal (*Agaricaceæ*?). †)

- petasatum** Zukal (\*).  
 Zukal in Botan. Zeit. 1889, tab. 1 fig. 1-4.  
 Bull. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 8 fig. 23-26.

#### HYMENOGASTER Vitt. (*Hymenogastraceæ*).

- Baillon, Dictionn. **3**, pag. 98 fig. 1 (*fr.*) [*Hymenangium*].
- arenarius** Tul. (**7** 168).  
 Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 2.  
 Bucholtz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 3 fig. 17 (*spor.*).  
 Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 5 fig. 17 (*id.*).
- Bulliardii** Vitt. (**7** 168).  
 Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 3 fig. 5 et tab. 5 fig. 5 a-d.

†) Verisimiliter est *Marasmii* sp. statu juvenili conidiophoro. Cfr. *Marasmius capillipes* Sacc. Syll. fungor. vol. V, p. 546 (P. A. Sacc.).

- Bulliard, Champ. Fr., tab. 479 (*hab.*) [*Tuber moschatum*].  
 Corda, Anleit., tab. D fig. 45<sup>7-9</sup>.  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab. 17 fig. 14-16 (*fr.*).  
 Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 6.
- calosporus** Tul. (7 169).  
 Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 4.  
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 34 (*spor.*).
- cerebellum** Cavr. (11 171).  
 Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia, **3** (1894) tab. 25.  
 Revue Mycol. **16** (1894) tab. 148.
- cereus** Hesse (11 171).  
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 41 (*spor.*).
- cinereus** Hesse (11 171).  
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 37 (*spor.*).
- citrinus** Vitt. (7 169).  
 Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 3 fig. 2 et tab. 5 fig. 9 b.  
 Berkeley, Outlin., tab. 20 fig. 2 (*hab.*).  
 Berkeley in Rep. et Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc. 1881, tab. 3 fig. 12-13 (*fr.*).  
 Corda, Icones, **6**, tab. 9 fig. ? 86 [*Splanchnomyces citrus*] et fig. 87 [*Spl. citrinus*].  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 65 fig. 173 (*hab.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 19.  
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 29 (*spor.*).  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 8.  
 Masee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 11 fig. 8 (*hab.*).  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab. 17 fig. 9-10 (*fr.*).  
 Tulasne, Hypog., tab. 1 fig. 1 et tab. 10 fig. 3.  
 Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 871.
- decorus** Tul. (7 169).  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab. 17 fig. 4-8 (*fr.*).  
 Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 9 (*id.*).  
 Bucholtz in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1897, tab. 6 fig. 10-13 (*anat.*).  
 Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 309 fig. 157 E-H.  
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 32 (*spor.*).  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 22 et 23 (*fr.*).  
 Masee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 11 fig. 7 (*spor.*).  
 Rehsteiner in Botan. Zeit. 1892, tab. 10 fig. 1-6 (*anat.*).
- griseus** Vitt. (7 170).  
 Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 3 fig. 15 (*hab.*).  
 Baillon, Dictionn. **1**, pag. 745 fig. 3 et pag. 746 fig. 3 (*fr.*).  
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 36 (*spor.*).  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 19 (*id.*).  
 Payer, Botan. cryptog., pag. 114 fig. 258 (*evol. spor.*) [*Hymenangium*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 372 (*fr.*).
- javanicus** v. Höhnel (\*).  
 v. Höhnel in Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien, **117**, 1 (1908) pag. 1018 (*spor.*).

**Klotzschii** Tul. (7 170).

Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 12 (*spor.*).

Corda, Icones, 6, tab. 8 fig. 82 [*Splanchnomyces albus*].

Corda, Anleit., tab. D fig. 47<sup>7-10</sup> [*Hymenangium album*].

Cordier, Champ., tab. 59 fig. 2.

Hesse, Hypog. 1, tab. 2 fig. 10-13, tab. 7 fig. 48.

Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 30 (*hab.*).

Hoffmann in Pringsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 31 fig. 31 (*germin. spor.*).

Hoffmann, Icones anal., tab. 7 fig. I<sup>1-9</sup> (*etiam anat.*).

Klotzsch, Flora Boruss., tab. 466 [*Hymenangium album*].

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 24 (*spor.*).

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 27 fig. 1-4.

**leptonisporus** Richon (7 172).

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, tab. 2 fig. 1.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).

Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1900) tab. 2 fig. 1 (*id.*).

**lilacinus** Tul. (7 170).

Tulasne, Hypog., tab. 1 fig. 2 et tab. 10 fig. 8.

Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 33 (*spor.*).

**limosus** Hesse (11 171).

Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 42 (*spor.*).

**luteus** Vitt. (7 171).

Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 3 fig. 9 et tab. 5 fig. 7.

Corda, Icones, 6, tab. 8 fig. ? 75 [*Splanchnomyces Klotzschii*] et fig. 76 [*Spl. luteus*].

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 18 (*spor.*).

Quélet, Champ. Vosges, 2, tab. 4 fig. 1.

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 19 (1843) tab. 17 fig. 11-13 (*fr.*).

Tulasne, Hypog., tab. 1 fig. 3 (*hab.*).

**lycoperdineus** Vittad. (7 171).

Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 2 fig. 5 et tab. 5 fig. 5 *e-f*.

Corda, Icones, 6, tab. 8 fig. 81 [*Splanchnomyces*].

Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 5 (*spor.*).

**Moselei** (Bk. et Br.) De Toni (7 172).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 14 fig. 128.

**mucosus** Petri (16 253).

Petri in Malpighia, 14 (1900) tab. 2 fig. 11 et 13-16.

**muticus** Bk. et Br. (7 172).

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 20 (*spor.*).

Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 7 (*id.*).

**niveus** Vitt. (7 172).

Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 9.

Forquignon, Champ. supér., pag. 123 fig. 93.

**olivaceus** Vitt. (7 172).

Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 5 fig. 9 *c* (*spor.*).

Corda, Icones, 6, tab. 8 fig. 80 [*Splanchnomyces Cordæanus*] et tab. 13 fig. 107 [*Spl. olivaceus*].

- Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 15 et [var. *modestus*] fig. 16 (*spor.*).  
*pallidus* Bk. et Br. (7 173).  
 Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 17 (*spor.*).  
*pilosiusculus* Hesse (11 171).  
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 38 (*spor.*).  
*populetorum* Tul. (7 173).  
 Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 10 (*spor.*).  
 Corda, Icones, 6, tab. 8 fig. 83 [*Splanchnomyces*].  
 Hesse, Hypog., tab. 5 fig. 12 (*mycel.*).  
*pruinatus* Hesse (11 170).  
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 31 (*spor.*).  
*pusillus* Bk. et Br. (7 173).  
 Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 21.  
*Rehsteineri* Buch. (17 239).  
 Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 1 fig. 11-15, tab. 3 fig. 18 et 20,  
 tab. 4 fig. 22-25.  
 Bucholtz in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 5 fig. 18 et 20 (*mycel. et spor.*).  
*rufus* Vitt. (7 174).  
 Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 3 fig. 17 (*hab.*).  
*sulcatus* Hesse (11 170).  
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 27 (*spor.*).  
*tener* Berk. (7 174).  
 Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 3 (*fr.*).  
 Cooke, Handb. 1, pag. 359 fig. 106 (*hab.*).  
 Corda, Icones, 6, tab. 13 fig. 108 [*Splanchnomyces*].  
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 309 fig. 157 A-D.  
 Hesse, Hypog., tab. 6 fig. 47 (*spor.*).  
 Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 1 et tab. 4 fig. 54.  
 Massee, Brit. Fung. Flora, 1, pag. 11 fig. 5 (*morphol.*).  
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 492 fig. 145.  
 Tulasne, Hypog., tab. 1 fig. 4 et tab. 10 fig. 1.  
 Winter, Kryptog. Flora, 1, pag. 871.  
 — var. *arbuticola* Henn. (16 254).  
 Hennings in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 1 fig. 19.  
*Thwaitesii* Bk. et Br. (7 174).  
 Berkeley in Rep. a. Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc. 1881, tab. 3 fig. 14  
 (*spor.*).  
 Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 25 (*id.*).  
 Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 11 (*fr.*).  
*utriculatus* Harkn. (16 254).  
 Harkness, Californ. Hypog., tab. 42 fig. 6.  
 Revue Mycol. 22 (1900) tab. 204 fig. 1-5.  
*verrucosus* Buch. (17 240).  
 Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 3 fig. 19-20 (*mycel. et spor.*).  
 Bucholtz in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 5 fig. 19 (*spor.*).  
*vulgaris* Tul. (7 175).  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 19 (1843) tab. 17 fig. 1-3 (*fr.*) [*H. griseus*].

Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 13 (*spor.*).

Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 4 fig. 26 (*id.*).

Cooke, Handb. 1, pag. 359 fig. 107 (*spor.*).

? Corda, Icones, 6, tab. 8 fig. 84 [*Splanchnomyces Tulasneanus*].

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 309 fig. 157 *J* (*spor.*).

Hesse, Hypog. 1, tab. 2 fig. 14-17 et tab. 7 fig. 30

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 13 (*spor.*).

***Species indeterminatæ.***

Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 28, 35, 40, 43-45 (*spor.*).

**HYMENOGLŒA** Pat. — Cfr. *Stereum*.

**HYMENOGRAMME** Mont. et Berk. (*Agaricaceæ*).

*javanensis* Mont. et Berk. (5 652).

Montagne et Berkeley in Journ. of Botany, 1844, tab. 14.

Patouillard, Essai taxonom. Hyménomyc., pag. 61 (*anat.*).

**HYMENOMYCETÆ** Fr.

Barla, Champ. Nice, tab. 48 (*nomenclatura organorum*).

Karsten, Finl. Basidsv., pag. 9 fig. 3 *A* [*Homobasidiomycetes*] et fig. 3 *B* [*Heterobasidiomycetes*] (*fr.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 1 fig. 12 *A* (*hymen.*).

**HYMENOPHALLUS** Nees — Cfr. *Dictyophora* et *Ithyphallus*.

**HYMENOPODIUM** Corda — Cfr. *Clasterosporium*.

**HYMENOPSIS** Sacc. (*Tuberculariaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 9 (*schem.*).

*conica* (Fuck.) Sacc. (4 745).

Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 20 (*fr.*) [*Myrothecium*].

*Elasticæ* Koord. (\*).

Koordes, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 249 fig. 59.

*ellipsospora* (Fuck.) Sacc. (4 745).

Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 19 (*fr.*) [*Myrothecium*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 861 [*Myrothecium*].

*hydrophila* Sacc. (\*).

Saccardo in Journ. of Mycol. 1907, pag. 46 fig. 5.

*trochiloides* (Sacc.) Sacc. (4 744).

Saccardo, Fungi ital., fig. 857 [*Myrothecium*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 512 fig. 262 *D* (*fr.*).

*Typhæ* (Fuck.) Sacc. (4 745 et 18 682).

Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 21 (*fr.*) [*Myrothecium*].

Oudemans in Proc. K. Akad. Wetensch. Amsterdam, 7 (1904) tab 2 extr.

**HYMENOSCYPHA** (Fr.) Phill. — Cfr. *Ciboria*, *Cyathicula*, *Dasyscypha*, *Pezizella*, *Phialea*, *Sclerotinia*.

**HYMENULA** Fr. (*Tuberculariaceæ*) — Cfr. etiam *Patellina*.



- Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 9 (*schem.*).
- alba* (Fr. p. p.) Corda (4 671).  
Corda, Icones, 2, tab. 14 fig. 112.
- ciliata* Fr. (4 668).  
Corda, Icones, 2, tab. 14 fig. 110 [*H. vulgaris*].  
Corda, Anleit., tab. G fig. 68<sup>1-4</sup>.
- citrina* Boud. (10 713).  
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 5 fig. 4.  
Lindau in Engler Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 501 fig. 258 E-G.
- Elasticæ* Koord. (\*).  
Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 241 fig. 52.
- fumosellina* Starb. (14 1119).  
Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 21 (1895) pag. 35 fig. 25 c.
- herbarum* Sacc. et Roum. (4 667).  
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 46 fig. 59.  
— var. *rubicunda* Sacc. et Trott. (16 1093).  
Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. E fig. 10.
- inæqualis* Penz. et Sacc. (18 665).  
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 79 fig. 1.
- macrospora* Sacc. et Roum. (4 667).  
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 6 (1884) tab. 46 fig. 60.
- pellicula* (Desm.) Sacc. (4 670).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 888 [*Psilonia*].
- punctiformis* Corda (4 669).  
Corda, Icones, 3, tab. 5 fig. 86.
- rubella* Fr. (4 670).  
Corda, Icones, 3, tab. 5 fig. 85.  
Lindau, Kryptog. Flora, 9, pag. 416.  
Massee, Brit. Fung. Flora, 3, pag. 442 fig. 18 (*fr.*).  
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 799.
- tjibodensis* Penz. et Sacc. (18 664).  
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 78 fig. 4.
- vulgaris* Fr. var. *Ebuli* (Corda) Sacc. (4 668).  
Corda, Icones, 2, tab. 14 fig. 111 [*H. Ebuli*].
- HYPEROMYXA** Corda — Cfr. *Thyrsidium*.
- HYPERRHIZA** Klotzsch — Cfr. *Melanogaster*.
- HYPHA** Pers. (*Mycelia sterilia*) — Cfr. etiam *Rhacodium*.
- arachnoidea* Nees (\*).  
Nees in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 11 (1823) tab. 59 fig. A-B.
- argentea* Pers. (14 1193).  
Letellier, Figur. Champ., tab. 674 fig. 2.  
Vaillant, Botan. Paris., tab. 8 fig. 1 [*Corallo-fungus omenti forma*].
- bombycina* Pers. (14 1192).  
Chevallier, Flore Paris, tab. 3 fig. 19.

- Dillenius, Hist. Muscor., tab. 1 fig. 9 [*Byssus evanida floccosa nivea*].  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 674 fig. 1.  
 Nees, System, tab. 5 fig. 73 C [*Byssus*].  
*clavata* (Humb.) Pers. (14 1193).  
 Humboldt, Flora Friberg., tab. 4 fig. 17 [*Byssus*].  
*digitata* (Humb.) Pers. (14 1192).  
 Humboldt, Flora Friberg., tab. 3 fig. 10 [*Byssus*].  
*globosa* (Humb.) Pers. (14 1193).  
 Scopoli, Dissert. 1, tab. 6 [*Byssus*].  
*laciniata* (Humb.) Pers. (14 1194).  
 Scopoli, Dissert. 1, tab. 5 [*Byssus*].  
*membranacea* (Humb.) Pers. (14 1193).  
 Scopoli, Dissert. 1, tab. 4 [*Byssus floccosa*].  
*minima* (Humb.) Fr. (14 1194).  
 Scopoli, Dissert. 1, tab. 2 fig. 1 [*Byssus*].  
*papyracea* (Pers.) Rabh. (14 1193).  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 387 fig. 10 (sine nomine).  
*penicillum* (Scop.) Pers. (14 1193).  
 Scopoli, Dissert. 1, tab. 2 fig. 3-4 [*Byssus*].  
*plumosa* (Humb.) Pers. (14 1193).  
 Humboldt, Flora Friberg., tab. 2 fig. 7 [*Byssus*].  
 Corda, Anleit., tab. B fig. 1<sup>1</sup> [*id.*].  
 Nees, System, tab. 5 fig. 73 B [*id.*].  
*speciosa* (Humb.) Pers. (14 1192).  
 Humboldt, Flora Friberg., tab. 4 fig. 18 [*Byssus*].  
*sulphurea* Nees (14 1192).  
 Nees in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 11 (1823) tab. 59 fig. D.

**HYPHASMA** Rabh. — Cfr. *Sporotrichum*.

**HYPHELIA** Fr. — Cfr. *Botrytis*, *Circinotrichum* et *Hyphoderma*.

**HYPHOCHYTRIUM** Zopf (*Chytridiaceæ*).

*infestans* Zopf (7 316).

Zopf, Zur Kenntn. d. Phycomyc., tab. 7 fig. 13-20.

Fischer, Kryptog. Flora, 4, pag. 144.

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 83 fig. 65.

**HYPHODERMA** Fr. (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Thelephora*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 5 (*schem.*).

*roseum* (Pers.) Fr. (4 89).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 504 fig. 4 [*Mucor*].

Corda, Anleit., tab. C fig. 33<sup>1-2</sup> [*Hyphelia*].

Hoffmann, Flora German. 2, tab. 10 fig. 1 [*Trichoderma*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 433 fig. 224 D.

Lindau, Kryptog. Flora, 8, pag. 218.

Massee, Brit. Fung. Flora, 3, pag. 313 fig. 33.

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 10 fig. 1-2 [*Hyphelia*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 803.

**HYPHODISCUS** Kirschst. (*Pezizaceæ*).

*gregarius* Kirschst. (\*).

Kirschstein in Abhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **48** (1906) pag. 45.

**HYPHOLOMA** (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*).

Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 4 fig. 5.

*adustum* (Cooke et Mass.) Sacc. (**11** 139).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 5 fig. 30.

*aggregatum* (Peck) Sacc. var. *sericeum* Peck (**17** 89).

Peck, **55** Report (1901) tab. 79 fig. 8-14.

*appendiculatum* (Bull.) Quél. (**5** 1039).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 392 p. p.

Atkinson, Mushrooms, tab. 7 fig. 26 et pag. 28 fig. 27.

Bauhin, Hist. Plant., cap. xxxiii pag. 835-836 [*Fungi multi... perniciosi*].

Berkeley, Outlin., tab. 11 fig. 3-4.

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 23 fig. 4-5.

Boudier, Icones mycol., 1 [var. *floccosum*].

Boyer, Champ. comest., tab. 13.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 303 fig. 49.

Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 16.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 547.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 567.

Hoffmann in Bot. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 23 (*hymen.*) [*Agar. stipatus*].

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 47.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 67 fig. 1.

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 5 fig. 25-28 (*cytol.*).

Nees, System, tab. 25 fig. 199 [*Agar. stipatus*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 349.

Paulet, Traité Champ., tab. 102 fig. 1-3 [*Hypophyllum aquosum*].

Ruhland in Botan. Zeit. 1901, tab. 7 fig. 16-17 et 19-20 (*cytol. fruct.*).

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 6 fig. 1-4 [var. *minus*].

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 30 fig. 158

Sowerby, Col. figur., tab. 324.

Sterb., Theatr., tab. 10 fig. *E*.

Trelease in Missouri Bot. Garden, 1904, tab. 37-39 (*hab., etiam teratol.*).

Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 49 (*fr.*).

*arridens* (Britz.) Sacc. (**5** 1031).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 310 fig. 108.

*assimulans* (Britz.) Sacc. (**5** 1032).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 310 fig. 109 et tab. 324 fig. 207.

*Britzelmayeri* Schulzer (**5** 1032).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 234 fig. 159, tab. 245 fig. 199, tab. 303 fig. 52

[*l. holiota*].

*Candolleanus* (Fr.) Quél. (**5** 1038).

Bischoff, Kryptog., fig. 3432 (*hymen.*).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 309 fig. 111.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 546.

- Corda, Icones, 3, tab. 8 fig. 118 (*hymen.*).  
 Flora Danica, fasc. 13 (1778) tab. 774 [*Agar. mutabilis*].  
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 9 fig. 18 (*hymen.*).  
 Mangin, La Cryptogamie, pag. 17 fig. II (*id.*).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 350.  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustrat., tab. 34 fig. 4-5.
- capnoides** (Fr.) Quél. (5 1028).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 133 fig. 1.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 301 fig. 32.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 559.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 48 [*Næmatoloma*].
- cascum** (Fr.) Quél. (5 1036).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 324 fig. 208.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 544.  
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 8 fig. 2.
- coronatum** (Fr.) Karst. (5 1038).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 134 fig. 3.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 303 fig. 50.
- dispersum** (Fr.) Quél. (5 1031).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 133 fig. 3.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 311 fig. 126 et tab. 332 fig. 255-256.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 586.  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 24 fig. 1-3.
- egenulum** (Bk. et Br.) Sacc. (5 1040).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 605.
- elæodes** (Fr.) Gillet (5 1029).  
 ? Batsch, Elenchus, tab. 7 fig. 29 [*Agar. genensis*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 302 fig. 42.  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 30 [*Agar. amarus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 562.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 67 fig. 2.  
 Larber, Funghi, tab. 16 fig. 2 [*Agar. lateritius*].  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 29 fig. A.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 108 fig. 1-2 [*Hypophyllum fasciculare*].  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 25 fig. 6-9.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 30 fig. 159.  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 9 fig. 48 (*fr.*).
- epixanthum** (Fr.) Quél. (5 1029).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 133 fig. 2.  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 23 fig. D [*Polymyces simplex squalidus*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 302 fig. 41, tab. 314 fig. 151, tab. 331 fig. 253  
 et [f. *vernalis*] tab. 311 fig. 113.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 560.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 68 fig. 3.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 107 [*Hypophyllum sulphuratum*].
- fasciculare** (Huds.) Quél. (5 1029).

- Acloque in Nature (Paris) 1899, pag. 347 (*hab. terat.*).  
? Batsch, Elenchus, tab. 7 fig. 29 [*Agar. jenensis*].  
Berkeley, Outlin., tab. 11 fig. 1.  
Bischoff, Kryptog., fig. 3471.  
Bolton, Hist. Fung., tab. 29.  
Boyer, Champ. comest., tab. 11.  
Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 4 fig. 1-5 (*fr., biol.*).  
Bresadola, Funghi manger., 2<sup>a</sup> edit., tab. 55 a.  
Britzelm., Hymenomyc., tab. 298 fig. 15 et [*f. incrassata*] tab. 334 fig. 267.  
Cavara, Funghi manger., tab. 27.  
Clus-Istv., Icon. Fung., tab. 79 et 84.  
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 561.  
Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 19.  
Dufour, Atlas Champ., tab. 45 fig. 104.  
Dumée, Atlas, tab. 42.  
Falck in Cohn, Beitr. 8, 3 (1902) tab. 14 (*hab. et biol.*).  
Farneti, Funghi manger., tab. 4 fig. m.  
Flora Batava, tab. 824 fig. 2.  
Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2075.  
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 394.  
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 94.  
Greville, Cryptog. Flora, 6, tab. 329.  
Harzer, Pilze, tab. 33.  
Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 236 fig. 115 C.  
Herpell, Hutpilze f. Herbar., tab. 4 fig. 4 (*hab. hymen.*).  
Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 19 g (*basid.*).  
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 45.  
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 44 fig. 4-5.  
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 66 fig. 2.  
Larber, Funghi, tab. 16 fig. 8.  
Lenz, Schwämme, tab. 6 fig. 33.  
Lorinser, Schwämme, tab. 8 fig. 2.  
Loudon, Encyclop., fig. 16023.  
Mac Alpine, Fung. Diseas. Raspberry, tab. 1 (*hab., path.*).  
Maheu in Ann. Sc. Nat., sér. 9, 3 (1906) pag. 153 (*forma cavernicola*).  
Mez, Hausschwamm, pag. 150-151 fig. 72-73.  
Nees, System, tab. 25 fig. 198.  
Patouillard, Tab. anal., fig. 116.  
? Paulet, Traité Champ., tab. 607 fig. 1-5 [*Hypophyllum sulphuratum*] et tab. 192 fig. 1-3 [*Digitellus chiromorpha*].  
Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 7 et 24 (*hab. terat.*).  
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).  
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 25 fig. 14-16.  
Rolland, Atlas, tab. 73 fig. 163.  
Roques, Hist. Champ., tab. 15 fig. 1.  
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 148.  
Schæffer, Icones Fung., tab. 49 fig. 1-5 [*Agar. lateritius*].

- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 21 fig. 96 et 98.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 285.  
 Staude, Schwämme, tab. 5 fig. 5.  
 Sterb., Theatrum, tab. 25 fig. C.  
 Stevenson, Hymenomyc. 1, pag. 316.  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 44 [*Agar. aureus*].  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 58 fig. 3.  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 47.  
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, 4 (1886) tab. 5 fig. 40 (*fr.*).  
 Revue Mycol. 10 (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 7 et 24 (*hab. terat.*).  
 — var. *obtusus* (Schulzer) Sacc. (5 1030).  
 Kanitz et Schulzer, J. von Lerchenfeld, tab. 1 fig. 2.  
*fragile* Peck (\*).  
 Peck in New York State Museum, Bull. 131 (1909) tab. V (non 5!) fig. 1-7.  
*Gilletii* (Fr.) Gillet (5 1032).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 390.  
*graminis* (Quélet) Sacc. et Trav. (\*).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 16 (1887) tab. 21 fig. 3 [*Dryophila*].  
*hydrophilum* (Bull.) Quélet. (5 1041).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 511.  
 Baillon, Dictionn. 1, pag. 743 fig. 10 (*hymen.*).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 314 fig. 156 et tab. 335 fig. 269-270.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 605.  
 Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 18.  
 De Seynes, Fistulina, tab. 6 fig. 2 (*anat.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 379 [*Bolbitius*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 353 [*id.*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 110 fig. 1 [*Hypophyllum epidendrum*].  
 Rolland, Atlas Champ., tab. 67 fig. 150 [*Bolbitius*].  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 24.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 34 fig. 179 [*Bolbitius*].  
 Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 5 fig. 42 (*fr.*).  
*hypoxanthum* (Phill. et Plowr.) Sacc. (5 1037).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 543 [*H. storea* var. *cæspitosum*].  
 Masee, Brit. Fung. Flora, 1, pag. 351 fig. 9.  
*incertum* (Peck) Sacc. (5 1042).  
 Peck, 52 Report (1898) tab. 58 fig. 13-20.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 60 fig. 1-9.  
 Hard, Mushrooms, pag. 324 fig. 262.  
*instratum* (Britz.) Lapl. (\*).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 310 fig. 110.  
*lacrymabundus* (Fr.) Quélet. (5 1033).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 134 fig. 1.  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 29 fig. 28.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 312 fig. 139.  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 525 fig. 3.  
 Cooke, Handb. 1, tab. 5 fig. 29 (*schem.*).

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 566.  
 Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 19.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 391.  
 Hard, Mushrooms, pag. 325-326 fig. 263-264.  
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 15 fig. 3.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 3 fig. 29.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16021.  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 35 fig. 1-2.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 117.  
 Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 2 fig. 40 (*spor.*) [*Lacrymaria*].  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 55 fig. 1 [*Hypophyllum xerampelinum*].  
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 2 fig. 5 [*Stropharia*].  
 Rolland, Atlas Champ., tab. 73 fig. 164 [*Lacrymaria*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 193.  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 34 fig. 1-3.  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 19.
- lanaripes** (Cooke) Sacc. (5 1038).  
 Cooke in Journ. of Botany, 1863, tab. 3 fig. 2.  
 Cooke, Handb. 1, tab. 1 fig. 3.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 545.
- lepidotum** Bres. (16 123).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 161.
- leucotephrum** (Bk. et Br.) Sacc. (5 1040).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 548.
- marcescibile** (Britz.) Sacc. (11 71).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 324 fig. 209.
- melantinum** (Fr.) Karst. (5 1036).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 134 fig. 2.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 312 fig. 138.
- œdipus** (Cooke) Sacc. (5 1033).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 587 fig. a.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Masee, Brit. Fung. Flora, 1, pag. 351 fig. 10 et 14.
- papillatum** Pat. (14 153).  
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 14 (1898) tab. 7 fig. 3.
- perplexum** (Peck) Sacc. (5 1028).  
 Peck, 49 Report (1895) tab. 47 fig. 11-18.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 60 fig. 10-17.  
 Hard, Mushrooms, pag. 328 fig. 266.  
 Murrill in Mycologia, 1 (1909) tab. 1 fig. 1.
- piluliforme** (Bull.) Gillet (5 1040).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 112.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 23 fig. 115.
- populinum** (Britz.) Sacc. (5 1034).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 302 fig. 43 et tab. 312 fig. 140.
- pyrotrichum** (Holmsk.) Quélet. (5 1034).  
 Holmsk., Fung. Dan. 2, tab. 35.

- Britzelm., Hymenomyc., tab. 303 fig. 48.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 525 fig. 3 [*Agar. lacrymabundus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 564.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 42 fig. 12-16 [*Agar. lacrymabundus*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 30 fig. 156.  
**rugocephalum** Atk. (\*).  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 8 fig. 29.  
**silaceum** (Pers.) Quél. (5 1027).  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 22 fig. *E* [*Monomyces tricolor*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 320 fig. 188.  
**storea** (Fr.) Karst. (5 1030).  
 Smith W. G. in Journ. of Botany, 1876, tab. 176 fig. 4-6.  
**sublateritium** (Schæff.) Quél. (5 1028).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 49 fig. 6-7 [*Agar. lateritius*].  
 Allen in Annal. Mycol. 4 (1906) tab. 5-7 (*anat.*).  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 6 fig. 25.  
 Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 9 [*Agar. amarus*].  
 Boyer, Champ. comest., tab. 12.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 302 fig. 40.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 557.  
 Corda, Icones, 3, tab. 8 fig. 113 (*hymen.*).  
 Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 17.  
 Flora Danica, fasc. 15 (1782) tab. 890 [*Agar. auratus*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménomyc., tab. 393.  
 Hard, Mushrooms, pag. 327 fig. 265.  
 Hedwig, Theoria generat. plant. cryptog., 2<sup>a</sup> edit., tab. 38.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 60.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 44 fig. 1-3.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 69 fig. 2.  
 Larber, Funghi, tab. 16 fig. 2 [*Agar. lateritius*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16022.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 218.  
 Masee, Brit. Fung. Flora, 1, pag. 351 fig. 16 (*fr.*).  
 Moquin-Tandon, Botan. médic., pag. 443 fig. 112 [*Agar. amarus*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 90 fig. 1-2 [*Hypophyllum fulgens*], tab. 109 [*Hypophyllum lateritium*] ? tab. 137 fig. 1-2 et tab. 138 fig. 1-2 [*Hypodendrum squarrosus*].  
 Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 19 (1842) tab. 56 fig. 61-63 (*fr.*)  
 [*Agar. lateritius*].  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 25 fig. 10-13.  
 Rolland, Atlas, tab. 73 fig. 162.  
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 179 fig. 45 et tab. 4 fig. 36 (*schem.*).  
 White, Hymenomyc. Connecticut, tab. 25.  
 — var. **Schæfferi** (Bk. et Br.) Sacc. (5 1028).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 49 fig. 4-5 [*Agar. lateritius*].  
 — var. **squamosum** (Cooke) Sacc. (5 1028).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 558.



subpapillatum Karst. (5 1039).

Karsten, Icones Hymenomyco., tab. 9 fig. 27.

velutinum (Pers.) Quél (5 1034).

Berkeley, Outlin., tab. 11 fig. 2.

Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 244 fig. 60 a (fr.).

Britzelm., Hymenomyco., tab. 302 fig. 44 et tab. 334 fig. 268.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 194 [*Agar. lacrymabundus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 563.

Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1839) tab. 6 fig. 5 z (spor.) [*Glyptospora*].

Flora Batava, tab. 769.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 392.

Herpell, Hutpilze f. Herbar., tab. 4 fig. 5 (hab. hymen.).

Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 8 fig. 2.

Lucand, Champ. Fr., tab. 62.

? Paulet, Traité Champ., tab. 55 fig. 1 [*Hypophyllum xerampelinum*].

Plowright in Bull. Soc. Mycol. Fr. 14 (1898) tab. 2 fig. 1 (anat.).

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 30 fig. 57.

Sowerby, Col. figur., tab. 41 [*Agar. lacrymabundus*].

Vogolino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 5 fig. 41 (fr.).

violaceo-atrum (Letell.) Gillet (5 1039).

Letellier, Figur. Champ., tab. 701.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 392 p. p. [*Agar. appendiculatus*].

**Species indeterminata.**

Paulet, Traité Champ., tab. 90 fig. 3 [*Hypophyllum calthuca*].

**HYPHOMYCETÆ** Martius (Genera indeterminata vel schemata).

Amici in Annal. Sc. Nat., sér. 1, 21 (1830) tab. 1.

Billings in Flora, 87 (1900) tab. 12 fig. 16-18 (biol.).

Gayon in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 1 (1875) tab. 7 fig. 10 p. p. et 16 (in ovo gallin.).

Hoffmann in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 11 (1869) tab. 1 fig. 10-12.

Revue Mycol. 24 (1902) tab. 226 fig. 8-11 (mycel. et conidia) (in refrigerante).

**HYPHOSTEREUM** Pat. (*Tuberculariaceæ*).

pendulum Pat. (11 649).

Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 8 (1892) tab. 11 fig. 6.

**HYPOBLEMA** Lloyd — Cfr. *Bovista* et *Lycoperdon*.

**HYPOCHNITES** (Fr.) Mesch. (*Fungi fossiles*).

**Species indeterminata.**

Conwentz, Monogr. baltischen Bernsteinbäume, 1890, tab. 12 fig. 4-7 [*Hypochnus* sp.].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 6 fig. 2-5

**HYPOCHNUS** Fr. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. etiam *Coniophora*, *Corticium*, *Helicobasidium*, *Hypochnites*, *Isaria*, *Peniophora*.

Patouillard, Hymenomyco. Europe, tab. 4 fig. 2 (hymen.).

anthochrous (Pers.) Fr. (6 662).

- Patouillard, Tab. anal., fig. 27.
- asterophorus** Bonord. (6 659).  
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 252.
- aureus** Fr. (5 658).  
Fries, Observ. mycol. 2, tab. 6 fig. 4.
- Brefeldii** Sacc. (9 243).  
Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 1 fig. 15-16 (*fr.*, *biol.*) [*Tomentella granulata*].  
Strasburger, Lehrb., pag. 316 fig. 318 C (*basid.*) [*id.*].  
van Tavel, Morphol., pag. 121 fig. 7, pag. 141 fig. 7 et pag. 194 fig. 7 (*fr.*) [*id.*].
- cæsius** (Pers.) Bres. (17 187).  
Persoon, Observat. 1, tab. 3 fig. 6 [*Corticium*].
- centrifugus** (Lév.) Tul. (6 654).  
Berkeley in Ann. Nat. Hist. 5 (1844) tab. 9 fig. 3 [*Corticium arachnoideum*].  
Britzelm., Hymenomyc., tab. 720 fig. 107.  
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 2 fig. 2 (*mycel.*) et pag. 324 fig. 137 (*basid.*).  
Lafar, Handb. 1, pag. 176 (*mycel.*).  
Schneider, Botan. Wörterb., pag. 117 et pag. 411 (*hymen. et mycel.*).  
Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 45 fig. 30 et pag. 55 fig. 42 (*id.*).
- chætophorus** v. Höhn. (17 186).  
v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, 116 (1907) pag. 749 (*fr.*) [*Peniophora*].
- chalybæus** (Pers.) Fr. (6 659).  
Britzelm., Hymenomyc., tab. 706 fig. 21 [*Corticium*].
- cinereus** Bon. (6 657).  
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 249.
- cinnamomeus** Bon. (6 659).  
Britzelm., Hymenomyc., tab. 720 fig. 113.
- coronatus** Schröt. (6 654).  
Britzelm., Hymenomyc., tab. 720 fig. 106.  
v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, 116 (1907) pag. 832 (*fr.*) [*Corticium*].
- Dussii** Pat. (16 197).  
Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 59 fig. 4 (*spor.*) [*Epithele*].  
v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, 116 (1907) pag. 750 (*cystid.*) [*Peniophora*].
- effusus** Bon. (6 655).  
Britzelm., Hymenomyc., tab. 720 fig. 108.
- epiphyllus** (Pers.) Wallr. (6 655).  
v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, 116 (1907) pag. 773 (*fr.*) [*Asterostromella*].
- ferrugineus** (Pers.) Fr. (6 660) — Cfr. etiam *Caldesiella ferruginosa*.  
Nees, System 2°, tab. 34 fig. 256 C (*hymen.*) [*Thelephora*].  
Patouillard, Tab. anal., fig. 26.  
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).
- filamentosus** Pat. (11 130).  
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 11 fig. 2.

**flaccidus** Britz. (\*).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 720 fig. 112.

**flavescens** Bon. (6 658).

v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, **116** (1907) pag. 835 (*fr.*) [*Corticium*].

**flavus** (Bref.) Sacc. (9 242).

Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 1 fig. 11-14 (*fr., biol.*) [*Tomentella*].

Hennings in Engler, Pflanzfam. **1**, 1\*\* pag. 115 fig. 66 C-F (*fr., etiam conid.*) [*Tomentella*].

v. Tavel, Morphol., pag. 145 fig. 1-2 (*id.*) [*id.*].

Bull. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 7 fig. 20 (*fr. conid.*) [*id.*].

**fulvescens** Sacc. (17 186).

Saccardo in Annal. Mycol. **2** (1904) tab. 3 fig. 1 (*fr.*).

**furfuraceus** Bres. (16 196).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 208 fig. 2.

**Gardeniæ** Zimm. (17 184).

Zimmermann in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 102 (*fr.*).

**granulatus** Bon. (6 654).

Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 257 (*fr.*).

**isabellinus** Fr. (6 657 et 17 189).

Fries, Observat. mycol. **2**, tab. 6 fig. 3 (*hab.*).

Patouillard, Tab. anal., fig. 23.

**Micheliani** Caldesi (6 661).

Caldesi in Comm. Soc. Crittog. ital. **2** (1864) tab. sine num., fig. II (*fr.*).

Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 90 fig. 2 [*Byssus subpurpurea lichenis facie*].

Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 9 fig. 2 [*Septobasidium*].

Revue Mycol. **4** (1882) tab. 26 fig. 9 (*spor.*).

**mollis** Fr. (6 656).

v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, **117**, 1 (1908) pag. 1104 (*mycel. et fr.*) [*Corticium*].

**nigro-cinctus** Ehrnb. (6 663).

Ehrenberg, Fung. Chamiss., tab. 17 fig. 4.

**niveus** Britz. (14 228).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 720 fig. 109.

**ochroleucus** Noack (16 197).

Stevens et Hall in Annal. Mycol. **7** (1909) pag. 50-54 fig. 1-8.

**roseo-cinctus** (Fr.) Sacc. (6 663).

Fries in Linnaea **5** (1830) tab. 11 fig. 5 (*hab.*) [*Thelephora*].

**rubro-cinctus** Ehrnb. (6 663).

Ehrenberg, Fung. Chamiss., tab. 17 fig. 3.

Bischoff, Kryptog., fig. 3766.

Corda, Anleit., tab. G fig. 73<sup>1</sup> (*hab.*).

Fée, Essai Cryptog. exot., tab. 5 fig. 1.

Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 6 fig. 1-5.

**Sambuci** (Pers.) Fr. (6 656).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 720 fig. 111.

- Greville, Cryptog. Flora, 5, tab. 242 [*Thelephora*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 22.  
 Stevenson, Hymenomyc. 2, pag. 273 (*hab.*) [*Corticium*].  
**Solani** Prill. et Delacr. (11 130).  
 Prillieux et Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) pag. 220 (*fr.*).  
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 22 fig. 33 (*id.*).  
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 191 tab. 34 fig. 4 (*id.*).  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 115 fig. 66 A-B (*id.*).  
 Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 550 (*id.*).  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 118 (*id.*).  
**strigosus** Wallr. (6 660).  
 Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 258.  
 — var. *filamentosus* Wallr. (6 660).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 720 fig. 114.  
**subtilis** Schröt. (6 657).  
 Harper in Botan. Gazette, 33 (1902) tab. 1 fig. 1-10 (*cytol.*).  
 v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien, 116 (1907)  
 pag. 837 (*fr.*) [*Peniophora*].  
**tenuis** Bon. (6 655).  
 Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 250.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 720 fig. 115.  
**Species indeterminata.**  
 Istvanffi in Ber. Deut. Botan. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 53 (*cytol.*).
- HYPOCOPRA** Fuck. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Coprolepa* et *Sordaria*.  
 Nichols in Botan. Gazette, 22 (1896) tab. 16 fig. 42-47 (*biol.*).  
 Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 18.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 18.  
 Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 3 fig. 18.  
**alpina** (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (17 605).  
 Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 19 fig. 4-9 [*Sordaria*].  
**australiana** Tassi (16 433).  
 Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena, 3 (1900) tab. 8 fig. 1.  
**barbata** (Hans.) Sacc. (1 243).  
 Hansen, Fungi fimic., tab. 9 fig. 19-21 [*Sordaria*].  
**bolbitoni** (Quélet) Sacc. (1 247).  
 Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 4 fig. 21 [*Gibbera*].  
**bombardoides** (Awd.) Sacc. (1 243).  
 Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 4 fig. 4-7 [*Sordaria*].  
 Niessl, Beitr., tab. 6 fig. 41 [*id.*].  
 Winter, Sordar., tab. 8 fig. 11 [*id.*].  
**capillifera** (Curr.) Sacc. (1 246).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 26 (*fr.*) [*Sphaeria*].  
**discospora** (Awd.) Fuck. (1 240).  
 Auerswald in Niessl, Beitr., tab. 6 fig. 44 [*Sordaria*].  
 Griffiths, North-Amer. Sordar., pag. 53 fig. 1-3 et tab. 3 fig. 4-8 [*id.*].  
 Phillips et Plowright in Grevillea, 2 (1874) tab. 25 fig. 2 [*id.*].

- Winter, Sordar., tab. 8 fig. 8 et [f. *major*] fig. 8 b [*Sordaria*].  
 Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 162 [*id.*].  
*dunarum* Mout. (9 490).  
 Mouton in Bull. Soc. Botan. Belg. 25 (1886) tab. 4 fig. 4-5.  
*fermenti* Fuck. (1 246).  
 Winter, Sordar., tab. 8 fig. 10 [*Sordaria*].  
*fimicola* (Rob.) Sacc. (1 240).  
 Chelchowski, Fungi fimic. polon., tab. 11 fig. 9 [*Sordaria*].  
 Corda, Icones, 2, tab. 13 fig. 105 [*Schizothecium*].  
 Corda, Anleit., tab. F fig. 60<sup>7-10</sup> [*id.*].  
 Dangeard in Botaniste, 10 (1907) tab. 74-77 (*biol., cytol.*) [*Sordaria*].  
 Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 35 (*cytol.*) [*id.*].  
 Gilkinet in Bull. Acad. Belg. 1874, tab. 1 et 2 fig. 1-34 (*etiam biol.*) [*id.*].  
 Griffiths in Bull. Torr. Botan. Club, 26 (1899) tab. 365 fig. 16-18 [*id.*].  
 Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 3 fig. 19-21, tab. 4 fig. 8-10, tab. 18  
 fig. 4 et 14 (*et. terat.*) [*id.*].  
 Hansen, Fungi fimic., tab. 7 fig. 7 (*fr.*) [*id.*].  
 Masee et Salmon in Annals of Botany, 15 (1901) tab. 17 fig. 10 (*id.*) [*id.*].  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 16 fig. 1-12 [*Schizothecium*].  
 Niessl, Beitr., tab. 5 fig. 39 (*fr.*) [*Sordaria*].  
 Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 418 [*id.*].  
 Winter, Sordar., tab. 7 fig. 6 [*id.*].  
 Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 162 [*id.*].  
 Zukal in Oesterr. Bot. Zeit. 1893, tab. 12 fig. 9-11 [*id.*].  
*humana* Fuck. (1 240).  
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 17 fig. 1-3 [*Sordaria*].  
 Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 3 fig. 16-18 et 22-24, tab. 4 fig. 14-16 [*id.*].  
 Winter, Sordar., tab. 8 fig. 9 [*id.*].  
*insignis* (Hans.) Sacc. (1 243).  
 Hansen, Fungi fimic., tab. 7 fig. 13-16 (*fr.*) [*Sordaria*].  
*lasioderma* (Dur. et Mont.) Sacc. (1 246).  
 Durieu et Mont., Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 5 [*Sphæria*].  
*leucoplaca* (Bk. et Rav.) Sacc. (1 244).  
 Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 3 fig. 9-15 [*Sordaria*].  
*macrospora* (Awd.) Sacc. (1 241).  
 Auerswald in Hedwigia, 7 (1868) tab. 1 fig. 12 (*fr.*) [*Sordaria*].  
 Dangeard in Botaniste, 10 (1907) tab. 78 et tab. 79 fig. 1 (*et. anat., cytol.*) [*id.*].  
 Griffiths, North-Amer. Sordar., pag. 45 [*id.*].  
 Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 24 (*fr.*).  
 Masee et Salmon in Annals of Botany, 15 (1901) tab. 17 fig. 9 [*Sordaria*].  
 Niessl, Beitr., tab. 6 fig. 43 [*id.*].  
 Winter, Sordar., tab. 7 fig. 4 [*id.*].  
*maxima* (Niessl) Sacc. (1 245).  
 Niessl, Beitr., tab. 6 fig. 42 (*fr.*) [*Sordaria*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).  
 Winter, Sordar., tab. 8 fig. 12 [*Sordaria*].  
*microspora* (Phill. et Plowr.) Sacc. (1 241).

- Phillips et Plowright in Grevillea, **6** (1877-78) tab. 94 fig. 3 [*Sordaria*].  
 Griffiths, North-Amer. Sordar., pag. 53 fig. 4-7 [*id.*].  
**minima** (Sacc. et Sp.) Sacc. (1 244).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 617 [*Sordaria*].  
 Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 3 fig. 25-27 [*id.*].  
 Masee et Salmon in Annals of Bot. **15** (1901) tab. 17 fig. 11 [*id.*].  
**montanensis** (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (17 605).  
 Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 3 fig. 1-3 et tab. 19 fig. 13 (*et. st. conid.*)  
 [*Sordaria*].  
**papyricola** (Wint.) Sacc. (1 245).  
 Winter, Sordar., tab. 8 fig. 7 [*Sordaria*].  
**phyllogena** (Sacc.) (1 266).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 391 [*Sordaria*].  
 Berlese, Fungi moric., tab. 20 fig. 1-7.  
**platyspora** (Phill. et Plowr.) Sacc. (1 241).  
 Phillips et Plowright in Grevillea, **6** (1877-78) tab. 94 fig. 2 [*Sordaria*].  
**Rabenhorstii** (Niessl) Sacc. (1 245).  
 Winter, Sordar., tab. 7 fig. 5 [*Sordaria*].  
**Saccardoii** Marchal (9 490).  
 Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 1885, tab. 3 fig. 7-9.  
**scatigena** (Bk. et Br.) Sacc. (1 243).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 17  
 fig. 25 (*fr.*) [*Sphæria*].  
**seminuda** (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (17 606).  
 Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 19 fig. 10-12 [*Sordaria*].  
**stercoraria** (Sow.) Sacc. (1 244).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 357 [*Sphæria*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 38-39 (*fr.*) [*id.*] (*cum var.*).  
 Currey in Microsc. Journ. **7** (1859) tab. 11 fig. 17 (*id.*) [*id.*].

**HYPOCREA** Fr. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Broomella*, *Clintoniella*, *Hypocrella*, *Hypocreopsis*, *Hypomyces*, *Iodocrea*.

- Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 133 fig. 68 (*fr.*).  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 17 fig. V [*Creopus*].  
 Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 10 fig. 20 et tab. 11 fig. 1.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 20 et tab. 11 fig. 1.  
 Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 10 fig. 20 et tab. 11 fig. 1.  
**Agaves** Maubl. (17 802).  
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 15 fig. 3.  
**alutacea** (Pers.) Ces. et De Not. (2 530).  
 Persoon, Observat. **2**, tab. 1 fig. 2 [*Sphæria*].  
 Atkinson in Botan. Gazette, **40** (1905) tab. 14-16.  
 Bail, Mykol. Stud., 1861, tab. 1 fig. 6, 11, 12 [*Claviceps*].  
 Berkeley, Outlin., tab. 23 fig. 6 (*hab.*) [*Cordyceps*].  
 Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1300 [*Sphæria*].  
 Lloyd, Mycol. Notes, **10** (1902) pag. 99 fig. 59 (*hab.*).  
 Nees, System, tab. 40 fig. 304 (*id.*) [*Sphæria*].

- Sowerby, Col. figur., tab. 159 [*Sphæria clavata*].  
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 3, tab. 4 fig. 1-6.  
 Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 89.  
*armata* Fr. (2 531).  
 Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 1 fig. 1-2 (*hab.*).  
*ascoboloides* Rehm (16 583).  
 Rehm in Hedwigia, 37 (1898) tab. 8 fig. 15 (*spor.*).  
*asperella* Starb. (16 584).  
 Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 2 fig. 60 (*fr.*).  
*atro-virens* Mont. (2 533).  
 Montagne, Flora Chil. 7, tab. 9 fig. 4.  
*catoptron* Bk. et Br. (2 526).  
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 35 fig. 3.  
*citrina* (Pers.) Fr. (2 528).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 22 fig. 186.  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 51 (*fr.*).  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 2.  
 Greville, Cryptog. Flora, 4, tab. 215 [*Sphæria*].  
 Montagne, Cuba, tab. 12 fig. 1 (*fr.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 304 (*st. conid.*).  
*citrinella* Ellis (2 522).  
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 11 fig. 4-7.  
*consimilis* Ell. (\*).  
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 11 fig. 8-9 (*fr.*).  
*contorta* (Schw.) Bk. et Curt. (2 522 et 16 586).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 52 (*fr.*) [*H. lobata*].  
*cornea* Pat. (9 977).  
 Patouillard in Journ. de Botan. 4 (1890) pag. 64 fig. 6.  
*cornu-Damæ* Pat. (14 644).  
 Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 13 fig. 1.  
*corticicola* Ell. et Ev. (9 974).  
 Ellis et Everhart, North.-Amer. Pyrenomyc., tab. 11 fig. 10-11 (*fr.*).  
*crustalina* (Schulz.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Schulzer, Kanitz et Knapp in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1865, pag. 60  
 extr. (*spor.*) [*De Barya*].  
*delicatula* Tul. (2 529).  
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 3, tab. 4 fig. 7-13.  
 Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 89.  
*discolor* Penz. et Sacc. (14 643).  
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 36 fig. 1.  
*epimyces* Sacc. et Paol. (9 974).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 387.  
*fulva* Penz. et Sacc. (14 641).  
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 35 fig. 4.  
*fungicola* Karst. (2 528).  
 Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 5 fig. 2.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 365 fig. 243 *E* (*hab.*).

- Patouillard, Tab. anal., fig. 385.
- Galeottiana** (Kickx) Sacc. (9 978).
- Kickx in Bull. Acad. roy. Belg. **8** (1841) tab. 2 fig. 2 (*hab.*) [*Hypoxylon*].
- gelatinosa** (Tode) Fr. (2 524).
- Tode, Fungi Mecklenb., tab. 16 fig. 123 [var. *lutea*] et fig. 124 [var. *viridis*] (*hab.*) [*Sphaeria*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3499 (*id.*) [*id.*].
- Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 33 (*fr.*).
- De Notaris, Sferiae. ital., fig. 1.
- Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1782 fig. 1 et [var. *pallida*] fig. 2 [*Sphaeria*].
- Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 4 fig. 22<sup>2</sup> et pag. 518.
- var. **oligotheca** Penz. et Sacc. (14 642).
- Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 35 fig. 1.
- grossa** Berk. (2 528).
- Berkeley in Hooker, Icones plant., tab. 872 fig. *B* (*hab.*).
- inclusa** Bk. et Br. (2 533).
- Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 17 fig. 23.
- lactea** (Fr.) Fr. (2 529).
- Fries, Observat. mycol. **2**, tab. 8 fig. 4 (*hab.*) [*Sphaeria*].
- Hoffmann, Icones anal., tab. 8 fig. 3.
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 305 *b*.
- larvata** (Mont.) Sacc. (2 530).
- Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 1 [*Cordyceps*].
- lenta** (Tode) Berk. (2 521).
- Tode, Fungi Mecklenb., tab. 12 fig. 102 (*hab.*) [*Sphaeria*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3514 (*id.*) [*id.*].
- Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 83 (*fr.*).
- Flora Danica, fasc. **36** (1834) tab. 2157 fig. 1 [*Sphaeria disciformis*].
- lentiformis** Rehm (16 586)
- Rehm in Hedwigia, **37** (1898) tab. 8 fig. 17 (*spor.*).
- olivacea** Cooke et Ell. (2 521).
- Cooke in Grevillea, **6** (1877-78) tab. 100 fig. 25.
- ovulispora** Starb. (16 585).
- Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 2 fig. 61 (*fr.*).
- peltata** (Jungh.) Sacc. (2 586 et 9 974).
- Berkeley in Journ. of Botany, 1842, tab. 7 fig. 7 (*hab.*) [*Sphaeria*].
- pezizoidea** A. Möll. (16 587).
- Möller A., Phycomyc. und Ascomyc., tab. 2 fig. 37 *c* (*hab.*).
- placentula** Grove (9 975).
- Grove in Journ. of Botany, 1885, tab. 256 fig. 5.
- poronioidea** A. Möll. (16 587).
- Möller A., Phycomyc. und Ascomyc., tab. 2 fig. 37 *a* (*hab.*).
- Rick in Broteria, **5** (1906) tab. 6 fig. 1 (*id.*).
- pulchella** Penz. et Sacc. (17 802).
- Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 36 fig. 3.
- Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 14 fig. 16.



— var. *serialis* Hazsl. (14 643).

Hazslinszky, Sphaeriac. Hungar., tab. 2 fig. 5.

*rhizinæformis* Pat. (14 644).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 11 fig. 5 (*hab.*).

*rufa* (Pers.) Fr. (2 520).

Bonorden, Abhandl. Mykol. 1, tab. 1 fig. 26 [*Cyttaria*].

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 5 fig. 56-57 (*fr., biol.*).

Cooke, Handb. 2, pag. 774.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 36 (*fr.*) [*Hypoxyton*].

Flora Danica, fasc. 30 (1823) tab. 1781 fig. 2 et (*st. conid.*) fasc. 25 (1813) tab. 1495 [*Trichoderma viride*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 365 fig. 243 A-D (*etiam st. conid.*).

Milburn in Centralbl. Bakter. 13 (1904) pag. 132-136, 258-265 et tab. 1-2 (ad pag. 276) fig. A-C (*biol.*).

Patouillard, Tab. anal., fig. 386.

Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 4 fig. 7.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 305 (*hab.*).

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 3, tab. 3 fig. 1-10.

Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 89.

*Sacchari* Went. (11 362).

Went in Arch. Java-Suikerindustrie, 1893, tab. 7 (*et. st. conid.*).

*Sclerodermatis* Penz. et Sacc. (14 642).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 35 fig. 2.

*semiorbis* (Berk.) Sacc. (2 533).

Berkeley in Journ. of Botany, 1840, tab. 5 fig. 2 (*hab.*) [*Sphæria*].

*Solmsii* Fischer (9 979).

Fischer E. in Ann. Jard. Bot. Bruitenzorg, 6 (1887) tab. 17-18.

*sphæroidea* A. Möll. (16 587)

Möller A., Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 2 fig. 37 b (*hab.*).

*spinulosa* Fuck. (2 524).

Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 17.

*subcitrina* Kalchbr. (2 524).

Rehm in Hedwigia, 37 (1898) tab. 8 fig. 16 (*spor.*).

*tremelloides* (Schum.) Fr. (2 521).

Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1858 fig. 2 [*Sphæria*].

Hoffmann, Icones anal., tab. 18 fig. 2 [*id.*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 304 b.

*tuberculata* Pat. (9 980).

Patouillard in Journ. de Boton. 4 (1890) pag. 64 fig. 7.

*turbinata* Starb. (\*).

Starbäck in Arkiv för Botan. 1905, tab. 1 extr., fig. 7.

*variabilis* Curr. (2 536).

Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2, 1, 3 (1876) tab. 21 fig. 6-7.

*vittata* Pat. (11 363).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 10 fig. 1.

*xylarioides* Pat. (11 362).

Patouillard in Bull. Herb. Boissier, 1895, tab. 2 fig. 3.

*Species indeterminata.*

Maheu in Ann. Sc. Nat., sér. 9, **3** (1906) pag. 117 (*stat. pycn.*) (forma cavernicola).

**HYPOCRELLA** Sacc. (*Hypocreaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 11 fig. 20.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 20.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 20.

*abnormis* Henn. (**11** 368).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 367 fig. 245 *F* (*hab.*).

*atramentosa* (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 581).

Atkinson in Journ. of Mycol. **11** (1905) tab. 85 et tab. 88 fig. 25-27 [*Dothichloe*].

*cavernosa* A. Möll. (**16** 604).

Möller A., Phycomyc. und Ascomyc., tab. 4 fig. 63 (*et. fr. conid.*).

*Cyperacearum* (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 580).

Berkeley et Curtis, Exotic Fungi, tab. 25 fig. 8 [*Hypocrea*].

*discoidea* Bk. et Br. (**2** 580).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 22 fig. 187.

*Engleriana* Koord. (\*).

Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 178 fig. 13 <sup>1</sup>.

*epiphylla* Sacc. (**11** 368).

Massee in Journ. of Botany, 1892, tab. 323 fig. 27-30 [*Hypocrea*].

*filicina* Rehm (**16** 603).

Rehm in Hedwigia, **37** (1898) tab. 8 fig. 38 (*hab.*).

*Gärtneriana* A. Möll. (**16** 603).

Möller A., Phycomyc. und Ascomyc., tab. 3 fig. 51 et tab. 4 fig. 62 (*hab.*).

*Grewiæ* Koord. (\*).

Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 178 fig. 13 <sup>3</sup>.

*Hypoxylon* (Peck) Sacc. (**2** 581).

Atkinson in Journ. of Mycol., **11** (1905) tab. 81-83 et 86-87 [*Balansia*]

*Mollii* Koord. (\*).

Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 178 fig. 13 <sup>2</sup>.

*ochracea* Massee (**14** 654).

Massee in Journ. of Bot. 1896, tab. 357 fig. 10-13.

Möller A., Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 4 fig. 64 *a-f* (*etiam fr. conid.*).

*phyllogena* (Mont.) Speg. (**2** 579).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **13** (1840) tab. 6 fig. 4 [*Hypocrea*].

*Raciborskii* Zimm. (**17** 818).

Zimmermann in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 875 fig. 4.

*rubiginosa* A. L. Smith (**17** 818).

Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 3 fig. 11-14.

*scutata* (Cooke) Sacc. (**2** 580).

Cooke in Grevillea, **7** (1878-79) tab. 120 fig. 6 [*Hypocrea*].

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 37 fig. 2.

*tuberiformis* (Bk. et Rav.) Atk. (**11** 367) — Cfr. etiam *Echinodothis tuberiformis*.

- Atkinson in Botan. Gazette, 1891, tab. 25 (*etiam biol.*).  
 Seaver in Mycologia, 1 (1909) tab. 13 fig. 15.  
*verruculosa* A. Möll. (16 604).  
 Möller A., Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 4 fig. 61.
- HYPOCREODENDRON** Henn. (*Hypocreaceæ*).  
*sanguineum* Henn. (14 992).  
 Hennings in Hedwigia, 36 (1897) tab. 5 fig. 1.
- HYPOCREOPSIS** Karst. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. *etiam Selinia*.  
 Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 11 fig. 2.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 2.  
 Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 2.  
*riccloidea* (Bolt.) Karst. (9 980).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 182 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 11 fig. 1-3 [*Hypocrea lichenoides*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 366 fig. 244 A (*hab.*).  
 Montagne in Ann. Sc. Nat., ser. 2, 6 (1836) tab. 18 fig. 4 [*Sphæria parmelioides*].  
 Tode, Fungi Mecklenb., tab. 2 fig. 15 (*hab.*) [*Acrospermum lichenoides*].  
*tuberculariformis* (Rehm) Sacc. (9 981).  
 Seaver in Mycologia, 1 (1909) tab. 13 fig. 8-10 [*Creonectria*].
- HYPODENDRUM** Paulet — Cfr. *Agaricus* sp. *dubiæ*, *Hypholoma*, *Pholiota*.
- HYPODERMA** DC. (*Hysteriaceæ*) — Cfr. *etiam Hypodermella* et *Lophodermium*.  
 Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 13.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 13.  
 Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 14 fig. 13.  
*Aceris* Henn. et Lindau (11 390).  
 Hennings in Hedwigia, 32 (1893) tab. 8 fig. 1.  
*andinum* Speg. (\*).  
 Spegazzini, Mycet. Argent. 4, pag. 435 fig. 35.  
*commune* (Fr.) Duby (2 788).  
 Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1860 fig. 2 [*Hysterium*].  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 650 fig. 5 [*id.*].  
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 16 (*fr.*).  
*conigenum* (Pers.) Cooke (2 786).  
 Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2330 fig. 3 [*Hysterium*].  
*Corni* (Fr.) De Not. (2 787).  
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 4 fig. 25 (*fr.*).  
*Desmazieri* Duby (2 786).  
 Duby, Hystér., tab. 2 fig. 22.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 57 [*Hysterium*].  
*Hederæ* (Mart.) De Not. (2 784).  
 Corda, Icones, 5, tab. 9 fig. 57 [*Hysterium*].  
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 3 fig. 22 (*fr.*).  
 J. B. TRAVERSO: *Index iconum fungorum*.

- Greville, Cryptog. Flora, **3**, tab. 129 fig. 1 [*Hysterium foliicola*  $\beta$  *Hederæ*].  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 94 fig. 426 (*fr.*) [*Hysterium*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 303 (*id.*) [*id.*].
- illicinum** De Not. (**2** 784).  
 De Notaris, Profilo Isteriac., fig. 21 (*fr.*).
- Lauri** (Fr.) Duby (**2** 784).  
 Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 4 fig. 4 [*Lophodermium*].
- lineare** Peck (**2** 785).  
 Peck, **25** Report (1871) tab. 1 fig. 24-26 [*Rhytisma*].
- macrosporum** Hart. (**2** 786).  
 Hartig, Baumkrankh., pag. 124 et 126 [*Hysterium*].  
 Comes, Crittog., tab. 10 fig. 90 (*hab.*) [*id.*].  
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 39 fig. 7-8 [*Lophodermium*].  
 Frank, Krankh. d. Pflanzen, **2**, pag. 477 [*id.*].  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 412-416 [*id.*].  
 Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 21 (*fr.*) [*Hysterium*].  
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 251-252.
- nervisequum** (DC.) Fr. (**2** 785).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 250.  
 Comes, Crittog., tab. 11 fig. 91 (*hab.*) [*Hysterium*].  
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 39 fig. 9-13.  
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 271 tab. 57 fig. 7-11.  
 Hartig, Baumkrankh., pag. 125 (*hab.*) [*Hysterium*].  
 Linhart, Fungi Hungar. exsicc., n. 10 (*etiam st. pycnid.*).  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 420-422 [*Lophodermium*].  
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 252-253, fig. 107-109 [*id.*].  
 Voglino, Patol. veget., pag. 123 fig. 126 (*fr.*) [*id.*].
- nitidum** De Not. (**2** 788).  
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 3 fig. 23 (*fr.*).
- ptarmicola** Fairm. (\*).  
 Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **4** (1906) tab. 20 fig. 2 (*spor.*).
- rufilabrum** (Bk. et Curt.) Duby (**2** 788).  
 Duby, Hystériac., tab. 2 fig. 21.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 302 [*Hysterium*].
- scirpinum** DC. (**2** 788).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3587 (*hab.*) [*Hysterium*].  
 Corda, Icones, **5**, tab. 9 fig. 54 [*id.*].  
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 4 fig. 26 (*fr.*).
- Smilacis** (Schw.) Rehm (**2** 789).  
 Duby, Hystériac., tab. 1 fig. 14 (*fr.*) [*Hysterium*].
- virgultorum** DC. (**2** 786).  
 Corda, Icones, **5**, tab. 9 fig. 56 [*Hysterium Rubi*].  
 Corda, Anleit., tab. *F* fig. 59<sup>1-4</sup> [*id.*].  
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 4 fig. 24 (*fr.*) [*H. Rubi*].  
 Greville, Cryptog. Flora, **1**, tab. 24 [*Hysterium Rubi*].  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 650 fig. 3 [*id.*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 269 fig. 194 *A-B* [*H. Rubi*].

Loudon, Encyclop., fig. 16478 [*Hysterium Rubi*].

Pirotta in Archiv. Labor. Bot. Crittog. Pavia, 2-3 (1879) tab. 11 fig. 8-9  
(*fr.*) [*id.*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 63 [*Hysterium*].

? Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 1 fig. 3-4 (*hab.*) (sine nomine).

Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 29.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 5 fig. 3 (*fr.*) [*H. Rubi*].

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 20 (1853) tab. 15 fig. 10-14 (*etiam st. pycn.*)  
[*Hysterium Rubi*].

Werthianum Henn. (\*).

Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 1 fig. 12.

**Species indeterminata.**

Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 2 fig. 5-6 (*hab.*) (sine nomine).

**HYPODERMELLA** Tubeuf (*Hysteriaceæ*).

*sulcigena* (Link) Tubeuf (11 385).

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 248 fig. 103 [*Hypoderma*].

**HYPODERMIUM** Link (*Melanconiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 12 (*schem.*).

*Orchidearum* Cooke et Mass. (10 466).

Massee, Brit. Fung. Flora, 3, pag. 313 fig. 7.

**HYPOLYSSUS** Pers. (*Thelephoraceæ*).

*foetidus* Massee (11 115).

Massee in Journ. of Botany, 1892, tab. 325 fig. 3-5.

*Montagnei* Berk. (6 521).

Berkeley in Journ. of Botany, 1842, tab. 6 fig. 1 (*hab.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 129 fig. 70 E (*id.*).

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 132 (*id.*).

**HYPOMYCES** Fr. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. *etiam Berkelella, Mycogone, Peckiella*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 10 fig. 10.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 10.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 10 fig. 10.

*arenaceus* A. L. Smith (17 804).

Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 3 fig. 6-8.

*asterophorus* Tul. (2 467).

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 3, tab. 9.

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 5 fig. 51-53 [*Pyxidiophora Nyctalidis*].

Karsten, Abbild., fig. 59<sup>1</sup> (*etiam st. conid.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 352 fig. 237 A-C (*id.*) [*Pyxidiophora*].

Plowright in Grevillea, 11 (1832) tab. 147.

*aurantius* (Pers.) Fuck. (2 470).

Persoon, Icones et descript. 2, tab. 11 fig. 4-5 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3601 (*id.*) [*id.*].

- Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 3 (1876) tab. 9 fig. 9 (*fr. conid.*).
- Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 6 et ? fig. 7 (*fr.*) [*Nectria*].
- Greville, Cryptog. Flora, 1, tab. 47 [*Sphaeria aurea*].
- Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte, 2, tab. 1 fig. 17 [*Sphaeria*].
- Nees, System, tab. 44 fig. 362 [*id.*].
- Plowright in Grevillea, 11 (1882) tab. 150.
- Schulzer, Kanitz et Knapp in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1865, pag. 58 extr., fig. 1 (*spor.*) [*Bonordenia*].
- aureo-nitens** Tul. (2 468).  
Plowright in Grevillea, 11 (1882) tab. 156.
- Baryanus** Tul. (2 478).  
De Bary in Botan. Zeit. 1859, tab. 13 fig. 14-19 (*stat. conid.*).
- Berkeleyanus** Plowr. et Cooke (2 471).  
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 17 fig. 24 b (*fr.*) [*Nectria rosella*].  
Plowright in Grevillea, 11 (1882) tab. 155 fig. 1.  
Revue Mycol. 5 (1883) tab. 38 fig. 1.
- Biasiolettianus** (Briosi et Farn.) Sacc. (17 803).  
Briosi e Farneti in Atti Istit. Bot. Pavia 8 (1904) tab. 5-6 [*Chrysoglutin*].
- Bresadolianus** A. Möll. (16 582).  
Möller A., Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 9 fig. 3 (*hab.*).
- Broomeanus** Tul. (2 469).  
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1866) tab. 5 fig. 34 (*fr., etiam conid.*).
- Plowright in Grevillea, 11 (1882) tab. 154.
- candicans** Plowr. (2 471).  
Plowright in Grevillea, 11 (1882) tab. 157 fig. 2.
- cervinus** Tul. (2 477) — Cfr. etiam *Mycogone cervina*.  
Plowright in Grevillea, 11 (1882) tab. 155 fig. 2.
- Cesatii** (Mont.) Tul. (2 472).  
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 5 [*Nectria*].
- chlorinus** Tul. (2 477).  
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 3, tab. 8 fig. 17 (*stat. conid.*).  
van Tavel, Morphol., pag. 67 fig. 5 (*chlamydosp.*).
- chrysospermus** Tul. (2 467).  
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 3, tab. 8 fig. 1-13.  
Corda, Austral. Fungi, tab. 22 fig. 188.  
Karsten, Abbild., fig. 59<sup>2</sup> (*stat. conid.*).
- Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 350 fig. 236 G-J (*etiam st. conid.*).
- Plowright in Grevillea, 11 (1882) tab. 146.
- ? van Bambeke in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 1.  
van Tavel, Morphol., pag. 67 fig. 3-4 (*chlamydosp.*).
- Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 88.
- chrysostomus** Bk. et Br. (2 473).  
Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 5 fig. 28.
- fulvus** (Fr.) Sacc. (2 475).  
Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 5 (*fr.*) [*Sphaeria*].

**Hyacinthi** Sorauer (\*).

Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 5 (*etiam. stat. secund.*).

**hyalinus** (Schw.) Tul. (2 474).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 49 (*fr.*) [*Hypocrea*].

**insignis** Bk. et Curt. (2 472).

Berkeley in Journ. Linn. Soc. **9** (1867) tab. 12 fig. C (*spor.*).

**Lactifluorum** (Schw.) Tul. (2 469).

Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenomyc., tab. 11 fig. 12-14.

Hard, Mushrooms, pag. 499 fig. 422 (*hab.*).

Peck, **59** Report (1905) tab. 103.

**lateritius** (Fr.) Tul. (2 468).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 237.

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 47 (*fr.*) [*Hypocrea*].

De Seynes, Recherch. végét. infér. **3**, tab. 1 fig. 17 (*id.*).

Dumée in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 3 fig. 1-6.

Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 148 fig. A.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 221 (*hab.*) [*Sphæria*].

Sowerby, Col. figur., tab. 402 [*Merulius helvelloides*].

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 30 fig. 5.

**Leotiarum** Fayod (\*).

Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **2** (1885) tab. 3 fig. 9-12 (*fr.*).

**linearis** Rehm (16 583).

Rehm in Hedwigia, **39** (1900) pag. 224 fig. 7 (*spor.*).

**Linkii** Tul. (2 477) — Cfr. *etiam Mycogone rosea*.

Lindau in Naturw. Wochenschr., Berlin, 1892, pag. 370 fig. 5 (*chlamydosp.*).

Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 155 fig. 3.

**ochraceus** (Pers.) Tul. (2 469).

Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 1 fig. 1-2 [*Sphæria*].

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 5 fig. 35 (*fr.*).

Cooke, Handb. **2**, pag. 776 (*hab.*).

Dangeard in Botaniste, **10** (1907) tab. 5 fig. 1-4 (*chlamydosp.*).

Greville, Cryptog. Flora, **2**, tab. 78 [*Cryptosphæria aurantia*].

Karsten, Abbild., fig. 59<sup>3</sup> (*stat. conid.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 350 fig. 236 A-F (*et. st. secund.*).

Loudon, Encyclop., fig. 16403 [*Cryptosphæria aurantia*].

Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 151.

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 228.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 312 a (erronee) [*Sphæria*].

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 6 fig. 19-20 et tab. 7.

van Tavel, Morphol., pag. 67 fig. 6 (*chlamydosp.*).

**perniciosus** Magn. (\*).

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 229-230.

**Psiloti** Bernátsky (\*).

Bernátsky in Termész. Füzetek, **22** (1899) tab. 6-7 pr. p. (*etiam biol.*).

**rosellus** (A. et S.) Tul. (2 468).

- Albertini et Schwein., *Conspect. fungor. Lusat.*, tab. 7 fig. 3 (*hab.*) [*Sphaeria*].  
 Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, 7 (1861) tab. 17  
 fig. 24 a (*fr.*) [*Nectria Albertinii*].  
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3536 (*hab.*) [*Sphaeria*].  
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1859) tab. 57 fig. 3 (*spor.*) [*Nectria*].  
 Greville, *Cryptog. Flora*, 3, tab. 138 [*Sphaeria*].  
 Karsten, *Abbild.*, fig. 59<sup>4</sup> (*stat. conid.*).  
 Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 350 fig. 236 L (*id.*).  
 Loudon, *Encyclop.*, fig. 16446 [*Sphaeria*].  
 Meyer in *Botan. Zeit.* 1902, tab. 6 fig. 1-3, 23-25, 29-34 (*cytol.*).  
 Nees, *System*, tab. 44 fig. 362 B (*hab.*) [*Sphaeria*].  
 Plowright in *Grevillea*, 11 (1882) tab. 149.  
 Quélet, *Champ. Vosges*, 3, tab. 4 fig. 25 [*Nectria*].  
 Tulasne, *Selecta Fungor. Carpol.* 2, tab. 30 fig. 6-9; 3, tab. 5 et tab. 6  
 fig. 1-18.  
 Zukal, *Mycol. Untersuch.* 1885, tab. 3 fig. 12-14 (*biol.*).  
**Solani** Reinke et Berth. (9 954).  
 Reinke et Berthold, *Zersetz. d. Kartoff.*, tab. 1-2 (*etiam biol.*).  
 Sorauer, *Pflanzenkr.* 6, tab. 4 fig. 1 et 8 (*chlamydosp.*).  
**stilbiger** Bk. et Br. (2 475).  
 Berkeley et Broome in *Journ. Linn. Soc.* 14 (1875) tab. 6 fig. 29.  
**terrestris** Plowr. et Boud. (2 471).  
 Phillips et Plowright in *Grevillea*, 8 (1880) tab. 130 fig. 2.  
 Plowright in *Grevillea*, 11 (1882) tab. 153.  
**torminosus** (Mont.) Tul. (2 471).  
 Plowright in *Grevillea*, 11 (1882) tab. 148 fig. B.  
**trichoderma** (Hoffm.) Sacc. (2 475 et 9 357).  
 Hoffmann, *Veget. Hercyn. subterr.*, tab. 6 fig. 1 (*hab.*) [*Sphaeria*].  
**Tulasneanus** Cooke et Plowr. (2 473).  
 Plowright in *Grevillea*, 11 (1882) tab. 152 fig. 1.  
 Tulasne, *Selecta Fungor. Carpol.* 3, tab. 8 fig. 14-16 [*H. luteo-virens*].  
**Vandæ** (Wahrl.) Bernát. (\*).  
 Bernátsky in *Termész. Füzetek*, 22 (1899) tab. 6-7 pr. p. (*etiam biol.*).  
**violaceus** (Fr.) Tul. (2 473).  
 Brefeld, *Untersuch.* 10 (1891) tab. 5 fig. 54-55 (*fr., biol.*).  
 Plowright in *Grevillea*, 11 (1882) tab. 157 fig. 1.  
**viridis** (A. et S.) Karst. (2 472) — Cfr. *etiam Peckiella viridis*.  
 Albertini et Schweinitz, *Conspect. fungor. Lusat.*, tab. 6 fig. 8 [*Sphaeria*].  
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 46 fig. 53 (*fr.*) [*Hypocrea luteo-*  
*virens*].  
 Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 350 fig. 236 K (*hab.*).  
 Phillips et Plowright in *Grevillea*, 8 (1880) tab. 130 fig. 1.  
 Plowright in *Grevillea*, 11 (1882) tab. 152 fig. 2 [*H. luteo-virens*].  
**Vuilleminianus** Maire (\*).  
 Maire in *Bull. Herb. Boiss.* 1899, tab. 5 (*fr., cytol.*).

**HYPONECTRIA** Sacc. (*Hypocreaceæ*).



Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 10 fig. 2.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 2.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 10 fig. 2.

**Buxi** (DC.) Sacc. (2 455).

Saccardo, Fungi ital., fig. 200.

**dakotensis** Seaver (\*).

Seaver in Mycologia, 1 (1909) tab. 2 fig. 1-4 et tab. 4 fig. 5.

**Penzigiana** Sacc. (11 354).

Saccardo in Malpighia, 5 (1891) tab. 20 fig. 7 b-e.

**Raciborskii** Penz. et Sacc. (14 621).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 27 fig. 3.

**HYPONEVRIS** Paulet — Cfr. *Cantharellus* et *Tricholoma*.

**HYPOPHYLLUM** Paulet — Cfr. *Agaricus*, *Amanita*, *Amanitopsis*, *Armillaria*, *Cantharellus*, *Clitocybe*, *Clitopilus*, *Collybia*, *Coprinus*, *Cortinarius*, *Deconica*, *Entoloma*, *Flammula*, *Galera*, *Gomphidius*, *Hebeloma*, *Hygrophorus*, *Hypholoma*, *Inocybe*, *Lactarius*, *Lepiota*, *Marasmius*, *Mycena*, *Omphalia*, *Panæolus*, *Paxillus*, *Pholiota*, *Pleurotus*, *Pluteus*, *Psathyra*, *Psathyrella*, *Psilocybe*, *Russula*, *Stropharia*, *Tricholoma*, *Volvaria*.

**HYPORRHODIUS** (Fr.) Schröt. — Cfr. *Claudopus*, *Clitopilus*, *Entoloma*, *Leptonia*, *Nolanea*, *Omphalia*, *Pluteus*.

**HYOSPILA** Fr. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Linospora*.

Berlese, Icones, 1, Genera, tab. 17 fig. 2.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 8 fig. 4.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 4.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 8 fig. 4.

**bifrons** (DC.) Sacc. (2 190).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 8 fig. 118  
(fr.) [*Gnomonia*].

Berlese, Icones, 1, tab. 129 fig. 2.

Cooke, Handb. 2, pag. 930 [*H. quercina*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 204 (fr.) [*Sphæria*].

Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 4 [*Sphæria circumvallata*].

**groenlandica** Rostr. (9 849).

Berlese, Icones, 1, tab. 128 fig. 1.

**immunda** (Fuck.) Sacc. (2 190).

Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 10 (fr.) [*Sphæria*].

Berlese, Icones, 1, tab. 130 fig. 1.

**pustula** (Pers.) Karst. (2 189).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 8 fig. 117  
[*Gnomonia*, ex err. *pustulata*].

Berlese, Icones, 1, tab. 128 fig. 2.

Bischoff, Kryptog., fig. 3565 (hab.) [*Phoma*].

Bucknall, Fungi Bristol District, part VI, fig. 9 [*Valsa*].

De Notaris, *Micromyc. ital.*, Dec. IX, fig. 9 [*Sphæria pleuronervia*].

Ellis et Everhart, *North-Amer. Pyrenomyc.*, tab. 31 fig. 12-15.

Fuckel, *Symbolæ*, tab. 6 fig. 33 (*spor.*) [*Sphæria*].

Kratz in *Hedwigia*, 46 (1906) pag. 19 (*veget.*).

Lindau in Engler, *Pflzfam.* 1, 1, pag. 453 fig. 274 E-F.

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 518 (*spor.*).

Sowerby, *Col. figur.*, tab. 375 fig. 1 [*Sphæria p. var. minuta*].

Traverso in *Flora ital. cryptog.*, *Pyrenomyc.*, pag. 346.

Winter, *Kryptog. Flora*, 2, pag. 556.

*Rehmii* Sacc. (2 189).

Berlese, *Icones*, 1, tab. 129 fig. 1.

#### HYPOSTOMUM Vuill. (*Hypostomataceæ*).

*Flischianum* Vuill. (14 431).

Vuillemin in *Bull. Soc. Sc. Nancy*, 1896, tab. 2.

*Revue Mycol.* 20 (1898) tab. 184 fig. 3-9.

#### HYPOTHELE Paulet — Cfr. *Irpeæ*.

#### HYPOXYLON Bull. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Amphisphæria*, *Anthostoma*, *Bolinia*, *Bombardia*, *Camillea*, *Clypeosphæria*, *Cytospora*, *Daldinia*, *Diatrype*, *Eutypa*, *Helminthosporium*, *Hypocrea*, *Kretzschmaria*, *Lasio-sphæria*, *Lophium*, *Melogramma*, *Nectria*, *Nummularia*, *Penzigia*, *Pilgeriella*, *Plowrightia*, *Poronia*, *Pseudovalsa*, *Rosellinia*, *Sphinctri-na*, *Ustulina*, *Valsaria*, *Xylaria*.

Saccardo, *Genera Pyrenomyc.*, tab. 4 fig. 12.

Oudemans, *Champ. Pays Bas*, tab. 4 fig. 12.

Oudemans, *Revis. Pyrenomyc. Batav.*, tab. 4 fig. 12.

*æneum* Nke. (1 386).

Jaczewski in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 11 (1895) tab. 12 fig. 5.

*aggregatum* Welw. et Curr. (1 374).

Welwitsch et Currey, *Fungi Angol.*, tab. 17 fig. 22.

*annulatum* (Schw.) Mont. (1 365).

Schweinitz, *New Amer. Sphær.*, tab. 2 fig. 8 [*Sphæria*].

Montagne, *Flor. Chil.*, tab. 10 fig. 3.

— *var. depressum* Welw. et Curr. (1 365).

Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 45 fig. 31 (*spor.*).

*approximans* Ces. (1 385).

Cesati, *Mycet. Born.*, tab. 3 fig. 12.

*areolatum* Starb. (\*).

Starbäck in *Arkiv för Botan.*, 1905, tab. 1 extr., fig. 22 (*hab.*).

*argillaceum* (Pers.) Berk. (1 354).

Persoon, *Icon. Fungor.*, tab. 3 fig. 1-3 (*hab.*) [*Sphæria*].

? Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 45 fig. 35 (*fr.*).

Jaczewski in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 11 (1895) tab. 12 fig. 14.

*atro-purpureum* Fr. (1 375).

Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 45 fig. 44 (*spor.*).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 577.

- avellana Ces. (1 373).  
 Cesati, Mycet. Born., tab. 3 fig. 2.
- Bagnisii Sacc. (1 357).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 148.  
 Bagnis, Micol. romana, Cent. II, tab. 3 fig. 1.
- Berteri (Mont.) Mont. (1 367).  
 Montagne, Flor. Chil. 7, tab. 9 fig. 3 [*Sphæria*].
- bifrons De Not. (1 386).  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 15.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 579.
- bomba Mont. (1 368).  
 Montagne, Cuba, tab. 12 fig. 3.
- Büttneri Henn. (11 286).  
 Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 14 (1891) tab. 6 fig. 11.
- callostroma (Schw.) Berk. (1 383).  
 Schweinitz, New Americ. Sphær., tab. 2 fig. 10 [*Sphæria*].
- Carteri Berk. (9 545).  
 Cooke in Grevillea, 11 (1883) tab. 171 fig. 162 (*hab.*) [*Xylaria*].
- cetrarioides Welw. et Curr. (1 388).  
 Welwitsch et Currey, Fungi Angol., tab. 18 fig. 5-6.
- coccineum Bull. (1 353).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 495 fig. 2.  
 Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 2 fig. 4.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3512 (*hab.*) [*Sphæria radians*].  
 Cooke, Handb. 2, pag. 793.  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 203.  
 Currey in Philos. Trans. roy. Soc. London, 1857, tab. 25 fig. 18 (*stat. conid.*) [*Sphæria fragiformis*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 30 (*spor.*) [*H. fragiforme*].  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 10.  
 Flora Danica, fasc. 36 (1834) tab. 2149 fig. 2 et tab. 2157 fig. 2 [*Sphæria fragiformis*].  
 Greville, Cryptog. Flora, 3, tab. 136 [*Stromatosphæria fragif. var. lævis*].  
 Haller, Enumerat. 1, tab. 2 fig. 10 [*Lichenagaricus fragifacie*].  
 Haller, Hist. stirp. Helvet., tab. 47 fig. 10 [*Sphæria rubra, fragi similis*].  
 Haller, Icones, tab. 51 fig. 10 [*Sphæria n. 2190*].  
 Karsten, Abbild., fig. 64 (*etiam st. conid.*).  
 Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte, 2, tab. 1 fig. 20 [*Sphæria fragiformis*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 484 fig. 285 A et pag. 486 fig. 286 A (*hab.*).  
 Linhart, Fungi Hungar. exsicc., n. 47 (*et. stat. conid.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 16366 [*Sphæria fragiformis*].  
 Nees, System, tab. 40 fig. 309 [*id.*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 186 fig. 6-7 [*Tremella coccinea*].  
 Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 1-2 (*hab.*) [*Sphæria fragiformis*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 566.

- Tode, Fungi Mecklenb., tab. 12 fig. 101 (*hab.*) [*Sphæria radians*].  
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 2, tab. 4 fig. 1-6.  
 v. Tavel, Morphol., pag. 79 fig. 2 et pag. 89 fig. 2 (*stroma*).  
 Weigel, Observat. Botan., tab. 3 fig. 2-3 p. p. [*Sphæria lycoperdoides*].  
 Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 843.
- cohærens** (Pers.) Fr. (1 361).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 40 [*H. Parmularia*] et fig. 41 (*fr.*).  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 11.  
 Fries, Observat. mycol. 1, tab. 1 fig. 4 (*hab.*) [*Sphæria rhodogramma*].  
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 10 (*germ.*) [*Sphæria*].  
 Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 12 fig. 9.  
 Nees, System, tab. 40 fig. 311 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 570.
- var. **brasiliense** Starb. (17 611).  
 Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. 2, tab. 1 fig. 4 (*hab.*).
- commutatum** Nke. (1 358).  
 Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 12 fig. 12 (*fr.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 567.
- crassum** Mattir. et Sacc. (\*).  
 Mattiolo in Savoia, Il Ruwenzori, 1, tab. 74 fig. 6-8.
- crustaceum** (Sow.) Nke. (1 381).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 372 fig. 11 [*Sphæria*].
- cycliscum** Mont. (1 370).  
 Rehm in Hedwigia, 40 (1901) tab. 7 fig. 4 [*Nummularia*].
- Desmonci** Rehm (16 1130).  
 Rehm in Hedwigia, 40 (1901) tab. 7 fig. 5 (*spor.*).
- discophorum** Penz. et Sacc. (14 510).  
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 18 fig. 4.
- durissimum** (Schw.) Sacc. (1 378).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 29 (*fr.*).
- effusum** Nke. (1 379).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 572.
- ferrugineum** Otth (14 510).  
 Jaczewski in Bull. Soc. Mycol. Fr. 11 (1895) tab. 12 fig. 8 (*spor.*).
- flavo-fuscum** Bk. et Br. (9 548).  
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Bot., 2 (1886) tab. 29 fig. 24-27.
- fragaria** Ces. (1 367).  
 Cesati, Mycet. Born., tab. 3 fig. 5.
- fusco-purpureum** (Schw.) Berk. (1, 378).  
 Schwenitz, New Americ. Sphær., tab. 2 fig. 1 [*Sphæria*].
- var. **corticola** Starb. (\*).  
 Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. 2, tab. 1 fig. 5-6 (*hab.*).
- fuscum** (Pers.) Fr. (1 361).  
 Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 12 a (*spor.*).  
 Berlese, Fungi moric., tab. 21 fig. 6-11.

- Bischoff, Kryptog., fig. 3498 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 123 fig. 1 (*id.*) [*Sph. tuberculosa*].  
 Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 25.  
 Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 9 fig. 6-7 (*fr., biol.*).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 38-39 (*fr.*).  
 Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2036 fig. 3 [*Sphæria fusca*]; fasc. **36**  
 (1834) tab. 2151 fig. 1 [*id.*] et fig. 2 [*Sph. Populi*].  
 Hedwig, Observat. Botan., tab. 6 [*Sphæria lycoperdoides*].  
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 18 *b* (*fr.*) [*Sphæria*].  
 Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 31 fig. 30 (*spor. germ.*) [*Sphæria*].  
 Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 5 fig. 1 (*hab.*) [*Sphæria fragiformis*].  
 Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 12 fig. 11.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 484 fig. 285 *B-D* et pag. 486 fig. 286 *B*  
 (*etiam st. conid.*).  
 Linhart, Fungi Hungar. exsicc., n. 62 (*id.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 16426 [*Sphæria tuberculosa*].  
 Nees, System, tab. 40 fig. 310 [*Sphæria*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 569.  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 15 fig. 21-25 [*Sphæria*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 374 fig. 8 [*Sphæria tuberculosa*] et ? tab. 395 fig. 3  
 [*Sph. fusca*].  
 Tode, Fungi Mecklenb., tab. 12 fig. 100 (*hab.*) [*Sphæria castorea*].  
 Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 4 fig. 7-11.  
 Weigel, Observat. Botan., tab. 3 fig. 2-3 [*Sphæria lycoperdoides*].  
 Willdenow, Floræ Berol. Prodrum., tab. 7 fig. 21 (*hab.*) [*Sphæria confluens*].  
**globulosum** Ces. (**3** 389).  
 Cesati, Mycet. Born., tab. 3 fig. 9.  
**Goliath** Speg. (**9** 559).  
 v. Höhnelt in Denkschr. k. Akad. Wiss. Wien, **83** (1907) tab. 1 fig. 5 [*Rosellinia*].  
**hæmatostroma** Mont. var. **hæmatozonum** Sacc. (**9** 549).  
 Saccardo in Malpighia, **4** (1890) tab. 9 fig. 2.  
**heterostoma** (Mont.) Mont. (**1** 364).  
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **13** (1840) tab. 10 fig. 8 (*veget.*) [*Sphæria*].  
**hydnicola** (Schw.) Sacc. (**1** 383).  
 Schweinitz, New Amer. Sphær., tab. 2 fig. 9 [*Sphæria*].  
**irradians** Mont. (**1** 373).  
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **13** (1840) tab. 10 fig. 2 (*veget.*).  
**lilacino-fuscum** Bres. (**11** 286).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 149 fig. 1.  
**luridum** Nke. (**1** 356).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 568.  
**lycogaloides** Bk. et Br. (**1** 355).  
 Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 6 fig. 33 (*fr.*).  
**macromphalum** Mont. (**1** 370).  
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **3** (1855) tab. 5 fig. 8 (*hab.*).  
**magnum** Möll. (**16** 445).

- Möller A., *Phycomyc. u. Ascomyc.*, tab. 8 fig. 111 (*hab.*).  
*marginatum* (Schw.) Berk. (1 371).  
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 46 fig. 60 (*fr.*).  
 Ellis et Everhart, *North-Americ. Pyrenomyc.*, tab. 37 fig. 7-10.  
*melanaspis* (Mont.) Mont. (1 372).  
 Montagne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2, 13 (1840) tab. 10 fig. 7 [*Sphæria*].  
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 46 fig. 74 (*fr.*).  
*Michelianum* Ces. et De Not. (1 385).  
 De Notaris, *Sferiac. ital.*, fig. 13.  
 Micheli, *Nova Plantar. Genera*, tab. 55, Ordo 2, fig. 1 [*Lichenagaricus crustaceus...*].  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 576.  
*microcarpum* Penz. et Sacc. (14 510).  
 Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 19 fig. 1.  
*microsorium* Penz. et Sacc. (17 613).  
 Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 19 fig. 2.  
*microstroma* Penz. et Sacc. (14 509).  
 Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 18 fig. 3.  
*multiforme* Fr. (5 363).  
 Fries, *Observat. mycol.* 1, tab. 1 fig. 2 [ $\alpha$  *coarctata*] et fig. 3 [ $\beta$  *dilatata*] (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Fries, *Observat. mycol.* 1, tab. 2 fig. 5 (*hab.*) [*Sphæria argillacea*].  
 Berkeley, *Outlin.*, tab. 24 fig. 4 (*id.*).  
 Bolton, *Hist. Fungor.*, tab. 123 fig. 2 (*id.*) [*Sphæria rugosa*].  
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 487 fig. 2 (*id.*) [*H. granulosum*].  
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 45 fig. 28 (*fr.*).  
 Flora Danica, fasc. 36 (1834) tab. 2149 fig. 1 [*Sphæria*].  
 Hedwig, *Observat. Botan.*, tab. 7 [*Sphæria pulvinata*].  
 Jaczewski in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 11 (1895) tab. 12 fig. 7.  
 Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 320 [*Sphæria*].  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 573.  
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 355 [*Sphæria granulosa*].  
*nectrioideum* Sacc. et Trott. (16 448).  
 Bresadola et Saccardo in *Bull. Soc. Bot. Belg.* 1899, tab. C fig. 2.  
*ohiense* Ell. et Ev. (11 287 et 17 612).  
 Saccardo, Peck et Trelease, *Fungi Alaska*, tab. 4 fig. 2.  
*palumbinum* Quél. (1 355).  
 Quélet, *Champ. Vosges*, 3, tab. 4 fig. 6.  
*pauperatum* Karst. (1 362).  
 Nylander, *Peziz. Fenn.*, tab. 2 fig. 5 (*spor.*) [*Sphæria mammata*].  
*perforatum* (Schw.) Fr. (1 375).  
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 45 fig. 45 (*spor.*).  
 Ellis et Everhart, *North-Americ. Pyrenomyc.*, tab. 37 fig. 1-6.  
*phænix* (Fr.) Bk. et Curt. (1 382).  
 Berkeley et Curtis, *Exotic Fungi*, tab. 25 fig. 7 (*fr.*).  
*poculiforme* Mont. (9 545).  
 Montagne, *Cuba*, tab. 12 fig. 5 (*hab.*).

- pulchellum** Sacc. (1 353).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 147.  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 38 fig. 8.
- purpureum** Nke. (1 374).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 571.
- ramulosum** (Schw.) Berk. (9 545).  
 Cooke in Grevillea, 11 (1883) tab. 171 fig. 163 (*hab.*) [*Xylaria*].
- rubellum** Penz. et Sacc. (14 509).  
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 18 fig. 2.
- rubiginosum** (Pers.) Fr. (1 376).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 45 fig. 43 (*fr.*).  
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 1 fig. 5 (*spor.*) [*Rosellinia Delacurei*].  
 Greville, Cryptog. Flora, 2, tab. 110 et 114 [*Stromatosphæria rubiginosa et elliptica*].  
 Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 12 fig. 10.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16378.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 574.  
 Tode, Fungi Mecklenb., tab. 13 fig. 105 (*hab.*) [*Sphæria atropurpurea*].  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 38 fig. 7.
- rutilum** Tul. (1 356).  
 Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 12 fig. 13.
- Sanct-Janianum** Ferdin. et Winge (\*).  
 Ferdinandsen et Winge in Botan. Tidsskrift, 29 (1908) tab. 1 fig. 6 (*spor.*).
- Sassafras** (Schw.) Berk. (1 379).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 50 (*fr.*).
- scleroderma** Mont. (1 353).  
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 13 (1840) tab. 10 fig. 1.  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 97 fig. 451 (*hab.*).
- semi-immersum** Nke. (1 387).  
 Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 38 fig. 9.
- serpens** (Pers.) Fr. (1 378).  
 Berlese, Fungi moric., tab. 20 fig. 8-17.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3508 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 48 (*fr.*).  
 Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2037 fig. 1 [*Sphæria*].  
 Hoffmann, Veget. Cryptog. 1, tab. 3 fig. 2 (*hab.*) [*Sphæria mammiformis*].  
 Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 12 fig. 6.  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 55, Ordo 2, fig. 2 [*Lichenagaricus obscurus*].  
 Nees, System, tab. 41 fig. 317 [*Sphæria serpens* var. *lumbricoides*] et fig. 318 [*Sph. uda*] (*hab.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 575.  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 11 [*Sphæria cinerea*].  
 Tode, Fungi Mecklenb., tab. 13 fig. 106 (*hab.*) [*Sphæria macula*].
- stratosum** Sacc. (9 544).  
 Saccardo in Malpighia, 4 (1890) tab. 9 fig. 1.

**subrutilum** Starb. (17 611).

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. 2, tab. 1 fig. 7-8 (*hab.*).

? **sulcatum** Starb. (17 612).

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. 3, tab. 2 fig. 47-48 (*hab.*).

**symphyon** A. Möll. (16 445).

Möller A., Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 8 fig. 113 (*hab.*).

**tahitense** Baccar. (17 612).

Baccarini in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., 11 (1904) tab. 4 fig. 3 (*hab.*).

**tenue** Starb. (17 613).

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Expedit., 2, tab. 1 fig. 9 (*hab.*).

**teres** (Schw.) Sacc. (1 389).

Schweinitz, New Amer. Sphær., tab. 2 fig. 7 [*Sphæria*].

**udum** (Pers.) Fr. (1 386).

Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 11-13 (*hab.*) [*Sphæria*].

Persoon, Icon. Fung., tab. 17 fig. 1 (*id.*) [*Sphæria albicans*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3506 (*id.*) [*Sph. confluens*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 61-63 (*fr.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 486 fig. 286 C (*hab.*).

? Sowerby, Col. figur., tab. 295 [*Sphæria communis*].

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 10 fig. 87 (*hab.*) [*Sph. confluens*].

**unitum** (Fr.) Nke. (1 384).

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 9 fig. 3-5 (*fr., biol.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 578.

**vogesiacum** Pers. (1 380).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 46 fig. 67-68 (*spor.*).

**HYPOXYLOPSIS** Henn. (*Dothideaceæ*).

Huræ Henn. (17 855).

Hennings in Hedwigia, 43 (1904) pag. 257.

**HYPSOTHECA** Ell. et Ev. (*Caliciaceæ*).

**subcorticalis** (Cooke et Ell.) Ell. et Ev. (8 834).

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 22 fig. 1-5.

**HYSTERANGIUM** Vitt. (*Hymenogastraceæ*).

Baillon, Dictionn., 3, pag. 111 fig. 2.

**calcareum** Hesse (11 168).

Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 21 et 23; tab. 9 fig. 15 (*fr.*).

**cinereum** Harkn. (16 245).

Harkness, Californ. Hypog., tab. 42 fig. 2 (*hab.*).

**clathroides** Vitt. (7 155).

Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 2.

Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 1 fig. 16 (*hab.*).

Corda, Icones, 6, tab. 8 fig. 77 [*Splanchnomyces*].

Corda, Anleit., tab. D fig. 46<sup>1-4</sup>.

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 305 fig. 154.

Gillet, Champ. Fr., Gastéromyc., fig. 20.



- Hesse, Hypog. **1**, tab. 1 fig. 10-14 et tab. 7 fig. 19.  
 Montagne, Crypt. Alger., tab. 24 fig. 7-11.  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 14 fig. 1-5.  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 114 fig. 524-526.  
 Quélet, Champ. Vosges, **2**, tab. 4 fig. 5.  
 Rehsteiner in Botan. Zeit. 1892, pag. 866 fig. 17 et tab. 10-11 fig. 7-11 (*anat.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 373.  
 Tulasne, Hypog., tab. 2 fig. 2 et tab. 11 fig. 7 [var. *crassum*].  
 Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 872.
- coriaceum** Hesse (**11** 168).  
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 24 et tab. 9 fig. 14 (*fr.*).
- fragile** Vitt. (**7** 156).  
 Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 15.  
 Hesse in Botan. Centralbl. **40** (1889) tab. 2 fig. 14-15 (*biol.*).  
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 22 (*spor.*).
- Gardneri** E. Fischer (\*).  
 Fischer E. in Botan. Zeit. **66** (1908) tab. 6 fig. 19 (*anat.*).
- Marchii** Bres. (**16** 246).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 211 fig. 2.
- membranaceum** Vitt. (**7** 156).  
 Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 15 (*hab.*).  
 Corda, Icones, **6**, tab. 8 fig. 78 [*Splanchnomyces*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 364.
- nephriticum** Berk. (**7** 156).  
 Berkeley in Rep. et Trans. Birmingh. Nat. Hist. Soc. 1881, tab. 3 fig. 10 (*fr.*).  
 Corda, Icones, **6**, tab. 8 fig. 79 [*Splanchnomyces*].  
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 25 (*spor.*).  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 4.  
 Masee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 11 fig. 4 (*spor.*).  
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 490 fig. 143.
- Phillipsii** Harkn. (**16** 246).  
 Harkness, Californ. Hypog., tab. 42 fig. 1 (*hab.*).
- Pompholyx** Tul. (**7** 157).  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab. 17 fig. 17-19 (*fr.*).  
 Tulasne, Hypog., tab. 2 fig. 3 et tab. 11 fig. 6.
- rubricatum** Hesse (**7** 491).  
 Hesse in Pringsh. Jahrb. **15** (1884) tab. 32 (*anat.*).  
 Hesse, Hypog. **1**, tab. 1 fig. 1-5, tab. 5 fig. 13-14, tab. 6 fig. 1 et 9-10.
- siculum** Mattir. (**16** 246).  
 Mattiolo in Malpighia, **14** (1900) tab. 1 fig. 8-10.
- stoloniferum** Tul. (**7** 157).  
 Tulasne, Hypog., tab. 11 fig. 8.  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 125.  
 Hesse, Hypog. **1**, tab. 1 fig. 6-9 (*hab.*).
- Thwaitesii** Bk. et Br. (**7** 156).  
 Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 20 et 46 (*spor.*).  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 80 (*id.*).

***Species indeterminata.***

Fischer in Botan. Zeit. **66** (1908) tab. 6 fig. 17-18 (*gleba*).

**HYSTERITES** (Tode) Unger (*Fungi fossiles*).

**catenulatus** (Ludw.) Mesch. (**10 774**).

Ludwig in Palaeontogr. **8** (1859) tab. 8 fig. 9 et 9 a (*hab.*) [*Hysterium*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 13 (*hab.*).

**Cordaitis** Grand'Eury (**10 773** et **11 658**).

Grand'Eury, Mém. Flore carbon. Loire, tab. 1 fig. 7 (*hab.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 7 et 9 (*hab.*).

Patonie, Flora Rothlieg. Thüring., tab. 1 fig. 5 (*id.*).

**decipiens** (Al. Br.) Mesch. (**10 774**).

Braun Al. in Heer, Flora tert. Helvet. **1**, tab. 12 fig. 5 k et 5 t (*hab.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 5 (*hab.*).

**dubius** Deb. et Eittings. (**10 774**).

Debey et Eittingshausen, Urweltl. Thalloph. d. Kreidegeb. v. Aachen und Mästricht, tab. 3 fig. 5 d (*hab.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 12 (*hab.*).

**Friesii** Nath. (**10 774**).

Nathorst, Beitr. foss. Flora Schwedens, 1878, tab. 1 fig. 1-2 (*hab.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 4 (*id.*).

**labyrinthiformis** Ung. (**10 774**).

Unger, Chloris protogæa, 1841, tab. 1 fig. 1 a-b (*hab.*).

Corda, Anleit., tab. F fig. 59<sup>30-31</sup> (*id.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 15 (*id.*).

Schimper, Traité Paléont. végét. **1** (1869) tab. 1 fig. 13 a-c.

**opegraphoides** Göpp. (**10 773**).

Göppert, Gen. Plant. fossil., tab. 14 fig. 1 et 2 a-u.

Heer, Flora tert. Helvet. **1**, tab. 2 fig. 8 [*Hysterium*].

Ludwig in Palæontogr. **8** (1859) tab. 8 fig. 7 et 7 a [*id.*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 17, 22, 26; tab 15 fig. 1, 2, 8 (*hab.*).

Schimper, Traité Paléont. végét. **1**, tab. 1 fig. 12 [*Hysterium*].

**parschlugianus** (Ett.) Mesch. (**10 772**).

Eittingshausen in Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien **38**, 1 (1877) tab. 2 fig. 1-2 (*hab.*) [*Hysterium*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 24 (*hab.*).

**protogæus** (Heer) Mesch. (**10 774**).

Heer, Flora foss. arct. **6** (1882) tab. 24 fig. 9-9 a (*hab.*) [*Hysterium*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 6 (*hab.*).

**serialis** Göpp. (**10 773**).

Göppert, Tert. Flora v. Schossnitz, tab. 1 fig. 1-2.

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 3 (*hab.*).

**subopegraphoides** (Geyler) Mesch. (**10 772**).

Geyler, Foss. Pflanz. v. Labuan, tab. 32 fig. 1 (*hab.*) [*Hysterium*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 25 (*hab.*).

? **Zosteræ** (Schmalh.) Mesch. (**10 774**).

Schmalhausen, Beitr. Tertiärlfl. Süd-West-Russl., tab. 28 fig. 21, 21 a, 22, 22 a.

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 10-11 (*hab.*).

**HYSTERIUM** Tode (*Hysteriaceæ*) — Cfr. etiam *Aulographum*, *Cenangium*, *Coccomyces*, *Colpoma*, *Farlowia*, *Gloniella*, *Gloniopsis*, *Glonium*, *Henriquesia*, *Hypoderma*, *Hysterites*, *Hysterographium*, *Hysteropsis*, *Lophiostoma*, *Lophium*, *Lophodermium*, *Pseudographis*, *Tryblidium*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 2.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 2.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 14 fig. 2.

*angustatum* A. et S. (2 744).

De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 1 fig. 3 b [*H. pulicare* var. *a.*].

Nees, System, tab. 39 fig. 303 (*hab.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).

*Bérengeri* Sacc. (2 751).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 8 (*spor.*) [*H. elongatum*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 122.

Duby, Hystér., tab. 1 fig. 9 [*H. elongatum*].

*Carmichelianum* Berk. (2 753).

Greville, Cryptog. Flora, 4, tab. 233 [*H. varium*].

*cinerescens* Schw. (2 755) — Cfr. etiam *Henriquesia cinerescens*.

Duby, Hystér., tab. 1 fig. 15 (*fr.*).

*Dubyi* (Crn.) Sacc. (2 749).

Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 20 [*Mytilidion*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 338.

*Janusiæ* Rehm (16 664).

Rehm in Hedwigia, 37 (1898) tab. 9 fig. 12 (*spor.*).

*Lentisci* Roll. (16 665).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 17 (1901) tab. 4 fig. 5.

*Melaleucæ* Tassi (14 716).

Tassi in Revue Mycol. 19 (1897) tab. 167 fig. 3.

*Prostii* Duby (2 746).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 226 fig. 173 D-F [*Hysteropatella*].

Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 301 [*id.*].

*pulicare* Pers. (2 743).

Persoon, Icon. Fung., tab. 9 fig. 2 (*hab.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3584 (*id.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 21 fig. 180.

Corda, Anleit., tab. F fig. 59<sup>5-8</sup> [ex err. *Hysterangium*].

De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 1 fig. 3 a et [var. *minus*] fig. 3 c (*spor.*).

Duby, Hystériac., tab. 1 fig. 2 (*hab. terat.*) [*Ostreichnion europæum*].

Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2330 fig. 1 et [f. *pedicellatum*] tab. 2331 fig. 1.

Greville, Cryptog. Flora, 3, tab. 167 fig. 1.

Letellier, Figur. Champ., tab. 650 fig. 1.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 275 fig. 199 A-B.

Massee, Brit. Fung. Flora, 4, pag. 22 fig. 13-16.

Micheli, Nova Plantar. Gen., tab. 54, Ordo 37, fig. 2 (*hab.*) [*Lichen crustaceus, tartaricus*].

- Nees, System, tab. 39 fig. 302.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 64.  
 Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 5.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 334 [*Ostreichnion europæum*] et fig. 337 [*Mytilidion*].  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 7 (*spor.*).  
 Dizionario Scienze Natur., tab. 269 fig. 3 (*hab.*).  
 — var. *acerinum* (West.) Sacc. (2 744).  
 Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 18 (*fr.*) [*Hysterographium acerinum*].  
 — var. *leve* (Pers. 2 744).  
 Persoon, Icones Fung., tab. 9 fig. 3 (*hab.*).  
**Sambuci** Schum. (2 754).  
 ? Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1860 fig. 1 [ex err. *Cenangium acutum*, pro fig. 3].  
**sulcatum** Fr. (2 753).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 124 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 ? Sowerby, Col. figur., tab. 370 fig. 4 [*Sph. pustulata*].  
 Tode, Fungi Mecklenb., tab. 11 fig. 93 (*hab.*) [*Sphæria talus* β *sulcata*].  
**versisporum** Gerard (2 745).  
 Berlese et Voglino in Atti Soc. Ven.-Trent. 10, 2 (1886) tab. 1 fig. 9.  
**vulgare** De Not. (2 745).  
 Corda, Icones, 5, tab. 9 fig. 61 [*Hysterographium pulicare*].  
**Wallrothii** Duby (2 745).  
 Duby, Hystériae., tab. 1 fig. 5.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 293.  
**Species dubiæ.**  
**arachnoideum** Schum. (\*).  
 Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2329 fig. 3.  
**bilabiatum** Tode (\*).  
 Tode, Fungi Mecklenb., tab. 6 fig. 45 (*hab.*).  
**cæruleum** Tode (\*).  
 Tode, Fungi Mecklenb., tab. 8 fig. 63 (*hab.*).  
**candidum** Tode (\*).  
 Tode, Fungi Mecklenb., tab. 8 fig. 62 (*hab.*).  
**Populi** Schum. (\*).  
 Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2331 fig. 3.  
**quadrilabiatum** Tode (\*).  
 Tode in Schrift. Berlin. Gesell. naturf. Freunde, 5 (1874) tab. 2 fig. 1-6 (*hab.*).  
**rameale** (Fr.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Fries, Observat. mycol. 2, tab. 8 fig. 6 (*hab.*).  
**Species indeterminata.**  
 Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 2 fig. 7-9 (sine nomine).

**HYSTEROGRAPHIUM** Corda (*Hysteriaceæ*) — Cfr. etiam *Hysterium*.

- Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 12.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 12.

- Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 14 fig. 12.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 292 (*spor.*).
- Anonæ Celotti** (9 1123).  
 Celotti, Micet. Montpellier, tab. 1 fig. 2.
- Artemisiæ Pat.** (14 718).  
 Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 1 fig. 5.
- cylindrosporum** Rehm (16 668).  
 Rehm in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. 25 (1899) tab. 1 extr., fig. 15 (*spor.*).
- Elasticæ Koord.** (\*).  
 Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 164 fig. 7.
- elongatum** Wahlb. (2 777).  
 Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 19 (*hab.*) [*Hysterium striatum*].  
 Corda, Icones, 5, tab. 9 fig. 62.  
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 2 fig. 8 (*spor.*).  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 94 fig. 425 (*id.*).
- flexuosum** (Schw.) Sacc. (2 781).  
 Thümen, Pilze d. Weinstock. (Text) tab. 2 fig. 7 (*fr.*).
- formosum** (Cooke) Sacc. (2 783).  
 Saccardo, Fungi Carolin., tab. 1 fig. 5 [*Hysterium*].
- Fraxini** (Pers.) De Not. (2 776).  
 Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 5 b, 7, 8 (*hab.*) [*Hysterium*].  
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 284 fig. 66 a [*id.*].  
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 124 (*hab.*) [*Sphæria sulcata*].  
 Cooke, Handb. 2, pag. 757 fig. 359 [*Hysterium*].  
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 1 fig. 7 (*fr.*).  
 Doassans et Patouillard, Champ., n. 47 [*Hysterium*].  
 Greville, Cryptog. Flora, 2, tab. 72 [*id.*].  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 650 fig. 2 [*id.*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 275 fig. 199 C-E.  
 Masee, Brit. Fung. Flora, 4, pag. 22 fig. 32-33.  
 Purton, Append. midl. Flora, 1, tab. 32 [*Hysterium*].  
 Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 6.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 5 fig. 26 et pag. 518.  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 9 (*spor.*) [*Hysterium*].  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 15 fig. 11 [*id.*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 315 [*Sphæria sulcata*].  
 van Wisselingh in Pringsh. Jahrb. 31 (1898) tab. 17 fig. 17 (*cytol.*).
- fuegianum** Speg. f. *intermedium* Rehm (\*).  
 Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 25 (1899) tab. 1 extr., fig. 14 (*spor.*).
- funereum** (De Not.) Sacc. (2 779).  
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 1 fig. 5 (*spor.*) [*Hysterium*].
- grammodes** (De Not.) Sacc. (2 782).  
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 1 fig. 6 (*spor.*) [*Hysterium*].  
 Duby, Hystériac., tab. 1 fig. 8 (*spor.*) [*Hysterium Rousselii* var. *grammodes*].  
 Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., 12 (1905) pag. 105.
- hiascens** Rehm (2 780).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 21 fig. 183.

— var. *macrum* Sacc. et Berl. (9 1120).

Saccardo et Berlese in *Revue Mycol.* 7 (1885) tab. 53 fig. 11.

*Mori* (Schw.) Rehm (2 783).

Berlese, *Fungi moric.*, tab. 47 fig. 8-15.

*oligomerum* Penz. et Sacc. (14 719).

Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 43 fig. 1.

*pachyascum* Berl. (9 1119).

Berlese, *Fungi moric.*, tab. 47 fig. 1-7.

*Roussellii* (De Not.) Sacc. (2 779).

De Notaris, *Profilo Isteriac.*, tab. 1 fig. 4 (*spor.*) [*Hysterium*].

Duby, *Hystériac.*, tab. 1 fig. 7 (*id.*) [*id.*].

Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 294 (*id.*) [*id.*].

*simillimum* Starb. (14 719).

Starbäck in *K. Svenska Vet.-Akad. Handl.* 21, 3 (1895) tab. 1 fig. 1 (*fr.*).

*subrugosum* (Cooke et Ell.) Sacc. (2 780).

Cooke in *Grevillea*, 5 (1877) tab. 81 fig. 1 (*fr.*) [*Hysterium*].

*Syringæ* (Schw.) Sacc. (2 778).

Cooke in *Grevillea*, 4 (1876) tab. 67 fig. 10 (*fr.*) [*Tryblidium*].

*viticola* (Cooke et Peck) Rehm (2 782).

Cooke in *Grevillea*, 4 (1876) tab. 68 fig. 9 (*fr.*) [*Hysterium*].

Pirotta in *Archiv. Labor. Critt. Pavia*, 2-3 (1879) tab. 11 fig. 10-11 (*id.*) [*id.*].

Thümen, *Pilze d. Weinstockes* (Text) tab 5 fig. 2 (*fr.*).

#### HYSTEROPATELLA Rehm — Cfr. *Melaspilea*.

#### HYSTEROPSIS Rehm (*Hysteriaceæ*).

*brasiliensis* Speg. (\*).

Spegazzini in *Revista Facult. Agron. y Veterin. Buenos Aires*, 1906, pag. 311 fig. E.

*corticola* (Fr.) Sacc. et Trav. (\*).

Hazslinszky in *Verh. zool.-botan. Gesell. Wien*, 1887, tab. 3 fig. 7 (*fr.*) [*Hysterium*].

*culmigena* Rehm (9 1119).

Rehm, *Kryptog. Flora*, 3, pag. 30.

Lindau in *Engler, Pflzfam.* 1, 1, pag. 269 fig. 194 E-G.

#### HYSTEROSTOMELLA Speg. (*Hemihysteriaceæ*).

*andina* Pat. (11 385).

Patouillard in *Bull. Herb. Boiss.* 1895, tab. 2 fig. 4.

*elæicola* Maubl. (\*).

Maublanc in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 23 (1907) tab. 20 fig. 11-15

*geralensis* Rehm (16 656).

Rehm in *Hedwigia*, 39 (1900) tab. 11 fig. 2 (*fr.*).

*Myrtacearum* Rehm (16 655).

Rehm in *Hedwigia*, 37 (1898) tab. 9 fig. 21 (*spor.*).

*rhytismoides* (Schw.) Rehm (16 656).

Rehm in *Hedwigia*, 37 (1898) tab. 9 fig. 20 (*spor.*).

**Uleana** Rehm (16 655).

Rehm in *Hedwigia*, **37** (1898) tab. 9 fig. 19 (*spor.*).

**HYSTRICAPSA** Preuss (*Myxomycetaceæ*).

*trochiformis* Preuss (\*).

Preuss in *Sturm, Deutschl. Flora*, **3**, fasc. 36, tab. 9.

## I

**IDIOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

*Peyritschii* Thaxt. (11 449 et 14 729).

Thaxter, *Laboulben.* **1**, tab. 9 fig. 16-21.

Coupin, *Champ. paras.*, tab. 44 fig. 16.

Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 10 fig. 13.

Lindau in *Engler, Pflzfam.* **1**, 1, pag. 500 fig. 291 *E.*

*Revue Mycol.* **21** (1899) tab. 192 fig. 32 bis - 35.

**ILEODICTYON** Tul. — Cfr. *Clathrus*.

**ILLOSPORIUM** Mart. (*Tuberculariaceæ*) — Cfr. etiam *Strumella*.

Lambotte, *Flore mycol. Belg.*, **2** Suppl., tab. 9 (*schem.*).

*aureolum* Penz. et Sacc. (17 662).

Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 78 fig. 2.

*carneum* Fr. (4 657).

Corda, *Icones*, **3**, tab. 1 fig. 1.

*coccineum* Fr. (4 657).

Corda, *Icones*, **3**, tab. 1 fig. 3.

Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 518 (*spor.*).

*Curreyi* (Berk.) Sacc. (4 660).

Cooke, *Handb.* **2**, pag. 626 (*fr.*) [*Arthroderma*].

Salmon in *Journ. Quekett Microsc. Club*, 1900, tab. 20 fig. 11-13 [*id.*].

*Diedickeanum* Sacc. (\*).

Saccardo in *Annal. Mycol.* **6** (1908) tab. 24 fig. 9.

*flavellum* Bk. et Br. (14 1117).

Berkeley et Broome in *Trans. Linn. Soc.*, 2 ser., Bot., **2** (1886) tab. 15 fig. 12-14.

*flaveolum* Sacc. (4 658).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 836.

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 32 fig. 331.

Lindau, *Kryptog. Flora*, **9**, pag. 467 fig. 1-3.

*lignicola* Delacr. (10 711).

Delacroix in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **6** (1890) tab. 19 fig. 3.

*maculicola* Sacc. (4 659).

Saccardo, Fungi ital., fig. 835.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 505 fig. 259 *E* (*hab.*).

Lindau, Kryptog. Flora, 9, pag. 467 fig. 4-6.

*moricola* Sacc. (14 1117).

Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 7 fig. 3.

*roseum* (Schreb.) Mart. (4 657).

Cooke, Handb. 2, pag. 560 fig. 234.

Corda, Icones, 3, tab. 1 fig. 2.

Flora Danica, fasc. 21 (1799) tab. 1243 fig. 1 [*Lichen roseus*].

Massee, Brit. Fung. Flora, 3, pag. 442 fig. 26.

Nees, System 2°, tab. 11 fig. 1-3.

Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 14 fig. 1-3.

Schwabe, Flora anhalt. 2, tab. 6 fig. 5.

Willkomm, Wunder d. Mikrosk. 1856, pag. 87 fig. 40 *c.*

*vagum* Sacc. (10 711).

Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 6 fig. 30.

*Species indeterminata.*

Currey in Journ. Microsc. Science, 2 (1854) tab. 9 fig. 6-8 [*Arthroderma*].

**INCOLARIA** Herzer (*Fungi fossiles*).

*securiformis* Herz. (11 659).

Herzer in The American Geologist, 11 (1893) tab. 9.

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 27 fig. 1.

**INOCYBE** (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Clitocybe*, *Entoloma*, *Hebeloma*, *Naucoria*, *Tricholoma*.

Farneti, Funghi manger., pag. 254 fig. 81-82 (*species variæ*) (*fr.*).

*abjecta* Karst. (5 768).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 285 fig. 414.

*abstinens* (Britz.) Sacc. (5 770).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 216 fig. 23 et tab. 264 fig. 304.

*adæquata* (Britz.) Sacc. (5 767).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 216 fig. 25, tab. 218 fig. 29, tab. 219 fig. 35, tab. 231 fig. 130, tab. 249 fig. 256, tab. 276 fig. 360, tab. 294 fig. 453.

*adunans* (Britz.) Sacc. (5 765).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 229 fig. 124 et tab. 280 fig. 388 [*Clypeus*].

*æmula* (Britz.) Sacc. (5 785).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 217 fig. 28, tab. 255 fig. 263, tab. 264 fig. 303.

*albido-incarnata* (Britz.) Sacc. (11 53).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 253 fig. 245.

*albido-lamellata* (Britz.) Sacc. (11 53).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 258 fig. 275 [*Clypeus*].

*albido-ochracea* (Britz.) Sacc. et Trav. (\*).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 250 fig. 258 [*Clypeus*].

*albidula* (Britz.) Sacc. (5 767 et 11 54).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 237 fig. 164 et tab. 271 fig. 329.



*alienella* (Britz.) Sacc. (5 764).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 215 fig. 19 et tab. 255 fig. 260.

*analogica* (Britz.) Sacc. (5 772).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 235 fig. 148 et tab. 256 fig. 266 [*Clypeus*].

*asinina* (Kalchbr.) Sacc. (5 771).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 244 fig. 209 et tab. 252 fig. 244.

*assimilata* (Britz.) Sacc. (5 789).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 166 fig. 12, tab. 257 fig. 276 et 278 [*Clypeus*].

*asterospora* Quél. (5 780).

Quélet, Champ. Normandie, tab. 2 fig. 6.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 257 fig. 269-270.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 385.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 352 [*I. rimosa*].

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 38 [*Clypeus*].

Massee, Brit. Fung. Flora, 2, pag. 3 fig. 14 (*spor.*).

Patouillard, Tab. anal., fig. 546.

Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 2 fig. 35 (*spor.*).

Rolland, Atlas Champ., tab. 67 fig. 148.

Vogolino in Atti Ist. Ven., ser. 6, 4 (1886) tab. 4 fig. 29 (*fr.*).

*aureo-lamellata* (Britz.) Sacc. (11 53).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 282 fig. 400 [*Clypeus*].

*Bongardi* (Weinm.) Quél. (5 768).

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 19 fig. 2-3.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 217 fig. 26 et tab. 218 fig. 32.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 381.

Fries, Icones Hymenom., tab. 107 fig. 1-2.

Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 20 fig. 2.

Patouillard, Tab. anal., fig. 530.

*brunnea* Quél. (5 776).

Quélet, Champ. Normandie, tab. 2 fig. 7.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 288 fig. 424.

Smith. A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1904, tab. 9 fig. 1.

Revue Mycol. 3 (1881) tab. 11 fig. 11.

*Bucknalli* Massee (\*).

Massee in Annals of Bot. 18 (1904) tab. 1 extr. fig. 5-6 et 13.

Revue Mycol. 27 (1905) tab. 248 fig. 5-6 et 13.

*cæsariata* (Fr.) Karst. (5 783).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 220 fig. 44; tab. 269 fig. 320 [*f. pineti*]; tab. 247 fig. 217 et tab. 268 fig. 313-314 [*f. tenuis*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 388.

Patouillard, Tab. anal., fig. 534.

*calamistrata* (Fr.) Gillet (5 762).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 106 fig. 2.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 369.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 343.

*calospora* Quél. (5 773).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 21.

- Britzelm., Hymenomyc., tab. 294 fig. 455 [*Clypeus*].  
 ? Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 7 g (*cystid.*) [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 349.  
 Masee in Annals of Bot. 18 (1904) tab. 1 extr., fig. 12 (*spor.*).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 549.  
 Revue Mycol. 27 (1905) tab. 248 fig. 12 (*spor.*).
- capucina** (Fr.) Karst. (5 772).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 108 fig. 2.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 235 fig. 162 [*Clypeus*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 529.
- carpta** (Scop.) Sacc. (5 769).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 426.  
 Junghuhn in Linnæa, 5 (1830) tab. 6 fig. 5 [*Agar. brunneo-villosus*].
- castanea** Peck (\*).  
 Peck, 57 Report (1903) tab. 0 fig. 1-9.
- castaneo-lamellata** (Britz.) Lapl. (11 53).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 256 fig. 267-268 [*Clypeus*].
- cavipes** (Britz.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 245 fig. 204 et [f. *minor*] fig. 205 [*Clypeus*].
- cincinnata** (Fr.) Gillet (5 764).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 51.  
 ? Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 425 fig. b.  
 Hard, Mushrooms, pag. 271 fig. 221.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 541.  
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 12 fig. 4.
- Clarkii** (Berk.) Sacc. (5 784).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 429.
- comatella** (Peck) Sacc. (5 791).  
 Peck, 38 Report (1885) tab. 2 fig. 5-8.
- commixta** Bres. (5 787).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 58 fig. 2.
- confusula** (Britz.) Sacc. (5 788).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 231 fig. 125 et tab. 258 fig. 272.
- connexifolia** Gillet (5 771).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 344.
- Cookei** Bres. (11 52).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 121.
- cortinata** Roll. (17 65).  
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 17 (1901) tab. 3 fig. 1.
- corydalina** Quélet. (5 766).  
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 5 fig. 10.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 351.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 532.  
 Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1903, tab. 4 fig. 2.
- Curreyi** (Berk.) Sacc. (5 775).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 229 fig. 116 et tab. 237 fig. 151.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 398.

Patouillard, Tab. anal., fig. 537.

**debilipes** Karst. (\*).

Karsten, Icones Hymenom. 3, tab. 1 fig. 62.

**decipiens** Bres. (11 51).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 118.

**deducta** (Britz.) Sacc. (5 779).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 218 fig. 30.

**deflectens** (Britz.) Sacc. (5 786).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 218 fig. 33.

**deglubens** (Fr.) Gillet (5 769).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 216 fig. 24 et [f. *trivialis*] tab. 268 fig. 312 et 315a.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 394.

**delecta** Karst. (5 783).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 295 fig. 454.

Fries, Icones Hymenom., tab. 109 fig. 3 [*Agar. caesariatus* var. *fibrillosus*].

**descissa** (Fr.) Quélet. (5 777).

Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 18 fig. F [*Monomyces pileolo discisso*].

Bresadola, Fungi Trident., tab. 122 fig. 1.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 234 fig. 149 et tab. 276 fig. 366.

— var. **auricoma** (Batsch) Karst. (5 777).

Batsch, Elenchus, tab. 5 fig. 21 [*Agar. auricomus*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 218 fig. 31 et tab. 281 fig. 389 [*id.*].

**destricta** (Fr.) Quélet. (5 776).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 108 fig. 3.

Boudier, Icones mycol., 1.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 220 fig. 43 et tab. 246 fig. 211.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 599 [*Agar. rimosus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 387.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 35 fig. 182.

**devulgata** (Britz.) Sacc. (5 782).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 232 fig. 140 [*Clypeus*].

**duella** (Britz.) Lapl. (11 53).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 277 fig. 369 [*Clypeus*].

**dulcamara** (Alb. et Schw.) Quélet. (5 763).

Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 18 fig. A [*Monomyces totus villosus*].

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 20 fig. 4 (excl. *Agar. lucifugus*).

Briganti, Fung. Neapol., tab. 4 fig. 3-6.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 582.

Hard, Mushrooms, pag. 271 fig. 220.

Patouillard, Tab. anal., fig. 540.

Persoon, Icones Fung., tab. 15 fig. 1 [*Agar. uniformis*].

Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 12 fig. 3.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).

**duriuscula** Rea (\*).

Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1907, tab. 3 fig. 3.

**echinata** (Roth) Sacc. (5 773).

- Roth, *Catalecta*, 2, tab. 9 fig. 5.  
 Berkeley in *Magaz. Zool. and Bot.* 1 (1837) tab. 15 fig. 1 [*Agar. hæmato-  
 phyllus*].  
 Briganti, *Fung. Neapol.*, tab. 27 fig. 3-5 [*Agar. oxyosmus*].  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 395.  
 Gillet, *Champ. Fr., Hyménom.*, tab. 389.  
 Montagne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2, 5 (1836) tab. 13 fig. 2 [*Agar. oxyosmus*].  
 Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 341.  
 Quélet, *Champ. Vosges*, 3, tab. 1 fig. 3 [*Psalliota echinata* var. *gracilis*].  
*eriocephala* (Fr.) Sacc. (5 791).  
 Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 110 fig. 4.  
*erythroxa* De Seyn. (14 133).  
 De Seynes, *Champ. Congo*, 1, tab. 1 fig. 1-5.  
*euthales* (Bk. et Br.) Sacc. (5 776).  
 Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, 15 (1865) tab. 13  
 fig. 2.  
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 249 fig. 255 b.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 386.  
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 361.  
 Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 554.  
*excoriata* Peck (\*).  
 Peck, 57 Report (1903) tab. O fig. 14-19.  
*explanata* (Britz.) Sacc. (11 54).  
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 247 fig. 215-216.  
*fallaciosa* (Britz.) Sacc. (5 775).  
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 231 fig. 137.  
*fallax* Peck (\*).  
 Peck, 57 Report (1903) tab. O fig. 20-25.  
*farcta* (Britz.) Lapl. (11 53).  
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 278 fig. 377.  
*fasciata* (Cooke et Mass.) Sacc. (9 95).  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 1173.  
*fastigiata* (Schæff.) Quél. (5 779).  
 Schæffer, *Icon. Fung.*, tab. 26.  
 Berkeley, *Outlin.*, tab. 8 fig. 4.  
 Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 21 fig. 1-2.  
 Bresadola, *Fungi Trident.*, tab. 57.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 383.  
 Dufour, *Atlas Champ.*, tab. 40 fig. 95.  
 Gotthold-Hahn, *Pilz-Sammler*, fig. 85.  
 Hennings in Engler, *Pflzfam.* 1, 1\*\* pag. 242 fig. 117 E.  
 Lanzi, *Funghi di Roma*, tab. 76 fig. 1.  
 Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 343.  
 Richon et Roze, *Atlas Champ.*, tab. 21 fig. 9-14.  
 Smith W. G., *Brit. Basidiomyc.*, pag. 131 fig. 34 B (*schem.*).  
 — var. *superba* (Fr.) Karst. (5 780).  
 Fries, *Icones Hymenom.*, tab. 108 fig. 1.

**favorabilis** (Britz.) Lapl. (11 53).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 276 fig. 361.

**fibrosa** (Sow.) Gillet (5 779).

Sowerby, Col. figur., tab. 414.

Bresadola, Fungi Trident., tab. 56.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 454.

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 19 (1903) tab. 16 fig. 1-3 [*I. repanda*].

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 10 fig. 36.

Revue Mycol. 26 (1904) tab. 240 fig. 5 (*spor.*) [*I. repanda*].

**fibroso-lacerata** (Britz.) Sacc. et Syd. (14 133).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 291 fig. 440.

**flavido-lilacina** (Britz.) Lapl. (11 53).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 220 fig. 40 et tab. 268 fig. 317.

**flocculosa** Sacc. (5 768).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 393.

**fraudans** (Britz.) Sacc. (5 778).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 219 fig. 36, tab. 239 fig. 165, tab. 271 fig. 328.

**fulvella** Bres. (11 51).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 119 fig. 2.

Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc., 1904, tab. 8 fig. 2.

**Gaillardii** Gillet (5 773).

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 349.

Massee in Annals of Bot. 18 (1904) tab. 1 extr., fig. 11 (*spor.*).

Patouillard, Tab. anal., fig. 8.

Revue Mycol. 27 (1905) tab. 248 fig. 11 (*spor.*).

**geophylla** (Sow.) Quél. (5 784).

Sowerby, Col. figur., tab. 124.

Batsch, Elenchus, fig. 106 [*Agar. candidus*].

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 18 fig. 3.

Boudier, Icones mycol., 1 [var. *lilacina*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 218 fig. 34.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 522 fig. 2 [*Agar. caulicinalis*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 401.

Dufour, Atlas Champ., tab. 40 fig. 93.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 354.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 83.

Hoffmann in Bot. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 8 (*basid.*).

Loudon, Encyclop., fig. 15993.

Massee in Annals of Bot. 18 (1904) tab. 1 extr., fig. 1, 7-10 (*hymen.*).

Patouillard, Tab. anal., fig. 288.

Paulet, Traité Champ., tab 114 fig. 6-7 [*Hypophyllum papillare bicolor*].

Persoon, Icon. et Descript. 1, tab. 1 fig. 1 [*Agar. affinis*].

Persoon, Icon. Fung., tab. 14 fig. 2 [*Agar. argillaceus*].

Phœbus in Nova Acta Cæs.-Leop., 19 (1842) tab. 56 fig. 48-60 (*fr.*).

Stevenson, Hymenomyc. 1, pag. 252.

Revue Mycol. 27 (1905) tab. 248 fig. 1 7-10 (*hymen.*).

— var. *fulva* Pat. (5 785).

- Patouillard, Tab. anal., fig. 544.  
 — var. *reflexa* (Gillet) Boud. (\*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl. [*I. reflexa*].  
 Boudier, Icones Mycol., 1.  
 — var. *violacea* Pat. (5 785).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 545.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 285 fig. 413.  
 Hard, Mushrooms, pag. 270 fig. 219.
- Godeyi** Gillet (5 778).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 345 [*Agar. Trinitii*].  
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1904, tab. 8 fig. 1.
- gomphodes** (Kalchbr.) Sacc. (5 786).  
 Kalchbrenner in Grevillea, 10 (1881-82) tab. 142 fig. 8.
- grammata** Quélet et Le Bret. (5 781).  
 Quélet et Le Breton, Champ. Normandie, tab. 2 fig. 8.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 235 fig. 147 [*Clypeus*].  
 Revue Mycol., 3 (1881) tab. 11 fig. 10.
- grata** (Weinm.) Gillet (5 777).  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 522 fig. 2 [*Agar. caulicinalis*].
- hæmacta** (Bk. et Cooke) Sacc. (5 763).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 390.
- heterogenea** (Britz.) Sacc. (11 54).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 240 fig. 182.
- hettematica** (Britz.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 240 fig. 177.
- hirsuta** (Lasch) Quélet. (5 764).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 86 fig. 2.  
 Persoon, Icon. Fungor., tab. 8 fig. 4 [*Agar. cervicolor*].
- hirtella** Bres. (5 770).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 58 fig. 1.
- hiulca** (Fr.) Gillet (5 774).  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 18 fig. C [*Monomyces pileolo acuminato*].  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 122 fig. 2.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 230 fig. 122, tab. 255 fig. 261.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 397.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 350.  
 Kalchbrenner, Icones Hymenom. Hung., tab. 20 fig. 1.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 7.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 19 (1903) tab. 16 fig. 5-6.
- hystrix** (Fr.) Karst. (5 762).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 106 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 424.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., fasc. suppl.
- ignobilis** (Britz.) Lapl. (11 54).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 240 fig. 183.
- impensibilis** (Britz.) Sacc. (5 788).

- Britzelm., Hymenomyc., tab. 231 fig. 126 [*Clypeus*].  
*incarnata* Bres. (5 766).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 53.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 247 fig. 213.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 473.  
*indissimilis* (Britz.) Sacc. (5 778).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 231 fig. 131.  
*inedita* (Britz.) Sacc. (5 780).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 217 fig. 27, tab. 232 fig. 143, tab. 249 fig. 254  
 [*Clypeus*].  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 52 [*Ag. fibrosus*].  
*injuncta* (Britz.) Sacc. (5 776).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 220 fig. 41.  
*inscripta* (Britz.) Lapl. (11 54).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 247 fig. 214 et tab. 269 fig. 319.  
*insequens* (Britz.) Sacc. (5 785).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 221 fig. 50.  
*insuavis* (Britz.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 240 fig. 186 [*Clypeus*].  
*invenusta* (Britz.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 244 fig. 203 [*Clypeus*].  
*ionipes* Boud. (\*).  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
*iterata* (Britz.) Sacc. (5 789).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 232 fig. 142 [*Clypeus*].  
*jurana* Pat. (5 778).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 551.  
*lacera* (Fr.) Quél. (5 767).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 231 fig. 132-133 et tab. 280 fig. 386.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 593.  
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 12 fig. 1 (*etiam anat.*).  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 37.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 531.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 185.  
*lanuginosa* (Bull.) Gillet (5 765).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 370.  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 117.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 582 fig. a.  
 Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 22 fig. 2.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 3 fig. 9-11.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15991.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 550.  
 ? Persoon, Icones Fungor., tab. 8 fig. 4 [*Agar. cervicolor*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 35 fig. 185.  
 Stevenson, Hymenomyc., 1, pag. 238.  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 13 fig. 4-6 [*Fungus minor, pilei superficie... villosa*].

**leucocephala** Boud. (5 765).

Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1885, tab. 9 fig. 1.

Boudier, Icones mycol., 1.

**lilacino-lamellata** (Britz.) Sacc. et Trav. (\*).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 277 fig. 370 [*Clypeus*].

**lucifuga** (Fr.) Gillet (5 783).

Boudier, Icones mycol., 1.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 240 fig. 184 et [*Agar. albo-crenatus*] tab. 291 fig. 442.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 429.

Forquignon, Champ. supér., pag. 60.

Junghuhn in Linnæa, 5 (1830) tab. 6 fig. 4 [*Agar. albo-crenatus*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 533.

Persoon, Icones Fungor., tab. 15 fig. 2 [*Agar. dulcamarus*].

? Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 19 (1842) tab. 56 fig. 39-47 (*fr.*).

Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 21 fig. 1-2.

**maculata** Boud. (5 775).

Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1885, tab. 9 fig. 2.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 348.

Patouillard, Tab. anal., fig. 538.

Patouillard, Hymén. Europe, tab. 2 fig. 36 (*anat.*).

**margarispora** (Berk.) Sacc. (5 781).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 505.

**maritima** (Fr.) Karst. (5 771).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 54 [*I. carpta*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 287 fig. 425 [*Clypeus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 392.

? Flora Danica, fasc. 31 (1825) tab. 1846 fig. 1 [*Agar. lacerus* var. *m.*].

**Merletii** Quél. (5 769).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 7.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 240 fig. 178.

Lucand, Champ. Fr., tab. 362.

**mixtilis** (Britz.) Sacc. (5 780).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 216 fig. 81 et tab. 281 fig. 392-394.

**mutatoria** (Britz.) Lapl. (11 54).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 270 fig. 325.

**mutica** (Fr.) Karst. (5 769).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 109 fig. 1.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 382.

**nitidiuscula** (Britz.) Lapl. (11 53).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 269 fig. 316.

**oblectabilis** (Britz.) Sacc. (11 54).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 240 fig. 76 et tab. 250 fig. 259 [*Clypeus*].

**oblongispora** (Britz.) Sacc. et Syd. (14 133).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 287 fig. 423.

**obscura** (Pers.) Gillet (5 770).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 276 fig. 362-364.



- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 427.  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 107 fig. 3.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 347.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 135.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 542.  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 21 fig. 3-7.  
 — var. *rufa* Pat. (5 770).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 543.  
*observabilis* (Britz.) Sacc. (11 54).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 240 fig. 181.  
*ochraceo-violascens* (Britz.) Sacc. et Syd. (14 134).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 294 fig. 452.  
*perbrevis* (Weinm.) Gillet (5 777).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 230 fig. 119 et tab. 276 fig. 365.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 519.  
 Hoffmann, Icones anal., tab. 14 fig. 1 (*etiam anat.*).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 536.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 187.  
*perlata* (Cooke) Sacc. (5 774).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 961.  
*phæocephala* (Bull.) Sacc. (5 774).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 555 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 396.  
 De Seynes, Mycèt. Montpellier, tab. 2 fig. 5 et tab. 3 fig. 9 (*anat., hymen.*).  
 De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 13 fig. 5 et tab. 14 fig. 9 (*id.*).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 93 fig. 1.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 281.  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 26.  
*piriodora* (Pers.) Quél. (5 766).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 20 fig. 3.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 52.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 234 fig. 163 et [f. *major*] tab. 246 fig. 208.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 532 fig. 1 [f. *major*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 472.  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 74 (*cystid.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 346.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 528.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 12 fig. 46.  
*plumosa* (Bolt.) Quél. (5 763).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 33.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 231 fig. 129, tab. 270 fig. 323-324, tab. 275  
 fig. 358.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 425.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15990.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 282.

- var. *Kalchbrenneri* (Hazsl.) Sacc. (5 764).  
 Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hungar., tab. 22 fig. 2 [*Agar. plumosus*].
- posterula* (Britz.) Sacc. (5 778).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 230 fig. 123 et tab. 246 fig. 210.
- præpostera* (Britz.) Sacc. (5 776).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 220 fig. 42 et tab. 246 fig. 212.
- prætervisa* Quél. (5 782).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 38.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 235 fig. 160, tab. 282 fig. 397 et [f. *minor*]  
 tab. 257 fig. 271 et tab. 282 fig. 398-399.
- Lucand, Champ. Fr., tab. 109.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 115.  
 Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1903, tab. 5 fig. 2.
- proximella* Karst. (5 781).  
 Karsten, Icones Hymenom., tab. 5 fig. 16.  
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1907, tab. 2 fig. 1.
- pseudomixtilis* (Britz.) Sacc. (11 54).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 281 fig. 395-396 [*Clypeus*].
- pseudo-scabella* (Britz.) Lapl. (11 53).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 269 fig. 318, tab. 276 fig. 367, tab. 281 fig. 391.
- pusilla* Bres. (11 50).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 88.
- relicina* (Fr.) Quél. (5 764).  
 Smith W. G., British Basidiomyc., tab. 3 fig. 25 (*schem.*).
- Rennyi* (Bk. et Br.) Sacc. (5 788).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 277 fig. 371 [*Clypeus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 520.
- rhodiola* Bres. (11 51).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 87.
- rhombospora* Masee (\*).  
 Masee in Annals of Bot. 18 (1904) tab. 1 extr., fig. 2-4.  
 Revue Mycol. 27 (1905) tab. 248 fig. 2-4.
- rimosa* (Bull.) Quél. (5 775).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 388.  
 Batsch, Elenchus, tab. 20 fig. 107 [*Agar. aurivenius*].  
 Berkeley in Ann. Nat. Hist., 1 (1838) tab. 4 fig. 26 (*hymen.*).  
 Berkeley, Outlin., tab. 8 fig. 5.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 19 fig. 4.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 236 fig. 170.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 384.  
 Cordier, Champ., tab. 13 fig. 2.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 40 fig. 94.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 353.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 84.  
 Greville, Cryptog. Flora, 3, tab. 128.  
 Junghuhn in Linnæa, 5 (1830) tab. 6 fig. 6 (*Agar. morosus*).  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 44 fig. 10-12.

- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 75 fig. 3.  
 Larber, Funghi, tab. 12 fig. 6.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15992.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 114.  
 Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 2 fig. 32-34 (*hymen. et spor.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 117 fig. 1-4 [*Hypophyllum papillare aureum*].  
 Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **19** (1842) tab. 56 fig. 33-38 (*fr.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 21 fig. 15-18.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 35 fig. 184.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 323.  
 Staude, Schwämme, tab. 5 fig. 4.  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 18 fig. 5.  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 56 fig. 4-5.  
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. 4 fig. 28 (*fr.*).  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 36 bis (*cystidia*).  
**rubescens** Gillet (**5** 786).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 345.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 344.  
**rubro-læsa** (Secr.) Gillet (\*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., fasc. suppl.  
**rufo-alba** (Pat. et Doass.) Sacc. (**5** 787).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 548.  
**sambucina** (Fr.) Quél. (**5** 782).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 109 fig. 2.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 221 fig. 47 et [*Ag. obesus*] tab. 292 fig. 443.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 399.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 564.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 535.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 91 fig. 5-6 [*Hypophyllum*].  
**sanguinolenta** (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 133).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 291 fig. 441.  
**scabella** (Fr.) Quél. (**5** 787).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 110 fig. 1.  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 86 fig. 2.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 217 fig. 28 et tab. 280 fig. 383 [*Clypeus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 402.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 229 et 547.  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital., **19** (1887) tab. 9 fig. 37 (*fr.*).  
**scabra** (Müll.) Gillet (**5** 767).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 244 fig. 207 et tab. 275 fig. 359.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 391.  
 Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 832 fig. 3.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., fasc. suppl.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15989.  
 Masee, Brit. Fung. Flora, **2**, pag. 3 fig. 11-13.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 539.  
 ? Phœbus in Nova Acta Cæs.-Leop. **19**, **2** (1842) tab. 56 fig. 26-32 (*fr.*).

- Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 131 fig. 34 A (*schem.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 207.
- schista** (Cooke et Sm.) Sacc. (5 774).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 504.
- servata** (Britz.) Lapl. (11 53).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 219 fig. 37, tab. 236 fig. 152, tab. 249 fig. 255 a.
- sindonia** (Fr.) Karst. (5 784).  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 18 fig. B [*Monomyces galericulo mammoso*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 232 fig. 141.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 400.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 365 [*Agar. pallidus*].
- specialis** (Britz.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 244 fig. 206 [*Clypeus*].
- squamigera** (Britz.) Sacc. (5 763).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 233 fig. 173.
- squamosodisca** Peck (\*).  
 Peck, 57 Report (1903) tab. O fig. 10-13.
- subæmula** (Britz.) Sacc. (11 53).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 255 fig. 264.
- subignobilis** (Britz.) Lapl. (11 53).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 255 fig. 265.
- subinsequens** (Britz.) Sacc. (5 785).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 221 fig. 49 et tab. 281 fig. 390.
- subochracea** Peck var. **Burtii** Peck (17 66).  
 Peck, 54 Report (1900) tab. H fig. 23-29.  
 Hard, Mushrooms, pag. 269 fig. 218.
- subornata** (Britz.) Sacc. (11 54).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 277 fig. 368 [*Clypeus*].
- tenebrosa** Quélet. (5 775).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 8.
- tenui-marginata** (Britz.) Sacc. (11 54).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 235 fig. 161 et tab. 280 fig. 384 [*Clypeus*].
- tomentella** (Fr.) Sacc. (5 783).  
 Junghuhn in Linnæa 5 (1830) tab. 6 fig. 7 [*Agar. tomentosus*].
- transitoria** (Britz.) Sacc. (5 788).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 166 fig. 11 et tab. 257 fig. 277 [*Clypeus*].
- trechispora** (Berk.) Karst. (5 789).  
 Berkeley in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 5 fig. 53-56 (*hymen.*).  
 Berkeley, Outlin., tab. 8 fig. 6.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 216 fig. 22 [*Clypeus*] et tab. 250 fig. 257.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 403.
- tricholoma** (A. et S.) Gillet (5 790).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 247 fig. 218.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 576 fig. 1 [*Agar. gnaphaliocephalus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 404.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 363.

Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hungar., tab. 20 fig. 3.

Lucand, Champ. Fr., tab. 213.

Patouillard, Tab. anal., fig. 552.

**Trinii** (Weinm.) Quél. (5 781).

Boudier, Icones mycol., 1.

Bresadola, Fungi Trident., tab. 120.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 428.

Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 20 fig. 2.

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 19 (1903) tab. 16 fig. 4 [*I. repanda* var. *I.*].

Revue Mycol. 25 (1903) tab. 234 fig. 9-10 (*cystidia*).

**trivialis** Karst. (\*).

Karsten, Icones Hymenom. 2, tab. 5 fig. 42.

**umbratica** Quél. (5 787).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 12 (1883) tab. 6 fig. 7.

**umbrina** (Bres.) Sacc. (5 772).

Bresadola, Fungi Trident.; tab. 55.

**vatricosa** (Fr.) Karst. (5 790).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 110 fig. 3.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 403.

Lucand, Champ. Fr., tab. 110.

**violaceo-fusca** Cooke et Mass. (9 96).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1174.

**violascens** Quél. (5 766).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 14 (1885) tab. 12 fig. 6.

**viscosissima** (Fr.) Karst. (5 789).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 110 fig. 2.

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 2 fig. 4 [*I. umbonata*].

**Whitei** (Bk. et Br.) Sacc. (5 790).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 404.

**INODERMUS** Quél — Cfr. *Polyporus*.

**INOLOMA** (Fr.) — Cfr. *Cortinarius*.

**INSTITALE** Fr. — Cfr. *Isaria*.

**INZENGÆA** Borzi (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Coremium* et *Emericella*.

**erythrospora** Borzi (9 610).

Borzi in Pringsh. Jahrb. 16 (1885) tab. 19-20 (*et. biol.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 300 fig. 213 *J-P* (*et. st. conid.*) [*Emericella*].

**IOCRATERIUM** Jahn — Cfr. *Craterium*.

**IRPEX** Fr. (*Hydnaceæ*) — Cfr. etiam *Poria*.

**anomalus** Wettst. (9 213).

Wettstein in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien, 94 (1886) tab. 1 fig. 1-9.

**Archeri** Berk. (6 492).

Berkeley, Flora Tasmania, tab. 183 fig. 1.

- candidus** Weinm. (6 490).  
 Britzelm., Hymenomyco., tab. 694 fig. 92.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
- canescens** Fr. (6 485).  
 Britzelm., Hymenomyco., tab. 691 fig. 77.  
 Corda, Anleit., tab. G fig. 74<sup>9</sup> (*hab.*).  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 29 (*id.*).  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 59 fig. 303.
- citrinus** Bres. (16 178).  
 Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. A fig. 1-3.
- conjunctus** Britz. (14 205).  
 Britzelm., Hymenomyco., tab. 694 fig. 108.
- deformis** Fr. (6 491).  
 Britzelm., Hymenomyco., tab. 692 fig. 79.  
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 17 fig. 3.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 225 (*hab.*).  
 Smith W. G., British Basidiomyco., pag. 386 fig. 88 H.
- flavus** Klotzsch (6 486).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 10 fig. 70 (*hab.*).  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 150 fig. 80 H-J (*id.*).
- fusco-violaceus** (Schrad.) Fr. (6 483).  
 Britzelm., Hymenomyco., tab. 668 fig. 13 et tab. 691 fig. 75.  
 Doassans et Patouillard, Champ. figur., fig. 62 (fide Laplanche).  
 Klotzsch, Flora Boruss., tab. 536.  
 Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 23 (*cystid.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 3 fig. 2 [*Xylometron spinosum*] et tab. 35 bis  
 [*Hypothele indigofera*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).  
 Smith W. G., Brit. Basidiomyco., pag. 386 fig. 88 A.  
 Willdenow in Römer et Usteri, Botan. Magaz. 4 (1788) tab. 2 fig. 5 [*Agaricus decipiens*].  
 Winter, Kryptog. Flora, 1, pag. 356.
- heterodon** Sacc. (6 489).  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 7 fig. 16-19.
- hirsutus** Kalchbr. (6 484).  
 Kalchbrenner, Fungi Sibir., tab. 2 fig. 1 (*hab.*).
- lacteus** Fr. (6 484).  
 Fries, Observat. mycol. 2, tab. 6 fig. 1 (*hab.*) [*Sistotrema*].  
 Britzelm., Hymenomyco., tab. 668 fig. 14 et tab. 691 fig. 76.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 150 fig. 80 F-G (*hab.*).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 455.  
 Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 18 (*spor.*) [*Dryodon*].
- ? **lamellosus** Pat. (14 206).  
 Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 74 (*hab.*) [*Spathulina*].
- obliquus** (Schrad.) Fr. (6 490).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 167 fig. 1 [*Boletus lacrymans*].  
 Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 2 fig. 11-13 (*fr., biol.*).

Britzelm., Hymenom., tab. 674 fig. 33 et tab. 694 fig. 91.

Cooke, Handb. 1, pag. 302 fig. 73.

Doassans et Patouillard, Champ. figur., fig. 63 (teste Laplanche).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 150 fig. 80 *K-L* (*fr., etiam conid.*).

Massee, Brit. Fung. Flora, 1, pag. 149 fig. 6-7 (*hab.*).

Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 336 fig. 88 *F*.

Sorokin in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 109 fig. 403 *a* (*hab. terat.*).

Stevenson, Hymenomyc., 2, pag. 249 (*hab.*).

**paradoxus** (Schrad.) Fr. (6 490).

Schrader, Spicileg., tab. 4 fig. 1 [*Hydnum*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3292 (*hab.*) [*Polyporus Cerasi*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 692 fig. 78.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 150 fig. *D-E* (*hab.*).

Nees, System, tab. 30 fig. 232 *B* [*Sistotrema digitatum*].

Rostkovius in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 17, tab. 61 (*hab.*) [*Polyporus Cerasi*].

**Pavichii** Kalchbr. (6 484).

Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hungar., tab. 37 fig. 2.

**pendulus** (A. et S.) Fr. (6 482).

Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 6 fig. 7 (*hab.*) [*Sistotrema*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3411 (*id.*).

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 74<sup>7-8</sup> (*id.*).

? Schæffer, Icon. Fung., tab. 147 fig. 1 (*id.*) [*Hydnum crispum*].

Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 336 fig. 88 *E*.

**spathulatus** (Schrad.) Fr. (6 490).

Schrader, Spicileg., tab. 4 fig. 3 [*Hydnum*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3322 (*hab.*).

Fries, Icones Hymenom., tab. 194 fig. 3.

Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 336 fig. 88 *I*.

### **Species dubia.**

**holoporus** (Pers.) Sacc. et Trav. (\*).

Persoon, Mycol. europ., 1, tab. 6 fig. 3-4 (*hab.*) [*Polyporus*].

### **ISARIA** Pers. (*Stilbaceæ*) — Cfr. etiam *Dactylium* et *Sporotrichum*.

Baillon, Dictionn., 3, pag. 137 (*hab. spec. plur.*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 8 (*schem.*).

**abietina** v. Höhnel (\*).

v. Höhnel in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien, 1909, pag. 417 fig. 28.

**albo-rosea** Penz. et Sacc. (18 640).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 74 fig. 4.

**Anisopliæ** (Metch.) Pettit (9 355 et 18 640).

Pettit in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bot. Divis., Bull. 97 (1895)  
tab. 6 fig. 62-68 (*et. biol.*).

— var. *americana* Pettit (18 640).

Pettit in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bot. Divis., Bull. 97 (1895)  
tab. 7 fig. 69-75 (*et. biol.*).

**arachnophila** Ditmar (4 587).

- Ditmar in Sturm, *Deutschl. Flora*, **3**, fasc. 4, tab. 55 (*hab.*).  
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3769 (*id.*).  
 Boudier, *Icones mycol.*, **3**.  
 Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 698 fig. 2.  
 Oudemans in *Nederl. Kruidk. Archief*, ser. 2, **2** (1875) tab. 4 fig. 4.  
 Pettit in *Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bot. Divis., Bull.* **97** (1895)  
 tab. 10 fig. 96 (*hab.*).
- brachiata** (Batsch) Schum. (**4** 589).  
 Batsch, *Elenchus*, tab. 28 fig. 163 (*hab.*) [*Clavaria*].  
*Flora Danica*, fasc. **38** (1839) tab. 2280 fig. 3.  
 Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**. 1\*\* pag. 491 fig. 254 *H-J*.  
 Lindau, *Kryptog. Flora*, **9**, pag. 315.  
 Persoon, *Tentamen*, tab. **3** fig. 6 (*hab.*) [*I. agaricinus*].  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 839.
- bulbosa** Nees (**4** 592).  
 Nees, *System*, tab. 7 fig. 83.  
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3783.
- calva** (A. et S.) Fr. (**4** 593) — Cfr. etiam *Mucronella calva*.  
 Albertini et Schweinitz, *Consp. fungor. Lusat.*, tab. 10 fig. 8 [*Hydnum*].  
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3775 (*hab.*).
- chrysopoda** Bres. (**16** 1084).  
 Bresadola, *Fungi Trident.*, tab. 217 fig. 4.
- citrina** Pers. (**4** 589).  
 Persoon, *Icon. et Descript.* **1**, tab. 3 fig. 1-2 (*hab.*).  
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3786.  
 Corda, *Icones*, **4**, tab. 10 fig. 132.  
 Corda, *Anleit.*, tab. *G* fig. 71<sup>5-7</sup>.  
 Ditmar in Sturm, *Deutschl. Flora*, **3**, fasc. 3, tab. 37.  
 Krombholz, *Abbild. u. Beschr.*, tab. **6** fig. 21.  
 Masee, *Brit. Fung. Flora*, **3**, pag. 442 fig. 16.  
 Nees, *System* **2**<sup>o</sup>, tab. 6 fig. 1-3 sinistra (*hab.*).  
 Payer, *Botan. Cryptog.*, pag. 76 fig. 351-352 (*id.*).  
 Rivolta, *Parass. veget.*, tab. 8 fig. 253.
- clavata** Ditm. (**4** 593).  
 Ditmar in Sturm, *Deutschl. Flora*, **3**, fasc. 4, tab. 56 (*hab.*).  
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3768 (*id.*).  
 Lindau, *Kryptog. Flora*, **9**, pag. 319.  
 Nees, *System* **2**<sup>o</sup>, tab. 6 fig. 1-3 centr. (*hab.*).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 846.  
 Schnizlein, *Iconogr. famil. plantar.*, tab. 12 fig. 48-49.
- coralloidea** Kalchbr. et Cooke (**4** 593).  
 Cooke in *Grevillea*, **9** (1880) tab. 135 fig. 9 (*fr.*).
- crassa** Pers. (**4** 584).  
 Payer, *Botan. Cryptog.*, pag. 58 fig. 241 et pag. 76 fig. 353 (*hab.*)  
 Roumeg., *Cryptog. illustr.*, fig. 309.
- cuneispora** Boud. (**10** 690).  
 Boudier in *Revue Mycol.* **9** (1887) tab. 64 fig. 1.



- Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 14 *b*.  
*dendroidea* Jungh. (4 592).  
 Junghuhn, Præmissa Flor. crypt. Javæ, tab. 1 fig. 6.  
*dubia* Delacr. (11 641).  
 Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 14 fig. 1.  
 Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 14 *a*.  
 Revue Mycol. 16 (1894) tab. 137 fig. 8-12.  
 ? *elata* (Kalchbr.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Kalchbrenner in Revue Mycol. 2 (1880) tab. 7 fig. 3 [*Institale*].  
*Eleutheratorum* Nees (4 587).  
 Nees, System, tab. 7 fig. 84.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3774.  
 Lindau, Kryptog. Flora, 9, pag. 325.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 844.  
*epiphylla* Pers. (4 594).  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 698 fig. 4.  
*exigua* (Brond.) Sacc. (10 691).  
 Brondeaux, Plant. cryptog. Agen. 1, tab. 4 fig. 4-5 (*hab.*) [*Coniocephalum*].  
*farinosa* (Dicks.) Fr. (4 584).  
 Atkinson in Bot. Gazette, 1894, tab. 14-16 (*etiam biol., cult.*).  
 Cooke, Veget. Wasps, pag. 179 (*hab.*).  
 Costantin, Mucéd. simpl., fig. 108.  
 Coupin, Champ. paras., tab. 54 fig. 14-21.  
 De Bary in Botan. Zeit. 1867, tab. 1 fig. 17.  
 Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, pag. 2 fig. 12 (*fr.*).  
 Holmskjold, Fung. Dan. 1, tab. 24 (*hab.*) [*Ramaria*].  
 Karsten, Abbild., fig. 70<sup>4, 5, 7, 9</sup>.  
 Lohde in Berliner Entomol. Zeitschr. 1872, tab. 1 fig. 4 (*hab.*).  
 Masee, Brit. Fung. Flora, 3, pag. 397 fig. 31.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 392.  
 Pettit in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Botan. Divis., Bull. 97 (1895)  
 tab. 4 fig. 31-33, tab. 9 fig. 91 et 93 (*etiam biol.*).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 308 [*Clavaria*].  
 St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 593 fig. 826 (*hab.*).  
 Revue Mycol. 22 (1900) tab. 193 fig. 1-5.  
*felina* (DC.) Fr. (4 587).  
 Chevallier, Essai Hypoxyl. lichen., tab. 1 fig. 4 (*hab.*).  
 Cooke, Handb. 2, pag. 548 (*id.*).  
 — var. *aviaria* Sacc. (4 587).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 843.  
 — var. *suina* Sacc. (4 588).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 842.  
 Chelchowski, Fungi fimic. polonici, tab. 11 fig. 7.  
*filamentosa* Sacc. (4 591).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 840.  
*filiformis* Wallr. var. *cladogena* Sacc. (4 589).

- Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 844.
- Friesii** Mont. (4 590).  
Montagne in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2, 5 (1836) tab. 12 fig. 3.
- fuciformis** Berk. (4 595).  
Cooke, *Fung. Pests*, tab. 23 fig. 24.  
Mac Alpine in *Annal. Mycol.* 4 (1906) tab. 8-9 [*Hypochnus*].  
Smith W. G., *Diseas.*, pag. 56-59.
- fumoso-rosea** Wize (18 641).  
Wize in *Bull. Acad. Sci. Cracovie*, 1904, pag. 722 et tab. 15 fig. 4.
- glauca** Ditm. (4 592).  
Ditmar in *Sturm, Deutschl. Flora*, 3, fasc. 2, tab. 19 (*hab.*).  
Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3767.
- gracilis** Vossel. (18 640).  
Vosseler in *Jahresb. Ver. vaterl. Naturk. Württemb.* 58 (1902) tab. 8 fig. 2.
- graminiperda** Berk. et Müll. (4 595).  
Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 31 fig. 325.
- Guignardi** Maheu (\*).  
Maheu in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 9, 3 (1906) pag. 113.
- lutea** (Brond.) Sacc. (10 691).  
Brondeau, *Plant. cryptog. Agen.* 1, tab. 4 fig. 1-3 (*hab.*) [*Coniocephalum*].
- micromegala** Berl. (4 591).  
Berlese in *Malpighia*, 1 (1887) tab. 14 fig. 24.  
Berlese, *Fungi moric.*, tab. 65 fig. 1-5.  
Lindau, *Kryptog. Flora*, 9, pag. 320.
- microscopica** Grev. (4 590).  
Greville, *Cryptog. Flora*, 1, tab. 3 (*hab.*).  
Loudon, *Encyclop.*, fig. 16552.
- monilioides** A. et S. (4 593).  
Albertini et Schweinitz, *Consp. fungor. Lusat.*, tab. 12 fig. 8 (*hab.*).  
Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3782 (*id.*).  
Garovaglio in *Rendic. Ist. Lomb.* 1875, tab. ad pag. 126-127, fig. 11.  
Garovaglio in *Archiv. trienn. Labor. Crittog. Pavia*, 2-3 (1879) tab. 1 fig. 11.  
Letellier, *Figur. Champ.*, tab. 698 fig. 3.
- murina** Oud. (11 642).  
Oudemans in *Nederl. Kruidk. Arch.*, ser. 2, 6 (1892) tab. 1 fig. 5-9.
- ochracea** Boud. (18 639).  
Boudier in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 19 (1903) tab. 8 fig. 7.  
Guéguen, *Champ. paras.*, tab. 12 fig. 14 c.
- puberula** Berk. (4 595).  
Berkeley in *Ann. a. Magaz. Nat. Hist.* 6 (1841) tab. 12 fig. 12 (*hab.*).
- pulcherrima** Bk. et Br. (4 595).  
Berkeley et Broome in *Journ. Linn. Soc.* 14 (1875) tab. 4 fig. 15.  
Masseé in *Journ. Linn. Soc.* 34 (1900) tab. 16 fig. 18-19.
- Saussurei** Cooke (\*).  
Cooke, *Veget. Wasps*, pag. 54 (*hab.*).
- smilanensis** Wize (18 641).  
Wize in *Bull. Acad. Sci. Cracovie*, 1904, pag. 723 et tab. 15 fig. 5.

**sphecophila** Ditm. (4 586).

Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 4, tab. 57.

Bischoff, Kryptog., fig. 3776.

? Lebert in Zeitschr. f. wiss. Zool. 9 (1858) tab. 16 fig. 6 [*Acanthomyces aculeata*].

Massee in Revue Mycol. 20 (1898) tab. 183 fig. 19-23.

**Sphingum** Schw. (4 585).

Cooke, Veget. Wasps, pag. 126 (*hab.*).

**strigosa** Fr. (4 585).

? De Bary in Botan. Zeit. 1867, tab. 1 fig. 18-19.

**sulphurea** Fiedl. (4 588).

Saccardo, Fungi ital., fig. 845.

**surinamensis** Vossel. (18 641).

Vosseler in Jahresb. Ver. vaterl. Naturk. Württemb. 58 (1902) tab. 7 fig. 1 et tab. 8 fig. 1-4.

**tenuipes** Peck (4 586).

Pettit in Cornell Univ. Agr. Exper. Stat., Botan. Divis., Bull. 97 (1895) tab. 7 fig. 76-79 et tab. 11 fig. 99-100.

**thyrsoidea** Penz. et Sacc. (18 641).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 74 fig. 3.

**umbrina** Pers. (4 590).

Persoon, Icon. Fungor., tab. 21 fig. 3-4 (*hab.*).

Ferraris in Annal. Mycol. 7 (1909) pag. 279 fig. 2.

Kalchbrenner in Math. termész. Közlem. 3 (1865) tab. 2 fig. 9 [*I. Hypoxyli*].

Massee in Journ. Linn. Soc. 34 (1900) tab. 16 fig. 22 (*fr.*).

Sowerby, Col. figur., tab. 146 [*Lycoperdon acariforme*].

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. 2, tab. 4 fig. 3 [*Hypoxyli coccinei st. conid.*].

**velutipes** Link (4 585).

Link, Observat. 1, fig. 32.

Bischoff, Kryptog., fig. 3773 [*I. farinosa velutina*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 19 (*hab.*).

Cooke, Veget. Wasps, pag. 180 (*id.*).

Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 4, tab. 54 (*id.*).

Letellier, Figur. Champ., tab. 698 fig. 1 [*I. farinosa velutina*].

Nees, System, tab. 7 fig. 85.

Nees, System 2°, tab. 6 fig. 1-2 dextr. (*hab.*).

Dizionario Scienze Naturali, tab. 746 fig. 6.

**vexans** Pettit (18 641).

Pettit in Cornell Univ. Agr. Exp. Stat., Bot. Divis., Bull. 97 (1895) tab. 3 fig. 15-20 et tab. 11 fig. 101 (*etiam biol.*).

**Species indeterminatæ.**

Cooke, Veget. Wasps, pag. 95 et pag. 276 (*hab.*).

Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 7 fig. 106 et tab. 11 fig. 1, 2, 3 a.

**ISARIOPSIS** Fres. (*Stilbaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 8 (*schem.*).

**albo-rosella** (Desm.) Sacc. (4 630).

- Fresenius, Beitr. **3**, tab. 11 fig. 18-28 [*I. pusilla*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam., **1**, 1\*\* pag. 497 fig. 257 C.  
 Lindau, Kryptog. Flora, **9**, pag. 396.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 838.  
 Sorokin, Observat. mycol., tab. 6 fig. 17 [*I. pusilla*].
- carnea** Oudem. (**4** 630).  
 Oudemans in Ned. Kruidk. Arch., ser. 2, **1** (1873) tab. 12 fig. 29 (*fr.*).  
 Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 12 fig. 29 (*id.*).
- clavispora** (Bk. et Curt.) Sacc. (**4** 631).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 31 fig. 329.  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 13 fig. 7.  
 Thümen, Pilze d. Weinstockes, Text, tab. 5 fig. 7 et Exsicc. n. 18 [*Graphium*].
- griseola** Sacc. (**4** 630).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 837.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 17.  
 Comes, Crittog., tab. 17 fig. 158 (*fr.*).  
 Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **2**, tab. 13 fig. 1-2.  
 Puttemans in Revista Agricola S. Paulo, 1906, pag. 4-6 extr., fig. 1-3.

**ISCHNODERMA** Karst. — Cfr. *Polyporus*.

**ISOTHEA** Fr. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Læstadia* et *Linospora*.

- Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 9 fig. 4.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 4.  
 Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 9 fig 4.

**ITAJAHYA** A. Möll. (*Phallaceæ*).

- galericulata** A. Möll. (**10** 154).  
 Möller A., Brasil. Pilzbl., tab. 5 et tab. 8 fig. 27-34 (*hab., anat.*).  
 Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 292 fig. 143 (*hab.*).  
 Fischer E., Phalloid. **3**, tab. 3 fig. 15 et tab. 6 fig. 5 (*anat.*).  
 Lloyd, Mycol. Notes, **26** (1907) tab. 121 fig. 1-3 (*hab.*).  
 Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 27 (*id.*).

**ITHYPHALLUS** Fr. (*Phallaceæ*).

- Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 28 (*fr.*) [*Phallus*].  
 Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 8 c (*id.*) [*id.*].  
 Lloyd, Mycol. Notes, **28** (1907) pag. 354-355 fig. 172-173 (*biol.*) [*id.*].
- aurantiacus** (Mont.) Fisch. (**7** 9).  
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 16 fig. 1 (*hab.*) [*Phallus*].  
 ? Berkeley in Intell. Observ. **12** (1868) pag. 18 fig. 5 [*Phallus truncatus*].  
 Corda, Icones, **6**, tab. 3 fig. 45 [*Dictyophallus*].  
 Corda, Anleit., tab. E fig. 51<sup>9-11</sup> [*id.*].  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 139 fig. 98 [*id.*].  
 Lloyd, Mycol. Notes, **28** (1907) pag. 353 fig. 171 (*hab.*) [*Phallus*].
- var. **gracilis** Fisch. (\*).  
 Fischer E., Phalloid., pag. 88 et tab. 6 fig. 45.
- var. **pusillus** Pat. (**9** 262).  
 Patouillard in Journ. de Bot. **4** (1890) tab. 2 fig. 1 (*veget.*).

**Balansæ** Pat. (9 262).

Patouillard in Journ. de Bot. 4 (1890) tab. 2 fig. 2.

**calyptratus** (Bk. et Br.) Fisch. (7 9).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1883) tab. 14 fig. 17 (*hab.*) [*Phallus*].

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 11 fig. 6 (*id.*) [*id.*].

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 90 (*id.*) [*id.*].

**campanulatus** (Bk.) Schlecht. (7 11).

Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 9 (1842) tab. 10 fig. 2 [*Phallus*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3337 (*hab.*) [*id.*].

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 90 (*id.*) [*id.*].

Spegazzini, Mycet. Argent. 4, pag. 31 fig. *d-e* (*id.*) [*id.*].

? **canariensis** (Mont.) Fischer (7 10).

Montagne, Canaries, tab. 4 fig. 2 (*hab.*) [*Phallus*].

Corda, Anleit., tab. *E* fig. 51<sup>8</sup> (*id.*) [*Cynophallus*].

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 91 (*id.*) [*Phallus*].

**celebicus** (Henn.) Sacc. et Syd. (16 225).

Hennings, Fungi Monsun. 1, tab. 1 fig. 10 (*hab.*) [*Phallus*].

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 89 (*id.*) [*id.*].

**costatus** Penz. (16 225).

Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 2, 1 (1899) tab. 23 fig. 10-11 et tab. 24 fig. 1-3 (*hab. et anat.*).

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 13 (*hab.*) [*Phallus*].

**cucullatus** Pat. (9 263).

Patouillard in Journ. de Bot. 4 (1890) pag. 199 (*veget.*).

**discolor** (Lloyd) Sacc. et Trav. (\*).

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 89 (*hab.*) [*Phallus*].

**favosus** Penz. (16 225).

Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenz., 2 ser., 1 (1899) pag. 149 et tab. 24 fig. 4-5 (*hab. et anat.*).

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 13 (*hab.*) [*Phallus*].

**glutinolens** Möll. (11 153).

Möller, Brasil. Pilzbl., tab. 4 fig. 1, tab. 7 fig. 20-21, tab. 8 fig. 22-23 (*hab., anat.*).

Fischer E., Phalloid. 3, tab. 6 fig. 9 (*schem.*).

Lloyd, Mycol. Notes, 28 (1907) pag. 357 fig. 175 (*hab.*) [*Phallus*].

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 13 (*id.*) [*id.*].

**impudicus** (L.) Fischer (7 8).

Alberti, Funghi manger., tab. 21 [*Phallus*].

Bail in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1859, tab. 1 fig. 4 (*fr.*) [*id.*].

Baillon, Dictionn. 3, pag. 552 [*id.*].

Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 114 (*hab.*) [*id.*].

Barla, Champ. Nice, tab. 45 fig. 1-4 [*id.*].

Barrelier, Icon., fig. 1258 et 1264 (*hab.*) [*Fungus phalloides*].

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 2 fig. *A-D* et tab. 40 fig. *A-D* (*abnormis vel reversata icon*) [*Boletus phalloides et Phalloidastrum bononiense*].

Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 15 [*Phallus*].

- Berkeley, Outlin., tab. 20 fig. 3 (*hab.*) [*Phallus*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 49 fig. 2 et tab. 50 fig. 1 (*id.*) [*id.*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3330-3332 (*id.*) [*id.*].  
 Bocccone, Museo di Fisica, tab. 305 fig. 3 (*hab. juven.*) [*Fungus lupi crepitus*].  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 92 (*hab.*) [*Phallus*].  
 Bonorden in Botan. Zeit. 1851, tab. 1 fig. 1-11 (*anat.*) [*id.*].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 182 (*hab.*) [*id.*].  
 Cavara, Funghi manger., tab. 39 [*id.*].  
 Clus.-Istv., Icon. Fung., pag. 286 fig. 2 et pag. 295 (*hab.*).  
 Cooke, Handb. 1, pag. 364 (*id.*) [*Phallus*].  
 Corda, Icones, 5, tab. 7 fig. 50 [*id.*].  
 Corda, Anleit., tab. E fig. 51<sup>15-17</sup> [*Phallus Hadriani*], fig. 51<sup>18-21</sup> [*Ph. roseus*]  
 et tab. F fig. 52<sup>1-6</sup> [*Phallus impudicus*].  
 Cordier, Champ., tab. 49 (*hab.*) [*Phallus*].  
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 347 fig. 154 (*anat.*) [*Phallus*].  
 De Bary et Woron., Beitr. 1, tab. 4 fig. 19-21 (*st. juven.*) [*id.*].  
 ? Delile, Flore d' Egypte, tab. 59 fig. 6 [*Phallus roseus*].  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 71 fig. 159 (*hab.*) [*Phallus*].  
 Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 44 (*cytol.*) [*id.*].  
 Fischer E. in Mitth. Naturf. Gesell. Bern, 1887, pag. 2, 9, 11 extr. (*anat.*).  
 Fischer E., Phalloid. 1, tab. 3-4 fig. 18-24 ; 3, tab. 6 fig. 4 (*id.*).  
 Fischer E. in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 275 fig. 127 et pag. 293 fig. 144 A-E.  
 Flora Batava, tab. 795 [*Phallus*].  
 Flora Danica, fasc. 3 (1764) tab. 175 [*Phallus*].  
 Gillet, Champ. Fr., Gastérom., fig. 18 [*id.*].  
 Greville, Cryptog. Flora, 4, tab. 213-214 [*Phallus foetidus*].  
 Hard, Mushrooms, pag. 523 fig. 446 (*hab.*) [*Phallus*].  
 Harzer, Pilze, tab. 65-66 (*id.*) [*id.*].  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 1 fig. 1-2 et 12-15.  
 Istvanffi in Ann. Inst. centr. Ampélol. Hongrois, 3, 1 (1904) pag. 14-36  
 fig. 1-13 et tab. 1-3 (*path., biol.*).  
 Karsten, Abbild., fig. 36<sup>1-4</sup> [*Phallus*].  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 18 fig. 10-25 [*Phallus*].  
 Lamarck, Encyclop., tab. 885 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 130 fig. 4.  
 Larber, Funghi, tab. 1 fig. 4 et (*var.*) tab. 21 fig. 6 (*hab.*) [*Phallus*].  
 Lespiault in Ann. Sc. Nat., sér. 3, 4 (1845) tab. 1 fig. 9-13 (*anal., fr.*) [*id.*].  
 Lloyd, Mycol. Notes, 26 (1907) tab. 114 fig. 1-7 ; 31 (1908) pag. 401 fig. 237  
 (*hab.*) [*Phallus*].  
 Lloyd, Phalloids Austral., pag. 9 fig. 4 (*id.*) [*id.*].  
 Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 11 (*id.*) [*id.*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16336 (*id.*) [*id.*].  
 Luerssen, Syst. Botan., pag. 262 fig. C (*sectio st. juven.*) [*id.*].  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 3 fig. 44.  
 Masee, Brit. Fung. Flora, 1, pag. 43 fig. 3 (*hab.*).  
 Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 83 [*Phallus vulgaris*].  
 Müller, Pflanzenstaat, pag. 268 fig. 11 [*Phallus*]

- Nees, System, tab. 35 fig. 259 B [*Hymenophallus Hadriani*] et tab. 36 fig. 259 [*Phallus impudicus*].
- Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 25 [*Phallus i.*] et tab. 26 fig. 1-3 [*Lejophallus Hadriani*] (*hab.*).
- Nicholson, Dictionn. Hortie. 4, pag. 54 fig. 77-78 (*hab.*) [*Phallus*].
- Oersted, System, pag. 67 (*id.*) [*id.*].
- Oschatz in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 19 (1842) tab. 77 [*id.*].
- Paulet, Traité Champ., tab. 191 fig. 1-3 [*Phallus pervius*] et fig. 4-6 [*Phallus Bassii*].
- Payer, Botan. Cryptog., pag. 118 fig. 551-553 et 560-561 [*Phallus*].
- Plues in Popular Science Review, 2, tab. 15 fig. 14 (*hab.*) [*id.*].
- Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 2 fig. 8 p. p. et (*fr.*) pag. 525 [*Phallus*].
- Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 5 (*terat.*) [*id.*].
- Rolland, Atlas Champ., tab. 107 fig. 243 (*hab.*) [*id.*].
- Rossmann in Botan. Zeit. 1853, tab. 4 (*biol.*) [*id.*].
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 363 [*id.*].
- Schæffer, Icon. Fung., tab. 196-198 [*id.*].
- Schnizlein in Abh. naturf. Ges. Nürnberg, 1 (1852) tab. 1 fig. 1-2 [*id.*].
- Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 460 fig. 123.
- Sowerby, Col. figur., tab. 329 [*Phallus foetidus*].
- Sterb., Theatr., tab. 30 fig. A-M (*hab.*).
- Strasburger, Lehrb., pag. 326 fig. 335 (*id.*) [*Phallus*].
- Tanaka, Mycogr. Nippon. 1, 1, part 2, tab. 8.
- Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. Microscopist 1890, tab. 2 fig. 12 (*hab.*) [*Phallus*].
- Trattin., Fungi Austr., tab. 9 fig. 18 (*id.*) [*id.*].
- Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 10 [*id.*].
- Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 55 (*hab.*) [*id.*].
- van Bambeke in Bull. Soc. Bot. Belg. 28 (1899) tab. 1-3 (*anat.*) [*id.*].
- van Tavel, Morphol., pag. 183 fig. 1-4 et pag. 184 fig. 2 (*hab., anat.*) [*id.*].
- van Tieghem, Botan. 2, pag. 1127 fig. 694 (*sectio st. juven.*) [*id.*].
- Weberbauer, Pilze, tab. 12 [*Phallus*].
- Winter, Kryptog. Flora, 1, pag. 867 [*id.*].
- Revue Mycol. 9 (1887) tab. 61 (*terat.*) [*id.*].
- var. *carneus* (Lemm.) Sacc. et D. Sacc. (17 212).
- Lemmermann in Abh. Natur. Ver. Bremen, 17 (1901) pag. 183 [*Phallus*].
- var. *imperialis* (Schulz.) De Toni (7 8).
- Schulzer in Kalchbrenn., Icon. Hymen. Hung., tab. 40 fig. 1 (*hab.*) [*Phallus imperialis*].
- Long in Journ. of Mycol. 1907, tab. 102-103 (*id.*) [*Phallus*].
- Revue Mycol. 4 (1882) tab. 25 fig. 7 (*id.*) [*id.*].
- var. *iosmus* (Berk.) De Toni (7 9).
- Curtis, Brit. Entom. 10, tab. 469 (teste Hoffmann).
- mauritanus* (Lloyd) Sacc. et Trav. (\*).
- Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 23 (*hab.*) [*Phallus*].
- Novæ-Hollandiæ* (Corda) Fisch. (7 10).
- Corda, Icones, 6, tab. 3 fig. 46 [*Phallus*].

- Cooke, Austral. Fungi, tab. 13 fig. 98.  
 Lloyd, Phalloids Austral., pag. 9 fig. 5 (*hab.*) [*Phallus gracilis*].  
**quadricolor** (Bk. et Br.) Fisch. (7 9).  
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1883) tab. 14  
 fig. 18 (*hab.*) [*Phallus*].  
 Lloyd, Phalloids Austral., pag. 11 fig. 7 (*id.*) [*id.*].  
 Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 89 (*id.*) [*id.*].  
**Ravenelii** (Bk. et Curt.) Fisch. (7 11).  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 84 fig. 213 et pag. 215 fig. 214-215 [*Dictyophora*].  
 Fischer E., Phalloid. 1, pag. 30 et tab. 6 fig. 44; 3, tab. 6 fig. 8 (*anat.*).  
 Hard, Mushrooms, pag. 524-526 fig. 447-449 (*hab.*) [*Phallus*].  
 Lloyd, Mycol. Notes, 26 (1907) tab. 115 fig. 1-5; 28 (1907) tab. 350 fig. 168;  
 29 (1908) pag. 368-369 (*id.*) [*id.*].  
 Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 11 (*id.*) [*id.*].  
**retusus** (Kalchbr.) Fisch. (7 11).  
 Kalchbrenner, Gasteromyc. novi, tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*Omphalophallus*].  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 140 (*id.*) [*id.*].  
**rubicundus** (Bosc) Fisch. (7 11).  
 Bosc in Magaz. Gesell. naturf. Freunde, Berlin, 5 (1811) tab. 6 fig. 8 [*Sa-*  
*tyrus*].  
 Corda, Anleit., tab. E fig. 51<sup>14</sup> (*hab.*) [*Phallus*].  
 Lloyd, Mycol. Notes, 26 (1907) tab. 116 fig. 1-3 (*id.*) [*id.*].  
 Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 12 et [var. *gracilis*] pag. 15 (*id.*) [*id.*].  
 Long in Journ. of Mycol. 1907, tab. 104 fig. 5 et tab 105 (*id.*) [*id.*].  
**rugulosus** Fisch. (7 10).  
 Fischer in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 6 (1886) tab. 5 fig. 32-34.  
 Lloyd, Mycol. Notes, 31 (1908) pag. 403 fig. 238 (*hab.*) [*Phallus*].  
 Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 12 (*id.*) [*id.*].  
**sanguineus** Henn. (17 212).  
 Fischer E., Phalloid. 3, tab. 5 fig. 33-34 (*hab. et anat.*).  
**tenuis** Fisch. (7 9).  
 Fischer in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 6 (1886) tab. 1-3 fig. 1-8.  
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 293 fig. 144 F-J (*veget.*)  
 Fischer, Phalloid. 3, tab. 6 fig. 3 (*schem.*).  
 Lloyd, Mycol. Notes, 31 (1908) pag. 403 fig. 239 (*hab.*) [*Phallus*].  
 Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 12 (*id.*) [*id.*].  
 Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 2, 1 (1899) tab. 23 fig. 6-9 (*hab.*  
*et anat.*).

**IXOCOMUS** Quéf. — Cfr. *Boletus*.



## J

**JANSEELLA** Henn. (*Stictidaceæ*).

*asteriscus* Henn. et Nym. (16 780).

Hennings, Fungi Monsun. 2, tab. 5 fig. 19.

**JANSIA** Penzig (*Phallaceæ*) — Cfr. etiam *Mutinus*.

? *annulata* Lloyd (\*).

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 33.

*boninensis* Lloyd (\*).

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 32.

*elegans* Penz. (16 226).

Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 2 ser., 1 (1899) tab. 20 fig. A et tab. 22 fig. 5-13.

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 32.

*Nymaniana* (Henn.) Penz. (16 227).

Hennings, Fungi Monsun. 2, tab. 1 fig. 11 (*hab.*) [*Floccomutinus*].

Fischer E., Phalloid. 3, tab. 4-5 fig. 28-31 (*anat.*) [*Mutinus*].

Lloyd, Mycol. Notes, 30 (1908) pag. 385 fig. 217-218 (*hab.*) [*J. rugosa*].

Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 32 (*id.*) [*id.*].

Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 2 ser., 1 (1899) tab. 20 fig. B et tab. 23 fig. 1-5 (*hab. et anat.*) [*id.*].

**JATTÆA** Berl. (*Sphæriaceæ*).

*algeriensis* Berl. (16 421).

Berlese, Icones, 3, tab. 8 fig. 3.

*Berlesiana* Sacc. et Trav. (17 562).

Saccardo e Traverso in Annal. Mycol. 1 (1903) tab. 9 fig. 2.

Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 355.

*brevirostris* (Ell.) Berl. (16 421).

Berlese, Icones, 3, tab. 8 fig. 1.

*microtheca* (Cooke et Ell.) Berl. — Cfr. etiam *Calosphæria m.*

Cooke in Grevillea, 5 (1876) tab. 80 fig. 14 (*fr.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones, 3, tab. 8 fig. 2.

*pleurostoma* (Starb.) Berl. (9 442 et 16 421).

Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 15 (1889) tab. 1 extr., fig. 1 [*Mas-salongiella*].

Berlese, Icones, 3, tab. 9 fig. 2.

*spermatozoides* Berl. (16 421).

Berlese, Icones, 3, tab. 9 fig. 1.

**JJUHYA** Starb. (*Hypocreaceæ*).

*vitrea* Starb. (16 581).

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Expedit. **1**, tab. 2 fig. 54-56.

v. Höhnelt in Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien, **83** (1907) tab. 1 fig. 4 (*hab.*).

**JOLA** A. Möll. (*Tremellaceæ*).

*Hookeriarum* A. Möll. (**14** 245).

Möller A, Protobasidiomyc., tab. 4 fig. 4 (*fr., etiam germ.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 85 fig. 56 *E-F*.

Revue Mycol. **18** (1896) tab. 162 fig. 5 (*fr.*).

*javensis* Pat. (**14** 245).

Patouillard in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, **1** Suppl. (1897) tab. 25 fig. 7-15.

Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 8 (*fr.*).

*Lasioboli* Lagh. (**16** 217).

Lagerheim in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **24**, 3 (1898) tab. 3 extr.,  
fig. 8-13 (*fr.*).

**JULELLA** Fabre (*Sphæriaceæ*).

Berlese, Icones, **2**, Genera, tab. 7 fig. 1.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 9 fig. 3.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 3.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 3.

*Buxi* Fabre (**2** 289).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 6 fig. 65 (*spor.*).

Berlese, Icones, **2**, tab. 139 fig. 1.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 415 fig. 262 *Q* (*fr.*).

— var. *Micromeriæ* Sacc. (**2** 289).

Berlese, Icones, **2**, tab. 139 fig. 2.

*dactylospora* Rehm (**16** 550).

Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 6 fig. 32 (*hab.*).

*monosperma* (Peck) Sacc. (**2** 289).

Peck, **28** Report (1874) tab. 2 fig. 36-39 [*Sphæria*].

Berlese, Icones, **2**, tab. 140.

*Tulasnei* (Crouan) Berl. et Vogl. (**9** 899).

Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 19 [*Sphæria*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 351 [*id.*].

## K

**KABATIA** Bubák (*Leptostromataceæ*).

*latemarensis* Bubák (**18** 433).

Bubák et Kabát in Oesterr. Bot. Zeitschr., 1905, tab. 2 fig. 3-4.

*mirabilis* Bubák (**18** 433).

Bubák et Kabát in Oesterr. Bot. Zeitschr., 1905, tab. 2 fig. 5 (*spor.*).

**KAINOMYCES** Thaxt. — Vide *Cainomyces*.

**KALCHBRENNERA** Berk. (*Phallaceæ*).

**Tuckii** (Kalchbr. et Mac Owan) Berk. (7 14).

Kalchbrenner in Hedwigia, 15 (1876) tab. 1, ad pag. 113, fig. B (*hab.*).

Kalchbrenner, Phalloidei novi, tab. 1 et [*K. corallocephala*] tab. 2 fig. 1.

Berkeley in Journ. of Bot. 1876, pag. 248 (*hab.*).

Fischer E., Phalloid. 1, pag. 20-21 fig. 5 et fig. 6 B; tab. 2 fig. 10-14 (*hab. et anat.*).

Fischer E. in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 288 fig. 139 (*id.*) [*K. corallocephala*].

Forquignon, Champ. supér., pag. 142 (*hab.*).

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 69 (*id.*) [*K. corallocephala*].

Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. 26 (1867) tab. 17 fig. 8 (*id.*) [*Lysurus corallocephalus*].

Revue Mycol. 3 (1881) tab. 13 fig. 1.

**KALMUSIA** Niessl (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Thyridaria*.

Berlese, Icones, 1, Genera, tab. 12 fig. 3.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 7 fig. 18.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 18.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 7 fig. 18.

**dealbata** Sacc. (2 143)

Saccardo, Fungi ital., fig. 139.

Tognini in Atti Ist. Bot. Pavia, 5 (1899) tab. 1 fig. 10 (*hab.*).

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 309.

**Ebuli** Niessl (2 143).

Niessl, Beitr., tab. 7 fig. 49.

Berlese, Icones, 1, tab. 33 fig. 1.

Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 599.

**Hazslinszkyana** Sacc. et Syd. (14 578).

Hazslinszky, Sphær. Hungar., tab. 12 fig. 59 [*K. Eutypa*].

**hemitapha** (Bk. et Br.) Sacc. (2 143).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 11 fig. 30 (*spor.*) [*Sphæria*].

**hypotephra** (Bk. et Br.) Sacc. (2 144).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 9 fig. 7 (*fr.*) [*Sphæria*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).

**inusta** (Cooke) Sacc. (2 144).

Berlese, Icones, 1, tab. 33 fig. 2.

**munda** Pass. (9 823).

Berlese, Icones, 1, tab. 25 fig. 2 [*Melanomma*].

**pachyasca** (Cooke et Ell.) Sacc. (2 144).

Cooke in Grevillea, 4 (1876) tab. 68 fig. 1 (*fr.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones, 1, tab. 25 fig. 3 [*Melanomma*].

**Passerinii** Rabh. (2 143).

Berlese, Icones, 1, tab. 25 fig. 1 [*Melanomma*].

*schizostoma* Hazsl. (14 579).

Hazslinszky, Sphaer. Hungar., tab. 15 fig. 60.

*surrecta* (Cooke) Sacc. (2 144).

Berlese, Icones, 1, tab. 22 fig. 4 [*Melanomma*].

***Species indeterminata.***

? Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 72 [*Hercospora nigrescens*].

**KARSCHIA** Körb. (*Patellariaceæ*).

*Araucariæ* Rehm (16 793).

Rehm in Hedwigia, 39 (1900) tab. 5 fig. 11 (*fr.*).

*Bloxami* Berk. (8 781).

Massee in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 4 fig. 13-14 (*fr.*) [*Patellaria*].

*buellloides* (Sacc.) Sacc. (8 780).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1412 [*Patellaria*].

*crassula* Starb. (16 792).

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 1 fig. 13 (*fr.*).

*fraudans* Starb. (16 792).

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 1 fig. 14 (*fr.*).

*lignyota* (Fr.) Sacc. (8 779).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 171.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 226 fig. 173 A-B.

Lindsay in Journ. Linn. Soc. 9 (1867) tab. 6 fig. 1-6 (*et. st. pycnid.*) [*Arthonia melaspermella*].

Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 299.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 278 [*Patellaria*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1411 [*Patellaria Strickeri*].

*myriocarpa* (DC.) Sacc. et Trav. var. *punctiformis* (Hoffm.) Sacc. et Trav. (\*).

Massalongo, Ricerche Licheni crostosi, fig. 167 [*Buellia p.*] et fig. 165 [*B. punctata*] (*fr.*).

*nigerrima* (Sacc.) Sacc. (8 780).

Saccardo, Fungi ital., fig. 108 [*Patellaria*].

— var. *globuligera* Penz et Sacc. (18 176).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 59 fig. 4.

*nigro-marginata* (Fuck.) Sacc. (8 781).

Fuckel, Symbolæ, Nachtr. 2, tab. 1 fig. 20 (*spor.*) [*Patellaria*].

*parasema* (Ach.) Sacc. et Trav. (\*).

Deichmann, Branth et Rostrup, Lichen. Daniæ, tab. 1 fig. 45-46 (*spor.*) [*Lecidea*].

Hepp, Abbild. und Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 35 n. 315 (*id.*) [*Lecidea punctata*  $\alpha$  *parasema*].

Jatta, Monogr. Lichen. Ital. merid., tab. 6 fig. 49 (*id.*) [*Buellia*].

Lindsay in Trans. Linn. Soc. 27 (1869) tab. 52 fig. 16-22 (*fr.*) [*Lecidea*].

— var. *saprophila* (Ach.) Sacc. et Trav. (\*).

Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 17 n. 150 (*spor.*) [*Lecidea punctata* var. *saprophila*].

*patinelloides* (Sacc. et Roum.) Sacc. (8 780).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1410 [*Patellaria*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 159 [*id.*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 74 [*id.*].

*rufo-atra* Starb. (16 793).

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 1 fig. 15 (*fr.*).

*saxatilis* (Schær.) Rehm (10 57).

Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 17 n. 145 (*spor.*) [*Lecidea*].

*scabrosa* (Ach.) Rehm (10 57).

Hepp, Abbild. u. Beschr. Spor. d. Flechten, tab. 63 n. 548 (*spor.*) [*Lecidea*].

*Schæreri* (De Not.) Sacc. et Trav. (\*).

Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 6 n. 43 (*spor.*) [*Lecidea microspora*].

Massalongo, Recherche Licheni crostosi, fig. 166 (*fr.*) [*Buellia*].

*Sphyriddii* Stein var. *epiconcolor* Bagl. et Carestia (10 58).

Baglietto e Carestia, Anacr. Licheni Valsesia, tab. 3 fig. 47 [*Buellia*].

*tjibodensis* Penz. et Sacc. (18 177).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 60 fig. 1.

*vermicularis* (Lindsay) Rehm et Arnold (18 178).

Lindsay in Trans. R. Soc. Edinb. 22, 1 (1858-59) tab. 5 fig. 24-25 [*Lecidea*].

**KARSTENIA** Britz. — Cfr. *Prillieuxia*.

**KARSTENULA** Speg.\* (*Sphæriaceæ*).

Berlese, Icones, 2, Genera, tab. 3 fig. 2.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 8 fig. 18.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 18.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 8 fig. 18.

*carpinicola* (Ell. et Ev.) Berl. (11 342).

Berlese, Icones, 2, tab. 4 bis, fig. 1.

*dumorum* Mout. (9 873).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 25 (1836) tab. 4 fig. 10 (*spor.*).

*Philadelphi* Oud. (9 873).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, 5 (1889) tab. 8 fig. 18 (*spor.*).

Berlese, Icones, 2, tab. 4 fig. 2.

*rhodostoma* (Alb. et Schw.) Speg. (2 240).

Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 4 fig. 3 (*hab.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones, 2, tab. 3 fig. 2.

Bischoff, Kryptog., fig. 3509 (*hab.*) [*Sphæria*].

Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 8 fig. 1-3 (*fr., biol.*) [*Pleomassaria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 79 (*spor.*) [*Sphæria*].

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 30 fig. 5 (*spor.*) [*Pleomassaria*].

Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 11 (*spor.*) [*Massaria*].

Füisting in Bot. Zeit. 1868, tab. 7 fig. 5-6 (*evol. perith.*) [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 445 fig. 271 H-L (*etiam st. pycnid.*) [*Pleomassaria*].

Nees, System, tab. 42 fig. 338 (*hab.*) [*Sphæria*].

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. 2, tab. 25 fig. 1-4 [*Massaria*].

Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 536 [*Pleomassaria*].

**varians** (Hazsl.) Sacc. (2 241).

Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1865, tab. 15 fig. 19-24 (*etiam*  
*st. pycn.*) [*Cucurbitaria*].

Berlese, Icones, 2, tab. 4 fig. 1.

**KEITHIA** Sacc. (*Phacidiaceæ*).

**tetraspora** (Phill.) Sacc. (10 50).

Massee, Brit. Fung. Flora, 4, pag. 12 fig. 1-4.

**KELLERMANNIA** Ell. et Ev. (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. *etiam* *Cornularia*.

**Pruni** Mac Alp. (18 362).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 28 fig. 115-116 et  
tab. 39 fig. 196.

**KENTROSPORIUM** Wallr. — Cfr. *Claviceps*.

**KICKXELLA** Coëm. (*Eurotiaceæ*) — Cfr. *etiam* *Coëmanssiella*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 1 fig. 13.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 13.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Bataviæ, tab. 1 fig. 13.

**alabastrina** Coëm. (2 815 et 9 773).

Coëmans in Bull. Soc. Bot. Belg. 1 (1862) tab. 1, ad pag. 158-159.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 16.

Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 3 fig. 25 (*cytol.*).

van Tieghem in Ann. Sc. Nat., ser. 5, 17 (1873) tab. 25 fig. 129-135.

**KLEIDOMYCES** Thaxt. — Vide *Cleidomyces*.

**KLEISTOBOLUS** Lipp. — Vide *Cleistobolus*.

**KNEIFFIA** Fr. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. *etiam* *Corticium* et *Peniophora*.

**aurantiaca** (Bres.) Bres. (17 182) — Cfr. *Corticium a.*

**cremea** (Bres.) Bres. (17 182).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 173 fig. 2 [*Corticium*].

**gigantea** (Fr.) Bres. (17 182) — Cfr. *Corticium g.*

**incarnata** (Fr.) Bres. (17 182) — Cfr. *Corticium i.*

**latitans** Karst. (9 218) — Cfr. *etiam* *Corticium l.*

Karsten, Icon. Hymenomyc., 3, tab. 5 fig. 73.

**Roumeguerii** (Bres.) Bres. (17 180) — Cfr. *Corticium R.*

**sanguinea** (Fr.) Bres. (17 180) — Cfr. *Corticium s.*

**serialis** (Fr.) Bres. (17 179) — Cfr. *Corticium s.*

**setigera** Fr. (6 510, 9 218, 17 176).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 7 (1871) tab. 18 fig. 1  
(*hymen.*).

Cooke, Handb. 1, pag. 308.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 10 fig. 75 (*hab.*).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 140 fig. 75 C-E (*hab. et hymen.*).

Massee, Brit. Fung. Flora, 1, pag. 149 fig. 16-17 (*hab.*).

Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 66 [*Corticium*].

Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 5 fig. 4 (*hab.*).

Smith W. G., *British Basidiomyc.*, pag. 394 fig. 93.

Stevenson, *Hymenomyc.* 2, pag. 257 (*id.*).

Winter, *Kryptog. Flora*, 1, pag. 350.

*subsulphurea* (Karst.) Bres. (17 179) — Cfr. *Corticium s.*

*tenuis* (Pat.) Bres. (17 179) — Cfr. *Corticium t.*

*velutina* (DC.) Bres. (17 178) — Cfr. *Peniophora v.*

**KRETZSCHMARIA** Fr. (*Sphæriaceæ*).

*aggregata* (Welw. et Curr.) Sacc. (1 374 et 9 565).

Welwitsch et Currey in *Trans. Linn. Soc.* 26 (1867) tab. 17 fig. 22 (*hab.*)

[*Hypoxyylon*].

*angolensis* (Welw. et Curr.) Sacc. (1 394 et 9 565).

Welwitsch et Currey in *Trans. Linn. Soc.* 26 (1867) tab. 17 fig. 19-20 [*Hypoxyylon*].

Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 23 fig. 199 [*Rhopalopsis*].

*bulgarioides* Rehm (16 1130).

Rehm in *Hedwigia*, 40 (1901) tab. 7 fig. 8.

*cetrarioides* (Welw. et Curr.) Sacc. (1 388 et 9 567).

Welwitsch et Currey in *Trans. Linn. Soc.* 26 (1867) tab. 18 fig. 5-6 (*hab.*)

[*Hypoxyylon*].

Berkeley et Broome in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, *Botan.* 1 (1886) tab. 45 fig. 6 (*spor.*) [*id.*].

*cœnopus* (Mont.) Sacc. (1 388 et 9 565).

Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1858) tab. 45 fig. 11 (*spor.*) [*Hypoxyylon*].

? Rehm in *Hedwigia*, 40 (1901) tab. 7 fig. 6 (*id.*).

*divergens* Starb. (17 615).

Starbäck, *Ascomyc. Regnell. Exposit.* 2, tab. 1 fig. 3 (*hab.*).

*gomphoidea* Penz. et Sacc. (14 512).

Penzig et Saccardo, *Icones Jav.*, tab. 19 fig. 3.

*Kurziana* (Curr.) Sacc. (1 374 et 9 567).

Currey in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, *Botan.* 1 (1876) tab. 21 fig. 8 (*hab.*)

[*Xylaria*].

*lichenoides* Rick, non (Berk.) Sacc. (17 614).

Rick in *Broteria*, 5 (1906) tab. 1 fig. 9 (*hab.*).

*micropus* (Berk.) Sacc. (1 889 et 9 565).

Cesati, *Mycet. Born.*, tab. 3 fig. 6 [*Hypoxyylon*].

*Pechuelii* Henn. (11 287).

Hennings in *Engler's Botan. Jahrb.* 14 (1891) tab. 6 fig. 10.

Hennings in *Engler, Pflzfam.* 1, 1, pag. 486 fig. 286 H (*hab.*).

*proxima* Pat. (9 567).

? Rehm in *Hedwigia*, 40 (1901) tab. 7 fig. 7 (*spor.*).

*truncata* Pat. et Gaill. (9 567).

Patouillard et Gaillard in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 4 (1888) tab. 19 fig. 4.

**KRIEGERIA** Bres. — Cfr. *Septoglœum*.

**KUBINYA** Schulz. — Cfr. *Gnomoniella*.

**KUEHNEOLA** Magn. — Cfr. *Chrysoomyxa*.

**KULLHEMIA** Karst. (*Dothideaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 12 fig. 2.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 2.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 12 fig. 2.

*moriformis* (Ach.) Karst. (2 591).

Fries, Observat. mycol. 2, tab. 5 fig. 5 (*hab.*) [*Dothidea gibberulosa*].

*phyllophila* Karst. et Hariot (9 1006 et 16 617).

Rehm in Hedwigia, 40 (1901) tab. 6 fig. 72 (*fr.*).

**KUSANOIA** Henn. (*Myriangiaceæ*).

*japonica* Henn. (16 800).

v. Höhnelt in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien, 1909, pag. 353 fig. 18.

## L

**LAASEOMYCES** Ruhl. (*Perisporiaceæ*).

*microscopicus* Ruhl. (16 406).

Ruhland in Abh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 41 (1899) pag. 93 fig. *i-m.*

Neger in Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 78 fig. 3.

**LABOULBENIA** Mont. et Rob. (*Laboulbeniaceæ*) — Cfr. etiam *Helminthophana*  
et *Stigmatomyces*.

*acanthophora* Thaxt. (17 918).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 56 fig. 14.

*Acrogenis* Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 66 fig. 6-8.

*adunca* Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 62 fig. 7-9.

*æquatorialis* Thaxt. (16 685).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 65 fig. 10-11.

*Ærogenidii* Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 4-5.

*Anaplogenii* Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 55 fig. 4-5.

*anceps* Peyr. (8 911 et 14 730).

Peyritsch in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien, 68 (1873) tab. 1 fig. 7.

Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 29.

*Anchonoderi* Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 55 fig. 10-11.

*angularis* Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 16-17.

*anomala* Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 66 fig. 14-15.



*aquatica* Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 66 fig. 18-19.

*arcuata* Thaxt. (9 1134 et 14 730).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 18 fig. 1-4.

*aristata* Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 60 fig. 27-29.

*armillaris* Berl. (8 911 et 14 730).

Berlese in Malpighia, 3 (1889) tab. 2.

*asiatica* Thaxt. (16 682).

Thaxter, Laboulb. 2, tab. 65 fig. 15.

*Aspidoglossæ* Thaxt. (11 450 et 14 730).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 3 fig. 8-9.

*assamensis* Thaxt. (16 683).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 60 fig. 36-39.

*atlantica* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 53 fig. 16-17.

*australiensis* Thaxt. (11 450 et 14 730).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 19 fig. 13-16.

*barbata* Thaxt. (16 683).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 61 fig. 11.

*bicolor* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 62 fig. 13-15.

*bicornis* Thaxt. (16 683).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 67 fig. 1-2.

*bidentata* Thaxt. (16 683).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 53 fig. 18-20.

*bilabiata* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 55 fig. 9.

*Bledii* Thaxt. (17 918).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 56 fig. 8-10.

*brachiata* Thaxt. (9 1132 et 14 730).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 21 fig. 5-7.

*Brachini* Thaxt. (11 450 et 14 730).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 20 fig. 1-8.

*Brachionychi* Thaxt. (16 683).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 53 fig. 11-12.

*cælestialis* Thaxt. (16 683).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 65 fig. 13-14.

*Cafii* Thaxt. (16 683).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 1-2.

*Casnoniæ* Thaxt. (9 1133 et 14 730).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 13 fig. 22-23.

*Catascopi* Thaxt. (11 450 et 14 730).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 17 fig. 11-13.

*cauliculata* Thaxt. (17 919).

Thaxter, Laboulb. 2, tab. 57 fig. 8-10, 11 [var. *prolixa*], 12 [var. *spectabilis*].

*ceratophora* Thaxt. (16 683).

- Thaxter, Laboulben. 2, tab. 60 fig. 32-35.  
*ceylonensis* Thaxt. (16 683).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 58 fig. 9-10.  
*chætophora* Thaxt. (\*).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 67 fig. 19.  
*chiriquensis* Thaxt. (16 683).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 56 fig. 18.  
*Clivinæ* Thaxt. (11 450 et 14 731).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 21 fig. 16-18.  
*clivinalis* Thaxt. (16 683).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 61 fig. 5-6.  
*coarctata* Thaxt. (16 683).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 66 fig. 17.  
*Colpodis* Thaxt. (16 683).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 62 fig. 16.  
*columbiana* Thaxt. (17 919).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 56 fig. 6-7.  
*compacta* Thaxt. (11 450 et 14 731).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 22 fig. 23-25.  
*compressa* Thaxt. (11 451 et 14 731).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 14 fig. 1-2 et 11.  
*concinna* Thaxt. (17 919).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 58 fig. 4.  
*conferta* Thaxt. (9 1134 et 14 731).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 14 fig. 12-14.  
*confusa* Thaxt. (11 450 et 14 731).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 22 fig. 21-22.  
*constricta* Thaxt. (16 684).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 66 fig. 16.  
*contorta* Thaxt. (11 451 et 14 731).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 15 fig. 1-5.  
*Copteæ* Thaxt. (16 684: sub *copteacea*).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 13.  
*Coptoderæ* Thaxt. (11 450 et 14 731).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 17 fig. 14-15.  
*corethroopsis* Thaxt. (16 684).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 59 fig. 3-6.  
*corniculata* Thaxt. (17 919).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 62 fig. 17.  
*cornuta* Thaxt. (11 450 et 14 731).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 13 fig. 28-30.  
*corrugata* Thaxt. (16 684).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 60 fig. 6-8.  
*Craspidophori* Thaxt. (17 919).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 53 fig. 8-9.  
*cristata* Thaxt. (11 450 et 14 731).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 2 fig. 2-3 et tab. 17 fig. 23-29.

- Coupin, Champ. paras., tab. 45 fig. 5.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 503 fig. 292 A.  
 Matruchot in Revue gén. Botan. 1899, pag. 477 fig. 128.
- cubensis** Thaxt. (**16** 684).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 66 fig. 11-13.
- curtipes** Thaxt. (**11** 451 et **14** 731).  
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 17 fig. 16-19.
- curvata** Thaxt. (**17** 919).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 62 fig. 12.
- dactylophora** Thaxt. (**16** 684).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 3-4.
- Darwinii** Thaxt. (**16** 684).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 2.
- decepiens** Thaxt. (**11** 451 et **14** 731).  
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 20 fig. 19-21.
- denticulata** Thaxt. (**16** 684).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 7-9 et [var.] fig. 12-13.
- dentifera** Thaxt. (**17** 919).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 61 fig. 8.
- Dercyli** Thaxt. (**16** 684).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 66 fig. 2-3.
- Dineutis** Thaxt. (\*).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 17-18.
- Diopsis** Thaxt. (**14** 731).  
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 3 fig. 6.
- Disenochi** Thaxt. (**17** 919).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 57 fig. 4, 6, 7.
- distincta** Thaxt. (**16** 684).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 59 fig. 15-16.
- drepanalis** Thaxt. (**16** 684).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 5-6.
- Dryptæ** Thaxt. (**17** 920).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 19.
- dubia** Thaxt. (**17** 920).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 1.
- Egæ** Thaxt. (**16** 684).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. 12.
- elegans** Thaxt. (**9** 1133 et **14** 731).  
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 14 fig. 3-6.
- elongata** Thaxt. (**9** 1132 et **14** 731).  
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 1 fig. 32-39; tab. 2 fig. 5, 7, 8, 13-18; tab. 3  
 fig. 10-12; tab. 16 fig. 1-14.
- Coupin, Champ. paras., tab. 45 fig. 7.  
 Lindau in Naturw. Wochenschr. **12** (1897) pag. 305 fig. C-D.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 503 fig. 292 C.  
 Revue Mycol. **21** (1899) tab. 193 fig. 43-46 et 50-55.
- erecta** Thaxt. (**16** 685).

- Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 20-21.  
**Euchilæ** Thaxt. (**17** 920).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 13-14.  
**Eudaliæ** Thaxt. (**17** 920).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 7-8.  
**europæa** Thaxt. (**11** 451 et **14** 731).  
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 16 fig. 15-17.  
 Coupin, Champ. paras., tab. 45 fig. 4.  
 Lindau in Naturw. Wochenschr. **12** (1897) pag. 305 fig. *E*.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 503 fig. 292 *B*.  
**exigua** Thaxt. (**17** 920).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 53 fig. 1.  
**falcata** Thaxt. (**16** 685).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 65 fig. 12.  
**fallax** Thaxt. (**16** 685).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 14-15.  
**fasciculata** Peyr. (**8** 911 et **14** 731).  
 Peyritsch in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, **68** (1873) tab. 1 fig. 8-9.  
 Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 33.  
**filifera** Thaxt. (**11** 451 et **14** 731).  
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 14 fig. 19-22.  
**finitima** Thaxt. (**16** 685).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 21-23.  
**fissa** Thaxt. (**16** 685).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 59 fig. 12-13.  
**flaccida** Thaxt. (**17** 920).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 5.  
**flagellata** Peyr. (**8** 910 et **14** 731).  
 Peyritsch in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, **68** (1873) tab. 1 fig. 1-6.  
 Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 35.  
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 285 fig. 120 *B*.  
**forficulata** Thaxt. (**16** 685).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 59 fig. 9-11.  
**formicarum** Thaxt. (**17** 920).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 14-15.  
**fumosa** Thaxt. (**9** 1132 et **14** 732).  
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 22 fig. 9-20.  
**fusiformis** Thaxt. (**17** 920).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 64 fig. 4.  
**Galeritæ** Thaxt. (**11** 451 et **14** 732).  
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 19 fig. 9-12.  
**geniculata** Thaxt. (**16** 685).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 64 fig. 2-3.  
**gibberosa** Thaxt. (**11** 451 et **14** 732).  
 Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 15 fig. 6-8.  
**gibbifera** Thaxt. (**16** 685).  
 Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 66 fig. 1.

**gigantea** Istv. (14 732).

Istvanffi in Termész. Füzetek, 18 (1895) tab. 1 extr.

Revue Mycol. 20 (1898) tab. 184 fig. 1-2.

**Guerinii** Robin (8 910 et 14 732).

Robin, Végét. paras., tab. 9 fig. 1-3.

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 22 fig. 38.

**Gyrinidarum** Thaxt. (11 451 et 14 732).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 22 fig. 31-37.

**Hageni** Thaxt. (11 451 et 14 732).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 3 fig. 4 et tab. 17 fig. 20-22.

**Harpali** Thaxt. (9 1133 et 14 732).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 14 fig. 15-18.

**hawaiiensis** Thaxt. (17 921).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 57 fig. 1-3.

**Helluodis** Thaxt. (17 921).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 58 fig. 11-12.

**Helluomorphæ** Thaxt. (17 921).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 13-14.

**heterocheila** Thaxt. (16 685).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 64 fig. 16.

**humilis** Thaxt. (17 921).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 53 fig. 10.

**imitans** Thaxt. (16 685).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 59 fig. 24-26.

**incerta** Thaxt. (17 921).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 64 fig. 1.

**inflata** Thaxt. (11 451 et 14 732).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 3 fig. 5 et tab. 17 fig. 4-6.

Revue Mycol. 22 (1900) tab. 202 fig. 1.

**insignis** Thaxt. (17 921).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 61 fig. 2.

**insularis** Thaxt. (16 685).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 56 fig. 1-2.

**intermedia** Thaxt. (16 685).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 2-3.

**italica** Thaxt. (16 686).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 66 fig. 9-10.

**japonica** Thaxt. (17 921).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 65 fig. 7.

**javana** Thaxt. (16 686).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 60 fig. 17-20.

**Kunkeli** (Giard) Thaxt. (11 451 et 14 732).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 18 fig. 9-10.

**Latonæ** Thaxt. (17 921).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 56 fig. 3-4.

**Lebiæ** Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 61 fig. 3-4.

- lepida* Thaxt. (14 732).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 14 fig. 7-10.
- leucophæa* Thaxt. (16 686).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 60 fig. 9-11.
- longicollis* Thaxt. (11 451 et 14 732).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 19 fig. 5-8; 2, tab. 64 fig. 11-12.
- Loxandri* Thaxt. (16 686).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 56 fig. 5.
- luxurians* Peyr. (8 912 et 14 733).  
Peyritsch in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, 68 (1873) tab. 2 fig. 10-14.  
Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 30.  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 22 fig. 1-8.
- macrotheca* Thaxt. (11 451 et 14 733).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 18 fig. 5-8.
- maculata* Thaxt. (16 686).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 59 fig. 21-22.
- madagascariensis* Thaxt. (16 686).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 61 fig. 12.
- Madeiræ* Thaxt. (16 686).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 7.
- malayensis* Thaxt. (16 686).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 59 fig. 17-18.
- marina* Picard (\*).  
Picard F. in Compt. rend. Soc. Biol. Paris, 65, pag. 484-486, cum 2 fig.
- media* Thaxt. (17 921).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 62 fig. 3-4.
- Megalonychi* Thaxt. (17 922).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 58 fig. 2.
- melanaria* Thaxt. (16 686).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 18.
- melanopus* Thaxt. (16 686).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 66 fig. 4-5.
- melanotheca* Thaxt. (11 451 et 14 733).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 19 fig. 4.
- mexicana* Thaxt. (11 452 et 14 733).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 19 fig. 1-3.
- microscopica* Thaxt. (16 686).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 56 fig. 17.
- microsoma* Thaxt. (16 686).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 60 fig. 12.
- minima* Thaxt. (11 452 et 14 733).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 21 fig. 8-11.  
Revue Mycol. 21 (1899) tab. 193 fig. 47.
- minimalis* Thaxt. (16 686).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 62 fig. 10-11.
- Misceli* Thaxt. (16 687).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 59 fig. 19-20.

- Morlonis** Thaxt. (11 452 et 14 733).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 21 fig. 19-22.
- Napoleonis** Baccar. (17 923).  
Baccarini in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., 11 (1904) tab. 4 fig. 1.
- Nebriæ** Peyr. (8 912 et 14 733).  
Peyritsch in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, 64 (1871) tab. 2 fig. 4-8;  
68 (1873) tab. 3 fig. 29.  
Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 31.  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 13 fig. 19-21.
- notata** Thaxt. (17 922).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 56 fig. 13.
- Oberthuri** Giard (11 452 et 14 733).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 22 fig. 39.
- obliquata** Thaxt. (17 922).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 58 fig. 3.
- obtusa** Thaxt. (16 687).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 1.
- Oedichiri** Thaxt. (17 922).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 61 fig. 7.
- Oedodactyli** Thaxt. (16 687).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 10.
- olivacea** Thaxt. (\*).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 55 fig. 3.
- Oopteri** Thaxt. (16 687).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 12.
- Ophoni** Thaxt. (16 687).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 11.
- Orectochili** Thaxt. (16 687).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 67 fig. 10-11.
- Orectogyri** Thaxt. (14 733).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 4 fig. 5.
- orientalis** Thaxt. (16 687).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 65 fig. 4-5.
- Orthomi** Thaxt. (16 687).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 14-15.
- Ozenæ** Thaxt. (\*).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 11.
- Pachytelis** Thaxt. (11 453 et 14 733).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 20 fig. 9-12.
- pallescens** Thaxt. (\*).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 61 fig. 9-10.
- pallida** Thaxt. (16 687 et 17 922).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 8-9.
- palmella** Thaxt. (11 452 et 14 733).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 18 fig. 11-20.
- Panagei** Thaxt. (11 452 et 14 733).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 19 fig. 17-20.

- Guéguen, Champ., paras., tab. 11 fig. 17.  
**papuana** Thaxt. (16 687).  
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 61 fig. 1.  
**parvula** Thaxt. (11 452 et 14 733).  
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 2 fig. 10 et tab. 16 fig. 22-24.  
**paupercula** Thaxt. (9 1133 et 14 733).  
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 2 fig. 9 et tab. 13 fig. 24-27.  
**pedicellata** Thaxt. (11 453 et 14 733).  
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 13 fig. 4-8; 2, tab. 56 fig. 11.  
**Pericalli** Thaxt. (16 687).  
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 55 fig. 12.  
**perpendicularis** Thaxt. (14 733).  
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 13 fig. 15-18.  
**perplexa** Thaxt. (17 922).  
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 18.  
**Pheropsophi** Thaxt. (11 452 et 14 733).  
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 20 fig. 13-15; 2, tab. 64 fig. 8-9.  
**Philonthi** Thaxt. (11 452 et 14 733).  
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 23 fig. 26-30.  
**Planetis** Thaxt. (17 922).  
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 58 fig. 6.  
**Platyprosopi** Thaxt. (17 922).  
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 55 fig. 6.  
**platystoma** Thaxt. (16 687).  
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 60 fig. 4-5.  
**Polyhirmæ** Thaxt. (16 687).  
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 65 fig. 1-3.  
**polyphaga** Thaxt. (11 452 et 14 734).  
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 15 fig. 18-21.  
**producta** Thaxt. (17 922).  
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 64 fig. 13-14.  
**proliferans** Thaxt. (11 452 et 14 734).  
 Thaxter, Laboulben. 1, tab. 3 fig. 7 [var. *liberiana*] et tab. 17 fig. 8-10.  
 Revue Mycol. 21 (1899) tab. 193 fig. 49.  
 — var. *atrata* Thaxt. (17 923).  
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 53 fig. 2.  
 — var. *cincta* Thaxt. (17 923).  
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 53 fig. 5.  
 — var. *divaricata* Thaxt. (17 923).  
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 53 fig. 6-7.  
 — var. *interposita* Thaxt. (\*).  
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 53 fig. 3-4.  
**prominens** Thaxt. (16 688).  
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 59 fig. 14.  
**protrudens** Thaxt. (16 688).  
 Thaxter, Laboulben. 2, tab. 59 fig. 7-8.  
**Pseudomasci** Thaxt. (16 688).



- Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 6.  
**Pterostichi** Thaxt. (11 452 et 14 734).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 16 fig. 18-21.  
**punctata** Thaxt. (16 688).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 64 fig. 7.  
**punctulata** Thaxt. (16 688).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 12.  
**pusilla** Thaxt. (\*).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 65 fig. 6.  
**pygmæa** Thaxt. (16 688).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 62 fig. 6.  
**Quedii** Thaxt. (11 453 et 14 734).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 17 fig. 7.  
**recta** Thaxt. (11 453 et 14 734).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 14 fig. 27-28.  
**rhizophora** Thaxt. (16 688).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 65 fig. 8-9.  
**rigida** Thaxt. (11 453 et 14 734).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 15 fig. 16-17.  
**rotundata** Thaxt. (\*).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 67 fig. 16.  
**Rougetii** Robin et Mont. (8 910 et 14 734).  
Robin, Végét. paras., tab. 8 fig. 1-2 et tab. 10 fig. 2 et 9.  
— var. **japanensis** Thaxt. (\*).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 55 fig. 7.  
— var. **sinensis** Thaxt. (\*).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 55 fig. 8.  
**scelophila** Thaxt. (9 1134 et 14 734).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 14 fig. 23-26.  
**Schizogenii** Thaxt. (11 543 et 14 734).  
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 21 fig. 13-15.  
**separata** Thaxt. (16 688).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 59 fig. 1-2.  
**Serrimarginis** Thaxt. (16 688).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 59 fig. 23.  
**speciosa** Thaxt. (16 688).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 62 fig. 5.  
**Sphyriopsidis** Thaxt. (17 923).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 57 fig. 5.  
**spiralis** Thaxt. (16 688).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 58 fig. 1.  
**Stomonaxi** Thaxt. (17 923).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 54 fig. 16-17.  
**strangulata** Thaxt. (16 688).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 66 fig. 20.  
**subconstricta** Thaxt. (16 689).  
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 60 fig. 30-31.

*subpunctata* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 64 fig. 5-6.

*subterranea* Thaxt. (11 453 et 14 734).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 13 fig. 9-11; 2, tab. 53 fig. 13-15.

*Sumatræ* Thaxt. (16 689).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 60 fig. 13-16.

*Tachyis* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 56 fig. 15.

*Tænodemæ* Thaxt. (16 689).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 58 fig. 13.

*tenuis* Thaxt. (16 689).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 60 fig. 24-26.

*terminalis* Thaxt. (11 453 et 14 734).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 15 fig. 13-15.

*texana* Thaxt. (11 453 et 14 734).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 20 fig. 16-18.

— var. *incurvata* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 4.

— var. *oaxacana* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 7.

— var. *pendula* Thaxt. (17 923).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 3.

— var. *retusa* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 6.

— var. *rostellata* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 5.

— var. *suffusa* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 8.

— var. *tibialis* Thaxt. (\*).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 9.

*Thyreopteri* Thaxt. (16 689).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 55 fig. 15 et tab. 64 fig. 15.

*tortuosa* Thaxt. (16 689).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 10.

*Trichognathi* Thaxt. (16 689).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 62 fig. 1-2.

*triordinata* Thaxt. (16 689).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 63 fig. 15.

*truncata* Thaxt. (9 1134 et 14 734).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 13 fig. 12-14.

*tuberculifera* Thaxt. (16 689).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 60 fig. 1-3.

*umbonata* Thaxt. (11 453 et 14 734).

Thaxter, Laboulben. 1, tab. 15 fig. 9-12.

*uncinata* Thaxt. (16 689).

Thaxter, Laboulben. 2, tab. 61 fig. 13.

*variabilis* Thaxt. (11 453 et 14 734).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 21 fig. 1-4 et 12.

Revue Mycol. **21** (1899) tab. 194 fig. 56.

**verrucosa** Thaxt. (**16** 689).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. 16.

**vulgaris** Peyr. (**8** 912 et **14** 734).

Peyritsch in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien, **68** (1873) tab. 2-3, fig. 17-28.

Matruchot in Revue génér. Botan. 1899, pag. 473.

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 13 fig. 1-3.

Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 920.

**zanzibarina** Thaxt. (**11** 453 et **14** 734).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 17 fig. 1-3.

Revue Mycol. **21** (1899) tab. 193 fig. 48.

**LABRELLA** Fr. (*Leptostromataceæ*) — Cfr. etiam *Leptothyrium* et *Microsticta*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 16 (*schem.*).

**cedrina** Dur. et Mont. (**3** 648).

Montagne, Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 7.

**Coryli** (Desm. et Rob.) Sacc. (**3** 648).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 23.

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, **6** (1904) tab. 3 fig. 11-17 (*etiam biol.*).

**Heraclei** (Lib.) Sacc. (**3** 648 et **10** 421).

Bubák in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 123 (*fr.*) [*Anaphysmene*].

**punctum** Corda (**3** 649).

Corda, Anleit., tab. *F* fig. 60<sup>1-3</sup>.

Corda, Icones, **2**, tab. 12 fig. 93.

Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 365.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 388 fig. 202 *Q-R*.

**Rosacearum** Corda (**3** 649).

Corda, Icones, **3**, tab. 5 fig. 80.

Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 319 et 365.

Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 15 fig. 1-7.

**tecta** (Schw.) Starb. (**11** 556).

Starbäck, Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 4 fig. 75.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 388 fig. 202 *S-T*.

**Xylostei** Fautr. (**14** 995).

Fautrey in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 157 fig. 2.

Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 364.

**LABYRINTHULA** Cienk. (*Myxomycetaceæ*).

**Cienkowskii** Zopf (**18** 216).

Zopf, Beitr. z. Phys. u. Morph. nieder. Organ. **2**, tab. 4-5.

**macrocystis** Cienk. (**18** 216).

Cienkowski in Arch. mikrosc. Anat. **3** (1867) tab. 15-17 pr. p.

**vitellina** Cienk. (**18** 216).

Cienkowski in Arch. mikrosc. Anat. **3** (1867) tab. 15-17 pr. p.

**LACCARIA** Bk. et Br. — Cfr. *Clitocybe*.

J. B. TRAVERSO: *Index iconum fungorum*.

**LACCOCEPHALUM** Mac Alp. et Tepp. (*Polyporaceæ*).

*basilapiloides* Mac Alp. et Tepper (11 87).

Mac Alpine et Tepper in Proceed. Roy. Soc. Victoria (Melbourne) 1894, tab. 10  
(*hab.*).

**LACHNEA** Fr. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Belonidium*, *Ciboria*, *Dasyscypha*, *Erinella*, *Galactinia*, *Helminthosphæria*, *Humaria*, *Lachnella*, *Lachnellula*, *Neottiella*, *Phæopezia*, *Plectania*, *Pseudoplectania*, *Pyronema*, *Sarcoscypha*, *Solenia*, *Sphærospora*, *Trichopeziza*.

Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1894, pag. 374 (*mycel.*, *biol.*).

*affinis* (Sacc.) Sacc. (8 172).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1413 [*Peziza*].

*albo-spadicea* (Grev.) Phill. (8 184).

Cooke, Mycogr., fig. 141 [*Peziza*].

*alpina* (Fuck.) Sacc. (8 180).

Cooke in Grevillea, 3 (1875) tab. 50 fig. 241 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 148 [*id.*].

*ampullacea* (L.) Gillet (8 175).

Cooke, Mycogr., fig. 363 [*Peziza*].

*Anemone* (Quél.) Sacc. (8 169).

Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 19 [*Peziza*].

*antarctica* Henn. (\*).

Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 1 fig. 9.

*arenicola* (Lév.) Gillet (8 172).

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 52 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].

Cooke in Grevillea, 3 (1875) tab. 43 fig. 210 (*fr.*) [*id.*].

Cooke, Mycogr., fig. 118 [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 181 fig. 147 H (*fr.*) [*Sarcosphæra*].

Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 1036 [*Sepultaria*].

Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 7 fig. 2 [*Sarcosphæra*].

*arenosa* (Fuck.) Gillet (8 167).

Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 32 fig. 96 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 117 [*id.*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 96.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 181 fig. 147 E (*hab.*) [*Sarcosphæra*].

Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 1036 [*Sepultaria*].

— var. *Bloxami* (Cooke) Sacc. et Trav. (\*).

Cooke, Mycogr., fig. 121 [*Peziza*].

*ascophanoides* (Boud.) Sacc. et D. Sacc. (18 37).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1903) tab. 8 fig. 4 [*Tricharia*].

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 351 [*id.*].

*aurea* (Boud.) Sacc. et Trav. (\*).

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 385 [*Cheilymenia*].

*austriaca* (Beck) Sacc. (8 169).

Beck, Flora von Herrnstein, tab. 1 fig. 1 a [*Peziza imperialis*].

*balnei* Starb. (14 759).

Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 21, 3 (1895) tab. 2 fig. 29 (*fr.*).

**barbata** Masee (11 400).

Masee in Journ. of Botany, 1892, tab. 321 fig. 5-8.

**bicuspis** (Boud.) Sacc. et Syd. (14 757).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 3 fig. 1 [*Ciliaria*].

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 366 [*Trichophæa*].

**brunnea** (A. et S.) Gillet (8 170).

Albertini et Schweinitz, Conspect. fungor. Lusat., tab. 9 fig. 8 (*hab.*) [*Peziza*].

Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 32 fig. 98 (*fr.*) [*id.*].

Cooke, Mycogr., fig. 126 [*id.*].

Corde in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 7, tab. 28 [*id.*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 99.

Nees, System, tab. 37 fig. 274 B (*fr.*) [*Peziza*].

? Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 1-3 [*id.*].

**cærulea** (Bolt.) Phill. (8 187).

Bolton, Hist. Fung., tab. 108 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].

**carneo-rufa** (Mart.) Gillet (8 177).

Quélet, Champ. Vosges, 2, tab. 5 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza*].

**carneo-sanguinea** (Fuck.) Phill. (8 176).

Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 33 fig. 107 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 136 [*id.*].

**contorta** Masee et Crossl. (18 34).

Masee et Crossland in The Naturalist, Yorkshire, 1901, pag. 184 fig. 7-11.

**coprinaria** (Cooke) Phill. (8 178).

Cooke, Mycogr., fig. 149 [*Peziza*].

Boudier, Icon. mycol. 2, tab. 383 [*Cheilymenia*].

Lagarde in Annal. Mycol. 4 (1906) pag. 212 (*fr.*).

**coprinella** (Quél.) Sacc. (8 175).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 12 fig. 9 [*Ciliaria coprinaria*].

**coprogena** (Bk. et Br.) Sacc. (8 181).

Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 17 fig. 28-29 (*fr.*) [*Peziza*].

**cretea** (Cooke) Phill. (8 184).

Cooke in Trans. Bot. Soc. Edinburgh, 13 (1877) tab. 3 fig. k-o [*Peziza*].

Cooke in Grevillea, 6 (1877-78) tab. 97 fig. 4-7 [*id.*].

Cooke, Mycogr., fig. 362 [*id.*].

**cubensis** (Bk. et Curt.) Sacc. (8 176).

Cooke, Mycogr., fig. 144 [*Peziza*].

Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 18 fig. 2 (*fr.*) [*id.*].

**dalmeniensis** (Cooke) Phill. (8 180).

Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 34 fig. 121 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 153.

**Didymodontis** Henn. (\*).

Hennings, Pilze Südpol. Exedit., tab. 1 fig. 8.

**erecta** (Sow.) Phill. (8 180).

Sowerby, Col. figur., tab. 369 fig. 10-11 [*Peziza*].

Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 5 m (*spor.*) [*Octojuga variabilis*].

- Loudon, *Encyclop.*, fig. 16225 [*Peziza*].
- Erinaceus** (Schw.) Sacc. (8 182).  
 Cooke in *Grevillea*, 3 (1875) tab. 44 fig. 217 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 140 [*id.*].
- fimbriata** (Quél.) Gillet (8 185).  
 Boudier, *Icones mycol.* 2, tab. 348 [*Tricharia*].  
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 405 [*Peziza*].  
 Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 171.
- flavo-brunnea** (Richon) Sacc. (8 171).  
 Richon, *Descript. et dessins Cryptog.* 2, tab. 2 fig. 1-6 [*Peziza*].  
 Boudier, *Icones mycol.* 2, tab. 357.
- fusco-atra** (Reb.) Gillet (8 184).  
 Cooke in *Grevillea*, 3 (1874) tab. 32 fig. 94 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 125 [*id.*].
- fusicarpa** (Ger.) Phill. (8 172).  
 Cooke in *Grevillea*, 3 (1874) tab. 32 fig. 99 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 113 [*id.*].
- Geaster** (Bk. et Br.) Phill. (8 172).  
 Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, 18 (1866) tab. 4  
 fig. 26 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke in *Grevillea*, 3 (1875) tab. 44 fig. 223 (*id.*) [*id.*].  
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 114 [*id.*].
- geneospora** (Berk.) Sacc. (8 178).  
 Cooke in *Grevillea*, 3 (1874) tab. 33 fig. 102 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 130 [*id.*].  
 Masee in *Journ. Linn. Soc.* 31 (1897) tab. 17 fig. 30 (*spor.*) [*id.*].
- gilva** (Boud.) Gillet (8 185).  
 Boudier, *Icones mycol.* 2, tab. 347 [*Tricharia*].  
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 406 [*Peziza*].
- gregaria** (Rehm) Phill. (8 170).  
 Boudier, *Icones mycol.* 2, tab. 364 (cum var. *lignicola*) [*Trichophæa*].  
 Cooke in *Grevillea*, 3 (1874) tab. 32 fig. 98 a [*Peziza brunnea*] et tab. 44  
 fig. 221 [*Peziza gregaria*] (*fr.*).  
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 123.
- Hazslinszkiana** (Cooke) Sacc. (8 171).  
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 401 [*Peziza*].
- hemisphærica** (Wigg.) Gillet (8 166).  
 Battarra, *Fungor. Arimin. Hist.*, tab. 3 fig. E (*hab.*) [*Peziza fusca*].  
 Boudier in *Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France*, 7 (1897) tab. 3 fig. 3 (*spor.*).  
 Boudier, *Icones mycol.* 2, tab. 352.  
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 204 (*hab.*) [*Peziza labellum*].  
 Cooke in *Grevillea*, 3 (1874) tab. 32 fig. 95 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, *Mycogr.*, fig. 115 [*id.*].  
*Flora Danica*, fasc. 11 (1775) tab. 656 fig. 1 [*Peziza sessilis hemisphærica*];  
 fasc. 26 (1816) tab. 1558 fig. 2 [*Peziza h.*].  
 Gillet, *Champ. Fr., Discomyo.*, fig. 112.  
 Hoffmann, *Veget. Cryptog.* 2, tab. 7 fig. 6 (*hab.*) [*Peziza*].

- Holmskjold, Fung. Dan. **2**, tab. 19 (*hab.*) [*Peziza hirsuta*].  
 Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 200-201 (*anat.*).  
 Lamarck, Encyclop., tab. 886 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza labellum*].  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 52 *b* (*schem.*) [*Sepultaria*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 181 fig. 147 *C-D*.  
 Masee, Brit. Fung. Flora, **4**, pag. 290 fig. 5-9.  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 86 fig. 4 [*Fungoides scutellatum....*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 82 [*Peziza*].  
 Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 1033.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 151 [*Elvela albida*] et tab. 319 [*Elvela foliacea*].  
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 7 fig. 1.  
 Solms-Laubach in Botan. Zeit., 1862, tab. 11 [*Peziza*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 167 [*Peziza hispida*].  
 Weberbauer, Pilze, tab. 1 fig. 4 [*Peziza*].  
 — var. *replicata* (Tode) Sacc. (**8** 167).  
 Tode in Schrift. Naturf. Freunde Berlin, **4** (1783) tab. 13 fig. 3 [*Peziza replicata*].  
 ? Bulliard, Champ. Fr., tab. 396 fig. 2 [*Peziza lanuginosa*].  
*hæmisphæroides* Mouton (**14** 756).  
 Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1897, tab. *A* fig. 10 (*spor.*).  
*hirta* (Schum.) Gillet (**8** 175).  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 371 [*Ciliaria*].  
 Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 33 fig. 104 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 128 [*id.*].  
 Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1970 fig. 2 [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 110.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16232 [*Peziza*].  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 86 fig. 17 (*hab.*) [*Fungoides scutellatum....*].  
 Morini in Malpighia, **10** (1896) tab. 3 fig. 13-16 (*anat.*).  
*hirtella* (Rehm) Sacc. (**8** 174).  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 373 [*Ciliaria*].  
*hybrida* (Sow.) Phill. (**8** 168).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 369 fig. 1 [*Peziza*].  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 356.  
 Cooke, Mycogr., fig. 126 *b* [*Peziza*].  
*insignis* (Crn.) Gillet (**8** 181).  
 Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **10** (1858) tab. 13 fig. *H* [*Ascobolus*].  
*Jaczewskiana* Henn. (**16** 716).  
 Hennings in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 2 fig. 1.  
*kerguelensis* (Berk.) Sacc. (**8** 176).  
 Berkeley, Fungi antarctic Voyage, tab. 164 fig. 3 [*Peziza*].  
 Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 34 fig. 116 (*fr.*) [*id.*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 134 [*id.*].  
*lanuginosa* (Bull.) Gillet (**8** 167) — Cfr. etiam *L. hæmisphærica*.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 396 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 359 [*Sepultaria foliacea*].  
 Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 33 fig. 100 (*fr.*) [*Peziza*].

- Cooke, Mycogr., fig. 310 [*Peziza*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 113.
- livida* (Schum.) Gillet (8 187).  
 Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1915 fig. 3 [*Peziza*].  
 Batsch, Elenchus, tab. 12 fig. 54 et tab. 28 fig. 154 (*hab.*) [*Peziza scutellata*].  
 Boudier, Icon. mycol. 2, tab. 597 [*Tricharia*].  
 Cooke in Grevillea, 3 (1875) tab. 44 fig. 222 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 139 [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 115.  
 Holmskjold, Fung. Dan. 2, tab. 18 (*hab.*) [*Peziza ciliata*].  
 ? Larber, Funghi, tab. 1 fig. 2 (*id.*) [*Pez. fasciculata*].  
 Nees, System, tab. 37 fig. 274 (*id.*) [*id.*].
- longiseta* Penz. et Sacc. (18 35).  
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 45 fig. 2.
- Lusatiæ* (Cooke) Sacc. (8 178).  
 Cooke, Mycogr., fig. 146 [*Peziza*].
- maculosa* (Phill.) Sacc. (8 171).  
 Phillips in Grevillea, 5 (1877) tab. 89 fig. 11 [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 358 [*id.*].
- margaritacea* (Berk.) Sacc. (8 173).  
 Cooke in Grevillea, 3 (1875) tab. 44 fig. 219 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 132 [*id.*].  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 155 [*Scutellinia*].
- Martii* (Strauss) Sacc. (8 167).  
 Strauss in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 33, tab. 10 [*Peziza*].
- melaloma* (A. et S.) Sacc. (8 181).  
 Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 2 fig. 5 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Boudier, Icon. mycol. 2, tab. 387 [*Anthracobia*].  
 Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 30 fig. 53 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 67 [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 29 [*Aleuria*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 275 [*Peziza*].  
 Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 1032.  
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 6 fig. 2.
- Menieri* Boud. (14 756).  
 Boudier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France, 7 (1897) tab. 3 fig. 2.  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 353.
- miniata* (Fuck.) Gillet (8 174).  
 Cooke in Grevillea, 3 (1875) tab. 50 fig. 242 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 127 [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 116.
- nicæensis* (Boud.) Sacc. (11 399).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 15 fig. 3 [*Sepultaria*].  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 360 [*id.*].
- nivalis* (Boud.) Sacc. et Syd. (11 400 et 14 758).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 11 (1895) tab. 2 fig. 3 [*Ciliaria*].
- ochroleuca* (Bres.) Sacc. (8 182).



- Bresadola, Fungi Trident., tab. 104 fig. 2 [*Peziza*].  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 350 [*Tricharia*].  
**olivascens** (Cooke) Sacc. (8 187).  
 Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 34 fig. 115 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 142 [*id.*].  
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 3, tab. 5 fig. 4 [*Peziza macrochaeta*].  
**paludosa** (Boud.) Sacc. (11 400).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 10 (1894) tab. 2 fig. 4 [*Ciliaria*].  
**pellita** (Cooke et Peck) Sacc. (8 169).  
 Cooke in Grevillea, 1 (1872) tab. 1 fig. 3; 3 (1874) tab. 33 fig. 101 [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 119 [*id.*].  
**pilosa** (Schum.) Sacc. (8 177).  
 Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2032 fig. 3 [*Peziza*].  
**pinguis** (Bull.) Sacc. (10 5).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 396 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 16 (1887) tab. 21 fig. 15 [*L. carnosa*].  
**Plumieri** (Fr.) Sacc. (8 170).  
 Plumier, Filices, tab. 168 fig. E [*Fungoides scutellatum purpureum*].  
**Poiraultii** Boud. (16 717).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1900) tab. 9 fig. 3.  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 355.  
**præcox** (Karst.) Sacc. (8 183).  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 349 [*Tricharia*].  
**pulcherrima** (Crn.) Gillet (8 181).  
 Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, 10 (1858) tab. 13 fig. G [*Ascobolus*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 154 [*Peziza*].  
 De Bary et Woronin, Beitr. 2, tab. 1 fig. 1-5, tab. 2 fig. 4-10, tab. 3-4 (*etiam biol.*) [*Ascobolus*].  
 Eidam, Mycol., pag. 17 (*fr. juven.*) [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 128.  
 Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 702 fig. 3-5 [*Ascobolus*].  
 Rivolta, Parass. veget., tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*id.*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 256 [*id.*].  
 Strasburger, Lehrb., pag. 310 fig. 309 (*ascoma sectum*).  
 v. Tavel, Morphol., pag. 96 (*id.*)  
**rubicunda** (Quélet.) Sacc. (8 177).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 14 (1885) tab. 12 fig. 20 [*Ciliaria*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 276 [*Peziza miniata*].  
**rubra** (Cooke) Phill. (8 177).  
 Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 34 fig. 119 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 152 [*id.*].  
**rufo-brunnea** Henn. (\*).  
 Hennings in Voeltzkow, Reise in Ostafrika, 1908, tab. 3 fig. 28.  
**scubalonta** (Cooke et Ger.) Sacc. (8 179).  
 Cooke, Mycogr., fig. 150 [*Peziza*].  
**scutellata** (L.) Gillet (8 173).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 52 fig. 5 (*hab.*) [*Peziza*].

- Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 368 [*Ciliaria*].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 10 (*hab.*) [*Peziza aurantiaca*].  
 Cooke in Grevillea, **3** (1874-75) tab. 34 fig. 114, tab. 44 fig. 218 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 131 [*id.*].  
 De Bary et Woronin, Beitr. **2**, tab. 2 fig. 1-3 (*biol.*) [*id.*].  
 De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 16 fig. 13 (*cytol.*) [*id.*].  
 De Seynes, Mycèt. Montpell., tab. 5 fig. 13 (*id.*) [*id.*].  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 77 fig. 180 (*hab.*) [*id.*].  
 Durand in Bull. Torr. Bot. Club, **27** (1900) tab. 27 fig. 2 (*anat., hymen.*).  
 Flora Danica, fasc. **8** (1769) tab. 469 fig. 3 [*Peziza cupularis*] et fasc. **24**  
 (1810) tab. 1437 fig. 2 [*Peziza s.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 125.  
 Hard, Mushrooms, pag. 509 fig. 433 [*Peziza*].  
 Hedwig, Musc. frond., tab. 3 fig. B [*Octospora hirta*].  
 Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 7 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza ciliata*].  
 Holmskjöld, Fung. Dan. **2**, tab. 18 [*id.*].  
 Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 207 et tab. 4 fig. 15 (*anat.*).  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 53 a (*schem.*) [*Scutellinia*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 181 fig. 147 A-B.  
 Masee, Brit. Fung. Flora, **4**, pag. 290 fig. 20-21 (*hab.*).  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 19 (*id.*). [*Fungoides coccineum....*].  
 Oersted, System, pag. 36 fig. 23 (*biol.*) [*Peziza*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 81 [*Peziza*].  
 Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 1034.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 284 [*Elvela ciliata*].  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 4-5 [*Peziza*].  
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 6 fig. 1.  
 Solms-Laubach in Botan. Zeit. 1862, tab. 11 [*Peziza*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 24 [*id.*].  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 13 fig. 13-14 (*hab.*) [*Fungoides qui fungus minimus scutellatus....*].  
 Weberbauer, Pilze, tab. 3 fig. 3 [*Peziza*].  
 Revue Mycol. **25** (1903) tab. 232 fig. 1 (*fr.*).
- sepulta** (Fr.) Phill. (**8** 170).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. **3**, **18** (1866) tab. 4  
 fig. 27 (*spor.*) [*Peziza*].  
 Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 43 fig. 212 (*fr.*) [*id.*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 112 [*id.*].  
 Phillips, Brit. Discomyc., tab. 6 fig. 39.
- Sequoiaë** (Phill.) Sacc. (**8** 176).  
 Cooke, Mycogr., fig. 403 [*Peziza*].
- setosa** (Nees) Gillet (**8** 182).  
 Nees, System, tab. 37 fig. 275 [*Peziza*].  
 Bachman in Proc. Ohio St. Acad. of Sci. **5**, **2** (1908) tab. 1 fig. 1-7.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3373 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 370 [*Ciliaria*].  
 Cooke in Grevillea, **3** (1874-75) tab. 33 fig. 113, tab. 44 fig. 220 (*fr.*) [*Peziza*].

- Cooke, Mycogr., fig. 35 [*Peziza*].  
 Corda, Anleit., tab. G fig. 67<sup>17</sup> (*hab.*) [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 126.
- solisequia** Quél. (11 399).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 20 (1891) tab. 2 fig. 5.
- stercorea** (Pers.) Gillet (8 183).  
 Berkeley, Fungi antarct. Voyage, tab. 163 fig. 4 [*Peziza*].  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 108 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza scutellata*].  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 384 [*Cheilymenia*].  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 438 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza ciliata*].  
 Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 34 fig. 177 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 147 [*id.*].  
 Flora Danica, fasc. 13 (1778) tab. 779 fig. 3 [*Elvela equina*]; fasc. 38 (1839) tab. 2274 fig. 2 [*Pez. lutea*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 127.  
 Hedwig, Musc. frond., tab. 3 fig. 4 [*Octospora scutellata*].  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 40-41 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Reichard in Schrift. Berlin. Gesell. Natur.-Freunde, 3 (1782) tab. 4 fig. 7 [*Peziza lutea*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 352 [*Pez. equina*].  
 Tode, Fungi Mecklenb., tab. 5 fig. 40 (*hab.*) [*Myrothecium*].
- stictica** (Bk. et Curt.) Sacc. (8 177).  
 Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 33 fig. 105 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 135 [*id.*].
- Sumneri** (Bk.) Phill. (8 170).  
 Berkeley in Trans. Linn. Soc. 25 (1866) tab. 55 fig. 1-6 [*Pez. lanuginosa* var. *Sumneri*].  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 18 (1866) tab. 4 fig. 25 (*fr.*) [*id.*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 111 [*Peziza lanuginosa*].  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 358 [*Sepultaria*].  
 Revue Mycol. 17 (1895) tab. 151 fig. 7-12 (*anat.*) [*id.*].
- superans** Boud. (14 754).  
 Boudier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France, 6 (1897) tab. 3 fig. 1.  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 354.
- tenuis** (Fuck.) Gillet (8 167).  
 Boudier, Icones mycol. 2, tab. 362 [*Sepultaria*].  
 Cooke in Grevillea, 3 (1874) tab. 32 fig. 97 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 116 [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 129.
- texensis** (Bk. et Curt.) Sacc. (8 182).  
 Cooke, Mycogr., fig. 145 [*Peziza*].
- theleboloides** (A. et S.) Gillet (8 179).  
 Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 12 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 15 fig. 17 (*fr.*) [*id.*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3364 (*hab.*) [*id.*].

- Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 380 [*Cheilymenia*].  
 Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 34 fig. 118 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 151 [*id.*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 130.  
 Morini in Mem. Acc. Sci. Ist. Bologna, ser. 4, **9** (1889) tab. 1 extr. (*anat., biol.*).  
**umbrarum** (Fuck.) Gill. (**8** 174).  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 369 [*Ciliaria*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 138 [*Peziza*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 132.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 168 [*Peziza*].  
**umbrata** (Fr.) Phill. (**8** 174).  
 Cooke in Grevillea, **3**, (1874) tab. 33 fig. 112 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 137 [*id.*].  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 372 [*Ciliaria*].  
**vinoso-brunnea** (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 171).  
 Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., ser. 2, Botan. **1** (1880) tab. 45  
 fig. 11-13 [*Peziza*].  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 154 [*Sepultaria*].  
**vitellina** (Pers.) Gill. (**8** 179).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 4  
 fig. 29 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 33 fig. 110 (*id.*) [*id.*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 143 [*id.*].  
**Werthiana** Henn. (\*).  
 Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 1 fig. 10.  
**Wimpfeniana** Bizz. (**8** 168).  
 Bizzozero in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 3 fig. 5.  
**Woolhopeia** (Cke. et Phill.) Gill. (**8** 185).  
 Cooke, Mycogr., fig. 404 [*Peziza*].  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 365 [*Trichophæa*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 136.  
 Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 206 et tab. 4 fig. 14 (*anat.*).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 171 [*Peziza*].  
**Species indeterminata.**  
 Guilliermond in Revue gén. Botan. 1908, pag. 364 fig. 3-4 (*cytol. fr.*).
- LACHNELLA** Fr. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Cyphella*, *Dasyscypha*, *Pirottaea*,  
*Pitya*, *Pseudohelotium*, *Trichopeziza*.  
**æruginosa** (Sacc. et Sp.) Sacc. (**8** 399).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1439 [*Velutaria*].  
**barbata** (Kze.) Fr. (**8** 392).  
 Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 39 fig. 147 (*fr.*) [*Peziza*].  
 — var. *rhodophæa* Sacc. (**8** 392).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1373.  
**canescens** (Cooke) Phill. (**8** 394).  
 Grove in Journ. of Bot. **45** (1907) tab. 485 fig. 1 (*et. fr. conid.*) [*Dasyscypha*].  
**cedrina** (Cooke et Ger.) Sacc. (**8** 395).

- Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 51 fig. 262 (*fr.*) [*Peziza*].
- corticalis** (Pers.) Fr. (**8** 393).  
 Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 517.  
 Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 39 fig. 146 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1917 fig. 3 [*Peziza granuliformis*].  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 47 (*schem.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 202 fig. 159 *H* (*fr.*).  
 Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 3 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 71.  
 Quélet, Champ. Vosges, **2**, tab. 5 fig. 13 (*hab.*).
- diplocarpa** (Curr.) Phill. (**8** 398).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 30, 32, 33 [*Peziza*].  
 Phillips, Brit. Discomyc., tab. 7 fig. 43.
- escharodes** (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 397).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **7** (1871) tab. 19 fig. 15 [*Peziza*].  
 Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 39 fig. 142 (*fr.*) [*id.*].
- flammea** (A. et S.) Fr. (**8** 392).  
 Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 1 fig. 6 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3347 (*id.*) [*id.*].  
 Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 321 [*Perrotia*].  
 Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 39 fig. 137 (*fr.*) [*Peziza*].  
 Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft **3**, tab. 5 fig. 1 [*id.*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 202 fig. 159 *F-G*.  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 4 (*fr.*).  
 Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 828.
- fraxinicola** (Bk. et Br.) Phill. (**8** 396).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 4 fig. 21 (*fr.*) [*Peziza*].
- lactea** Quél. (**8** 397).  
 Quélet in Grevillea, **8** (1879-80) tab. 131 fig. 10.  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc., **12** (1883) tab. 7 fig. 12.
- Lonicerae** (A. et S.) Fuck. (**8** 393).  
 Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 11 fig. 8 (*hab.*) [*Peziza*].
- macrochaeta** Speg. (**8** 395).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1374.
- papillaris** (Bull.) Phill. (**8** 394).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 467 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza*].  
 Batsch, Elenchus, tab. 39 fig. 219 (*hab.*) [*Pez. callosa*].  
 Boudier, Icon. mycol. **3**, tab. 529 [*Urceolella*].  
 Nees, System, tab. 37 fig. 273 [*Peziza granuliformis*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1364 [*Helotium*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 177 [*Peziza*].
- pruinosa** (Ces.) Sacc. (**10** 19).  
 Cesati in Hedwigia, **1** (1854) tab. 8 fig. 1 *a-h* [*Cenangium*].
- rufo-olivacea** (A. et S.) Sacc. (**8** 398).  
 Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 11 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].

- Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 7 (1871) tab. 19  
fig. 13 (*fr.*) [*Peziza*].
- Boudier, Icones mycol. 3, tab. 558 [*Velutaria*].
- Cooke in Grevillea, 3 (1875) tab. 39 fig. 141 (*fr.*) [*Peziza*].
- Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 137.
- Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 51 (*schem.*) [*Velutaria*].
- Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 233 fig. 177 A-B [*id.*].
- Massee, Brit. Fung. Flora, 4, pag. 494 (*fr.*) [*Schweinitzia*].
- Phillips, Brit. Discomyc., tab. 8 fig. 49.
- Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 608 [*Velutaria*].
- spadicea** (Pers.) Phill. (8 394).
- Batsch, Elenchus, tab. 39 fig. 217 (*hab.*) [*Peziza*].
- Quélet, Champ. Vosges, 2, tab. 5 fig. 25 (*id.*).
- tricolor** (Sow.) Sacc. (8 396).
- Sowerby, Col. figur., tab. 369 fig. 6 [*Peziza*].
- Cooke in Grevillea, 3 (1875) tab. 41 fig. 197 (*fr.*) [*id.*].
- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 12 fig. 6 [*Erinella*].

**LACHNELLULA** Karst. (*Pezizaceæ*).

- chrysophthalma** (Pers.) Karst. (8 390).
- Cooke in Grevillea, 3 (1875) tab. 40 fig. 168 (*fr.*) [*Peziza*].
- Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 103 [*Lachnea*].
- Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 200 fig. 158 A (*fr.*).
- Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 4 (*id.*) [*Peziza*].
- Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 828.

**LACHNIDIUM** Giard — Cfr. *Fusarium*.

**LACHNOBOLUS** Fr. (*Myxomycetaceæ*).

- arcyrella** Rostaf. (7 434).
- Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 2 fig. 9-10 (*hab. et capill.*).
- globosus** (Schw.) Rostaf. (7 433).
- Massee, Myxogast., tab. 8 fig. 204 (*hab.*).
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1893) tab. 1 fig. 15.
- incarnatus** (A. et S.) Schröt. (7 433).
- Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 10 fig. 6 (*hab.*) [*Licæa*].
- Cooke, Myxomyc., fig. 186 (*capill.*) [*L. circinans*].
- Corda in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 12, tab. 32 [*Myrosporium coccineum*].
- Lister, Mycetozoa, tab. 70 fig. B et pag. 183 fig. 46 [*L. circinans*].
- Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 2 fig. 2.
- Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 3 fig. 44 [*Perichæna*].
- Rostafinski, Mycetoz., tab. 10 fig. 186 (*capill.*) [*L. circinans*].
- Schinz, Myxomyc. der Schweiz, pag. 113 [*id.*].
- Torrend, Myxomyc., tab. 4 fig. 6 (*hab.*).
- occidentalis** Mac Bride (\*).
- Mac Bride, Slime Moulds, tab. 2 fig. 2 et 4.
- Torrend, Myxomyc., tab. 3 fig. 4-5 (*hab.*).
- pygmæus** Zuk. (11 470).

Zukal in Oesterr. Botan. Zeitschr., 1893, tab. 5 fig. 11-13 (*fr.*).

Rostafinskii Raob. (7 434).

Raoborski, Sluzowce, tab. 4 fig. 6 (*capill.*).

**LACHNOCLADIUM** Lév. (*Clavariaceæ*) — Cfr. etiam *Clavaria* et *Pterula*.  
**brasiliense** Lév. (11 738).

Patouillard in Journ. de Botan. 3 (1889) tab. 1 fig. 5 (*hab.*).

? Rick in Broteria, 5 (1906) tab. 5 fig. 2 (*id.*).

**cartilagineum** Berk. et Curt. (6 739).

Patouillard in Journ. de Botan. 3 (1889) tab. 1 fig. 4.

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 44 fig. *a-c.*

**compressum** (Berk.) Lév. (16 213) — Cfr. etiam *Clavaria compressa*.

Rick in Broteria, 5 (1906) tab. 6 fig. 5 (*hab.*).

**dubiosum** Bresad. (\*).

Rick in Broteria, 5 (1906) tab. 6 fig. 3 (*hab.*).

**Englerianum** Henn. (14 209).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 137 fig. 73 *F-H.*

**furcellatum** (Fr.) Lév. (6 738).

Patouillard in Journ. de Botan. 3 (1889) tab. 1 fig. 3.

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 44 fig. *g (veget.)*.

Plumier, Filices, tab. 168 fig. 4 [*Clavaria*].

**giganteum** Pat. (9 254).

Patouillard in Journ. de Botan. 3 (1889) tab. 1 fig. 1.

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 44 fig. *d-f.*

**guyanense** Pat. (9 254).

Patouillard in Journ. de Botan. 3 (1889) tab. 1 fig. 6 (*spor.*).

**insigne** Pat. (9 254).

Patouillard in Journ. de Botan. 3 (1889) tab. 1 fig. 2.

**Janseanum** (Holt.) Henn. (16 211).

Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 11 fig. 1 [*Clavaria*].

**Micheneri** Bk. et Curt. (6 739).

Hard, Mushrooms, pag. 476 fig. 401.

**Mölleri** Henn. (14 241).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 137 fig. *J (hab.)*.

**Mollerianum** Bres. et Roum. (11 252).

Bresadola in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 92 bis, fig. 6.

**ochraceum** Bres. (16 210).

Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. *B* fig. 4-5.

**pteruloides** Henn. (14 240).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 137 fig. 73 *K-L (hab.)*.

**Sarasini** Henn. (16 210).

Hennings, Fungi Monsun. 1, tab. 1 fig. 1.

**Schweinfurthianum** Henn. (11 140).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. 17 (1893) tab. 1 fig. 4 (*hab.*).

**semivestitum** Bk. et Curt. (6 739).

Hard, Mushrooms, pag. 475 fig. 400.

**setosum** Peck (6 740).

Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 47 fig. 34<sup>5</sup> (*veget.*) [*Hirsutella*].  
*simulans* Bk. et Br. (9 252).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1886) tab. 29  
 fig. 8 (*hab.*).

*tonkinense* Pat. (11 139).

Patouillard in Journ. de Botan. 5 (1891) tab. 4 fig. 5. (*hab.*).

*tubulosum* (Fr.) Lév. (6 738).

Patouillard in Journ. de Botan. 3 (1889) tab. 1 fig. 8 (*spor.*).

Rick in Broteria, 5 (1906) tab. 6 fig. 2 (*hab.*).

*vitellinum* Pat. (9 253).

Patouillard in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 107 bis, fig. 3.

#### LACHNODOCHIUM Marchal (*Tuberculariaceæ*).

*candidum* March. (14 1122).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 34 (1895) tab. 1 fig. 2.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 505 fig. 259 H (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora, 9, pag. 473.

#### LACHNUM Retz (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Dasyscypha* et *Trichopeziza*, in quibus generibus plurimæ *Lachni* species.

*Enzenspergerianum* Henn. (\*).

Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 1 fig. 5.

*pygmæum* (Fr.) Bres. (18 79) — Cfr. *Dasyscypha pygmæa*.

*rugosum* Starb. (18 78).

Starbäck in K. Sv. Vet. Akad. Handl. 15 (1889) tab. 1 extr., fig. 11 (*fr.*).

#### LACRYMARIA Pat. — Cfr. *Hypholoma*.

#### LACTARIA Pers., Schröt. — Cfr. *Lactarius*.

#### LACTARIUS (Pers.) Fr. (*Agaricaceæ*).

Forquignon, Champ. supér., pag. 63 (*schem.*).

Roumeguère, Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 6 fig. 4.

*acer* (Bolt.) Fr. (5 434).

Bolton, Hist. Fungor., tab. 60.

Batsch, Elenchus, tab. 15 fig. 68 [*Agar. deliciosus* var.].

? Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 13 fig. E [*Omphalomyces cinereus acris*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3441.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 463 fig. 18.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1005.

? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 40 fig. 19 [*Agar. tomentosus*].

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 55 fig. 1.

Larber, Funghi, tab. 18 fig. 4.

Leuba, Champ. comest., tab. 25.

Léveillé in Ann. Sc. Nat. sér. 2, 8 (1837) fig. 6 (*basid.*) [*Lactifluus*].

Loudon, Encyclop., fig. 15791.

Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 17 fig. A.

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 28 fig. 1.



**acerrimus** Britz. (11 31).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 473 fig. 55.

**adscitus** Britz. (5 430).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 467 fig. 33 b.

**Akahatsu Tanaka** (14 95).

Tanaka in Botan. Magaz. Tokyo, 1900, pag. 2-7, cum icone.

**albo-carneus** Britz. (14 95).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 478 fig. 73.

**argematus** Fr. (5 431).

Lucand, Champ. Fr., tab. 349.

**aspideus** Fr. (5 427).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1083.

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 57 fig. 7-9 [*Agar. uvidus*] et tab. 58 fig. 7-10.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 56 fig. 2.

? Paulet, Traité Champ., tab. 72 fig. 7-8 [*Hypophyllum pudibundum*].

Pico in Mém. Soc. médic. Paris, 1780, tab. 12 [*Agar. pudibundus*].

**atro-viridis** Peck (9 56).

Hard, Mushrooms, pag. 175 fig. 139.

**aurantiacus** Fr. (5 440).

Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 16 fig. A [*Omphalomyces acris*....].

Bresadola, Funghi manger., tab. 63.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1099.

Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1909 fig. 2.

Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 2 fig. C.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 168.

Jacquin, Miscell. 2, tab. 14 fig. 3.

Loudon, Encyclop., fig. 15798.

Lucand, Champ. Fr., tab. 95.

Venturi, Miceti Bresc., tab. 55 fig. 4-5.

**azonus** Fr. (11 31).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 471 fig. 45 et tab. 475 fig. 61.

**blennius** Fr. (5 489).

Britzelm., Hymenomyce., tab. 460 fig. 8.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 988

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 121 fig. 46 a (*spor.*).

Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 5.

Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1961 fig. 2.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 156.

Krapf, Schwämme, tab. 4 fig. 11-13.

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 69 fig. 7-9.

Lucand, Champ. Fr., tab. 63.

Massee, Brit. Fung. Flora, 2, pag. 301 fig. 2-3.

Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 19 (1842) tab. 56 fig. 6-15 (*fr.*).

Rolland, Atlas Champ., tab. 32 fig. 65.

Sterb., Theatr., tab. 5 fig. E.

**brevis** Peck (\*).

- Peck, 58 Report (1904) tab. Q fig. 1-5.  
*cærulescens* Dur. et Lév. (5 434).  
 Durieu et Lèveillé in Montagne, Cryptog. Alger., tab. 30 fig. 1.  
*camphoratus* (Bull.) Fr. (5 451).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 567 fig. 1.  
 Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 29-32.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 20 fig. 11-13 [*Agar. subdulcis* var. *c.*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 38 fig. 2.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 477 fig. 69 et tab. 481 fig. 81.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1013 fig. *a*.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 24 fig. 55.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 12.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 21-24.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 43 fig. 234.  
 Venturi, Studi micol., tab. 13 fig. 126.  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 55 fig. 3.  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 57 fig. 6-9 [*Agar. subdulcis* var. *c.*].  
*capsicoides* Fr. (5 436).  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 16 fig. *B* [*Monomyces piperatus tumidus*].  
*capsicum* Schulzer (5 433).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 977.  
 Kalchbrenner, Icon. Hymenomyc. Hungar., tab. 26 fig. 1.  
*carneo-isabellinus* Britz. (14 95).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 479 fig. 74.  
*chelidonium* Peck (5 439).  
 Peck, 52 Report (1898) tab. 59 fig. 1-6.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 53 fig. 1-6.  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 39 fig. 2.  
*chrysorrhœus* Fr. (5 433).  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 123 fig. 125.  
 Bolton, Hist. Fungor., tab. 144 [*Agar. zonarius*].  
 Britzelm., Hymenom., tab. 474 fig. 58 et tab. 480 fig. 78.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 984.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 151.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 20.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 12 fig. 7-14.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 5.  
*cilicioides* Fr. (5 425).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 459 fig. 2.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 973.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 228 [*Agar. crinitus*]  
 — var. *intermedius* Krombh. (5 425).  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 58 fig. 11-13.  
*cinereus* Peck (5 428).  
 Hard, Mushrooms, pag. 173 fig. 137.  
*circellatus* (Batt.) Fr. (5 428).

- Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 13 fig. D.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 990.  
 Fayod in Annal. Sc. Nat., ser. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 5  $\alpha$  (*spor.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 203 [*Agar. zonarius*].
- conditus** Britz. (5 445 et 11 31).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 463 fig. 20 et tab. 471 fig. 47.
- controversus** (Pers.) Fr. (5 426).  
 Barla, Champ. Nice, tab. 18 fig. 1-2.  
 Batsch, Elenchus, tab. 36 fig. 201 [*Agar. sanguinalis*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 36 fig. 1.  
 Boudier, Des Champign., tab. 2 fig. 10 (*cytol.*).  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 61.  
 Britzelm., Hymenom., tab. 477 fig. 70.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 538 [*Agar. acris*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1003.  
 Dumée, Atlas, tab. 28.  
 Farneti, Funghi manger., pag. 244 fig. 59 (*fr.*).  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 29.  
 Gauthier, Champ., tab. 13 fig. 2.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 56 fig. 5-7 [*Agar. rubellus*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 57 fig. 1.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 410.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 68 fig. 1 et 4 [*Hypophyllum piperatum*].  
 Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. 19 (1842) tab. 56 fig. 2-5 (*spor.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 39 fig. 4-7.  
 Smith W. G. in Journ. of Botany, 1869, tab. 89.  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 28 fig. 2.  
 Venturi, Studi micol., tab. 6 fig. 49-50.  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 51.  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 37.  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 56 fig. 1.
- corrugis** Peck (5 449).  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 115 fig. 118.  
 Hard, Mushrooms, pag. 177 fig. 141.
- crampylus** (Otto) Fr. (5 425).  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 72 fig. 5-6 [*Hypophyllum cervinum*].
- cremor** Fr. var. **pauper** Karst. (5 441).  
 Karsten, Icones Hymenomyc., tab. 9 fig. 26.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1008.
- curtus** Britz. (5 431).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 461 fig. 12 et tab. 480 fig. 77.
- cyathula** Fr. (5 442).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 461 fig. 11.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1002 et 1085.  
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 24 fig. 5.
- deceptivus** Peck (5 437).

- Peck, 54 Report (1900) tab. 70 fig. 7-11.  
 Hard, Mushrooms, pag. 167 fig. 129.  
 White, Hymenomyc. Connecticut, tab. 8.  
*decipiens* Quél. (5 443).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 14 (1885) tab. 12 fig. 9.  
*deliciosus* (L.) Fr. (5 438).  
 Arrhenius, Nord. Matsv., pag. 112.  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 39 fig. 1.  
 Badham, Escul. Fung., tab. 5 fig. 4.  
 Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 21-25 [cum varr. *lamelliporus* et *violaceus*].  
 Barla, Champ. Nice, tab. 19 fig. 1-9 [cum var. *lamelliporus*].  
 Bauhin, Histor. Plantar, cap. xx, pag. 830 [*Fungi silvestres esculenti....*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 39 fig. 1.  
 Boudier, Des Champ., tab. 2 fig. 7-9 (*anat., fr.*).  
 Boyer, Champ. comest., tab. 32.  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 64.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 463 fig. 17.  
 Cavara, Funghi manger., tab. 16.  
 Cooke, Brit. Fungi, tab. 13 fig. 2.  
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 12 fig. 2.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 982.  
 Cooke, British edible Fungi, tab. 9 fig. 31.  
 Corda, Icones, 3, tab. 8 fig. 109 (*hymen.*).  
 Cordier, Champ., tab. 25 fig. 1.  
 De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 12 fig. 3-4 (*anat.*).  
 De Seynes, Mycèt. Montpellier, tab. 1 fig. 3-4 (*id.*).  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 24 fig. 56.  
 Dumée, Atlas, tab. 24.  
 Farneti, Funghi manger., pag. 236 et pag. 243 fig. 55-56 (*anat. et fr.*).  
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. 1, tab. 29; 2, tab. 19.  
 Flora Danica, fasc. 19 (1794) tab. 1131.  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 6.  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab 4 fig. a.  
 Gauthier, Champ., tab. 11 fig. 1.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 166.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 20.  
 Hard, Mushrooms, pag. 180 fig. 143.  
 Harzer, Pilze, tab. 10.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 215 fig. 110 D [*Lactaria*].  
 Hummer, Pilzbuch, tab. 3 fig. 12.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 67.  
 Istvanffi in Pringsh. Jahrb. 29 (1896) tab. 7 fig. 1-8 et 18-19 (*anat.*).  
 Jacobasch in Mitteil. Botan. Ver. Weimar, 1899 (*terat.*).  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 11.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 53 fig. 2.  
 Larber, Funghi, tab. 17 fig. 3.  
 Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 7 et tab. 4 fig. 22.

- Letellier, Figur. Champ., tab. 633.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 25.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 8 fig. 5.  
 Loudon, Encyclop. fig. 15797.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 167.  
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) Suppl., tab. 4 fig. 30-32 et tab. 8 fig. 1 (*cytol.*).  
 Moyen, Champ., tab. 9 fig. 1.  
 Nees, System, tab. 23 fig. 193 [*Lactifluus*].  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 18 fig. A.  
 Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 1 fig. 28 (*anat.*).  
 Peck, **48** Report (1894) tab. 29.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 38 fig. 1-5.  
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 4.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 2 fig. 2.  
 Rothmayr, Pilze der Schweiz, fig. 16 [*Lactaria*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 132.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 11.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 44 fig. 237.  
 Sowerby, Col. Figur., tab. 202.  
 Staude, Schwämme, tab. 7 fig. 1-3.  
 St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 252 fig. 247.  
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Report of Microscopist, 1891, tab. 3.  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 30.  
 Venturi, Studi micol., tab. 6 fig. 55-56 et tab. 13 fig. 122-123.  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 29 fig. 3-4, tab. 30 fig. 1 et ? tab. 55 fig. 1-2.  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 42.  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 13.  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 8 fig. 29 (*fr.*).  
 Voglino in Atti Accad. Sci. Torino, **30** (1894) tab. 1 extr., fig. 7 (*hab. terat.*).  
 Revue Mycol. **7** (1885) tab. 50 fig. 1-5 (*terat.*).  
 Svensk Botanik, tab. 173.
- distans** Peck (**5** 448).  
 Peck, **52** Report (1898) tab. 59 fig. 7-11.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 53 fig. 7-11.
- exsuccus** (Pers.) Smith (**5** 436).  
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 4.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 981.  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 56 fig. 2.
- flammeolus** (Poll.) Fr. (**5** 450).  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 10-11.
- flavidus** Boud. (**9** 57).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 13 fig. 1.  
 Boudier, Icones mycol., **1**.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 530.
- flexuosus** Fr. (**5** 432).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 559 fig. 1 [*Agar. azonites*].

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 992.  
 Harzer, Pilze, tab. 43.  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 7 [*Fungus lignosus fasciatus*].  
 — var. *roseo-zonatus* v. Post (5 432).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 469 fig. 42 [*L. roseo-zonatus*].  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 169 fig. 3.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 235 [*Agar. fuscus*].
- fluens** Boud. (16 44).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 2.
- fuliginosus** Fr. (5 446).  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 118 fig. 120.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 21 fig. 6-7.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 38 fig. 3.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 467-468 fig. 33 a et 40, tab. 476 fig. 66.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 567 fig. 3 [*Agar. azonites*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 996.  
 Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 121 fig. 46 b (spor.).  
 Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 6 [*L. azonites*].  
 Farneti, Funghi manger., pag. 244 fig. 60 (fr.).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 165.  
 Harzer, Pilze, tab. 19.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 14 fig. 10-12.  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 18 fig. B.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 322.  
 Rolland, Atlas Champ., tab. 33 fig. 68 [*L. azonites*].  
 Roques, Hist. Champ., tab. 20.  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 5 fig. 10-12 [*L. azonites* var. *albellus*].  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 29 fig. 5 [*Agar. azonites*].
- fuscus** Roll. (16 44).  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 15 (1899) tab. 6 fig. 2.
- Gerardii** Peck (5 445).  
 Peck, 52 Report (1898) tab. 59 fig. 12-16.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 53 fig. 12-16.
- glaucescens** Crossl. (16 44).  
 Crossland in The Naturalist, Yorkshire, 1900, pag. 10 fig. 1-3.
- glyciosmus** Fr. (5 444).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 170 fig. 3.  
 Britzelm., Hymenom., tab. 466 fig. 29.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1011.  
 Istvanffi in Pringsh. Jahrb. 29 (1896) tab. 7 fig. 11-12 (anat.).  
 ? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 16-18.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 260.
- griseus** Peck (2 444).  
 Hard, Mushrooms, pag. 174 fig. 138.
- Hatsudake** Tanaka (14 95).  
 Tanaka in Botan. Magaz. Tokyo, 1890, pag. 2-7, cum icone.
- helvinus** Britz. (11 31).

- Britzelm., Hymenom., tab. 472 fig. 53.  
**helvus** Fr. (5 443).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 39 et tab. 127.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 994 et [var. *tomentosus*] tab. 1010.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 40 fig. 16 et 18 [*Agar. gynæcogalus*].  
**hepaticus** Plowr. (\*).  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
**homæmus** Britz. (5 431).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 462 fig. 14 et tab. 477 fig. 67.  
**Hometi** Gillet (\*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 532.  
 Boudier, Icones mycolog., 1, tab. .... [*L. vellereus* var. *Hometi*].  
**hysginus** Fr. (5 430).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 169 fig. 2.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 462 fig. 15, tab. 466 fig. 30, tab. 468 fig. 41.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 989.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 14 fig. 15-16 [*Agar. vietus*].  
**ichoratus** (Batsch) Fr. (5 449).  
 Batsch, Elenchus, tab. 13 fig. 60.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 467 fig. 36.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1000.  
 Corda, Icones, 3, tab. 8 fig. 108 (*hymen.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 81 fig. 1-2 [*Hypophyllum*].  
**Indigo** (Schw.) Fr. (5 438).  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 167-168 fig. 130-131.  
**insulus** Fr. (5 427).  
 Berkeley, Outlin., tab. 13 fig. 2.  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 62.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 472 fig. 51.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 975.  
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. 1, tab. 31.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.  
 Hard, Mushrooms, pag. 171 fig. 135.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 50.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 12 fig. 1-6.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 56 fig. 1.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 37 fig. 10-12.  
**involutus** Soppitt (9 56).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1194.  
**lateripes** (Desm.) Fr. (5 453).  
 Persoon, Mycol. europ. 3, tab. 24 fig. 1.  
**lateritio-roseus** Karst. (9 56).  
 Karsten, Icon. Hymenomyc., 3, tab. 1 fig. 61.  
**lignyotus** Fr. (5 445).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 171 fig. 1.  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 117 fig. 119.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 459 fig. 4.

- Hard, Mushrooms, pag. 172 fig. 136.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 397.
- lilacinus** Lasch (5 447).  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Clus.-Istv., Icon. Fung., pag. 268 et tab. 42.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 998 fig. a.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 161.  
 Sterb., Theatr., tab. 6 fig. C.
- viridus** (Pers.) Fr. (5 431).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 462 fig. 13.  
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 17 fig. 2.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 70 fig. 3-4 [*Hypophyllum fasciatum*].
- luteolus** Peck (14 94).  
 Peck, 56 Report (1902) tab. 83 fig. 7-11.
- maliodorus** Boud. (16 45).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1900) tab. 8 fig. 3.
- mammosus** Fr. (5 444).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 170 fig. 2.  
 Boudier, Icones mycol. 1 [var. *minor*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 476 fig. 65.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 995 (*monstr.*).  
 Guenter et Bertuch, Pinakotek d. deutsch. Giftgew., tab. 31 fig. 2.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 42.  
 Micheli, Nova Plantar. Gen., tab. 80 fig. 1 [*Fungus parvus piperatus*].  
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 11 fig. 6.
- minimus** W. G. Smith (5 452).  
 Smith W. G. in Journ. of Botany, 1873, pag. 205.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 986 fig. b.
- mitificus** Britz. (14 95).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 481 fig. 80.
- mitissimus** Fr. (5 450).  
 Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 78.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 467 fig. 35.  
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 9 fig. 30.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1001.  
 Farneti, Funghi manger., pag. 243 fig. 57 (*fr.*).  
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 20 d (*basid.*).  
 Hoffmann, Icones anal., tab. 2 (*etiam anat.*).  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 19-20.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 319.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 408.  
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 11 fig. 5.
- musteus** Fr. (5 429).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 460 fig. 7.
- mutabilis** Peck (9 58).  
 Peck, 43 Report (1890) tab. 1 fig. 1-4.
- nominabilis** Britz. (11 31).



- Britzelm., Hymenomyc., tab. 476 fig. 63.  
**obliquus** Fr. (5 453).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1014 fig. *b*.  
 Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 267 fig. 62 *c*.
- obnubilus** Lasch (5 452).  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 224 fig. *B* [*Agar. lactifluus dulcis*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1014 fig. *a*.  
 Flora Danica, fasc. 28 (1819) tab. 1674 [*Agar. subdulcis*].  
 ? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 40 fig. 26-29 [*Agar. tristis*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 193.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 120.  
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 11 fig. 4 [*L. obscuratus*].
- pallidus** (Pers.) Fr. (5 439).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 466 fig. 28 et tab. 468 fig. 39.  
 Clusius-Istv., Icon. Fung., tab. 64 fig. 2.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1007.  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 61.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 169.  
 Hoffmann in Botan. Zeit. 16 (1858) tab. 6 fig. 4 (*anat.*).  
 ? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 56 fig. 10-14.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 53 fig. 1.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 116.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 80 fig. 1-3 [*Hypophyllum lactifluum*].  
 Quélet in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 6.  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 16.  
 Sterb., Theatr., tab. 6 fig. *G*.
- paludestris** Britz. (11 31).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 477 fig. 71.
- pannucius** Fr. (5 426).  
 Flora Danica, fasc. 29 (1821) tab. 1733 [*Agar. planus*].
- pergamenus** (Swartz) Fr. (5 436).  
 Batsch, Elenchus, tab. 13 fig. 59 [*Agar. piperatus*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 461 fig. 10.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 978.  
 Corda, Icones, 5, tab. 10 fig. 95 (*fr.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 152.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 57 fig. 1-6 [*Agar. piperatus et pergamenus*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 42.  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 8 fig. 28 (*fr.*).
- picinus** Fr. (5 446).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 466 fig. 32.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 997.  
 ? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 40 fig. 20-22 [*Agar. Persoonii*].
- piperatus** (Scop.) Fr. (5 436).  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 120 fig. 122.

- Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 3.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 22 fig. 1-5  
 Bel, Champ. Tarn, tab. 22.  
 Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 11 [*Agar. acris*].  
 Berkeley, Outlin., tab. 13 fig. 3.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 37 fig. 2.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 21.  
 Boyer, Champ. comest., tab. 30.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 465 fig. 24.  
 Bulliard, Champ. France, tab. 200 [*Agar. lactifluus acris*].  
 Cavara, Funghi manger., tab. 18.  
 Clus.-Istvanffi, Icon. Fung., pag. 267 fig. 2 et tab. 29.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 979.  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 40.  
 Cordier, Champ., tab. 28 fig. 1.  
 Delle Chiaie, Iconogr. piante medic., tab. 90 fig. 3.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 22 fig. 50.  
 Dumée, Atlas, tab. 25.  
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. 2, tab. 17.  
 Flora Batava, tab. 825 fig. 1.  
 Flora Danica, fasc. 19 (1794) tab. 1132; fasc. 38 (1839) tab. 2268 fig. 2  
     [*Agar. pergamenus*].  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 27.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 18.  
 Hard, Mushrooms, pag. 166 fig. 128.  
 Harzer, Pilze, tab. 39.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 215 fig. 110 B [*Lactaria*].  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 56 fig. 1-4 [*Agar. Listeri*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 54 fig. 2.  
 Larber, Funghi, tab. 17 fig. J.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 24.  
 Lévillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 8 (1837) tab. 9 fig. 17 (*hymen.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 15810.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 9 fig. 4.  
 Moyen, Champ., tab. 9 fig. 3.  
 Nees, System, tab. 23 fig. 193 B (*hymen.*).  
 Patouillard, Hymén. Europe, tab. 1 fig. 29 (*spor.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 68 fig. 2-3 [*Hypophyllum*] et ? tab. 73 fig. 1 [*H. album*].  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 6 fig. 18 et pag. 101 fig. 470 (*hymen.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 40 fig. 5-8.  
 Rolland, Atlas, tab. 33 fig. 66.  
 Roques, Hist. Champ., tab. 13 fig. 1-2.  
 Rothmayr, Pilze der Schweiz, fig. 18 [*Lactaria*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 144.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 83 [*Agar. amarus*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 44 fig. 235.

Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 267 fig. 62 B.

Sterb., Theatr., tab. 8 fig. B-C.

Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscopist, 1890, tab. 2 fig. 10.

White, Hymenom. Connecticut, tab. 9.

Reyue Mycol. 25 (1903) tab. 233 fig. 12 (*crystall.*).

**platicus** Britz. (11 31).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 470 fig. 44.

**plumbeus** (Bull.) Fr. (5 435).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 282 et tab. 559 fig. 2.

Barla, Champ. Nice, tab. 21 fig. 1-5.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 464 fig. 22.

Corda, Icones, 5, tab. 10 fig. 94 (*fr.*).

Dufour, Atlas Champ., tab. 25 fig. 59.

Elofffe, Champ., tab. 8 fig. 8.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 10.

Krapf, Schwämme, tab. 4 fig. 1-3.

Larber, Funghi, tab. 18 fig. 1.

Loudon, Encyclop., fig. 15807.

Paulet, Traité Champ., tab. 69 fig. 2 [*Hypophyllum nigrum*].

Rolland, Atlas Champ., tab. 32 fig. 64.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 144 b.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 43 fig. 230.

Sowerby, Col. figur., tab. 245 [*Agar. Listeri*].

**Porninæ** Roll. (9 57).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 14 bis, fig. 2.

Boudier, Icones, mycol., 1.

**proportionalis** Britz. (11 31).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 475 fig. 62.

**pubescens** Fr. (5 427).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 470 fig. 50.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 974.

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 13 fig. 1-14 (*cum varr.*).

Staude, Schwämme, tab. 6 fig. 4.

Grevillea, 5 (1877) tab. 76 fig. 2.

**pyrogalus** (Bull.) Fr. (5 432).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 529 fig. 1.

Baillon, Botan. crypt. méd., pag. 97.

? Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 30 et 47.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 993.

Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 11.

Dufour, Atlas Champ., tab. 26 fig. 60.

Elofffe, Champ., tab. 8 fig. 10.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 162.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 21.

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 14 fig. 1-9.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 55 fig. 2.

Larber, Funghi, tab. 18 fig. 3.

- Moquin-Tandon, *Botan. médic.*, pag. 44 fig. 115.  
 Nicholson, *Dictionn. Hortic.* 1, pag. 609 fig. 765.  
 Noulet et Dassier, *Traité Champ.*, tab. 19 fig. A.  
 Patouillard, *Tab. anal.*, fig. 121.  
 Paulet, *Traité Champ.*, tab. 72 fig. 1-2 [*Hypophyllum prægnantissimum*] et  
 fig. 3-4 [*H. rufum*].  
 Richon et Roze, *Atlas Champ.*, tab. 37 fig. 13-15.  
 Rolland, *Atlas*, tab. 33 fig. 77.  
 Roques, *Hist. Champ.*, tab. 13 fig. 5.  
 Sicard, *Hist. Nat. Champ.*, tab. 45 fig. 240.  
 Sterb., *Theatr.*, tab. 8 fig. D et ? tab. 9 fig. C.  
 St. Pierre, *Dictionn. Botan.*, pag. 246 fig. 232 et pag. 253 fig. 257.  
 Valenti-Serini, *Funghi Sen.*, tab. 29 fig. 3.
- quietus** Fr. (5 440).  
 Boudier, *Icones mycol.*, 1.  
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 584 [*Agar. dycmogalus*].  
 Clus.-Istv., *Icon. Fung.*, tab. 77.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 983.  
 Cooke et Berkeley, *Fungi*, pag. 121 fig. 46 c (*spor.*).  
 Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1069 fig. 2 [*Agar. rubescens*].  
 Krombholz, *Abbild. u. Beschr.*, tab. 40 fig. 5-7 [*Agar. testaceus*] et fig. 10-12  
 [*Agar. rufo-flavidus*].  
 Lévillé in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 2, 8 (1837) tab. 10 fig. 25 (*hymen.*) [*Agar.*  
*dycmogalus*].  
 Phillips, *Monstr. Fungi*, tab. 1 fig. 22 (*hab. terat.*).  
 Saunders et Smith, *Mycol. Illustr.*, tab. 16 [*L. pallidus*].  
 ? Sowerby, *Col. figur.*, tab. 204 [*Agar. lactifluus*].  
 Sterb., *Theatr.*, tab. 21 fig. B.  
 Swanton, *Fungi*, tab. 44 fig. 9-10.  
*Revue Mycol.* 10 (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 22 (*teratol.*).
- regalis** Peck (5 424).  
 Hard, *Mushrooms*, pag. 168 fig. 132.
- repræsentaneus** Britz. (5 424).  
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 459 fig. 3 et tab. 478 fig. 72.
- resimus** Fr. (5 423).  
 Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 169 fig. 1.  
 Atkinson, *Mushrooms*, pag. 121-122 fig. 123-124.  
 Istvanffi in *Pringsh. Jarhb.* 29 (1896) tab. 7 fig. 9-10 et 14-17.
- rigens** Dur. et Lév. (5 441).  
 Durieu et Lévillé in *Montagne, Cryptog. Alger.*, tab. 31 fig. 6.
- rimosellus** Peck (\*).  
 Peck, 59 Report (1905) tab. 95 fig. 1-6.
- rubescens** Bres. (11 31).  
 Bresadola, *Fungi Trident.*, tab. 93.
- rubro-cinctus** Fr. (5 447).  
 Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 171 fig. 2.
- rubro-fuscus** Britz. (\*).

- Britzelm., Hymenomyc., tab. 471 fig. 49.
- rufus** (Scop.) Fr. (5 442).
- Baillon, Bot. cryptog. médic., pag. 98.
- Boudier, Icones mycol., 1 [var. *exumbonatus*].
- Britzelm., Hymenomyc., tab. 465 fig. 25 et [var. *rubescens*] tab. 465 fig. 27 et tab. 469 fig. 43.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 985.
- Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 13.
- Dufour, Atlas Champ., tab. 23 fig. 52.
- Favre-Guillarmot, Champ. comest. 1, tab. 33.
- Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 11.
- Gauthier, Champ., tab. 12 fig. 1-2.
- Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 163.
- Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 15.
- Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 215 fig. 110 A [*Lactaria*].
- Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 15.
- Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 12-15.
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 52 fig. 2.
- Lenz, Schwämme, tab. 5 fig. 25.
- Lorinser, Schwämme, tab. 9 fig. 3.
- Lucand, Champ. Fr., tab. 223.
- Paulet, Traité Champ., tab. 22 fig. 1-3 [*Hypophyllum torminosum*].
- Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 2 fig. 3.
- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 37 fig. 16-19.
- Schæffer, Icon. Fung., tab. 73 [*Agar. rubescens*].
- Steinhaus in Hedwigia, 27 (1888) tab. 5 fig. 22 et 22 bis (*fr.*).
- Taylor in Un. St. Dep. of Agr., Rep. of Microscopist, 1890, tab. 2 fig. 9.
- Russula** Rick (\*).
- Rick in Broteria, 6 (1907) tab. 9 fig. 2 et 5.
- sanguifluus** (Paul.) Fr. (5 439).
- Boudier, Icones mycol., 1.
- Bresadola, Fungi Trident., tab. 126.
- Bresadola, Funghi manger., tab. 65.
- Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 71.
- Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 4 fig. b.
- Paulet, Traité Champ., tab. 81 fig. 3-5 [*Hypophyllum*].
- Rouge in Centralbl. Bakter. 18 (1907) pag. 405-407 (*anat., biol.*) et pag. 597-602 (*diagr. physiol.*).
- Sterb., Theatrum, tab. 23 fig. A.
- var. **vinosus** Quélet. (5 439).
- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 9 (1880) tab. 8 fig. 8.
- Barla, Champ. Nice, tab. 4 fig. 24.
- scoticus** Bk. et Br. (5 438).
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1004 fig. b.
- scrobiculatus** (Scop.) Fr. (5 424).
- Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 2.
- Barla, Champ. Nice, tab. 18 fig. 3-6.

- Britzelm., Hymenomyc., tab. 459 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 971.  
 Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 17.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 25 fig. 58.  
 Farneti, Funghi manger., pag. 245 fig. 62 (*fr.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 154.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 24.  
 Hard, Mushrooms, pag. 169 fig. 133.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 58 fig. 1-6.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 9 fig. 6.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 971.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 409.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 227.  
**serifluus** (DC.) Fr. (5 449).  
 Berkeley, Outlin., tab. 13 fig. 4.  
 Boudier, Des Champign., tab. 2 fig. 11 (*cytol.*).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 468 fig. 37 et tab. 471 fig. 48.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1012.  
 De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1867, tab. 5 fig. 7-8 (*hab. terat.*).  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 40 fig. 15-18 [*Agar. gynæcogalus*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 6.  
 Peck, 59 Report (1905) tab. 95 fig. 7-11.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 91 (*terat.*) et fig. 139.  
 Revue Mycol. 10 (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 3 (*terat.*).  
**sordidus** Peck (5 425).  
 Peck, 23 Report (1870) tab. 2 fig. 10-12.  
**spinosulus** Quélet et Le Bret. (5 447).  
 Quélet et Le Breton, Champ. Normandie, tab. 3 fig. 10.  
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1905, tab. 11 fig. 1.  
 Revue Mycol. 3 (1881) tab. 11 fig. 12.  
 — var. **violaceus** Cooke (9 58).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 998 fig. *b*.  
**squalidus** Fr. (5 433).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1004 et 1195.  
 Gauthier, Champ., tab. 13 fig. 1.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 40 fig. 23-25.  
**stenophyllus** Bk. (5 428).  
 Berkeley, Flora Tasman., tab. 181 fig. 8.  
**subdulcis** (Bull.) Fr. (5 450).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 224 fig. A [*Agar. lactifluus dulcis*].  
 Barla, Champ. Nice, tab. 20 fig. 4-10.  
 Batsch, Elenchus, tab. 15 fig. 69 [*Agar. cemicarius*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 38 fig. 1.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 3 [*Agar. lactifluus*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 466 fig. 31.  
 Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 21.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1013 fig. *b* [*L. cemicarius*].

- Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 9 fig. 29.  
 Corda, Icones, 3, tab. 8 fig. 110 (*hymen.*).  
 Cordier, Champ., tab. 26 fig. 2.  
 De Bary, Vergl. Morphol., pag. 322 (*anat.*).  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 23 fig. 54.  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 5 d (*spor.*).  
 Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1069 fig. 1 [*Agar. Bulliardii*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 171.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 13.  
 Hard, Mushrooms, pag. 176 fig. 140.  
 Harzer, Pilze, tab. 53.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 51 fig. 3.  
 Larber, Funghi, tab. 17 fig. 6.  
 Lenz, Schwämme, fig. 11.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 23 fig. 1-5.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15801.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 64 [*L. cimirarius*].  
 Peck, 56 Report (1902) tab. 83 fig. 12-19.  
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 11 fig. 3.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 141.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 44 fig. 238.  
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 267 fig. 62 D.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 204 [*Agar. lactifluus*].  
 Sterb., Theatr., tab. 16 fig. G.  
 Stevenson, Hymenomyc., 2, pag. 92.  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 57 fig. 1-4 et [var. *castaneo-rufus*] fig. 5.  
 Revue Mycol. 3 (1881) tab. 16 fig. 1 C (*stat. secund.*).  
 — var. *oculatus* Peck (17 29).  
 Peck, 56 Report (1902) tab. 83 fig. 20-24.  
*subpurpureus* Peck (5 439).  
 Peck, 54 Report (1900) tab. 70 fig. 1-6.  
*subumbonatus* Lindgr. (5 451).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 472 fig. 52.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 996.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 531.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 623.  
*tabidus* Fr. (5 452).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 171 fig. 3.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 468 fig. 38.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 214.  
*Terrei* Bk. et Br. (5 451).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1002 [*L. subdulcis*].  
*theiogalus* (Bull.) Fr. (5 441).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 567 fig. 2.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 20 fig. 14-18.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 9 (var.) [*Agar. deliciosus*].

- Britzelm., Hymenomyc., tab. 477 fig. 68 et tab. 481 fig. 79.  
 Cordier, Champ., tab. 27 fig. 2.  
 Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 12.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 24 fig. 57.  
 Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1912 fig. 2.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 164.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 23-24.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 52 fig. 3.  
 Larber, Funghi, tab. 17 fig. 1.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 71 fig. 1-4 [*Hypophyllum lateritium*].  
 Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1898-99, tab. 5.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 43 fig. 233.  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 29 fig. 4.  
**tithymalinus** (Scop.) Fr. (5 449).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 479 fig. 75.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 5-9.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15803.  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 22 (1893) tab. 3 fig. 8.  
**torminosus** (Schæff.) Fr. (5 424).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 12.  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 119 fig. 121.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 18 fig. 7-10.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 460 fig. 5 et [f. *albida*] tab. 474 fig. 57.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 529 fig. 2.  
 Cavara, Funghi manger., tab. 17.  
 Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 64 fig. 1.  
 Cordier, Champ., tab. 27 fig. 1.  
 Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 16.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 22 fig. 51.  
 Dumée, Atlas, tab. 27.  
 Eloffé, Champ., tab. 8 fig. 9.  
 Flora Batava, tab. 825 fig. 3.  
 Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1068.  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 28.  
 Gauthier, Champ., tab. 11 fig. 2-3.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 159.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 23.  
 Hard, Mushrooms, pag. 165 fig. 127.  
 Harzer, Pilze, tab. 11.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 215 fig. 110 C [*Lactaria*].  
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 21 g-m (*basid.*).  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 13 fig. 15-23.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 57 fig. 2.  
 Larber, Funghi, tab. 17 fig. 5.  
 Lenz, Schwämme, tab. 5 fig. 24.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 8 fig. 8.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15787.



- Lucand, Champ. Fr., tab. 972.  
 Moquin-Tandon, Botan. médic., pag. 444 fig. 114 [*Agar. necator*].  
 Morot in Bull. Soc. Myc. Fr. 3 (1887) pag. 181 (*teratol.*).  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 17 fig. B.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 70 fig. 1-2 [*Hypophyllum zonatam*].  
 Phœbus, Deut. Kryptog. Giftgew., tab. 5.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 37 fig. 1-6.  
 Roques, Hist., Champ., tab. 13 fig. 3-4 [*Ag. necator*].  
 ? Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 120 [*id.*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 43 fig. 232.  
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 267 fig. 62 A.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 103.  
 Staude, Schwämme, tab. 6 fig. 5-6.  
 Sterb., Theatrum, tab. 6 fig. E-F.  
 St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 246 fig. 231 et pag. 253 fig. 255 [*Agar. necator*].  
 Swanton, Fungi, tab. 44 fig. 11-12.  
 Venturi, Studi micol., tab. 6 fig. 53-54.  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 30 fig. 2.  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 8 fig. 27 (*fr.*).  
 Svensk Botanik, tab. 184.
- trivialis* Fr. (5 430).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 461 fig. 9 et tab. 480 fig. 76.  
 Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 35.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 976.  
 Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 8.  
 Hard, Mushrooms, pag. 170 fig. 134.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 14 fig. 17-18.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 166.  
 Sterb., Theatr., tab. 19 fig. C et E.
- var. *gracilis* Peck (\*).  
 Burt in Botan. Gazette, 25 (1898) tab. 14 fig. 4.
- turpis* Fr. (5 426).  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 60.  
 ? Bayle-Barelle, Descr. Funghi, tab. 2 [*Agar. necator*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 473 fig. 54 et tab. 474 fig. 5-6.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 987.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 26 fig. 59 a [*L. plumbleus* var. *t.*].  
 Flora Batava, tab. 835.  
 Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1913 [*Agar. necator*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 158.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 22.  
 Harzer, Pilze, tab. 70 [*Ag. necator*].  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 69 fig. 1-6.  
 ? Larber, Funghi, tab. 18 fig. 2 [*Agar. necator*].  
 Lorinser, Schwämme, tab. 9 fig. 2.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 41.

- Phœbus, Deut. Kryptog. Giftgew., tab. 6 fig. 1-3.  
 ? Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 120 [*Agar. necator*].  
 Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 29 fig. 1 [*id.*].  
 Van Bambeke, Hyphes vascul. Autobasidiomyc., tab. 2 fig. 11 (*anat.*).  
**umbrinus** (Pers.) Fr. (5 435).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 463 fig. 19.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1006.  
 Larber, Funghi, tab. 17 fig. 2.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 69 fig. 1 [*Hypophyllum*].  
**utilis** (Weinm.) Fr. (5 429).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 475 fig. 60.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1084.  
**uvidus** Fr. (5 431).  
 Batsch, Elenchus, fig. 202 [*Agar. livido-rubescens*].  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 37 fig. 1.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 463 fig. 16.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 991.  
 Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 9.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 157.  
 Hard, Mushrooms, pag. 180 fig. 144.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 57 fig. 14-16 [*Agar. argematus*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 209.  
**vellereus** Fr. (5 437).  
 Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 1.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 22 fig. 6-8.  
 Boudier, Des Champ., tab. 2 fig. 6 (*hymen.*).  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 67.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 465 fig. 26.  
 Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 25 fig. 1.  
 Cordier, Champ., tab. 28 fig. 2.  
 Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 10.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 21 fig. 49.  
 Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 41 (*cytol.*).  
 Farneti, Funghi manger., pag. 237 et pag. 241 fig. 58 (*fr.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 153.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 63.  
 Klotzsch in Flora Boruss., tab. 469.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 57 fig. 10-13.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 54 fig. 1.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 9 fig. 5.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15811.  
 Moyen, Champ., tab. 9 fig. 4.  
 Nees, System<sup>o</sup> 2<sup>o</sup>, tab. 33.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 68 fig. 2-3 [*Hypophyllum piperatum*].  
 Phœbus, Deut. Kryptog. Giftgew., tab. 4 fig. 3-4.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 39 fig. 1-3.

- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 204.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 45 fig. 239.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 104 [*Agar. Listeri*].  
 Sterb., Theatrum, tab. 5 fig. A.  
**venustus** Dur. et Lév. (5 440).  
 Durieu et Lèveillé in Montagne, Cryptog. Alger., tab. 30 fig. 3.  
**vietus** Fr. (5 441).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 170 fig. 1.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 463 fig. 21 et tab. 476 fig. 64.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1009.  
 Corda, Icones, 5, tab. 10 fig. 96 (*fr.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 167.  
 Kützing, Phil. Bot. 1851, tab. 9 fig. 1 (*anat.*).  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 96.  
**violascens** (Otto) Fr. (5 434).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 470 fig. 46.  
 Gillot et Lucand, Champ. supér., tab. 5 fig. 1.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 14 fig. 13-14.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 259.  
**viridis** (Paulet) Fr. (5 436).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 69 fig. 3-4 [*Hypophyllum*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 464 fig. 23.  
 Gauthier, Champ., tab. 12 fig. 3.  
 ? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 56 fig. 8-9 [*Agar. chloroides*].  
**volemus** Fr. (5 447).  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 10.  
 Bel, Champ. Tarn, tab. 23.  
 Berkeley in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 4 fig. 18-19 (*fr.*).  
 Boyer, Champ. comest., tab. 31.  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 66.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 460 fig. 6.  
 Cavara, Funghi manger., tab. 19 (*fr.*).  
 Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 39.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 999.  
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 9 fig. 28.  
 Cordier, Champ., tab. 26 fig. 1.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 23 fig. 53 [*L. lactifluus*].  
 Dumée, Atlas, tab. 26.  
 Farneti, Funghi manger., pag. 245 fig. 61 (*fr.*).  
 Flora Batava, tab. 874.  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 4 fig. C.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 170.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 14.  
 Hard, Mushrooms, pag. 179 fig. 142.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 87.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 1-4 [*Agar. ichoratus*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 52 fig. 1.

- Lenz, Schwämme, tab. 5 fig. 26.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 624.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 22.  
 Lindau in Naturw. Wochenschr., Berlin, 1892, pag. 372 fig. 16 (*fr.*).  
 Lorinser, Schwämme, tab. 9 fig. 1.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 145.  
 Moyen, Champ., tab. 9 fig. 2.  
 Müller et Pabst, Cryptog.-Flora Deutschl., tab. 2 fig. 1-2.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 323.  
 Patouillard, Hymén. Europe, tab. 1 fig. 30 (*cystid.*).  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 50.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 38 fig. 6-12.  
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. 7 (1891) tab. 2 fig. 1.  
 Rothmayr, Pilze der Schweiz, fig. 17 [*Lactaria*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 142.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 44 fig. 236.  
 Staude, Schwämme, tab. J fig. 4-7.  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 13 fig. 10-12 [*Fungus minor totus rufus*].  
 White, Hymenomyc. Connecticut, tab. 10.  
 Revue Mycol. 25 (1903) tab. 234 fig. 15-16 (*cystid.*).  
 — var. *oedematopus* Fr. (5 448).  
 Baillon, Dictionn. 1, pag. 743 fig. 9 (*hymen.*) [*Agar. lactifluus*].  
 Barla, Champ. Nice, tab. 20 fig. 1-3 [*Agar. volemus*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 467 fig. 34.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 5 [*Agar. lactifluus*].  
 Trattin., Fungi Austr., tab. 20.  
 Venturi, Studi micol., tab. 6 fig. 47-48.  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 34 fig. 1-3 [*Agar. lactifluus*].  
**zonarius** (Bull.) Fr. (5 428).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 104.  
 Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 17-18.  
 Barla, Champ. Nice, tab. 21 fig. 8-12 [*Agar. flexuosus*].  
 Berkeley in Ann. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 4 fig. 17 (*fr.*) [*id.*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 474 fig. 59.  
 Cooke, Handb. 1, pag. 206.  
 Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 7.  
 Eloffe, Champ., tab. 8 fig. 6-7.  
 Flora Batava, tab. 825 fig. 2.  
 Gauthier, Champ., tab. 11 fig. 4.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 59 [*Ag. flexuosus*].  
 Larber, Funghi, tab. 17 fig. 4.  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 19 fig. B.  
 ? Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 7 [*Fungus lignosus fasciatus*].  
 Venturi, Studi micol., tab. 6 fig. 51-52.  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 34 fig. 4-5.

**Species indeterminatæ vel dubiæ.**

Bellardi in Acta Acad. Taurin., 1797, tab. 1 extr. [*Agar. telin-olens*].

Clusius-Istv., Icon. Fung., pag. 275.

De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1867, tab. 6 fig. 3 (*hab. terat.*).

Paulet, Traité Champ., tab. 25 fig. 3 [*Hypophyllum zonale*].

Schæffer, Icon. Fung. singul., tab. 1 fig. 5-6 (*hab. teratol.*) [*Fungus tergeminus*].

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 29 fig. 2 [*Agar. pudibundus*].

**LÆSTADIA** Awd. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Physalospora*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 5 fig. 1.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 1.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 5 fig. 1.

**acerifera** (Cooke) Sacc. (1 423).

Cooke in Journ. of Bot. 1866, tab. 51 fig. 18 (*fr.*) [*Sphærella*].

Auersw. in Gonn. et Rabh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 2 fig. 24 (*id.*) [*id.*].

**acetabulum** (Bk.) Sacc. (1 427).

Berkeley, Flora Nov. Zeland. 2, tab. 106 fig. 2 [*Sphæria*].

**Aesculi** Peck (9 585).

Peck, 39 Report (1885) tab. 2 fig. 15-18.

**alaskana** (Reed) Sacc. et D. Sacc. (17 576).

Reed in Publ. Univ. California, Botany, 1 (1902) tab. 15 fig. 7 et tab. 16 fig. 3-4 [*Guignardia*].

Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 7 [*id.*].

**allantospora** Hazsl. (14 517).

Hazslinszky, Sphær. Hungar., tab. 7 fig. 28.

**alnea** (Fr.) Awd. (1 420).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 2 fig. 15 [*Sphærella*].

? Greville, Cryptog. Flora, 3, tab. 146 fig. 2 [*Dothidea*].

**areola** (Fuck.) Sacc. (1 422).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 6 fig. 85 [*Sphærella*].

**Aspidistræ** Tassi (16 456).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, 3 (1900) tab. 13 fig. 1.

**attenuata** (Crié) Sacc. (1 424).

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 6 fig. 7 (*fr.*) [*Depazea*].

**Berberidis** Delacr. (9 584).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 19 fig. 12.

**Boyeri** Sacc. et Syd. (14 519).

Boyer et Jaczewski in Bull. Soc. Bot. Fr. 1893, pag. CCLXXXIII fig. 5 [*Carlia Spartii*].

Boyer et Jaczewski in Annal. Ecole Nat. Agr. Montpellier, 1894, pag. 31 extr., fig. 5 [*id.*].

**Buxi** (Fuck.) Sacc. (9 584).

? Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 3 fig. 42 (*fr.*) [*Sphærella*].

- Briosi e Cavara, *Funghi parass.*, n. 178.  
 Saccardo, *Mycol. Ven. Specim.*, tab. 9 fig. 4-7 [*Sphærella*].
- Calycotomes** Roll. (14 516).  
 Rolland in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 12 (1896) tab. 2 fig. 3.
- carpinea** (Fr.) Sacc. (1 426).  
 Auerswald in *Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ.*, Heft 5-6, tab. 2 fig. 16 [*Sphærella*].  
 Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 2, 9 (1852) tab. 12 fig. 41 (*fr.*) [*Sphæria*].  
 Cooke in *Journ. of Botany*, 1866, tab. 51 fig. 19 (*fr.*) [*Sphærella*].  
 Potebnia, *Entwick. Ascomyc.*, pag. 98-100 fig. 40-42 (*etiam biol.*) [*Gnomonia*].  
 Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 519 (*spor.*).  
 Saccardo, *Mycol. Ven. Specim.*, tab. 9 fig. 1-3. [*Sphærella*].  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 543.
- Cephalariæ** (Awd.) Sacc. (1 425).  
 Auerswald in *Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ.*, Heft 5-6, tab. 5 fig. 67 (*fr.*) [*Sphærella*].
- Cerberæ** Tassi (14 518).  
 Tassi in *Revue Mycol.* 19 (1897) tab. 166 fig. 1.
- cocophylla** (Cooke) Sacc. (1 431).  
 Cooke in *Grevillea*, 5 (1877) tab. 86 fig. 7 [*Sphærella*].
- Cookeana** (Awd.) Sacc. (1 421).  
 Auerswald in *Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ.*, Heft 5-6, tab. 1 fig. 6 [*Sphærella C.*] et ? tab. 6 fig. 87 [*Sph. gregaria*].  
 Cooke in *Journ. of Botany*, 1866, tab. 51 fig. 14 (*fr.*) [*Sphærella punctiformis*].  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 544.
- cooperta** (Desm.) Sacc. (1 426).  
 ? Auerswald in *Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ.*, Heft 5-6, tab. 1 fig. 13 [*Sphærella*].
- cylindrasca** (Sacc. et Speg.) Sacc. (1 422).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 356 [*L. veneta* var. *c.*].
- Dammaræ** (Bk. et Br.) Sacc. (9 586).  
 Berkeley et Broome in *Trans. Linn. Soc.*, 2 ser., *Botan.*, 2 (1886) tab. 29 fig. 43-45 [*Sphærella*].
- destructiva** (Bk. et Br.) Berl. et Vogl. (9 588).  
 Berkeley et Broome in *Trans. Linn. Soc.*, 2 ser., *Botan.*, 2 (1886) tab. 15 fig. 22-24 [*Sphærella*].  
 Cooke, *Austral. Fungi*, tab. 25 fig. 233.
- diffusa** (Crié) Sacc. et Trav. (\*).  
 Crié in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 7 (1878) tab. 2 fig. 4, 10, 11; tab. 6 fig. 10; tab. 8 fig. 15 et 27 η (*fr. variæ*) [*Depazea*].
- echinophila** (Schw.) Sacc. (1 425 et 11 291).  
 Auerswald in *Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ.*, Heft 5-6, tab. 7 fig. 103 (*fr.*) [*Sphærella*].
- Epilobii** (Wallr.) Sacc. (1 431).  
 Auerswald in *Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ.*, Heft 5-6, tab. 5 fig. 59 [*Sphærella*].

*excentrica* (Crié) Sacc. (1 423).

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 6 fig. 8 (*fr.*) [*Depazea*].  
*fusispora* Sacc. et Berl. (9 582).

Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 8 fig. 3.  
*Illicis* (Jacz.) Sacc. (11 290).

Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 8 fig. 8 [*Carlia*].  
*javanica* (Koord.) Sacc. et Trav. (\*).

Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 185 fig. 16<sup>3</sup> [*Guignardia*].  
*leptidea* Hazsl. (\*).

Hazslinszky, Sphæriac. Hungar., tab. 7 fig. 27.  
*Litseæ* (Bk. et Br.) Sacc. (9 585 et 11 290).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1886) tab. 29  
 fig. 40-42 [*Sphærella*].

*lupulina* Hazsl. (14 518).

Hazslinszky, Sphæriac. Hungar., tab. 7 fig. 29.  
*lusitanica* (Awd.) Sacc. (1 425).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 5 fig. 62  
 [*Sphærella*].

*maculiformis* (Bon.) Sacc. (1 429).

Bonorden, Abhandl. Mykol. 1, tab. 1 fig. 21 [*Carlia*].  
*mappa* (Berk.) Sacc. (1 428).

Berkeley in Journ. of Botany, 3 (1851) tab. 1 fig. 3 [*Depazea*].  
 Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 6 fig. 9 (*fr.*) [*id.*].

*microspora* (Awd.) Sacc. (1 424).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 6 fig. 76  
 [*Sphærella*].

*minutissima* (Awd.) Sacc. (1 426).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 6 fig. 89  
 [*Sphærella*].

*nebulosa* (De Not.) Sacc. (1 428).

Voss in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1887, tab. 5 fig. 8 (*fr.*) [*var.*].  
*Niesslii* Kze. (1 421).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 425 fig. 265 D (*fr.*) [*Guignardia*].  
 Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 337.

*Oxalidis* (Rabenh.) Sacc. (1 429).

Hazslinszky, Sphæriac. Hungar., tab. 5 fig. 20 [*Sphærella Carlii*].  
*pertusa* (Bk. et Br.) Sacc. (1 430).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 10  
 fig. 25 (*fr.*) [*Sphæria*].

*Photiniæ* Alm. et S. Cam. (\*).

D' Almeida et Souza da Camara in Revista Agron. 4 (1906) tab. 4 fig. 3-5.  
*Pinastri* (DC.) Sacc. (1 426).

Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 51 fig. 27 (*fr.*) [*Sphærella*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 82 (*id.*) [*Sphæria*].

*Polypodii* Sacc. et Magn. (9 588).

Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 8 fig. 6.

Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 375 fig. 1-4 [*Guignardia*].

- punctoidea** (Cooke) Awd. (1 420).  
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 1 fig. 8  
 [*Sphærella*].  
 Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 50 fig. 9 [*id.*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 425 fig. 265 C (*hab.*) [*Guignardia*].
- Rehmii** Sacc. et Syd. (14 519).  
 Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 8 fig. 7 (*fr.*) [*Carlia Genti-  
 tianæ*].  
 Wegelin in Mitteil. Thurg. Naturf. Gesell. 11 (1894) tab. 1 fig. 5-6 (*id.*) [*L.  
 Gentianæ*].
- Rhododendri** (De Not.) Sacc. (1 428).  
 ? Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 7 fig. 99  
 (*fr.*) [*Sphærella*].  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 96 [*id.*].
- rhytismoides** (Berk.) Sacc. (1 424).  
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 6 (1841) tab. 10 fig. 9-15 [*Sphæria*].  
 Cooke, Handb. 2, pag. 931 [*Isothea*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 209 (*fr.*) [*Sphæria*].  
 Doassans et Patouillard, Champ., n. 23 [*Isothea*].  
 Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 41 (*fr.*) [*Sphæria Dryadis*].  
 Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 8 fig. 9 (*fr.*) [*Carlia*].
- Rollandi** Sacc. et Syd. (16 455).  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 17 (1901) tab. 4 fig. 2 [*L. Eucalypti*].
- Rosæ** (Awd.) Awd. (1 420).  
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 7 fig. 96  
 (*fr.*) [*Sphærella*].
- Rouxii** (Mont.) Sacc. (1 428).  
 Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 4 fig. 47  
 (*fr.*) [*Sphærella*].
- Saxifragæ** Sacc. et Scalia (17 575).  
 Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 4 fig. 3.
- socia** Penz. (1 421).  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1141.  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 25 fig. 6.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1141.
- silvicola** Sacc. et Roum. (1 423).  
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 3 (1881) tab. 19 fig. 8.
- Traversi** Cavr. (14 519).  
 Cavara, Fungi Longob. exsicc., n. 231, cum icone.
- Ulvæ** (Reed) Sacc. et Trav. (\*).  
 Reed in Public. Univ. California, Bot., 1 (1902) tab. 15 fig. 1-6 [*Guignardia*].
- Vaccinii** (Shear) Sacc. et Trav. (\*).  
 Shear, Cranberry Diseases., tab. 1 et 6 et tab. 2 fig. 1-14 [*Guignardia*].
- veneta** Sacc. et Speg. (1 422).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 355.  
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 301, tab. 64 fig. 12-13 (*et.  
 fr. pycnid.*) [*Gnomonia*].



Edgerton in Botan. Gazette, **45** (1908) pag. 376 fig. 1-2, pag. 379 fig. 3-8, tab. 11 fig. 18-28 (*et. biol.*) [*Gnomonia*].

Klebahn in Pringsh. Jahrb. **41** (1905) pag. 519-548 (*et. st. secund.*) [*id.*].

Potebnia, Entwickl. Ascomyc., pag. 102-104 fig. 44-45 (*id.*) [*id.*].

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 375 fig. 5-6 (*fr.*) [*Guignardia*].

Zaviana Sacc. (**9** 583) — Cfr. etiam *Diaporthe Zaviana*.

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 5-7 [*Diaporthe*].

Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 8 fig. 2.

**Species dubia.**

*Betulæ* (Awd.) (\*).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 3 fig. 36 [*Sphærella*].

**Species indeterminatæ.**

Halsted in New Jersey Agric. Coll. Exper. Stat., Bull. **64** (1889) pag. 33-35 fig. 10-15 (in *Vaccinio*).

Magnus in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 10 fig. 11 (*hab. juven.*) (in *Centaurea*).

**LÆSTADITES** (Awd.) Meschin. (*Fungi fossiles*).

*Nathorstii* Meschin. (**10** 750).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 9 fig. 16 (*hab.*).

Eriksson in Nathorst, Flor. Japon., tab. 1 fig. 2 (*id.*).

**LAGENIDIOPSIS** De Wildem. (*Saprolegniaceæ*).

*reducta* De Wildem. (**14** 451).

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **20** (1896) tab. 6-7.

**LAGENIDIUM** Schenk (*Chytridiaceæ*).

*americanum* Atk. (\*).

Atkinson in Botan. Gazette, **48** (1909) pag. 336 fig. 6.

Atkinson in Annal. Mycol. **7** (1909) pag. 454 fig. 12.

*Closterii* De Wild. (**14** 450).

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **17** (1893) tab. 6 fig. 1-5.

*ellipticum* De Wild. (**14** 451).

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **17** (1893) tab. 1.

*entophytum* Zopf (**7** 279).

Zopf, Zur Kenntn. Phycomyc., tab. 2 fig. 10-18 et tab. 3 fig. 1-5.

Atkinson in Annal. Mycol. **7** (1909) pag. 464 fig. 18.

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **19** (1895) tab. 3 fig. 24-25.

Fischer, Kryptog. Flora, **4**, pag. 78.

*gracile* Zopf (**11** 248).

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **19** (1895) pag. 103.

*intermedium* De Wild. (**14** 450).

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **19** (1895) tab. 4 fig. 10-13.

*Marchalianum* De Wild. (**14** 451).

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **21** (1897) tab. 1 fig. 1-9.

*papillosum* Cocc. (**14** 451).

Cocconi in Mem. Accad. Sc. Ist. Bologna, 1894, tab. 1 extr., fig. 1-3.  
 pygmæum Zopf (9 348).

Atkinson in Annal. Mycol. 7 (1909) pag. 452 fig. 10.

Rabenhorstii Zopf (7 279).

Zopf, Zur Kenntn. d. Phycomyc., tab. 1-2.

Atkinson in Annal. Mycol. 7 (1909) pag. 451 fig. 9.

Atkinson in Botan. Gazette, 48 (1909) pag. 330 fig. 5.

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. 19 (1895) pag. 99-100.

Fischer, Kryptog. Flora, 4, pag. 78.

Kerner, Vita delle piante, 1, pag. 156 fig. a-c (hab.).

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 90 fig. 73.

van Tavel, Morphol., pag. 14.

**LAGERHEIMA** Sacc. (*Patellariaceæ*).

sphærospora (Bk. et Curt.) Sacc. (10 55).

Massee, Brit. Fung. Flora, 4, pag. 91 fig. 51-54.

**LAHMIA** Körb. (*Patellariaceæ*).

Kunzei (Flot.) Körb. (10 65).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 229 fig. 175 E-F.

Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 297.

**LAMPRODERMA** Rostaf. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Stemonitis*.

arcyrioides (Somm.) Rost. (7 393).

Cooke, Myxomyc., fig. 250 (*spor.*).

Gillet, Champ. Fr., Gastéromyc., fig. 28.

Lister, Mycetozoa, tab. 49 fig. B [*Stemonitis*].

Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 3 fig. 4.

Massee, Myxogast., tab. 6 fig. 145-148.

Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 3 fig. 28.

— var. *irideum* Cooke (7 394).

Cooke, Myxomyc., fig. 246-249.

Lister, Mycetozoa, pag. 109 fig. 26 et tab. 50 fig. A [*L. irideum*].

Massee, Myxogast., tab. 6 fig. 149-151 [*id.*].

Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 74 [*id.*].

*arcyriionema* Rost. (7 393).

Lister, Mycetozoa, tab. 48 fig. B.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 5 fig. 1 (*capill. et spor.*).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16 (1894) tab. 11 fig. 26 (*capill.*).

Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 6 (*hab. capill.*).

*columbinum* (Pers.) Rost. (7 391).

Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 5 fig. 6 (*hab. capill.*).

Chevallier, Essai Hypoxyl. lichen., tab. 1 fig. 1 (*hab.*) [*Fulgia encaustica*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 9 fig. 20 [*id.*].

Cooke, Myxomyc., fig. 61 (*columella*).

Corda, Icones, 1, tab. 6 fig. 287 [*Physarum bryophilum*  $\beta$  *melanocephalum*].

Corda, Anleit., tab. C fig. 28<sup>5-6</sup> [*Physarum bryophilum*].

Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2095 fig. 2 [*id.*].

- Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*Trichia violacea*].  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 571-572 et 575 (*id.*) [*Physarum bryophilum*].  
 Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 3 fig. 20 [*id.*].  
 Rostafinski Mycetoz., tab. 4 fig. 61 (*columella*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 417 (*hab.*) [*Physarum bryophilum*].  
**echinulatum** (Berk.) Rost. (**7** 391).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 33 fig. 348.  
 Lister in Journ. of Botany, 1891, tab. 310 fig. 2.  
 Lister, Mycetozoa, tab. 48 fig. A.  
**Fuckelianum** Rostaf. (**7** 392).  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 13 fig. 6 (*capill.*).  
**Hookeri** (Bk.) Rostaf. (**7** 390).  
 Berkeley, Flora New Zeal., tab. 105 fig. 12 [*Diderma*].  
**Listeri** Masee (**11** 465).  
 Masee, Myxogast., tab. 8 fig. 202-203.  
**physaroides** (A. et S.) Rostaf. (**7** 390).  
 Albertini et Schweinitz, Conspect. fungor. Lusat., tab. 2 fig. 8 (*hab.*) [*Stemonitis*].  
 Cooke, Myxomyc., fig. 55, 59, 62 (*capill.*).  
 Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2087 fig. 3 [*Trichia*].  
 Lister, Mycetoz., tab. 47 fig. B.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 188.  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 4 fig. 55, 59, 62 (*capill.*).  
**Sauteri** Rostaf. (**7** 392).  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 13 fig. 5 (*capill.*).  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 5 fig. 4 (*capill. et spor.*).  
 Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 5 (*capill.*) [*L. violaceum* var. *S.*].  
**Schimperi** Rostaf. (**7** 391).  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 4 fig. 63 (*columella*).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 63 (*id.*).  
**violaceum** (Fr.) Rostaf. (**7** 392).  
 Cooke, Myxomyc., fig. 64 (*columella*).  
 Lister, Mycetoz., tab. 49 fig. A.  
 Masee, Myxogast., tab. 6 fig. 152-154.  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 27 (*capill.*).  
 Rostaf., Mycetoz., tab. 4 fig. 64 (*columella*).

**LAMPROSPORA** De Not. — Cfr. *Barlæina*.

**LAMYELLA** Fr. (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam *Cytospora* et *Ophiobolus*.

Berlese, Icones, **2**, Genera, tab. 7 fig. 4.

? *Cydoniæ* Schulz. (\*).

Schulzer in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1871, tab. 13 fig. 27.

**sphærocephala** (Schw.) Fr. (**11** 510).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 361 fig. 190 C-E.

Sowerby, Col. figur., tab. 375 fig. 2 [*Sphæria supercrustacea*].

Starbäck, Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 46.

**LANGLOISULA** Ell. et Ev. (*Mucedinaceæ*).

**macrospora** A. L. Smith (18 526).

Smith A. L. in Trans. Brit. Myc. Soc. 1900-1901, tab. 9 fig. 3 (*fr.*).

Smith A. L. in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1901, tab. 13 fig. 3 (*id.*).

**rubiginospora** Mac Alp. (18 526).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 28 fig. 122-124 (*fr.*).

**spinosa** Ell. et Ev. (10 535).

Ellis et Everhart in Journ. of Mycol. 5 (1889) tab. 10 fig. 1-2.

Lindau in Engler, Pflzfam., 1, 1\*\* pag. 438 fig. 227 B-C.

**LANOPILA** Fr. (*Lycoperdaceæ*).

**bicolor** (Lév.) Pat. (7 102 et 16 240).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 18 fig. 1-4.

**pygmæa** R. Fries (\*).

Lloyd, Mycol. Notes, 33 (1909) pag. 442 fig. 253.

**LANZIA** Sacc. (*Pezizaceæ*).

**crassipes** (Pat.) Sacc. (8 480).

Patouillard, Tab. anal., fig. 279 [*Peziza*].

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 12 fig. 3 [*id.*].

**flavo-rufa** (Sacc.) Sacc. (8 479).

Saccardo, Fungi ital., fig. 116 [*Helotium*].

**longiasca** (Cavr.) Sacc. (10 24).

Cavara in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 88 bis, fig. 1 [*Pyrenopeziza*].

Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia, 2 (1892) tab. 21 fig. 6 [*Niptera*].

**reticulata** Penz. et Sacc. (18 92).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 53 fig. 1.

**LAQUEARIA** Fr. (*Dermateaceæ*).

**sphæralis** Fr. (8 586).

Cooke, Handb. 2, pag. 721 fig. 335.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 248 fig. 183 A-B.

Masse, Brit. Fung. Flora, 4, pag. 12 fig. 36-38.

Phillips, Brit. Discomyc., tab. 11 fig. 72.

Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 185.

**LASCHIA** Fr. (*Polyporaceæ*).

**agaricina** (Mont.) Pat. (6 404).

Montagne, Flora Chil. 7, tab. 7 fig. 11 [*Exidia*].

**bispora** (Holt.) Sacc. et Trav. (\*).

Holtermann, Mykolog. Untersuch., tab. 11 fig. 5 [*Favolaschia*].

**cantharelloides** Pat. (14 197).

Patouillard in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 1 Suppl. (1897) tab. 24 fig. 5-7.

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 130 fig. 62.

**celebensis** Pat. (6 404).

Patouillard in Journ. de Botan. 1 (1887) tab. 4 fig. 1-2.

**clypeata** Pat. (6 406).

Patouillard in Journ. de Botan. 1 (1887) pag. 229.

*coccinea* W. G. Smith (\*).

Smith W. G. in Journ. of Botany, 1875, tab. 162 fig. 9-13.

*Gaillardi* Pat. (6 405).

Patouillard in Journ. de Botan. 1 (1887) tab. 4 fig. 3-5.

*gelatinosa* W. G. Smith (6 409).

Smith W. G. in Journ. of Botany, 1875, tab. 162 fig. 9-13.

*infundibuliformis* Berk. (6 409).

Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 9 (1842) tab. 9 fig. 3.

*lamellosa* Pat. et Gaillard (9 205).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 11 fig. 4.

*lateritia* Henn. (14 198).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 185 fig. 98 K.

*papulata* Mont. (6 407).

Montagne, Flor. Chil. 7, tab. 7 fig. 8.

*pustulata* Bk. et Br. (6 409).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 9 fig. 64 (*hab.*).

*pustulosa* Jungh. (6 410).

Junghuhn, Præm. Flor. Crypt. Javæ, fig. 38.

*saccharina* Pat. (14 197).

Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 141 (*hab.*) [*Favolaschia*].

*Staudtii* Henn. (14 198).

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 185 fig. L (*hab.*).

*testudinella* R. Fries (6 409).

Fries R. in Grevillea, 16 (1888) tab. 172 fig. B (*hab.*).

*tremellosa* Fr. (6 407).

Patouillard in Journ. de Botan. 1 (1887) tab. 4 fig. 8-10 (*fr.*).

*velutina* Lév. (6 407).

Patouillard in Journ. de Botan. 1 (1887) tab. 4 fig. 6-7.

Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 15 fig. 8 b-c [*Auricularia*].

LASIELLA Quél. — Cfr. *Lasiosphaeria*, *Pleospora*, *Rosellinia*, *Venturia*.

LASIOBOLUS Sacc. (*Ascobolaceæ*) — Cfr. etiam *Cubonia*.

*albicans* (Fuck.) Sacc. (8 538).

Fuckel in Hedwigia, 5 (1866) pag. 3 fig. 2 a-c [*Ascobolus*].

*dubius* Starb. (18 117).

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. 4, tab. 1 fig. 4-7.

*equinus* (Müll.) Karst. (8 536).

Müller in Flora Danica, fasc. 13 (1778) tab. 779 fig. 3 [*Elvela*].

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 10 (1868) tab. 12 fig. 41 [*Ascophanus papillatus*].

Cooke in Grevillea, 3 (1875) tab. 44 fig. 224 (*fr.*) [*Peziza diversicolor*].

Durand in Bull. Torr. Botan. Club, 27 (1900) tab. 29 (*anat. et hymen.*).

Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1918 fig. 1 [*Peziza diversicolor*  $\beta$  *viridis*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 31 (*schem.*) [*Ascophanus papillatus*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 189 fig. 152 A-C.

- Nees, System, tab. 37 fig. 276 (*hab.*) [*Peziza papillata*].  
 Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 1081.  
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 12 fig. 1.  
 — var. *ciliatus* (Bk.) Sacc. (8 537).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 15 (1865) tab. 14 fig. 7 [*Ascobolus c.*].  
 Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 33 (*cytol.*) [*Ascobolus pilosus* var. *c.*].  
 — var. *pilosus* (Fr.) Sacc. (8 537).  
 Borzi in Nuovo Giorn. Botan. ital. 10 (1878) tab. 3 fig. 1-4 (*biol. fruct.*) [*Ascophanus pilosus*].  
 Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 10 (1868) tab. 12 fig. 42-44 [*id.*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 487 [*id.*].  
*horrescens* Roll. (14 792).  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 14 (1898) tab. 9 fig. 3.  
*raripilus* (Phill.) Sacc. (8 537).  
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 12 fig. 2.  
*ruber* (Quélet.) Sacc. (8 537).  
 Quélet in Grevillea, 8 (1879-80) tab. 131 fig. 8 [*Ascobolus*].  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 12 (1883) tab. 7 fig. 13 [*Ascophanus*].  
 Boudier, Icones mycol., 2, tab. 415.

#### LASIOBOTRYS Kunze (*Perisporiaceæ*).

- Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 1 fig. 14.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 14.  
 Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 1 fig. 14.  
*Loniceræ* Kunze (1 30).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 12 fig. 44 (*anat.*).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3701.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 175.  
 Cooke, Handb. 2, pag. 644 (*hab.*).  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 57.  
 Corda, Anleit., tab. F fig. 53<sup>4-7</sup>.  
 Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 8 fig. 7-9.  
 Fries, Observat. mycol. 1, tab. 4 fig. 7 (*hab.*) [*Xyloma rubiforme* f. *Loniceræ*].  
 Greville, Cryptog. Flora, 4, tab. 191 (*hab.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 335 fig. 232 G-H.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16498.  
 Neger in Kryptog. Flora Brandenb. 7, pag. 138 fig. 2 (*hab.*).  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 5 fig. 1-5.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 407.  
 Saccardo in Malpighia, 13 (1899) pag. 437 fig. 3 (*hab.*).  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 9.  
 Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 51.

#### LASIODERMA Mont. (*Stilbaceæ*).

- flavo-virens* Dur. et Mont. (4 584).

Montagne, Cryptog. Alger., tab. 20 fig. 4.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 491 fig. 254 *F-G*.

**LASIODIPLODIA** Ell. et Ev. (*Sphærioidaceæ*).

*nigra* App. et Laub. (\*).

Appel et Laubert in Arb. K. Biol. Anstalt f. Land-u. Forstwirtschaft. **5** (1906) pag. 147-148.

*tubericola* Ell. et Ev. (14 939 et 16 924).

Clendenin in Botan. Gazette, **21** (1896) tab. 5.

**LASIOSPHÆRIA** Reichardt — Cfr. *Eriosphæra*.

**LASIOSPHÆRIA** Ces. et De Not. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Acanthostigma*, *Enchnosphæria*, *Herpotrichia*, *Metasphæria*, *Neopeckia*, *Trematosphæria*.

Berlese, Icones, **1**, Genera, tab. 19.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 8 fig. 6.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 6.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 8 fig. 6.

*acanthigera* (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 198).

Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 9 fig. 45 [*Sphæria*].

*acinosa* (Batsch) Sacc. (**2** 204).

Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 179 (*hab.*) [*Sphæria*].

Nees, System, tab. 44 fig. 359 *B* (*fr.*) [*id.*].

*actinodes* (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 198).

Berlese, Icones, **1**, tab. 116 fig. 1.

*ambigua* Sacc. (**2** 197).

Saccardo, Fungi ital., fig. 218.

Berlese, Icones, **1**, tab. 120 fig. 2 [*Bombardia*].

*aristata* (Quélet) Sacc. et Trav. (\*).

Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 4 fig. 27 [*Lasiella*].

*biformis* (Pers.) Sacc. (**2** 204).

Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 14 [*Sphæria*].

— var. *terrestris* (Sow.) Sacc. (**2** 204).

Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 7 [*Sphæria*].

*breviseta* Karst. (**9** 849).

Berlese, Icones, **1**, tab. 109 fig. 3.

*Britzelmayri* Sacc. var. *fennica* Karst. (**9** 852).

Berlese, Icones, **1**, tab. 99 fig. 3 [*Acanthostigma fennicum*].

*cæsariata* (Cooke et Peck) Sacc. (**2** 192).

Berlese, Icones, **1**, tab. 117 fig. 1.

*calva* (Tode) Sacc. (**2** 203).

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 10 fig. 83 (*hab.*) [*Sphæria*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3574 (*id.*) [*id.*].

*canescens* (Pers.) Karst. (**2** 193).

Bischoff, Kryptog., fig. 3593 (*hab.*) [*Sphæria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 14 (*spor.*) [*id.*].

Berlese, Icones, **1**, tab. 107 fig. 3 [*L. strigosa* var. *canescens*].

- capensis** Kalchbr. et Cooke (2 195).  
Cooke in Grevillea, 9 (1880-81) tab. 137 fig. 27 (*spor.*).
- caudata** (Fuck.) Sacc. (2 200 et 9 849).  
Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 6 (*fr., etiam conid.*) [*Leptospora*].  
Berlese, Icones, 1, tab. 110 fig. 1.
- cirrhostoma** (Bk. et Br.) Sacc. (2 201).  
Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 9 fig. 44 et 44 a [*Sphæria*].
- crinita** (Pers.) Sacc. (2 201).  
Berlese, Icones, 1, tab. 111 fig. 1.  
Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2334 fig. 2 [*Sphæria*].  
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).
- crustacea** Karst. (9 851).  
Berlese, Icones, 1, tab. 111 fig. 2 [*L. crinita* var. *c.*].
- decipiens** (Pass.) Sacc. (11 337).  
Passerini in Nuovo Giorn. botan. ital. 7 (1875) tab. 5 fig. 13 [*Leptospora*].
- Dematium** (Hazsl.) Sacc. et Syd. (14 592).  
Hazslinszky, Sphær. Hungar., tab. 2 fig. 7 [*Leptospora*].
- erinacea** (Crn.) Sacc. (2 201).  
Crouan, Flor. Finisterre, tab. suppl., fig. 18 [*Sphæria*].  
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 342 [*id.*].
- felina** (Fuck.) Sacc. (2 200).  
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 7 (1871) tab. 20 fig. 23 (*etiam fr. conid.*) [*Sphæria*].
- helicoma** (Phill. et Plowr.) Sacc. (2 192).  
Phillips et Plowright in Grevillea, 6 (1877-78) tab. 94 fig. 9 [*Sphæria*].  
Berlese, Icones, 1, tab. 113 fig. 2.
- hemispila** (Bk. et Br.) Sacc. (2 198).  
Berlese, Icones, 1, tab. 117 fig. 2.
- hirsuta** (Fr.) Ces. et De Not. (2 191).  
Berlese, Icones, 1, tab. 115 fig. 1 [*L. rhacodium* var. *h.*].  
Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 18 (*fr.*) [*Sphæria*].  
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 84.  
Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 32 (*spor.*).  
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 397 fig. 256 C-E.  
Loudon, Encyclop., fig. 16457 [*Sphæria*].  
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 1 (*fr.*) [*Sphæria*].  
Nees, System, tab. 44 fig. 359 (*hab.*) [*id.*].  
Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 4 fig. 29 [*Lasiella*].  
Saccardo, Fungi ital., fig. 556.  
Sowerby, Col. figur., tab. 386 fig. 3 [*Sphæria*].  
Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 194.
- hispidata** (Tode) Fuck. (2 194).  
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 10 fig. 84 (*hab.*) [*Sphæria*].  
Berlese, Icones, 1, tab. 114 fig. 1.  
Bischoff, Kryptog., fig. 3535 (*hab.*) [*Sphæria*].  
Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenomyc., tab. 19 fig. 10 (*spor.*).



- Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 31 (*spor.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 558.
- hispidula* Sacc. et Speg. (2 199).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 390.  
 Berlese, Icones, 1, tab. 100 fig. 2 [*Acanthostigma*].
- immersa* Karst. (2 203).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 115 fig. 2.
- larvispora* Cooke et Mass. (9 851).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 220.  
 Berlese, Icones, 1, tab. 119 fig. 1.
- Libertiana* Speg. et Roum. (2 192).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 112 fig. 2.
- Montagnei* (Fr.) Sacc. (2 192).  
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 1 (1834) tab. 11 fig. 3 [*Sphæria*].  
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 2 (*fr.*) [*id.*].
- musciicola* De Not. (2 196).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 116 fig. 2.
- mutabilis* (Pers.) Fuck. (2 196).  
 Persoon, Icones et descript. 1, tab. 7 fig. 6 a, d, e (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3541 (*id.*) [*id.*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 20 (*fr.*) [*id.*].  
 Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1079 [*Sphæria mammiformis*].  
 Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 4, tab. 64 [*Sphæria*].  
 Rabenhorst, Fungi europ., n. 631, cum icone [*id.*].  
 Dizionario Scienze Nat., tab. 744 fig. 3 [*id.*].
- ovina* (Pers.) Ces. et De Not. (2 199).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 112 fig. 1.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3573 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 16 (*fr.*) [*id.*].  
 Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2333 fig. 1-2 [*Sphæria ovina glabrata* et  
*Sph. atrostoma*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 559.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 12 [*Sphæria lichenoides*].
- pezizula* (Bk. et Curt.) Sacc. (2 195).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 118 fig. 1.
- phyllophila* Mouton (16 540).  
 Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 2 fig. 17.
- pulvinula* (Bk.) Sacc. (2 305).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 221 [*Coniochæta*].
- radiata* (Fuck.) Sacc. (2 200).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 106 fig. 2 [*L. sorbina* var. *r.*].
- Rehmiana* Henn. (16 540).  
 Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 2 fig. 9.
- Rhacodium* (Pers.) Ces. et De Not. (2 194).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 114 fig. 2.  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 57 fig. 15 (*spor.*) [*Sphæria*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 557.

**rhynchospora** Mouton (4 850).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **26** (1887) tab. 1 fig. 2 (*spor.*).

**Romeana** Sacc. et Berl. (9 850).

Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 10 fig. 19.  
**scabra** (Curr.) Awd. (2 202).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 13 (*spor.*) [*Sphæria*].  
**scopula** (Cooke et Peck) Sacc. (9 852).

Berlese, Icones, **1**, tab. 101 fig. 1 [*Acanthostigma*].

**setosa** (Schw.) Ellis var. **colorata** Rehm (16 540).

Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 5 fig. 6 (*spor.*).

**solaris** (Cooke et Ell.) Sacc. (2 202).

Cooke in Grevillea, **5** (1877) tab. 81 fig. 9 [*Sphæria*].

Berlese, Icones, **1**, tab. 107 fig. 1.

**sorbina** (Nyl.) Karst. (2 199).

Berlese, Icones, **1**, tab. 106 fig. 1.

**spermoides** (Hoffm.) Ces. et De Not. (2 198).

Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 3 fig. 3 (*hab.*) [*Sphæria*].

Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 180 (*id.*) [*Sph. globularis*].

Berlese, Icones, **1**, tab. 108 fig. 1.

Bolton, Hist. Fung., tab. 122 fig. 1 (*hab.*) [*Sphæria bombardica*].

Boudier, Icones mycol., **3**.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 444 fig. 3 (*hab.*) [*Hypoxyylon miliaceum*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 36 (*fr.*) [*Sphæria*].

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 83.

Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab 1311 fig. 1 [*Sphæria granum*].

Greville, Cryptog. Flora, **1**, tab. 6 [*Sphæria*].

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte, **2**, tab. 1 fig. 5 [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 397 fig. 256 A-B [*Leptospora*].

Loudon, Encyclop. fig. 16420 [*Sphæria*].

Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 17 fig. 1-4 [*Sphæria*].

Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 5 fig. 4 (*spor.*) [*Leptospora*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 561 [*id.*].

? Sowerby, Col. figur., tab. 371 fig. 1 [*Sphæria scoriacea*].

Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 195 [*Leptospora*].

**Sphagni** Delacr. (9 853).

Delacroix, Flor. mycol. Saone-et-Loire, tab. 2 fig. 1.

**stannea** (Fr.) Sacc. (2 199).

Berlese, Icones, **1**, tab. 108 fig. 2.

**stictochætophora** (Fairm.) Sacc. et Trav. (\*).

Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **4** (1906) tab. 20 fig. 5-6 (*setæ spor.*) [*Leptospora*].

**Stipæ** Fabre (2 197).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 6 fig. 60 (*spor.*).

**strigosa** (A. et S.) Sacc. (2 201 et 9 850).

Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 5 fig. 7 (*hab.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones, **1**, tab. 107 fig. 2.

**stuppea** Ell. et Everh. (9 850).

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 19 fig. 5-10.

Berlese, Icones, 1, tab. 119 fig. 2.

subcaudata Mouton (9 851).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 26 (1887) tab. 1 fig. 1 (*spor.*).

sulphurella Sacc. (2 202).

Saccardo, Fungi ital., fig. 438.

Berlese, Icones, 1, tab. 113 fig. 1.

villis Karst. et Har. (9 852).

Berlese, Icones, 1, tab. 110 fig. 2.

xestothele (Bk. et Curt.) Sacc. (2 194).

Berlese, Icones, 1, tab. 105 fig. 1 [*Herpotrichia*].

**LASIOSTICTIS** Sacc. (*Stictidaceæ*).

conigena Sacc. et Berl. (8 696).

Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, 3 (1885) tab. 11 fig. 30 [*Stictis*].

**LATERNEA** Turp. (*Phallaceæ*) — Cfr. etiam *Clathrus*.

bicolumnata Lloyd (\*).

Lloyd, Mycol. Notes, 31 (1908) pag. 405 (*hab.*).

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 51 (*id.*).

Spegazzinii Lloyd (\*).

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 50 (*hab.*).

**LATROSTIUM** Zopf (*Chytridiaceæ*).

comprimens Zopf (14 445).

Zopf, Beitr. Morph. und Physiol. nieder. Organ. 4, tab. 3 fig. 15-19.

**LEANGIUM** (Lk.) Rost. — Cfr. *Chondrioderma* et *Didymium*.

**LECANIDION** (Endl.) Rabh. (*Patellariaceæ*) — Cfr. etiam *Durella* et *Pyronema*.

Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 19 fig. 1-4.

argyrioides (Rehm) Sacc. et Syd. (16 796).

Rehm in Hedwigia, 39 (1900) pag. 322 fig. 3 (*spor.*) [*Patellaria*].

atratum (Hedw.) Rabh. (8 795).

Hedwig, Musc. frond. 2, tab. 21 fig. A [*Lichen*].

Berkeley in Mag. Zool. a. Bot. 2 (1837) tab. 7 fig. h-k [*Patellaria*].

Berlese, Fungi moric., tab. 14 fig. 6-9.

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 564 [*Patellaria*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 9 fig. 3 (*hab.*) [*Patellaria biformis*].

Currey in Journ. Microsc. Soc. 7 (1859) tab. 11 fig. 9-10 [*Patellaria*].

Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 32 (*spor.*).

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 158 [*Patellaria*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 24 (*schem.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 229 fig. 175 A-B [*Patellaria*].

Lindsay, Lichen. a. Fungi Otago, tab. 30 fig. 16-17 (*fr.*) [*id.*].

Nees, System, tab. 37 fig. 265 B [*Peziza patellaria*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 72.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 23 fig. 5.

Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 295 [*Patellaria*].

- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 279 (*fr.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1372.  
**Bagnisianum** Sacc. (8 799).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 110.  
 Bagnis, Micol. romana, Cent. II, tab. 3 fig. 2.  
**clavisporum** (Bk. et Br.) Sacc. et D. Sacc. (18 184) — Cfr. *Durella clavispora*.  
**concolor** (Fr. et Hoffm.) Sacc. (8 796).  
 Hoffmann, Icones anal., tab. 23 fig. 3 [*Patellaria*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 279\*\*.  
**corticola** (Starb.) Sacc. et Syd. (14 821).  
 Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 21, 3 (1895) tab. 1 fig. 9 [*Patellaria*].  
**fusco-atrum** Rehm (8 796).  
 Cooke, Handb. 2, pag. 716 [*Patellaria atrata*].  
 Saccardo, Fungi Carolin., tab. 1 fig. 7.  
**Hamamelidis** (Peck) Sacc. (8 800).  
 Peck, 33 Report (1880) tab. 2 fig. 7-10 [*Patellaria*].  
**herbarum** Sacc. (8 801).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 109.  
**Hyperici** (Phill.) Sacc. (8 801).  
 Delacroix, Flor. mycol. Saone-et-Loire, tab. 3 fig. 4 [*Patellaria*].  
**Lonicerae** (Phill.) Sacc. (8 797).  
 Masee, Brit. Fung. Flora, 4, pag. 91 fig. 27 (*spor.*) [*Patellaria*].  
**maurum** (Phill.) Sacc. (8 797).  
 Phillips et Plowright in Grevillea, 4 (1876) tab. 62 fig. 3 [*Peziza*].  
**microstictum** (Dur. et Lév.) Sacc. (8 802).  
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 28 fig. 7 [*Patellaria*].  
**myrticola** (Rehm) Sacc. et Syd. (16 796).  
 Rehm in Hedwigia, 39 (1900) tab. 11 fig. 6 (*fr.*) [*Patellaria*].  
**proximum** (Bk. et Br.) Sacc. (8 796).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 16  
 fig. 18 (*fr.*) [*Patellaria*].  
 Masee in Journ. Linn. Soc. 31 (1897) tab. 18 fig. 13-14 [*id.*].  
**rhizogenum** (Mont.) Sacc. (8 801).  
 Montagne, Flora Chil. 7, tab. 8 fig. 7 [*Patellaria*].  
**subatratum** (Rehm) Sacc. et Syd. (16 797).  
 Rehm in Hedwigia, 39 (1900) tab. 11 fig. 5 (*spor.*) [*Patellaria*].  
**? truncatulum** (Pers.) Sacc. (8 800).  
 Brefeld, Untersuch. 10 (1891) tab. 11 fig. 41-46 (*fr., biol.*) [*Tympanis*].  
**violaceum** Hazsl. (8 800).  
 Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 5 fig. 28 (*fr.*).
- LECIDEA** Achar. — Cfr. *Arthothelium*, *Karschia*, *Melaspilea*, *Nesolechia*, *Porrionia*.

**LECIDEOPSIS** Almq. (*Arthoniaceae*) — Cfr. etiam *Arthonia* in Addenda.  
**dubla** Starb. (16 798).

- Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 11-12 (*fr.*).  
*galactites* (DC.) Rehm (**10** 76).  
 Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. **53** n. 461 [*Pyrenula ne-trospora*] et tab. 64 n. 559 [*Arthonia*] (*spor.*).  
 Jatta, Monogr. Lichen. Ital. merid., tab. 7 fig. 24 (*spor.*) [*Arthonia*].  
 Massalongo, Ricerche Licheni orost., pag. 51 fig. 93 [*Arthonia punctiformis*].

**LECIOGRAPHA** Massal. (*Patellariaceæ*).

- Araucariæ* Rehm (**16** 797).  
 Rehm in Hedwigia, **39** (1900) tab. 11 fig. 7 (*fr.*).  
*dubia* Rehm (**10** 64).  
 Arnold in Oesterr. botan. Zeitschr. 1895, tab. 8 fig. 1 (*spor.*) [*Dactylospora*].  
*hysterina* Starb. (**16** 797).  
 Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 17 (*fr.*).  
*inspersa* (Tul.) Rehm (**10** 62).  
 Deichmann, Branth et Rostrup, Lichen. Daniæ, tab. 2 fig. 75 (*spor.*) [*L. pa-rasitica*].  
 Jatta, Monogr. Lichen. Ital. meridion., tab. 6 fig. 60-61 (*fr.*) [*L. Flörkei*].  
 Mudd, Brit. Lichens, tab. 4 fig. 85 (*spor.*) [*Dactylospora*].  
*Rhyparizæ* (Arn.) Rehm (**10** 63).  
 Arnold in Flora, **57** (1874) tab. 2 fig. 3 (*spor.*) [*Dactylospora*].  
*stigma* Rehm (**10** 63).  
 Arnold in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1895, tab. 8 fig. 2 (*spor.*) [*Dactylospora*].  
*urceolata* (Th. Fr.) Rehm (**10** 63).  
 Arnold in Flora, **57** (1874) tab. 2 fig. 1-2 (*spor.*) [*Dactylospora*].  
*Zwackhii* Massal. (**10** 62).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 227 fig. 174 *E* (*fr.*).  
 Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 302.

**LECITHIUM** Zuk. (*Hypocreaceæ*).

- ærugineum* Zuk. (**11** 364).  
 Zukal in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1893, tab. 11 fig. 20-25.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 359 fig. 240 *L-N*.

**LECYTHERA** Lév. — Cfr. *Melampsora*, *Phragmidium*, *Puccinia*, *Uredo*.

**LEJOPHALLUS** Fr. — Cfr. *Ithyphallus*.

**LEJOSEPIUM** Sacc. (*Mucedinaceæ*).

- aureum* Sacc. et Fautr. (**16** 1036).  
 Saccardo in Bull. Soc. Mycol. Fr. **16** (1900) tab. 2 fig. 9 (*fr.*).

**LEMBOSIA** Lév. (*Hysteriaceæ*) — Cfr. etiam *Lembosiella*.

- Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 1.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 1.  
 Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 14 fig. 1.  
*Bromeliacearum* Rehm var. *stellulata* Rehm (**14** 664).  
 Rehm in Hedwigia, **37** (1898) tab. 9 fig. 6 (*spor.*) [*Aulographum maculare* var. *stellulatum*].

*congesta* Wint. (9 1105).

Winter in Flora, 1884, tab. 4 fig. 8 (*fr.*).

*diffusa* Wint. (9 1106).

Saccardo et Berlese in Revue Mycol. 7 (1885) tab. 54 fig. 9.

— var. *breviuscula* Penz. et Sacc. (14 715).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 42 fig. 2.

*Drymidis* Lév. (2 743, 9 1105, 17 898).

Rehm in Hedwigia, 37 (1898) tab. 9 fig. 11 (*spor.*).

*globulifera* Pat. (9 1108).

Patouillard in Journ. de Botan. 4 (1890) pag. 65 fig. 9 (*fr.*).

*graphioides* Sacc. et Berl. (9 1104).

Saccardo et Berlese in Revue Mycol. 7 (1885) tab. 52 fig. 9.

*huallagensis* Henn. (17 898).

Hennings in Hedwigia, 43 (1904) tab. 383.

*lophiostomacea* Starb. (17 900)

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. 3, tab. 1 fig. 16-18.

*macrospora* Sacc. et Paol. (11 387).

Saccardo et Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, 6 (1888) tab. 7 fig. 1.

*Melastomatum* Mont. (2 742).

Rehm in Hedwigia, 37 (1898) tab. 9 fig. 10 (*spor.*).

*nobilis* Speg. (11 387).

Rehm in Hedwigia, 37 (1898) tab. 9 fig. 8 (*spor.*).

*parmularioides* Henn. (17 900).

Hennings in Hedwigia, 43 (1904) pag. 266.

Patouillardi Sacc. et Syd. (9 1108 et 14 715).

Rehm in Hedwigia, 37 (1898) tab. 9 fig. 9 (*spor.*) [*L. orbicularis*].

*Saccardoana* Baccar. (\*).

Baccarini in Annali di Botan. 4 (1907) tab. 10 fig. 7.

***Species indeterminata.***

Cooke Austral. Fungi, tab. 21 fig. 179.

**LEMBOSIELLA** Sacc. (*Hysteriaceæ*).

*polyspora* (Pat.) Sacc. (9 1101).

Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 3 (1887) tab. 10 fig. 4 [*Lembosia*].

**LEMONNIERA** De Wild. (*Mucedinaceæ*).

*aquatica* De Wild. (14 1068).

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. 18 (1894) tab. 5.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 453 fig. 235 *E-F* (*fr. variæ*).

Lindau, Kryptog. Flora, 8, pag. 541.

Revue Mycol. 22 (1900) tab. 201 fig. 6-16.

**LENTINUS** Fr. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Panus*.

Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 6 fig. 8.

*adhærens* (A. et S.) Fr. (5 589).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 131.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 548 fig. 21 et tab. 552 fig. 2.

Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 21 fig. 3.

- Mez, Hausschwamm, pag. 144-145 fig. 67-68 (*hab. terat.*).  
*adhæsus* Britz. (5 589).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 552 fig. 8.  
*angustifolius* Romell (16 64).  
 Romell, Hymenomyc. Austro-Amer. 1, tab. 1 fig. 11.  
*anisatus* Henn. (14 120).  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
*aturensis* Pat. et Gaill. (9 75).  
 Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 4 (1888) tab. 9 fig. 4.  
*auricolor* (Brig.) Fr. (5 593).  
 Briganti, Fasc. I Funghi litogr., tab. 2 [*Agaricus*].  
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 13 [*id.*].  
*auricula* Fr. (5 609).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 175 fig. 2.  
*bisus* Quélet. (5 596).  
 Quélet in Bresadola, Fungi Trident., tab. 12.  
*Braunii* Bresad. (9 75).  
 Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 2.  
*capronatus* Fr. (5 575).  
 Persoon in Freycinet, Voyage, tab. 2 fig. 3 [*Agar. strigosus*].  
*castoreus* Fr. (5 609).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 176 fig. 3.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 552 fig. 6 et 19.  
 Karsten, Finland Basidsv., tab. 2 fig. 21 [*Hemicybe*].  
*ciliatus* Lév. (5 578).  
 Rick in Broteria, 6 (1907) tab. 7 fig. 8.  
*cirrosus* Fr. (5 575).  
 Fries, Reliq. Afzel., tab. 10 fig. 21.  
*cochlearis* (Pers.) Bres. (17 50) — Cfr. *Panus cochlearis*.  
*cochleatus* Fr. (5 594).  
 Berkeley, Outlin., tab. 19 fig. 4.  
 Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., 2 (1886) tab. 29 fig. 1-6.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3252 [*Agaricus*].  
 ? Bolton, Hist. Fung., tab. 8 [*Agar. cornucopioides*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 552 fig. 5 et 16 et [*f. occidentalis*] tab. 547 fig. 18.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1142.  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 8 d (*chlamydosp.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 147.  
 Hard, Mushrooms, pag. 229 fig. 183.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15916 [*Agaricus*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 293.  
 Nees, System, tab. 21 fig. 173 [*Omphalia*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 126.  
 Price, Illustr. Fungi, fig. 125.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 21 (*schem.*).  
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 308 fig. 67.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 168 [*Agar. confluens*].

- Stevenson, Hymenomyc., **2**, pag. 153.  
 Swanton, Fungi, tab. 45 fig. 1.  
 Trattin., Fungi Austr., tab. 20 fig. 39 [*Agaricus*].  
 Revue Mycol. **17** (1895) tab. 154 fig. 7 (*anat.*).  
**contortus** Fr. (5 583).  
 Battarra, Fungor. Arim. Hist., tab. 11 fig. A [*Polymyces pedunculo spirali*]  
**cretaceus** Bk. et Br. (5 586).  
 Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 1 B et tab. 10 fig. 5 [*Agaricus*].  
**crinitus** (L.) Fr. (5 576).  
 Browne, Jamaica, tab. 15 fig. 1 [*Pocillaria*].  
 Berkeley in Trans. Linn. Soc. London, **20** (1851) tab. 9 fig. 1.  
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **10** (1842) tab. 9 fig. 2.  
**Curreyanus** Sacc. et Cuboni (5 586).  
 Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2, Botan., **1** (1876) tab. 19 fig. 4-5 [*L. caespitosus*].  
**dactylophorus** Lév. (5 602).  
 Lévillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 136 fig. 2.  
**degener** Kalchbr. (5 582).  
 Boudier, Icones mycol., **1**.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 150.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 198.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 407.  
**descendens** Fr. (5 587).  
 Fries, Reliq. Afzel., tab. 10 fig. 22.  
**Djamor** Fr. (5 611).  
 Rumphius, Herbar. Amboin. **11**, tab. 56 fig. 2.  
**domesticus** Karst. (9 73).  
 Karsten, Icones Hymenomyc. **2**, tab. 7-8 fig. 49.  
**Dunalii** (DC.) Fr. (5 581).  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 12 fig. A [*Omphalomyces tuba referens*].  
 Berkeley, Outlin., tab. 15 fig. 2.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1139.  
 Saint-Amans, Flor. Agen., tab. 12 [*Agaricus*].  
**Erringtonii** Pat. et Har. (16 63).  
 Patouillard in Journ. de Botan. **14** (1900) pag. 68.  
**exasperatus** Bk. et Br. (5 583).  
 Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. 10 fig. 1.  
**exilis** Klotzsch (5 606).  
 Romell, Hymenomyc. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 14.  
**fasciatus** Berk. (5 574).  
 Berkeley in Journ. of Botany, 1840, tab. 5 fig. 1.  
**fimbriatus** Curr. (5 608).  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 2.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1148 fig. A.  
**flabelliformis** (Bolt.) Fr. (5 610).  
 Bolton, Hist. Fungor., tab. 157 [*Agaricus*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 537 fig. 13.



- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1148 fig. *b*.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 42 fig. 1-2.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15923 [*Agaricus*].  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 65 fig. 1 [*Agaricum auriculæ vel flabelli forma*].  
**Fockei** Miq. (9 593).  
 Miquel, Fung. exot., tab. 11 fig. 1.  
**friabilis** Fr. (5 595).  
 Battarra, Fungor. Arim. Hist., tab. 21 fig. *B* [*Monomyces aureus pectiniformis*].  
**fusco-ferrugineus** Speg. (\*).  
 Spegazzini, Mycet. Argentin. 4, pag. 266-267 fig. 1-2.  
**fusco-purpureus** Kalchbr. (5 574).  
 Kalchbrenner in Grevillea, 10 (1881-82) tab. 143 fig. 17.  
 Romell, Hymenomye. Austro-Amer. 1, tab. 1 fig. 5-6.  
**gallicus** Quél. (5 581).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 10.  
**giganteus** Berk. (5 583).  
 Berkeley in Journ. of Botany, 1847, tab. 17-18 fig. 2.  
**gracilentus** Cooke (9 71).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 7 fig. 45.  
**hepatotrichus** Berk. (5 610).  
 Berkeley, Flora Tasman., tab. 181 fig. 9.  
**holumbrinus** De Seyn. (14 119).  
 De Seynes in Bull. Soc. Myc. Fr. 13 (1897) pag. 189 (*teratol.*).  
**hornotinus** Fr. (5 588).  
 Britzelm., Hymenomye., tab. 549 fig. 22 et tab. 552 fig. 3.  
**hyracinus** Kalchbr. (5 608).  
 Kalchbrenner in Grevillea, 10 (1881-82) tab. 143 fig. 18.  
**inquinans** Berk. (5 583).  
 Berkeley in Journ. of Botany, 1854, tab. 7 fig. 1.  
**irregularis** Berk. (5 605).  
 Berkeley in Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2, Botan., 1 (1876) tab. 19 fig. 14-15.  
**Kurzianus** Bk. et Curt. (5 590).  
 Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2, Botan., 1 (1876) tab. 20 fig. 11.  
**lepideus** Fr. (5 581).  
 Britzelm., Hymenomye., tab. 545 fig. 14-15 et tab. 552 fig. 1.  
 Buller in Journ. Econom. Biol., 1905, tab. 1-2 extr. (*etiam pathol.*).  
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 25.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1140 et 1141 (*et. teratol.*).  
 De Candolle in Ann. Sc. Nat., sér. 1, 1 (1824) tab. 23 fig. 1-4 [*L. tubæformis* et var. *clavariformis*].  
 Flora Danica, fasc. 7 (1768) tab. 405 [*Fungus digitatus alveariorum*] et fasc. 24 (1810) tab. 1438 [*Agar. tubæformis*] (*et. terat.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 148.  
 Hard, Mushrooms, pag. 228 fig. 182.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 223 fig. 112 *F* (*et. terat.*) [*L. squamosus*].

- ? Holmskjöld, Fung. Dan. **1**, tab. 26 [*Ramaria ceratoides*].  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 20 [*L. squamosus*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 15915 [*Agaricus*].  
 Mez, Hausschwamm, pag. 142-143 fig. 65-66 (*et. terat.*) [*id.*].  
 Peck, **41** Report (1887) pag. 91.  
 Reinke in Botan. Zeit. 1904, tab. 4 fig. 1-4 (*teratol.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 98-99 (*id.*) [*Agaricus*].  
 Schæffer, Icones Fung., tab. 29-30 [*Agar. squamosus*].  
 Smith W. G. in Journ. of Botany, 1903, pag. 321 (*terat.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 382 (*terat.*) [*Agar. tubæformis*].  
 Revue Mycol. **11** (1889) tab. 74 fig. 1.
- leucochrous** Lév. (**5** 600).  
 Lèveillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 140 fig. 1.
- Leveillei** Berk. (**5** 613 et **9** 71).  
 Berkeley in Trans. Linn. Soc. **20** (1851) tab. 9 fig. 5.
- leviceps** Kalchbr. (**5** 602).  
 Kalchbrenner in Grevillea, **10** (1881-82) tab. 144 fig. 19.
- maculatus** Berk. (**5** 584).  
 Berkeley in Journ. of Botany, 1847, tab. 19 fig. 2.
- Monardianus** Dur. et Mont. (**5** 585).  
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 20 fig. 2.
- nicaraguensis** Bk. et Curt. (**5** 575).  
 Millspaugh in Public. Field Columb. Mus., Botan. ser., **2** (1900) tab. 55 fig. 5.
- nicobarensis** Rehd. (**4** 599).  
 Reichardt, Fungi, tab. 23 fig. 1.
- Nicotiana** Berk. (**5** 588).  
 Berkeley in Journ. of Bot. 1856, tab. 5 fig. 7.
- nigripes** Fr. (**5** 572).  
 Berkeley in Trans. Linn. Soc. **20** (1851) tab. 9 fig. 4.  
 Romell, Hymenomyc. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 7.
- obnubilus** Berk. (**5** 604).  
 Berkeley in Journ. of Bot. 1847, tab. 19 fig. 3.
- omphalodes** Fr. (**5** 595).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 175 fig. 1.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 546 fig. 17.  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 66 (*schem.*).
- orinocensis** Pat. et Gaill. (**9** 71).  
 Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 9 fig. 3.
- prærigidus** Berk. (**5** 587).  
 Berkeley in Journ. of Bot. 1854, tab. 8 fig. 1.
- pulverulentus** (Scop.) Fr. (**5** 588).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 552 fig. 4.
- pulvinulus** Berk. (**5** 612).  
 Berkeley, Flora Tasman., tab. 181 fig. 10.
- punctatipes** Bk. et Br. (**5** 611).  
 Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. 10 fig. 2-7.
- radicosus** Pat. (**17** 48).

- Patouillard in L'Agrie. prat. Pays-chauds, **1** (1901) tab. 2.  
**Sajor-Caju** Fr. (5 598).  
 Rumphius, Herbar. Amboin., tab. 56 fig. 1.  
**Schomburgkii** Berk. (5 613 et 9 71).  
 Berkeley in Trans. Linn. Soc. London, **20** (1851) tab. 9 fig. 3.  
**scleroporus** Pers. (5 604).  
 Persoon in Freycinet, Voyage, tab. 2 fig. 3.  
**scleroticola** Murr. (9 73).  
 Murray in Trans. Linn. Soc. London, ser. 2, **2** (1886) tab. 32 fig. 1-4.  
**scoticus** Bk. et Br. (5 607).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1143.  
**setiger** Lév. (5 578).  
 Léveillé, Fungi in Voy. de la Bonite, tab. 136 fig. 4.  
**sitaneus** Fr. (5 581).  
 Hoffmann in Botan. Zeit. **16** (1858) tab. 5 fig. 12 (*anat.*) [*Agaricus*].  
**stenophyllus** Berk. (5 602).  
 Berkeley in Journ. of Bot. 1847, tab. 17-18 fig. 1.  
**suffrutescens** (Brot.) Fr. (5 594).  
 Flora Batava, tab. 948.  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1888-89) tab. 5.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 100 bis [*Hypophyllum radiosum*].  
 Schæffer, Icones Fung., tab. 248-249 (*terat.*) [*Agar. tubæformis*].  
 van Bambeke in Bull. Soc. Myc. Fr. **16** (1900) tab. 3-4.  
**Taylori** Murr. (9 73).  
 Murray in Trans. Linn. Soc. London, 2 ser., **2** (1886) tab. 32 fig. 5-6.  
**tener** Klotzsch (5 576).  
 Berkeley in Trans. Linn. Soc. London, **20** (1851) tab. 9 fig. 2.  
 Romell, Hymenomyc. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 3.  
**tenuipes** Sacc. et Paol. (11 40).  
 Saccardo et Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, **6** (1888) tab. 5 fig. 3.  
**tephroleucus** Mont. (5 580).  
 Miquel, Fung. exot., tab. 11 fig. 2.  
**tigrinus** (Bull.) Fr. (5 580).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 70 [*Agaricus*].  
 Arcangeli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **2** (1895) tab. 1 (*terat.*).  
 Batsch, Elenchus, fig. 27 [*Agar. atrosquamosus*].  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 12 fig. B-D [*Omphalomyces pileo ple-  
rumque truncato*].  
 Bel, Champ. Tarn, tab. 23.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 553 fig. 10.  
 Cooke, Handb. **1**, pag. 241.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1138-1139.  
 Cordier, Champ., tab. 16.  
 Eloffé, Champ., tab. 10 fig. 6.  
 Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 149.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 45 fig. 2.  
 Larber, Funghi, tab. 19 fig. 2 [*Agaricus*].

- Loudon, Encyclop., fig. 15914 [*Agaricus*].  
 Masee, Brit. Fung. Flora, 2, pag. 301 fig. 6.  
 Nees, System 2°, tab. 32.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 406.  
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 13 fig. 8 et [*Tricholoma pardinus*] 2, tab. 1  
 fig. 1.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 48 fig. 13-16.  
 Rolland, Atlas, tab. 45 fig. 97.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 49 fig. 266.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 68 [*Agaricus*].  
 Venturi, Studi micolog., tab. 5 fig. 45-46 [*id.*].  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 45 fig. 6-7 [*id.*].  
 Winter, Kryptog. Flora, 1, pag. 488.
- tridentinus** Sacc. et Syd. (16 65).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 166 fig. 1 [*L. badius*].
- tuber-regium** Fr. (5 604).  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 223 fig. 112 G.  
 Hennings, Fungi in Mission Em. Laurent, pag. 360 et tab. 107.  
 Rumphius, Herbar. Amboin., tab. 57 fig. 4.
- umbellatus** Fr. (5 594).  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 79 fig. 3 [*Fungus ramosus parvus*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 21 fig. 2-3 [*Dendrosarcos lingulatus*].
- umbilicatus** Peck (5 595).  
 Peck, 28 Report (1874) tab. 1 fig. 15-19.
- umbrinus** Rehd. (5 600).  
 Reichardt, Fungi, tab. 22 fig. 3.
- undulatellus** Britz. (11 41).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 556 fig. sinistra super.
- ursinus** Fr. (5 608).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 66.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 550 fig. 23.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., fasc. suppl.
- variabilis** Holterm. (16 62).  
 Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 10 fig. 1 (*etiam terat.*).
- velutinus** Fr. (5 589).  
 Montagne, Cuba, tab. 17 fig. 3.  
 Romell, Hymenom. Austro-Amer. 1, tab. 1 fig. 4.  
 Vellozo, Flora Flumin., 11, tab. 119 [*Peziza*].
- verrucosus** Kickx (5 613) — Cfr. *Lenzites verrucosa*.
- villosus** Klotzsch (5 574).  
 Romell, Hymenomyc. Austro-Amer. 1, tab. 1 fig. 1-2 et 8.
- vulpinus** Fr. (5 609).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 176 fig. 1.  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 42 fig. 131 et pag. 135 fig. 132.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1142.  
 Hard, Mushrooms, pag. 227 fig. 181.

- Krombholz, *Abbild. u. Beschr.*, tab. 3 fig. 19.  
 Loudon, *Encyclop.*, fig. 16006 [*Agaricus*].  
 Sowerby, *Col. figur.*, tab. 361 [*id.*].  
**Wilkesii** Bk. et Curt. (5 613 et 9 72).  
 Berk. et Curtis, *Fungi in Un. St. Explor. Exped. 1838-1842*, tab. 1 extr., fig. 3.  
**Wœrmanni** Cohn et Schröt. (11 40).  
 Cohn et Schröter, *Unters. Pachyma und Mylitta*, tab. unica.  
 Patouillard in *Bull. Soc. Myc. Fr.* 11 (1895) tab. 15.
- LENTISPORA** Fayod — Cfr. *Coprinus* in Addenda.
- LENTODIUM** Morg. (*Agaricaceæ*).  
**squamulosum** Morg. (14 122).  
 Morgan in *Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist.* 18 (1895) tab. 1 fig. 3.  
 Lloyd, *Mycol. Notes*, 1908, *Old Species*, ser. I, pag. 8-9.
- LENTOMITA** Niessl (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Ceratostomella*.  
 Saccardo, *Genera Pyrenomyc.*, tab. 6 fig. 1.  
 Oudemans, *Champ. Pays Bas*, tab. 6 fig. 1.  
 Oudemans, *Revis. Pyrenomyc. Batav.*, tab. 6 fig. 1.  
**Auerswaldii** (Fisch.) Sacc. (1 586).  
 Auerswald in *Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ.*, Heft 5-6, tab. 9 fig. 132  
 (*fr.*) [*Gnomonia*].  
 Richon, *Catal. Champ. Marne*, pag. 519 (*spor.*).  
**cæspitosa** Niessl (1 585).  
 Lindau in *Engler, Pflzfam.* 1, 1, pag. 407 fig. 259 *E-F*.  
 Winter, *Kryptog. Flora*, 2, pag. 248.  
**crassicollis** (De Not.) Sacc. (1 585).  
 De Notaris, *Micromyc. ital.*, Decas 7, fig. 2 [*Sphæria*].  
 Traverso in *Flora ital. cryptog., Pyrenomyc.*, pag. 345.  
**ligneola** (Bk. et Br.) Sacc. (1 585).  
 Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, 3 (1859) tab. 11  
 fig. 29 (*spor.*) [*Sphæria*].  
**stylophora** (Bk. et Br.) Sacc (1 586).  
 Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 3, 7 (1861) tab. 17  
 fig. 29 [*Sphæria*].
- LENZITES** Fr. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Dædalea*.  
 Roumeg., *Flor. mycol. Tarn-et-Garonne*, tab. 6 fig. 12.  
**abietina** (Bull.) Fr. (5 640).  
 Bulliard, *Champ. Fr.*, tab. 442 fig. 2 et tab. 541 fig. 1 [*Agaricus*].  
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3437 (*fr.*).  
 Brefeld, *Untersuch.* 8 (1889) tab. 2 fig. 17-20 (*fr., biol.*).  
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 556 fig. 3 *a-b* et tab. 557 fig. 5.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 1146.  
 Falck in Möller, *Hausschwamm*, 3, pag. 5 fig. 1 sin., pag. 13 fig. 3, pag. 23  
 fig. 5, pag. 59 fig. 6, pag. 60 fig. 7, pag. 77 fig. 8, pag. 78 fig. 9 et 9<sup>I</sup>,  
 pag. 106 fig. 11, pag. 113 fig. 12, pag. 116 fig. 13<sup>I</sup> pag. 168-169  
 fig. 23-24; tab. 1 fig. 1-2, tab. 2-5.

- Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 1 fig. 5-6 (*hab. terat.*).
- Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 8 fig. 8 (*fr.*) [*Dædalea*].
- Maheu in Ann. Sc. Nat., ser. 9, **3** (1906) pag. 127-134 (forma cavernicola).
- Mez, Hausschwamm, pag. 139-140 fig. 62-64 (*hab., etiam terat.*).
- Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agaric., fig. 24 (*schem.*).
- Venturi, Miceti Bresc., tab. 60 fig. 3-5 [*Agaricus*].
- albida** Fr. (**5** 637).
- Fries, Icones Hymenomyc., tab. 177 fig. 1.
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 44 fig. 1.
- atro-purpurea** Sacc. (**5** 648).
- Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 6 fig. 15-18.
- betulina** (L.) Fr. (**5** 638).
- ? Aldrovandi, Dendrol., pag. 175 [*Fungus arboreus*] et pag. 250 [*Fagi fungus strigilis*].
- Berkeley, Outlin., tab. 15 fig. 3.
- Britzelm., Hymenomyc., tab. 550 fig. 8 et tab. 556 fig. 1.
- Cooke, Handb. **1**, pag. 247.
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1145.
- Corda, Anleit., tab. *H* fig. 75<sup>24-26</sup> [*Cellularia cyathiformis*].
- Flora Batava, tab. 790 fig. 1.
- Flora Danica, fasc. **26** (1816) tab. 1555 [*Dædalea*].
- Hard, Mushrooms, pag. 230-231 fig. 184-185.
- Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 182 fig. 97 *A*.
- Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 28 [*Dædalea*].
- Lamarck, Encyclop., tab. 883 fig. 1 [*Merulius coriaceus*].
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 43 fig. 3.
- Lloyd, Photogr., tab. 14.
- Loudon, Encyclop., fig. 16063 [*Dædalea*].
- Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 32.
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 212.
- ? Schæffer, Icon. Fung., tab. 57 [*Agar. quercinus*].
- Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 57 fig. 288.
- Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 315 fig. 72.
- Sorokin in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 110 fig. 408 [*f. nana*].
- Sowerby, Col. figur., tab. 182 [*Agaricus*].
- Stevenson, Hymenomyc. **2**, pag. 164.
- Swanton, Fungi, tab. 45 fig. 13.
- ? Vaillant, Botan. Paris., tab. 1 fig. 1-3 [*Agar. de St. Clou*].
- Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 485.
- Revue Mycol. **4** (1882) tab. 30 fig. 5 [*var. resupinata*]; **5** (1883) tab. 37 fig. 4 (*terat.*).
- Bresadolæ** Schulz. (**5** 642).
- Kalohbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 30 fig. 4 [*L. tricolor*].
- cinnamomea** Fr. (**5** 639).
- Fries, Icones Hymenomyc., tab. 177 fig. 2.
- distantifolia** Romell (**16** 68).

- Romell, Hymenomyc. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 13.  
*erubescens* (Berk.) Sacc. (**5** 645).  
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **4** (1840) tab. 9 [*Dædalea*].  
 Rick in Broteria, **5** (1906) tab. 5 fig. 12.
- flaccida* (Bull.) Fr. (**5** 638 et **9** 79).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 158 [*Agar. coriaceus*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 557 fig. 6.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 394 [*Agar. coriaceus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1145.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 47 fig. 110.  
 Forquignon, Champ. supér., pag. 69.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 250.  
 Hard, Mushrooms, pag. 232 fig. 186.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 43 fig. 2.  
 Masee, Brit. Fung. Flora, **2**, pag. 301 fig. 8-9.  
 Rolland, Atlas, tab. 97 fig. 214.  
 Romell, Hymenomyc. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 12.
- Fockei* Miq. (**5** 646).  
 Miquel, Fung. exot., tab. 11 fig. 3.
- guineensis* Fr. (**5** 641).  
 Fries, Reliq. Afzel., tab. 12 fig. 26.
- heteromorpha* Fr. (**5** 646).  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 177 fig. 3.
- madagascariensis* Henn. (**11** 42).  
 Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **17** (1893) tab. 1 fig. 6.
- nivea* Cooke (**5** 646 et **9** 80).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 7 fig. 49.
- Palisoti* Fr. (**5** 650).  
 Fries, Reliq. Afzel., tab. 11 fig. 23.  
 Palisot, Flor. Owar., tab. 25 [*Dædalea amanitoides*].
- repanda* (Mont.) Fr. (**5** 650).  
 Montagne, Cuba, tab. 14 fig. 4 [*Dædalea*].
- sepiaria* Fr. (**5** 639).  
 Boudier, Icones mycol., **1** (*terat.*).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 556 fig. 2.  
 Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. V, tab. 6.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1146.  
 Corda, Icones, **5**, tab. 10 fig. 90 (*fr.*) [*Dædalea*].  
 Corda, Anleit., tab. H fig. 76<sup>3-6</sup> [*id.*].  
 Falck in Möller, Hausschwamm, **3**, pag. 5 fig. 1 dext., pag. 22 fig. 4, pag. 78  
 fig. 9 II, pag. 105 fig. 10, pag. 116 fig. 13 II, pag. 141 fig. 15; tab. 1  
 fig. 1-2, tab. 4 fig. 2, tab. 5 fig. 2, tab. 7 fig. 4.  
 Flora Batava, tab. 790 fig. 2.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 182 fig. 97 B.  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 6 fig. 85 [*Lenzitarra*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 43 fig. 1.  
 Mez, Hausschwamm, pag. 137-138 fig. 59-60.

- Nees, System, tab. 22 fig. 182 [*Agar. hirsutus*] et fig. 182 B [*Agar. coriaceus*]  
 Paulet, Traité Champ., tab. 2 fig. 5 [*Agar. resupinus*].  
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 14 fig. 5.  
 Rolland, Atlas, tab. 98 fig. 215.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 76 [*Agar. hirsutus*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 418 [*Agar. boletiformis*].  
 ? Vaillant, Botan. Paris., tab. 1 fig. 1-3 [*Agar. de St. Clou*].  
 — var. *hydnoidea* Henn. (\*).  
 Hennings in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 1 fig. 4.  
 Mez, Hausschwamm, pag. 138 fig. 60.  
 — var. *rubra* Falck (\*).  
 Falck in Möller, Hausschwamm, 3, tab. 1 fig. 3-4, tab. 3 fig. 2.  
*thermophila* Falck (\*).  
 Falck in Möller, Hausschwamm, 3, pag. 116 fig. 13 III et tab. 1 fig. 3.  
*torrida* Kalchbr. (5 645).  
 Kalchbrenner in Grevillea, 10 (1881-82) tab. 144 fig. 21.  
*trabea* (Pers.) Fr. (5 638).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 442 fig. A-C [*Agar. labyrinthiformis*].  
 Corda, Icones, 5, tab. 10 fig. 89 (fr.) [*Dædalea*].  
 Mez, Hausschwamm, pag. 135 fig. 58.  
 Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 6<sup>2</sup> [*Trametes*].  
*tricolor* (Bull.) Fr. (5 639).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 541 fig. 2 [*Agaricus*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 557 fig. 4.  
*undulata* (Hoffm.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr., tab. 4 [*Agaricus*].  
*variegata* Fr. (5 638).  
 Brefeld, Untersuch. 8 (1889) tab. 2 fig. 13-16 (fr. *biol.*).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 558 fig. 7.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 537 fig. I-L [*Agar. coriaceus*].  
 Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 1<sup>2</sup> [*L. flaccida* var. *v.*].  
*verrucosa* Kickx (9 78).  
 Kickx in Bull. Acad. roy. Belg. 8 (1841) tab. 1.  
***Species indeterminata.***  
 ? Aldrovandi, Dendrol., pag. 171 fig. 6-7 [*Fungus forma spathulæ*].

**LENZITINA** Karst. — Cfr. *Lenzites*.

**LENZITITES** (Fr.) Meschin. (*Fungi fossiles*).

**Gastaldii** (Heer) Mesch. (10 745).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 1 fig. 3-4.

Sismonda, Matér. Paléont. tert. Piémont, 1865, tab. 1 fig. 2-3.

**LEOCARPUS** Link (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Diderma* et *Physarum*.

**fragilis** (Dickson) Rostaf. (7 358).

Dickson, Plant. cryptog., tab. 3 fig. 5 (*hab.*) [*Lycoperdon*].

Cooke, Handb. 1, pag. 331 fig. 124 (*id.*) [*Diderma vernicosum*].

Cooke, Myxomyc., fig. 93 (*capill.*).



- Cooke, Austral. Fungi, tab. 35 fig. 362.  
 Corda, Anleit., tab. C fig. 28<sup>14-15</sup> [*L. vernicosus*].  
 Corda, Icones, 1, tab. 6 fig. 288 A [*Tripotrichia elegans*]; 5, tab. 3 fig. 32  
 [*L. vernicosus*].  
 Flora Danica, fasc. 32 (1806) tab. 1312 fig. 2 [*Diderma vernicosum*].  
 Greville, Cryptog. Flora, 2, tab. 111 [*L. vernicosus*].  
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 15 (*germ.*) [*id.*].  
 Karsten, Abbild., fig. 42<sup>1-2</sup> [*id.*].  
 Kerner, Vita delle piante, 2, pag. 481 fig. 12 (*hab.*).  
 Lister, Mycetozoa, pag. 28 fig. 16 et tab. 29 fig. A [*L. vernicosus*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16537 [*id.*].  
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 8 fig. 3.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 8 fig. 3.  
 Masee, Myxogast., tab. 7 fig. 187-189.  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 19 (1896) tab. 13 fig. 51.  
 Nees, System, tab. 9 fig. 110 [*L. vernicosus*].  
 Nees, System 2°, tab. 9 fig. 1-4 [*id.*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 180.  
 Persoon, Observat. 1, tab. 3 fig. 7 [*Diderma vernicosum*].  
 Purton, Append. midl. Flora, 1, tab. 24 fig. 3.  
 Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 3 fig. 5 [*Diderma vernicosum*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).  
 Rostafinski, Mycetoz., tab. 6 fig. 93 (*capill.*).  
 Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 47 [*L. vernicosus*].  
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 32 fig. 18 A-B.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 136 [*Lycoperdon*].  
 Strasburger, Lehrb., pag. 269 fig. 247 (*hab.*).  
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 5-6 (*hab. et capill.*).  
 Voglino, Patol. veget., pag. 25 fig. 21<sup>12</sup> (*hab.*).  
*fulvus* Mac Bride (\*).  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 4 (*hab. et capill.*).  
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 7 (*hab.*).

**LEOTIA** Hill (*Bulgariaceæ*) — Cfr. etiam *Cudonia*, *Cudoniella*, *Helotium*, *Microglossum*, *Mitrula*, *Vibrissea*.

- Baillon, Dictionn. 3, pag. 221.  
*atro-virens* Pers. (8 610).  
 Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 9 fig. 1-3 (*hab.*).  
 Boudier, Icones mycol. 3, tab. 429.  
 Cooke, Mycogr., fig. 368.  
*chlorocephala* Schw. (8 609).  
 Cooke, Mycogr., fig. 174.  
 Durand in Annal. Mycol. 6 (1908) tab. 11 fig. 110 et tab. 20 fig. 210-212.  
 Hard, Mushrooms, pag. 502 fig. 426 (*hab.*).  
 — var. *Lloydii* Rehm (18 131).  
 Durand in Annal. Mycol. 6 (1908) tab. 11 fig. 107 (*fr.*) [*L. lubrica* f. *Lloydii*].  
 — var. *Stevensoni* (Br. et Br.) Sacc. (8 610).

- Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 11 fig. 108 (*fr.*) [*L. lubrica* var. *St.*].  
*infundibuliformis* (Schæff.) Fr. (**8** 611).  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 277 [*Elvela*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16206.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 153 [*Helvella*].  
*lubrica* (Scop.) Pers. (**8** 609).  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 221 fig. 221 (*hab.*).  
 Bergeret, Phytonomat., tab. 151 [*Helvella lutea*].  
 Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 52 (*spor.*).  
 Berkeley, Outlin., tab. 22 fig. 1 (*hab.*).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 473 fig. 2 (*id.*) [*Helvella gelatinosa*].  
 Chevallier, Flore Paris, tab. 6 fig. 7 (*id.*).  
 Cooke, Mycogr., fig. 171.  
 Cooke, Handb. **2**, pag. 661 fig. 327.  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 19 fig. 142.  
 Corda, Icones, **2**, tab. 15 fig. 126.  
 Corda, Anleit., tab. *G* fig. 66 15-17.  
 Cordier, Champ. Fr., tab. 53 fig. 2 (*hab.*).  
 Dittrich in Cohn, Beitr. **8** (1898) tab. 5 fig. 9 (*anat.*) [*L. gelatinosa*].  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 80 fig. 188 (*hab.*).  
 Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 11 fig. 106 et tab. 20 fig. 213.  
 Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2270 fig. 3 (ex err. 2) [*Merulius tortilis*].  
 Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 138.  
 Greville, Cryptog. Flora, **1**, tab. 56.  
 Hard, Mushrooms, pag. 502 fig. 425 (*hab.*).  
 Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 222-224 (*anat. et fr.*) [*L. gelatinosa*].  
 Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 28 (*schem.*).  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 4 fig. 3.  
 Larber, Funghi, tab. 3 fig. 4 (*hab.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 16208.  
 Masee, Brit. Fung. Flora, **4**, pag. 188 fig. 25-28.  
 Meyer in Botan. Zeit. 1902, tab. 6 fig. 26-27 (*cytol.*) [*L. gelatinosa*].  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 82 fig. 2 (*hab.*) [*Fungoidaster parvus gelatinosus*].  
 Nægeli in Linnæa, **16** (1842) tab. 9 fig. 32-40 (*evol. fruct.*) [*L. gelatinosa*].  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 21 fig. 1-4.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 187 fig. 1-2 (*sine nomine*).  
 Persoon, Clavar., tab. 3 fig. 1 (*fr.*).  
 Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **19** (1842) tab. 57 fig. 136-145 (*fr.*).  
 Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 1161.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 250.  
 Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 166 [*L. gelatinosa*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 70 [*Helvella gelatinosa*].  
 Swanton, Fungi, tab. 5 fig. 3-4.  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 13 fig. 7-9 (*hab.*) [*Fungus gelatinus flavus*].  
 — var. *lacunosa* Wallr. (**8** 609).

- Nees, System, tab. 18 fig. 162 [*Helvella flavo-virens*].  
 Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 31, tab. 22 [*L. lubrica* var. *flavo-virens*].  
 Dizionario Scienze Natur., tab. 742 fig. 3 [*Helvella flavo-virens*].  
 — var. *levis* Wallr. (8 609).  
 Flora Danica, fasc. 12 (1777) tab. 719 [*Phallus lubricus*].  
 — var. *revoluta* Wallr. (8 609).  
 Hoffmann, Veget. Cryptog. 2, tab. 6 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza Cornucopiæ*].  
 Holmskjöld, Fung. Dan. 1, tab. 11 (*id.*) [*Clavaria tremula*].  
 Nees, System, tab. 15 fig. 144 B (*id.*) [*Hygromitra tremula*].  
 — var. *umbonata* Wallr. (8 609).  
 Persoon, Mycol. europ. 1, tab. 9 fig. 4-7 (*hab.*) [*L. lubrica*].  
*ochroleuca* Cooke et Hook. (8 611).  
 Durand in Annal. Mycol. 6 (1908) tab. 11 fig. 104 (*fr.*) [*Cudonia*].  
*platypoda* (DC.) Fr. (8 610).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 477.  
*unctuosa* (Batsch) Fr. (8 612).  
 Batsch, Elenchus, tab. 26 fig. 134 (*hab.*) [*Elvella*].  
*viscosa* Fr. (8 610).  
 Bosc in Magaz. naturf. Freunde, Berlin, 5 (1811) tab. 6 fig. 14 [*Tremella stipitata*].  
 Cooke, Mycogr., fig. 173.  
 Durand in Annal. Mycol. 6 (1908) tab. 11 fig. 109 (*fr.*) [*L. stipitata*].  
 Murill in Mycologia, 2 (1910) tab. 17 fig. 2 [*id.*].  
 Nees, System, tab. 15 fig. 144 (*hab.*) [*Hygromitra stipitata*].  
 Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 1 fig. 2 [*L. stipitata*].
- Species dubiæ.**  
*helvelloides* (Corda).  
 Corda, Anleit., tab. G fig. 66<sup>11-12</sup> (*hab.*) [*Cucullaria*].  
*Persoonii* (Corda).  
 Corda, Anleit., tab. G fig. 66<sup>3-4</sup> (*hab.*) [*Vibrissea*].

**LEOTIELLA** Plöttner (*Helvellaceæ*).

*caricicola* Plöttner (16 700).

Plöttner in Hedwigia, 39 (1900), Beibl., pag. (198).

**LEPIDODERMA** De Bary (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Badhamia* et *Phy-sarum*.

*Carestianum* (Rabh.) Rost. (7 387).

Lister, Mycetozoa, tab. 41 fig. B, e-f.

Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 4 fig. 18 (*plasmod.*).

Zopf, Pilzthiere, pag. 57 fig. 25 C (*id.*).

*Chailleti* Rost. (7 387).

Rostafinski, Mycetoz., tab. 9 fig. 179 (*capill.*).

Cooke, Myxomyc., fig. 179 (*id.*).

*fulvum* Masee (11 465).

J. B. TRAVERSO: *Index iconum fungorum*.

- Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 39-40.  
**obovatum** Masee (11 465).  
 ? Masee, Myxogast., tab. 2 fig. 45-47 (sic citat ol. Masee sed icones ad *Didymium* spectant!).  
**tigrinum** (Schrad.) Rost. (7 386).  
 Schrader, Genera Plantar. 1, tab. 6 fig. 2-3 (*hab.*) [*Didymium*].  
 Cooke, Myxomyc., fig. 159-160 (*id.*).  
 Flora Danica, fasc. 24 (1810) tab. 1434 fig. 2 [*Physarum*]; fasc. 35 (1832) tab. 2092 fig. 3 [*Didymium albo-punctatum*].  
 Höhnelt in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien, 1909, pag. 439 fig. 35 [*Lepidodermopsis leoninus*].  
 Lister in Journ. of Botany, 1901, tab. 419 fig. 3.  
 Lister, Mycetozoa, tab. 41 fig. B, a-d et pag. 93 fig. 22.  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 14 fig. 7 (*hab.*).  
 Masee, Myxogast., tab. 2 fig. 41-43.  
 Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 4 fig. 19 (*hab.*).  
 Rostafinski, Mycetoz., tab. 9 fig. 159-160 (*id.*).  
 Schinz, Myxomyc. der Schweiz, pag. 62.  
 Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 25-26.  
 Zopf, Pilzthiere, pag. 73 fig. 35 (*hab.*).

**LEPIOTA** (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*). — Cfr. etiam *Agaricus*, *Armillaria*, *Leotia*.

- Forquignon, Champ. supér., pag. 46 fig. 24 (*schem.*).  
 Roumeg., Flor. mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 2 fig. 2.  
**acute-squamosa** (Weinm.) Gillet (5 34).  
 Barla, Champ. Alpes Marit., tab. 12 fig. 4-7.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 29 fig. 130.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 14.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 33-34 [cum var. *strobiliformis*].  
 Hard, Mushrooms, pag. 55 fig. 33.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 5.  
 Klotzsch in Linnæa, 7 (1832) tab. 8 [*Agar. Mariæ*].  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 29 fig. 18-21 et tab. 1 fig. 18 et 20.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 113 fig. 1.  
 Rolland, Atlas, tab. 13 fig. 20.  
 ? Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 17 [*Agar. hydnocephalus*].  
**alba** (Bres.) Sacc. (5 37).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 16 fig. 1 [*L. clypeolaria* var. *alba*].  
 Barla, Champ. Alpes Marit., tab. 13 fig. 6-11 [*id.*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 107 fig. 555.  
**albiceps** Pat. et Gaill. (9 5).  
 Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 6 fig. 3.  
**albuminosa** (Berk.) Sacc. (5 72).  
 Berkeley in Journ. of Botany, 6 (1847) tab. 20 fig. 3.  
**americana** (Peck) Sacc. (5 43).  
 Peck, 49 Report (1895) tab. 44 fig. 6-10.  
 Peck, Edible Fungi, tab. 44 fig. 11-16.

- Atkinson, Mushrooms, pag. 80 fig. 82.  
 Hard, Mushrooms. pag. 49 fig. 34.
- amianthina** (Scop.) Karst. (5 48).  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 fig. 9-11.  
 Batsch, Elenchus, fig. 97 [*Agar. flavo-floccosus*].  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 51 fig. 2 [*Agar. croceus*].  
 Boudier, Icon. mycol., 1.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 42 fig. 295.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 362 et tab. 530 fig. 3 [*Agar. ochraceus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 213.  
 Doassans et Patouill., Champ., n. 18.  
 Flora Danica, fasc. 17 (1790) tab. 1015 fig. 2 [*Agar. muricatus*].  
 Greville, Cryptog. Flora, 2, tab. 104 [*Agar. granulatus*].  
 Harzer, Pilze, tab. 4 fig. 2.  
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 13 fig. 1.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 45.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 12 [*Agar. granulatus*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 110 fig. 1.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 610.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 18 fig. 24.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 19 [*Agar. croceus*].
- asperula** Atkins. (\*).  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 26 fig. 84.
- augustana** (Britz.) Sacc. (5 40).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 33 fig. 133 et tab. 74 fig. 415.
- aureo-floccosa** Henn. (9 5).  
 Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 1 fig. 14.
- Badhami** (Berk.) Quél. (5 35).  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 12 fig. 8-11.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 25.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 32.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 23 fig. 4-6.  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 35 fig. 6-10.
- Barlæ** Quél. (\*).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 26 (1897) tab. 4 fig. 1.  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 14 fig. 1-4 [*L. cristata*].
- Beckleri** (Berk.) Sacc. (5 56).  
 Cooke in Grevillea, 18 (1889-90) tab. 179 fig. A.
- biornata** (Bk. et Br.) Sacc. (5 54).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 37.
- bonariensis** Speg. (5 28).  
 Rick in Broteria, 6 (1907) tab. 2 fig. 2.
- Boudieri** Bres. (5 38).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 46.
- Boudieri** Guég. — Cfr. *L. Guegueni*.
- bubalina** (Berk.) Sacc. (5 69).

- Cooke in Grevillea, **18** (1889-90) tab. 181.
- Bucknalli** (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 50).  
 Bucknall in Proc. Bristol Natur. Soc. 1881, tab. 1 extr., fig. 2.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 19.
- carcharias** (Pers.) Karst. (**5** 46).  
 Persoon, Icon. Fung., tab. 5 fig. 1-3.  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 15 fig. 16-18.  
 Boudier, Icon. mycol., **1**.  
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 17 fig. 4-7.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 34 fig. 135 et [f. *isabellina*] tab. 158 fig. 744.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 42.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 21-25 [*Agar. ramentaceus*].  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 202.  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 4 fig. 24 (*spor.*) [*Agar. granulatus* var. *c.*].  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 8 (*fr.*).  
 — var. *alba* (Fr.) Sacc. (**5** 46).  
 Harzer, Pilze, tab. 44 fig. *a* [*Agar. cristatus*].
- carecti** (Britz.) Sacc. (**11** 7).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 67 fig. 391.
- carminea** Pat. et Gaill. (**9** 9).  
 Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 6 fig. 1.
- carneifolia** Gill. (**5** 50).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 42.
- castanea** Quélet (**5** 39).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 8 fig. 1.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 328.
- cepæstipes** (Sow.) Quélet. (**5** 43).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 2.  
 Baillon, Dictionn. **1**, pag. 65 fig. 3, pag. 740 et 750 (*anat.*).  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 15 fig. 7-11.  
 Corda, Icones, **3**, tab. 8 fig. 122.  
 De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1875, pag. 100 (*anat.*)  
 De Seynes, Recherches végét. infér. **2**, pag. 11 (*id.*)  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 35.  
 Hard, Mushrooms, pag. 54 fig. 37.  
 Lindley, Veget. Kingd., pag. 29 fig. 5.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16011.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 612.  
 Peck, **58** Report (1904) tab. 87.  
 Ruhland in Botan. Zeit. 1901, tab. 7 fig. 4 et 8 (*cytol.*).  
 van Bambeke, Hyph. vascul. Autobasidiomyc., tab. 2 fig. 10 (*anat.*).  
 — var. *cretacea* (Bull.) Sacc. (**5** 44).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 374 [*Agar. cretaceus*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 52 fig. 333 et tab. 91 fig. 480.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 942.  
 Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1798 (f. *pumila*).  
 Greville, Cryptog. Flora, **6**, tab. 333.

- Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscop. 1890, tab. 1 fig. 5.
- var. *lutea* (Bolt.) Sacc. (5 44).  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 50 [*Agar. luteus*].  
 Berkeley in Intell. Observer, 1865, tab. 1 extr., fig. 3.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 5.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 36.  
 Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 31, tab. 1.
- var. *præalta* (Gm.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 81 fig. 3 [*Fungus pileolo hemisphærico...*].
- cinerescens* Quél., non Speg. (\*).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 22 (1893) tab. 3 fig. 1.
- cinnabarina* (A. et S.) Karst. (5 46).  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 fig. 1-4.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 42 fig. 294.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 43.  
 Flora Danica, fasc. 30 (1823) tab. 1795 [*Agar. granulatus*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 102.
- citrophylla* (Bk. et Br.) Sacc. (5 57).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 2 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 639.
- clypeolaria* (Bull.) Quél. (5 36).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 405 et [*Agar. mesomorphus*] tab. 506 fig. 2.  
 Alberti, Funghi manger., tab. 10 [*Agar. colubrinus*] et tab. 11.  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 13 fig. 1-5 et [var. *campanella*] fig. 16-20.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3277.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 29 fig. 132 et tab. 34 fig. 120.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 38.  
 Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 2.  
 Eloffé, Champ., tab. 10 fig. 5.  
 Flora Danica, fasc. 29 (1821) tab. 1732 fig. 1.  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 14 fig. 2.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 40.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 271 fig. 124 A.  
 Lamarck, Encyclop., tab. 882 fig. 2.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 111 fig. 3.  
 Larber, Funghi, tab. 10 fig. 3 [*Agar. colubrinus*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 15742.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 201.  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 78 fig. 6 [*Fungus minimus esculentus...*]  
 et fig. 7 [*Fungus min. albus...*].
- ? Nees, System, tab. 19 fig. 167 B (*hymen.*) [*Agar. colubrinus*].  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 31 fig. B.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 202.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 136 fig. 1-2 [*Hypophyllum colubrinum*].  
 Peck, 54 Report (1900) tab. 76 fig. 1-7.

- Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 21 fig. 1-3.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 8 fig. 25.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 14.  
 Steinhaus in Hedwigia, 27 (1888) tab. 2 fig. 5 (*fr.*).  
 Trattinick, Fungi Austr., tab. 13 fig. 26 [*Agar. colubrinus*].  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 44 fig. 3-4.  
 Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, 4 (1886) tab. 3 fig. 1 (*fr.*).  
 — var. *parmata* (Britz.) Sacc. (5 37).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 29 fig. 140 et tab. 74 fig. 416.  
*colubrina* (Krombh.) Sacc. (5 42).  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 10-11.  
 Cordier, Champ., tab. 7.  
 Lanzi, Funghi prov. di Roma, fasc. II (1879) tab. 3.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 111 fig. 1.  
*cristata* (A. et S.) Quél. (5 39).  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 81 fig. 83.  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 14 fig. 1-4.  
 Batsch, Elenchus, fig. 205 [*Agar. subantiquatus*].  
 Berkeley, Outlin., tab. 3 fig. 7.  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 7 (1871) tab. 18  
 fig. 6 (*fr.*).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 2 fig. 4.  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 7.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 1 fig. 1 et tab. 158 fig. 743.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 29.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 523.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1<sup>a</sup> ed., fig. 10.  
 Greville, Cryptog. Flora, 3, tab. 176.  
 Harzer, Pilze, tab. 44 fig. B.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, fig. 48.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 26-30.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 110 fig. 3.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15743.  
 Lucand, Champ Fr., tab. 352.  
 Masee, Brit. Fung. Flora, 3, pag. 3 fig. 6-7.  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 78 fig. 8 [*Fungus minimus pileolo in medio papillato...*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 504.  
 Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 1 fig. 10 (*spor.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 136 fig. 3-4 [*Hypophyllum concentricum*].  
 Price, Illustr. Fungi, fig. 105.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 21 fig. 4-8.  
 Rolland, Atlas, tab. 12 fig. 19.  
 Swanton, Fungi, tab. 36 fig. 1.  
 van Bambeke in Bull. Acad. roy. Belg. 1902, tab. 1 extr., fig. 6 (*crystall.*).  
 van Bambeke, Hyphes vascul. Autobasidiomyc., tab. 3 fig. 1-4 (*anat.*).  
 Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, 4 (1886) tab. 3 fig. 2 (*fr.*).



**Cycadearum** Henn. (16 9).

Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 1 fig. 16.

**delicata** (Fr.) Gill. (5 70).

Fries, Icones Hymenom., tab. 15 fig. 2.

Boudier, Icones mycol., 1 [*Armillaria*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 118 fig. b.

**densifolia** Gillet (5 35).

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 43.

**denticulata** Speg. (16 5).

Rick in Broteria, 6 (1907) tab. 9 fig. 13-14.

**destinata** (Britz.) Sacc. et Trav. (\*).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 71 fig. 407.

**diffracta** Pat. et Gaill. (9 5).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 6 fig. 4.

**dolichaula** (Bk. et Br.) Sacc. (5 32).

Cooke in Grevillea, 18 (1889-90) tab. 177.

**echinella** Quél. et Bern. (9 8).

Bernard in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, Sess. Cryptog., tab. 1 fig. 2.

Bernard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 1 fig. 2.

**emplastrum** (Cooke et Mass.) Sacc. (9 8).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, Suppl., tab. 1164.

**Engleriana** Henn. (9 7).

Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 1 fig. 15.

**erminea** (Fr.) Gillet (5 40).

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 14 fig. 5-9.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 110 fig. 566.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 40.

De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 15 fig. 7 (*spor.*).

De Seynes, Mycét. Montpellier, tab. 4 fig. 7 (*id.*).

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 38.

? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 24 fig. 34-35.

Svensk Botanik, tab. 596 fig. 1.

**erythrella** Speg. var. **rimulosa** Speg. (16 10).

Rick in Broteria, 6 (1907) tab. 1 fig. 3.

**excoriata** (Schæff.) Quél. (5 31).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 18-19.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 10 fig. 5-8 et [var. *montana*] fig. 9-13.

Beck in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1889, tab. 15 fig. 6 (*hymen.*).

Berkeley in Intell. Observer, 1865, tab. 1 extr., fig. 2.

Boyer, Champ. comest., tab. 7.

Bresadola, Funghi manger., tab. 14.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 37 fig. 268 et tab. 110 fig. 567.

Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 2 fig. 6.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 23.

Corda, Anleit., tab. H fig. 77 18-19.

Dufour, Atlas Champ., tab. 7.

Flora Batava, tab. 725 fig. 2.

- Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 18.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 29.  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 3.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 9, tab. 24 fig. 24-30.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 114 fig. 1.  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 610.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15741.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 52.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 135 bis [*Hypophyllum globoso-cameratum*].  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 22 fig. 8-10.  
 Rolland, Atlas, tab. 12 fig. 18.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 7 fig. 23.  
 Venturi, Studi micolog., tab. 3 fig. 24-25.  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 7.  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 35.  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 49 fig. 1.
- felina** (Pers.) Karst. (5 37).  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 13 fig. 12-15.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 943.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 111 fig. 2.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 505.  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 11 fig. 1.
- Forquignoni** Quélet. (5 38).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 13 (1884) tab. 8 fig. 1.
- Friesii** (Lasch) Quélet. (5 34).  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 12 fig. 1-3.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 941.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 31.  
 Quélet, Champ. Vosges, 1, tab. 1 fig. 2.
- furnacea** (Letell.) Gill. (5 42).  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 653.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 41.
- Georginæ** (Smith) Sacc. (5 71).  
 Smith in Journ. of Botany, 9 (1871) tab. 112.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 132.
- glioderma** (Fr.) Gill. (5 70).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 15 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 118 fig. a.  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 7 fig. 9 (*fr.*).
- globularis** Quélet. (\*).  
 Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. 22 (1893) tab. 3 fig. 2.
- gracilentata** (Krombh.) Quélet. (5 32).  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 24 fig. 13-14.  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 11 fig. 1-4.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 110 fig. 565 [*Ag. flavifolius*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 28.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 7 fig. 11 [*L. excoriata* var. *gr.*].

- Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 8.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 113 fig. 2.  
**granosa** (Morg.) Sacc. (5 48).  
 Morgan, Mycol. Flora Miami Valley, tab. 3 fig. 1.  
 Hard, Mushrooms, pag. 53 fig. 36.  
**granulosa** (Batsch) Quél. (5 47).  
 Batsch, Elenchus, fig. 24.  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 fig. 5-8.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3464.  
 Britzelm., Hymenom., tab. 1 fig. 2 et [f. *Sphagnorum*] tab. 111 fig. 569.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 18.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 7 fig. 12.  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 6 g (*basid.*) [*Cystoderma ochracea*].  
 Flora Danica, fasc. 28 (1819) tab. 1677.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 44.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 9.  
 ? Greville, Cryptog. Flora, 2, tab. 104.  
 Harzer, Pilze, tab. 44 fig. A.  
 Hoffmann, Icon. anal., tab. 13 fig. 1 (*etiam anat.*).  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, fig. 45.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 12.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15745.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 611.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 170.  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 4 fig. 15-19 [var. *cortinata*].  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 24 fig. 127.  
 — var. *rufescens* (Bk. et Br.) Sacc. (5 47).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 37 fig. 269.  
 Bucknall in Proc. Bristol Natural. Soc. 1881, tab. 2 extr., fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 213 fig. a.  
**Guegueni** Sacc. et Trav. (\*).  
 Guéguen in Bull. Soc. Mycol. Fr. 24 (1908) pag. 127 et 129 (*etiam anat.*)  
 [*L. Boudieri* Gueg., non Bres.].  
**hapalopoda** (Kalchbr.) Karst. (5 39).  
 Kalchbrenner, Fungi Sibir., tab. 1 fig. 1.  
**helveola** Bres. (5 38 et 11 3).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 16 fig. 2.  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 bis, fig. 1-9.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 608.  
**Hetieri** Boud. (17 5).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 18 (1902) tab. 6 fig. 1.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
**hispida** (Lasch) Gill. (5 36).  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 11 fig. 12-15.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 27.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 14 fig. 1.

- Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 503.
- holosericea** (Fr.) Gill. (5 42).  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 14 fig. 10-13.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 2 fig. 3.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 41.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 45.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 10 fig. 15-17.  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 23 fig. 1-4.
- ignicolor** Bres. (11 5).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 106 fig. 2.
- illinita** (Fr.) Quél. (5 71).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 16 fig. 1.  
 • Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.  
 Hoffmann, Icones anal., tab. 13 fig. II (*etiam anat.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 15744.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 609.
- inoculata** (Fr.) Sacc. (5 71).  
 Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 27 fig. J-K [*Fungus pedunculo inoculato*].
- irrorata** Quél. (5 70).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 11 (1882) tab. 11 fig. 2.  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 fig. 23-30.
- janthina** (Cooke) Sacc. (9 10).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 944 fig. a.
- Lavandulæ** (Cooke et Mass.) Sacc. (9 9).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 1 fig. 3.
- lenticularis** (Lasch) Gill. (5 69).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 70 fig. 401 [*Ag. Amanita l.*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 17.  
 Fries, Icones Hymenom., tab. 13.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 46.  
 ? Paulet, Traité Champ., tab. 149 [*Hypophyllum umbella*].  
 Price, Illustr. Fungi, fig. 88.
- leontoderes** (Bk. et Br.) Sacc. (5 66).  
 Cooke in Grevillea, 18 (1889-90) tab. 180 fig. B.
- leviceps** Speg. (16 7).  
 Rick in Broteria, 6 (1907) tab. 2 fig. 4.
- licmophora** (Bk. et Br.) Sacc. (5 44).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1179.
- lignicola** Karst. (5 40).  
 Karsten, Icones Hymenomyc., tab. 1 fig. 1.
- lilacea** Bres. (11 3).  
 Bresadola, Fungi Trident., tab. 106 fig. 1.
- lilacino-granulosa** Henn. (16 13).  
 Hennings in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. 40 (1898) tab. 1 fig. 17.  
 Ruhlmann in Botan. Zeit. 1901, tab. 7 fig. 1-3 et 9 (*cytol.*).

*littoralis* Mén., non Quél. (9 4).

Ménier in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 17.

*Lucandi* Quél. (\*).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 24 (1895) tab. 6 fig. 2.

*manicata* (Bk. et Br.) Sacc. (5 36).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc. 27 (1871) tab. 33 fig. b.

*martialis* (Cooke et Mass.) Sacc. (9 10).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 944 fig. b.

*mastoidea* (Fr.) Quél. (5 33).

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 11 fig. 9-11.

Berkeley in Magaz. Zool. and Bot. 1 (1837) tab. 2 fig. 1.

Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 50.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 24.

Flora Danica, fasc. 36 (1834) tab. 2144.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 28.

Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 271 fig. 124 B [*L. umbonata*].

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 24 fig. 17-18.

Letellier, Figur. Champ., tab. 610 fig. D-E.

Lucand, Champ. Fr., tab. 301.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 22 fig. 4-7.

Viviani, Funghi d' Italia, tab. 19 fig. 2.

*mauritiana* Henn. (\*).

Hennings in Voeltzkow, Reise in Ostafrika, 1908, tab. 2 fig. 17.

*medio-flava* Boud. (11 5).

Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 10 (1894) tab. 1 fig. 1.

*medullata* (Fr.) Quél. (5 69).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 16 fig. 2.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 fig. 18-22.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 44.

? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 34-35 [*Agar. ermineus*].

*meleagris* (Sow.) Quél. (5 36).

Sowerby, Col. figur., tab. 171.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 12 fig. 12-14.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 26.

Lucand, Champ. Fr., tab. 327.

van Bambeke in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 3.

van Bambeke in Mém. Acad. roy. Belg. 54 (1901) tab. 1-7 (*mycel. cytol.*).

*Menieri* Quél. (9 4).

Menier in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 18 [*L. arenicola*].

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 24 (1895) tab. 6 fig. 1.

*mesomorpha* (Bull.) Gill. (5 51).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 506 fig. 1.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 fig. 12-17.

Bischoff, Kryptog., fig. 3261.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 85.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 42.

Nees, System, tab. 20 fig. 169.

- Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 1891, tab. 2 fig. 12.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 8 fig. 26.  
*metulispora* (Bk. et Br.) Sacc. (5 38).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 7 (1871) tab. 18 fig. 5  
 (*spor.*).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 59.  
*miamensis* (Morg.) Sacc. (5 40).  
 Morgan, Mycol. Flora Miami Valley, tab. 3 fig. 2.  
*micropholis* (Bk. et Br.) Sacc. (5 61).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 943 fig. b.  
*Morgani* (Peck) Sacc. (5 31).  
 Hard, Mushrooms, pag. 51 fig. 35.  
 Lloyd, Photogr., tab. 11.  
 Morgan, Mycol. Fl. Miami Valley, tab. 2.  
 Rick in Broteria, 6 (1907) tab. 2 fig. 1.  
 ? *Moulinsii* Brond. (9 3).  
 Brondeau in Act. Soc. Linn. Bordeaux, 1851, tab. 7-9.  
*naucina* (Fr.) Quél. (5 43).  
 Atkinson in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bull. 138 (1897) pag. 353-357  
 fig. 101-105 et pag. 363 fig. 111.  
 Atkinson, Mushrooms, pag. 13 fig. 13, pag. 78 fig. 80, tab. 24 fig. 79.  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 15 fig. 1-4.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 4 fig. 3.  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 15.  
 Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 12.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 15.  
 Dumée, Atlas, tab. 10 [*L. pudica*].  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 37.  
 Hard, Mushrooms, pag. 48 fig. 33.  
 Kalchbrenner, Icon. Hymenomyc. Hung., tab. 2 fig. 2.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 24 fig. 20-23 [*Agar. sphaerosporus*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 110 fig. 2.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 251.  
 Paulet, Traité Champ., tab. 150 fig. 1-2 [*Hypophyllum scissum*].  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 8 fig. 4-8.  
 Rolland, Atlas, tab. 12 fig. 17.  
 Sterbeeck, Theatr., tab. 16 fig. H.  
 Trelease in Missouri Botan. Gard. 1904, tab. 30-34 (*hab. et terat.*).  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 48 fig. 5-6.  
 — var. *leucothites* (Vittad.) Sacc. (5 43).  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 40.  
*naucinoides* Peck (\*).  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 19.  
*nivea* Quél. (\*).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 18 (1889) tab. 15 fig. 1.  
*nosclitata* (Britz.) Sacc. (5 49).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 33 fig. 131 et tab. 91 fig. 479.

*nympharum* (Kalchbr.) Karst. (5 42).

Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hungar., tab. 2 fig. 1.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 bis, fig. 10-15.

*ochrophylla* (Cooke et Mass.) Sacc. (9 3).

Cooke in Grevillea, 18 (1889-90) tab. 178.

*Olivieri* (Barla) Sacc. (5 29).

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 9 bis, fig. 6-10.

*parvannulata* (Lasch) Gill. (5 49).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 33 fig. 136.

? Flora Danica, fasc. 21 (1799) tab. 1248 fig. 1 [*Agar. lanuginosus*].

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 16 fig. 3.

*Pauletii* (Fr.) Gill. (5 46).

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 15 fig. 12-15.

Paulet, Traité Champ., tab. 163 fig. 1-2 [*Hypophyllum Radula*].

*permixta* Barla (5 31).

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 10 fig. 1-4.

*permodesta* (Schulz.) Sacc. et Trav. (\*).

Kanitz et Schulzer, J. von Lerchenfeld, tab. 1 fig. 1.

*pinguis* (Fr.) Karst. (5 71).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 70 fig. 403 et tab. 72 fig. 410.

*polysticta* (Berk.) Gill. (5 49).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 1 fig. 3 et tab. 71 fig. 409.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 30.

? Flora Danica, fasc. 21 (1799) tab. 1248 fig. 1 [*Agar. lanuginosus*].

Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 23 fig. 5-9.

*Prevosti* (Roum.) Sacc. (5 30).

Roumeguère, Flor. mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 8 fig. B.

Revue Mycol. 1 (1879) tab. 4 fig. 2.

*procera* (Scop.) Quél. (5 27).

Arrhen., Nord. Matsv., pag. 99.

Atkinson, Mushrooms, tab. 25 fig. 81 et pag. 300 fig. 242.

Badham, Escul. Fung., tab. 2.

Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 14-15.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 9 fig. 1-4 et [var. *fuliginosa*] fig. 5.

Barla, Champ. Nice, tab. 8.

Bauhin, Hist. Plantar., cap. X, pag. 826 [*Fungi longissimo pediculo....*].

Bel, Champ. Tarn, tab. 14.

Bischoff, Kryptog., fig. 3268.

Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 1 fig. 3.

Bolton, Hist. Fung., tab. 23 [*Agar. annulatus*].

Bresadola, Funghi manger., tab. 13.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 29 fig. 129.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 78 et 583 [*Agar. colubrinus*].

Cavara, Funghi manger., tab. 6.

Clus.-Istv., Icon. Fung., pag. 274 fig. 1 et tab. 58.

Columna, Εμφρασις, pag. 336 fig. 2 [*Fungus quercinus*].

Cooke, Handb. 1, pag. 11 et tab. 2 fig. 2.

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 21.  
 Cooke, Brit. Fungi, tab. 2.  
 Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 2.  
 Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 2 fig. 5.  
 Corda, Icones, 3, tab. 7 fig. 101 et [*Ag. annulatus*] tab. 8 fig. 117 (*hymen.*).  
 Curtis, Flora Londin., tab. 169.  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 6 fig. 10.  
 Dumée, Atlas, tab. 9.  
 Eloffe, Champ., tab. 10 fig. 1.  
 Farlow in Un. Stat. Dep. of Agric., Divis. veget. Pathol., Bull. 15 (1897) tab. 26.  
 Farlow, Mushrooms Eaters, pag. 7.  
 Favre-Guillarmot, Champ. comest. 1, tab. 23.  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 9 (*spor.*).  
 Flora Batava, tab. 725 fig. 1.  
 Flora Danica, fasc. 13 (1778) tab. 772.  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 3.  
 Gauthier, Champ., tab. 15.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 30.  
 Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 7.  
 Hard, Mushrooms, pag. 47 fig. 32.  
 Harzer, Pilze, tab. 46.  
 Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 10. (*basid.*).  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 80.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 24 fig. 1-12.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 114 fig. 2.  
 Larber, Funghi, tab. 10 fig. 1 et tab. 21 fig. 2.  
 Lenz, Schwämme, tab. 3 fig. 18.  
 Leuba, Champ. comest., tab. 9.  
 Lloyd, Photogr., tab. 13.  
 Lorinser, Schwämme, tab. 7 fig. 3.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15740.  
 Moyen, Champ., tab. 3 fig. 2.  
 Nees, System, tab. 19 fig. 167.  
 Nees, System 2°, tab. 38.  
 Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 31 fig. A.  
 Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 1 fig. 9 (*spor.*).  
 Peck, 48 Report (1894) tab. 18.  
 Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 1 (*hab. terat.*).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 4 et pag. 519.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 20 fig. 1-9.  
 Röhl, Essbare Pilze, tab. 1.  
 Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 7 (1891) tab. 1 fig. 2.  
 Roques, Hist. Champ., tab. 17 fig. 3-4.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 153.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 22-23.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 7 fig. 21-23.



- Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 19 fig. 19 et tab. 1 fig. 3 (*schem.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 190.  
 St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 252 fig. 251.  
 Sterbeeck, Theatrum, tab. 7 fig. A.  
 Stevenson, Hymenomyc. 1, pag. 12.  
 Swanton, Fungi, tab. 15 fig. 1-2 et tab. 35 fig. 9.  
 Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscop. 1890, tab. 1 fig. 3 et  
 1892 tab. 3.  
 Tenore e Pasquale, Atlante Botanico, 3, tab. 347.  
 Venturi, Studi micol., tab. 3 fig. 22-23.  
 Venturi, Miceti Bresc., tab. 6.  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 24.  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 8.  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. 19 (1887) tab. 7 fig. 7 (*fr.*).  
 Wettstein in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1887, pag. 414 (*terat.*).  
 White, Hymenomyc. Connectic., tab. 3.  
 Revue Mycol. 10 (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 1 (*terat.*).
- prominens** (Fr.) Sacc. (5 30).  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 11 fig. 5-8.  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 81 fig. 1 [*Fungus bulbosus esculentus*].  
 Viviani, Funghi d' Italia, tab. 12 fig. 1-3.
- pusillomyces** (Peck) Sacc. (5 48).  
 Peck, 28 Report (1874) tab. 1 fig. 1-3.
- pyrenæa** Quélet. (9 9).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 16 (1887) tab. 21 fig. 1.
- Queletii** Sacc. et Syd. (14 69)  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 20 (1891) tab. 2 fig. 12 [*L. littoralis*].
- rhacodes** (Vittad.) Quélet. (5 29).  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 20.  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 9 bis, fig. 1-5.  
 Berkeley, Outlin., tab. 3 fig. 6.  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 51 fig. 331.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 22.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 27.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 38.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 24 fig. 15-16 [*Agar. subtomentosus*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 135 fig. 1-3 [*Hypophyllum columella*].  
 Plues in Popular Sci. Review, 2, tab. 15 fig. 2.  
 Price, Illustr. Fungi, fig. 104.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 22 fig. 1-3.
- rorulenta** (Panizzi) Sacc. (5 43).  
 Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 15 fig. 5-6.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 30 fig. 134.
- saatiensis** Henn. (11 4).  
 Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 4 fig. 3.
- Schulzeri** (Kalohbr.) Sacc. (5 42).

- Kalchbrenner, Icon. Hymenomyc. Hungar., tab. 2 fig. 2.  
**Schweinfurthii** Henn. (11 4).  
 Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 4 fig. 4.  
**seminuda** (Lasch) Gill. (5 50).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 19 fig. a.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 329.  
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 5 (1836) tab. 12 fig. 1 [*Agar. actinor-*  
*rhizus*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 203.  
 Patouillard, Hymén. Europe, tab. 1 fig. 7-8 (*anat.*).  
 — var. **lilacina** (Quél.) Sacc. (5 50).  
 Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 9 (1893) tab. 2 fig. 2.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 204.  
**serena** (Fr.) Sacc. (5 52).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 39 fig. 1-5 [*L. Brebissoni*].  
**sistrata** (Fr.) Quél. (5 50).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 15 fig. 3.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 85 fig. a.  
 Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 5k (*spor.*).  
 — var. **Morieri** (Gill.) Sacc. (5 50).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 39 fig. 6-9.  
**sociabilis** (Britz.) Lapl. (11 7).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 35 fig. 260, tab. 37 fig. 270, tab. 88 fig. 470.  
**stata** (Britz.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 71 fig. 406.  
**Steinhausii** (Penz.) Sacc. (5 45).  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 22 fig. 3.  
**stenophylla** (Cooke et Mass.) Sacc. (9 4 et 11 4).  
 Cooke in Grevillea, 18 (1889-90) tab. 179 fig. B.  
**subclypeolaria** (Bk. et Br.) Sacc. (5 67).  
 Cooke in Grevillea, 18 (1889-90) tab. 180 fig. A.  
**tenella** Boud. (\*).  
 Boudier, Icon. mycol., 1.  
**Terryi** (Bk. et Br.) Karst. (5 47).  
 Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 35 fig. 1-5.  
**tuberculata** (Brig.) Sacc. (5 46).  
 Briganti, Fung. Neapol., tab. 37 fig. 1-3.  
**valens** Boud. (\*).  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
**Vittadini** (Moretti) Quél. (5 41).  
 Moretti, Botan. ital., tab. 1.  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 3 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 36.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 85.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 27.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 112 fig. 2.  
 ? **Micheli**, Nova Plantar. Genera, tab. 80 fig. 4 [*Fungus totus candidus....*].

van Tavel, Morphol., pag. 161 (*morph.*).

Vittadini, Amanitar. Illustr., tab. unica.

zamurensis Pat. et Gaill. (9 5).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 4 (1888) tab. 6 fig. 2.

**Species dubia.**

hesperidea Risso (\*).

Risso, Flore de Nice, tab. ad pag. 576-577.

**Species indeterminatæ.**

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 46 [*Ammazzamogli*].

Vellozo, Flora Flumin. 11, tab. 117 [*Phallus*].

LEPISTA (Fr.) Karst. — Cfr. *Clitocybe* et *Tricholoma*.

LEPTINIA Juel (*Uredinaceæ*).

brasiliensis Juel (14 358).

Juel in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 23, 3 (1897) tab. 1 extr., fig. 5 et tab. 3 fig. 20-25.

Revue Mycol. 20 (1898) tab. 186 fig. 10 (*teltsp.*).

LEPTOGLOSSUM (Cooke) Sacc., non Karst. (*Helvellaceæ*).

flavum (Gill.) Sacc. (8 48).

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 66 [*Geoglossum*].

luteum (Peck) Sacc. (8 48 et 18 9).

Cooke, Mycogr., fig. 12 [*Geoglossum*].

Hard, Mushrooms, pag. 500 fig. 423.

Peck, 24 Report (1871) tab. 3 fig. 20-24 [*Geoglossum*].

microsporum (Cooke et Peck) Sacc. (8 47).

Cooke, Mycogr., fig. 11 [*Geoglossum*].

Durand in Annal. Mycol. 6 (1908) tab. 6 fig. 27-35 (*fr.*) [*Corynetes atro-purpureus*].

Massee, Brit. Fung. Flora, 4, pag. 188 fig. 11-12.

tremellosum (Cooke) Sacc. (8 47).

Cooke, Mycogr., fig. 347 [*Geoglossum*].

LEPTOGLOSSUM Karst., non Cooke. — Cfr. *Cantharellus*.

LEPTOLEGNIA De Bary (*Saprolegniaceæ*).

caudata De Bary (9 346).

De Bary in Botan. Zeit. 1888, tab. 9 fig. 5 (*fr.*).

Coker in Mycologia, 1 (1909) tab. 16.

Fischer, Kryptog. Flora, 4, pag. 345 (*oosp.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 100 fig. 80.

Bullet. Soc. Mycol. Fr. 5 (1889) tab. 8 fig. 18 (*oosp.*).

LEPTOMITUS Agardh (*Saprolegniaceæ*).

Gepp in Journ. of Botany, 1899, tab. 400 fig. 14 (*mycel.*) [*Apodya*].

brachynema Hildebr. (7 265).

Hildebrand in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 8 (1867) tab. 19 fig. 12-23.

Hildebrand in Pringsh. Jahrb. 6 (1867-68) tab. 16 fig. 12-23.

J. B. TRAVERSO: *Index iconum fungorum*.

- Karsten, *Abbild.*, fig. 48.  
 Masee, *Brit. Phycomyc.*, tab. 2 fig. 28 (*fr.*).  
**lacteus** Agardh (7 265).  
 Büsgen in *Pringsh. Jahrb.* 13 (1882) tab. 12 fig. 9-15 (*biol.*).  
 Dangeard in *Botaniste*, 2 (1890-91) tab. 6 fig. 24-31 (*cytol.*).  
 Fischer, *Kryptog. Flora*, 4, pag. 569 [*Apodya*].  
 Humphrey in *Trans. Amer. Philos. Soc.* 17, 3 (1892) tab. 14 fig. 6 et tab. 20 fig. 115-118.  
 Kerner, *Vita delle piante*, 2, pag. 17 fig. 6-7 [*Saprolegnia*].  
 Lafar, *Handb.* 3, pag. 411-412 fig. 87-88.  
 Pringsheim in *Pringsh. Jahrb.* 2 (1860) tab. 23 fig. 6-10 et tab. 25 fig. 1-6 [*Saprolegnia*].  
 Schröter in *Engler, Pflzfam.* 1, 1, pag. 102 fig. 83.  
*Revue Mycol.* 24 (1902) tab. 226 fig. 7 (*mycel.*).  
**Species dubiæ.**  
 Moquin-Tandon, *Botan. médic.*, pag. 483-484 fig. 128-130 [*L. Hannoveri*, *L. epidermidis*, *L. utericola*].  
 St. Pierre, *Dictionn. Bot.*, pag. 1023 fig. 1202-1204 [*id.*].
- LEPTONIA** (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Nolanea*.  
 Roumeg., *Flor. mycol. Tarn-et-Garonne*, tab. 3 fig. 3.  
**æthiops** (Fr.) Gill. (5 708).  
 Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 97 fig. 3.  
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 172 fig. 20.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 332.  
 Gillot et Lucand, *Champ. supér.*, tab. 4 fig. 3.  
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 106.  
 Masee, *Brit. Fung. Flora*, 2, pag. 236 fig. 14-15.  
**anatina** (Lasch) Quél. (5 707).  
 Bernard, *Champ. Rochelle*, tab. 14 fig. 3.  
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 182 fig. 73 et tab. 193 fig. 125; tab. 185 fig. 98 et tab. 193 fig. 127 [*f. fuscescens*]; tab. 193 fig. 128 [*f. glabra*].  
**aquila** (Fr.) Gill. (5 712).  
 Fries, *Icones Hymenomyc.*, tab. 98 fig. 3.  
**asprella** (Fr.) Quél. (5 714).  
 Atkinson, *Mushrooms*, pag. 147 fig. 142.  
 Berkeley in *Ann. Nat. Hist.* 1 (1838) tab. 4 fig. 24 ex p. (*spor.*).  
 Britzelm., *Hymenomyc.*, tab. 182 fig. 76.  
 Cooke, *Illustr. Brit. Fungi*, tab. 1169.  
 Lucand, *Champ. Fr.*, tab. 336.  
 Quélet, *Champ. Vosges*, 1, tab. 6 fig. 4.  
**Bizzozeriana** (Sacc.) Sacc. (5 712).  
 Saccardo, *Mycol. Ven. Specimen*, tab. 5 fig. 4-6.  
**caldariorum** Henn. (16 79).  
 Hennings in *Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb.* 40 (1898) tab. 1 fig. 9.  
**chalybæa** (Pers.) Quél. (5 711).  
 Persoon, *Icon. Fung.*, tab. 4 fig. 3-4.

- Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 24 ex p. (*spor.*).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 14 fig. 4.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 182 fig. 74.  
 Cooke, Handb. **1**, tab. 3 fig. 16 (*schem.*).  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 335.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 11-16.  
 Loudon, Encyclop., fig. 15946.  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 37.  
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 111 fig. 26 C.  
 Sowerby, Col. Figur., tab. 161 [*Agar. columbinus*].  
 Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 35 (*fr.*).
- chloropolia** (Fr.) Gill. (5 714).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 98 fig. 2.  
 Boudier, Icon. mycol., **1**.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 177 fig. 24 et tab. 186 fig. 105.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 337.  
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., tab. 2 fig. 17.
- ejuncida** (Britz.) Sacc. (11 47).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 186 fig. 100.
- euchlora** (Lasch) Quélet. (5 713).  
 Bernard, Champ. Rochelle, tab. 17 fig. 5.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 182 fig. 80.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 274.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 335.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 111.  
 Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 6 fig. 2 [*Entoloma*].  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).  
 Rolland, Atlas Champ., tab. 56 fig. 126.
- euchroa** (Pers.) Gill. (5 711).  
 Boudier, Icones mycol., **1**.  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 175 fig. 51.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 334.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 255 fig. 120 C.  
 Lucand, Champ. Fr., tab. 383.  
 Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 33 fig. 21-24.
- formosa** (Fr.) Gill. (5 713).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 98 fig. 1.  
 Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 1 fig. 3.  
 — var. *suavis* (Lasch.) Sacc. (5 714).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 175 fig. 49 et 82.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 488.
- Forquignoni** Quélet. (5 714).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 6.
- Gillotii** Quélet. (5 708).  
 Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 3.  
 Gillot et Lucand, Champ. supér., tab. 5 fig. 3.
- incana** (Fr.) Gill. (5 713).

- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 336.  
 De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, 1 (1864) tab. 14 fig. 3 et 5 (*hymen.*) [*Agar. murinus*].  
 De Seynes, Mycèt. Montpell., tab. 3 fig. 3 et 5 (*id.*) [*id.*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 181 [*id.*].  
 Sowerby, Col. figur., tab. 162 [*id.*].
- incarnato-fuscescens** (Britz.) Sacc. (11 47).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 195 fig. 137.
- Kervernii** Guern. (5 709).  
 Guernisac in Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 275.
- lappopoda** (Fr.) Quélet. (5 707).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 521 fig. 1 [*Agar. glaucus*].  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 195 fig. 134; tab. 176 fig. 21 et tab. 195 fig. 135  
 [f. *chalybæa*]; tab. 186 fig. 99 et tab. 195 fig. 138 [f. *fuscescens*]; tab.  
 195 fig. 136 [f. *violacea*].
- Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 331.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 277.  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 5 fig. 7-9.  
 Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 27 fig. 146.  
 Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 111 fig. 26 A (*schem.*).  
 Stevenson, Hymenomyc., pag. 206.  
 Swanton, Fungi, tab. 42 fig. 3.
- **cyanula** (Lasch) Sacc. (5 708).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 184 fig. 90.
- lappula** (Fr.) Quélet. (5 707).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 97 fig. 2.  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 276.
- lazulina** (Fr.) Quélet. (5 711).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 182 fig. 75 et tab. 193 fig. 126.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 549.
- nefrens** (Fr.) Quélet. (5 715).  
 Britzelm., Hymenom., tab. 184 fig. 88.  
 ? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 22.
- parasitica** Quélet. (\*).  
 Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 6.
- placida** (Fr.) Karst. (5 706).  
 Fries, Icones Hymenomyc., tab. 97 fig. 1.  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 330.
- proludens** (Britz.) Sacc. (5 709).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 175 fig. 50 et tab. 180 fig. 60.
- pyrenaica** (Pat. et Doass.) Sacc. (5 714).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 430.
- Queletii** Boud. (5 709).  
 Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 4 fig. 1.  
 Boudier, Icon. mycol., 1.
- quinquecolor** (Cooke et Mass.) Sacc. (9 87).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 3 fig. 16.

*sarcita* (Fr.) Karst. (5 715).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 175 fig. 52.

*scabrosa* (Fr.) Sacc. (5 715).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 97 fig. 4.

*serrulata* (Pers.) Quél. (5 710).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 176 fig. 23.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 413 fig. 1 [*A. columbinus*]. (var.).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 333.

Doassans et Patouillard, Champ. figur., tab. 76 (teste Laplanche).

Flora Danica, fasc. 18 (1792) tab. 1071 fig. 3 [*Agar. cyanipes*].

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 552.

Hard, Mushrooms, pag. 254 fig. 207.

Holmskjold, Fung. Dan. 2, tab. 38 [*Agar. leptopremnus*].

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 28 [*L. serrula*].

Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 2 fig. 24 (*spor.*).

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 33 fig. 17-20.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 28 fig. 148.

? Sowerby, Col. figur., tab. 161 [*Agar. columbarius*].

*solstitialis* (Fr.) Gill. (5 708).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 172 fig. 22.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 332.

Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 12 fig. 3.

Lucand, Champ. Fr., tab. 359.

*torrentera* Roll. (\*).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 26 (1904) tab. 10 fig. 1.

*transnumerata* (Britz.) Sacc. (11 47).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 202 fig. 106.

*Turci* Bres. (5 710).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 51 fig. 1.

#### LEPTOPHRYS Hertw. et Lesser (*Monadinaceæ*).

*vorax* (Cienk.) Zopf (7 458).

Cienkowski, Beitr. z. Kennt. Monad., in Schultze's Archiv. 1, tab. 13 fig. 64-67  
[*Vampyrella*].

Dangeard in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 4 (1886) tab. 11 fig. 14-18 [*id.*].

Dangeard in Botaniste, 2 (1890-91) tab. 2 fig. 11; 7 (1900) tab. 4 (*cytol.*) [*id.*].

Klein in Botan. Centralbl. 11 (1882) tab. 2 [*id.*].

Sorokin, Aperçu system. Chytrid., pag. 12 fig. 8 [*id.*].

Zopf, Pilzthiere, pag. 13 fig. 3<sup>II</sup>, pag. 19 fig. 4<sup>VII</sup>, pag. 34 fig. 9<sup>V</sup>, pag. 37  
fig. 10<sup>VI</sup>, pag. 40 fig. 11<sup>VII</sup>.

Zopf, Monadinen, tab. 1 (*etiam biol.*).

Revue Mycol. 11 (1889) tab. 78 fig. 50 [*Vampyrella*].

— var. *dialysatrix* (Wahrlich) Sacc. et Trav. (\*).

Wahrlich in Ber. Deut. Botan. Gesell. 1889, tab. 10 [*Vampyrella*].

LEPTOPODIA Boud. — Cfr. *Helvella*.

LEPTOPORUS Quél. — Cfr. *Polyporus*.

**LEPTOSPHERIA** Ces. et De Not. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Anthostomella*, *Apiospora*, *Clypeosphaeria*, *Diaporthe*, *Didymella*, *Heptameria*, *Mas-saria*, *Melanomma*, *Melomastia*, *Metasphaeria*, *Phomatospora*, *Physalospora*, *Sphaerella*.

Berlese, Icones, **1**, Genera, tab. 5.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 7 fig. 4.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 4.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 7 fig. 4.

**abbreviata** (Cooke) Sacc. (**2** 26).

Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 6 (*fr.*) [*Sphaeria*].

**acheniorum** Starb. (\*).

Starbäck in Arkiv för Botan. 1905, tab. 1 extr., fig. 19 (*spor.*).

**acicola** (Fuck.) Sacc. (**2** 55).

Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 4 (*spor.*) [*Pleospora*].

Berlese, Icones, **1**, tab. 50 fig. 3.

**Aconiti** Sacc. (**2** 24).

Saccardo, Fungi ital., fig. 283.

Berlese, Icones, **1**, tab. 47 fig. 3.

**aculeorum** Pass. (**9** 778).

Berlese, Icones, **1**, tab. 75 fig. 3.

**acuta** (Moug. et Nestl.) Karst. (**2** 41).

Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 3 fig. 1.

Berlese, Icones, **1**, tab. 72 fig. 1.

Corda, Anleit., tab. *F* fig. 55<sup>12-14, 16</sup> [*Sphaeria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 126 (*spor.*) [*id.*].

Doassans et Patouillard, Champ., n. 27 [*Ampullina*].

Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2040 fig. 3 [*Sphaeria*].

Greville, Cryptog. Flora, **4**, tab. 239 fig. 1 [*Cryptosphaeria*].

Hoffmann, Veget. cryptog., **1**, tab. 5 fig. 2 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Kratz in Hedwigia, **46** (1906) pag. 4 (*veget.*) [*L. conformis*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 686 fig. 2 [*Sphaeria*].

Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 4 fig. 38 [*Ampullina*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 10 fig. 24 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 485.

Sowerby, Col. figur., tab. 119 [*Sphaeria*].

**acutiuscula** Berl. (\*).

Berlese, Icones, **1**, tab. 80 fig. 1.

**Ægira** Sacc. et Speg. (**2** 51).

Saccardo, Fungi ital., fig. 257.

**Aglaja** Sacc. (**2** 48).

Saccardo, Fungi ital., fig. 267.

Berlese, Icones, **1**, tab. 43 fig. 2 [*L. eustoma* var. *A.*].

**agminalis** Sacc. et Morth. (**2** 23).

Saccardo, Fungi ital., fig. 634.

Berlese, Icones, **1**, tab. 53 fig. 5.

**agnita** (Desm.) Ces. et De Not. (**2** 40).

Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **9** (1885) tab. 11 fig. 1.



- Berlese, Icones, **1**, tab. 71 fig. 1.  
 Hazslinszky in Math. Termész. Közlem. **10** (1872) tab. 2 fig. 5 (*fr.*).  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **2** (1875) tab. 3 fig. 6 (*id.*)  
 [*Sphæria*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 506.  
 — var. *ambigua* Berl. (**9** 770).  
 Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **9** (1885) tab. 11 fig. 5.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 71 fig. 2.  
 Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 6 fig. 61 (*spor.*).  
 — var. *Bupleuri* Sacc. (**9** 770).  
 Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 5 fig. 11.  
 — var. *Chrysanthemi* Berl. (**9** 769).  
 Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **9** (1885) tab. 11 fig. 2.  
 — var. *Erigerontis* Berl. (**9** 770).  
 Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **9** (1885) tab. 11 fig. 3.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 71 fig. 3 [*L. Erigerontis*].  
 — var. *labens* Sacc. et Scalia (**17** 727).  
 Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 5 fig. 11.  
 — var. *major* Berl. (**9** 770).  
 Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **9** (1885) tab. 11 fig. 4.  
*albo-punctata* (West.) Sacc. (**2** 72).  
 Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 16  
 [*Sphæria*].  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 64 fig. 1.  
*Alcides* Sacc. (**2** 56).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 259.  
*Alpiniaë* Maubl. (\*).  
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 6 fig. 5.  
*amphibola* Sacc. (**2** 75).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 278.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 74 fig. 4.  
 Brocq-Rousseu et Gain, Ennemis de l'Avoine, tab. 10 fig. 3.  
*anceps* Sacc. (**2** 27).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 481.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 39 fig. 4.  
*Andromedæ* (Awd.) Sacc. (**2** 49).  
 Auerswald in Gonterm. et Rabh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 7 fig. 102  
 (*fr.*) [*Sphærella*].  
*Anemones* Holl. (\*).  
 Hollós in Annal. Mus. Nat. Hungar. **4** (1906) tab. 8 fig. 6 (*fr.*).  
*anthelminthica* (Cooke) Sacc. (**2** 21).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 39 fig. 3.  
*anthophila* Sacc. et Speg. (**2** 58).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 364.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 48 fig. 4.  
*anthostomoides* Rehm (**2** 43).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 78 fig. 2.

- Aparines** (Fuck.) Sacc. (2 21).  
Berlese, Icones, 1, tab. 54 fig. 3.
- apocalypta** (Rehm) Wint. (9 796).  
Berlese, Icones, 1, tab. 68 fig. 1.
- apogon** Sacc. et Speg. (2 63).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 326.  
Berlese, Icones, 1, tab. 42 fig. 3 [*L. eustoma* f. a.].
- aquilina** Pass. (2 82).  
? Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 6 fig. 83  
(fr.) [*Sphærella*].  
Berlese, Icones, 1, tab. 38 fig. 4.
- Artemisiæ** (Fuck.) Awd. (2 33).  
Berlese, Icones, 1, tab. 63 fig. 1.
- arundinacea** (Sow.) Sacc. (2 62).  
Sowerby, Col. figur., tab. 336 [*Sphæria*].  
Berlese, Icones, 1, tab. 55 fig. 3.  
Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 200 (spor.) [*Sphæria*].  
Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 28 (fr., etiam secund.) [*Pleospora*].  
Saccardo, Fungi ital., fig. 276.  
— var. **Godini** (Desm.) Sacc. (2 63).  
Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 202 (fr.) [*Sphæria Godini*].
- arvensis** Speg. (2 81).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 632.
- asparagina** Karst. (9 785).  
Berlese, Icones, 1, tab. 72 fig. 3.
- Aspidistræ** Tassi (16 513).  
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena, 3 (1900) tab. 3.
- Auerswaldii** Sacc. et Trav. (\*).  
Auerswald in Gonn. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 7 fig. 104 (fr.)  
[*Sphærella leptosphærioides*].
- australis** (Criè) Sacc. (2 54).  
Criè in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1877) tab. 7 fig. 8 (fr.) [*Depazea*].
- austro-americana** Speg. (2 48).  
Rehm in Hedwigia, 40 (1901) tab. 6 fig. 59 (spor.).
- Baggei** (Awd. et Niessl) Sacc. (2 35).  
Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 23 [*Cryptospora*].
- Bambusæ** Roll. (14 571).  
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 12 (1896) tab. 1 fig. 11.
- bella** Pass. (9 771).  
Berlese, Icones, 1, tab. 39 fig. 5.
- Bocconiæ** (Cooke et Ell.) Sacc. (2 16).  
Berlese, Icones, 1, tab. 40 fig. 6.
- Bommeriana** (Sacc. et Rouss.) Berl. (9 800, sub *Chætosphæria Crepini*).  
Berlese, Icones, 1, tab. 51 fig. 3.
- Borziana** Sacc. et Cavr. (16 511).  
Saccardo et Cavana in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. s., 7 (1900) pag. 279 fig. 5.
- brachysperma** Berl. (9 775).

- Berlese in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 9 fig. 4.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 39 fig. 6.
- Briosiana** Pollacci (**14** 569).  
 Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia, **5** (1899) tab. 3 fig. 4, 10, 11, 15.
- Brizæ** Pass. (**9** 794).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 55 fig. 4.
- bryophila** Sacc. (**2** 82).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 271.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 38 fig. 7.
- cæspitosa** Niessl (**2** 35).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 73 fig. 3.  
 Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 7 fig. 63-64 (*fr. biol.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 437 fig. 269 *E-G* (*fr., etiam pycnid.*).
- caffra** Thüm. (**2** 82).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 147 fig. 1 [*Metasphæria*].
- californica** Cooke et Harkn. (**9** 777).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 156 fig. 3 [*Metasphæria*].
- Camelliæ** Cooke et Mass. (**9** 781).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 235 [*Leptosphærella*].
- Camilla** Sacc. (**2** 54).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 268.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 66 fig. 1.
- Caninæ** (Phill. et Plowr.) Sacc. (**2** 81).  
 Phillips et Plowright in Grevillea, **6** (1877-78) tab. 94 fig. 8 (*fr.*) [*Sphæria*].
- capsularum** Cavr. (**11** 324).  
 Cavara, Fungi Longob. exsicc., n. 174, cum icone.
- caricinella** Karst. (**2** 65).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 56 fig. 1.
- carpogena** Sacc. (**2** 56).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 269.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 61 fig. 3.
- carpophila** Sacc. (**2** 57).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 270.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 43 fig. 1 [*L. eustoma* f. c.].
- Castagnei** (Dur. et Mont.) Sacc. (**2** 43).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 286.
- Ceanothi** (Cooke et Harkn.) Berl. et Vogl. (**9** 776).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 131 fig. 2 [*Sphærulina*].
- cervispora** (Kalchbr. et Cooke) Sacc. (**2** 44).  
 Cooke in Grevillea, **9** (1880-81) tab. 137 fig. 32 (*spor.*) [*Sphæria*].
- circinans** (Fuck.) Sacc. (**2** 88).  
 Fuckel in Botan. Zeit. 1861, tab. 10 fig. 8 [*Byssothecium*].  
 Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **2**, tab. 9 fig. 5 (*hab., path.*).  
 Unger in Botan. Zeit. 1844, tab. 4 fig. 9-13 (*fr. conid.*) [*Lanosa nivalis*].
- Cisti** Celotti (**9** 780).  
 Celotti, Miceti Montpellier, tab. 1 fig. 1.
- citricola** Penz. (**2** 55).

- Penzig, *Funghi agrum.*, fig. 1149.  
 Penzig, *Studi botan. Agrumi*, tab. 28 fig. 2.  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 65 fig. 1.  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 1149.
- clara** (Curr.) Sacc. (**2** 73).  
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* **22** (1858) tab. 49 fig. 203 (*fr.*) [*Sphaeria*].
- clavigera** (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 44).  
 Cooke in *Grevillea*, **6** (1877-78) tab. 96 fig. 25 (*fr.*) [*Sphaeria*].  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 77 fig. 3 [*L. Vitalbæ* var. *c.*].
- clivensis** (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 16).  
 Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. **2**, **9** (1852) tab. 11 fig. 29 (*fr.*) [*Sphaeria*].  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 49 fig. 1.  
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* **22** (1859) tab. 59 fig. 135 (*fr.*) [*Sphaeria*].  
 Winter, *Kryptog. Flora*, **2**, pag. 407 (*fr.*).
- Cocoës** Alm. et S. Cam. (**17** 727).  
 Almeida et S. Camara in *Revista Agronom.* **2** (1904) tab. 2 fig. 5-7.
- Collumiæ** (Bk. et Curt.) Sacc.  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 5 fig. 1.
- comatella** (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 32).  
 Cooke et Ellis in *Grevillea*, **5** (1877) tab. 80 fig. 9 [*Sphaeria*].  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 63 fig. 3.
- conimbricensis** Berl. et Fr. Sacc. (**9** 791).  
 Berlese et Saccardo Fr. in *Revue Mycol.* **11** (1889) tab. 83 fig. 5.  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 72 fig. 5.
- Coniothyrium** (Fuck.) Sacc. (**2** 29).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 47 fig. 5.  
 Clinton in *Connectic. Agric. Exper. Stat.*, *Rep. Botan.* 1906, tab. 18 fig. *a* (*hab., path.*).  
 Penzig, *Studi botan. Agrumi*, tab. 28 fig. 3.  
 Saccardo, *Mycol. Ven. Specim.*, tab. 9 fig. 47-49 (*etiam fr. pycnid.*) [*Sphaeria*].  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 517 et [*f. Kerriæ*] fig. 516.
- conoidea** (De Not.) Sacc. (**2** 14).  
 De Notaris, *Micromyc. ital.*, *Decas* **9**, fig. 7 [*Sphaeria doliolum* var. *c.*].  
 Baccarini e Avetta in *Annuario Ist. Bot. Roma*, **1** (1885) tab. 16 fig. 2 (*hab.*).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 47 fig. 6.  
 Currey in *Trans. Linn. Soc. London*, **22** (1859) tab. 59 fig. 137 (*spor.*) [*Sphaeria Helenæ*].  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 500.
- consessa** (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 17).  
 Cooke in *Grevillea*, **7** (1878-79) tab. 100 fig. 37 (*fr.*) [*Sphaeria*].  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 49 fig. 4.
- Cookei** Pirota (**2** 28).  
 Pirota in *Arch. trienn. Labor. Botan. Critt. Pavia*, **2-3** (1879) tab. 10 fig. 3-5.
- Coræ** Pat. (**9** 797).  
 Patouillard in *Journ. de Botan.* **2** (1888) pag. 150 fig. 5 (*fr.*).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 62 fig. 4.

**Corallorhizæ** Peck (9 788).

Peck, 38 Report (1885) tab. 2 fig. 20-23.

Berlese, Icones, 1, tab. 42 fig. 6 [*L. eustoma* f. *C.*].

**corynospora** Berl. et Bres. (9 772).

Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 3 fig. 4.

Berlese, Icones, 1, tab. 58 fig. 2.

**crastophila** Sacc. (2 61).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 9 fig. 11-14 [*Sphærella*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 509.

**Crepini** (West.) De Not. (2 79).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 sér., 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 17  
(*fr.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones, 1, tab. 45 fig. 4.

**cucurbitarioides** Fabre (9 768).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 1 fig. 21 (*spor.*).

**culmicola** (Fr.) Karst. (2 70).

Berlese, Icones, 1, tab. 61 fig. 4.

Brocq-Rousseu et Gain, Ennemis de l'Avoine, tab. 10 fig. 1 [f. *major*] et  
fig. 2 [f. *minor*].

Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 14 fig. 13.

Saccardo, Fungi ital., fig. 486 [f. *minor*] et fig. 487 [f. *major*].

Voss in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1882, pag. 358 fig. *b* (*spor.*).

Voss in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1884, tab. 1 fig. 3 *b* (*id.*).

**culmifraga** (Fr.) Ces. et De Not. (2 75).

Berlese, Icones, 1, tab. 76 fig. 1.

Cattaneo in Arch. Labor. Bot. Crittog. Pavia, 2-3 (1879) tab. 15 fig. 7-9  
[*Sphæria*].

Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 21 (*spor.*) [*Pleospora*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 10 fig. 31 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 488.

Sowerby, Col. figur., tab. 393 fig. 4 [*Sphæria longa*].

Voss in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1882, pag. 358 fig. *c* (*spor.*).

Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1884, tab. 1 fig. 3 *c* (*id.*).

**curta** Sacc. et Flag. (14 563).

Saccardo in Bull. Soc. Mycol. Fr. 12 (1896) tab. 5 fig. 8.

**cylindrospora** Niessl et Awd. (2 37).

Berlese, Icones, 1, tab. 59 fig. 2.

**cylindrostoma** Starb. (\*).

Starbäck in Archiv f. Botan. 1905, tab. 1 extr., fig. 18 (*fr.*).

**cynops** Fabre (9 775).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 2 fig. 23 (*spor.*).

**dactylina** Pass. (9 794).

Berlese, Icones, 1, tab. 75 fig. 4.

**Decaisneana** (Crié) Sacc. (2 50).

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 2 fig. 35, tab. 7 fig. 3 et tab. 8  
fig. 26 (*etiam fr. pycnid.*) [*Depazea*].

**deficiens** Tassi (16 511).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, 3 (1900) tab. 15 fig. 1.

**Delawayi** Pat. (9 766).

Patouillard in Revue Mycol. 8 (1886) tab. 58 fig. 8.

**derasa** (Bk. et Br.) Awd. (2 41).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 9 (1852) tab. 11 fig. 25 b  
(*spor.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones, 1, tab. 73 fig. 2.

Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 407 (*fr.*).

**Diana** Sacc. et Speg. (2 51).

Saccardo, Fungi ital., fig. 322.

Berlese, Icones, 1, tab. 57 fig. 3.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1144 D.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 28 fig. 4.

**Digitalis** (Crn.) Sacc. (2 85).

Berlese, Icones, 1, tab. 46 fig. 5.

Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 3 fig. 3.

**distributa** (Cooke et Ell.) Sacc. (2 18).

Berlese, Icones, 1, tab. 143 fig. 2 [*Metasphæria*].

**dolioloides** Awd. (2 44).

Berlese, Icones, 1, tab. 79 fig. 2.

Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 14 fig. 14.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 437 fig. 269 H-J.

**doliolum** (Pers.) De Not. (2 14).

Persoon, Icones et Descript. 2, tab. 10 fig. 5-6 (*hab.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones, 1, tab. 48 fig. 1.

Bischoff, Kryptog., fig. 3533 (*hab.*) [*Sphæria*].

Corda, Anleit., tab. F fig. 55<sup>15-17</sup> [*id.*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 122 (*spor.*) [*id.*].

Greville, Cryptog. Flora, 4, tab. 239 fig. 2 [*Cryptosphæria*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 686 fig. 4 [*Sphæria*].

Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 4 fig. 37 [*Ampullina*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 499.

— var. **subdisticha** Starb. (\*).

Starbäck in K. Sv. Vet. Akad. Handl. 16, 3 (1890) tab. 1 extr., fig. 3 (*fr.*).

**donacina** Sacc. (2 63).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 39-42 (*etiam fr. pycnid.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 504.

Berlese, Icones, 1, tab. 45 fig. 3.

**Dracænæ** S. Cam. (17 727).

Almeida et S. Camara in Revista Agronom. 1 (1903) tab. 1 fig. 12-15.

**dryadea** Sacc. (2 50).

Saccardo, Fungi ital., fig. 258.

**dubia** Sacc. et Paoletti (9 772).

Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 5 fig. 13.

**dumetorum** Niessl (2 15).

Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 19.

- Berlese, Icones, **1**, tab. 40 fig. 5.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 498.  
 — var. *Marrubii* Sacc. (**2** 15).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 41 fig. 5 [*L. eustoma* f. *major*].  
*duplex* (Sow.) Sacc. (**2** 87).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 375 fig. 4 [*Sphæria*] et ? tab. 394 fig. 7 [*Sph. recta*].  
*echinella* (Cooke) Thüm. (**2** 88).  
 Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. **20** (1888) tab. 10 fig. 1 [*Pyrenophora*].  
 Berlese, Icones, **2**, tab. 50 fig. 2 [*id.*].  
*Echinops* (Hazsl.) Sacc. (**2** 32).  
 Hazslinszky in Math. Termész. Közlem. **10** (1872) tab. 3 fig. 13 (*et. stat. secund.*) [*Pleospora*].  
*elæospora* Sacc. (**2** 65).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 44 fig. 4 [*L. eustoma* f. *el.*].  
*Ellisiana* Berl. (\*).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 55 fig. 2.  
*Endiusæ* (Fuck.) Sacc. (**2** 57).  
 Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 4 (*fr.*) [*Pleospora*].  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 50 fig. 5.  
*Ephedræ* Maubl. (\*).  
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 6 fig. 4.  
*epicalamia* (Riess) Ces. et De Not. (**2** 72).  
 Riess in Hedwigia, **1** (1854) tab. 4 fig. 6 (*fr.*) [*Sphæria*].  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 59 fig. 4.  
*Equiseti* Karst. (**2** 81).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 76 fig. 3.  
*Eryngii* Fabre (**9** 762).  
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 19 (*spor.*).  
*Euphorbiæ* Niessl (**2** 24).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 54 fig. 1.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 363.  
*eustoma* (Fr.) Sacc. (**2** 61).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 41 fig. 3.  
 Brocq-Rousseu et Gain, Ennemis de l' Avoine, tab. 10 fig. 4.  
 Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 22 (*fr.*) [*Pleospora*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 497.  
 — f. *leguminosa* Fairm. (\*).  
 Fairman in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 327 fig. 2 (*spor.*).  
*eustomella* Sacc. (**2** 61).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 57 fig. 2.  
*eustomoides* Sacc. (**2** 61).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 277.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 42 fig. 4 [*L. eustoma* f. *eu.*].  
*fallaciosa* Berl. (**9** 773).  
 Berlese in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 9 fig. 5.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 73 fig. 4.  
*fallax* Berl. (**9** 779).

- Berlese in Malpighia, **1** (1887) tab. 13 fig. 4.  
 Berlese, Fungi moric., tab. 30 fig. 1-4.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 61 fig. 1.  
*filamentosa* Ell. et Ev. (**9** 784).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 39 fig. 7.  
*fimiseda* Wint. (**2** 58).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 40 fig. 4.  
*fiumana* Hazsl. (**14** 566).  
 Hazslinszky, Sphæriac. Hung., tab. 8 fig. 35.  
*foeniculacea* Fabre (**9** 763).  
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 2 fig. 24 (*spor.*).  
 — var. *lupina* Sacc. et Scalia (**17** 720).  
 Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 5 fig. 12.  
*Fuckelii* Niessl (**2** 71 et **9** 763).  
 Niessl in Hedwigia, **26** (1887) pag. 46 fig. 2.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 60 fig. 1.  
 Voss in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1882, pag. 358 fig. *a* (*spor.*).  
 Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1884, tab. 1 fig. 3 *a* (*id.*).  
*fuscella* (Bk. et Br.) Ces. et De Not. (**2** 30).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11  
 fig. 20 (*fr.*) [*Sphæria*].  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 51 fig. 5.  
 Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 103 (*fr.*) [*Sphæria*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 287.  
*fuscidula* Pass. (**9** 793).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 44 fig. 2 [*L. eustoma* f. *fuscidula*].  
*fusispora* Niessl (**2** 18).  
 Niessl, Beitr., tab. 4 fig. 26 (*etiam fr. pycnid.*).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 41 fig. 1.  
*galiicola* Sacc. (**2** 21).  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 22-23 (*fr.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 493.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 49 fig. 3.  
 — var. *brachyspora* Sacc. (**2** 22).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 494.  
*Galiorum* Sacc. (**2** 22).  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 20-21 (*fr.*).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 429.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 52 fig. 2.  
 Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 14 fig. 12 (*fr.*).  
 — f. *Lampsanæ* Sacc. et Br. (**9** 772).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 52 fig. 3.  
*geographicola* (Arn.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 731).  
 Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, tab. 1 fig. 8-17 [*Xenosphæria*].  
*Gibelliana* Pirota (**2** 28).  
 Pirota in Arch. Lab. Bot. Critt. Pavia, **2-3** (1879) tab. 10 fig. 6-9.  
*gigaspora* Niessl (**2** 65).



- Berlese, Icones, **1**, tab. 57 fig. 1.
- Gillotiana** Sacc. et Roum. (**9** 777).  
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **5** (1883) tab. 40 fig. 1.  
Berlese, Icones, **1**, tab. 50 fig. 1.
- glœospora** (Bk. et Curr.) Sacc. (**2** 25).  
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. **3**, **7** (1861) tab. 17  
fig. 33 (*spor.*) [*Sphæria*].
- grisea** Pass. (**9** 793).  
Berlese, Icones, **1**, tab. 72 fig. 4 [*L. asparagina* f. *grisea*].
- Harknessiana** Ell. et Ev. (**9** 779).  
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 28 fig. 1-5.
- Hazslinszkiana** Berl. (**11** 325).  
Berlese, Icones, **1**, tab. 67 fig. 1.
- Hazslinszkii** Sacc. (**2** 28).  
Hazslinszky in Verh. zool. bot. Gesell. Wien, 1870, tab. 4 fig. 18 et 20 (*fr.*)  
[*Dipotella* sp.].
- hedericola** (Desm.) Sacc. (**2** 51).  
? Bischoff, Kryptog., fig. 3602 (*hab.*).  
Crié in Ann. Sc. Nat., sér. **6**, **7** (1878) tab. 2 fig. 48, tab. 7 fig. 7, tab. 8  
fig. 1 (*etiam fr. pycn.*) [*Depazea Mazieri*].
- helminthospora** Ces. et De Not. (**2** 33).  
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 88.  
Berlese, Icones, **1**, tab. 74 fig. 1.  
Saccardo, Fungi ital., fig. 399.
- helvetica** Sacc. et Speg. (**2** 80).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 324.  
Berlese, Icones, **1**, tab. 38 fig. 5.
- herpotrichoides** De Not. (**2** 77).  
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 87.  
Berlese, Icones, **1**, tab. 75 fig. 2.  
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 44 fig. 18-20.  
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 317 tab. 67 fig. 12-14.  
Frank, Kampfb., tab. 3 fig. 1-6.  
Mangin in Bull. Soc. Mycol. Fr. **15** (1899) pag. 219 et 230; tab. 11-13 (*etiam*  
*biol.*).  
Mangin in K. Danske Vidensk. Selskabs, Forhandl., 1899, pag. 249-251 et 264;  
tab. 1-3 pr. p. (*id.*).  
Saccardo, Fungi ital. fig. 503.
- heterospora** (De Not.) Niessl (**2** 67).  
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 65 [*Sphæria*].  
Berlese, Icones, **1**, tab. 53 fig. 4.
- Heufleri** (Niessl) Sacc. (**2** 83).  
Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 13 (*fr.*) [*Sphærella*].  
Berlese, Icones, **1**, tab. 40 fig. 7.
- hiemalis** Sacc. et Speg. (**2** 81).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 365.  
Berlese, Icones, **1**, tab. 45 fig. 5.

**Hierochloæ** Oud. (9 793).

Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 1 fig. 3 (*fr.*).

**Hookeri** (Borr.) Sacc. et Syd. (\*).

Lindsay, Lichenic. Fungi, tab. 24 fig. 27-35 [*Sphæria*].

**hydrophila** Sacc. (2 67).

Saccardo, Fungi ital., fig. 280.

Berlese, Icones, 1, tab. 51 fig. 6.

**hyperborea** (Fuck.) Berl. et Vogl. (9 782).

Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 2 fig. 9 (*fr.*) [*Pleospora*].

Berlese, Icones, 1, tab. 50 fig. 4.

**Hyperici** Wint. (2 37).

Berlese, Icones, 1, tab. 70 fig. 3.

**hysterioides** Ell. et Ev. (9 782).

Berlese, Icones, 1, tab. 126 fig. 1 [*Massarina*].

**inculta** Sacc. et Malbr. (2 21).

Berlese, Icones, 1, tab. 60 fig. 4.

**insignis** Karst. (2 71).

Berlese, Icones, 1, tab. 68 fig. 2.

**inspersa** (Schw.) Sacc. (2 27).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 112 (*fr.*) [*Sphæria*].

**intermedia** Niessl (\*).

Niessl in Hedwigia, 26 (1887) pag. 46 fig. 3.

**iridicola** Fautr. (14 568).

Fautrey in Revue Mycol. 18 (1895) tab. 157 fig. 4 (*fr.*).

**iridigena** Fautr. (14 568).

Fautrey in Revue Mycol. 18 (1895) tab. 157 fig. 3 (*fr.*).

**irrepta** Niessl (\*).

Linhart, Fungi Hung. Exsicc., n. 64 (*fr.*).

**juncicola** Rehm (2 66).

Berlese, Icones, 1, tab. 54 fig. 2.

**juncina** (Awd.) Sacc. (2 66).

Auerswald in Gonterm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 6 fig. 74 [*Sphærella*].

Berlese, Icones, 1, tab. 41 fig. 2.

— for. **macrospora** Niessl (16 513).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 2 fig. 16 (*spor.*).

**junciseda** Karst. (2 67).

Berlese, Icones, 1, tab. 53 fig. 3.

**Juniperi** Fautr. (11 323).

Fautrey in Revue Mycol. 17 (1895) tab. 153 fig. 6 (*fr.*).

**Kalmiæ** Peck (9 781).

Peck, 39 Report (1885) tab. 2 fig. 10-14.

**Kalmusii** Niessl (2 44).

Berlese, Icones, 1, tab. 79 fig. 1.

**keruelensis** Henn. (\*).

Hennings, Pilze Sudpol. Exped., tab. 2 fig. 7 (*fr.*).

**Kunzeana** Berl. (11 323).

- Berlese, Icones, **1**, tab. 52 fig. 5.  
*lasiosphærioides* Starb. et Grev. (**9** 764).  
 Starbäck in K. Svenska Vet.-Akad. Handl., **16**, 3 (1890) tab. 1 extr., fig. 4.  
*Lathonia* Sacc. (**2** 48).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 261.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 43 fig. 4 [*L. eustoma* f. *L.*].  
*Lauri* Maubl. (\*).  
 Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 6 fig. 7.  
*Lecanora* Fabre (**9** 767).  
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 20 (*spor.*).  
*leersiana* Sacc. (**2** 60).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 39 fig. 1 [*L. Leersiae*].  
*Lemanæ* (Cohn et Wor.) Sacc. (**2** 84).  
 De Bary et Woron., Beitr. **3**, tab. 1 (*etiam biol.*) [*Sphæria*].  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 45 fig. 2.  
*leptospora* (De Not.) Sacc. (**2** 16).  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 61 [*Cucurbitaria*].  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 49 fig. 2.  
*Libanotis* (Fuck.) Sacc. (**2** 16).  
 Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg. 1866, tab. 1, ad pag. 44-45, fig. 5 [*Sphæria Selysii*].  
*licatensis* Sacc. (**2** 70).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 61 fig. 5.  
*lichenicola* Zopf (**14** 571).  
 Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, pag. 161-162, fig. 48-51.  
*lineolaris* Niessl (**9** 790).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 70 fig. 2.  
*littoralis* Sacc. (**2** 78).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 144.  
 Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **11** (1887) tab. 2 fig. 3.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 69 fig. 2.  
*Lucilla* Sacc. (**2** 52).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 265.  
 Berlese, Fungi moric., tab. 29 fig. 7-11.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 43 fig. 5 [*L. eustoma* f. *L.*].  
*Lucina* Sacc. (**2** 52).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 263.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 43 fig. 6 [*L. eustoma* f. *L.*].  
*luctuosa* Niessl (**2** 72).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 70 fig. 1.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 502.  
*Lunariæ* (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 57).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 11  
 fig. 36 (*spor.*) [*Sphæria*].  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 42 fig. 7 [*L. eustoma* f. *L.*].  
*Luzulæ* Wint. (**2** 66).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 138 fig. 3 [*Metasphæria*].

*lycopodicola* Peck (9 796).

Peck, 38 Report (1885) tab. 2 fig. 16-19.

Berlese, Icones, 1, tab. 70 fig. 4.

*Lyndonvillæ* Fairm. (\*).

Fairman in Annal. Mycol. 4 (1906) pag. 327 fig. 1 (*spor.*).

*maculans* (Desm.) Ces. et De Not. (2 35).

Berlese, Icones, 1, tab. 56 fig. 3.

Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 19 (*fr.*) [*Sphæria Alliaricæ*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 511.

*Magnusiana* Sacc. et Berl. (9 787).

Berlese, Icones, 1, tab. 40 fig. 3.

*marginalis* Sacc. (2 52).

Saccardo, Fungi ital., fig. 262.

Berlese, Icones, 1, tab. 43 fig. 3 [*L. eustoma* f. *m.*].

*marginata* Niessl (2 54).

Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 16 (*fr.*).

*marina* Ell. et Ev. (9 789).

Berlese, Icones, 1, tab. 153 fig. 2 [*Metasphæria*].

*maritima* (Cooke et Plowr.) Sacc. (2 73).

Berlese, Icones, 1, tab. 61 fig. 2.

*Marran* (Cooke) Sacc. (2 60).

Berlese, Icones, 1, tab. 46 fig. 6.

*massariella* Sacc. et Speg. (2 30).

Saccardo, Fungi ital., fig. 362.

— var. *disticha* D. Sacc. (14 567).

Saccardo D. in Malpighia, 12 (1898) tab. 7 fig. 5.

*massarioides* Sacc. et Speg. (2 45).

Saccardo, Fungi ital., fig. 328.

Berlese et Voglino in Atti Soc. Ven.-Trent. 10, 2 (1886) tab. 1 fig. 7.

*Medicaginum* Sacc. (2 35).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 35-36 (*spor. et sporulæ*) [*L. Medicaginis*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 513 [*id.*].

Berlese, Icones, 1, tab. 60 fig. 3.

*megalospora* Awd. et Niessl (2 42).

Niessl, Beitr., tab. 4 fig. 28.

Berlese, Icones, 1, tab. 80 fig. 3.

Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 3 fig. 5.

*melanomoides* Berl. — Cfr. *L. revocans*.

*Michotii* (West.) Sacc. (2 58).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, 7 (1859) tab. ad pag. 94, fig. 15 (*fr.*) [*Sphæria*].

Auerswald in Gonterm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 6 fig. 75 (*id.*) [*Sphærella*].

Berlese, Icones, 1, tab. 38 fig. 3.

Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 5 fig. 4.

Saccardo, Fungi ital., fig. 279.

**micropogon** Sacc. (2 63).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 275.

Berlese, *Icones*, 1, tab. 46 fig. 1.

**microscopica** Karst. (2 59).

Bucknall, *Fungi Bristol District*, part IX, tab. 7 fig. 15.

**Millefolii** (Fuck.) Niessl (2 45).

Berlese, *Icones*, 1, tab. 74 fig. 3.

**minima** (Duby) Sacc. (2 48).

Berlese, *Icones*, 1, tab. 38 fig. 2.

**modesta** (Desm.) Awd. (2 39).

Berkeley et Broome in *Ann. a. Mag. Nat. Hist.*, ser. 2, 9 (1852) tab. 11 fig. 30

(*spor.*) [*Sphaeria*].

Berlese, *Icones*, 1, tab. 71 fig. 4.

Berlese et Bresadola, *Micromyc. Trident.*, tab. 3 fig. 2.

Niessl, *Beitr.*, tab. 3 fig. 20 [*L. setosa*].

— var. **Cibostii** (De Not.) Sacc. (2 40).

De Notaris, *Micromyc.*, Decas 6, fig. 8 [*Sphaeria Cibostii*].

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 521.

**Molluginis** Pass. (9 773).

Berlese, *Icones*, 1, tab. 42 fig. 1 [*L. eustoma* f. *M.*].

**Montis-Bardi** Fautr. et Lamb. (14 565).

Fautrey et Lambotte in *Revue Mycol.* 18 (1896) tab. 159 fig. 4 (*spor.*).

**Morthieriana** Sacc. (9 772).

Berlese, *Icones*, 1, tab. 68 fig. 3.

**mosana** Mout. (16 517).

Mouton in *Bull. Soc. Bot. Belg.* 1900, tab. 2 fig. 19 (*spor.*).

**mucosa** Mout. (16 514).

Mouton in *Bull. Soc. Bot. Belg.* 1900, tab. 2 fig. 15 (*spor.*).

**Mülleri** (Duby) Awd. (2 39) — Cfr. etiam *Zignoëlla* *M.*

Auerswald in *Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ.*, Heft 5-6, tab. 12 fig. 167.

**multiseptata** Wint. (9 768).

Berlese, *Icones*, 1, tab. 78 fig. 3.

**muralis** Sacc. (2 22).

Berlese, *Icones*, 1, tab. 39 fig. 2.

**Musarum** Sacc. et Berl. (9 784).

Berlese, *Icones*, 1, tab. 44 fig. 5 [*L. eustoma* f. *M.*].

**Napi** (Fuck.) Sacc. (2 45).

Fuckel, *Symbolæ*, tab. 3 fig. 17 (*spor.*) [*Pleospora*].

Berlese, *Icones*, 1, tab. 79 fig. 3.

**Nardi** (Fr.) Ces. et De Not. (2 72).

Berlese, *Icones*, 1, tab. 62 fig. 1.

Fuckel, *Symbolæ*, tab. 6 fig. 28 (*spor.*) [*Pleospora*].

Hedwigia, 1 (1857) tab. 15 fig. 7 (*fr.*) [*Sphaeria*].

**nectrioides** Speg. (2 45).

Bucknall, *Fungi Bristol District*, part IX, tab. 7 fig. 14 (*spor.*).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 633.

**Niessleana** Rabh. (2 19).

- Berlese, Icones, **1**, tab. 57 fig. 5.  
 Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 22.  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 10 fig. 25-27 [*L. lathyrina*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 505.
- nigrans** (Desm.) Ces. et De Not. (**2** 70).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 27 (*fr.*) [*Sphæria*].  
 Niessl in Hedwigia, **26** (1887) pag. 46 fig. 1.
- nigricans** Karst. (**2** 38).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 60 fig. 2.
- Nitschkei** Rehm (**2** 26).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 65 fig. 3.
- norfolcia** (Cooke) Sacc. (**2** 73).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 64 fig. 3.
- obesula** Mout. (**2** 15 et **9** 776).  
 Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **26** (1887) tab. 1 fig. 12 (*spor.*).
- obtusispora** Speg. (**2** 74).  
 Berlese, Saccardo F. et Roumeg. in Spegazzini in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 83 fig. 4.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 67 fig. 4.
- occidentalis** Ell. et Ev. (**11** 325).  
 Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 6 fig. 62.
- ogilviensis** (Bk. et Br.) Ces. et De Not. (**2** 34).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 28 (*spor.*) [*Sphæria*].  
 Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **9** (1885) tab. 11 fig. 6.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 65 fig. 4.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 514.
- olivispora** (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 85).  
 Berlese, Icones, **2**, tab. 136 fig. 1 [*Catharinia*].
- Ophiopogonis** (Sacc.) Sacc. (**2** 68).  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 9 fig. 18-22 [*Sphærella*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 510.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 38 fig. 8.  
 — *f. graminum* Sacc. (**2** 68).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 38 fig. 9.
- oreophila** Sacc. (**2** 68).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 482.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 57 fig. 6.
- orthogramma** (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 60).  
 Cooke in Grevillea, **5** (1877) tab. 80 fig. 11 (*spor.*) [*Sphæria*].  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 54 fig. 6.
- Owanix** (Kalchbr. et Cooke) Sacc. (**2** 33).  
 Kalchbrenner et Cooke in Grevillea, **6** (1880) tab. 137 fig. 33 (*spor.*) [*Sphæria*].
- pachycarpa** Sacc. et Malbr. (**9** 792).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 66 fig. 3.
- pampini** (Thüm.) Sacc. (**2** 31) — Cfr. etiam *Metasphæria pampinea*.

- Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 22 (*fr.*) [*Sphaerella*].  
Comes, Crittog., tab. 14 fig. 125 (*id.*) [*id.*].
- papillata* (Bon.) Sacc. et Trav. (\*).  
Bonorden, Abhandl. Mykol. 1, tab. 1 fig. 24.
- Papyri* Sacc. et Syd. (16 514).  
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, 2 (1899) tab. 11 fig. 2 [*L. papyricola*].
- Parietariæ* Sacc. (2 23).  
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 32-34.  
Saccardo, Fungi ital., fig. 501.  
Berlese, Icones, 1, tab. 46 fig. 2.
- Parmeliarum* (Phill. et Plowr.) Sacc. (2 83).  
Phillips et Plowright in Grevillea, 4 (1876) tab. 62 fig. 8 [*Sphaeria*].  
Berlese, Icones, 1, tab. 47 fig. 4.
- parvula* Niessl (2 69).  
Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 17 (*etiam fr. pycnid.*).  
Berlese, Icones, 1, tab. 44 fig. 3 [*L. eustoma* f. *p.*].
- Passerinii* Sacc. (2 53).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 291.
- patelliformis* Pass. (9 795).  
Berlese, Icones, 1, tab. 47 fig. 1.
- Pelargonii* Rehm (17 722).  
Rehm in Hedwigia, 44 (1905) tab. 1 fig. 2 (*spor.*).
- pellita* (Rabh. et Kl.) Sacc. (2 41).  
Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 129 (*spor.*) [*Sphaeria*].  
Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 4 fig. 39 [*Ampullina*].
- Periclymeni* Oud. var. *tatarica* Pot. (\*).  
Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow, 41 (1907) tab. 2 fig. 25 (*fr.*).  
Potebnia in Annal. Mycol. 5 (1907) tab. 2 fig. 25 (*id.*).
- personata* Niessl (2 59).  
Berlese, Icones, 1, tab. 46 fig. 3.
- petiolicola* Sacc. (2 46).  
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 10 fig. 37-38 (*fr., et. pycn.*).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 515.  
Berlese, Icones, 1, tab. 74 fig. 2.
- Phlogis* Oudem. (16 512).  
Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, 2 (1900) tab. 1 fig. 1 (*fr.*).  
Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam, 1900, tab. 4 fig. 1 (*id.*).
- Phyteumatis* (Fuck.) Sacc. (2 37).  
Berlese, Icones, 1, tab. 64 fig. 2.
- Phytolaccæ* Cavr. (9 763).  
Cavara in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 88 bis, fig. 3.  
Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia, 2 (1892) tab. 21 fig. 3.  
Berlese, Icones, 1, tab. 45 fig. 6.
- planiuscula* (Riess) Ces. et De Not. (2 32).  
Riess in Hedwigia, 1 (1854) tab. 4 fig. 7 (*fr.*) [*Sphaeria*].  
Berlese, Icones, 1, tab. 67 fig. 2.
- platycarpa* Sacc. (2 30).

- Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 290.  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 51 fig. 2.
- Plemeliana* Niessl (**2** 49).  
 Voss in *Verh. zool.-bot. Gesell. Wien*, 1884, tab. 1 fig. 2 (*fr.*).
- Pomona* Sacc. (**2** 55).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 266.
- præclara* Karst. (**9** 785).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 62 fig. 2.
- pratensis* Sacc. et Br. (**9** 768).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 55 fig. 1.
- primulicola* (Wint.) Sacc. — *Cfr. Sphærulina p.*
- Ptarmicæ* Karst. (**2** 42).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 77 fig. 1.
- pulchra* (Wint.) Sacc. (**2** 53).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 58 fig. 3.
- punctoidea* Karst. (**9** 786).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 41 fig. 4 [*L. eustoma f. p.*].
- purpurea* Rehm (**9** 770).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 58 fig. 1.
- Puttemansii* Maubl. (\*).  
 Maublanc in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **21** (1905) tab. 6 fig. 3.
- pyrenopezizoides* Sacc. et Speg. (**2** 23).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 323.  
 Berlese, *Fungi moric.*, tab. 30 fig. 5-10  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 47 fig. 2.
- Ramalinæ* (Desm.) Sacc. (**2** 84).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 40 fig. 1.
- recessa* Pass. (**9** 793).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 60 fig. 5.
- Resedæ* Pass. (**9** 766).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 56 fig. 2.
- revocans* Sacc. (**11** 322).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 40 fig. 2 [*L. melanommoides*].
- rhapidophora* Hazsl. (**14** 562).  
 Hazslinszky, *Sphær. Hung.*, tab. 9 fig. 38.
- Rhododendri* Henn. (**16** 512).  
 Hennings in *Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb.* **40** (1898) tab. 2 fig. 13.
- rhodophæa* Bizz. (**9** 792).  
 Bizzozero in *Atti Ist. Ven.*, ser. 6, **3** (1885) tab. 2 fig. 3.  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 65 fig. 2.
- rhopalispora* Berl. (**11** 324).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 72 fig. 2.  
 Rehm in *Hedwigia*, **40** (1901) tab. 6 fig. 60 (*spor.*).
- riparia* Sacc. (**2** 73).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 489.
- rivana* (De Not.) Sacc. (**2** 83).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 51 fig. 4.



**Rousseliana** (Desm.) Ces. et De Not. (2 71).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft. 5-6, tab. 8 fig. 112  
(fr.) [*Sphærella*]. (An potius *Anthostomella* ?).

**rubicunda** Rehm (2 25).

Berlese, Icones, 1, tab. 54 fig. 4.

Saccardo, Fungi ital., fig. 292.

**rubro-tincta** Ell. et Ev. (9 777).

Berlese, Icones, 1, tab. 76 fig. 2.

**Rulingiæ** Tassi (16 511).

Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena, 3 (1900) tab. 9 fig. 2.

**Rusci** (Wallr.) Sacc. (2 74).

Berlese, Icones, 1, tab. 59 fig. 3.

Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 51 fig. 20 (fr.) [*Sphærella*].

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 7 (1878) tab. 2 fig. 2 et 6-7; tab. 5 fig. 7;  
tab. 7 fig. 1-2; tab. 8 fig. 10, 20, 34 (fr. varicæ) [*Depazea Chatiniana*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 120 [*Sphæria R.*] et fig. 144  
[*Sphæria glauco-punctata*] (spor.).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 95 [*Sphærella*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 9 fig. 29-32 (etiam fr. conid.).

Saccardo, Fungi ital., fig. 508.

**Saccardiana** (Fabre) Sacc. (2 42).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 2 fig. 35 (spor.) [*Requienella*].

**Sacchari** Breda d. H. (11 324).

Breda de Haan in Mem. Dep. Agric. India, 1 (1906) tab. 5-6 fig. 16 et 22-25.

**salebricola** Bomm. et Rouss. (9 783).

Berlese, Icones, 1, tab. 59 fig. 1.

**Salicinearum** (Pass.) Sacc. (2 50).

Berlese, Icones, 1, tab. 44 fig. 1 [*L. eustoma* f. *S.*].

**Salviæ** Pass. (9 774).

Berlese, Icones, 1, tab. 80 fig. 2.

**Salvinii** Catt. (2 62).

Cattaneo in Arch. Labor. Critt. Pavia, 2-3 (1879) tab. 15 fig. 1-3.

**Sanguisorbæ** Karst. in Berl. (\*).

Berlese, Icones, 1, tab. 66 fig. 4.

**sapeyensis** Sacc. (2 38).

Berlese, Icones, 1, tab. 57 fig. 4.

**Sarraziniana** Sacc. et Roum. (9 769).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 7 (1885) tab. 55 fig. 2.

Berlese, Icones, 1, tab. 50 fig. 6.

**scapophila** (Peck) Sacc. (2 43).

Peck, 30 Report (1876) tab. 2 fig. 24-27 [*Sphæria*].

Berlese, Icones, 1, tab. 73 fig. 1.

**scotophila** Sacc. (2 38).

Saccardo, Fungi ital., fig. 281.

**seriata** Pass. (9 794).

Berlese, Icones, 1, tab. 75 fig. 1 [*L. amphibola* f. *s.*].

**sicula** Sacc. et Beltr. (2 36).

- Saccardo, Fungi ital., fig. 325.  
 Berlese, Icones, 1, tab. 62 fig. 5.
- Silenes-acaulis** De Not. (2 47).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 46 fig. 4.  
 Oudemans, Flor. myc. Now. Semlja, tab. 1 fig. 6 (*fr.*).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 498.
- socialis** Berl. (\*).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 49 fig. 5.
- Solani** Romell (\*).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 49 fig. 6.
- Sowerbyi** (Fuck.) Sacc. (2 78).  
 Anerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 5 fig. 72  
 [*Sphærella maculans*].  
 Berlese, Icones, 1, tab. 66 fig. 2.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 394 fig. 9 [*Sphæria maculans*].
- sparsa** (Fuck.) Sacc. (2 77).  
 Fuckel, Symbolæ, Nachtr. 2, tab. 1 fig. 5 (*spor.*) [*Pleospora*].
- Sparti** Tassi (\*).  
 Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena, 7 (1905) tab. 1 (*etiam st. secund.*).
- Spartinæ** Ell. et Ev. (9 790).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 69 fig. 1.
- spectabilis** Niessl (2 40).  
 Niessl, Beitr., tab. 4 fig. 27 (*fr.*).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 57 fig. 7.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 285.
- Spirææ** Karst. (9 778).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 63 fig. 4.
- Steironematis** Ell. et Ev. (9 774).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 52 fig. 4.
- stictostoma** (Bk. et Curt.) Sacc. (2 84).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 153 fig. 1 [*Metasphæria*].
- striolata** Pass. (9 788).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 63 fig. 2.
- subconica** (Cke. et Peck) Sacc. (2 15).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 48 fig. 2 [*L. doliolum* f. s.].
- subtecta** Wint. (2 49).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 52 fig. 1.
- suffulta** (Nees) Niessl (2 14).  
 Nees, System, tab. 44 fig. 358 [*Sphæria*].  
 Berlese, Icones, 1, tab. 48 fig. 5.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 496.
- superficialis** Hazsl. (14 565).  
 Hazslinszky, Sphær. Hungar., tab. 9 fig. 36.
- Tamaricis** (Grev.) Sacc. (2 26).  
 Greville, Cryptog. Flora, 1, tab. 45 [*Cryptosphæria Tamariscinis*].  
 Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 81 (*fr.*) [*Sphæria*].
- taxicola** (Peck) Sacc. (2 84).

- Berlese, Icones, **1**, tab. 132 fig. 2 [*Sphærulina*].
- tenera** (Ell.) Sacc. (**2** 39).  
Berlese, Icones, **1**, tab. 59 fig. 5.
- ternata** Hazsl. (**14** 564).  
Hazslinszky, Sphæriac. Hungar., tab. 9 fig. 39 (*fr.*).
- Thielensii** (West.) Sacc. (**2** 46).  
Westend. in Bull. Soc. Bot. Belg. 1866, tab. 1, ad pag. 44-45, fig. 2 [*Sphæria*].
- Thomasiana** Sacc. et Roum. (**9** 779).  
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **5** (1883) tab. 40 fig. 10.  
Berlese, Icones, **1**, tab. 48 fig. 3.
- triglochinicola** (Curr.) Sacc. (**2** 69).  
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 15 (*spor.*) [*Sphæria*].
- Tritici** (Garov.) Pass. (**2** 62).  
Garovaglio in Arch. Labor. Botan. Critt. Pavia, **1** (1874) tab. 12 (*etiam st. secund.*) [*Pleospora*].  
Berlese, Icones, **1**, tab. 41 fig. 6 [*L. eustoma* f. *T.*].  
Comes, Crittog., tab. 15 fig. 136 (*etiam st. secund.*) [*Pleospora*].  
Frank, Kampf., tab. 4 fig. 8.  
Frank, Krankh. d. Pflanzen, **2**, pag. 303.  
Janczewski, Cladospor. herbarum, tab. 4 fig. 1-9 (*etiam biol.*).  
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 376.  
Voglino, Patol. veget., pag. 153.
- Typhæ** Karst. (**2** 64).  
Berlese, Icones, **1**, tab. 42 fig. 5 [*L. eustoma* f. *T.*].  
Saccardo, Fungi ital., fig. 491.
- Typharum** (Desm.) Karst. (**2** 64).  
Berlese, Icones, **1**, tab. 53 fig. 1.  
Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 15 (*fr.*) [*Pleospora*].  
Saccardo, Fungi ital., fig. 492.
- f. **Scirpi** Boy. et Jacz. (\*).  
Boyer et Jaczewski in Bull. Soc. Bot. Fr., 1893, pag. CCLXXXII (*fr.*).  
Boyer et Jaczewski in Annal. Ecole Nat. Agric. Montpellier, 1894, pag. 29 extr. (*id.*).
- typhicola** Karst. (**2** 79).  
Berlese, Icones, **1**, tab. 78 fig. 1.
- typhisæda** Sacc. et Berl. (**9** 788).  
Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **8** (1886) tab. 57 fig. 1.  
Berlese, Icones, **1**, tab. 62 fig. 3 [*L. præclara* f. *t.*].
- Umbilicariæ** (Linds.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 731).  
Lindsay, Observ. lichen. Microfungi, tab. 23 fig. 31 et tab. 24 fig. 3 [*Microthelia*].
- vagabunda** Sacc. (**2** 31).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 519 [f. *Viburni*] et fig. 520 [f. *Citri*].  
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 9 fig. 37-46 [*Sphæria fuscella*].  
Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **11** (1887) tab. 2 fig. 1.  
Berlese, Icones, **1**, tab. 45 fig. 1.  
Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 7 fig. 16.  
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 42 fig. 221-223.

- Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam, **3** (1900) tab. 1 fig. 1 (*et. st. pycnid.*).  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1144 B [f. *Citri*].  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 28 fig. 5.  
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1907, tab. 1 fig. 7.  
 — var. *alvariensis* Starb. (**9** 775).  
 Starbäck in K. Sv. Vet.-Akad. Handl. **25** (1889) tab. 1 extr., fig. 4 (*spor.*).  
 — var. *divergens* Sacc. (**2** 31).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 518.  
 — var. *sarmenti* Sacc. (**2** 31).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 428.  
*vagans* Karst. (**2** 59).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 53 fig. 2.  
 — var. *Scirpi* Sacc. (**2** 59).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 153 fig. 1 [*Metasphaeria*].  
*Valdobbiae* Ferrar. (**17** 726).  
 Ferraris in Malpighia, **18** (1904) tab. 9 fig. 1.  
*valesiaca* Wegel. (**14** 565).  
 Wegelin in Mitt. Thurg. Naturf. Gesell. **12** (1895) tab. 2 fig. 4-5 (*fr.*).  
*vectis* (Bk. et Br.) Ces. et De Not. (**2** 74).  
 Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, **13** (1854) tab. 16  
 fig. 16 (*fr.*) [*Sphaeria*].  
*vinealis* Pass. (**2** 52).  
 Passerini in Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 21 (*fr.*).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 42 fig. 2 [*L. eustoma* f. *v.*].  
 Spegazzini, Ampelomic. ital., fig. 25.  
*virginica* (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 35).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 67 fig. 3.  
*Vitalbæ* Niessl (**9** 765).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 77 fig. 2.  
*Weberi* Oudem. (**9** 765).  
 Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 1 fig. 7 (*fr.*).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 54 fig. 5.  
*Wegeliniana* Sacc. et Syd. (**14** 567).  
 Wegelin in Mitt. Thurg. Naturf. Gesell. **12** (1895) tab. 2 fig. 8-9 (*fr.*) [*L. Rumicis*].  
*Yulan* Sacc. (**2** 55).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 260.  
 Berlese, Fungi moric., tab. 31 fig. 1-5.  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 64 fig. 4.
- LEPTOSPHERIOPSIS** Berl. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Ophiobolus*.  
 Berlese, Icones, **1**, Genera, tab. 7 fig. 3; **2**, Genera, tab. 8 fig. 2.  
*ophioboloides* (Sacc.) Berl. (**11** 321).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 81 fig. 1.
- LEPTOSPHERITES** (Ces. et De Not.) Richon (*Fungi fossiles*).  
*Lemoinii* Rich. (**10** 751).

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1885, tab. 10

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

Meschinelli, Fungi fossil., tab. 9 fig. 17-21.

Ligeæ Felix (11 657).

Felix in Zeitschr. deutsche geolog. Gesell. 1894, tab. 19 fig. 9 (*spor.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 9 fig. 22 (*id.*).

Revue Mycol. 17 (1895) tab. 152 fig. 9 (*id.*).

**LEPTOSPHERULINA** Mac Alp. (*Sphæriaceæ*).

*australis* Mac Alp. (17 746).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 27 fig. 105-107.

**LEPTOSPORA** (Rabh.) Fuck. — Cfr. *Lasiosphæria* et *Ophiobolus*.

**LEPTOSPORELLA** Penz. et Sacc. (*Sphæriaceæ*).

*gregaria* Penz. et Sacc. (14 619).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 16 fig. 1.

*sparsa* Penz. et Sacc. (14 619).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 16 fig. 2.

**LEPTOSPORIUM** Sacc. — Cfr. *Gorgoniceps*.

**LEPTOSTROMA** Fr. (*Leptostromataceæ*) — Cfr. etiam *Leptostromella* et *Leptothyrium*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 16 (*schem.*).

*aquilinum* Massal. (14 995 et 16 991).

Massalongo, Novit. Flor. mycol. Veronens., tab. 7 fig. 22.

*areolatum* (Fr.) Wallr. (3 642).

Fries, Observat. mycol. 2, tab. 7 fig. 5 (*hab.*) [*Xyloma*].

*austriacum* Oudem. (18 427).

Oudemans in Proc. K. Akad. Wetensch. Amsterdam, 7 (1904) tab. 1 extr.

*bambusinum* Delacr. (10 421).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. 6 (1890) tab. 14 fig. 3-4.

*Camelliæ* Zenker (3 642).

Zenker in Flora, 1834, tab. 2 (*veget.*).

*caricinum* Fr. (3 645).

Fries, Observ. mycol. 2, tab. 7 fig. 4 (*hab.*) [*Xyloma*].

Cooke, Handb. 1, pag. 416 fig. 149 (*id.*).

*Convallariarum* Oudem. (18 427).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, 6 (1904) tab. 3 fig. 1-5 (*biol.*) [*L. Polygonatum*].

*filicinum* Fr. (3 645).

Bischoff, Kryptog., fig. 3603 (*hab.*).

Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 18 (*id.*).

Massalongo, Novitates Flor. mycol. Veronens., tab. 7 fig. 23.

Persoon, Icon. Fung., tab. 17 fig. 3 (*hab.*) [*Xyloma striæformis*].

*Idæi* Ferrar. (18 426).

Ferraris in Malpighia, 16 (1902) tab. 2 fig. 18.

*myriospermum* Massal. (16 991).

Massalongo, Novitates Flor. mycol. Veronens., tab. 7 fig. 20.

**Pinastri** Desm. (3 641).

Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena, 6 (1904) tab. 3 fig. 6-9 (*etiam fr. ascoph.*).  
præcastrense Massal. (16 991).

Massalongo, Novitat. Flor. mycol. Veronens., tab. 7 fig. 21.

**Pteridis** Ehrh. (3 645).

Massalongo, Novit. Flor. mycol. Veronens., tab. 6 fig. 19.  
scirpinum Fr. — Cfr. *Leptothyrium s.*

**sphærioides** Fr. (3 646).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, 6 (1904) tab. 3 fig. 10 (*fr.*).

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 15 (*spor.*).

**LEPTOSTROMELLA** Sacc. (*Leptostromataceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 16 (*schem.*).  
aquilina Massal. (10 431).

Massalongo, Micol. Veronese, tab. 3 fig. 17.

**Eucalypti** Cooke et Mass. (10 430).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 373.

**hysterioides** (Fr.) Sacc. (3 659).

Allescher, Kryptog. Flora, 7, pag. 321 et 389.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 391 fig. 203 H-L.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1493.

— var. **graminicola** (De Not.) Sacc. (3 659).

De Notaris, Micromyc. Decad., 3, fig. 6 [*Leptostroma*].

**juncina** (Fr.) Sacc. (3 660).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

**Rivana** Sacc. (16 993).

Saccardo in Malpighia, 13 (1899) pag. 443 fig. 5.

? **tenuissima** (Schw.) Starb. (11 558).

Starbäck, Stud. Fries Herbar. 1, tab. 4 fig. 77 [*Sphæria*].

**LEPTOTHRIX** Auct., non Kütz. — Cfr. *Mycelia sterilia*.

**LEPTOTHYRELLA** Sacc. (*Leptostromataceæ*).

**Mougeotiana** Sacc. et Roum. (10 426).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 7 (1885) tab. 55 fig. 5.

Allescher, Kryptog. Flora, 7, pag. 320 et 375 (*fr.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 391 fig. 203 A-C.

**olivascens** Henn. (18 433).

Hennings in Hedwigia, 43 (1904) pag. 390.

**LEPTOTHYRIUM** Kze. et Schm. (*Leptostromataceæ*) — Cfr. *etiam Glæosporium*  
*et Macrophoma*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 16 (*schem.*).

**acerinum** (Kze.) Corda (3 630).

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte, 2, tab. 2 fig. 5 [*Pilidium*].

Allescher, Kryptog. Flora, 7, pag. 322.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 49.

Cooke, Handb. 1, pag. 439 fig. 163 [*Pilidium*].

- Corda, Icones, **2**, tab. 12 fig. 92.  
 Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 30 (*spor.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 388 fig. 202 *D-G*.  
 Nees, System 2°, tab. 15 fig. 1-5 [*Leptostroma*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1490.  
**alneum** (Lév.) Sacc. (**3** 627).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 95.  
 Comes, Crittog., tab. 17 fig. 159 (*hab.*) [*Melasmia*].  
 Cooke, Handb. **1**, pag. 440 fig. 164 (*id.*) [*id.*].  
 Klebahn in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **18** (1908) tab. 6 (*etiam stat. ascoph.*).  
**Angelæ** Sacc. (**10** 416).  
 Saccardo in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 55 fig. 5 bis.  
 Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 326 (*fr.*).  
**asterinum** Bk. et Br. (**3** 632).  
 Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 5, **7** (1881) tab. 3 fig. 1 (*fr.*).  
**Azorellæ** Henn. (\*).  
 Hennings, Pilze Südpol. Exposit., tab. 2 fig. 22.  
**Bornmülleri** Magn. (**18** 423).  
 Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1901, tab. 23.  
**Borzianum** Tassi (**14** 992).  
 Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 173 fig. 8.  
 Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 334.  
**concentricum** Tassi (**18** 421).  
 Tassi in Labor. Bot. Siena, **6** (1904) tab. 1 fig. 1-5 (*etiam biol.*).  
**conigenum** Peyl (**3** 632 et \*).  
 Peyl in Lotos, 1857, tab. 2 fig. 10.  
**Coryli** Lib. (**3** 626).  
 Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 331.  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1900) tab. 2 fig. 21.  
**corylinum** Sacc. (**3** 626).  
 Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 331 (*spor.*).  
 Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 25 (*id.*) [*L. Coryli*].  
**Cytisi** (Fuck.) Fuck. (**3** 631).  
 Fuckel in Botan. Zeit. 1861, tab. 10 fig. 2 [*Actinothyrium*].  
 Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 31 (*fr.*).  
**decipiens** Berk. (**10** 416).  
 Berkeley, Fungi antarct. Voyage, tab. 163 fig. 3.  
**Dewevreanum** Sacc. et Trott. (**16** 988).  
 Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. *D* fig. 8.  
**Eucalyptorum** Cooke et Mass. (**10** 413).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 287.  
**Gibellianum** Cavr. (\*).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 273.  
**ilicinum** Sacc. (**3** 629).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1491.  
 Saccardo et Berlese in Atti Istit. Veneto, ser. 6, **3** (1885) tab. 9 fig. 16.  
 Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 340.

- Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 388 fig. 202 *H* (*spor.*).  
*macrothecium* Fuck. (**3** 633).  
 Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 28 (*spor.*).  
 Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 318 et 338.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1489.
- myrtinum* (Dur. et Mont.) Speg. (**3** 629).  
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 26 fig. 8 [*Pilidium*].
- Ostryæ* Massal. (**16** 987).  
 Massalongo, Novitates Flor. mycol. Veronens., tab. 6 fig. 18.
- Oxycocci* Shear (\*).  
 Shear, Cranberry Diseas., tab. 5 fig. 29-33.
- parasiticum* Pollacci (**14** 992).  
 Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia, **5** (1889) tab. 7 fig. 8-9.
- Passerinii* Thüm. (**3** 631).  
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 5 (*spor.*).
- Penzigii* Pollacci (**14** 993).  
 Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia, **5** (1889) tab. 3 fig. 2.
- Periclymeni* (Desm.) Sacc. (**3** 626).  
 Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 335.  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 347.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 388 fig. 202 *A-C*.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 93 [*L. pictum*].  
 Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1878, tab. 1 fig. 2-3 [*Phyllosticta Vossii*].
- Peronæ* Br. et Cavr. (\*).  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 348.
- perpusillum* Pass. et Thüm. (**3** 631).  
 Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 10 (*spor.*).
- Pini* (Corda) Sacc. (**3** 627).  
 Corda, Icones, **4**, tab. 8 fig. 105 [*Coniothyrium*].  
 Corda, Anleit., tab. *F* fig. 54<sup>1-3</sup> [*id.*].  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 16 fig. 1-7 [*id.*]
- Polygonati* Tassi (**14** 993).  
 Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 173 fig. 7.  
 Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 330.
- Pomi* (Mont. et Fr.) Sacc. (**3** 632).  
 Clinton in Connect. Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1903, tab. 11 fig. *d*  
 (*hab., path.*).  
 Duggar, Fung. Diseas., pag. 368 fig. 187-188.  
 Selby in Ohio Agric. Exper. Stat., Bull. **79** (1897) pag. 133-134 fig. 8-9.  
 Shear, Cranberry Diseas., tab. 5 fig. 13-16.  
 Wilcox in Alabama Agric. Exper. Stat., Bull. **132** (1905) tab. 2 fig. 5 (*hab., path.*).
- Populi* Fuck. (**3** 627).  
 Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 29 (*spor.*).  
 Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 338 (*id.*).
- protuberans* Sacc. (**3** 635).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).



**Ptarmicæ** (Desm.) Sacc. (3 635).

Berkeley in Ann. a. Magaz. Nat. Hist. 1 (1838) tab. 7 fig. 7 (*fr.*) [*Labrella*].  
**radiatum** Ferd. et Winge (\*).

Ferdinandsen et Winge in Botan. Tidsskr. 28 (1907) pag. 255 fig. 5.  
**scirpinum** (Fr.) Bubák (3 644 et 18 424).

Eries, Observat. mycol. 1, tab. 1 fig. 6 (*hab.*) [*Leptostroma xylomoides*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3589 (*id.*) [*Leptostroma*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*) [*id.*]

**silvestre** Sacc. et Cavr. (16 987).

Saccardo e Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., 7 (1900) pag. 289 fig. 2.  
**subtectum** Sacc. et Fautr. (3 636).

Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. 16 (1900) tab. 2 fig. 5.

**vulgare** (Fr.) Sacc. var. **Corni-suecicæ** (Fr.) Starb. (\*).

Starbäck, Stud. Fries Herbar. 1, tab. 4 fig. 74.

#### LEPTOTRICHUM Corda (*Tuberculariaceæ*).

**glaucum** Corda (4 691).

Corda, Icones, 5, tab. 2 fig. 16.

Corda, Anleit., tab. B fig. 10<sup>3-4</sup>.

Baillon, Dictionn., 4, pag. 231.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 507 fig. 260 B-C.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 73 fig. 328.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 505.

**Medicaginis** Brond. (\*).

Roumeguère, Cryptog. illustr., fig. 506. (An *Volutella gilva*?).

#### LEPTOTUS Karst. — Cfr. *Cantharellus*.

#### LE RATIA Pat. (*Lycoperdaceæ*).

**similis** Pat. (\*).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. 23 (1907) pag. 51.

#### LETENDRÆA Sacc. (*Hypocreaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 11 fig. 5.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 5.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 11 fig. 5.

**atrata** Penz. et Sacc. (14 646).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 32 fig. 3.

**bahiensis** Speg. (\*).

Spegazzini in Revista Facult. Agron. y Veterin. Buenos Aires, 1907, pag. 311  
fig. D.

**eurotioides** Wint. (2 538).

Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 86.

Boudier, Icon. mycol., 3.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 352 fig. 237 P-R.

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 5 fig. 1 [*Nectria helminthicola*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

**LEUCANGIUM** Quél. (*Tuberaceæ*).

*chartusianum* (Tul.) Paoletti (8 900).

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 313 fig. 222 *H* (*fr.*) [*Picoa*].

Fischer, Kryptog. Flora, **5**, pag. 71 (*id.*) [*id.*].

*ophthalmosporum* Quél. (8 900).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 12 fig. 2.

**LEUCOCOPRINUS** Pat. — Cfr. *Hiatula*.**LEUCOGASTER** Hesse (*Hymenogastraceæ*).

*badius* Mattir. (17 240).

Mattirolo in Mem. Accad. Sci. Torino, ser. 2, **53** (1903) tab. 1 extr., fig. 1-3.

*floccosus* Hesse (9 281).

Hesse, Hypog., tab. 3 fig. 8-13, tab. 5 fig. 8, tab. 7 fig. 1-3, tab. 8 fig. 1-20, tab. 9 fig. 1-13.

Hesse in Botan. Centralbl. **40** (1889) tab. 1 et 2 fig. 1-9 (*etiam biol.*).

*liosporus* Hesse (9 281).

Hesse, Hypog., tab. 3 fig. 14-15 (*hab.*).

Hesse in Pringsh. Jahrb. **13** (1882) pag. 191-194.

**LEUCOLOMA** Fuck. — Cfr. *Humaria* et *Peziza*.**LEUCOPHLEPS** Harkn. (*Hymenogastraceæ*).

*citrina* Harkn. (16 252).

Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 8 (*fr.*).

Revue Mycol. **22** (1900) tab. 204 fig. 10-11 (*id.*).

*magnata* Harkn. (16 251).

Harkness, Californ. Hypog., tab. 42 fig. 7 (*fr.*).

Revue Mycol. **22** (1900) tab. 204 fig. 6-8 (*id.*).

*odorata* Harkn. (16 252).

Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 9 (*hab.*).

Revue Mycol. **22** (1900) tab. 204 fig. 12 (*id.*).

**LEUCOPORUS** Quél. — Cfr. *Polyporus* et *Polystictus*.**LEUCOSCYPHA** Boud. — Cfr. *Neottiella*.**LEUCOSPORIUM** Corda — Cfr. *Pactilia*.**LEUCOTHYRIDIUM** Speg. (*Sphæriaceæ*).

*crustosum* Speg. (\*).

Spegazzini, Mycet. Argentin. **4**, pag. 389 fig. 19.

**LIBERTELLA** Desm. (*Melanconiaceæ*) — Cfr. *etiam Næmospora*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*)

*affinis* D. Sacc. (14 1034).

Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, **2**, 2 (1896) tab. 3 fig. 10.

Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 736.

*betulina* Desm. (3 745).

Desmazières in Ann. Sc. Nat., sér. 1, **19** (1830) tab. 5 fig. 4.

Bischoff, Kryptog., fig. 3884 [*Næmaspora aurea*].

- Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 2 (*spor.*).
- blepharis** A. L. Smith (16 1020).  
Smith A. L. in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1900, tab. 3 fig. 4.
- corticola** A. L. Smith (16 1020).  
Smith A. L. in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1900, tab. 3 fig. 5.
- faginea** Desm. (3 744).  
Desmazières in Ann. Sc. Nat., ser. 1, 19 (1830) tab. 5 fig. 5.  
Allescher, Kryptog. Flora, 7, pag. 735.  
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 414 fig. 216 T (*fr.*).  
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).  
Willkomm, Feinde d. Waldes, tab. 5-8 (*etiam biol.*).
- **var. minor** Sacc. (3 744).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1085.
- fusca** Bon. (3 744).  
Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 70.  
Allescher, Kryptog. Flora, 7, pag. 735.
- Ribis** A. L. Smith (16 1020).  
Smith A. L. in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1900, tab. 3 fig. 6.
- Rosæ** Desm. (3 745).  
Desmazières in Ann. Sc. Nat., sér. 1, 19 (1830) tab. 5 fig. 6.  
Allescher, Kryptog. Flora, 7, pag. 720 et 738.  
Bischoff, Kryptog., fig. 3886 [*Næmaspora*].  
?Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1870, tab. 4 fig. 19 (*spor.*)  
[*Libertella* sp.].  
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 414, fig. 216 Q-S.  
Saccardo, Fungi ital., fig. 1084.
- Salicis** A. L. Smith (16 1021).  
Smith A. L. in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1900, tab. 3 fig. 7.
- Syringæ** Oud. (16 1021).  
Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam, 1900, pag. 388.

**LIBERTIELLA** Speg. et Roum. (*Sphærioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 15 (*schem.*).

**LICEA** Schrad. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Æcidium*, *Anixia*, *Lindbladia*,  
*Mycogala*, *Pleosporopsis*, *Protodermium*, *Tubulina*.

**biformis** Morg. (11 467).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 15 (1893) tab. 3 fig. 1 (*hab.*).

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 12 fig. 10 (*id.*).

Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 1 (*id.*).

**flexuosa** Pers. (7 404).

Persoon, Synopsis, tab. 4 fig. 5-6 (*hab.*).

Lister, Mycetoz., pag. 149 fig. 33 et tab. 57 fig. A, a-c.

Masseé, Myxogast., tab. 1 fig. 3-4 [*Tubulina*].

Schinz, Myxomyc. der Schweiz, pag. 87.

Schneider, Botan. Wörterb., pag. 476 fig. 228 A (*plasmod.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 17 fig. 8 A-B.

- Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 6 (*plasmod.*).  
**Lindheimeri** Berk. (7 406).  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 12 fig. 6.  
**minima** Fr. (7 405).  
 Jahn in Ber. Deut. Botan. Gesell. 1906, tab. 22 fig. 8 (*fr.*).  
 Lister, Mycetozoa, tab. 57 fig. A, *d-i.*  
 Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 2 (*hab.*).  
**perreptans** Berk. (7 406).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 400 fig. 1 [*Lycoperdon echiniformis*].  
 ?**suberea** (Chev.) Fr. (7 406, sub *L. badia*). — (An *Mycogala?*).  
 Chevallier, Flore Paris, tab. 9 fig. 1 (*hab.*) [*Phelonites*].  
 Corda, Icones, 3, tab. 3 fig. 46.  
 Corda, Anleit., tab. C fig. 27<sup>14-16</sup>.  
**variabilis** Schrad. (7 405).  
 Schrader, Nova Genera Plant. 1, tab. 6 fig. 5-6 (*hab.*).  
 Mac Bride, Slime Moulds, tab. 12 fig. 7-8.  
 Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 5 (*hab.*).

**LICEOPSIS** Torr. — Cfr. *Reticularia*.

**LICHEN** Auct. — Cfr. *Celidium*, *Coryne*.

**LICHENOPSIS** Schw. (*Stictidaceæ*).

**magnifica** (Bk. et Br.) Sacc. (8 697).

Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. 14 (1875) tab. 5 fig. 26 (*fr.*) [*Platygrapha*].

Massee in Journ. Linn. Soc. 35 (1901) tab. 5 fig. 7-9.

**sphæroboloidea** Schw. (3 442 et 8 696).

Schweinitz, Synopsis, fig. 6.

**LICHENOSTICTA** Zopf (*Sphærioidaceæ*).

**podetiicola** Zopf (16 851).

Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, pag. 264-265 fig. 22-25.

**LICHTHEIMIA** Vuill. — Cfr. *Mucor corymbifer*.

**LIGNIDIUM** Lk. — Cfr. *Physarum*.

**LILLIPUTIA** Boud. et Pat. (*Protomycetaceæ*).

**Gaillardii** Boud. et Pat. (16 816).

Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. 16 (1900) tab. 5 fig. 2.

**LIMACINIA** Neger (*Perisporiaceæ*) — Cfr. etiam *Capnodium*.

? **alaskensis** Sacc. et Scalia (17 558).

Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 4 fig. 1.

**Callitris** (Mac Alp.) Sacc. et Syd. (14 476).

Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1896, tab. 56 (*fr. variæ*) [*Capnodium*].

**Camelliæ** (Catt.) Sacc. (14 475).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 106 [*Meliola*].

- Cattaneo in Archiv. Labor. Critt. Pavia, **2-3** (1879) tab. 18 fig. 1-4 (*fr. variæ*) [*Fumago*].  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1136 [*Meliola*].  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 24 fig. 1 [*id.*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1136 [*id.*].  
 Webber in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veget. Pathol., Bull. **13** (1897) tab. 2-3 fig. 3-7 et 9 (*fr. variæ*) [*id.*].
- Citri** (Briosi et Passer.) Sacc. (**1** 69 et **14** 474).  
 Cattaneo in Archiv. Labor. Critt. Pavia, **2-3** (1879) tab. 22 fig. 10 (*fr.*) [*Apiosporium*].  
 Comes, Crittog., tab. 13 fig. 119 [*id.*].  
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 359 tab. 75 fig. 9-11.  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1132 [*Meliola*].  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 24 fig. 2 [*id.*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1132 [*id.*].  
 Thümen, Ueber Aschenkr. u. Blattfleckenkr. d. Citronenb., tab. un., fig. 1 [*Apiosporium*].  
 Voglino in L' Italia agricola, **33** (1896) tab. 15 fig. 5-8 [*Meliola*].
- coffæicola** Puttem. (**17** 557).  
 Puttemans in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) pag. 155 fig. 11-13.
- Fernandeziana** Neger (**14** 475).  
 Johow et Neger, Estud. sobre la Flora de las Isl. de Juan Fernandez, pag. 192.
- fuliginoides** (Rehm) Sacc. (**1** 65 et **14** 474).  
 Saccardo in Malpighia, **13** (1899) pag. 437 fig. 2 (*fr.*).
- javanica** (Zimm.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 558).  
 Zimmermann, Pathol. Koffie, pag. 42-44 (*et. stat. secund.*) [*Capnodium*].
- Mori** (Catt.) Sacc. (**1** 68 et **14** 474).  
 Cattaneo in Arch. Labor. Critt. Pavia, **2-3**, tab. 18 fig. 5-6 (*fr. variæ*) [*Fumago*].
- mucronata** (Mont.) Sacc. (**1** 62 et **14** 475).  
 Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **14** (1860) tab. 10 fig. 1-5 [*Capnodium*].
- Penzigii** (Sacc.) Sacc. (**1** 70 et **14** 474).  
 Berlese, Parass. veget., pag. 145 (*hab.*) [*Meliola*].  
 Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 135 [*id.*].  
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 50 fig. 5-7 (*fr. variæ*) [*Capnodium Citri*].  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1133-1135 [*Meliola*].  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 24 fig. 3-5 [*id.*].  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 223-224 [*Capnodium Citri*].  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 1133-1135 [*Meliola*].  
 Voglino, Patol. veget., pag. 132 (*hab.*).
- setosa** (Zimm.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 557).  
 Zimmermann, Pathol. Koffie, pag. 45 fig. 31 [*Antennaria*].

**LIMACINULA** (Sacc.) v. Höhn. (*Perisporiaceæ*).

**samoënsis** v. Höhn. (\*).

v. Höhnel in Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien, **118**, 1 (1909) tab. 1 extr.

**LIMACIUM** (Fr.) Henn. — Cfr. *Hygrophorus*.

**LIMNÆOMYCES** Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

*Hydrocharidis* Thaxt. (16 677).

Thaxter, *Laboulben.* 2, tab. 34 fig. 16-18.

*Tropisterni* Thaxt. (16 677).

Thaxter, *Laboulben.* 2, tab. 34 fig. 14-15.

**LINDAUELLA** Rehm (*Stictidaceæ*) — Cfr. etiam *Flaminia*.

*pyrenocarpoidea* Rehm (16 777).

Rehm in *Hedwigia*, 39 (1900) tab. 4 fig. 6.

**LINDAUOMYCES** Koord. (*Stilbaceæ*).

*javanicus* Koord. (\*).

Koorders, *Botan. Untersuch. Java Pilze*, pag. 240 fig. 51.

**LINDAUOPSIS** Zahlbr. (*Mucedinaceæ*).

*Caloplacæ* Zahlbr. (\*).

Zahlbruckner in *Ber. Deut. Botan. Gesell.*, 1906, tab. 10.

**LINDBLABIA** Fr. (*Myxomycetaceæ*).

*effusa* (Ehrb.) Rost. (7 408).

Ehrenberg, *Sylvæ mycol. Berolin.*, tab. 1 fig. 1 [*Licea*].

Corda, *Icones*, 6, tab. 2 fig. 35 [*Reticularia maxima*].

Lister, *Mycetozoa*, pag. 136 fig. 30 et tab. 51 fig. B [*L. tubulina*]

Mac Bride, *Myxomyc. Iowa*, tab. 1 fig. 3.

Mac Bride, *Slime Moulds*, tab. 1 fig. 3 et tab. 12 fig. 1-2.

Massee, *Myxogast.*, tab. 1 fig. 5-6 [*Tubulina*].

Schinz, *Myxomyc. d. Schweiz*, pag. 78 (*hab.*) [*L. tubulina*].

Torrend, *Myxomyc.*, tab. 1 fig. 26-27 (*hab.*).

— var. *simplex* Rex (\*).

Torrend, *Myxomyc.*, tab. 1 fig. 1 a, 1 b et tab. 2 fig. 1 (*hab.*).

**LINHARTIA** Sacc. et Syd. (*Pezizaceæ*).

*albo-maculans* (Rehm) Sacc. et Syd. (16 745).

Rehm in *Hedwigia*, 39 (1900) tab. 5 fig. 21 (*fr.*) [*Tapesia*].

*punctiformis* (Rehm) Sacc. et Syd. (16 745).

Rehm in *Hedwigia*, 39 (1900) tab. 11 fig. 15 (*fr.*) [*Trichobelonium*].

*tropicalis* (Rehm) Sacc. et Syd. (16 744).

Rehm in *Hedwigia*, 39 (1900) tab. 5 fig. 22 (*fr.*) [*Trichobelonium*].

**LINOSPORA** Fuck. (*Sphæriaceæ*).

Berlese, *Icones*, 2, *Genera*, tab. 9 fig. 2.

Saccardo, *Genera Pyrenomyc.*, tab. 9 fig. 13.

Oudemans, *Champ. Pays Bas*, tab. 9 fig. 13.

Oudemans, *Revis. Pyrenomyc. Batav.*, tab. 9 fig. 13.

*Brunellæ* Ell. et Ev. (11 352).

Berlese, *Icones*, 2, tab. 170 fig. 1 [*Ceuthocarpon*].

*candida* Fuck. (2 355).

Fuckel, *Symbolæ*, tab. 4 fig. 42 (*fr.*).

**Capreæ** (DC.) Fuck. (2 354).

Berlese, Icones, 2, tab. 171 fig. 1.

Bischoff, Kryptog., fig. 3564 (*hab.*) [*Phoma saligna*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 22 (*id.*) [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 453 fig. 274 *J-L*.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 323 (deest!) [*Isothea saligna*].

Sowerby, Col. figur., tab. 372 fig. 1 [*Sphæria salicina*].

Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 350 [*L. saligna*].

Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 556.

— var. **major** Berl. (\*).

Berlese, Icones, 2, tab. 171 fig. 2.

**capillaris** Penz. et Sacc. (14 618).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 17 fig. 2.

**Carpini** Schröt. (2 356).

Saccardo, Fungi ital., fig. 219.

**conflicta** (Cooke) Sacc. (2 355).

Berlese, Icones, 2, tab. 169 fig. 2 [*Ceuthocarpon*].

**Elasticæ** Koord. (\*).

Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 194 fig. 20.

**elata** Sacc. et Speg. (2 357).

Saccardo, Fungi ital., fig. 398.

**ferruginea** Ell. et Mart. (9 936).

Berlese, Icones, 2, tab. 169 fig. 3 [*Ceuthocarpon*].

**insularis** Johans. (9 935).

Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 13 (*fr.*).

**leucospila** (Bk. et Curt.) Sacc. (2 357).

Berlese, Icones, 2, tab. 168 fig. 2 [*Ceuthocarpon*].

**Magnagutiana** Sacc. (2 356).

Saccardo, Fungi ital., fig. 220.

**ochracea** (Desm.) Sacc. (2 355).

Berlese, Icones, 2, tab. 170 fig. 2.

**palmetto** Ell. et Ev. (9 936).

Ellis et Everhart, North Amer. Pyrenomyc., tab. 31 fig. 4-7.

**populina** (Pers.) Schröt. (2 357).

Berlese, Icones, 2, tab. 172 fig. 1.

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 49 fig. 213 (*fr.*) [*Sphæria ceuthocarpa*].

Sowerby, Col. figur., tab. 374 fig. 2 [*Sphæria Populi*].

**procumbens** Fuck. (2 355 et 9 936).

Berlese, Icones, 2, tab. 168 fig. 3 [*Ophiognomonina*].

**Viburni** (Buckn.) Berl. et Vogl. (9 936).

Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 8 fig. 20 [*Hypospila*].

**LISEA** Sacc. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Lisiella*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 10 fig. 17.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 17.

- Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 10 fig. 17.  
**Buxi** (Fuck.) Sacc. (2 518).  
 Saccardo in Rendic. Congr. Botan. Palermo 1902, tab. 1 fig. B.  
**nemorosa** Sacc. (2 517).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 181.  
**Tibouchinæ** Rehm (16 581).  
 Rehm in Hedwigia, 37 (1898) tab. 8 fig. 18 (*spor.*).

**LISIELLA** Cooke (*Hypocreaceæ*).

- Passifloræ** Cooke et Mass. (9 945).  
 Cooke, Austral. Fungi, tab. 22 fig. 194 [*Gibberella*].  
**Syringæ** (Hazsl.) Sacc. et Syd. (14 625).  
 Hazslinszky, Sphæriac. Hungar., tab. 1 fig. 1 [*Lisea*].

**LISTERELLA** Jahn (*Myxomycetaceæ*).

- paradoxa** Jahn (\*).  
 Jahn in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1906, tab. 22 fig. 1-7.  
 Torrend, Myxomyc., tab. 9 fig. 18 et 21 (*capill.*).

**LISTEROMYCES** Penz. et Sacc. (*Tuberculariaceæ*).

- insignis** Penz. et Sacc. (18 685).  
 Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 80 fig. 2.

**LITHOPYTHIUM** Born. et Flah. (*Saprolegniaceæ*).

- gangliforme** Born. et Flah. (9 349).  
 Bornet et Flahault in Bull. Soc. Bot. Fr. 1889, tab. 12 fig. 5-6.  
 Coupin, Champ. paras., tab. 17 fig. 5-6.

**LITUARIA** Riess (*Tuberculariaceæ*).

- Riessii** Schulz. (\*).  
 Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1861, tab. 13 fig. 21.  
**stigmatea** Riess (4 728).  
 Riess in Botan. Zeit. 1853, tab. 3 fig. 8-10.

**LIZONIA** Ces. et De Not. (*Sphæriaceæ*).

- Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 5 fig. 18.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 18.  
 Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 18.  
**abscondita** Johans. (9 680).  
 Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 9 (*fr.*).  
**Baccharidis** Rehm (16 486).  
 Rehm in Hedwigia, 40 (1901) tab. 5 fig. 16 (*spor.*).  
**bertioides** Sacc. et Berl. (9 679).  
 Saccardo et Berlese in Revue Mycol. 7 (1885) tab. 54 fig. 5.  
**emperigonia** (Awd.) De Not. (1 574).  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 77.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 404 fig. 258 E (*fr.*).  
 Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 332.  
**fragilis** (Berk.) Sacc. (1 575).



- Berkeley, Flora New Zeal., tab. 106 fig. 7 [*Sphæria*].  
**Hypnorum** Ferd. et Winge (\*).  
 Ferdinansen et Winge in Botan. Tidsskr. **28** (1907) pag. 254 fig. 3.  
 ? *inæqualis* Wint. (9 680).  
 Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 5 fig. 17 (*spor.*).  
 ? *paraguayensis* Speg. (9 681).  
 Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 5 fig. 18 (*spor.*).  
**Rhynchosporæ** Rehm (16 486).  
 Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 5 fig. 15.
- LIZONIELLA** Henn. (*Sphæriaceæ*).  
*halophila* (Bomm. Rouss. et Sacc.) Sacc. et D. Sacc. (9 680 et 17 661).  
 Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **21**, 3 (1895-96) tab. 1 extr. (*etiam biol.*) [*Sphærulina*].
- LOCELLINA** Gill. (*Agaricaceæ*).  
*acetabulosa* (Sow.) Sacc. (5 761).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 303 [*Agaricus*].  
 Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 345.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 252 fig. 119 B (*hab.*).  
 Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 321 (*id.*) [*Agaricus*].  
**Alexandri** Gill. (5 761).  
 Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 288.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agaric., fig. 15 (*schem.*).  
*illuminans* Henn. (16 87).  
 Hennings, Fungi Monsun. **1**, tab. 1 fig. 8 (*hab.*).
- LOMATIA** Karst. — Cfr. *Corticium*.
- LOPADOSTOMA** (Nke.) Trav. — Cfr. *Anthostoma*.
- LOPHARIA** Kalchbr. et Mac Ow. (*Hydnaceæ*) — Cfr. *etiam Radulum*.  
*lirellosa* Kalchbr. et Mac Ow. (6 500).  
 Britzelm., Hymenomyc., tab. 695 fig. 97.  
 Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 143 fig. 76 A-C.  
 Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **11** (1895) tab. 1 fig. 1-3.
- LOPHIDIOPSIS** Berl. (*Lophiostomataceæ*).  
 Berlese, Icones, **1**, Genera, tab. 2 fig. 5.  
*nuculoides* (Sacc.) Berl. (9 1093).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 11 fig. 5.  
 Lehmann, Lophiostom., tab. 5 fig. 56 [*Lophiostoma anisomerum*] et tab. 6 fig. 59 [*L. brachystomum*] (*fr.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam., **1**, 1, pag. 420 fig. 264 L-N [*Platystomum*].
- LOPHIDIUM** Sacc. — Cfr. *Platystomum*.
- LOPHIELLA** Sacc. (*Lophiostomataceæ*).  
 Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 5.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 5.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 13 fig. 5.  
**cristata** (Pers.) Sacc. (2 673).

Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 15 (*hab.*) [*Sphaeria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 67 (*spor.*) [*id.*].

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte, 2, tab. 1 fig. 9 [*id.*].

Nees, System, tab. 43 fig. 350 (*hab.*) [*id.*].

**LOPHIONEMA** Sacc. (*Lophiostomataceæ*).

Berlese, Icones, 1, Genera, tab. 2 fig. 6.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 12.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 12.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 13 fig. 12.

**Bambusæ** v. Höhn. (\*).

v. Hönel in Sitzungsab. K. Akad. Wiss. Wien, 1909, pag. 324 fig. 16.

**vermisporum** (Ellis) Sacc. (2 717).

Ellis et Everhart, North Americ. Pyrenomyc., tab. 25 fig. 1-4.

Berlese, Icones, 1, tab. 11 fig. 6.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 420 fig. 264 J-K (*fr.*).

**LOPHIOSPHERA** Trev. (*Lophiostomataceæ*) — Cfr. etiam *Lophiotrema*.

Berlese, Icones, 1, Genera, tab. 1 fig. 3.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 7.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 7.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 13 fig. 7.

**anaxæa** (Sacc.) Trev. (2 677).

Saccardo, Fungi ital., fig. 251 [*Lophiostoma*].

Berlese, Icones, 1, tab. 2 fig. 6.

**Beckhausii** (Nke.) Berl. et Vogl. (9 1075).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 42 (*fr.*) [*Lophiostoma*].

Berlese, Icones, 1, tab. 3 fig. 3.

**forojuliensis** Berl. (9 1076).

Berlese, Icones, 1, tab. 2 fig. 5.

**Fuckelii** (Sacc.) Sacc. (2 678 et 9 1076).

Saccardo, Fungi ital., fig. 254 [*Lophiostoma*].

Berlese, Icones, 1, tab. 2 fig. 7.

Lehmann, Lophiostom., tab. 2 fig. 26, tab. 3 fig. 27-30, tab. 3 fig. 39 [*L. rubicolum*] (*fr.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

**heterostoma** (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl. (9 1075).

Berlese, Icones, 1, tab. 3 fig. 2.

**intricata** (Nke.) Berl. et Vogl. (9 1075).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 5 fig. 54 (*fr.*) [*Lophiostoma*].

**lignicola** (Sacc.) Sacc. (2 676 et 9 1075).

Saccardo, Fungi ital., fig. 243 [*Lophiostoma subcorticale*].

Berlese, Icones, 1, tab. 3 fig. 1.

**perpusilla** (Sacc.) Sacc. (2 676).

Saccardo, Fungi ital., fig. 252 [*Lophiostoma*].

**pulveracea** (Sacc.) Sacc. (2 678).

Saccardo, Fungi ital., fig. 255 [*Lophiostoma*].

Berlese, Icones, 1, tab. 2 fig. 8.

Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 7 fig. 12 [*Lophiostoma*].

**querceti** (Sacc. et Speg.) Sacc. (2 676).

Saccardo, Fungi ital., fig. 358 [*Schizostoma*].

Berlese, Icones, 1, tab. 2 fig. 4.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 418 fig. A-B.

**Sedi** (Hazsl.) Sacc. et Trav. (\*).

Hazslinszky, Sphæriac. Hungar., tab. 4 fig. 17 [*Lophiostoma*].

**viticola** (Sacc.) Sacc. (2 676).

Saccardo, Fungi ital., fig. 244 [*Lophiostoma subcorticale* var. v.].

**LOPHIOSTOMA** (Fr.) Ces. et De Not. (*Lophiostomataceæ*) — Cfr. etiam *Lophidiopsis*, *Lophiosphæra*, *Lophiotrema*, *Platystomum*, *Schizostoma*, *Trematosphæria*.

Berlese, Icones, 1, Genera, tab. 2 fig. 3.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 9-10.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 9-10.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 13 fig. 9-10.

**Allescheri** Sacc. (9 1085).

Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 1 fig. 4 (*fr.*) [*L. minimum*].

**appendiculatum** Fuck. (2 706).

Fuckel, Symbolæ, Nachtr. 2, tab. 1 fig. 8 (*spor.*).

**Arundinis** (Fr.) Ces. et De Not. (2 699 et 9 1090).

Berlese, Icones, 1, tab. 6 fig. 10.

Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 9 (*fr.*).

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 59 fig. 124 (*spor.*) [*Sphæria*].

Lehmann, Lophiost., tab. 2 fig. 16-17 et [*L. palustre*] fig. 19.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 420 fig. 264 B-C.

Linhart, Fungi Hungar. exsicc., n. 28 (*fr.*).

Oudemans in Archiv. Néerl. 8 (1873) tab. 13 fig. 33 (*id.*).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 2, 1 (1873) tab. 13 fig. 33 (*id.*).

**Balsamianum** (Ces. et De Not.) Sacc. et Berl. (2 701 et 9 1089).

De Notaris, Micromyc. Decad., 7, fig. 7 (*fr.*) [*Sphæria*].

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 18 (1886) tab. 2 fig. 7-12.

Berlese, Icones, 1, tab. 9 fig. 6.

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 4 fig. 37 (*spor.*) [*Navicella Ulmi*].

Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 49\* (*fr.*) [*L. Nitschkei*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 48-51.

Saccardo, Fungi ital., fig. 242.

**Barbeyanum** Sacc. et Roum. (9 1083).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 5 (1883) tab. 41 fig. 15.

**bicuspidatum** Cooke (2 707).

Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 4 (*fr.*).

**biforme** Nke. (9 1087).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 47 (*fr.*).

- Berlese, Icones, **1**, tab. 8 fig. 4.  
**Bommerianum** Sacc. et Roum. (**9** 1084).  
 Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **5** (1883) tab. 41 fig. 16.,  
**cæspitosum** Fuok. (**2** 690).  
 Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 9 (*spor.*).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 5 fig. 5 [*L. quadrinucleatum* var. *c.*].  
**caudatum** Fabre (**2** 707 et **9** 1086).  
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 4 fig. 47 (*spor.*).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 8 fig. 2.  
 Berlese e Voglino in Atti Soc. Ven.-Trent. **10**, 2 (1886) tab. 1 fig. 8 [*L. clavisporum*].  
 Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 10 (*fr.*) [*L. prominens*].  
**caulium** (Fr.) Ces. et De Not. (**2** 697 et **9** 1090).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 6 fig. 5.  
 Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 6 (*fr.*).  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 70.  
 Desmazières in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **15** (1841) tab. 14 fig. 2 a (*fr.*) [*Sphæria*].  
 Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 12 [*L. Dipsaci*], tab. 2 fig. 14 [*L. Galii*], tab. 2  
 fig. 15 [*L. parvulum*], tab. 2 fig. 21 [*L. commutatum*] (*fr.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 420 fig. 264 A (*fr.*).  
 — *f. majus* Rehm (\*).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 6 fig. 6.  
 — *f. Sambuci* Sacc. (**2** 698).  
 Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 15-18 [*Leptosphæria Sambuci*].  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 6 fig. 7.  
**Characiæ** Fabre (**2** 698).  
 Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 5 fig. 50 (*spor.*).  
**cirrosum** (Nees) Sacc. (**2** 709).  
 Nees, System, tab. 43 fig. 352 [*Sphæria*].  
**collinum** Speg. (**2** 700).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 8 fig. 5.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 608.  
**congregatum** Harkn. (**9** 1087).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 8 fig. 1.  
**dacryosporum** Fabre (**2** 708 et **9** 1090).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 8 fig. 3.  
 Lehmann, Lophiost., tab. 2 fig. 18 (*fr.*) [*L. Phragmitis*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 420 fig. 264 H (*fr.*).  
**demissum** Nke. (**9** 1090).  
 Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 2 fig. 20 (*fr.*).  
**Desmazieri** Sacc. et Speg. (**2** 693).  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 606.  
 Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 1 fig. 5 (*fr.*).  
 Berlese, Icones, **1**, tab. 5 fig. 8.  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 19 (*fr.*).  
**dolabriforme** De Not. (**2** 701).  
 De Notaris, Sferiac. ital., fig. 69.

**dumeti** Sacc. (2 690).

Saccardo, Fungi ital., fig. 224.

**elegans** (Fabre) Sacc. (2 702).

Fabre in Annal. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 3 fig. 36 (*spor.*) [*Navicella*].

Berlese in Malpighia, 1 (1887) tab. 13 fig. 8.

Berlese, Fungi moric., tab. 42 fig. 8-14.

Berlese, Icones, 1, tab. 7 fig. 4.

**endophleum** Pass. (9 1088).

Berlese, Icones, 1, tab. 9 fig. 1.

**Ephedræ** Hollós (\*).

Hollós in Annal. Mus. Nat. Hungar. 4 (1906) tab. 8 fig. 3 (*fr.*).

**Ericarum** Fabre (2 697).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 15 (1882) tab. 3 fig. 38 (*spor.*).

**erosum** Ell. et Ev. (9 1089).

Berlese, Icones, 1, tab. 6 fig. 9.

**excipuliforme** (Fr.) Ces et De Not. (2 700).

Fries, Observat. mycol. 1, tab. 4 fig. 5 (*hab.*) [*Sphæria*].

Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 11 fig. 26\* (*spor.*) [*id.*].

Berlese, Fungi moric., tab. 44 fig. 1-8.

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. 18 (1886) tab. 2 fig. 1-6.

Berlese, Icones, 1, tab. 9 fig. 7.

Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 10 (*fr.*).

De Notaris, Micromyc. Decad., 7, fig. 7 (*id.*) [*Sphæria Balsamiana*].

Lehmann, Lophiost., tab. 6 fig. 63.

Saccardo, Fungi ital., fig. 241.

Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 289.

**fallacissimum** Karst. (9 1086).

Berlese, Icones, 1, tab. 5 fig. 7.

**fallax** Fabre (2 691).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 5 fig. 53 (*spor.*).

**Gaufreyi** (Fabre) Sacc. (2 703).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 4 fig. 39 (*spor.*) [*Navicella*].

**granulosum** (Crn.) Sacc. (2 693).

Lehmann, Lophiost., tab. 3 fig. 31-33 (*fr.*).

**humile** Speg. (\*).

Spegazzini, Mycet. Argentin. 4, pag. 432 fig. 32.

**insculptum** Nke., non Rehm — Cfr. *Lophiotrema massarioides*.

**insidiosum** (Desm.) Ces. et De Not. (2 703 et 9 1090).

Desmazières in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 15 (1841) tab. 14 fig. 2 b (*fr.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones, 1, tab. 7 fig. 6.

Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 3 et [*L. Lappæ*] fig. 4 (*fr.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 420 fig. 264 E-G.

Saccardo, Fungi ital., fig. 226.

Spegazzini, Ampelomic. ital., fig. 32.

**intermedium** Sacc. (2 704).

Saccardo, Fungi ital., fig. 225.

- isomerum** Nke. (9 1084).  
 Nitschke in Lehmann, *Lophiost.*, tab. 5 fig. 57 (*fr.*).  
 Berlese, *Icones*, 1, tab. 5 fig. 6.  
 — var. *phragmiticola* Berl. et Pegl. (\*).  
 Berlese e Peglion in *Nuovo Giorn. Bot. ital.* 24 (1892) tab. 8 fig. 4.
- Julii** (Fabre) Sacc. (2 702).  
 Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 9 (1879) tab. 3 fig. 35 (*spor.*) [*Navicella*].  
 Berlese, *Fungi moric.*, tab. 44 fig. 9-17.  
 Berlese, *Icones*, 1, tab. 9 fig. 5.  
 — var. *Phœnicis* Roll. (14 705).  
 Rolland in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* 12 (1896) tab. 1 fig. 7.
- Juniperi** Fabre (2 692).  
 Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 9 (1879) tab. 5 fig. 52 (*spor.*).
- Langloisii** Ell. et Ev. (9 1088).  
 Berlese, *Icones*, 1, tab. 24 fig. 3 [*Melanomma*].
- liberum** (Tode) Sacc. (2 708).  
 Tode, *Fungi Mecklenb.*, tab. 9 fig. 77 (*hab.*) [*Sphæria macrostoma*  $\delta$  *libera*].  
 Nees, *System*, tab. 43 fig. 350 B [*Sphæria*].
- macrosporum** Speg. (2 703).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 607.  
 Berlese, *Icones*, 1, tab. 9 fig. 8.  
 Lehmann, *Lophiost.*, tab. 5 fig. 51 (*fr.*) [*L. dehiscens*].
- macrostomellum** (Ces.) Sacc. (2 697).  
 Cesati, *Mycet. Borneens.*, tab. 3 fig. 15 [*Sphæria*].
- macrostomoides** De Not. (2 694).  
 De Notaris, *Micromyc. Decad.*, 7, fig. 6 [*Sphæria*].  
 Berlese, *Icones*, 1, tab. 7 fig. 2.  
 Lehmann, *Lophiost.*, tab. 6 fig. 61 (*fr.*).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 236.
- macrostomum** (Tode) Ces. et De Not. (2 700).  
 Tode, *Fungi Mecklenb.*, tab. 9 fig. 76 [*Sphæria*].  
 Berlese, *Fungi moric.*, tab. 41 fig. 7-12.  
 Berlese, *Icones*, 1, tab. 8 fig. 7.  
 Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3552 (*hab.*) [*Sphæria*].  
 Cooke, *Lophiost. Brit.*, tab. 6 fig. 1 (*fr.*).  
 Currey in *Trans. Linn. Soc.* 22 (1859) tab. 58 fig. 64-65 (*spor.*) [*Sphæria*].  
 Grove in *Hardwicke's Science Gossip.*, 1886, pag. 36 fig. 32 (*hab.*) [*id.*].  
 Lehmann, *Lophiost.*, tab. 6 fig. 62 (*fr.*).  
 Lindau in *Engler, Pflzfam.* 1, 1, pag. 420 fig. 264 D (*fr.*).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 235.
- f. **septem-septatum** Sacc. (\*).  
 Berlese, *Icones*, 1, tab. 8 fig. 8.
- maculans** Fabre (2 691).  
 Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 15 (1882) tab. 3 fig. 39 (*spor.*).
- magnatum** Cooke et Peck (2 701).  
 Cooke in *Grevillea*, 4 (1876) tab. 68 fig. 4 (*fr.*).
- microcarpum** Nke. in *Lehm.* — Cfr. *Lophiotrema nucula*.

**minimum** Ellis (9 1085).

Berlese, Icones, 1, tab. 22 fig. 3 [*Melanomma*].

**Niessleanum** Sacc. (2 705 et 9 1090).

Saccardo, Fungi ital., fig. 223.

Berlese, Icones, 1, tab. 7 fig. 7.

Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 8 (*fr.*) [*L. Diaporthe*].

**nigricans** Berl. (9 1087).

Berlese, Icones, 1, tab. 9 fig. 2.

**oreophilum** Speg. (2 695).

Saccardo, Fungi ital., fig. 609.

Berlese, Icones, 1, tab. 7 fig. 3.

**parvulum** Berl. (9 1083).

Berlese, Icones, 1, tab. 5 fig. 3.

Lehmann, Lophiost., tab. 5 fig. 55 (*fr.*) [*L. nucula*].

**perversum** De Not. (2 694).

De Notaris, Micromyc. Decad., 8, fig. 8 [*Sphaeria*].

Berlese, Fungi moric., tab. 43 fig. 1-8.

Berlese, Icones, 1, tab. 6 fig. 4.

— var. **Orni** Sacc. (2 694).

Saccardo, Fungi ital., fig. 228.

**pileatum** (Tode) Fuck. (2 701).

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 9 fig. 78 (*hab.*) [*Sphaeria macrostoma*  $\varepsilon$  *pileatu*].

**Pinastri** Niessl (2 695).

Niessl, Notiz., tab. 4 fig. 24 (*spor.*).

**pingue** Starb. (16 651).

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. 1, tab. 2 fig. 97-98.

**Pruni** Ell. et Ev. (9 1089).

Ellis et Everhart, North Amer. Pyrenomyc., tab. 25 fig. 5-9.

Berlese, Icones, 1, tab. 6 fig. 3.

Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. 1 (1890) tab. 4 fig. 10-11 (*fr.*).

**pseudomacrostromum** Sacc. (2 695).

Spegazzini, Ampelomiceti ital., fig. 31.

Berlese, Fungi moric., tab. 45 fig. 12-18.

Berlese, Icones, 1, tab. 7 fig. 1.

Saccardo, Fungi ital., fig. 234 [*L. compressum* var. *p.*].

**quadrinucleatum** Karst. (2 689 et 9 1090).

Berlese, Fungi moric., tab. 42 fig. 1-7.

Berlese, Icones, 1, tab. 5 fig. 4 [*f. Rosacearum*] et tab. 6 fig. 1.

Lehmann, Lophiost., tab. 3 fig. 34 (*fr.*) [*L. Berberidis*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 222.

**Requienii** Fabre (2 692).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 5 fig. 54 (*spor.*).

**rhopaloides** Sacc. (2 689).

Saccardo, Fungi ital., fig. 237 [*L. quadrinucleatum* var. *r.*].

Berlese, Icones, 1, tab. 6 fig. 2.

**rubicola** Nke. — Cfr. *Lophiosphaera Fuckelii*.

**ruscicola** (Fabre) Sacc. (2 705).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 4 fig. 45 (*spor.*) [*Rostrella*].

**Salicum** (Fabre) Sacc. (2 702 et 9 1089).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 4 fig. 38 (*spor.*) [*Navicella*].

Berlese, Icones, 1, tab. 9 fig. 3.

Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 49 (*fr.*) [*L. nigricans*].

**Sambuci** Nke. (\*).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 46 (*fr.*) — Teste Berlese = *L. perversum*.

**Sauteri** Nke. (9 1086).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 45 (*fr.*).

**scelestum** (Cooke et Ell.) Sacc. (2 697).

Cooke in Grevillea, 4 (1876) tab. 68 fig. 2 (*fr.*) [*L. microstomum*].

Berlese, Icones, 1, tab. 9 fig. 4.

**simillimum** Karst. (2 707 et 9 1090).

Berlese, Fungi moric., tab. 43 fig. 9-14.

Berlese, Icones, 1, tab. 7 fig. 5.

Lehmann, Lophiost., tab. 2 fig. 13 (*fr.*) [*L. Galeopsidis*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 19 (*spor.*) [*L. Achilleæ*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 227.

**Spartii** Nke. (9 1086).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 2 fig. 21 (*fr.*).

**Stuartii** Fabre (2 699).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 4 fig. 46 (*spor.*).

Berlese, Icones, 1, tab. 7 fig. 8.

**subcorticale** Fuck. (9 1087).

Berlese, Icones, 1, tab. 8 fig. 6.

Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 43 [*L. simile*] et fig. 50 (*fr.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 243.

**Syringæ** Fabre (2 692).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 5 fig. 51 (*spor.*).

**turritum** Cooke et Peck (2 696).

Cooke in Grevillea, 4 (1876) tab. 68 fig. 3 (*fr.*).

**Typhæ** Nke. (9 1090).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 5 (*fr.*).

**Ulicis** Nke. (9 1086).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 1 (*fr.*).

**utriculus** (Reb.) Sacc. (2 708).

Rebentisch, Flora Neom., tab. 2 fig. 10 (*hab.*) [*Sphæria*].

**vagans** Fabre (2 698).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 4 fig. 48 et tab. 5 fig. 49 (*spor.*).

Berlese, Icones, 1, tab. 6 fig. 8.

Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 12 fig. 7.

**ventricosum** (Pers.) Sacc. (2 708).

Persoon, Icon. Fungor., tab. 24 fig. 8 (*hab.*) [*Sphæria*].

**vexans** Nke. (9 1084).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 6 fig. 10 (*fr.*).



*viridarium* Cooke (2 691).

Cooke, *Lophiost. Brit.*, tab. 6 fig. 2 (*fr.*).

*xerophilum* Speg. (\*).

Spegazzini, *Mycet. Argent.* 4, pag. 433 fig. 33.

**LOPHIOTREMA** Sacc. (*Lophiostomataceæ*).

Berlese, *Icones*, 1, *Genera*, tab. 2 fig. 1.

Saccardo, *Genera Pyrenomyc.*, tab. 13 fig. 8.

Oudemans, *Champ. Pays Bas*, tab. 13 fig. 8.

Oudemans, *Revis. Pyrenomyc. Bataviæ*, tab. 13 fig. 8.

*affine* Speg. (2 687).

Berlese, *Icones*, 1, tab. 4 fig. 2.

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 610.

*alpigenum* (Fuck.) Sacc. (2 685).

Berlese, *Icones*, 1, tab. 5 fig. 2.

Lehmann, *Lophiost.*, tab. 4 fig. 44 (*fr.*) [*Lephiostoma*].

— f. *Galii-silvatici* Sacc. (2 686).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 248.

— f. *Loniceræ-sempervirentis* Sacc. (2 686).

Saccardo, *Mycol. Ven. Specim.*, tab. 11 fig. 11-14.

*angustilabrum* (Bk. et Br.) Sacc. (2 687).

Berkeley et Broome in *Ann. a. Magaz. Nat. Hist.*, ser. 3, 3 (1859) tab. 11  
fig. 27 (*spor.*) [*Sphæria*].

Cooke, *Lophiost. Brit.*, tab. 6 fig. 3 (*fr.*) [*Lophiostoma*].

Grove in *Hardwicke's Science Gossip.*, 1886, pag. 36 fig. 31, 32 a, 34.

Lehmann, *Lophiost.*, tab. 3 fig. 40 (*fr.*) [*Lophiostoma*].

Saccardo, *Mycol. Ven. Specimen*, tab. 11 fig. 1-4 [*id.*].

— f. *Genistarum* Sacc. (2 688).

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 228 [*Lophiostoma*].

*Artemisiæ* Fabre (2 683).

Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 9 (1879) tab. 5 fig. 57 (*spor.*).

Berlese, *Icones*, 1, tab. 3 fig. 6.

*auctum* (Sacc.) Sacc. (2 688).

Saccardo, *Mycol. Ven. Specim.*, tab. 11 fig. 5-10 [*Lophiostoma*].

Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 250 [*id.*].

Berlese, *Icones*, 1, tab. 3 fig. 10.

*Cadubriæ* Speg. (2 685).

Berlese, *Icones*, 1, tab. 5 fig. 1.

*Cookei* Nke. — Cfr. *L. præmorsum*.

*Coryli* Fabre (2 681).

Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 9 (1879) tab. 5 fig. 56 (*spor.*).

*Cotini* Fabre (2 680).

Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, 15 (1882) tab. 3 fig. 41 (*spor.*).

*crenatum* (Pers.) Sacc. (2 680).

Berlese, *Icones*, 1, tab. 4 fig. 5.

Bischoff, *Kryptog.*, fig. 3553 (*hab.*) [*Sphæria*].

Richon, *Catal. Champ. Marne*, tab. 5 fig. 25 et pag. 520.

- Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 359.  
**cristatum** Fabre (2 687).  
 Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, **15** (1882) tab. 3 fig. 43 (*spor.*).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 1 fig. 4.  
**culmifragum** Speg. (2 682).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 4 fig. 3.  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 611.  
**Dominici** Sacc. (14 704).  
 Saccardo in *Bull. Soc. Myc. Fr.* **12** (1896) tab. 6 fig. 4.  
**duplex** (Karst.) Sacc. (2 679).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 256 [*Lophiostoma*].  
**glandium** Fabre (2 681).  
 Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, **9** (1879) tab. 5 fig. 58 (*spor.*).  
**Hederæ** (Fuck.) Sacc. (2 678).  
 Thümen, *Pilze d. Weinstockes* (Text) tab. 1 fig. 10 (*fr.*) [*Lophiostoma*].  
**Helichrysi** Fabre (2 684).  
 Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, **15** (1882) tab. 3 fig. 40 (*spor.*).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 1 fig. 3 [*Lophiosphæra*].  
**hungaricum** Rehm (9 1081).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 1 fig. 8.  
 Linhart, *Fungi Hungar. exs.*, n. 71 (*fr.*) [*Lophiostoma*].  
**hysterioides** (Ell. et Langl.) Berl. (9 1077).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 3 fig. 4.  
**leucosporum** (Nke.) Berl. et Vogl. (9 1082).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 1 fig. 7.  
 Lehmann, *Lophiost.*, tab. 1 fig. 6 (*fr.*) [*Lophiostoma*].  
**littorale** Speg. (2 681).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 4 fig. 6.  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 612.  
**Loniceræ** Fabre (2 680).  
 Fabre in *Ann. Sc. Nat.*, sér. 6, **15** (1882) tab. 3 fig. 42 (*spor.*).  
**massarioides** Sacc. (2 686 et 9 1080).  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 360.  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 4 fig. 7.  
 Lehmann, *Lophiostom.*, tab. 4 fig. 48 (*fr.*) [*Lophiostoma insculptum*].  
**myriocarpum** (Fuck.) Sacc. (2 679 et 9 1076).  
 Lehmann, *Lophiost.*, tab. 3 fig. 41 (*fr.*) [*Lophiostoma*].  
**nucula** (Fr.) Sacc. (2 679).  
 Berlese, *Icones*, **1**, tab. 1 fig. 6.  
 Cooke, *Lophiost. Brit.*, tab. 6 fig. 7 (*fr.*) [*Lophiostoma*].  
 Lehmann, *Lophiostom.*, tab. 3 fig. 37-38 (*fr.*) [*Lophiostoma microcarpum*].  
 Lindau in Engler, *Pflzfam.* **1**, **1**, pag. 418 fig. 263 G-H.  
 Saccardo, *Fungi ital.*, fig. 249 [*Lophiostoma*].  
**Phœnicis** (Roll.) Sacc. et Syd. (14 703).  
 Rolland in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* **12** (1896) tab. 2 fig. 5 [*Lophiostoma*].  
**præmorsum** (Lasch) Sacc. (2 681).

- Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 7 (1861) tab. 17  
fig. 28 (*spor.*) [*Sphæria Jerdoni*].
- Berlese, Fungi moric., tab. 41 fig. 1-6.
- Berlese, Icones, 1, tab. 3 fig. 7-9.
- Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 5 (*fr.*) [*Lophiostoma Jerdoni*].
- Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 2 (*id.*) [*Lophiostoma Cookei*].
- Saccardo, Fungi ital., fig. 253 [*Lophiostoma*].
- pusillum** (Fuck.) Sacc. (2 682).  
Fuckel, Symbolæ, Nachtr. 2, tab. 1 fig. 37 (*spor.*) [*Lophiostoma*].
- pygmæum** (Sacc.) Sacc. (2 685).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 247 [*Lophiostoma*].
- radicans** (Ell. et Ev.) Sacc. (9 1077).  
Berlese, Icones, 1, tab. 3 fig. 5 [*L. vagabundum* var. *r.*].
- Sedi** (Fuck.) Sacc. (2 687).  
Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 7 (*fr.*) [*Lophiostoma*].
- semiliberum** (Desm.) Sacc. (2 682).  
Berlese, Icones, 1, tab. 4 fig. 4.  
Lehmann, Lophiost., tab. 2 fig. 24 et [f. *Arundinis*] fig. 25 (*fr.*) [*Lophiostoma*].  
Saccardo, Fungi ital., fig. 245 [*Lophiostoma*].  
Winter, Kryptog. Flora, 2, pag. 289 [*id.*].
- sexnucleatum** (Cooke) Sacc. (2 683).  
Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 8 (*fr.*) [*Lophiostoma*].  
Cooke, Handb. 2, pag. 848 [*id.*].  
Grove in Hardwicke's Science Gossip., pag. 36 fig. 33 b (*spor.*).  
Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*Lophiostoma*].  
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 4 fig. 5 (*id.*) [*id.*].
- Thümenianum** (Speg.) Sacc. (2 686).  
Spegazzini, Ampelomiceti ital., fig. 33 [*Lophiostoma*].  
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 19 (*spor.*) [*id.*].
- Thymi Fabre** (2 684).  
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, 9 (1879) tab. 5 fig. 55 (*spor.*).
- vagabundum** (Sacc.) Sacc. (2 684 et 9 1081).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 246 [*Lophiostoma*].  
Berlese, Icones, 1, tab. 4 fig. 1.  
Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 7 fig. 13 [*Lophiostoma*].  
Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 9 [*Lophiostoma Notarisii*] tab. 2 fig. 23 [*L. cultum*] tab. 3 fig. 36 [*L. Ligustri*] (*fr.*).
- vigheffulense** (Pass.) Berl. (9 1080).  
Berlese, Icones, 1, tab. 1 fig. 5.
- Winterii** Sacc. (2 688).  
Saccardo, Fungi ital., fig. 361.

#### LOPHIOTRICHIA Richon (*Lophiostomataceæ*).

Berlese, Icones, 1, Genera, tab. 2 fig. 2.

#### **Viburni** Richon (9 1082).

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1885, tab. 12.

- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).  
 Berlese, Icones, 1, tab. 11 fig. 7.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 418 fig. 263 *E-F*.

**LOPHIUM** Fr. (*Hysteriaceæ*).

- Baillon, Dictionn. 3, pag. 274 fig. 2 (*hab.*).  
 Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 15.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 15.  
 Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 14 fig. 15.  
*dolabriforme* Wallr. (2 800).  
 Duby, Hystér., tab. 1 fig. 4.  
 Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 7 (*hab.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 340 [*Mytilidion*].  
*elatum* Grev. (2 800).  
 Greville, Cryptog. Flora, 3, tab. 177 fig. 2.  
 Desmazières in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 17 (1842) tab. 5 fig. B 1-3 (*fr.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 16458.  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 294.  
*Limonis* Thüm. (2 800).  
 Penzig, Funghi agrum., fig. 1188 *D*.  
 Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 30 fig. 3.

*mytilinellum* Fr. (2 799).

- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

*mytilinum* (Pers.) Fr. (2 799).

- Bischoff, Kryptog., fig. 3583 (*hab.*).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 444 fig. 4 (*id.*) [*Hypoxylon ostraceum*].  
 Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 20 (*id.*).  
 Cooke, Handb. 2, pag. 766 fig. 364 (*id.*).  
 Greville, Cryptog. Flora, 3, tab. 177 fig. 1.  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 277 fig. 200 *C-E*.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16459.  
 Masee, Brit. Fung. Flora, 4, pag. 22 fig. 1-4.  
 Nees, System, tab. 39 fig. 301 [*Hysterium*].  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 18 fig. 1-4.  
 Payer, Botan. Cryptog., pag. 94 fig. 427-429 (*hab.*).  
 Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 7.  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 339.  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 15 fig. 16-20.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 375 fig. 9 [*Sphæria ostracia*].

**LOPHODERMIUM** Chév. (*Hysteriaceæ*) — Cfr. etiam *Coccomyces* et *Hypoderma*.

- Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 14.  
 Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 14.  
 Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 14 fig. 14.

*Abietis* Rostr. (\*).

- Rostrup in Tidsskr. for Skovbrug, Kjöbenh., 12 (1890) pag. 175, cum ic.  
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 251 fig. 104 ex p. (*hab.*).

*apiculatum* (Fr.) Duby (2 797).

- Corda, Icones, **5**, tab. 9 fig. 58 [*Hysterium*].  
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 6 fig. 42 (*fr.*).  
**arundinaceum** (Schrad.) Chev. (**2** 795).  
 Schrader in Schrader's Journ. f. d. Botan. **2** (1799) tab. 3 fig. 3 [*Hysterium*].  
 Brocq-Rousseu et Gain, Ennemis de l'Avoine, tab. 12 fig. 2 a-e.  
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 6 fig. 41 (*fr.*).  
 Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 269 fig. 194 K-L (*id.*).  
 Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 31.  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 521 (*spor.*).  
**brachysporum** Rostr. (**9** 1125).  
 Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 248 fig. 102.  
 Tubeuf, Beitr. Baumkr., tab. 4 fig. 4-14 (*path.*).  
**breve** (Bk.) De Not. (**2** 796).  
 Berkeley, Cryptog. antarct. Voyage, tab. 68 fig. 8 [*Hysterium*].  
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 6 fig. 39 (*fr.*).  
**Calami** Henn. et Nym. (**16** 671).  
 Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. 5 fig. 16.  
**Clithris** Starb. (**16** 671).  
 Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 29 (*fr.*).  
**culmigenum** (Fr.) Karst. (**2** 795).  
 Fries, Observat. mycol. **2**, tab. 7 fig. 3 (*hab.*) [*Hysterium*].  
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 6 fig. 38 (*fr.*).  
 Greville, Cryptog. Flora, **2**, tab. 87 [*Hysterium gramineum*].  
**Epimedii** (Ces.) Sacc. (**2** 798).  
 Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 5 fig. 6.  
 Saccardo, Fungi ital., fig. 124.  
**gracile** (Ehrb.) Sacc. (**2** 799).  
 Ehrenberg, Fung. Chamiss., tab. 20 fig. 16 [*Hysterium*].  
**herbarum** (Fr.) Fuck. (**2** 798).  
 Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 15 (*spor.*).  
**hypodermoides** Penz. et Sacc. (**14** 720).  
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 43 fig. 2.  
**hysterioides** (Pers.) Sacc. (**2** 791).  
 Persoon, Icon. et Descript. **2**, tab. 10 fig. 3-4 (*hab.*) [*Xyloma*].  
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 5 fig. 33 (*fr.*) [*L. xylomoides*].  
**intermissum** Starb. (**14** 721).  
 Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **21**, 3 (1895) tab. 1 fig. 2 (*fr.*).  
**javanicum** Penz. et Sacc. (**14** 722).  
 Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 43 fig. 3.  
**juniperinum** (Fr.) De Not. (**2** 794).  
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 6 fig. 37 (*fr.*).  
 Greville, Cryptog. Flora, **1**, tab. 26 [*Hysterium Juniperi*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16486 [*id.*].  
**laricinum** Duby (**2** 794).  
 Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 5 fig. 5.  
 Frank, Krankh. d. Pflanzen, **2**, pag. 478 (*fr.*).  
**Luzulæ** Hazsl. (\*).

- Hazslinszky Magyar. Discomyc., tab. 3 fig. 6.  
**macrosporum** (Hart.) Rehm (2 786, sub *Hypoderma*) — Cfr. etiam *Hypoderma macrosporum*.  
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 269 tab. 56 fig. 6-7.  
 Voglino, Patol. veget., pag. 122-123 fig. 124-125 (*hab. et fr. pycnid.*).  
**maculare** (Fr.) De Not. (2 791).  
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 5 fig. 35 (*fr.*).  
 Greville, Cryptog. Flora, 3, tab. 129 fig. 2 [*Hysterium*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16477 [*id.*].  
 Persoon, Mycol. europ., 1, tab. 4 fig. 2-3 (*hab.*).  
**Mangiferæ** Koord. (\*).  
 Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 163 fig. 6.  
**melaleucum** (Fr.) De Not. (2 791).  
 Fries, Observat. mycol. 1, tab. 2 fig. 1 [*Hysterium m.*] et fig. 2 [*H. pulchellum*] (*hab.*).  
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 5 fig. 34 (*fr.*).  
 Greville, Cryptog. Flora, 2, tab. 88 [*Hysterium*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16480 [*id.*].  
 Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 30.  
**montanum** Ferrar. (17 913).  
 Ferraris in Malpighia, 16 (1902) tab. 10 fig. 4.  
**Neesii** Duby (2 792).  
 Duby, Hystériac., tab. 2 fig. 23.  
 Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 2 fig. 8 [*Hysterium*].  
**orbiculare** (Ehrb.) Sacc. (2 799).  
 Ehrenberg, Fung. Chamiss., tab. 20 fig. 15 [*Hysterium*].  
**Pinastri** (Schrad.) Chev. (2 794).  
 Schrader in Schrader's Journ. f. d. Bot., 2 (1799) tab. 3 fig. 4 [*Hysterium*].  
 Comes, Crittog., tab. 11 fig. 92 [*id.*].  
 Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 52.  
 Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 39 fig. 1-6.  
 Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 271 tab. 57 fig. 1-6.  
 De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 6 fig. 36 (*fr.*).  
 Doassans et Patouillard, Champ., n. 5 [*Hysterium*].  
 Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2331 fig. 2 [*Hysterium Pini*].  
 Frank, Krankh. der Pflanz. 2, pag. 476 (*hab., pathol.*).  
 Greville, Cryptog. Flora, 1, tab. 60 [*Hysterium*].  
 Hartig, Baumkrankh., pag. 129 [*id.*].  
 Letellier, Figur. Champ., tab. 650 fig. 4 [*id.*].  
 Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 269 fig. 194 *H-J*.  
 Masee, Plant Diseas., pag. 140.  
 Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 417-419.  
 Rehm, Kryptog. Flora, 3, pag. 31.  
 Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 26 fig. 1 [*Hysterium*].  
 Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 269 fig. 1-3.  
 Starbäck in Sommarkurserna i Uppsala, 1895, pag. 15 extr. (*hab.*).  
 Stein, Ueber zwei Schmarotzerpilze, pag. 127-136 fig. 7-12 [*Hysterium*].

- Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, **6** (1904) tab. 3 fig. 9 (*fr.*).
- Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 16 fig. 1-3 [*Hysterium*].
- Voglino, Patol. veget., pag. 122 fig. 122-123 (*fr., etiam pycn.*).
- Raapianum** Penz. et Sacc. (14 722).
- Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 43 fig. 4.
- seriatum** (Lib.) De Not. (2 796).
- De Notaris, Profilo Isteriae., tab. 6 fig. 40 (*fr.*).
- sphaerioides** (A. et S.) Duby (2 793).
- Albertini et Schw., Consp. fungor. Lusat., tab. 10 fig. 3 (*hab.*) [*Hysterium*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3588 (*id.*) [*id.*].
- Spirææ** Hazsl. (17 914).
- Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 3 fig. 3.
- LOPHOPHYTON** Matr. et Dassonv. — Cfr. *Epidermophyton*.
- LYCOGALA** Micheli (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Amaurochæte*, *Chondrioderma*, *Dermodium*, *Mycogala*, *Reticularia*, *Trichia*, *Valsa*.
- epidendrum** Buxb. (7 435).
- Bail in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1859, tab. 1 fig. 1 (*germin.*) [*L. miniata*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3673 (*hab.*).
- Bolton, Hist. Fung., tab. 119 fig. 1 (*id.*) [*Lycoperdon*].
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 503 (*id.*) [*id.*].
- Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 29 fig. 2 [*Lycoperdon sanguineum*].
- Chevallier, Flore Paris, tab. 10 fig. 4 (*hab.*) [*L. miniata*].
- Cooke, Handb. **1**, pag. 378 fig. 119 (*id.*).
- Cooke, Myxomyc., fig. 1 et 7-12.
- Cooke, Austral. Fungi, tab. 33 fig. 350.
- Corda, Icones, **5**, tab. 3 fig. 40.
- Corda, Anleit., tab. C fig. 36 1-2.
- Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 14 (*capill. juven.*).
- De Bary in Zeitschr. wissensch. Zool. **10** (1859) tab. 9.
- De Bary, Myceto., tab. 6 (*etiam biol.*).
- De Candolle in Bull. Soc. Philom. Paris, tab. .... fig. 8 a-c [*Reticularia rosea*].
- Flora Batava, tab. 805 fig. 2.
- Flora Danica, fasc. **12** (1777) tab. 720 [*Lycoperdon*]; fasc. **25** (1813) tab. 1493 fig. 2 [*Lycogala plumbea*]; fasc. **35** (1832) tab. 2086 fig. 2 [*Lycogala e.*] et fig. 1 et 3 [*L. plumbeum*]; fasc. **36** (1834) tab. 2150 fig. 2 [*Lyc. epid. var. carnea*].
- Greville, Cryptog. Flora, **1**, tab. 38 [*L. miniata*].
- Hard, Mushrooms, pag. 577 fig. 494 (*hab.*).
- Holmskjold, Fung. Dan. **2**, tab. 31 (*id.*) [*Lycoperdon*].
- Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 3.
- Jacquín, Miscell. **1**, tab. 7 (*id.*) [*Lycoperdon pisiforme*].
- Kent in Popular Sci. Review, n. ser., **5**, tab. 3 fig. 21-34.
- Kerner, Vita delle piante, **2**, pag. 481 fig. 11 (*hab.*).
- Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 17 [*L. miniata*].
- Lazaro in Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. **5** (1907) tab. 5 fig. 1-2 (*hab.*) [*id.*].

- Lister in Journ. of Bot. 1896, pag. 138 fig. 3 [*id.*].  
 Lister, Mycetozoa, pag. 207 fig. 51 et tab. 75 fig. B [*id.*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16538 [*id.*].  
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 3 fig. 1.  
 Masee, Myxogast., tab. 5 fig. 121-122.  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 95, II, fig. 2-3 (*hab.*) [*Lycogala globosum*].  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 15 (1893) tab. 3 fig. 7 (*id.*).  
 Nees, System, tab. 8 fig. 96 [*L. punctatum*] et fig. 97 [*L. miniatum*] (*id.*).  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 8 fig. 1-3 [*L. miniata*].  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 199 [*id.*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 204 fig. 2-3 [*L. e.* et *L. pisiformis*].  
 Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 2 fig. 1 [*L. punctata*] et fig. 2 [*L. miniata*].  
 Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 3 fig. 7 (*capill.*).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 521 (*spor.*).  
 Rosen in Cohn, Beitr. 6, 2 (1892) tab. 2 fig. 3 et 6 (*cytol.*).  
 Rostafinski, Mycetoz., tab. 1 fig. 1 et 7-12 (*hab. et anat.*).  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 409 [*L. punctatum*].  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 193 [*Mucor secundus...*].  
 Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 118 fig. 45 [*L. miniatum*].  
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 21 fig. 12 G-H.  
 Sowerby, Col. figur., tab. 52 [*Lycoperdon e.*] et tab. 271 [*Lycop. variolosum*].  
 Torrend, Myxomyc., tab. 2 fig. 18-20 (*hab. et capill.*).  
 Voglino, Patol. veget., pag. 25 fig. 21<sup>11</sup> (*hab.*).  
 Zopf, Pilzthiere, pag. 168.  
 Dizionario Scienze Natur., tab. 745 fig. 1 [*L. punctatum*].  
**exiguum** Morg. (11 470).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 15 (1893) tab. 3 fig. 6 (*hab.*).  
**flavo-fuscum** (Ehrb.) Rostaf. (7 436).  
 Ehrenberg, Sylvæ mycol. Berolin., tab. 1 fig. 3 [*Diphtherium*].  
 Corda, Anleit., tab. C fig. 35<sup>3-4</sup> [*id.*].  
 Lister, Mycetozoa, tab. 75 fig. A.  
 Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 3 fig. 2 (*hab.*).  
 Masee, Myxogast., tab. 5 fig. 123 (*id.*).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 15 (1893) tab. 3 fig. 8-9.  
 Nees, System 2<sup>o</sup>, tab. 8 fig. 1-3 [*Diphtherium*].  
 Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 21 fig. J (*hab.*).  
 Torrend, Myxomyc., tab. 2 fig. 20 a (*id.*).  
 Zopf, Pilzthiere, pag. 8 fig. 1 B, pag. 50 fig. 23, pag. 59 fig. 26 V.  
**lejosporum** Rehd. (\*).  
 Reichardt, Fungi, tab. 20 fig. 1.  
**minutum** Sacc. et Paoletti (7 436).  
 Saccardo e Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, 6 (1888) tab. 5 fig. 1.  
**repletum** Morg. (14 840).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 18 (1895) tab. 2 fig. 13 (*fr.*).  
**terrestre** Fr. (\*).  
 Corda, Icones, 6, tab. 2 fig. 37.  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 95, II, fig. 5 (*hab.*).



Torrendi Bres. (\*).

Torrend, Myxomyc., tab. 9 fig. 19-20.

**Species incerta.**

*clathroides* Scop. (\*).

Scopoli, Dissertat. 1, tab. 1 fig. 3 (*hab.*). — (An *Physarum*?).

**LYCOGALOPSIS** Fischer (*Lycoperdaceæ*).

*Solmsii* Fischer (7 153).

Fischer in Ber. Deut. Botan. Gesell. 1886, tab. 9.

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 312 fig. 161.

**LYCOPERDACEÆ** Ehr. (Genera indeterminata vel schemata).

Bulliard, Dictionn. Botan., tab. 6 fig. 24-25.

**LYCOPERDON** Tourn. (*Lycoperdaceæ*) — Cfr. etiam *Amaurochæte*, *Areolaria*, *Battarrea*, *Bovista*, *Bulgaria*, *Cauloglossum*, *Cenococcum*, *Coprinus*, *Didymium*, *Elaphomyces*, *Geaster*, *Hemiarcyria*, *Isaria*, *Leocarpus*, *Lycogala*, *Nectria*, *Onygena*, *Physarum*, *Polysaccum*, *Scleroderma*, *Sphærobolus*, *Stamnaria*, *Trichia*, *Tylostoma*.

Baillon, Dictionn. 3, pag. 283 fig. 2.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 475 (*hab. spec. plurim.*).

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 30 (*fr.*).

Garofoli, Funghi e Tartufi, pag. 5 fig. 3 H (*fr.*).

Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 8 b (*id.*).

Lloyd, Mycol. Notes, 6 (1901) pag. 57 fig. 26 (*hab.*).

Lloyd, Genera Gastromyc., fig. 3-4 (*id.*).

*abscissum* R. Fries (\*).

Lloyd, Mycol. Notes, 33 (1909) pag. 442 fig. 252.

*aculeatum* (Rostk.) Bon. (7 121 et 482).

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 18, tab. 13 (*hab.*) [*Langermannia*].

*acuminatum* Bosc (11 166).

Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 1-7.

Lloyd, Mycolog. Notes, Vol. 1, tab. 64 fig. 1-4 (*hab.*).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 14 (1891) tab. 1 fig. 8.

*areolatum* Rostk. (7 121 et 483).

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 18, tab. 5 (*hab.*).

? Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 76 (*id.*).

Sterb., Theatr., tab. 29 fig. F (*id.*).

*asperrimum* Welw. et Curr. (7 125 et 488).

Welw. et Currey in Trans. Linn. Soc. 26 (1867) tab. 20 fig. 3-4 et 14 (*hab.*).

*asperum* (Lév.) Speg. (7 119).

Lloyd, Mycol. Notes, Vol. 1, tab. 4 fig. 7-8 [*Bovista*] et tab. 33 fig. 6-10 [*Bovistella*].

*asterospermum* Dur. et Mont. (7 128).

Hollós, Gasteromyc., tab. 18 fig. 1-4 [*L. umbrinum* var. *a.*].

*atro-purpureum* Vitt. (7 123 et 477).

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 2 fig. 6 (*hab.*).

Hollós, Gasteromyc., tab. 18 fig. 12-19 [*L. umbrinum* var. *a.*].

- Lloyd, Mycolog. Notes, Vol. 1, tab. 42 fig. 1-10 et tab. 57 fig. 1-6.  
 Lloyd, Mycolog. Notes, 26 (1907) tab. 123 fig. 7-12 (*hab.*).  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 71 (*spor.*).  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 97 fig. 4 (*hab.*) [*L. esculentum hemisphaericum*...].  
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 44 fig. 18<sup>4</sup> et pag. 45 fig. 19-20.  
 Quélet, Champ. Vosges, 3, tab. 2 fig. 10.  
 Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. 7 (1888) tab. 9 fig. 2.  
**Berkeleyi** Masee — Cfr. *L. delicatum*.  
**bicolor** Welw. et Curr. (7 119 et 479).  
 Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. 26 (1867) tab. 20 fig. 12 (*hab.*).  
**Bovista** Linn. (7 109 et 481) — Cfr. etiam *L. caelatum*, nam plures icones ancipites.  
 Arrhenius, Nord. Matsv., pag. 140-141 (*hab.*).  
 Batsch, Elenchus, tab. 29 fig. 165 (*id.*) [*L. giganteum*].  
 Berkeley in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 12 (1839) tab. 2 fig. 7-14 (*fr.*) [*id.*].  
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1840, tab. 5 fig. 7-14 (*id.*) [*id.*].  
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 335 fig. 75 e (*id.*) [*id.*].  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3689 (*id.*).  
 Boudier, Icones mycol., 1.  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 90.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 447 (*hab.*).  
 Cavara, Funghi manger., tab. 38.  
 Clus.-Istv., Icon. Fung., pag. 288 et tab. 85-86 (*hab.*).  
 Corda, Icones, 5, tab. 4 fig. 40 [*L. giganteum*].  
 Corda, Anleit., tab. C fig. 36<sup>7-11</sup> [*id.*].  
 De Soland, Champ. Maine-et-Loire, tab. un., fig. 1 [*L. giganteum*] et fig. 2 [*L. craniolare*] (*hab.*).  
 Dumée, Atlas, tab. 55 [*L. giganteum*].  
 Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 42 (*cytol.*).  
 Flora Batava, tab. 720 fig. 2.  
 Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1920 [*L. giganteum*].  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 72 (*hab.*).  
 Greville, Cryptog. Flora, 6, tab. 336 [*Bovista gigantea*].  
 Hard, Mushrooms, pag. 532-533 fig. 454-455 (*hab.*) [*Calvatia gigantea*].  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 12 fig. 4-6 [*Calvatia maxima*].  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 1, tab. 26 [*Bovista gigantea*].  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 150 (*hab.*) [*Bovistaria bovista*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 128 fig. 2.  
 Lloyd, Mycolog. Notes, vol. 1, tab. 37 (*hab.*) [*Calvatia gigantea*].  
 Lloyd, Mycolog. Notes, 25 (1907) pag. 322 fig. 159 (*id.*) [*id.*].  
 Loudon, Encyclop., fig. 16507 et [*Bovista gigantea*] fig. 16512.  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 76 (*spor.*).  
 Nees, System, tab. 11 fig. 124 C (*hab.*) [*Bovista gigantea*].  
 Paulet, Traité Champ., tab. 200 fig. 1 [*L. craniolare*] et tab. 201 fig. 4 [*L. giganteum*].  
 Peck, 23 Report (1870) tab. 1 fig. 1 (*hab.*); 48 Report (1904) tab. 1 [*L. giganteum*].

- Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*) [*Globaria gigantea*].  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 18, tab. 10 (*hab.*) [*Langerman-  
 nia gigantea*].  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 191 [*L. maximum*].  
 Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 14 fig. 43-44.  
 Sorokin in Revue Mycol. 12 (1890) tab. 102 fig. 360 (*hab.*).  
 Sowerby, Col. figur., tab. 332 [*L. proteus*].  
 Sterb., Theatr., tab. 28 fig. B, C, E (*hab.*).  
 Venturi, Studi micol., tab. 12 fig. 118-119 (*hab.*).  
 Dizionario Scienze Natur., tab. 949 fig. 6 (*fr.*) [*Bovista gigantea*].  
**bovistoides** Sacc. (9 275).  
 Saccardo in Bull. Soc. Mycol. Fr. 5 (1889) tab. 14 fig. 5.  
**cælatum** Bull. (7 115 et 481) — Cfr. etiam *L. Bovista*.  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 430 (*hab.*).  
 Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 4-5.  
 Berkeley in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 12 (1839) tab. 2 fig. 1-6 (*fr.*).  
 Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 4 (1840) tab. 5 fig. 1-6 (*id.*).  
 Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 335 fig. 75 d (*id.*).  
 Berkeley, Outlin., tab. 20 fig. 7 (*hab.*).  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3604.  
 Boccone, Museo di Fisica, tab. 306 fig. super sinistra (*hab.*) [*Fungus carnosus  
 niveus globosus...*].  
 Bresadola, Funghi manger., tab. 111.  
 Cordier, Champ. Fr., tab. 57 fig. 1 (*hab.*).  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 74 fig. 168 (*id.*).  
 Dumée, Atlas, tab. 56.  
 Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 317 fig. 162 A (*hab.*).  
 Flora Batava, tab. 715 fig. 1.  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 10 fig. b (*hab.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 4.  
 Hard, Mushrooms, pag. 536-537 fig. 458-459 (*hab.*) [*Calvatia*].  
 Harzer, Pilze, tab. 74.  
 ? Hesse in Pringsh. Jahrb. 10 (1876) tab. 28 fig. 3. (*capill.*) [*L. Bovista*].  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 15 [*Calvatia*].  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. 2, tab. 23.  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 30 fig. 7-10.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 126 fig. 2.  
 Lenz, Schwämme, tab. 19 fig. 77 (*hab.*).  
 Lloyd, Mycol. Notes, Vol. 1, tab. 36 fig. 1-4 (*id.*) [*Calvatia*].  
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 35 fig. 39 (*perid.*) [*id.*].  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 58 (*spor.*).  
 Marsili, Fungi Carrar. Historia, tab. un. (*hab.*) [*L. alpinum maximum*].  
 Nees, System, tab. 12 fig. 125 [*L. Bovista*].  
 Nees, System 2°, tab. 10 fig. 1-3.  
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 34-35 fig. 10-11 et pag. 52  
 fig. 24.  
 Swanton, Fungi, tab. 21 fig. 4 [*Calvatia*].

- Traverso, *Funghi manger.* Padova, pag. 65 extr., fig. 5.  
 Trelease in *Wiscons. Acad. of Sci.* **7** (1888) tab. 7 fig. 9 (*spor.*).  
 Vaillant, *Botan. Paris.*, tab. 16 fig. 4 (*hab.*) [*L. piriforme verrucosum*].  
*cæspitosum* Welw. et Curr. (**7** 120 et 488).  
 Welwitsch et Currey in *Trans. Linn. Soc.* **26** (1867) tab. 20 fig. 1-2 (*hab.*).  
*calyptriforme* Berk. (**7** 117 et 487).  
 Masee, *Monogr. Lycoperd.*, tab. 13 fig. 16-17.  
*candidum* (Rostk.) Masee (**7** 483).  
 Rostkov. in *Sturm, Deutschl. Flora*, **3**, fasc. 18, tab. 11 (*hab.*) [*Langermannia*].  
 Hollós, *Gasteromyc.*, tab. 14 fig. 14-24 [*Calvatia*].  
 Lloyd, *Mycolog. Notes*, Vol. **1**, tab. 35 fig. 2-4 et tab. 72 fig. 1-5 [*id.*].  
 Petri in *Flora ital. cryptog.*, *Gasterales*, pag. 56 fig. 28 (*capill. et spor.*).  
*capense* Cooke et Mass. (**7** 481).  
 Masee, *Monogr. Lycoperd.*, tab. 12 fig. 4-5.  
*Colensoi* Cooke et Mass. (**7** 479).  
 Masee, *Monogr. Lycoperd.*, tab. 12 fig. 1-3.  
*coloratum* Peck (**7** 114 et 487).  
 Morgan in *Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist.* **14** (1891) tab. 1 fig. 10 (*hab.*).  
 Trelease in *Trans. Wiscons. Acad. of Sci.* **7** (1888) tab. 8 fig. 2.  
*compressum* Lloyd (\*).  
 Lloyd, *Mycolog. Notes*, Vol. **1**, tab. 66 fig. 5-8 (*hab.*).  
*constellatum* Fr. (**7** 127 et 476).  
*Flora Danica*, fasc. **30** (1823) tab. 1800 [*L. umbrinum*].  
 Hoffmann in *Botan. Zeit.*, 1859, tab. 11 fig. 18 (*germin.*).  
 Kerner, *Vita delle piante*, **2**, pag. 604 fig. 1 (*hab.*).  
 Krombholz, *Abbild. u. Beschr.*, tab. 30 fig. 5.  
 Peck, **29** Report (1875) tab. 2 fig. 13-14.  
 Rostkov. in *Sturm, Deutschl. Flora*, **3**, fasc. 18, tab. 7 (*hab.*).  
 ? Trelease in *Trans. Wiscons. Acad. of Sci.* **7** (1888) tab. 9 fig. 4.  
*Cookei* Masee (**7** 481).  
 Masee, *Monogr. Lycoperd.*, tab. 13 fig. 24-26.  
 Masee, *Brit. Gastromyc.*, tab. 1 fig. 26.  
*coprophilum* Lloyd (\*).  
 Lloyd, *Lycoperd. Austral.*, pag. 34 fig. 37 (*hab.*).  
*crocatum* Pat. (**16** 243).  
 Patouillard in *Bull. Soc. Mycol. Fr.* **17** (1901) tab. 2 fig. 1.  
*cruciatum* Rostk. (**7** 111 et 485).  
 Rostkov. in *Sturm, Deutschl. Flora*, **3**, fasc. 18, tab. 8 (*hab.*).  
 Hard, *Mushrooms*, pag. 546 fig. 467 (*id.*).  
 Lloyd, *Mycolog. Notes*, Vol. **1**, tab. 51 fig. 1-11 (*hab.*).  
 Lloyd, *Mycol. Notes*, **9** (1902) pag. 83 fig. 48 (*id.*).  
 Lloyd, *Genera Gastromyc.*, tab. 10 fig. 47 (*id.*).  
 Rick in *Broteria*, **5** (1906) tab. 6 fig. 4 (*id.*).  
*cupricum* Bon. (**7** 124 et 477).  
 Hollós, *Gasteromyc.*, tab. 18 fig. 5-11 [*L. umbrinum* var. *c.*].  
 Lloyd, *Mycolog. Notes*, Vol. **1**, tab. 45 fig. 1-5 (*hab.*).  
*Curtisii* Berk. (**7** 114 et 480).

- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 4 (*hab.*).  
*cyathiforme* Bosc (**7** 123 et 477).  
 Bosc in Magaz. naturf. Freunde Berlin, **5** (1811) tab. 6 fig. 11.  
 Atkinson, Mushrooms, tab. 81 fig. 209.  
 Farlow in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veget. Pathol., Bull. **15** (1897) tab. 30 (*hab.*).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 13 fig. 1-13, tab. 14 fig. 1-5, tab. 29 fig. 7 [*Calvatia*].  
 Mac Bride in Bull. Labor. Nat. Hist. State Univ. Iowa, **1** (1890) tab. 5 fig. 3-4.  
 Murrill in Mycologia, **1** (1909) tab. 15 fig. 1.  
 Peck, **48** Report (1894) tab. 2.  
*defossum* Vitt. (**7** 486).  
 Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 2 fig. 2 et tab. 3 fig. 15.  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 16-19.  
 Purton, Append. midl. Flora, **1**, tab. 19 fig. 2.  
*delicatum* Bk. et Curt. (**7** 114 et 479).  
 Masee, Monogr. Lycoperd., tab. 12 fig. 6-7 [*L. Berkeleyi*].  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 18 fig. 20-22 [*L. umbrinum* var. *d.*].  
*delicatum* Lloyd, non Berk. et Curt. nec Berk. in Hook. (\*).  
 Lloyd, Mycolog. Notes, Vol **1**, tab. 44 fig. 1 (*hab.*).  
*depressum* Bon. (**7** 116 et 481).  
 Rabinowitsch in Flora, 1894, 2<sup>o</sup>, tab. 10-11 fig. 1-5 (*anat.*).  
 Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1904, tab. 9 fig. 2.  
*dermoxanthum* Vitt. (**7** 100 sub *Bovista*, et 486).  
 Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab 2 fig. 1 (*hab.*).  
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 31 fig. 33 (*id.*).  
 Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 97 fig. 3 (*id.*) [*L. globosum album....*].  
*Desmazierii* Lloyd (\*).  
 Lloyd, Mycolog. Notes, Vol. **1**, tab. 49 fig. 1-4 (*hab.*).  
*dryinum* Morg. (**14** 264).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 2 fig. 10.  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 29 fig. 3 (*hab.*).  
 Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 59 fig. 5 (*id.*).  
*echinulatum* Bk. et Br. (**7** 114 et 480).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 1-3.  
*elatum* Masee (**7** 479).  
 Masee, Monogr. Lycoperd., tab. 13 fig. 13-15.  
 Hard, Mushrooms, pag. 540 fig. 462 (*hab.*) [*Calvatia*].  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 17 fig. 3-6 [*Calvatia saccata* var. *c.*].  
 Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 10 fig. 48 (*hab.*) [*Calvatia*].  
 Morgan in Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. **12** (1890) tab. 16 fig. 7 (*id.*) [*id.*].  
*elegans* Morg. (**11** 165).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 4.  
*elongatum* Berk. (**7** 123 et 477).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 19 fig. 1-3 et 8-13 [*L. umbrinum* var. *e.*].  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 44 fig. 2-4 (*hab.*).  
*endotephrum* Pat. (**17** 231).

- Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 14 fig. 3.  
*epixylon* Berk. (7 132 et 484).  
 Patouillard, Tab. anal., fig. 693.  
*excipuliforme* Scop. (7 108 et 478).  
 Bulliard, Champ. Fr., tab. 450 fig. 2 (*hab.*).  
 Flora Batava, tab. 715.  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 73 fig. 1 (*id.*).  
 Harzer, Pilze, tab. 27 (*id.*) [*L. gemmatum* var. *e.*].  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 19 fig. 4-7.  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 129 fig. 1.  
 Loudon, Encyclop., fig. 16509.  
 Maire in Bull. Soc. Mycol. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 6 fig. 26-35 (*cytol.*).  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 64 (*spor.*).  
 Nees, System, tab. 12 fig. 126.  
 Nees, System 2°, tab. 10 fig. 4-5 (*hab.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 201 fig. 6 [*L. gemmatum*].  
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 44 fig. 18<sup>1</sup> (*spor.*).  
 Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 2 fig. 9<sup>2</sup>.  
 Richon et Roze, Atlas, tab. 67 fig. 8-15.  
 Schæffer, Icon. Fung., tab. 187, 292, 295.  
 Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **17** (1842) tab. 2 fig. 8-10 (*fr.*).  
 Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 15 (*hab.*) [*L. excipuli chymici forma*].  
 v. Tavel, Morphol., pag. 174 fig. 3 (*fr.*).  
 Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 894 (*id.*).  
*excoriatum* Lloyd (\*).  
 Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 60 fig. 1-4 (*hab.*).  
*eximium* Morg. (**11** 166).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 3.  
 Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 59 fig. 6-8.  
*faveolum* Lloyd (\*).  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 61 fig. 4 (*hab.*).  
*favosum* (Rostk.) Bon. (7 121 et 481).  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 18, tab. 3 [*Bovista*].  
*favosum* Oudem., non (Rostk.) Bon. (**17** 229).  
 Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1902) tab. 3 fig. 3.  
*flavescens* (Rostk.) Bon. (7 121 et 481).  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 18, tab. 14 (*hab.*) [*Langermannia*].  
*flavum* Masee (7 486).  
 Masee, Monogr. Lycoperd., tab. 13 fig. 27-29.  
*floccosum* Lloyd (\*).  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 59 fig. 1-4 (*hab.*).  
*Fontanesii* Dur. et Lév. (7 113 et 481).  
 Montagne, Cryptog. Alger., tab. 22.  
*fragile* Vitt. (7 126 et 477).  
 Vittadini, Funghi manger., tab. 33 fig. 2 [*L. Bovista*].  
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 55 fig. 27 (*capill. et spor.*).  
 Torrend in Bull. Soc. Portug. Sc. Nat. **1** (1908) tab. 9.

*fucatum* Lév. (7 125 et 477).

Léveillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 140 fig. 3.

*fuligineum* Berk. et Curt. (7 132 et 484).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 64 fig. 5-9 (*hab.*).

*furfuraceum* Schæff. (7 110 et 482, 9 274).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 294.

Baillon, Dictionn. 1, pag. 377 fig. 5 (*basid.*) [*L. cepiforme*].

Batsch, Elenchus, tab. 41 fig. 228 (*hab.*).

Bolton, Hist. Fung., tab. 117 fig. C (*id.*) [*L. Bovista*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 435 fig. 2 (*id.*) [*L. cepiforme*].

Forquignon, Champ. supér., pag. 118 fig. 88 [*Globalaria pusilla*].

Gillet, Champ. Fr., Gastéromyc., fig. 6.

Hesse in Pringsh. Jahrb. 10 (1876) tab. 28 fig. 2 (*capill.*) [*L. pusillum*].

Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 19-28 et 52-56, tab. 22 fig. 8-15.

Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 29-35 [*L. pusillum*].

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 127 fig. 2.

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 53 fig. 4, tab. 65 fig. 1-7, tab. 71 fig. 7-13 (*hab.*) [*L. cepiforme*].

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 34 fig. 1-6 et tab. 52 fig. 1-11 (*id.*) [*L. polymorphum*].

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 53 fig. 9-11 et tab. 65 fig. 8 (*hab.*) [*L. pusillum*].

Lloyd, Mycol. Notes, 33 (1909) pag. 439 fig. 251 (*perid.*) [*L. pratense*].

Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 30 fig. 31 [*L. cepiforme*] et fig. 32 [*L. pusillum*].

Loudon, Encyclop., fig. 16508 [*L. pratense*].

Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, tab. 47.

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 59 [*Bovista pusilla*] et fig. 72 [*B. cepiforme*].

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 14 (1891) tab. 1 fig. 9 [*L. cepiforme*] et tab. 1 fig. 7 [*L. pusillum*] (*hab.*).

Payer, Botan. Cryptog., pag. 111 fig. 508 (*anat.*) [*L. cepiforme*].

Quélet, Champ. Vosges, 2, tab. 3 fig. 6 [*Globalaria f.*] et tab. 3 fig. 7 [*Globalaria pusilla*].

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 18, tab. 4 [*Bovista pusilla*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 397 [*L. cepiforme*].

Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 14 fig. 48\*.

Trelease in Trans. Wisconsin Acad. of Sci. 7 (1888) tab. 8 fig. 4 [*L. ericetorum*].

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 17 (1842) tab. 2 fig. 4-7 (*fr.*) [*L. cepiforme*].

Tulasne in Flora, 1843, tab. 2, ad pag. 286-287, fig. 6 (*hymen.*) [*id.*].

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 2 fig. 7 (*hab.*) [*L. polymorphum*].

*fuscum* Bon. (7 113 et 488).

Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 1-7 et 18.

Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 45 fig. 1-7 (*hab.*).

*gemmatum* Batsch (7 106 et 479).

Atkinson, Mushrooms, pag. 211 fig. 210.

Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 116 (*hab.*).

- Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 6 (*hab.*) [*L. proteus*].  
 Boccone, Museo di Fisica, tab. 306 fig. media sup. (*id.*) [*Fungus lupinus minimus albus....*].  
 Bolton, Hist. Fung., tab. 117 (*id.*) [*L. Bovista*].  
 Cavara in Le Staz. sperim. agrar. ital. **29** (1896) tab. II, fig. 7-10 (*hab., mycel., pathol.*).  
 Cordier, Champ. Fr., tab. 57 fig. 2 (*hab.*).  
 Dufour, Atlas Champ., tab. 74 fig. 167 (*id.*).  
 Dumée, Atlas, tab. 56.  
 Fischer in Engler, Pflanzl. **1**, 1\*\* pag. 317 fig. 162 C-F.  
 Flora Batava, tab. 715 fig. 2.  
 Flora Danica, fasc. **19** (1794) tab. 1140.  
 Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 73 fig. 2 (*hab.*).  
 Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. b (*id.*).  
 Gillet, Champ. Fr., Gastéromyc., fig. 7.  
 Hard, Mushrooms, pag. 544 fig. 465 (*hab.*).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 19 fig. 14-25.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 54.  
 Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 148 (*hab.*).  
 Krombholz, Abbild u. Beschr., tab. 30 fig. 6 (*id.*).  
 Lamarck, Encyclop., tab. 887 fig. 1 (*id.*) [*L. proteus*].  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 127 fig. 3.  
 Lenz, Schwämme, tab. 19 fig. 75 (*hab.*).  
 Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 46 fig. 1-10 (*id.*).  
 Lloyd, Mycolog. Notes, **21** (1906) pag. 249; **25** (1907) pag. 317 fig. 150; **26** (1907) pag. 338 fig. 164-165 (*hab.*).  
 Lloyd, Photogr., tab. 15 (*id.*).  
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 33 fig. 35 (*id.*).  
 Maire in Bull. Soc. Mycol. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 6 fig. 25 (*cytol.*).  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 2 fig. 30.  
 Murrill in Mycologia, **1** (1909) tab. 15 fig. 3.  
 Nicholson, Dictionn. Hortie. **1**, pag. 607 fig. 759; **3**, pag. 214 fig. 304 (*hab.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 201 fig. 2 [*L. truncatum*].  
 Peck, **61** Report (1907) tab. 114 fig. 7-15.  
 Persoon, Icones et Descript. **2**, tab. 13 fig. 4 (*hab.*) [*L. candidum*].  
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 44 fig. 18<sup>2-3</sup> (*esoperid. et spor.*).  
 Rehsteiner in Botan. Zeit. 1892, pag. 806 et tab. 11 fig. 14 (*anat.*).  
 Rolland, Atlas Champ., tab. 109 fig. 247.  
 Rostkov. in Sturm, Deustchl. Flora, **3**, fasc. 18, tab. 1 [*Bovista officinarum*].  
 Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 129 (*hab.*) [*L. proteus*].  
 Schneider, Botan. Wörterb., pag. 245 fig. 130 A (*veget.*).  
 Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 472 fig. 131 G (*anat.*).  
 Strasburger, Lehrbuch, pag. 326 fig. 334<sup>3</sup> (*hab.*).  
 Swanton, Fungi, tab. 20 fig. 2-3.  
 Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of. Sci. **7** (1888) tab. 8 fig. 1.  
 Revue Mycol. **15** (1893) tab. 136 fig. 3 (*fr.*).  
 — var. *echinatum* (Pers.) Fr. (7 107 et 476).



- Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 9 (*hab.*).
- Dufour, Atlas Champ., tab. 74 fig. 169 (*id.*) [*L. echinatum*].
- Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. c (*id.*) [*id.*].
- Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 5 [*id.*].
- Hollós, Gasteromyc., tab. 17 fig. 11-14 et 18-24 (cum var.) [*id.*].
- Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 41 fig. 1-9 et tab. 55 fig. 1-5 (*hab.*) [*id.*].
- Massee, Brit. Gastromyc., tab. 2 fig. 32 (*perid.*) [*id.*].
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 14 (1891) tab. 1 fig. 5 (*hab.*) [*id.*].
- Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 42 fig. 16 [*id.*].
- Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 472 fig. 131 A-B [*id.*].
- Quélet, Champ. Vosges, 2, tab. 3 fig. 4 [*Utraria echinata*].
- Schæffer, Icones Fung., tab. 186 [*L. echinatum*].
- Swanton, Fungi, tab. 20 fig. 1 et 4 [*id.*].
- Winter, Kryptog. Flora, 1, pag. 894.
- var. *molle* (Pers.) De Toni (7 107).
- Chevallier, Flore Paris, tab. 10 fig. 2 [*L. molle*].
- Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 13-16 et tab. 21 fig. 11-13 [*id.*].
- Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 65 (*spor.*) [*id.*].
- Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 40 fig. 11-12 [*L. molle*].
- Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 14 fig. 48\*\*\* [*id.*].
- Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. 7 (1888) tab. 8 fig. 6 [*id.*].
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 17 (1842) tab. 2 fig. 12 (*fr.*) [*id.*].
- Tulasne in Flora, 1843, tab. 2, ad pag. 286-287, fig. 8 (*id.*) [*id.*].
- var. *papillatum* (Schæff.) Fr. (7 108).
- Schæffer, Icon. Fung., tab. 184 [*L. papillatum*].
- ? Alberti, Funghi manger., tab. 34 [*L. pratense*].
- Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 17-22 et tab. 29 fig. 6 [*L. papillatum*].
- Lanzi, Funghi di Roma, tab. 128 fig. 1.
- Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 34 fig. 7-12 et tab. 71 fig. 1-6 [*L. pratense*] (*hab.*).
- var. *perlatum* (Pers.) Fr. (7 107 et 479).
- Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 8 (*hab.*) [*L. perlatum*].
- Bischoff, Kryptog., fig. 3614 (*id.*).
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 52 (*id.*) [*L. lacunosum*].
- Massee, Brit. Gastromyc., tab. 2 fig. 31 [*L. perlatum*].
- Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 97 fig. 1 (*hab.*) [*L. album, totum aculeatum....*].
- Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 18, tab. 6 (*id.*) [*L. perlatum*].
- Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 14 fig. 42 [*id.*].
- Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, 17 (1842) tab. 2 fig. 11 (*fr.*) [*id.*].
- Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 15 [*L. excipuli chymici forma....*] et fig. 16 [*L. minimum verrucosum*] (*hab.*).
- glabellum** Peck (7 124 et 477).
- Hollós, Gasteromyc., tab. 18 fig. 23-29 et tab. 29 fig. 5 [*L. umbrinum* var. *gl.*].
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 14 (1891) tab. 1 fig. 7 (*hab.*).
- Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. 7 (1888) tab. 9 fig. 5.
- golungense** Welw. et Curr. (7 121 et 488).

- Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. **26** (1867) tab. 20 fig. 13 (*hab.*).
- ? *gossypinum* Bull. (7 123 et 488).
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 435 fig. 1 (*hab.*).
- hiemale* Bull. (7 115 et 480).
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 72 (*hab.*).
- Boccone, Museo di Fisica, tab. 303 fig. 1, 2, 4 (*id.*) [*Fungus globosus albus...*].
- ? Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 76 (*id.*).
- Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 23-43.
- Lamarck, Encyclop., tab. 887 fig. 2 (*hab.*).
- Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 97 fig. 5 (*hab.*) [*L. esculentum obscurum*].
- Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 50-51 fig. 22-23.
- Röll, Essbare Pilze, tab. 14 fig. 2 (*hab.*) [*L. caelatum*].
- Schæffer, Icones Fung., tab. 189-190 (*id.*) [*id.*].
- ? Sterb., Theatr., tab. 29 fig. *F* (*hab.*).
- Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 2 fig. 5 (*id.*).
- hirtum* Mart. (7 116 et 476).
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 340 (*hab.*).
- Forquignon, Champ. supér., pag. 118 fig. 89 [*Utraria*].
- Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 8.
- Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 8-10 [*L. umbrinum*].
- Lloyd, Mycolog. Notes, vol. 1, tab. 43 fig. 1-2 et tab. 58 fig. 1-12 (*hab.*) [*id.*].
- Lloyd, Mycol. Notes, **33** (1909) pag. 438 fig. 250 (*id.*) [*id.*].
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 2 (*hab.*).
- Persoon, Icon. Fung., tab. 18 fig. 3 (*id.*) [*L. umbrinum*].
- Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 2 fig. 9.
- var. *Curtisiiforme* (Hollós) Sacc. et Trav. (\*).
- Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 48-50 [*L. umbrinum* var. *C.*].
- var. *hirtellum* (Peck) Sacc. et Trav. (\*).
- Hollós, Gasteromyc., tab. 18 fig. 30-35 et 39-40 ; tab. 29 fig. 4 [*L. umbrinum* var. *hirtellum*].
- var. *stellare* (Peck) Sacc. et Trav. (\*).
- Hollós, Gasteromyc., tab. 18 fig. 41-43 [*L. umbrinum* var. *st.*].
- Hoylei* Berk. (7 125 et 476).
- Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 68 (*spor.*).
- hungaricum* Hollós (17 232).
- Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 48-51 (*hab.*).
- Lloyd, Mycolog. Notes, vol. 1, tab. 53 fig. 5-8 (*hab.*).
- Kakavu* (Zippel) Lév. (7 113 et 481).
- Lloyd, Mycolog. Notes, **18** (1904) pag. 204 (*hab.*).
- lilacinum* (Bk. et Mont.) Speg. (7 126 et 477).
- Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 317 fig. 162 *G* (*capill.*).
- Hard, Mushrooms, pag. 534-535 fig. 456-457 (*hab.*) [*Calvatia*].
- Lloyd, Mycolog. Notes, vol. 1, tab. 35 fig. 1 (*id.*) [*id.*].
- Lloyd, Mycolog. Notes, **24** (1906) pag. 305 fig. 140-141 (*id.*) [*id.*].
- Schneider, Botan. Wörterb., pag. 245 fig. 130 *B* (*capill.*).
- ? Sorokin, Matér. Mycol. Asiat., tab. 12 fig. 42-44 [*Bovista*].
- ? Sorokin in Rev. Myc. **12** (1890) tab. 102 fig. 356-359 et tab. 103 fig. 361 [*id.*].

*macrogemmatum* Lloyd (\*).

Lloyd, Mycol. Notes, **22** (1906) pag. 266 fig. 102-104 (*hab.*).

? *macrorrhizon* Pers. (7 133).

Persoon in Desvaux, Journ. de Botan., Paris, **2** (1809) tab. 1 fig. 6.

*marginatum* Vitt. (7 127 et 478).

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 11 (*hab.*).

Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 7 (*id.*).

Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 41 fig. 15 (*capill. et spor.*).

*montanum* Quél. (7 130 et 478).

Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 2 fig. 6.

*muscorum* Morg. (11 166).

Hollós, Gasteromyc., tab. 29 fig. 1-2 (*hab.*).

Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 67 fig. 1-5 (*id.*).

Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 10 fig. 45 (*id.*).

*natalense* Cooke et Mass. (7 478).

Massee, Monogr. Lycoperd., tab. 13 fig. 18-20.

*oblongisporum* Bk. et Curt. (7 122 et 487).

Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 36-41.

Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 65 fig. 9-12.

Massee, Monogr. Lycoperd., tab. 12 fig. 8-9.

Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **17** (1901) tab. 2 fig. 2.

Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 8 fig. 3.

*oviforme* Pat. (14 263).

Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **14** (1898) tab. 7 fig. 4.

*pachydermum* Peck (7 122 et 487).

Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 11 fig. 49 (*hab.*) [*Hypoblema*].

*pedicellatum* Peck (7 112 et 480).

Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 44-47.

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 2.

Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 7 fig. 7.

*pertusum* Sow. (7 483 et 14 266).

Sowerby, Col. figur., tab. 412 fig. 2.

*piriforme* Schæff. (7 117 et 480).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 185 et 293 (*hab.*).

Badham, Escul. Fung., tab. 8 fig. 5 (*hab.*).

Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 10-11 (*id.*).

Boccone, Museo di Fisica, tab. 301 fig. 6-8 (*id.*) [*Fungus lupinus vesicarius piriforme*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 32 et [*L. ovideum*] tab. 435 fig. 3 (*hab.*).

Cooke, Handb. **1**, pag. 372 (*id.*).

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 67 fig. 29 *b* (*fr.*).

Dufour, Atlas Champ., tab. 74 fig. 170 (*hab.*).

Falek in Cohn, Beitr. **9** (1904) tab. 2 fig. 6 (*disemin. spor.*).

Flora Danica, fasc. **28** (1819) tab. 1680 fig. 1.

Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 9.

Greville, Cryptog. Flora, **6**, tab. 304.

Hard, Mushrooms, pag. 548-549 fig. 469-470 (*hab.*).

- Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 4-7 et 10-11.  
 Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 70.  
 Karsten, Abbild., fig. 37<sup>5</sup> (*hab.*).  
 Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 30 fig. 4 (*id.*).  
 Lanzi, Funghi di Roma, tab. 119 fig. 2.  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 48 fig. 1-8 (*hab.*).  
 Lloyd, Mycol. Notes, **19** (1905) pag. 212; **20** (1905) pag. 229; **25** (1907) pag. 318 fig. 151; **29** (1908) pag. 330 (*hab.*).  
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 33 fig. 36 (*id.*).  
 Loudon, Encyclop., fig. 16510.  
 Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 6 fig. 20-24 (*cytol.*).  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 61 (*fr.*).  
 Masee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 28 fig. 1 (*hab.*).  
 Nees, System **2**<sup>o</sup>, tab. 10 fig. 1-6 (*id.*).  
 Paulet, Traité Champ., tab. 201 fig. 5 (*id.*) [*L. fasciculatum*].  
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 37 fig. 12.  
 Rolland, Atlas Champ., tab. 109 fig. 248.  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 18, tab. 9 (*hab.*)  
 Rothmayr, Pilze der Schweiz, fig. 42.  
 Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 472 fig. 131 *D-E*.  
 Trelease in Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 8 fig. 5.  
 Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 2 fig. 9 (*hab.*).  
 — var. *tessellatum* Pers. (**7** 117).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 12.  
*pistilliforme* Bon. (**7** 131 et 482).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 16 fig. 3-8 [*Calvatia saccata* var. *p.*].  
*polytrichum* Lloyd (\*).  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 67 fig. 6-10 (*hab.*).  
*pseudocepiforme* Hollós (**17** 232).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 42-44.  
*pseudogemmatum* Speg. (**7** 130 et 484).  
 Lloyd, Mycol. Notes, **25** (1907) pag. 319 fig. 154 (*hab.*).  
*pseudopusillum* Hollós (**17** 232).  
 Hollós in Növénytani Közlemények, 1903, pag. 75 fig. 1-2.  
*pseudoradicans* Lloyd (**17** 231).  
 Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 61 fig. 1-3 (5-7) (*hab.*).  
 Lloyd, Mycolog. Notes, **9** (1902) pag. 84 (*id.*).  
 Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 10 fig. 46 (*id.*).  
*pseudoumbrinum* Hollós (**17** 231).  
 Hollós in Növénytani Közlemények, 1903, pag. 75 fig. 3-4.  
*pulcherrimum* Bk. et Curt. (**7** 112 et 476).  
 Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1\*\* pag. 317 fig. 162 *B* (*hab.*).  
 Hard, Mushrooms, pag. 542-543 fig. 463-464 (*id.*).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 17 fig. 15-17.  
 Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 55 fig. 1-4 (6-9) (*hab.*).  
 Lloyd, Mycolog. Notes, **30** (1908) pag. 393 (*id.*).  
 Lloyd, Photogr., tab. 19 (*id.*).

- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 3.  
 Trelease in Trans. Wisconsin Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 9 fig. 1.
- punctatum** (Rostk.) Bon. (**7** 120 et 483).  
 Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 18, tab. 12 (*hab.*) [*Lagermannia*].  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 16 fig. 9-10 [*Calvatia saccata* var. *p.*].
- rimulatum** Peck (\*).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 18 fig. 36-38.  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. 56 fig. 1-9 (*hab.*).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 6.  
 Trelease in Trans. Wisconsin Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 9 fig. 3.
- Rollandii** Pat. (**14** 263).  
 Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **14** (1898) tab. 9 fig. 7.
- saccatum** Vahl (**7** 128 et 477).  
 Vahl in Flora Danica, fasc. **19** (1794) tab. 1139.  
 Bischoff, Kryptog., fig. 3605.  
 Boccone, Museo di Fisica, tab. 306 fig. 1 (*hab.*) [*Fungus lupinus cucurbitinus*...].  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 16 fig. 1-2 [*Calvatia*].  
 Krombholz, Abbild u. Beschr., tab. 30 fig. 11-12.  
 Masee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 60 (*spor.*).  
 Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 53-54 fig. 25-26.
- var. **apiocarpum** (Hazsl.) Sacc. et Trav. (\*).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 17 fig. 1-2 [*Calvatia*].
- var. **brevipes** (Hollós) Sacc. et Trav. (\*).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 16 fig. 14-17 [*Calvatia*].
- var. **capitatum** (Hollós) Sacc. et Trav. (\*).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 16 fig. 11-13 [*Calvatia*].
- var. **pseudoflavescens** (Hollós) Sacc. et Trav. (\*).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 16 fig. 18-21 [*Calvatia*].
- sculptum** Harkn. (**7** 118 et 488).  
 Harkness, Pacific Coast Fungi, tab. 1 (*hab.*).  
 Lloyd, Mycol. Notes, **18** (1904) pag. 203 (*id.*).
- separans** Peck (\*).  
 Lloyd, Photogr., tab. 3 (*hab.*).  
 Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 1.
- septimum** Lloyd (\*).  
 Lloyd, Mycol. Notes, **24** (1906) pag. 307 fig. 142-143 (*hab.*).
- serotinum** Bon. (**7** 118 et 488).  
 Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 8-9 [*L. piriforme* var. *s.*].  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 50 fig. 1-2 et tab. 61 fig. 1-3 (*hab.*).
- stellare** Lloyd (\*).  
 Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 57 fig. 7-10 (*hab.*).
- stellatum** Cooke et Mass. (**7** 111 et 485).  
 Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 32 fig. 34 (*hab.*).  
 Masee, Monogr. Lycoperd., tab. 12 fig. 10-12.
- subincarnatum** Peck (**7** 131 et 484).  
 Peck, **61** Report (1907) tab. 114 fig. 1-6.

- Hard, Mushrooms, pag. 545 fig. 466 (*hab.*).
- Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 63 fig. 5-9 (*id.*).
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 14 (1891) tab. 1 fig. 6 (*id.*).
- subpratense* Lloyd (\*).
- Lloyd, Mycolog. Notes, vol. 1, tab. 62 fig. 1-7 (*hab.*).
- Lloyd, Mycolog. Notes, 23 (1906) pag. 288 (*id.*).
- subvelatum* Lloyd (\*).
- Lloyd, Mycolog. Notes, vol. 1, tab. 56 fig. 10-11 (*hab.*).
- Lloyd, Mycolog. Notes, 22 (1906) pag. 274 (*id.*).
- tephrum* Bk. et Br. (7 133 et 486).
- Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 34 fig. 38 (*hab.*).
- tomentosum* Welw. et Curr. (7 129 et 488).
- Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. 26 (1867) tab. 19 fig. 7-8 (*hab.*).
- tunetanum* Pat. (16 241).
- Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. 15 (1899) tab. 4 fig. 1.
- turbinatum* Bk. et Curt. (7 118 et 485).
- Lloyd, Mycolog. Notes, 22 (1906) pag. 266 fig. 100-101 (*hab.*).
- Turneri* Ell. et Ev. (\*).
- Lloyd, Mycolog. Notes, vol. 1, tab. 66 fig. 1-4 (*hab.*).
- Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 14 (1891) tab. 1 fig. 5.
- utriforme* Bull. (7 129).
- Bulliard, Champ. Fr., tab. 450 fig. 1 (*hab.*).
- velatum* Vitt. (7 127).
- Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 2 fig. 3 (*hab.*).
- Baillon, Dictionn. 2, pag. 675 fig. 5 (*id.*).
- Hollós, Gasteromyc., tab. 17 fig. 7-10 [*L. umbrinum* var. *v.*].
- Lloyd, Mycolog. Notes, vol. 1, tab. 44 fig. 5-7 (*hab.*).
- Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 97 fig. 2 (*id.*) [*L. album lanuginosum...*].
- Paulet, Traité Champ., tab. 202 fig. 3 [*Glycydiderma lanatum*].
- Payer, Botan. Cryptog., pag. 112 fig. 515-516 (*hab.*).
- Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 43 fig. 17 et pag. 43 fig. 18<sup>5</sup> (*esoperid. et spor.*).
- Quélet, Champ. Vosges, 2, tab. 3 fig. 5 [*Utraria*].
- Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1903, tab. 3 fig. C.
- Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 398 (*hab.*).
- violascens* Cooke et Mass. (7 477).
- Cooke, Austral. Fungi, tab. 16 fig. 119.
- Massee, Monogr. Lycoperd., tab. 13 fig. 21-23.
- Welwitschii* De Toni (7 127 et 477).
- Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. 26 (1867) tab. 20 fig. 8-9 (*hab.*) [*L. radicum*].
- Wrightii* Bk. et Curt. (7 111 et 485).
- Hard, Mushrooms, pag. 547 fig. 468 (*hab.*).
- Lloyd, Mycolog. Notes, vol. 1, tab. 63 fig. 1-4 (*id.*).
- Lloyd, Mycolog. Notes, 22 (1906) pag. 271 fig. 114 (*id.*).
- Murrill in Mycologia, 1 (1909) tab. 15 fig. 7.
- Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. 7 (1888) tab. 7 fig. 8.

*xanthospermum* Berk. (7 111).

Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 45-47.

***Species indeterminatæ vel dubiæ.***

Boccone, Museo di Fisica, tab. 306 fig. 1 (*hab.*) [*Fungus lupinus globosus sessilis*].

Boccone, Museo di Fisica, tab. 306 fig. centr. (*hab.*) [*Fungus lupinus oblongus albo-pallidus*].

Hedwig, Observat. Botan., tab. 11 fig. B [*L. entomoides*] (An *Myxomycet.* sp.?)

Lloyd, Mycolog. Notes, 22 (1906) pag. 268 fig. 105-110 (*hab.*).

Mentzel, Index nomin. plantar., tab. 6 fig. 6 (*id.*) [*Fungus calyciformis magnus...*].

Paulet, Traité Champ., tab. 200 fig. 2 [*L. piriforme*].

Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 9 (*hab.*) [*L. clavariæformis*].

Tournefort, Institut., tab. 331 fig. A-D (*id.*).

**LYCOPERDOPSIS** Henn. (*Lycoperdaceæ*).

*arcyrioides* Henn. et Nym. (16 243).

Hennings, Fungi Monsun. 2, tab. 5 fig. 5.

**LYOPHYLLUM** Karst. — Cfr. *Collybia*.

**LYSURUS** Fr. (*Phallaceæ*) — Cfr. etiam *Anthurus*, *Aseroë*, *Colus*, *Kalchbrennera*.

*australiensis* Cooke et Mass. (9 264).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 14 fig. 102 (*hab.*).

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 15 fig. 13 (*id.*).

Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 36 (*id.*).

Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1903, tab. 3 fig. A.

Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 463 fig. 126.

*Beauvaisii* Molliard (16 229).

Molliard in Revue gén. Botan. 12 (1900) pag. 62 (*hab.*).

*borealis* (Burt) Henn. (11 155 et 17 214) — Cfr. etiam *Anthurus borealis*.

Lloyd, Mycolog. Notes, 28 (1907) pag. 351 fig. 169; 30 (1908) pag. 386 fig. 219 (*hab.*).

— var. *Klitzingii* Henn. (17 214).

Hennings in Hedwigia, 41 (1902), Beibl., pag. (171) (*hab.*) [*Anthurus*].

Revue Mycol. 26 (1904) tab. 240 fig. 6-8 (*id.*) [*id.*].

*Clarazianus* Müll. Arg. (7 22).

Müller Arg. in Flora, 1873, tab. 6 fig. B.

Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 38.

*cruciatus* (Lepr. et Mont.) Lloyd (\*) — Cfr. etiam *Anthurus cruciatus*.

Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 39.

*Mokusin* (Cibot) Fr. (7 22).

Cibot in Nova Comment. Acad. Petropol. 19 (1775) tab. 5 [*Mo-ku-sin*].

Corda, Anleit., tab. E fig. 49<sup>4-8</sup> (*hab.*).

Costantin in Revue génér. Botan. 1891, pag. 133 fig. 14-15 (*id.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1\*\* pag. 285 fig. 135 (*id.*).

Lloyd, Mycol. Notes, **31** (1908) pag. 404 (*hab.*).

Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 37 (*id.*).

Nees, System 2º, tab. 24 fig. 1-5 (*id.*).

Patouillard in Journ. de Botan. **4** (1890) pag. 254-257 (*morphol.*).

***Species indeterminata.***

Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 39 (*hab.*).

MUSEO INSTITUTO DE BOTANICA "SPEGAZZINI"	
BIBLIOTECA	
Registro No . . . . .	49
Ubicación . . . . .	
Proced. Leg. . . . .	Leg. Spegazzini
Fecha . . . . .	











