

## CULICIDOS NUEVOS PARA LAS PROVINCIAS DE ENTRE RÍOS Y CORRIENTES

Como resultado de capturas de culicidos realizadas en varias localidades de Entre Ríos y Corrientes, se obtuvieron ejemplares de especies no citadas previamente para las mismas. A partir de muestreos mensuales realizados entre 1985 y 1990, Ronderos *et al.* (1991) proporcionan una lista de mosquitos capturados con trampa CDC con el agregado de CO<sub>2</sub>, entre los que citan sin mencionar el hecho, por primera vez para la provincia de Corrientes a *Culex (Cx.) chidesteri* Dyar, *Culex (Cx.) mollis* Dyar & Knab, *Culex (Cx.) pipiens* L. y *Culex (Mel.) clarki* Evans. La prosecución de la colecta de ejemplares en la zona y la captura de estados preimaginales nos permite actualizar la lista de mosquitos de Entre Ríos y Corrientes. Anteriormente se conocían 77 especies para Corrientes y 37 para Entre Ríos (Mitchel & Darsie, 1985). Aquí elevamos el número a 89 para la primera y 41 para la segunda. El material se halla depositado en la colección del Departamento Científico de Entomología del Museo de La Plata.

### *Anopheles (Anopheles) apicimacula* Dyar & Knab

Distribución en la Argentina. Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Salta y Santa Fe.

Material examinado. **Corrientes:** Mocoretá, 18-V-1989 y 07-VII-1989, Ronderos & Marino col., varias hembras con trampa CDC; Río Mocoretá y Ruta 14, 25-XI-1988 y 19-V-1989, Marino col., varias hembras con trampa Shannon.

### *Anopheles (Anopheles) minor* Lima

Distribución en la Argentina. Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos.

Material examinado. **Corrientes:** Mocoretá, 7-IX-1989, Marino col., siete hembras, con CDC.; Monte Caseros, 16-II-1989, Ronderos col., una hembra, con trampa Shannon.

### *Culex (Culex) acharistus* Root

Distribución en la Argentina. Córdoba, Corrientes, Jujuy, Neuquén, Río Negro y Tucumán.

Material examinado. **Corrientes:** Mocoretá, Arroyo sin nombre: 18-VI-1989, Marino col., un macho, ex larva.

### *Culex (Culex) apicinus* Philippi

Distribución en la Argentina. Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Rioja y Santa Fe.

Material examinado. **Corrientes:** Mocoretá, 20-I-1989, Spinelli & Marino col., cuatro hembras, con trampa Shannon.

Observaciones. La cita de la provincia de Buenos Aires corresponde a Ronderos *et al.* (1992), donde no mencionan que sea el primer registro.

### *Culex (Culex) brethesi* Dyar

Distribución en la Argentina. Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero.

Material examinado. **Entre Ríos:** Chajarí, 7-IX-1989 y 25-IX-1989, Ronderos col., varios machos y hembras ex larvas.

### *Culex (Culex) dolosus* Lynch Arribalzaga

Distribución en la Argentina. Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Neuquén y Tucumán.

Material examinado. **Entre Ríos:** Chajarí, 21-VII-1989, Marino col., dos machos y varias hembras, con CDC.

*Culex (Culex) saltanensis* Dyar

Distribución en la Argentina. Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Salta y Tucumán.

Material estudiado. **Corrientes:** Mocoretá, 7-IX-1989, Spinelli & Marino col., machos y hembras, coleccionados con trampa Shannon; Ituzaingó, 20-I-1993, Ronderos & Rossi col., varias hembras coleccionadas con CDC.

*Culex (Melanoconion) idottus* Dyar

Distribución en la Argentina. Buenos Aires, Chaco y Corrientes.

Material examinado. **Corrientes:** Mocoretá, 20-I-1989, 17-II-1989, 18-II-1989 y 20-VII-1989, Spinelli & Marino col., varios machos y hembras, con trampa Shannon y CDC; Monte Caseros: Paniagua, 20-I-1989, Marino & García col., varias hembras con CDC; 16-III-1989, Marino col., un macho y una hembra, con CDC; 7-VIII-1989, Schnack col., larvas (cuatro machos y 11 hembras).

Observaciones. La cita de la provincia de Buenos Aires corresponde a Ronderos *et al.* (1992), donde no mencionan que sea el primer registro.

*Culex (Melanoconion) serratimarge* Root

Distribución en la Argentina: Corrientes y Misiones.

Material examinado. **Corrientes:** s/localidad precisa, Spinelli col., cuatro machos, 11 hembras, con trampa CDC (muestreos año 1988).

*Culex (Melanoconion) theobaldi* Lutz

Distribución en la Argentina. Corrientes y Entre Ríos.

Material examinado. **Corrientes:** Concordia, Puerto Luis, 19-II-1992, Schnack & Rossi col., un macho, con trampa CDC.

*Uranotaenia (Uranotaenia) lowii* Theobald

Distribución en la Argentina. Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero.

Material examinado: **Entre Ríos:** Concordia, 23-V-1989, Biestro col., varias larvas (machos y hembras); Chajarí, 12-I-1990, Marino col., 13 hembras, con CDC.

## BIBLIOGRAFIA CITADA

- MITCHELL, C. J. & R. F. DARSIE, Jr. 1985. The Mosquitoes of Argentina. Parts I and II. *Mosq. Syst.* 17 (3-4): 153-360.
- RONDEROS, R. A., J. A. SCHNACK & A. MACIA. 1992. Composición y variación estacional de una taxocenosis de Culicidae del ecotono subtropical pampásico (Insecta, Diptera). *Graellsia* 48: 3-8.
- RONDEROS, R. A., J. A. SCHNACK & G. R. SPINELLI. 1991. Species composition and ecology of Culicidae from areas influenced by the Salto Grande Dam Lake. 1991. *Rev. Bras. Ent.* 35 (1): 17- 28.

**Gustavo C. Rossi**

Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE),  
calle 2 nro. 584, 1900 La Plata, Argentina.