

CATÁLOGO SISTEMÁTICO
DE LOS
COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección de Zoología del Museo de La Plata

PARS VII

Fam. **MORDELLIDAE**

Mordella Linn.

- bicolor Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, Buenos Aires.
p. 253.
- clavicornis Kirby, Frans. Linn. Soc. Lond., XII, * Tucumán, Misio-
1818, p. 424. nes.
- luctuosa Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 269. * Río Negro, Neu-
bimaculata Bluch. Voy. Pôle Sud, 1853, IV, quén, Chubut.
p. 189, pl. 12, f. 15.
- nigra Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. Buenos Aires.
252. — *gen. Mordellistena* Berg, 1889, p.
22, nota.
- ruficeps Boh. Res. Eugen., 1858, p. 109. Buenos Aires.
- sorocula Berg, An. Univ. Bs. Aires, VI, 1889, p. * Buenos Aires,
124. Chaco.
- vidua Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 270. * Río Negro, Neu-
quén.

Géneros : 1 ; especies : 7.

Fam. **MELOIDAE**

Pseudomeloë Fairm. et Germ.

- Baeri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 467. * Tucumán.
 Bruchi Borchm. Deutsch. Ent. Zeit., 1912, p. 386. * Chubut.
 cancelatus (Sol.) Río Negro, Car-
 Meloë cancelata Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, men de Pata-
 p. 285. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. gones.
 Fr., 1863, p. 260.
 chilensis (Guér.) Voy. Coquille, 1830, p. 108, pl. 5, * Chubut, Neu-
 f. 12. (*Meloë*) — Sol. Gay, Hist. Chile, V, quén.
 1851, p. 284.
 gracilior Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 465. Tucumán.
 guttulatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 466. Tucumán.
 haemopterus Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 352. Chubut.
 magellanicus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. * Santa Cruz, Chu-
 496. but.
 miniaceomaculatus (Blach.) Voy. D'Orb., 1846, * Catamarca, Tucu-
 p. 200, pl. 15, f. 6. (*Meloë*). mán.
 sublaevis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr., 1903,
 p. 468.
 parvus (Sol.) Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 284. * Neuquén.
 (*Meloë*).
 anthracinus Fairm. et Germ. Col. Chile, I,
 1860, p. 4.
 picipes Fairm. et Germ. Col. Chile, I, 1860, p. 4. — Tierra del Fuego,
 Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 356.
 pictus Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 356. * Mendoza, Cata-
 marca.
 pustulatus (Er.) Wieg. Archiv, 1847, I, p. 123. * Catamarca, Tu-
 (*Meloë*). cumán.
 sanguinipennis Borchm. Deutsch. Ent. Zeit., 1912, Neuquén.
 p. 387.
 sulcifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 468. * Tucumán, Cata-
 marca.
 venosulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 497. Santa Cruz.

Gynapteryx Fairm. et Germ.

- flavocincta Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., Atacama, Argen-
 1863, p. 261. tina ?

Horia Fbr.

maculata Sweder Vetensk. Ac. nya Handl., 1787, * Buenos Aires,
p. 199, pl. 8, f. 8. Mendoza, Cata-
marca.

Tetraonyx Latr.

bimaculatus (Klug) Nov. Act. Ac. Cur. Leop., XII, Misiones.
p. 448, pl. 41, f. 10. — Lac. Gen. Col., V,
p. 674, nota.
clythroides Haag-R. Stett. Ent. Zeit., XL, 1879, Argentina.
p. 290.
colon Burm. Stett. Ent. Zeit., LXII, 1881, p. 33. Córdoba.
Kirschi Haag-R. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 295. * Mendoza, Tucu-
mán, Catamar-
ca.
lamproides Burm. Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 33. * Tucumán.
propinquus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 31. * Córdoba, Men-
doza.
quadrilineatus Haag-R. Stett. Ent. Zeit., 1879, * Córdoba.
p. 292.

Epicauta Redtenb.

adpersa Klug, Nov. Act. Ac. Cur. Leop., XII, p. * Buenos Aires,
434. — Burm. l. c., 1881, p. 29. — Berg, Córdoba, Cata-
Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 307. marca.
conspersa Germ. Curt. Trans. Linn. Soc.,
XIX, 1845, p. 472.
Aratae Berg, An. Soc. Cient. Argent., XV, 1883, * Mendoza, Cata-
p. 66 (*Lytta*). marca.
aterrima Klug, Nov. Act. Ac. Cur. Leop., XII, p. * Corrientes.
432. — Burm. l. c., 1881, p. 27. — Berg,
l. c., 1881, p. 305.
atomaria (Germ.) Mag. Ent., IV, 1821, p. 154. * Buenos Aires,
Lytta punctata Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, Córdoba, Men-
p. 173. doza, Misiones.
Cantharis Germari Fisch. Tent. Consp.
Canth., 1827, p. 24. — Burm. l. c., 1881, p.
29. — Berg, l. c., 1881, p. 307.
brunneipennis (Haag-R.) Deutsch. Ent. Zeit., * Buenos Aires,
XXIV, 1880, p. 29 (*Lytta*). — Burm. Mendoza.
l. c., 1881, p. 24. — Berg, l. c., 1881, p. 304.

- cavernosa (Courb.) Compt. Rend. Ac. Sc., 1855, * Buenos Aires,
p. 1006 (*Cantharis*). Córdoba.
- Cantharis nigropunctata* Burm. (nec Blnch.)
Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 28. — Berg, l. c.,
1881, p. 306.
- centenaria Breyer T. Soc. Cient. Argent., LXIX, * Paraná, Santa Fe,
1910, p. 234, fig. Chaco, Corrientes, Misiones.
- centralis (Burm.) Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 25 * Córdoba, San
(*Cantharis*). — Berg, l. c., 1881, p. 305. Luis, Mendoza,
Rioja, Cata-
marca.
- clericalis (Berg), Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 308 * Misiones, Alto
(*Cantharis*). Paraná.
- diadema (Klug), Nov. Act. Ac. Cur. Leop., XII, p. Misiones.
436, pl. 41, f. 3 (*Cantharis*).
- flavogrisea (Haag-R.) Deutsch. Ent. Zeit., XXIV, * Buenos Aires
1880, p. 31 (*Lytta*). — Burm. l. c., 1881, (Bahía Blanca),
p. 29. — Berg, l. c., 1881, p. 307. Córdoba.
- fulvicornis (Burm.) Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 29 Tucumán.
(*Cantharis*). — Berg, l. c., 1881, p. 307.
- grammica (Fisch.) Tentam. Consp. Canth., 1827, * Buenos Aires,
p. 19. Misiones.
- leopardina (Haag-R.) Deutsch. Ent. Zeit., 1880, * Córdoba, San
p. 30 (*Lytta*). — Burm. l. c., 1881, p. 24. Luis, Mendoza,
— Berg, l. c., 1881, p. 304. Tucumán.
- lugubris (Haag-R.) Deutsch. Ent. Zeit., 1880, p. 24 Misiones.
(*Lytta*).
- missionum (Berg), Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 306 * Misiones.
(*Lytta*). — Burm. l. c., 1881, p. 28.
- monachica (Berg), An. Soc. Cient. Argent., XV, * Mendoza, San
1883, p. 68 (*Lytta*). Luis, Cata-
marca.
- semivittata (Fairm.) Ann. Soc. Ent. Fr., 1875, p. * Buenos Aires,
200; 1876, p. 386 (*Cantharis*). — Berg, Córdoba, San
Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 304. Luis, Mendoza.
- Cantharis hemigramma* Mäkl. Act. Soc. Fenn.,
X, 1875, p. 632. — Haag-R. Deutsch. Ent.
Zeit., 1879, p. 411.
- Cantharis virgata* Burm. Stett. Ent. Zeit.,
1881, p. 25. — Berg, l. c., 1881, p. 304.
- somnolenta Beaugreg. Bull. Soc. Ent. Fr., 1889, * Córdoba, Mendo-
p. CCXIII. za, Catamarca,

- Lytta alborittata* Haag-R. Deutsch. Ent. Zeit., 1880, p. 29. — Burm. l. c., 1881, p. 23. — Berg, l. c., 1881, p. 303. Tucumán.
- suturalis* (Germ.) Mag. Ent., IV, 1821, p. 154 (*Lytta*). — Burm. l. c., 1881, p. 27. — Berg, l. c., 1881, p. 306. Misiones.
- talpa* (Haag-R.) Deutsch. Ent. Zeit., 1880, p. 32 (*Lytta*). — Berg, l. c., 1881, p. 306. * Córdoba.
- Lytta** Fbr.
- Courboni* (Guér.) Rev. Zool., 1855, p. 590 (*Cantharis*). * Buenos Aires, Misiones, Alto Paraná.
- Cantharis vidua* Courb. Compt. Rend. Ac. Sc., XLI, 1855, p. 1005.
- Cantharis coracina* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 27. — Berg, l. c., 1881, p. 305.
- dispar* (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. 171 (*Te-traonyx*). * Buenos Aires, Río Negro.
- exclamationis* Berg, An. Univ. Bs. Aires, VI, 1889, p. 120. Buenos Aires (Tandil).
- femoralis* (Er.) Nov. Act. Ac. Cur. Leop., XVI, 1834, Suppl., I, p. 251 (*Cantharis*). — Beaureg. Bull. Soc. Ent. Fr., 1889, p. CCXIII (*Epicauta*). * Neuquén, Alto Paraná.
- erythroscelis* Berg, An. Soc. Cient. Argent., 1883, XVI, p. 270.
- griseonigra* (Fairm.) Ann. Mus. Genov., IV, 1873, p. 534 (*Cantharis*). — Berg, l. c., 1881, p. 304. * Tucumán, Rioja, Catamarca.
- var. riojana* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 252.
- Cantharis diagramma* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 24.
- luctifera* (Fairm.) Ann. Mus. Genova, 1873, p. 534 (*Cantharis*). Buenos Aires, Tucumán.
- Cantharis leucoloma* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 22.
- pullata* Berg, An. Univ. Bs. Aires, VI, 1889, p. 121. Buenos Aires, Mendoza.
- purpureiceps* Berg, An. Univ. Bs. Aires, VI, 1889, p. 123. * Córdoba, Santa Fe.

vidua Klug, Nov. Act. Ac. Cur. Leop., XII, p. 437, Corrientes, Mi-
pl. 47, f. 7. — Burm. l. c., 1881, p. 23. — siones, Chaco.
Berg, l. c., 1881, p. 303.

viridipennis (Burm.) Rev. Farmac. Bs. Aires, IV, * Córdoba, San
1865, p. 131 (*Cantharis*); ibid. Stett. Ent. Luis, Mendo-
Zeit., 1881, p. 21. — Berg, l. c., 1881, p. za, Catamarca.
301.

Lytta Steinheili Haag-R. Deutsch. Ent. Zeit.,
1880, p. 32.

Pyrota Dej.

vittigera Blach. Voy. D'Orb., 1843, p. 20, pl. 15, * Buenos Aires,
f. 7. — Berg, l. c., 1881, p. 302. Córdoba, Tu-
cumán, Cata-
marca.

Spastica Lac.

sphaeroclera Burm. Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 34. Misiones, Jujuy.

Nematognatha Illig.

coeruleipennis Perty, Del. Anim. Art., 1830, p. * Misiones, Alto
67, pl. 13, f. 15. Paraná.

nigrotarsata Fairm. et Germ. Col. Chile, II, 1861, * Córdoba, San
p. 6; ibid. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 365. Luis, Mendoza,
Catamarca.

Géneros : 9; especies 60.

Fam. **PEDILIDAE**

Macratia Newm.

tucumanensis Pic, Le Naturaliste, 1903, p. 81. Tucumán.

Géneros : 1; especies : 1.

Fam. **OEDEMERIDAE**

Rhopalobrachium Boh.

clavipes Boh. Res. Eugen., 1858, p. 110, pl. 1, f. 8, * Río Negro, Neu-
a-g. — Phil. Stett. Ent. Zeit., 1866, p. 111, quén, Chubut.
pl. 2, f. 5, *a-b.*

Ananca Fairm. et Germ.

- alternans (Curtis), Trans. Linn. Soc. Lond., XIX, Entre Ríos.
1845, p. 473.
frontalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 516. Mendoza.
luridimembris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, Argentina.
p. 253.
sellata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 253. Argentina.

Nacerdes Schmidt

- melanura (Linn.) Fen. Suec., 1761, p. 205. Cosmopolita,
* Buenos Aires.

Cycloderus Sol.

- magellanicus Phil. An. Univ. Chile, 1862, 2, p. * Estrecho de Ma-
112; ibid. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 357. gallanes.

Polypria Chevr.

- brevipennis Pic, Bull. Soc. Ent. Fr., 1902, 167. * Santa Fe, Santia-
go del Estero,
Misiones.

Géneros : 5; especies : 8.

Fam. **PYTHIDAE**

Pythoplesius Kolbe

- Michaelseni Kolbe, Hamb. Magallh. Sammelr., Tierra del Fuego.
1907, (sep.) p. 113.

Géneros : 1; especies : 1.

Fam. **MELANDRYIDAE**

Orchesia Latr.

- picta Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 265, pl. 21, * Neuquén.
f. *a-g*.

Pseudorchesia Fairm.

- nigrosignata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. Misiones.
515.

Serropalpus Hellen.

- valdivianus Phil. An. Univ. Santiago de Chile, * Neuquén (Lago

- 1859, p. 665; *ibid.* Stett. Ent. Zeit., 1860, Lacar).
p. 248.
sericans Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p.
232.

Tolmerus Fairm.

- longipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1900, p. Tierra del Fuego.
112; *ibid.* Result. Voyage Belgica, 1906,
p. 42, pl. 1, f. 13.

Géneros : 4 ; especies : 4.

Fam. **CURCULIONIDAE**¹

Eurymetopus Schönh.

- fallax* Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, 1840, * Buenos Aires.
p. 113.

Naupactus Schönh.

- ? *Bridgesi* Waterh. Ann. Nat. Hist., XIII, 1844, * Chaco, Misiones.
p. 54.
chordinus Boh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, * Buenos Aires,
p. 573. Río Colorado.
♀ *suffitus* Boh. Schönh. Gen. Curcul., I,
1833, p. 573.
dissimulator Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, Buenos Aires.
1840, p. 8.
durius (Germ.) * Buenos Aires,
Sitona durius Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, San Luis, Córdoba.
p. 417.
glaucovittatus Blach. Voy. D'Orb., 1843, p. 202, * Chaco.
pl. 17, f. 3.
leucoloma Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, 1840, * Buenos Aires,
p. 62. San Luis, Córdoba, Salta.
Ortizi Blach. Mém. Soc. Zool. Fr., IV, 1891, p. 493. Chaco.
rivulosus (Fbr.) Ent. Syst., I, 2, p. 477 (*Curculio*). * Misiones, Chaco.
— Boh. Schönh. Gen. Curcul., I, p. 586.

¹ Hallándose muchísimos de mis *Curculionidos* aún sin clasificación, encontraremos en el presente catálogo solamente una parte de las especies argentinas. No hago figurar en él ni las especies comunicadas por el profesor Heller, ni las de Steinheil (Cat. Gemm. et Har. VIII), por no haber sido nunca publicadas.

- rubricollis Blach. Voy. D'Orb., 1843, p. 202, pl. 17, f. 4. * Jujuy (Puna).
- sulphureosignatus Blach. Voy. D'Orb., 1843, p. 202, pl. 17, f. 2. * Córdoba, Chaco, Tucumán.
- sulphurifer Pasc. Ann. Nat. Hist., 1881, p. 41. * Chaco, Salta, Tucumán.
- taeniatulus Berg, Inf. ofel. Expd. Río Negro, 1881, p. 105, pl. II, f. 16. * Buenos Aires, Río Negro, Córdoba.
- xanthographus (Germ.) * Buenos Aires, Córdoba, Misiones.
Leptocerus xanthographus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 424. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, p. 7.

Pantoplanes Schönh.

- viridisquamosus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 121. * Buenos Aires.

Pantomorus Schönh.

- spec. * Córdoba.

Pandeleleius Schönh.

- platensis Brèth. Bol. Soc. Physis, Bs. Aires, 1913, p. 192. * Buenos Aires.

Sysciophthalmus Heller

- Bruchi Heller, Stett. Ent. Zeit., 1906, p. 6, pl. I, f. 1-2. * Chubut, Santa Cruz.

Anomophthalmus Fairm.

- insolitus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1884, p. 498. * Patagonia, Santa Cruz.
 (= ? *Sysciophthalmus Bruchi* Heller).

Hadromerus Schönh.

- spec. diversas procedentes de : * Córdoba, Tucumán, Catamarca.

Platyaspistes Schönh.

- alternans Fahrs, Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, 1840, p. 400. — Blach. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 322, pl. 22, f. 7, a-c. * Córdoba, Mendoza, Catamarca.

Cyphus Germ.

- inhalatus* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 430. * Buenos Aires.
glaucus Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg., 1907, p. 326. Buenos Aires.
(= ? *inhalatus* Germ.)
sedecimpunctatus (Linn.) Mus. Lud. Ulr., p. 58. * Buenos Aires,
— Drury, Ill., III, p. 74, pl. 49, f. 4. Tucumán, Mi-
hilaris Perty, Del. Anim. Art., p. 74, pl. 15, siones.
f. 6.

Platyomus Schönh.

- nodipennis* (Sahlb.) Peric. Ent., 1825, p. 29, pl. 2, * Misiones, Chaco.
f. 6.

Compsus Schönh.

- ? *albarius* Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, 1840, * Misiones.
p. 192.
atrosignatus Luc. Voy. Cast., 1859, p. 155, pl. 10, * Misiones.
f. 3, *a-c*.
? *bisignatus* Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, * Tucumán.
1840, p. 190.

Eustales Germ.

- ambitiosus* Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, * Buenos Aires.
1840, p. 373.

Otiorrhynchus Germ.

- (*Tournieria*) *antarcticus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. * Patagonia, Tierra
Ges., XI, 1903, p. 57; *ibid.* Ann. Belg., del Fuego.
1905, p. 140.

Megalometis Schönh.

- spiniferus* Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 2, 1842, * Río Negro (Na-
p. 268. huel Huapí).

Probastactes Brèth.

- quadrispinosus* Brèth. An. Soc. Cient. Argent., Buenos Aires.
1910, p. 209.

Strangaloides Schönh.

tuberculifer (Boh.)

* Neuquén.

Leptops tuberculifer Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1842, p. 226.

Lordops Schönh.

spec.

* Tucumán, Misiones.

Hypsonotus Germ.

clavulus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 369.

* Misiones.

interruptelineatus (Jekel), Fabric. Ent., I, 3, 1859, p. 199.

Buenos Aires.

ocularis (Jekel), Fabric. Ent., I, 3, 1859, p. 191.

Buenos Aires.

Rhigus Germ.

Faldermanni Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. 733.

* Misiones.

irroratus Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. 735.

* Misiones.

nigrosparsus Perty, Del. Anim. Art., 1830, p. 71, pl. 14, f. 14.

* Misiones (Bonpland).

multipunctatus Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. 734.

tribuloides (Pall.) Ic., 1781, p. 30, pl. B, f. 11. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., I, p. 446. — Bovie, Gen. Insect., fasc. 69, 1908, pl. f. 13.

* Misiones.

Cydianerus Schönh.

spec.

* Misiones.

Polydus Schönh.

coelestinus (Perty), Del. Anim. Art., 1830, p. 70, pl. 14, f. 10.

* Misiones.

Steveni Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1883, p. 453.

Guerini Fahrs. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. 743. — *Polytelidius* Bovie, Gen. Insect., fasc. 69, 1908, p. 4, pl. f. 8, 8a.

* Buenos Aires. Misiones, Tucumán.

Orbignyí Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr., 1878, p. 20.

Patagonia.

Entimus Schönh.

- nobilis Oliv. Ent., V. 1807, p. 295, pl. 20, f. 263; * Buenos Aires,
pl. 5, f. 57. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., Misiones, Alto
I, 1833, p. 455. — Bovie, Gen. Insect., Paraná.
fasc. 69, 1908, pl. f. 3.

Rhigopsidius Heller

- tucumanus Heller, Stett. Ent. Zeit., 1906, p. 4, pl. * Tucumán.
I, f. 3, 3a-b.

Puranus Germain

- australis Germain, An. Univ. Stgo. Chile, XCIV, * Estrecho de Ma-
1897, p. 747. gallanes.

Cylindrorrhinus Guér.

- angulatus Guér. Rev. Zool. Cuv., IV, 1841, p. 217. * Chubut, Santa
Cruz, Tierra
del Fuego.
- var. scrobiculatus Burm. Stett. Ent. Zeit., XL, * Santa Cruz.
1879, p. 203.
- clathratus Blach. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. * Santa Cruz, Es-
356. trecho Maga-
llanes.
- var. marinus Burm. Stett. Ent. Zeit., XL, 1879, Santa Cruz.
p. 204.
- confusaneus Berg, Com. Mus. Nac., Bs. Aires, I, Tierra del Fuego
1899, p. 61. (Filaret).
- lineatus* Blach. Hombr. et Jacq. Voy. Pôle
Sud, 1853, pl. 13, f. 19.
- costatus Redtenb. Reise Novara, II, p. 154. Patagonia.
- dentipennis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 205. Chubut (Río Chi-
co).
- farinosus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 207. Santa Cruz.
- gravidus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 208. Patagonia.
- horridus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 208. Santa Cruz.
- Otideres echinosoma* Fairm. Ann. Soc. Ent.
Fr., 1883, p. 501.
- lactifer Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 206. Chubut (Río Chi-
Otideres externevittatus Fairm. Ann. Soc. Ent. co), Santa Cruz.
Fr., 1883, p. 501.

- lemniscatus (Quoy et Gaim.) Voy. de l'Uranie, Zool. 1824, p. 549, pl. 82, f. 4. Estrecho de Magallanes.
- lineatus Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 355; ibid. Voy. Pôle Sud, IV, p. 212 (nec *lineatus* Blnch. 1853). Santa Cruz, Tierra del Fuego.
- melanoleucus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 207. Santa Cruz.
- Otideres cancellatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 500.
- obesus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 205. Chubut.
- sordidus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 206. Chubut.
- tessellatus Guér. Rev. Zool. Soc. Cuv., 1837, p. 303. — Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 355, pl. 22, f. 12 a-c. Magallanes (Punta Arenas).

Adioristus Waterh.

- aspericollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 502. Santa Cruz.
- costatus Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 352. Estrecho de Magallanes.
- crassirostris Fairm. et Germ. Col. Chile, I, 1860, p. 7. * Mendoza.
- fuegianus Berg, Com. Mus. Nac. Bs. Aires, I, 1899, p. 63. Tierra del Fuego.
- magellanicus Blnch. Voy. Pôle Sud, IV, p. 209, pl. 14, f. 10. Estrecho de Magallanes.
- montanus Blnch. Lacord. Gen. Col., VI, p. 342, nota. Estrecho de Magallanes.
- oblongus (Blnch.) Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 357 (*Cylindrorrhinus*). Tierra del Fuego.
- subdenudatus Waterh. Proc. Zool. Soc., 1841, p. 126. Mendoza.
- sulcatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 60; ibid. Miss. Cap Horn, p. 58, pl. 2, f. 9. Tierra del Fuego.

Otideres Lac.

- chilensis (Blnch.) Mendoza (Cordillera).
- Cleonis chilensis* Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 326, pl. 23, f. 9 a-d.
- quadrilineatus Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg., 1907, p. 70. Chubut.

Scotoeborus Schönh.

- lateralis* Berg, Com. Mus. Nac. Bs. Aires, I, 1899, p. 64. Tierra del Fuego.
murinus Boh. Schön. Gen. Curcul., VII, 1843, p. 98. Buenos Aires.

Listroderus Schönh.¹

- antarcticus* Germain, An. Univ. Chile, XC, 1895, p. 92. Estrecho de Magallanes.
carinicolis Blneh. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 340. — Germain, An. Univ. Chile, XC, 1895, sep. p. 54. Estrecho de Magallanes.
caudiculatus Phil. Ann. Soc. Ent. Fr., 6, III, p. 503. Patagonia.
costirostris Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., II, 1834, p. 277. * Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Tierra del Fuego.
robustus Waterh. Proc. Zool. Soc., IX, 1841, p. 122. Tierra del Fuego.
dissimilis (Fairm.)
Antarctobius dissimilis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 60; *ibid.* Miss. Cap Horn, VI, p. 57, pl. 2, f. 7.
fulvipes Guér. Rev. Zool., 1839, p. 304. Estrecho de Magallanes.
Germaini Kolbe, Hamb. Magallh. Sammelr., 1907, p. 105. Estrecho de Magallanes.
griseus Germain (nec Guér.) An. Univ. Chile, 1896, p. 829.
griseus Guér. Rev. Zool., 1839, p. 305. Estrecho de Magallanes.
hispidus Germain, An. Univ. Chile, XCIV, 1897, p. 726. Estrecho de Magallanes.
Hyadesi (Fairm.)
Antarctobius Hyadesi Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 58; *ibid.* Miss. Cap Horn, VI, p. 55, pl. 2, f. 6. Tierra del Fuego, Estrecho de Magallanes.
lacunosus (Fairm.) Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 59 (Antarctobius); *ibid.* Miss. Cap Horn, VI, p. 56, pl. 2, f. 8. Tierra del Fuego, Estrecho de Magallanes.

¹ Una serie de especies de este género, procedentes de las islas Falklándicas aparecerán en uno de los suplementos futuros, junto con otros coleópteros de dichas islas que hasta ahora he omitido.

- laevigatus Germain, An. Univ. Chile, XCIII, 1896,
p. 800. (= ? *A. Hyadesi* Fairm.).
- laevirostris Germain, An. Univ. Chile, XC, 1895,
p. 94.
- lugens Germain, An. Univ. Chile, 1895, p. 97.
- magellanicus Germain, An. Univ. Chile, XCI,
1895, p. 64.
- nigrinus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 503.
- obscurus Germain, An. Univ. Chile, XCIII, 1896,
p. 832.
- pubescens Germain, An. Univ. Chile, XC, 1895,
p. 88.
- rugipennis Blach. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p.
346.
- Schytei Germain, An. Univ. Chile, XC, 1895, p. 44.
- sobrinus Germain, An. Univ. Chile, XCIV, 1897,
p. 732.
- spoliatus Germain, An. Univ. Chile, XCIII, 1896,
p. 817.
- ursinus Germain, An. Univ. Chile, 1896, p. 836.
- varicosus Blach. Voy. Pôle Sud, 1853, p. 238, pl.
14, f. 3.
- verrucosus Germain, An. Univ. Chile, XCIV,
1897, p. 728.
- vittatus Guér. Rev. Zool., 1839, p. 304.
- Tierra del Fuego.
- Estrecho de Ma-
gallanes.
- Estrecho de Ma-
gallanes.
- Estrecho de Ma-
gallanes.
- Punta Arenas.
- Estrecho de Ma-
gallanes.
- Estrecho de Ma-
gallanes.
- Estrecho de Ma-
gallanes.
- Estrecho de Ma-
gallanes.
- Estrecho de Ma-
gallanes.
- Estrecho de Ma-
gallanes.
- Estrecho de Ma-
gallanes.
- Estrecho de Ma-
gallanes.
- Estrecho de Ma-
gallanes.
- Estrecho de Ma-
gallanes.

Relistroides Brèth.

- Breyeri Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, p. 209. * Buenos Aires, Mi-
siones.

Pororrhynchus Schönh.

- labeonis Fahrs. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1840, p. 312. * Córdoba.
- varicosus Blach. Voy. Pôle Sud, IV, p. 238, pl. 14, f. 3. Estrecho de Ma-
gallanes.

Eudiagogus Schönh.

- episcopalis* (Gyllh.) * Buenos Aires,
Promecops episcopalis Gyllh. Schönh. Gen. Córdoba, Mi-
Cureul., II, 1834, p. 164. siones, Tucumán.

Larinosomus Capiom.

- scutellaris* Capiom. Ann. Soc. Ent. Fr., 1867, p. Patagonia.
456.

Lophotus Schönh.

- nodipennis* Hope, Trans. Ent. Soc. Lond., I, p. 15, * Neuquén, Chu-
pl. 1, f. 15. — Blanch. Gay, Hist. Chile, V, but, Sta. Cruz
1851, p. 328, pl. 22, f. a-f. (Cordillera).
Euplepharus Rouleti Sol. Ann. Soc. Ent. Fr.,
1839, p. 17, pl. 1, f. 1-6.
strumosus (Oliv.) Tierra del Fuego.
Curculio strumosus Oliv. Ent., V, p. 394, pl.
4, f. 36.
Lophotus longipes Waterh. Ann. Nat. Hist.,
V, 1840, p. 330.
(*Aegorhinus*) *vitulus* (Fbr.) Syst. Ent., p. 153. (* Neuquén, Chu-
culio). — Fairm. Miss. Cap Horn. VI, p. 60. but, Sta. Cruz,
Curculio leprosus Oliv. Ent., V, p. 395, pl. 25, Tierra del Fue-
f. 360. go.

Lixus Fbr.

- carinatus* Boh. Schönh. Gen. Cureul., III, 1836, p. * Buenos Aires.
34.
impressus Sahlb. Thon Archiv, II, 1, 1829, p. 21. * Misiones.
— Schönh. Gen. Cureul., III, 1836, p. 37.
hirticaudis Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p.
393.
loratus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 393. * Buenos Aires.
stupor Boh. Schönh. Gen. Cureul., III,
1836, p. 37.

Lleomus Schönh.

- mucoreus* (Linn.) Mus. Lud. Ulr., 1764, p. 53 * Misiones, Formo-
(*Curculio*). — Boh. Schönh. Gen. Cureul., sa, Alto Para-
VII, p. 1. ná.

adpersus (Fbr.) Mant. Ins., I, p. 106.

pulverulentus Oliv. Ent., V, p. 255, pl. 8,
f. 98.

roreus Fbr. Ent. Syst., I, 2, p. 427.

sulphuratus Panz. et Voet, IV, p. 65, pl. 38, f. 36. Alto Paraná.

nebulosus Voet, Cat. Syst., II, p. 51, pl. 38, f. 36. Alto Paraná.

Argentinorhynchus Brèth.

Breyeri Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, p. 211. * Misiones.

Sternuchus Schönh.

Guerini Boh. Schönh. Gen. Curcul., VII, 1843, p. 353. * Misiones, Alto
Paraná.

costatus Blach. Voy. D'Orb., 1843, pl. 17,
f. 6.

Heilipus Germ.

apiatus (Oliv.) Ent., V, 83, p. 171, pl. 28, f. 424. — * Buenos Aires,
Schönh. Gen. Curcul., VII, 1843, p. 40. Córdoba.

cadivus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 401. * Misiones.

catagraphus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 400. * Misiones.

— Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, p. 155.

erythrorhynchus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 323. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., VII,
p. 9. * Misiones.

Freyreissi Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 210; *ibid.* VII, 2, p. 110. * Misiones, Alto
Paraná.

Germari Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 199. * Buenos Aires,
Misiones.

Lacordairei Boh. Schönh. Gen. Curcul., VII, 2, 1843, p. 118. * Misiones.

mixtus Blach. Voy. D'Orb., 1843, p. 201, pl. 16, f. 8. Corrientes.

myops Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 213. * Misiones, Alto
ocellatus Oliv. Ent., V, 83, p. 183, pl. 3, f. 31. Paraná.

onychinus (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. 320 * Misiones.
(*Pissodes*). — Boh. Schönh. Gen. Curcul.,
VII, 1843, p. 69.

pictus Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 172. * Buenos Aires.

rugicollis Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 115. Misiones.

scabripennis Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, * Chaco, Misiones.
1836, p. 201.

trachypterus (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. * Chaco.
324 (*Pissodes*). — Boh. Schönh. Gen. Cur-
cul., VII, 1843, p. 83.

loricatus Perch. Gen. Ins., IV, n° 2, 1835,
pl. 13.

viduus Guér. Icon. Règn. Anim., 1834, p. 150. * Chaco, Misiones.

Wiedemanni Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, * Buenos Aires,
1836, p. 200. — *Metamorfosis*: Bruch, Santa Fe, Mi-
Rev. Mus. La Plata, XIV, 1907, p. 131, siones.
pl. 3, f. 1-8.

Anchonoides Brèth.

bonariensis Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, * Buenos Aires.
p. 213.

Echinocnemus Schönh.

spec. * Buenos Aires.

Lixodes Pasc.

taeniatus Pasc. Ann. Nat. Hist., (5), X, 1882, p. * Buenos Aires.
445, pl. 18, f. 8.

Hydrotimetes Kolbe

natans Kolbe, Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 316. * Buenos Aires.

Hypselus Schönh.

ater Boh. Schönh. Gen. Curcul., VII, 2, 1843, p. Buenos Aires.
159.

Amalactus Schönh.

spec. * Buenos Aires, Mi-
siones.

Anchylorrhynchus Schönh.

Burmeisteri Faust, Stett. Ent. Zeit., LV, 1894, Entre Ríos.
p. 152.

Oxycorynus Chevrr.

- Bruchi Heller, Wien. Ent. Zeit., XXX, 1911, p. 7, * Catamarca.
f. 1.
Helleri Bruch, An. Mus. Nac. Bs. Aires, XXIII, * Santiago del Es-
1912, p. 265, f. tero.
hydnorae Chevrr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1832, p. 214, * San Luis, Men-
pl. 5, f. 4 a-b. — Heller, Wien. Ent. Zeit., doza, Catamar-
1911, p. 6. ca.

Homalocerus Schönh.

- lyciformis (Germ.) Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, * Misiones, Alto
p. 224. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, Paraná.
1839, p. 359.
nigripennis Boh. Schönh. Gen. Curcul., V. 1839, * Misiones (Bon-
p. 359. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit., 1866, pland).
p. 356.

Eurhinus Kirby

- viridis Boh. Schönh. Gen. Curcul., VIII, 1, 1844, * Corrientes, Mi-
p. 289. siones.

Apion Herbst

- amicum Beg. Billec. Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. Neuquén (Lacar).
132.
microcephalum Beq. Billec. Ann. Soc. Ent.
Fr., 1909, p. 453.
anisorrhynchum Gerst. Stett. Ent. Zeit., XV, * Buenos Aires,
1854, p. 239. Tucumán.
ustum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909,
p. 457.
Bruchi Beq. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 449. Neuquén.
brunneonigrum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., Jujuy.
1909, p. 450.
contrarium Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, * Buenos Aires.
p. 451.
pauperculum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr.,
1909, p. 462.
decipiens Beg. Billec. Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. Buenos Aires.
132.
languidum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr.,
1909, p. 453.

- Desbordesi Beg. Billec. Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, * Córdoba.
p. 131.
- Heydeni Wenck. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 181. * Buenos Aires.
- hilare Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 450. * Tucumán.
- incisicolle Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, * Buenos Aires.
p. 455.
- ingratum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. * Buenos Aires.
461.
- inhonestum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, Buenos Aires.
p. 463.
- insidiator Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, Buenos Aires.
p. 454.
- lativentre Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, * Buenos Aires.
p. 451.
- luteirostre Gerst. Stett. Ent. Zeit., 1854, p. 254. * Buenos Aires.
- acarinum* Sharp, Biol. Centr. Amer., IV,
1889, p. 64.
- argentinum* Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr.,
1909, p. 464.
- nigrocyanum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., * Tucumán.
1909, p. 456.
- nigrosuturatum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., Tucumán.
1909, p. 459.
- pingue Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. Río Negro.
461.
- planiceps Beg. Billec. Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, * Buenos Aires.
p. 132.
- importunum* Beg. Billec. Ann. Soc. Fr., 1909,
p. 454.
- rufonigrum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, * Buenos Aires.
p. 460.
- salpingoides Beg. Billec. Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, * Buenos Aires.
p. 132.
- mediocre* Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr.,
1909, p. 463.
- simplex Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, * Buenos Aires.
p. 459.
- simulans Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, Buenos Aires.
p. 452.
- submaculatum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., * Tucumán.
1909, p. 456.
- tucumanense Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., * Tucumán.
1909, p. 458.

Ludovix Cast.

tantalus Rosensch. Schönh. Gen. Curcul., VII, 2, * Tucumán.
1843, p. 211.

Otidocephalus Chevr.

seniculus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr., 1878, p. ciii. Córdoba.
Spegazzinii Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, * Tucumán.
p. 216.

Cnemidophorus Schönh.

spec. * Misiones.

Atenistes Pasc.

denticollis Pasc. Journ. Linn. Soc., X, 1870, p. 465, * Tucumán.
pl. 19, f. 6.

Magdalis Germ.

Pipitzi Faust, Deutsch. Ent. Zeit., 1886, p. 364. * Córdoba.

Lonchophorus Chevr.

obliquus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1832, p. 218, * Formosa.
pl. 5, f. 1 *a-b*.

Anthonomus Germ.

biplagiatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 503. Punta Arenas.

Paraceratopus Brèth.

sphaeralceae Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, * Buenos Aires.
p. 217.

Laemosaccus Schönh.

nigrotuberosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, Punta Arenas.
p. 504.
Silbermanni Chevr. Guér. Icon. Règn. Anim., p. Buenos Aires.
145.

Rhinastus Schönh.

pertusus Dalm. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, * Misiones.
p. 557.

Cholus Germ.

- annulatus* (Linn.) Mus. Lud. Ulr., 1764, p. 51. * Misiones, For-
mosa.
argentinicus Heller, Stett. Ent. Zeit., 1896, p. 16. * Chaco, Misiones.
niveus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr., (6), I, p. LXXIII. * Chaco.
Nyblaei Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, * Chaco.
p. 566.
ornatus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr., (6), I, p. LXXIII. * Buenos Aires,
? = *trifasciatus* Chevr. Guér. Icon. Règn. Misiones.
Anim., p. 156.

Archarias Lac.

- ? *atropunctellus* (Boh.) Schönh. Gen. Curcul., III, * Tucumán.
1836, p. 570.
squamosus (Boh.) Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, * Misiones.
p. 572.

Aerotomopus Chevr.

- graniger* Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr., 1879, p. XLV. * Buenos Aires.

Homalonotus Schönh.

- coriaceus* Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, * Misiones.
p. 588.
deplanatus (Sahlb.) Peric. Ent., I, 3, 1823, p. 43, * Misiones (Bon-
pl. 2, f. 1. — Schönh. Gen. Curcul., III, pland).
1836, p. 589.
Dionychus circumdatus Germ. Ins. Spec.
Nov., 1824, p. 313.

Dionychus Germ.

- parallelogrammus* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, * Misiones, Alto
p. 314, pl. 1, f. 9. Paraná.
sulcatus Stev. Mus. Mosq., II, 1829, p. 99.

Solenopus Schönh.

- cacicus* (Sahlb.) Peric. Ent., I, 3, 1823, p. 46, pl. 2, * Misiones, Alto
f. 3 (*Odontoderes*). Paraná.
Dionychus granicollis Germ. Ins. Spec. Nov.,
1824, p. 315.

Perideraeus Schönh.

tetricus Fahr. Schönh. Gen. Curcul., VII, 1, 1844, * Misiones, Alto
p. 5. Paraná.

Desmosomus Perty

longipes Perty, Del. Anim. Art., 1830, p. 82, pl. * Misiones (Bon-
16, f. 11. pland).
lineatus Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836,
p. 574.

Conotrachelus Schönh.

bisignatus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 143. * Buenos Aires.
histrion Boh. Res. Eugen., 1858, p. 143. Buenos Aires.
leucophaeatus Fahr. Schönh. Gen. Curcul., IV, Buenos Aires.
1837, p. 417.
vilis Boh. Res. Eugen., 1858, p. 143. Buenos Aires.

Rhyssomatus Schönh.

marginatus Fahr. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1837, * Buenos Aires,
p. 373. — Metamorfosis : Bruch, Rev. Mus. Córdoba, Tu-
La Plata, XIV, 1907, p. 136, pl. 4, f. 1-8 a-b. cumán.

Chalcodermus Schönh.

speculifer Heller, Stett. Ent. Zeit., 1906, p. 30. * Tucumán.

Rhyephenes Schönh.

humeralis (Guér.) * Río Negro, Neu-
Cryptorhynchus humeralis Guér. Voy. Coqui- quén, Chubut,
lle, Atlas, Ins. 1830, p. 124, pl. 6, f. 8, A, B. Santa Cruz.
C. arachnodes Er. Nov. Act. Ac. Leop., XVI,
Suppl. 1, 1834, p. 264, pl. 39, f. 3.
Rhyephenes Incas Gyllh. Schönh. Gen. Cur-
cul., IV, 1837, p. 314. — Blinck. Gay, Hist.
Chile, V, 1851, p. 405, pl. 25, f. 8, a-g.
Maillei (Gay et Sol.) * Mendoza, Neu-
Physothorus Maillei Gay et Sol. Ann. Soc. quén, Chubut,
Ent. Fr., 1839, p. 24, pl. 2, f. 3-5, ♂. Santa Cruz.
laevirostris Gay et Sol. l. cit., 1839, p. 25, ♀.
Rhyephenes immaculatus Blinck. Voy. Pôle
Sud, 1853, pl. 14, f. 16.
sulcatus Phil. An. Univ. Chile, CIV, 1899, p. 86. * Santa Cruz.

Gasterocercus Lap. et Brull

longimanus Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, *Misiones (Bon-
p. 222. pland)

Cryptorrhynchus Illig.

Bohemani Boh. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1837, *Tucumán.
p. 61.

miniatus Boh. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1837, Buenos Aires.
p. 114.

Diplogrammus Chev.

quadrivittatus (Oliv.) *Buenos Aires,
Rhynchaenus 4-vittatus Oliv. Ent., V, 1807, Misiones, Tu-
p. 203, pl. 17, f. 215. cumán.

var. amoenus (Rosensch.) Schönh. Gen. Curcul., *Buenos Aires.
IV, 1837, p. 98.

Discophorus Chev.

adpersus Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, Misiones.
p. 224.

Coelosternus Schönh.

spec. *Buenos Aires.

Macromerus Schönh.

crinitarsis (Germ.) *Misiones (Alto
Poecilma crinitarsis Germ. Ins. Spec. Nov., Paraná).
1824, p. 253, pl. 1, f. 8. — Boh. Schönh.
Gen. Curcul., IV, 1837, p. 184.

Cratosomus Schönh.

fasciatopunctatus Guér. Icon. Règn. Anim., 1834, *Córdoba, San
p. 164. Luis, Mendo-
za, Catamarca.

fasciatus Perty, Del. Anim. Art., 1830, p. 79, pl. *Córdoba, Men-
16, f. 5. doza, Catamar-
ca, San Luis.

multipunctatus Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., IV, *Chaco, Misiones.
1837, p. 4.

tuberculatus Perty, Del. Anim. Art., 1830, p. 80, *Misiones.
pl. 16, f. 7.

Copturosomus Heller

nasutus Heller, Abh. Mus. Dresd., 11, 1894-95, Buenos Aires.
p. 62.

Microrhinus Chev.

striatus Chev. Bull. Soc. Ent. Fr., 1881, p. XXXIII. Misiones.

Coeliodes Schönh.

ganglionus Boh. Schönh. Gen. Curcul., VII, 1844, Buenos Aires.
p. 393.

Ceuthorrhynchus Germ.

sellatus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 146. Buenos Aires.

Diorymerus Schönh.

pulvinatus Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, * Misiones, Alto
p. 802. Paraná.

Baris Germ.

carnifex Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, * Misiones (Bon-
p. 654. pland).

erythropus Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, Buenos Aires.
p. 719.

metallescens Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, * Tucumán.
p. 648.

picipennis (Boh.) Res. Eugen., 1858, p. 137 (*Bari-* Buenos Aires.
dus).

quadrinotatus (Blneh.) Voy. D'Orb., 1843, p. 203, Corrientes.
pl. 18, f. 3 (*Baridius*).

ruficollis Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, * Misiones.
p. 655.

Centrinus Schönh.

irritus Boh. Schönh. Gen. Curcul., VIII, 1, 1844, Buenos Aires.
p. 230.

sanguinicollis (Germ.) * Córdoba, San
Ceutorhynchus sanguinicollis Germ. Ins. Spec. Luis, Mendo-
Nov., 1824, p. 224. za, Catamarca.

urbanus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 138. Buenos Aires.

Leptoschoenus Schönh.

- maculatus (Boh.) * Córdoba, Mendoza, Tucumán.
Cylindrocerus maculatus Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 793.

Strongylotes Schönh.

- spec. * Misiones (Bonpland).

Parallelosomus Schönh.

- spec. * Buenos Aires.

Madarus Schönh.

- biplagiatus Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 637. * Misiones.

Rhynchophorus Herbst

- palmarum Linn. Mus. Lud. Ulr., 1764, p. 42. * Misiones (Bonpland).

Dynamis Chevrr.

- Borassi (Fbr.) Syst. Ent., II, p. 430 (*Rhynchophorus*). Misiones (Iguazú).

Sphenophorus Schönh.

- brunnipennis (Germ.) * Buenos Aires, Córdoba.
Calandra brunnipennis Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 297.
var. *signaticollis* Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1837, p. 955.
chilensis Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 423, pl. 26, f. 1, a-d. * Buenos Aires, Río Negro.
crassus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 204, pl. 18, f. 8. * Buenos Aires, Río Negro, Misiones.

Rhodobaenus Le Conte

- Tornowii (Brèth.) * Tucumán.
Sphenophorus Tornowii Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, p. 226.

Metamasius Horn

- ensirostris (Germ.) * Misiones, Alto Paraná.
Calandra ensirostris Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 296.

dispar Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1837,
p. 892.

Mesocordylus Lac.

Breyeri Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, p. 227. Misiones.
luteosignatus (Blneh.) Corrientes.
Sipalus luteosignatus Blneh. Voy. D'Orb.,
1843, p. 203, pl. 18, f. 6.

Rhina Latr.

barbirostris Fbr. Syst. Ent., p. 135. — Fahrs. * Alto Paraná.
Schönh. Gen. Curcul., IV, p. 792.
costalis Fahrs. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1837, * Corrientes.
p. 793.

Cossonus Clairv.

bipunctatus Blneh. Voy. D'Orb., 1843, p. 204, pl. Corrientes.
18, f. 10.

Géneros : 99 ; subgén : 2 ; especies : 238 ; var : 3.

Fam. **IPIDAE**

Phlocoborus Er.

rudis Er. Arch. f. Naturg., I, 1836, p. 55. — Hage- * Misiones (Bon-
dorn, Genera Ins., Ipidae, 1910, pland).
pl. 1, f. 3, 3 a.

Xylechinus Chap.

nigrosetosus Hgdrn. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, * Río Negro, Neu-
p. 737, f. 31; ibid. Genera Ins., Ipidae, quén.
1910, pl. 3, f. 21, 21 a-b.

Chramesus Le Conte

acuteclavatus Hgdrn. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, * Tucumán.
p. 742; ibid. Genera Ins., Ipidae, 1910,
pl. II, f. 88-90.
globosus Hgdrn. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 742. * Chaco, Santa Fe.

Cryphalus Er.

- (**Hypothenemus**) *nanus* Hgdrn. Deutsch. Ent. Zeit., * Buenos Aires.
1909, p. 744.

Pityophthorus Eichh.

- languidus* Eichh. Ratis Tomie., 1879, p. 186. * Buenos Aires.
nitidulus (Mannerh.) Bull. Soc. Nat., Moscou, XVI, * Tucumán.
1843, p. 298.
xylotrupes Eichh. Berl. Ent. Zeit., XV, 1871, * Buenos Aires.
p. 135.

Ips De Geer

- (**Ips**) *curvidens* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. * Neuquén.
462. — Hgdrn. Genera Ins., Ipidae, 1910,
pl. 13, f. 14.

Hexacolus Eichh.

- Bruchi* Hgdrn. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 743; * Buenos Aires,
ibid. Genera Ins., Ipidae, 1910, pl. 5, f. 47, Entre Ríos.
47 a; pl. 9, f. 39-41.

Eccoptogaster Herbst

- assimilis* Boh. Res. Eugen., 1858, p. 88. * Buenos Aires.
rugulosus (Ratz.) Cosmopolita,
Scolytus rugulosus Ratz. Forstinsekten, I, * Buenos Aires.
1737, p. 187. — Hgdrn. Genera Ins., Ipi-
dae, 1910, pl. 14, f. 18.
strigifrons Hgdrn. in litteris. * Buenos Aires.

Scolytopsis Blnfrd.

- puncticollis* Blnfrd. Biol. Centr. Amer., 4, 1896, * Tucumán.
p. 123. — Hgdrn. Genera Ins., Ipidae,
1910, pl. 5, f. 49 a, 49 b.

Camptocerus Latr.

- aeneipennis* (Fbr.) * Formosa (Chaco).
Hylesinus aeneipennis Fbr. Syst. Eleuth., II,
1801, p. 392. — Hgdrn. Genera Ins., Ipi-
dae, 1910, pl. 5, f. 50; pl. 11, f. 97, 98.

Loganius Chap.

- flavicornis* Chap. Synops. Scolyt., 1873, p. 260. * Buenos Aires.
scaliger Hgdrn. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 5, * Misiones.
 f. 39; *ibid.* Genera Ins., Ipidae, 1910, pl.
 5, f. 51.

Cnemonyx Eichh.

- galeritus* Eichh. Berl. Ent. Zeit., 1868, p. 150. * Buenos Aires.

Gnathotrichus Eichh.

- longipennis* Eichh. Ratio Tomic., 1879, p. 408. — * Neuquén.
 Hgdrn. Genera Ins., Ipidae, 1910, pl. 6,
 f. 57.

Xyleborus Eichh.

- affinis* Eichh. Berl. Ent. Zeit., II, 1867, p. 401, * Misiones, Tucumán.
 ♂, ♀.
confusus Eichh. Berl. Ent. Zeit., II, 1867, p. 401, * Tucumán, Formosa.
 ♂, ♀.
perforans (Woll.) Cat. Col. Mader., 1857, p. 96. * Tucumán, Jujuy.
 ♂, ♀.

Géneros : 14 ; subgén : 2 ; especies : 22.

Fam. **PLATYPODIDAE**

Platypus Herbst

- plicatus* Brèth. An. Mus. Nac. Bs. Aires, s. 3ª, X, * Buenos Aires,
 1908, p. 225, f. 1-2. Corrientes, Misiones.
triquetrus Brèth. An. Mus. Nac. Bs. Aires, s. 3ª, * Buenos Aires,
 X, 1908, p. 226, f. 3. Chaco, Tucumán, Misiones.
Wesmaeli Chap. Monogr. Platyp., 1865, p. 201. — * Misiones, Jujuy.
 Strohm. Genera Insect., fasc. 163, 1914, Chaco.
 pl. 5, f. 1-2.

Géneros : 1 ; especies : 3.

Fam. **BRENTHIDAE**

Stereodermus Lac.

pygmaeus (Gyllh.) Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, * Misiones, Iguazú.
p. 333.

Trachelizus Schönh.

dorsalis Boh. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1840, p. 499. * Buenos Aires, Misiones.

Arrhenodes Schönh.

angulicollis Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, * Chaco.
p. 318. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., V,
1840, p. 472.

dispar (L.) Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 382. — Gyllh. * Misiones (Bon-
Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p. 315. pland), Formo-
anomaliceps Pallas, Icon., 1781-1798, p. 24, sa, Corrientes.

pl. B, f. 4, ♂.

bifrons Fbr. Mant. Ins., I, 1787, p. 96.

decoratus Perty, Del. Annim. Art., 1830, p.
68, pl. 14, f. 5.

maxillosus Herbst, Käf. Mitteleur., VII,
1785-1806, p. 177, pl. 107, f. 2, ♂.

volvulus Panz. Voet, IV, 1800, p. 44, pl. 34,
f. 4.

gnatho (Licht.) Cat. Mus. Hamburg, 1795, p. 53. — * Chaco.
Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p.
316.

turbatus Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p. 317. * Misiones.

dispar Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 190.

Rhaphidorrhynchus Schönh.

longimanus (Lund.) Skrifter af Naturh. Selskab, * Alto Paraná.
II, 1802, p. 86.

duplicatus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p.
189.

indicatus Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., I,
1833, p. 330.

rhinoprion Perty, Del Anim. Art., 1830, p.
69. pl. 14, f. 8.

Brenthus Fbr.

- anchorago* (L.) Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 383. — * Misiones (Bon-
Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p. pland), Jujuy.
343. — Schönfeld, Genera Ins., fasc. 65,
1908, pl. 1, f. 7, 7 a.
canaliculatus Oliv. Encycl. méth., V, 1791,
p. 191, ♀.
hastilis Pallas, Icon., 1781, p. 25, ♂.
longicollis De Geer, Ins., V, 1778, p. 273, pl.
15. f. 28-29.
peregrinus Herbst, Käf., VII, 1802, p. 190,
pl. 108, f. i, ♀.
armiger Herbst, Käf., VII, 1802, p. 196, pl. 108, * Alto Paraná.
f. 5, ♂.
canaliculatus Lund, Skrifter af Naturh. Sels-
kab, V, 1790, p. 78.
interruptus Herbst, Käf., VII, 1802, p. 197,
pl. 108, f. 6.
bidentatus Oliv. Ent., V, 1791, p. 438, pl. I, f. 2, * Formosa.
e, ♂.
cylindrus Lund, Skrifter af Naturh. Selskab,
V, 1790, p. 77.
calcar Lund, Skrifter af Naturh. Selskab, V, 1790, * Tucumán.
p. 84.
signatus Dalm. Analect. Ent., 1823, p. 86.
lineicollis Boh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p. * Misiones (Bon-
347. pland).
rufiventris Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. * Buenos Aires.
538.
volvulus Fbr. Ent. Syst., I, 1792, p. 493. * Misiones (Bon-
linearis Oliv. Encycl. méth., V, 1791, p. 192. pland).

Ulocerus Dalm.

- immundus* Dalm. Ephem. Ent., I, 1824, p. 27. — * Misiones.
Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. 588.
squalidus Dalm. Ephem. Ent., I, 1824, p. 28. — * Entre Ríos, Mi-
Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. siones.
589.

Géneros : 6; especies : 16.

Fam. **ANTHRIBIDAE**

Ischnocerus Schönh.

aeneus Jord. Stett. Ent. Zeit., 1896, p. 372. * Misiones.

Stenocerus Schönh.

migratorius Jekel, Monogr. Ins. Saunders., I, * Misiones, Jujuy.
1855, p. 108.
paraguayensis Jord. Stett. Ent. Zeit., 1895, p. 167. Alto Paraná.

Gymnognathus Schönh.

Bohlsi Jord. Stett. Ent. Zeit., 1895, p. 172. Alto Paraná.

Ormiscus Waterh.

vulgaris Jord. Novit. Zool., XI, 1904, p. 288. * Santa Fe.

Euparius Schönh.

dorsalis Boh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p. 139. * Buenos Aires.

Piezocorynus Schönh.

plagifer Jord. Novit. Zool., XI, 1904, p. 277. * Chaco santafecino.

Géneros : 6; especies : 7.

Fam. **BRUCHIDAE**

Pachymerus Thunb.

bactris (Linn.) Syst. Nat., ed. XII, 1767, p. 605 * Misiones.
(*Bruchus*).
? gleditsiae (Linn.) Syst. Nat., ed. XII, 1767, p. 605. * Buenos Aires,
arthriticus Fbr. Syst. Eleuth., II, 1801, p. Córdoba, Cata-
398. marca.
Revoili Pic, Naturaliste, XXIV, 1902, p. 172. * Alto Paraná.

Pseudopachymerus Pic

- brasiliensis (Thunb.) * Misiones, Alto
Bruchus brasiliensis Thunb. K. Vet. Acad. Paraná.
 Handling., 1816, p. 45.
Faldermanni Mannerh. Hummel, Essai Ent.,
 VI, 1827, p. 10, pl. c.
 Germaini (Pic), Naturaliste, XXIV, 1902, p. 172 * Buenos Aires,
 (*Pachymerus*).
 grammicus (Gyllh.) Schönh. Gen. Cureul., I, 1833, Misiones.
 p. 85; ibid. V, 1839, p. 114.
 jaspideus (Er.) Arch. f. Naturg., XXV, 1847, p. * Buenos Aires.
 125 (*Bruchus olim*).
icamæ (Guér.) Bull. Soc. Ent. Fr., 1858, p.
 CCXXX.

Impressobruchus Pic

- semiruber Pic, Echange, XXVI, 1910, p. 95. Argentina.

Bruchus Linn.

- (*Pachybruchus*) bipustulatus (Fbr.) Syst. Eleuth., * Chaco.
 I, 1801, p. 398.
 elegans Blach. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 294. * Río Negro.
 var. obscurior Pic, Echange, XVIII, 1902, p. 51. Patagonia.
 (*Pachybruchus*) laticornis Blach. Gay, Hist. Chile, * Buenos Aires,
 V, 1851, p. 288. Tucumán.
 leguminarius Gyllh. var. melanocephalus Fahrs. * Tucumán.
 Schönh. Gen. Cureul., V, 1839, p. 87. —
 Blach. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 290.
 Martini Pic, Naturaliste, XXIV, 1902, p. 146. Argentina.
 (*Acanthoscelides*) mimosæ (Fbr.) Spec. Ins., I, Cosmopolita,
 1781, p. 76. * Argentina.
 musculus Say, Desc. Cure. N. Amer., 1831, p. 3. * Buenos Aires,
 Neuquén.
 obtusus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 113. * Buenos Aires.
 patagonicus Pic, Echange, XVIII, 1902, p. 51. Patagonia.
 picturatus Fahrs. Schönh. Gen. Cureul., V, 1839, Argentina.
 p. 2.
 pyrrhomelas Phil. Stett. Ent. Zeit., XXV, 1864, * Buenos Aires.
 p. 359.
 rufimanus Boh. Schönh. Gen. Cureul., I, 1833, Cosmopolita,
 p. 58. * Buenos Aires.

fabae Motsch. Legum., 1854, p. 6.

? *granarius* Marsh. Ent. Brit., I, 1802, p. 235.

Silvestrii Pic, Echange, XVIII, 1902, p. 51.

Patagonia.

Spermophagus Schönl.

caryoboriformis Pic, Rev. Mus. La Plata, XVII, * San Luis, Córdoba, Santiago
1910 — 1911, p. 110.

del Estero.

Géneros : 5 ; subgén : 2 ; especies : 27 ; var : 2.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE GÉNEROS Y SUBGÉNEROS

DE LAS FAMILIAS : MORDELLIDAE

MELOIDAE, PEDILIDAE, OEDEMERIDAE, PYTHIDAE, MELANDRYIDAE

CURCULIONIDAE, IPIDAE, PLATYPODIDAE, BRENTHIDAE

ANTHRIBIDAE Y BRUCHIDAE

Acantloscelides (Subgén.).....	433	Cossonus Clairv.....	427
Acerotomopus Chevr.....	422	Cratosomus Schönh.....	424
Adioristus Waterh.....	413	Cryphalus Er.....	428
Aegorrrhinus (Subgén.).....	416	<i>Cryptorhynchus</i>	423
Amalactus Schönh.....	418	Cryptorhynchus Illig.....	424
Ananea Fairm. et Germ.....	407	CURCULIONIDAE Fam.....	408
Anchonoides Brèth.....	418	Cycloderus Sol.....	407
Anchylorrhynchus Schönh.....	418	Cydianerus Schönh.....	411
Anomophthalmus Fairm.....	409	<i>Cylindrocerus</i>	426
<i>Antarctobius</i>	414	Cylindrorrhinus Guér.....	412
Anthonomus Germ.....	421	Cyphus Germ.....	410
ANTHRIBIDAE Fam.....	432	Desmosomus Perty.....	423
Apion Herbst.....	419	Dionychus Germ.....	422
Archarias Lac.....	422	Diorymerus Schönh.....	425
Argentinorhynchus Brèth.....	417	Diplogrammus Chevr.....	424
Arrhenodes Schönh.....	430	Discophorus Chevr.....	424
Atenistes Pasc.....	421	Dynamis Chevr.....	426
<i>Baridius</i>	425	Eccoptogaster Herbst.....	428
Baris Germ.....	425	Echinocnemus Schönh.....	418
BRENTHIDAE Fam.....	430	Entimus Schönh.....	412
Brenthus Fbr.....	431	Epicauta Redtenb.....	403
BRUCHIDAE Fam.....	432	Eudiagogus Schönh.....	416
Bruchus Linn.....	433	Euparius Schönh.....	432
Camptocerus Latr.....	428	<i>Euplepharus</i>	416
<i>Cantharis</i>	403	Eurlinus Kirby.....	419
Centrinus Schönh.....	425	Eurymetopus Schönh.....	408
Ceuthorrhynchus Germ.....	425	Eustales Germ.....	410
Chalcodermus Schönh.....	423	Gasterocercus Lap. et Brull.....	424
Cholus Germ.....	422	Gnathotrichius Eichh.....	429
Chramesus Le Conte.....	427	Gymnognathus Schönh.....	432
Cnemidophorus Schönh.....	421	Gynapteryx Fairm. et Germ.....	402
Cnemonyx Eichh.....	429	Hadromerus Schönh.....	409
Coeliodes Schönh.....	425	Heilipus Germ.....	417
Coelosternus Schönh.....	424	Hexacolus Eichh.....	428
Compus Schönh.....	410	Homalocerus Schönh.....	419
Conotrachelus Schönh.....	423	Homalonotus Schönh.....	422
Copturosomus Heller.....	425	Horia Fbr.....	403

Hydrotimetes Kolbe.....	418	Pandeleiteius Schönh.....	409
Hypothenemus (Subgén.).....	428	Pantomorus Schönh.....	409
Hypselus Schönh.....	418	Pantoplanes Schönh.....	409
Hypsonotus Germ.....	411	Paraceratopus Brèth.....	421
Impressobruchus Pic.....	433	Parallelosomus Schönh.....	426
IPIDAE Fam.....	427	PEDILIDAE Fam.....	406
Ips De Geer.....	428	Perideraenus Schönh.....	423
Ips (Subgén.).....	428	Phlocoborus Er.....	427
Ischnocerus Schönh.....	432	<i>Physothorus</i>	423
Laemosaccus Schönh.....	421	Piezocorynnus Schönh.....	432
Larinosomus Capiom.....	416	Pityophthorus Eichh.....	428
Leptoschoenus Schönh.....	426	Platyaspistes Schönh.....	409
Listroderus Schönh.....	414	Platyomus Schönh.....	410
Lixodes Pasc.....	418	PIATYPONIDAE Fam.....	429
Lixus Fbr.....	416	Platypus Herbst.....	429
Lleomus Schönh.....	416	Polydinus Schönh.....	411
Loganius Chap.....	429	Polypria Chevr.....	407
Lonchophorus Chevr.....	421	<i>Polytelidius</i> Bovie.....	411
Lophotus Schönh.....	416	Pororrhynchus Schönh.....	415
Lordops Schönh.....	411	Probastactes Brèth.....	410
Ludovix Cast.....	421	Pseudomeloë Fairm. et Germ....	402
<i>Lytta</i>	403	Pseudopachymerus Pic.....	433
Lytta Fbr.....	405	Pseudorchesia Fairm.....	407
Macratia Newm.....	406	Puranius Germain.....	412
Macromerus Schönh.....	424	Pyrota Dej.....	406
Madarus Schönh.....	426	PYTHIDAE Fam.....	407
Magdalis Germ.....	421	Pythoplesius Kolbe.....	407
Megalometis Schönh.....	410	Relistroides Brèth.....	415
MELANDRYIDAE Fam.....	407	Rhaphidorrhynchus Schönh.....	430
<i>Meloë</i>	402	Rhigopsidius Heller.....	412
MELOIDAE Fam.....	402	Rhigus Germ.....	411
Mesocordylus Lac.....	427	Rhina Latr.....	427
Metamasius Horn.....	426	Rhinastus Schönh.....	421
Microrhinus Chevr.....	425	Rhodoabaenus Le Conte.....	426
Mordella Linn.....	401	Rhopalobrachium Boh.....	406
MORDELLIDAE Fam.....	401	Rhyephenes Schönh.....	423
<i>Mordellistena</i>	401	Rhynchophorus Herbst.....	426
Nacerdes Schmidt.....	407	Rhyssomatus Schönh.....	423
Naupactus Schönh.....	408	Scolytopsis Blnfrd.....	428
Nematognatha Illig.....	406	Scotoeborus Schönh.....	414
OEDEMERIDAE Fam.....	406	Serropalpus Hellen.....	407
Orchesia Latr.....	407	<i>Sitona</i>	408
Orniscus Waterh.....	432	Solenopus Schönh.....	422
<i>Otidères</i>	412	Spastica Lac.....	406
Otiocephalus Chevr.....	421	Spermophagus Schönh.....	434
Otidères Lac.....	413	Sphenophorus Schönh.....	426
Otiorrhynchus Germ.....	410	Stenocerus Schönh.....	432
Oxycorynus Chevr.....	419	Stereodermus Lac.....	430
Pachybruchus (Subgén.).....	433	Sternuchus Schönh.....	417
Pachymerus Thunb.....	432	Strangaloides Schönh.....	411
<i>Pachymerus</i>	433	Strongylotes Schönh.....	426

Sysciophthalmus Heller.....	409	Trachelizus Schönh.....	430
Tetraonyx Latr.....	403	Ulocerus Dalm.....	431
Tolmerus Fairm.....	408	Xyleborus Eichh.....	429
Tourneria (Subgén.).....	410	Xylechinus Chap.....	427

ÍNDICE DE ESPECIES Y VARIEDADES

<i>acarinum</i> Sharp.....	420	<i>barbirostris</i> Fbr.....	427
<i>acuteclavatus</i> Hgdrn.....	427	<i>bicolor</i> Fairm. et Germ.....	401
<i>adspersa</i> Klug.....	403	<i>bidentatus</i> Oliv.....	431
<i>adpersus</i> Brèth. (Discoph.).....	417	<i>bifrons</i> Fbr.....	430
<i>adpersus</i> Fbr. (Lleonius).....	424	<i>bimaculata</i> Blñch.....	401
<i>aeneipennis</i> Fbr.....	428	<i>bimaculatus</i> Klug.....	403
<i>aeneus</i> Jord.....	432	<i>biplagiatus</i> Fairm. (Anthon.)....	421
<i>affinis</i> Eichh.....	429	<i>biplagiatus</i> Boh. (Madar.).....	426
<i>albarius</i> Boh.....	410	<i>bipunctatus</i> Blñch.....	427
<i>albovittata</i> Haag-R.....	405	<i>bipustulatus</i> Fbr.....	433
<i>alternans</i> Curtis (Ananca).....	407	<i>bisignatus</i> Boh. (Comps.).....	410
<i>alternans</i> Fahrs. (Platyasp.).....	409	<i>bisignatus</i> Boh. (Conotr.).....	423
<i>ambitosus</i> Boh.....	410	<i>Bohemani</i> Boh.....	424
<i>amicum</i> Beg. Billec.....	419	<i>Bohlsi</i> Jord.....	432
<i>amoenus</i> Rosensch.....	424	<i>bonariensis</i> Brèth.....	418
<i>anchorago</i> Linn.....	431	<i>Borassi</i> Fbr.....	426
<i>angulatus</i> Guér.....	412	<i>brasiliensis</i> Thunb.....	433
<i>angulicollis</i> Gyllh.....	430	<i>brevipennis</i> Pic.....,.....	407
<i>anisorhynchum</i> Gerst.....	419	<i>Breyeri</i> Brèth. (Argent.).....	417
<i>annulatus</i> Linn.....	422	<i>Breyeri</i> Brèth. (Mesocord.).....	427
<i>anomaliceps</i> Pallas.....	430	<i>Breyeri</i> Brèth. (Relistr.).....	415
<i>antarcticus</i> Germain (Listrod.)..	414	<i>Bridgesi</i> Waterh.....	408
<i>antarcticus</i> Stierl. (Otiorrh.)....	410	<i>Bruchi</i> Beg. Billec. (Apion).....	419
<i>anthracinus</i> Fairm. et Germ.....	402	<i>Bruchi</i> Hgdrn. (Hexac.).....	428
<i>apiatus</i> Oliv.....	417	<i>Bruchi</i> Heller (Oxycor.).....	419
<i>arachnodes</i> Er.....	423	<i>Bruchi</i> Borchm. (Pseudom.)....	402
<i>Aratae</i> Berg.....	403	<i>Bruchi</i> Heller (Syscioph.).....	409
<i>argentinum</i> Beg. Billec.....	420	<i>brunneipennis</i> Haag-R. (Epic.)...	403
<i>argentinus</i> Heller.....	422	<i>brunneipennis</i> Germ. (Sphenoph.)..	426
<i>armiger</i> Herbst.....	431	<i>brunneonigrum</i> Beg. Billec.....	419
<i>arthriticus</i> Fbr.....	432	<i>Burmeisteri</i> Faust.....	418
<i>aspericollis</i> Fairm.....	413	<i>cadivus</i> Germ.....	417
<i>assimilis</i> Boh.....	428	<i>calcar</i> Lund.....	431
<i>ater</i> Boh.....	418	<i>cancellatus</i> Fairm. (Cylindr.)....	413
<i>aterrima</i> Klug.....	403	<i>cancellatus</i> Sol. (Pseudom.).....	402
<i>atomaria</i> Germ.....	403	<i>canaliculatus</i> Lund (Brenth.).....	431
<i>atropunctellus</i> Boh.....	422	<i>canaliculatus</i> Oliv. (Brenth.).....	431
<i>atrosignatus</i> Luc.....	410	<i>carinatus</i> Boh.....	416
<i>australis</i> Germain.....	412	<i>carinicollis</i> Blñch.....	414
<i>bactris</i> Linn.....	432	<i>carnifex</i> Boh.....	425
<i>Baeri</i> Fairm.....	402	<i>caryoboriformis</i> Pic.....	434

<i>casicus</i> Sahlb.....	422	<i>dorsalis</i> Boh. (Eupar.).....	432
<i>catagraphus</i> Germ.....	417	<i>dorsalis</i> Boh. (Trachel.).....	430
<i>candiculatus</i> Phil.....	414	<i>duplicatus</i> Germ.....	430
<i>cavernosa</i> Courb.....	404	<i>dnrius</i> Germ.....	408
<i>centenaria</i> Breyer T.....	404	<i>echinosoma</i> Fairm. (<i>Otid.</i>).....	412
<i>centralis</i> Burm.....	404	<i>elegans</i> Blach.....	433
<i>chilensis</i> Blach. (<i>Otid.</i>).....	413	<i>ensirostris</i> Germ.....	426
<i>chilensis</i> Guér. (<i>Pseudom.</i>).....	402	<i>episcopalis</i> Gyllh.....	416
<i>chilensis</i> Blach. (<i>Sphenoph.</i>).....	426	<i>erythropus</i> Boh.....	425
<i>chordinus</i> Boh.....	408	<i>erythrorhynchus</i> Germ.....	417
<i>circumdatus</i> Germ.....	422	<i>erythrosceles</i> Berg.....	405
<i>clathratus</i> Blach.....	412	<i>exclamationis</i> Berg.....	405
<i>clavicornis</i> Kirby.....	401	<i>externevittatus</i> Fairm.....	412
<i>clavipes</i> Boh.....	406	<i>fabae</i> Motsch.....	434
<i>clavulus</i> Germ.....	411	<i>Faldermanni</i> Mannerh. (<i>Pseudop.</i>)	433
<i>clericalis</i> Berg.....	404	<i>Faldermanni</i> Boh. (<i>Rhigus</i>).....	411
<i>clythroides</i> Haag-R.....	403	<i>fallax</i> Boh.....	408
<i>coelestinus</i> Perty.....	411	<i>farinosus</i> Burm.....	412
<i>coeruleipennis</i> Perty.....	406	<i>fasciatopunctatus</i> Guér.....	424
<i>colon</i> Burm.....	403	<i>fasciatus</i> Perty.....	424
<i>confusaneus</i> Berg.....	412	<i>femoralis</i> Er.....	405
<i>confusus</i> Eichl.....	429	<i>flavicornis</i> Chap.....	429
<i>conspersa</i> Germ.....	403	<i>flavocincta</i> Fairm.....	402
<i>contrarium</i> Beg. Billec.....	419	<i>flavogrisea</i> Haag-R.....	404
<i>coriaceus</i> Gyllh.....	422	<i>Freyreissi</i> Boh.....	417
<i>coracina</i> Burm.....	405	<i>frontalis</i> Fairm.....	407
<i>costalis</i> Fahrs.....	427	<i>fuegianus</i> Berg.....	413
<i>costatus</i> Blach. (<i>Adior.</i>).....	413	<i>fulvicornis</i> Burm.....	404
<i>costatus</i> Redtenb. (<i>Cylindr.</i>).....	412	<i>fulvipes</i> Guér.....	414
<i>costatus</i> Blach. (<i>Sternuch.</i>).....	417	<i>galeritus</i> Eichl.....	429
<i>costirostris</i> Gyllh.....	414	<i>ganglionus</i> Boh.....	425
<i>Courboni</i> Guér.....	405	<i>Germaini</i> Kolbe (<i>Listrod.</i>).....	414
<i>crassirostris</i> Fairm. et Germ.....	413	<i>Germaini</i> Pic (<i>Pseudop.</i>).....	433
<i>crassus</i> Blach.....	426	<i>Germari</i> Fisch. (<i>Canth.</i>).....	403
<i>crinitarsis</i> Germ.....	424	<i>Germari</i> Boh. (<i>Heilip.</i>).....	417
<i>curvidens</i> Germ.....	428	<i>glauco vittatus</i> Blach.....	408
<i>cylindrus</i> Lund.....	431	<i>glauca</i> Bovie.....	410
<i>decipiens</i> Beg. Billec.....	419	<i>gledisiae</i> Linn.....	432
<i>decoratus</i> Perty.....	430	<i>globosus</i> Hgdrn.....	427
<i>denticollis</i> Pasc.....	421	<i>gnatho</i> Licht.....	430
<i>dentipennis</i> Burm.....	412	<i>gracilior</i> Fairm.....	402
<i>deplanatus</i> Sahlb.....	422	<i>grammica</i> Fisch.....	404
<i>Desbordesii</i> Beg. Billec.....	420	<i>grammicus</i> Gyllh.....	433
<i>diadema</i> Klug.....	404	<i>granarius</i> Marsh.....	434
<i>diagramma</i> Burm.....	405	<i>granicolis</i> Germ.....	422
<i>dispar</i> Linn. (<i>Arrhen.</i>).....	430	<i>graniger</i> Chevr.....	422
<i>dispar</i> Germ. (<i>Arrhen.</i>).....	430	<i>gravidus</i> Burm.....	412
<i>dispar</i> Germ. (<i>Lytta</i>).....	405	<i>griseonigra</i> Fairm.....	405
<i>dispar</i> Gyllh. (<i>Metamas.</i>).....	427	<i>griseus</i> Germain (<i>Listrod.</i>).....	414
<i>dissimilis</i> Fairm.....	414	<i>griseus</i> Guér. (<i>Listrod.</i>).....	414
<i>dissimulator</i> Boh.....	408	<i>Guerini</i> Fahrs. (<i>Polyd.</i>).....	411

Guerini Boh. (Sternuch.).....	417	<i>leprosus</i> Oliv.....	416
guttulatus Fairm.....	402	<i>leucoloma</i> Burm. (Lytta).....	405
haemopterus Phil.....	402	<i>leucoloma</i> Boh. (Naupact.).....	408
<i>hastilis</i> Pallas.....	431	<i>leucophaeatus</i> Fahrs.....	423
Helleri Bruch.....	419	<i>linearis</i> Oliv.....	431
<i>hemigramma</i> Mäkl.....	404	<i>lineatus</i> Bluch. (Cylindr.).....	412
Heydeni Wenk.....	420	<i>lineatus</i> Bluch. Cylindr.).....	413
hilaris Beg. Billec.....	420	<i>lineatus</i> Boh. (Desmos.).....	423
<i>hilaris</i> Perty.....	410	<i>lineicollis</i> Boh.....	431
<i>hirticaudis</i> Germ.....	416	<i>longicollis</i> De Geer.....	431
hispidus Germain.....	414	<i>longimanns</i> Brèth. (Gasteroc.)...	424
histrion Boh.....	423	<i>longimanus</i> Lund. (Rhaphid.)...	430
horridus Burm.....	412	<i>longipennis</i> Eichh. (Gnathotr.)...	429
humeralis Guér.....	423	<i>longipennis</i> Fairm. (Tolmerus)...	408
Hyadesi Fairm.....	414	<i>longipes</i> Perty (Desmos.).....	423
hydnoxae Chevr.....	419	<i>longipes</i> Waterh. (Lophot.).....	416
<i>icamæ</i> Guér.....	433	<i>loratus</i> Germ.....	416
<i>immaculatus</i> Bluch.....	423	<i>loricatus</i> Perch.....	418
immundus Dalm.....	431	<i>luctifera</i> Fairm.....	405
<i>importunum</i> Beg. Billec.....	420	<i>luctuosa</i> Sol.....	401
impressus Sahlb.....	416	<i>lugens</i> Germain.....	415
<i>Incas</i> Gyllh.....	423	<i>lugubris</i> Haag-R.....	404
incisicollæ Beg. Billec.....	420	<i>luridimembris</i> Fairm.....	407
<i>indicatus</i> Gyllh.....	430	<i>luteirostre</i> Gerst.....	420
ingratum Beg. Billec.....	420	<i>luteosignatus</i> Bluch.....	427
inhalatus Germ.....	410	<i>lyceiformis</i> Germ.....	419
inhonestum Beg. Billec.....	420	<i>maculata</i> Sweder.....	403
insidiator Beg. Billec.....	420	<i>maculatus</i> Boh.....	426
insolitus Fairm.....	409	<i>magellanicus</i> Bluch. (Adior.)...	413
interruptelineatus Jekel.....	411	<i>magellanicus</i> Phil. (Cyclod.)...	407
<i>interruptus</i> Herbst.....	431	<i>magellanicus</i> Germain (Listrod.)...	415
irritus Boh.....	425	<i>magellanicus</i> Fairm. (Pseudom.)...	402
irroratus Boh.....	411	Maillei Gay et Sol.....	423
jaspidens Er.....	433	<i>marginatus</i> Fahrs.....	423
Kirschi Haag-R.....	403	<i>marinus</i> Burm.....	412
labeonis Fahrs.....	415	Martini Pic.....	433
Lacordairei Boh.....	417	<i>maxillosus</i> Herbst.....	430
lactifer Burm.....	412	<i>mediocre</i> Beg. Billec.....	420
lacunosus Fairm.....	414	<i>melanocephalus</i> Fahrs.....	433
laevigatus Germain.....	415	<i>melanoleucus</i> Burm.....	413
laevirostris Germain (Listrod.)...	415	<i>melanura</i> Linn.....	407
<i>laevirostris</i> Gay et Sol. (Rhyeph.)...	423	<i>metallescens</i> Boh.....	425
lampyroides Burm.....	403	Michaelseni Kolbe.....	407
<i>languidum</i> Beg. Billec.....	419	<i>microcephalum</i> Beg. Billec.....	419
<i>languidus</i> Eichh.....	428	<i>migratorius</i> Jekel.....	432
lateralis Berg.....	414	<i>mimosæ</i> Fbr.....	433
laticornis Bluch.....	433	<i>mineaceomaculatus</i> Bluch.....	402
lativentris Beg. Billec.....	420	<i>miniatus</i> Boh.....	424
leguminarius Gyllh.....	433	<i>missionum</i> Berg.....	404
lemniscatus Guoy et Gaim.....	413	<i>mixtus</i> Bluch.....	417
leopardina Haag-R.....	404	<i>monachica</i> Berg.....	404

<i>montanus</i> Blach.....	413	<i>picta</i> Sol.....	407
<i>mucroreus</i> Linn.....	416	<i>pieturatus</i> Fahrs.....	433
<i>multipunctatus</i> Gyllh. (Cratosom.).....	424	<i>pictus</i> Boh. (Heilip.).....	417
<i>multipunctatus</i> Boh. (Rhigus).....	411	<i>pictus</i> Phil. (Pseudom.).....	402
<i>murinus</i> Boh. (Scotoeb.).....	414	<i>pingue</i> Beg. Billec.....	420
<i>musculus</i> Say.....	433	<i>Pipitzi</i> Faust.....	421
<i>myops</i> Boh.....	417	<i>plagifer</i> Jord.....	432
<i>nanus</i> Hgdrn.....	428	<i>planiceps</i> Beg. Billec.....	420
<i>nasutus</i> Heller.....	425	<i>platensis</i> Brèth.....	409
<i>natans</i> Kolbe.....	418	<i>plicatus</i> Brèth.....	429
<i>nebulosus</i> Voet.....	417	<i>propinquus</i> Burm.....	403
<i>nigra</i> Fairm. et Germ.....	401	<i>pubescens</i> Germain.....	415
<i>nigrinus</i> Fairm.....	415	<i>pullata</i> Berg.....	405
<i>nigripennis</i> Boh.....	419	<i>pulverulentus</i> Oliv.....	417
<i>nigrocyanum</i> Beg. Billec.....	420	<i>pulvinatus</i> Boh.....	425
<i>nigropunctata</i> Burm.....	404	<i>punctata</i> Germ.....	403
<i>nigrosetosus</i> Hgdrn.....	427	<i>puncticollis</i> Blmfrd.....	428
<i>nigrosignata</i> Fairm.....	407	<i>purpureiceps</i> Berg.....	405
<i>nigrosparsus</i> Perty.....	411	<i>pustulatus</i> Er.....	402
<i>nigrosuturatum</i> Beg. Billec.....	420	<i>pygmaeus</i> Gyllh.....	430
<i>nigrotarsata</i> Fairm. et Germ.....	406	<i>pyrrhomelas</i> Phil.....	433
<i>nigrotuberosus</i> Fairm.....	421	<i>quadrilineatus</i> Bovie (Otiod.).....	413
<i>nitidulus</i> Mannerh.....	428	<i>quadrilineatus</i> Haag-R. (Tetraon.).....	403
<i>niveus</i> Chevr.....	422	<i>quadrinotatus</i> Blach.....	425
<i>nobilis</i> Oliv.....	412	<i>quadriscopinosus</i> Brèth.....	410
<i>nodipennis</i> Hope (Lophot.).....	416	<i>quadrivittatus</i> Oliv.....	424
<i>nodipennis</i> Sahlb. (Platyom.).....	410	<i>Revoili</i> Pic.....	432
<i>Nyblaei</i> Boh.....	422	<i>rhinoprion</i> Perty.....	431
<i>obesus</i> Burm.....	413	<i>riojana</i> Fairm.....	405
<i>obliquus</i> Chevr.....	421	<i>rivulosus</i> Fbr.....	408
<i>oblongus</i> Blach.....	413	<i>robustus</i> Waterh.....	414
<i>obscurior</i> Pic.....	433	<i>roreus</i> Fbr.....	417
<i>obscurus</i> Germain.....	415	<i>Rouleti</i> Sol.....	416
<i>obtusus</i> Boh.....	433	<i>rubricollis</i> Blach.....	409
<i>ocellatus</i> Oliv.....	417	<i>rudis</i> Er.....	427
<i>ocularis</i> Jekel.....	411	<i>ruficeps</i> Boh.....	401
<i>onychinus</i> Germ.....	417	<i>ruficollis</i> Boh.....	425
<i>Orbignyi</i> Chevr.....	411	<i>rufimanus</i> Boh.....	433
<i>ornatus</i> Chevr.....	422	<i>rufiventris</i> Boh.....	431
<i>Ortizi</i> Blach.....	408	<i>rufonigrum</i> Beg. Billec.....	420
<i>palmarum</i> Linn.....	426	<i>rugicollis</i> Boh.....	417
<i>paraguayensis</i> Jord.....	432	<i>rugipennis</i> Blach.....	415
<i>parallelogrammus</i> Germ.....	422	<i>rugulosus</i> Ratz.....	428
<i>parvus</i> Sol.....	402	<i>salpingoides</i> Beg. Billec.....	420
<i>patagonicus</i> Pic.....	433	<i>sanguinicollis</i> Germ.....	425
<i>pauperulum</i> Beg. Billec.....	419	<i>sanguinipennis</i> Borchm.....	402
<i>peregrinus</i> Herbst.....	431	<i>scabripennis</i> Boh.....	418
<i>perforans</i> Woll.....	429	<i>scaliger</i> Hgdrn.....	429
<i>pertusus</i> Dalm.....	421	<i>serobiculatus</i> Burm.....	412
<i>picipennis</i> Boh.....	425	<i>sentellaris</i> Capiom.....	416
<i>picipes</i> Fairm. et Germ.....	402	<i>sedecimpunctatus</i> Linn.....	410

<i>sellata</i> Fairm.....	407	<i>taeniatus</i> Pasc.....	418
<i>sellatus</i> Boh.....	425	<i>talpa</i> Haag-R.....	405
<i>semiruber</i> Pic.....	433	<i>tantalus</i> Rosensch.....	421
<i>semivittata</i> Fairm.....	404	<i>tessellatus</i> Guér.....	413
<i>seniculus</i> Chevr.....	421	<i>tetricus</i> Fahr.....	423
<i>sericans</i> Fairm.....	408	<i>Tornowii</i> Brèth.....	426
<i>Shytei</i> Germain.....	415	<i>trachypterus</i> Germ.....	418
<i>signaticollis</i> Gyllh.....	426	<i>tribuloides</i> Pall.....	411
<i>signatus</i> Dalm.....	431	<i>trifasciatus</i> Chevr.....	422
<i>Silbermanni</i> Chevr.....	421	<i>triquetrus</i> Brèth.....	429
<i>Silvestrii</i> Pic.....	434	<i>tuberculatus</i> Perty.....	424
<i>simplex</i> Beg. Billec.....	420	<i>tuberculifer</i> Boh.....	411
<i>simulans</i> Beg. Billec.....	420	<i>tucumanense</i> Beg. Billec.....	420
<i>sobrinus</i> Germain.....	415	<i>tucumanensis</i> Pic.....	406
<i>somnolenta</i> Beaureg.....	404	<i>tucumanus</i> Heller.....	412
<i>sordidus</i> Burm.....	413	<i>tarbatus</i> Gyllh.....	430
<i>sorocula</i> Berg.....	401	<i>urbanus</i> Boh.....	425
<i>speculifer</i> Heller.....	423	<i>ursinus</i> Germain.....	415
<i>Spegazzinii</i> Brèth.....	421	<i>ustum</i> Beg. Billec.....	419
<i>sphaeralceae</i> Brèth.....	421	<i>valdivianus</i> Phil.....	407
<i>sphaeroclera</i> Burm.....	406	<i>varicosus</i> Blach. (Listrod.).....	415
<i>spiniferus</i> Boh.....	410	<i>varicosus</i> Blach. (Pororrhyn.)...	415
<i>spoliatus</i> Germain.....	415	<i>venulosus</i> Fairm.....	402
<i>squalidus</i> Dalm.....	431	<i>verrucosus</i> Germain.....	415
<i>squamosus</i> Boh.....	422	<i>vidua</i> Klug (Lytta).....	406
<i>Steinheili</i> Haag-R.....	406	<i>vidua</i> Courb. (Lytta).....	405
<i>Stevani</i> Gyllh.....	411	<i>vidua</i> Sol. (Mordell.).....	401
<i>striatus</i> Chevr.....	425	<i>viduus</i> Guér.....	418
<i>strigifrons</i> Hgdrn.....	428	<i>vilis</i> Boh.....	423
<i>strumosus</i> Oliv.....	416	<i>virgata</i> Burm.....	404
<i>stupor</i> Boh.....	416	<i>viridipennis</i> Burm.....	406
<i>subdenudatus</i> Waterh.....	413	<i>viridis</i> Boh.....	419
<i>sublaevis</i> Fairm.....	402	<i>viridisquamosus</i> Boh.....	409
<i>submaculatum</i> Beg. Billec.....	420	<i>vittatus</i> Guér.....	415
<i>suffitus</i> Boh.....	408	<i>vittigera</i> Blach.....	406
<i>sulcatus</i> Fairm. (Adior.).....	413	<i>vitulus</i> Fbr.....	416
<i>sulcatus</i> Stev. (Dionych.).....	422	<i>volvulus</i> Panz. (Arrhen.).....	430
<i>sulcatus</i> Phil. (Rhyeph.).....	423	<i>volvulus</i> Fbr. (Brenth.).....	431
<i>sulcifrons</i> Fairm.....	402	<i>vulgaris</i> Jord.....	432
<i>sulphuratus</i> Panz. et Voet.....	417	<i>Wesmaeli</i> Chap.....	429
<i>sulphureosignatus</i> Blach.....	409	<i>Wiedemanni</i> Boh.....	418
<i>sulphurifer</i> Pasc.....	409	<i>xanthographus</i> Germ.....	409
<i>suturalis</i> Germ.....	405	<i>xylotrupes</i> Eichh.....	428
<i>taeniatus</i> Berg.....	409		