

CATÁLOGO SISTEMÁTICO
DE LOS
COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

POR CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección Zoológica del Museo de La Plata

PARS II ¹

Fam. **HALIPLIDAE**

Haliplus Latr.

- bonariensis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII, * Buenos Aires.
1869, p. 248.
gravidus Aubé, Spec., VI, 1838, p. 26. San Luis.
obconicus Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1888, p. 381. * Buenos Aires,
Chaco austral.

Géneros : 1 ; especies : 3.

Fam. **DYTISCIDAE**

Notomicrus Sharp

- spec. * Buenos Aires.

¹ Con esta parte II se termina la publicación del *Catálogo sistemático de los coleópteros de la República Argentina*. Las demás partes (I á IX) aparecieron todas en la Revista del Museo de La Plata, véase : partes I, IV y V, tomo XVII, 1910-1911 ; pars VIII, tomo XVIII, 1911-1912 y partes III, VI, VII y IX, tomo XIX, 2ª parte, 1914-1915.

Pronoterus Sharp

punctipennis Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 263, pl. 9, f. 109. * Buenos Aires, Chaco austral.

Suphis Aubé

cimicoides Aubé, Ic. Col. Europ., V, 1836, p. 209, pl. 24, f. 5. * Buenos Aires, Misiones, Alto Paraná.

Canthydrus Sharp

Balzani Rég. Ann. Mus. Genova, 1889, p. 259. * Buenos Aires, Santa Fe.

brevicornis Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 273. Alto Paraná.

cribrosus Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903, p. 59. Buenos Aires.

flavopictus Rég. Ann. Mus. Genova, 1889, p. 260. Santa Fe (Resistencia).

grammicus Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 274. * Buenos Aires, Misiones, Tucumán.

grossus Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 270. * Santa Fe (Resistencia).

infuscatus Rég. Ann. Mus. Genova, 1889, p. 261. * Buenos Aires, Misiones, Corrientes.

nigrinus (Aubé)
Hydrocanthus nigrinus Aubé, Spec., 1838, p. 411. * Buenos Aires, Tucumán, Misiones.

obesus Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903, p. 59. * Buenos Aires.

obscuripennis Rég. Ann. Mus. Genova, 1889, p. 257. Santa Fe (Resistencia).

ovatus Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 270. * Buenos Aires.

pinguiculus Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903, p. 62. * Buenos Aires.

remator Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 272. * Buenos Aires, Córdoba, Chaco.

rotundatus Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 267. Santa Fe (Resistencia).

rubripes (Boh.) Buenos Aires.

Hydrocanthus rubripes Boh. Res. Eugen., 1858, p. 19.

- rufipes Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 273. * Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Tucumán.
- transversus Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903, p. 61. * Buenos Aires.

Hydrocanthus Say

- atripennis Say, Trans. Am. Phil., IV, 1834, p. 447. Buenos Aires.
- debilis Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 281. Buenos Aires, Misiones, Corrientes.
- fasciatus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 250. Buenos Aires.
- iricolor Say, Trans. Am. Phil., II, 1825, p. 105. * Buenos Aires, Misiones.
- Noterus laevigatus* Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 50.

Macrovatellus Sharp

- Haagi (Wehneke) * Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Corrientes.
- Vatellus Haagi* Wehneke, Stett. Ent. Zeit., 1876, p. 357.
- lateralis Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 283, pl. 9, f. 116. Corrientes.

Vatellus Aubé

- tarsatus (Cast.) Alto Paraná.
- Leucorea tarsata* Cast. Etud., Ent., 1840, p. 106. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 285, pl. 9, f. 117.

Laccophilus Leach

- angustus Rég. Ann. Mus. Genova, 1889, p. 266. * Buenos Aires.
- Balzani Rég. Ann. Mus. Genova, 1889, p. 263. Chaco (Resistencia).
- Gounellei Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903, p. 68. * Formosa.
- latipes Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 299. Alto Paraná.
- nigricans Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 294. Alto Paraná.
- notatus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 20. Buenos Aires.
- nubilus Rég. Ann. Mus. Genova, 1889, p. 265. Santa Fe.
- obliquatus Rég. Ann. Mus. Genova, 1889, p. 264. * Buenos Aires, Santa Fe, Misiones.

- paraguensis Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1913, p. 68. Buenos Aires,
Santa Fe.
tarsalis Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 293. * Buenos Aires,
Misiones.
testudo Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903, p. 65. Córdoba (Pampa
Grande).

Hydrovatus Motsch.

- crassulus Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 330. * Buenos Aires.

Pachydrus Sharp

- obesus Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 339. * Buenos Aires.
punctatus Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 338, * Buenos Aires, Al-
to Paraná.
pl. 10, f. 125.

Desmopachria Bab.

- brevicollis Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903, p. 47. Formosa.
concolor Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 340. * Buenos Aires,
Santa Fe, Mi-
siones.
mendozaana (Steinh.) * Mendoza, Córdo-
Hyphydrus mendozanus Steinh. Atti Soc. Ital. ba, San Luis.
Sc. Nat., 1869, p. 249 (= ? *D. concolor*
Sharp)
nitida Bab. Trans. Ent. Soc., III, 1841, p. 17, pl. 1, Buenos Aires.
f. 5.
ovalis Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 340. Buenos Aires,
Chaco (Resis-
tencia).
subtilis Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 341. Misiones.
suturalis Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 340. Córdoba.

Bidessus Sharp

- acuminatus (Steinh.) Buenos Aires.
Hyphydrus acuminatus Steinh. Atti Soc. Ital.
Sc. Nat., 1869, p. 249.
affinis Say, Trans. Am. Phil., II, 1825, p. 104. — * Buenos Aires,
Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 366. Córdoba, San
bonariensis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., Luis, Misiones,
1869, p. 249. Tucumán.

- Strobili* Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 250.
- chilensis* Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 289, pl. 5, f. 4. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 486; 648. Tierra del Fuego.
- crassus* Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 365. Pampa Grande.
- cruciatus* Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903, p. 50. Salta.
- Delfini* Rég. Boll. Mus. Torino, 1899, p. 2. Córdoba.
- flavofasciatus* (Steinh.) * Buenos Aires, Córdoba, Salta, Formosa.
- Hydroporus flavofasciatus* Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 249. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 364.
- uruguensis* Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 365. * Buenos Aires, Salta, Misiones.

Anodontocheilus Bab.

- maculatus* Bab. Trans. Ent. Soc. Lond., III, 1841, p. 16, pl. 1, f. 4. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 348. * Buenos Aires, Misiones.
- Silvestrii* Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903, p. 49. Buenos Aires.

Hydroporus Clairv.

- lugubris* Aubé, Spec., 1838, p. 604. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 486. * Buenos Aires.
- tristis* Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 51.

Celina Aubé

- angustata* Aubé, Spec., 1838, p. 447. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 489. Chaco (Resistencia).
- latipes* (Brull.) Corrientes.
- Hydroporus latipes* Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 50. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, App., p. 800.
- mucronata* Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 487. Buenos Aires.
- parallela* (Bab.) * Buenos Aires, Santiago del Estero.
- Hydroporomorpha parallela* Bab. Trans. Ent. Soc. Lond., III, 1841, p. 15, pl. 1, f. 3. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, App., p. 786.

- punctata Sharp, Biol. Centr. Amér., I, 2, p. 31. * Santa Fe.
subcylindrica Rég. Ann. Mus. Genova, 1899, p. 193. * Buenos Aires.

Platynectes Rég.

- magellanicus (Bab.) Estrecho de Magallanes.
Agabus magellanicus Bab. Trans. Ent. Soc. Lond., III, 1841, p. 10.

Leuronectes Sharp

- curtulus Rég. Ann. Mus. Genova, 1899, p. 195. Tucumán.
Gaudichaudi (Cast.) Mendoza.
Agabus Gaudichaudi Cast. Etud. Ent., 1835, p. 101. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 546, pl. 14, f. 177.

Copelatus Er.

- caelatipennis (Aubé) * Buenos Aires.
Liopterus caelatipennis Aubé, Spec., III, 1841, p. 382. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 591.
consors Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 574. * Buenos Aires.
longicornis Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 570. * Buenos Aires, Misiones, Chaco.
restrictus Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 571. * Buenos Aires.
Silvestrii Rég. Bull. Soc. Ent. Ital., 1903, p. 72. Salta.

Anisomera Brullé

- Claussi Müller, Deutsch. Ent. Zeit., 1884, p. 417. Tierra del Fuego.
— Fairm. Miss. Se. Cap Horn, 1888, p. 23.
Lancetes angustissimus Rég. Notes Mus. Leyd., 1887, p. 269. — Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr., 1889, p. xc.

Lancetes Sharp

- Borelli Griff. Boll. Mus. Torino, X, 1895, p. 8. * Catamarca.
magellanicus Bab. Trans. Ent. Soc. Lond., 1841, p. 10. Estrecho de Magallanes.

- marginatus* (Steinh.) * Buenos Aires,
Rhantus marginatus Steinh. Atti Soc. Ital. Corrientes, Mi-
 Sc. Nat., 1869, p. 250. siones, Salta.
mixtus Waterh. Trans. Zool. Soc. Lond., 1881, p. 81. Tierra del Fuego.
nigriceps (Er.) * Río Negro, Neu-
Colymbetes nigriceps Er. Nov. Act. Acad. quén, Chubut.
 Carol., XVI, p. 228. — Sharp, Trans. Dubl.
 Soc., 1882, p. 603, pl. 16, f. 195.
chilensis Cast. Etud. Ent., p. 100.
 ? *truncatipennis* Sol. Gay, Hist. Chile, IV,
 1851, p. 278, pl. 5, f. 1.
- praemorsus* (Er.) * Buenos Aires,
Colymbetes praemorsus Er. Nov. Act. Acad. San Luis, Men-
 Car., XVI, p. 227. doza, Chubut.
nigrorenatus Bab. Trans. Ent. Soc., III,
 1841, p. 5.
 ? *varius* F. Syst. Ent., p. 233.
- reticulatus* Bab. Trans. Ent. Soc., III, 1841, p. 4. Tierra del Fuego.
rotundicollis Bab. Trans. Ent. Soc., III, 1841, Patagonia.
 p. 7. — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882,
 App., p. 764.

Rhantus Lac.

- calidus* (F.) Syst. Ent., I, p. 193. — Sharp, Trans. * Buenos Aires,
 Dubl. Soc., 1882, p. 616. Misiones.
Darwini Bab. Trans. Ent. Soc., III, 1841, p. 8. — Patagonia, Tierra
 Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 758. del Fuego.
irroratus Aubé, Spec., 1841, p. 382. Buenos Aires,
 (nec. *irroratus* Brull.) Patagonia, Río
 Negro.
 var. *trilineatus* Aubé, Spec., 1841, p. 244. * Buenos Aires.
limbatus (Aubé) * Buenos Aires,
Colymbetes limbatus Aubé, Spec., 1838, p. 390. Tucumán.
 — Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 616.
nitidus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 48. — Sharp, Patagonia.
 Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 616; 940.
signatus (F.) Syst. Ent., 1775, p. 234. — Sharp, * Buenos Aires,
 Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 610. Santa Fe, San
Dytiscus (Colymb.) irroratus Brull. Voy. Luis, Mendoza,
 D'Orb., 1843, p. 49. Misiones, Río
suturalis Bab. Trans. Ent. Soc., III, 1841, Negro.
 p. 7.

- validus Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 624. * Río Negro (Lago Nahuel Huapi).
varius Fbr. Ent. Syst., I, p. 195. — Brull. Voy. * Río Negro.
D'Orb., 1843, p. 49.

Hydaticus Leach

- xanthomelas (Brull.) Corrientes.
Dytiscus (Hydaticus) xanthomelas Brull. Voy.
D'Orb., 1843, p. 47. — Sharp, Trans. Dubl.
Soc., 1882, App., p. 783.

Thermonectes Crotch

- Alfredi Griff. Boll. Mus. Torino, XIII, 1898, n° 318, * Córdoba, San
p. 1, fig. Luis.
margineguttatus (Aubé) Buenos Aires.
Acilius margineguttatus Aubé, Spec., 1838,
p. 149.
succinctus (Aubé) Spec., 1838, p. 145 (*Acilius*) — * Buenos Aires,
Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 678. San Luis, Sal-
ta, Misiones.

Megadytes Sharp

- giganteus (Cast.) Etud. Ent., p. 99. — Sharp, * Chaco, Santa Fe.
Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 713.
Lherminieri Cast. Etud. Ent., p. 99.
glaucus (Brull.) * Buenos Aires,
Dytiscus (Cyb.) glaucus Brull. Voy. D'Orb., Córdoba, San
1843, p. 46, pl. 4, f. 7. Luis, Tucumán, Patago-
biungulatus Bab. Trans. Ent. Soc., III, 1841, nia, Tierra del
p. 3, pl. 1, f. 1 Fuego.
? aeneus Ormancey, Rev. Zool., 1848, p. 332.
— Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, App.,
p. 770.
laevigatus (Oliv.) Encycl. Méth., p. 808 (*Dytiscus*) * Buenos Aires,
— Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 707. Córdoba, Mi-
marginithorax Perty, Delect. Anim. Art., siones.
1830, p. 15, pl. 3, f. 12.
latus (F.) Syst. Eleuth., I, p. 260 (*Dytiscus*) — Buenos Aires.
Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 706.

puncticollis (Aubé) Spec., 1838, p. 52. — Sharp, Chaco (Resistencia).
Trans. Dubl. Soc., 1882, p. 709.
? *puncticollis* Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 46.

Géneros : 24 ; especies : 99 ; subespecies : 1.

Fam. GYRINIDAE

Macrogyrus Rég.

ellipticus (Brull.) * Río Negro (Nahuel Huapi).
Gyrinus ellipticus Brull. Voy. D'Orb., 1843,
p. 51, pl. 4, f. 10. — Sol. Gay, Hist. Chile,
IV, 1849, p. 292, pl. 5, f. 5.

Gyrinus Geoffr.

aequatorius Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 182; Córdoba, Tucumán.
ibid., 1907, p. 178.
argentinus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII, * Buenos Aires,
1869, p. 251. Córdoba, San
Bolivari Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. Luis, Misiones,
181, pl. VI, f. 91. Tucumán.
continuus Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1907, p. 176. ? Buenos Aires.
gibbus Aubé, Spec., 1838, p. 709. Salta, Misiones,
Alto Paraná.
ovatus Aubé, Spec., 1838, p. 708. * Buenos Aires,
Chaco (Resistencia).
violaceus Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 187, * Misiones.
pl. VI, f. 94.

Gyretes Brull.

dorsalis Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 52. Alto Paraná.
levis Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 52. Misiones, Alto
Paraná.
meridionalis Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 408. Buenos Aires.
var. *uruguayensis* Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1907, * Buenos Aires.
p. 189.
sexualis Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 386. * Alto Paraná.

Géneros : 3 ; especies : 11 ; subespecies : 1.

Fam. **HYDROPHILIDAE**

Sthethoxus Sol.

- ater (Fbr.) * Buenos Aires,
Hydrophilus ater Fbr. Ent. Syst., I, 1792, p. Córdoba, Tu-
183. cumán, Misio-
H. (Hydrocus) crucifer Brull. Voy. D'Orb., nes.
1843, p. 52.
H. ovalis Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 50.

- insularis (Cast.) * Córdoba, Chaco,
Hydrophilus insularis Cast. Hist. Nat., II, Santa Fe.
1840, p. 50.
Behrensi Kuw. — Rég. Ann. Soc. Ent. Fr.,
1901, p. 216.

Diblocelus Rég.

- masculus Rég. Ann. Soc. Ent. Fr., 1901, p. 223. Rosario (Santa
Fe).
palpalis (Brull.) * Buenos Aires,
Hydrophilus (Hydrocus) palpalis Brull. Voy. Córdoba, Pata-
D'Orb., 1843, p. 53, pl. 4, f. 2. — Rég. gonia.
Ann. Soc. Ent. Fr., 1901, p. 222.

Hydrophilus Geoffr.

- longus Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 2ª parte, * Chaco, Santa Fe.
1915, p. 448, f. 1.
politus (Cast.) * Buenos Aires,
Hydrochares politus Cast. Hist. Nat., II, Misiones.
1840, p. 52.

Pleurhomus Sharp

- Sahlbergi Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1883, * Buenos Aires.
p. 115.

Tropisternus Sol.

- apicalpalpis Chevr. Col. Mex. Cent., I, 1834, n. 54. * Tucumán, Santa
— Sharp. Biol. Centr. Amer., 1 (2), f. 2. Fe.

- collaris (F.) *Tucumán, Salta,
Hydrophilus collaris F. Syst. Ent., p. 229. Chaco, Misio-
 nes.
 var. parananus Sharp, Trans. Dubl. Soc., 1882, *Tucumán, Misio-
 p. 99. nes.
 dilatatus Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, *Buenos Aires.
 p. 449, f. 2.
 glaber Herbst, Coleopt., VII, p. 298, pl. 113, f. 8. Buenos Aires.
 lateralis F. Syst. Ent., p. 228. *Buenos Aires,
limbatus Say, Journ. Acad. Phil., III, p. 203. Tucumán.
 latus (Brull.) *Chubut (Río Pico)
Hydrophilus (Tropisternus) latus Brull. Voy.
 D'Orb., 1843, p. 55, pl. 4, f. 3.
 nigrinus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 22. *Buenos Aires.
 obesus Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, *Tucumán.
 p. 450, f. 3.
 ochripes Curt. Trans. Linn. Soc., XIX, 1845, p. 443. *Buenos Aires.
 ovalis Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 54. *Buenos Aires,
 Corrientes, Mi-
 siones.
 scutellaris Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 54. *Buenos Aires,
Hydrophilus (Tropist.) lepidus Brull. Voy. Chaco, Santia-
 D'Orb., 1843, p. 57, pl. 4, f. 4. go del Estero.
 sellatus Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 54. *Tucumán.
Hydroph. (Tropist.) dorsalis Brull. Voy.
 D'Orb., 1843, p. 57, pl. 4, f. 6.
 var. limbatus (Brull.) Voy. D'Orb., 1843, p. 56, *Tucumán, Salta,
 pl. 4, f. 5. Corrientes.
 setiger Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 95. Buenos Aires,
 Corrientes.

Hydrochaeres Latr.

- irinus (Brull.) Paraná, Corrien-
Hydrophilus irinus Brull. Voy. D'Orb., 1843, tes.
 p. 55.
 medius (Brull.) Buenos Aires.
Hydrophilus medius Brull. Voy. D'Orb., 1843,
 p. 54.

Helochares Muls.

- atratus Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. *Buenos Aires,
 451, f. 4. Misiones.

- femoratus (Brull.) Buenos Aires,
Hydrophilus (Philhydrus) femoratus Brull. Corrientes.
Voy. D'Orb., 1843, p. 59.
- gibbus (Brull.) Corrientes.
Hydrophilus (Philhydrus) gibbus Brull. Voy.
D'Orb., 1843, p. 58.
- gravidus Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, * Buenos Aires,
p. 452, f. 6. Formosa.
- pallidus (Cast.) * Buenos Aires.
Hydrophilus (Philhydrus) pallidus Cast. Hist.
Nat., II, 1840, p. 53.
- pallipes (Brull.) * Buenos Aires.
Hydrophilus (Philhydrus) pallipes Brull. Voy.
D'Orb., 1843, p. 58.
- ventricosus Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, * Buenos Aires.
1915, p. 452, f. 5.

Philhydrus Sol.

- affinis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, p. 253. * Buenos Aires.
- breviusculus Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, * Buenos Aires,
1915, p. 455, f. 10. Jujuy.
- circumcinctus Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, * Buenos Aires,
1915, p. 454, f. 8. Misiones.
- obsoletus Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, * Buenos Aires.
p. 453, f. 7.
- scutellaris Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, * Buenos Aires.
p. 455, f. 9.
- variegatus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, * Buenos Aires.
p. 253.
- vicinus Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 300. Tierra del Fuego.
- vulgaris Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 1869, * Buenos Aires.
p. 252. (= ? var. affinis Steinh.).

Paracymus Sharp

- graniformis Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, * Buenos Aires.
1915, p. 457, f. 12.
- rufocinctus Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, * Buenos Aires.
1915, p. 456, f. 11.
- subcupreus (Say), Journ. Ac. Phil., V, p. 189. * Buenos Aires.

Helopeltis Horn

- cossyphoides Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, * Buenos Aires,
1915, p. 458, f. 13. Santa Fe.
striatus (Brull.) Corrientes.
Hydrophilus (Philhydrus) striatus Brull. Voy.
D'Orb., 1843, p. 58.

Derallus Sharp

- argentinensis Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, * Buenos Aires.
1915, p. 459, f. 14.
rudis Sharp, Biol. Centr. Amer., I, 2, 1887, p. 765. * Buenos Aires.
Spegazzinii Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, * Buenos Aires.
1915, p. 460.

Berosus Leach

- alternans Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 60. * San Luis, Tucumán.
auriceps Boh. Res. Eugen., 1858, p. 23. * Tucumán.
bonariensis Berg, An. Soc. Cient. Argent., 1885, * Buenos Aires.
p. 219.
coptogonus J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. * Mendoza, Tucumán.
543.
dehiscens J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. * Buenos Aires,
544. Mendoza.
Engelharti J. Hrp. Entom. Medelelser Copenhag., Mendoza.
1906, p. 50.
festivus Berg, An. Soc. Cient. Argent., 1885, p. 221. Buenos Aires.
multimaculatus J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, Mendoza.
p. 543.
obsoletus J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 543. * Buenos Aires,
Mendoza, Chaco.
pallipes Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 59. Corrientes.
patruelis Berg, An. Soc. Cient. Argent., 1885, Buenos Aires.
p. 220.
pedregalensis J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, Mendoza.
p. 542.
seriatus Berg, An. Soc. Cient. Argent., 1885, p. Buenos Aires.
222.

stenocoptus J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, Mendoza.
p. 542.

Ussingi J. Hrp. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 543. Mendoza.

Spercheus Kugell.

fimbriicollis Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, * Buenos Aires,
1915, p. 460, f. 15. Santa Fe, Cha-
co.

Hydrochus Leach

corruscans Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, * Buenos Aires.
p. 462, f. 16.

Richteri Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, * Buenos Aires,
p. 463, f. 17. Santa Fe.

Ochthebius Leach

Francki Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. * Buenos Aires.
464, f. 18.

Cyclonotum Leach

striatum (Say) Bost. Journ., I, p. 171. Buenos Aires.
globulosum Muls. Monogr., 1844, p. 167.

Phaenonotum Sharp

argentinese Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, * Buenos Aires,
1915, p. 465, f. 19. Tucumán.

puncticolle Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, * Buenos Aires.
p. 467.

Regimbarti Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, * Buenos Aires.
p. 466.

Spegazzinii Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, * Buenos Aires.
p. 466.

Cereyon Leach

quisquilius L. Fen. Suec., I, p. 62, n° 397. * Buenos Aires,

♂ *dispar* Payk. Fn. Suec., I, p. 62. Córdoba, San

var. melanocephalus Herbst, Col., IV, p. 68. Luis.

minimus Scop. Ent. Carn., p. 12.

var. unipunctatus F. Ent. Syst., I, p. 81.

xanthopterus Laich. Tyr. Ins., p. 86.

var. flavus Marsh, Ent. Brit., p. 71.

variegatus Sharp, Biol. Centr. Amer., 1, (2), p. 107, * Buenos Aires.
f. 13.

Dactylosternum Woll.

flavicorne (Muls.)

* Buenos Aires.

Cyclonotum flavicorne Muls. Monogr. Ann.
Soc. Agric., Lyon, 1844, p. 174.

Pelosoma Muls.

meridionale Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, * Buenos Aires.
1915, p. 468, f. 20.

Oosternum Sharp

sculptum Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, * Buenos Aires.
p. 469, f. 21.

Géneros : 21 ; especies : 75 ; subespecies : 1.

Fam. **STAPHYLINIDAE**

Piestus Grav.

Subgen. **Zirophorus** Dalm.

bicornis Cast. Etud. Ent., I, 1834, p. 128.

* Misiones (Alto
Paraná).

fronticornis Dalm. Act. Holm., 1821, p. 373.

striatus Guér. Icon. Règn. Anim., 1834, pl. 9,
f. 12.

Subgen. **Piestus** s. str.

Buqueti Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm., IX, 1865, * Buenos Aires.
p. 32.

interruptus (Er.)

Misiones.

Isomalus interruptus Er. Gen. Spec. Staph.,
1840, p. 839.

minutus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 834.

* Buenos Aires,
Misiones.

pygmaeus Cast. Etud. Ent., I, 1834, p. 130.

* Misiones.

Eleusis Cast.

- humilis* (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 839. (*Iso-* * Buenos Aires
malus). — Fauv. Rev. d'Ent., XXVIII, (Llavallol).
1904, p. 44.
fasciata Lec. New. Spec. Col., I, 1863, p. 59.
indica Kraatz, Arch. Naturgesch., XXV,
1859, p. 183.
pallidipennis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm.,
IX, 1865, p. 40.
subtilis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist., 1889,
p. 467.
tenuis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm., 1865, p.
41. — Walk. Ann. Nat. Hist., 1859, p. 52.
nigerrima Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm., IX, 1865, * Buenos Aires.
p. 37.

Leptochirus Germ.

Subgen. **Leptochirus** s. str.

- gastralis* Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1903, p. 130. * Misiones (Bon-
pland).
scoriaceus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 35, pl. * Santiago del Es-
1, f. 1. tero.
coriaceus Gray, Griff. Anim. Kingd., XIV,
1832, p. 306, pl. 32, f. 4.
tenuicornis Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1903, p. * Misiones (Bon-
130. pland).

Subgen. **Mesochirus** Bernh.

- maxillosus* (Fbr.) Syst. El., II, 1801, p. 93. (*Cucujus*) * Misiones (Alto
bicolor Lucas, Voy. Amér. Sud, 1857, p. 51. Paraná).

Lispinodes Sharp

- americanus* Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX, 1909, Buenos Aires.
p. 226.

Lispinus Er.

- anguinus* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm., IX, 1865, * Misiones.
p. 54.

- brevicollis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm., IX, 1865, * Buenos Aires,
p. 56. Misiones.
- Bruchi Bernh. *in litteris*¹. * Catamarca, Tu-
cumán.
- linearis Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 829. * Misiones (Iguazú).
- lucens Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1906, Misiones.
p. 322.
- rufipennis Bernh. *in litteris*. * Buenos Aires
(Llavallol).
- strictus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., 1909, p. 225. * Paraná, Misiones.
- striola Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 829. * Buenos Aires,
(Misiones).
- tenellus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 830. * Buenos Aires
flavipennis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm., IX, (Llavallol).
1865, p. 58.
- tenuis* Lec. New. Spec. Col., I, 1863, p. 60.

Rhopalopherus Bernh.

- Gestroi Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX, 1909, * Buenos Aires.
p. 228.

Neophonus Fauv.

- Bruchi Fauv. Rev. d'Ent., XXIV, 1905, p. 99, fig. Río Negro.

Omalium Grav.

- russatum Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., * Río Negro.
1861, p. 453.

Phyllodrepa Thoms.

- bonariensis Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, Buenos Aires.
1912, p. 29.

Ischnoderus Fauv.

- Bruchi Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912, Neuquen.
p. 30.

¹ Todas las especies con indicación « *in litteris* » han sido ya estudiadas por el doctor Bernhauer; su correspondiente bibliografía la daremos oportunamente en uno de nuestros suplementos.

Trogophloeus Maunrh.

Subgen. **Carpalimus** Steph.

- luteipes* Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 325. * Neuquen, Río Negro, Córdoba (Río Cuarto).
Homalotrichus fuscus Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 325.
spinicollis Rye, Ent. Month. Mag., VII, 1870, p. 8.

Subgen. **Trogophloeus** s. str.

- acuticollis* Bernh. *in litteris* * Santa Cruz.
argentinus Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 289. * Mendoza, Tucumán.
atramentarius Lynch A. Estaf. Bs. Aires, en Bol. Buenos Aires.
Ac. Nac. Cienc. Córdoba, 1884, p. 371. (*Taenosoma*.)
bilineatus Steph. Ill. Brit., V, 1832, p. 324, pl. 27, f. 4. * Buenos Aires.
riparius Boisd. et Lac. Fn. Ent., Paris, I, 1835, p. 467. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 369.
sobrinus Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 449.
bovinus Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 289. * Mendoza.
Bruchi Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 403. * Buenos Aires.
Championi Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912, p. 30. Tierra del Fuego.
fulvipes Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 804. * Tucumán, Misiones.
texanus Cas. Ann. N. York Ac., IV, 1889, p. 334.
globulicollis Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX, 1908, p. 231. * Buenos Aires, Mendoza.
monachus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX, 1908, p. 232. Buenos Aires.
mundus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 397. * Buenos Aires.
Smithi Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX, 1908, p. 229. * Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán.
tenuipunctus Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912, p. 31. * Buenos Aires.

Apocellus Er.

- argentinus Bernh. Arch. f. Naturg., LXXIV, * Buenos Aires,
1908, p. 287. Mendoza.
- mendozanus Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII, * Mendoza, San
1869, p. 254. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, Luis, Tucumán, Catamarca, Jujuy.
- minimus Bernh. *in litteris*. * Buenos Aires.
- opacus Bernh. Arch. f. Naturg., LXXIV, 1908, * Buenos Aires,
p. 287. Mendoza, Misiones.
- parvipennis Bernh. Arch. f. Naturg., LXXIV, * Buenos Aires.
1908, p. 288.
- planus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 401. * Misiones.

Oxytelus Grav.

- Barbiellinii Bernh. Arch. f. Naturg., LXXIV, * Córdoba, Cata-
1908, p. 292. marca.
- complanatus Er. Käfer Mk. Brandenb., 1839, p. * Buenos Aires.
595.
- depressus* Gyllh. Ins. Suec., II, 1810, p. 457.
- pallipes* Steph. Ill. Brit., 1832, p. 319.
- diversipes Bernh. *in litteris*. * Salta.
- inaequalis Fauv. Rev. d'Ent., XXIV, 1905, p. 127. * Buenos Aires,
San Luis, Córdoba.
- insignitus Grav. Monogr. Col. Micr., 1806, p. 188. * Buenos Aires,
americanus Mannerh. Brachelytr., 1830, p. 48. Jujuy.
- pumilio* Boh. Res. Eugen., 1858, p. 34.
- lucidus Sharp, Biol. Centr. Amer., I, 2, 1887, p. Buenos Aires.
689.
- nitens Fauv. Bull. Soc. Ent. Belg., XX, 1877, p. * Buenos Aires.
xxiv. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884,
p. 366.
- opacinus Bernh. Stett. Ent. Zeit., LXV, 1904, p. * Buenos Aires,
221. Jujuy.
- sculptus Grav. Monogr. Col. Micr., 1806, p. 591. Cosmopolita.
- antennatus* Steph. Ill. Brit., V, 1832, p. 317. * Buenos Aires.
- longicornis* Mannerh. Brachelytr., 1830, p. 48.
- moerens* Melsh. Proc. Ac. Phil., II, 1846, p. 42.

testaceipennis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent.

Fr., 1861, p. 446.

sulcicollis Gemm. et Har. Cat. Col., II, 1868, p. 650. * Salta.

sulcatus Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 329, pl. 6, f. 11.

Platysthetus Mannrh.

fallax Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 360. (*P. Pycnocraerus*.) * Buenos Aires, Córdoba, Mendoza.

opacinus Bernh. *in litteris*.

* Jujuy.

pallidipes Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 362. (*P. Pycnocraerus*.)

* Buenos Aires.

spiculus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 784.

Misiones.

Bledius Mannrh.

albidus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 393.

* Tucumán.

(*Blediodes*) *argentinus* Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 167.

* Tucumán, Salta.

(*Hesperophilus*) *bonariensis* Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 168.

Buenos Aires.

curtipennis Bernh. *in litteris*.

* Tucumán.

(*Blediodes*) *externus* Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 353.

* Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, San Luis.

lateralis Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 766.

* Tucumán, Córdoba.

miles Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX, 1908, p. 232.

* Buenos Aires.

testaceipennis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 355.

* Buenos Aires, San Luis, Córdoba.

Thinobius Kiesw.

Richteri Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912, p. 32.

Buenos Aires.

Osorius Latr.

argentinus Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 403.

* Misiones.

- ater Perty, Delect. Anim. Artic., 1834, p. 30, pl. 7, f. 1. * Misiones, Alto Paraná.
- cornutus* Cast. Ann. Soc. Ent. Fr., I, 1832, p. 395.
- frater Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 346. * Buenos Aires, Córdoba.
- neotropicus Bernh. Arch. f. Naturg., LXXIV, 1908, p. 295. * Misiones (Boupland).
- piceus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 755. Corrientes.
- sexpunctatus Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 168. Buenos Aires.

Stenus Latr.

- callipennis Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 405. * Buenos Aires.
- convexus Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 406. * Buenos Aires.
- leptocerus Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 405. * Buenos Aires.
- metallescens Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 404. * Buenos Aires.
- submarginatus Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 169. Buenos Aires.

Subgen. **Hypostenus** Rey

- aenescens Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 338. * Buenos Aires.
(*St. Stenosidotus*)
- bonariensis Bernh. Ent. Blätter, 1912, p. 171. Buenos Aires.
- crassipes Bernh. Ent. Blätter, 1912, p. 169. * Buenos Aires.
- junceus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 741. * Tucumán, Jujuy.
- parcepunctatus Bernh. Ent. Blätter, 1912, p. 170. * Buenos Aires.
- parviceps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 377. * Buenos Aires.
- speculifrons Fauv. Ann. Soc. Ent. Belg., XX, Bull. p. xxv. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 341. (*St. Astenus*.) * Buenos Aires.

Subgen. **Hemistenus** Motsch.

- Bruchi Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 171. * Buenos Aires.
- Holmbergi Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 335. (*St. Stenus*.) Buenos Aires.

Pinophilus Grav.

- Bergi Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 324. * Buenos Aires.

- Bruchi Brèth. An. Mus. Nac. Bs. Aires, (3), I, 1903, * Buenos Aires.
p. 306.
- denticeps Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX, 1908, Corrientes.
p. 239.
- fraternus Bernh. Col. Cat. Staph., 1912, p. 193. * Tucumán.
proximus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX,
1908, p. 238.
- geniculatus Redtb. Reise Novara, II, 1867, p. 30. * Buenos Aires.
robustus Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884,
p. 321.
- obscurus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 87. — Lynch * Buenos Aires.
A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 319.
= ? *incultus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond.,
1876, p. 325.
- suffusus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 676. — * Buenos Aires,
Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 316. Corrientes, Tu-
lividipennis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 87. cumán, Misio-
nes.

Lathropinus Sharp

- desideratus Bernh. *in litteris*. * Misiones.
- fulvipes (Er.) * Buenos Aires,
Pinophilus fulvipes Er. Gen. Spec. Staph., Tucumán.
1840, p. 676. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires,
1884, p. 311.
- major (Blnch.) * Buenos Aires,
Pinophilus majus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, Santa Fe, Cór-
p. 86, pl. 5, f. 9. — Lynch A. Estaf. Bs. doba.
Aires, 1884, p. 308.
= ? *rectus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond.,
1876, p. 320.
- monachus Bernh. *in litteris*. Buenos Aires.
- subtilis (Lynch A.) * Buenos Aires.
Pinophilus subtilis Lynch A. Estaf. Bs. Ai-
res, 1884, p. 313.
Pinophilus Sivorii Bernh. Bull. Soc. Ent.
Ital., 1908, p. 239.

Acraeocerus Nordm.

- cribratus (Blnch.)
Pinophilus cribratus Blnch. Voy. D'Orb.,

1843, p. 86. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires,
1884, p. 321.

niger Nordm. Symbolae, 1837, p. 157. — Lynch A. * Buenos Aires,
Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 326. (*Pinophilus*). Corrientes.

Oedodactylus Fairm. et Germ.

fuscobrunneus Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. * Buenos Aires,
Fr., 1861, p. 441. Córdoba, Tucumán.

Palaminus Er.

bonariensis Lynch A. Estaf. Bs. Aires., 1884, p. * Buenos Aires.
329.

brevipennis Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, Buenos Aires.
1912, p. 33.

Pacterus Fbr.

argentinus Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. Buenos Aires.
407.

bonariensis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. * Buenos Aires.
294.

brasiliensis Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 658. * Buenos Aires,
— Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 290. Santa Fe, Co-
rrientes, Tucumán.

Bruchi Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 406. * Buenos Aires,
Salta.

ferus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 659. — Lynch * Paraná, Misio-
A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 293. nes (Bonpland).

mandibularis Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 659. Buenos Aires.
— Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 292.

pauloensis Bernh. Arch. f. Naturg., LXXIV, 1908, * Buenos Aires.
p. 309.

Astenus Steph.

paranensis (Lynch A.) * Buenos Aires.
Sunius paranensis Lynch A. Estaf. Bs. Aires,
1884, p. 299.

signatus (Sahlb.) * Buenos Aires.
Dibelonetes signatus Sahlb. Acta Soc. Fen.,

II, 2, 1847, p. 793. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 298. (*Sunius*).

Echiaster Er.

- argentinus Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 172. Buenos Aires.
bonariensis Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 172. * Buenos Aires.
Bruchi Bernh. *in litteris*. * Buenos Aires.
depressus (Sol.) * Buenos Aires.
 Rugilus depressus Sol. Gay, Hist. Chile, IV,
 1849, p. 310. — Lynch A. Estaf. B. Ai-
 res, 1884, p. 280.
melanurus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 637, — * Buenos Aires.
 Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 279.
rugosulus Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 281. * Buenos Aires.

Monista Sharp

- ferruginea (Sahlb.) Acta Soc. Fen. II, 2, 1847, p. * Buenos Aires.
 804.
 typica Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876,
 p. 272, nota. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires,
 1884, p. 286.

Suniocharis Sharp

- orbicollis (Bernh.) * Salta (Orán), Ju-
 Medon orbicollis Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital.,
 LX, 1908, p. 242. juy.

Stilicus Latr.

- bonariensis Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. * Buenos Aires.
 408.
chilensis (Sol.) * Buenos Aires,
 Rugilus chilensis Sol. Gay, Hist. Chile, IV, Mendoza.
 1849, p. 309, pl. 5, f. 11. — Lynch A. Estaf.
 Bs. Aires, 1844, p. 274.
 anthracinus Schub. Deutsch. Ent. Zeit.,
 1911, p. 9.
 apicipennis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent.
 Fr., 1861, p. 436.
elegans Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 275. * Buenos Aires.

Thinocharis Kraatz

- castanoptera Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 263. (*Sciocharis*). Buenos Aires.
cognata Sharp, Biol. Centr. Amer., I, 2, 1882-1887, p. 570. Misiones.
exilis (Er.) * Buenos Aires.
Lithocharis exilis Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 627.
Sciocharis atratula Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 265.

Medon Steph.

- (**Lithocharis**) atricapillus Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 255. * Buenos Aires.
(**Leiporaphes**) attarum Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912, p. 37. * Buenos Aires.
brasilianus Bernh. *in litteris*. * Tucumán.
(**Hypomedon**) debilicornis (Woll.) Cat. Col. Mader., 1857, p. 194. * Buenos Aires.
aegypticus Motsch. Bull. Mosc., 1858, p. 644.
brevicornis Allard, Ann. Soc. Ent. Fr., 1857, p. 747, pl. 14, f. 11.
oculatus Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist., 1876, p. 108.
Chloëcharis rufula Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 259.
debilis (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 625. (*Lithocharis*). * Buenos Aires, San Luis.
depressiusculus Bernh. *in litteris*. * Misiones.
fumatus (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 622. (*Lithocharis*). * Tucumán.
(**Lithocharis**) infuscatus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 622. Misiones.
myrmecophilus Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912, p. 36. * Buenos Aires.
Lithocharis ochraceus (Grav.) Cosmopolita.
Paederus ochraceus Grav. Col. Mier. Brunsw., 1802, p. 59. * Buenos Aires.
alutaceus Casey, Bull. Calif., II, 1880, p. 29.
Sunius brunniceps Fairm. et Germ. Rev. Zool., 1849, p. 290.

Litthocharis fastidiosus Fairm. et Germ.

Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 438.

nigriceps Kraatz, Arch. f. Naturg., 1859,
p. 139.

quadricollis Casey, Bull. Calif., II, 1880,
p. 30.

Paederus rubricollis Grav. Mon. Col. Miers.,
1806, p. 138.

Myrmecomedon Bernh.

Bruchi Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912, * Buenos Aires.
p. 36.

Acalophaena Sharp

argentina Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912, * Salta.
p. 38.

basalis (Lynch A.) Buenos Aires.

Calophaena basalis Lynch A. Estaf. Bs. Aires,
1884, p. 270.

laevipennis Bernh. Arch. f. Naturg., LXXIV, * Buenos Aires,
1908, p. 311. Mendoza.

picta Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 269. * Catamarca.

Scopaeus Er.

angustatus (Sol.) Buenos Aires.

Polyodontus angustatus Sol. Gay, Hist. Chile,
IV, 1849, p. 312. — Lynch A. Estaf. Bs.
Aires, 1884, p. 247.

frater Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 250. Buenos Aires.

laevis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 253. * Buenos Aires,
Tucumán.

lugubris Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 248. * Buenos Aires.

Lathrobium Grav.

argentinicum Bernh. Arch. f. Naturg., LXXIV, Mendoza.
1908, p. 313.

bonariense Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. Buenos Aires.
242.

chilense Gemm. et Har. Cat. Col., II, 1868, p. 610. * Buenos Aires.

- assimile* Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 240.
- castancipenne* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 442.
- dimidiatum* Say, Trans. Amer. Phil. Soc., IV, * Buenos Aires. 1834, p. 455, (*Linolatra*) — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 238.
- rufopartitum* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 436.
- Jenseni* Bernh. Arch. f. Naturg., LXXIV, 1908, Mendoza. p. 313.
- nitidum* Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 599. — * Buenos Aires, Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 239. Catamarca.
- opalescens* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, * Buenos Aires, p. 231. Tucumán.
- Richteri* Bernh. *in litteris*. * Buenos Aires.

Stereocephalus Lynch A.

- seriatipennis* Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, * Buenos Aires. p. 233.

Ophites Er.

- Fauveli* Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 229. * Buenos Aires.

Ababactus Sharp

- Itheringi* Bernh. Wien. Ent. Zeit., XXVI, 1907, p. * Catamarca. 283.

Cryptobium Mannrlh.

- agile* Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 575. * Buenos Aires.
- argentinum* Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. * Buenos Aires, 211. Córdoba, Catamarca, Tucumán.
- atratum* Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 224. * Buenos Aires.
- basale* Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 294. — Lynch * Buenos Aires, A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 207. Entre Ríos,
- bicolor* Burm. Reise La Plata Staat., 1865, Santa Fe. p. 484.

- (*Gastrolobium*) *bonariense* Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 409. Buenos Aires.
- centrale* Sharp, Biol. Centr. Amer., I, 2, 1885, p. 528. * Tucumán.
- collare* Sharp, Biol. Centr. Amer., I, 2, 1885, p. 507. * Tucumán.
- ruficolle* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross., V, 1868, p. 142.
- confusum* Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 221. * Buenos Aires.
- corumbanum* Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 411. * Tucumán.
- discipenne* Bernh. *in litteris*. * Tucumán.
- disjunctum* Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 226. * Buenos Aires.
- dubiosum* Bernh. *in litteris*. * Buenos Aires.
- (*Astenobium*) *excellens* Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 411. Buenos Aires.
- hastiventre* Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 316. * Mendoza, Catamarca, Tucumán.
- iridescens* Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 321. * Buenos Aires, Mendoza.
- Lynchi* Bernh. Cat. Col., Staph., (III), 1912, p. 284. * Buenos Aires, Santa Fe, Misiones.
- apicale* Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 214.
- minimum* Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 314. Mendoza.
- minutum* Bernh. *in litteris*. Misiones.
- nitidiceps* Bernh. *in litteris*. * Tucumán.
- opalescens* Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., 1908, p. 244. Buenos Aires.
- paranense* Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 208. * Buenos Aires.
- patagonicum* Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., 1908, p. 243. Río Negro (Carmen de Patagones).
- principes* Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 324. * Misiones, Tucumán.
- prolixum* Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 564. Entre Ríos.
- (*Gastrolobium*) *Richteri* Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 408. * Tucumán.
- rubricolle* Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 216. * Buenos Aires.
- rufescens* Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 314. Mendoza.
- rufipes* Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 219. * Buenos Aires, Paraná.
- spiniventre* Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 316. Mendoza, Tucumán.

Lithocharodes Sharp

- fuscipennis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, Buenos Aires.
p. 205. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884,
p. 194.

Xantholinus Serv.

- andinus Fauv. Bull. Soc. Norm., X, 1866, p. 350. * Buenos Aires,
— Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 189. Córdoba. Men-
(*X. Gyrohypnus*) doza, Catamar-
ca.
- attarum Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 175. * Buenos Aires.
- attenuatus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 330. * Entre Ríos, Tu-
cumán, Cata-
marca.
- aulicus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 923. Misiones.
- bonariensis Gemm. et Har. Cat. Col., II, 1868, * Buenos Aires,
p. 601. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, Córdoba.
p. 191. (*X. Gyrohypnus*)
X. (Gyrohypnus) gracilis Boh. Res. Eugen.,
1858, p. 27.
- Bruchi Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 173. * Buenos Aires.
- castanopterus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. Buenos Aires.
321. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884,
p. 184. (*X. Megalinus*)
- lubricus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 321. — Buenos Aires.
Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 103.
(*X. Megalinus*)
- mendozanus Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 174. * Mendoza, Cata-
marca.
- punctulatus Payk. Monogr. Staph., 1789, p. 30. Tucumán.
- Richteri Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 175. Tucumán.
- subtilis Boh. Res. Eugen., 1858, p. 27. — Lynch * Buenos Aires,
A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 193. (*X. Gyro- Córdoba, Tu-
hypnus*) cumán, Misio-
X. (Megalinus) pampeanus Lynch A. Estaf. nes.
Bs. Aires, 1884, p. 185.
var. *X. (Megalinus) subaequalis* Lynch A.
Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 187.
- unistriatus Bernh. *in litteris*. Buenos Aires.

Homalolinus Sharp

- canaliculatus (Er.) * Misiones.
Xantholinus canaliculatus Er. Gen. Spec.
Staph., 1840, p. 307. — Sharp, Biol. Centr.
Amer., I, 2, 1885, p. 472.

Agerodes Motsch.

- lucidus (Er.) * Misiones.
Xantholinus lucidus Er. Gen. Spec. Staph.,
1840, p. 313.
quadriceps Bernh. Stett. Ent. Zeit., LXV,
1904, p. 229.

Scytalinus Er.

- azureus (Lynch A.) Buenos Aires.
Xantholinus (Eulissus) azureus Lynch A.
Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 179.

Othius Steph.

- antarcticus Fairm. Naturaliste, VII, 1885, p. 12; Tierra del Fuego.
ibid. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 42; *ibid.*
Miss. Cient. Cap Horn, VI, 1891, p. 25.

Diochus Er.

- nanus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 301, pl. 1, f. 6. * Buenos Aires.
— Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 172.
tarsalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 185. * Buenos Aires,
Entre Ríos.

Platyprosopus Mannrh.

- bucephalus Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. * Buenos Aires,
168. Misiones.
Kraatzii Bernh. *in litteris*. Misiones.
rectus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. * Misiones, Tucumán,
105.

Neobisnius Ganglb.

- aeneipennis Bernh. *in litteris*. * Catamarca.

- flavomaculatus Bernh. *in litteris*. * San Luis.
fortis Sharp, Biol. Centr. Amer., I, 2, 1885, p. 457. Tucumán.
gratus I. Lec. New. spec. Col., I, 1863, p. 38. Buenos Aires.
parcepunctatus Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. * Mendoza, Cata-
176. marca.
scutellaris Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 336. * Buenos Aires,
Tucumán.

Philonthus Curtis

- aeruginosus Nordm. Symbol., 1837, p. 95. * Buenos Aires.
aliiseriatus Bernh. *in litteris*. * Jujuy.
argentinus Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, * Tucumán.
LXII, 1912, p. 43.
belonuchiformis Bernh. *in litteris*. * Buenos Aires.
bonariensis Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX, 1909, * Buenos Aires,
p. 245. Córdoba.
Bruchi Bernh. *in litteris*. * Buenos Aires.
brunneus Grav. Col. Micr. Brunsv., 1802, p. 172. * Misiones.
brevis Melsh. Proc. Ac. Phil., II, 1846, p. 37.
dimidiatus Say, Trans. Am. Phil., IV, 1834,
p. 450.
picatus Kirby, Fn. Bor. Am., 1837, p. 93.
sericans Grav. Col. Micr. Brunsv., 1802, p.
171.
catamarcensis Bernh. *in litteris*. * Catamarca.
convexicollis Lynch. A. Estaf. Bs. Aires, * Buenos Aires.
1884, p. 157.
cribriventris Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, * Mendoza, Tucumán.
1912, p. 43.
feralis Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 469. * Buenos Aires,
Misiones.
figulus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 464. * Misiones.
amazonicus Sharp, Trans. Ent. Lond., 1876,
p. 165.
flavicoxis Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, Tucumán.
LXII, 1912, p. 43.
flavolimbatus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 471, * Buenos Aires,
929. San Luis.
apicipennis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884,
p. 155.
hepaticus Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 451. — * Buenos Aires,
Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 153. Santa Fe, Cór-

- cinctulus* Melsh. Proc. Ac. Phil., II, 1846, p. 167. doba, San Luis, Mendoza, Catamarca.
- ?nanus* Melsh. Proc. Ac. Phil., II, 1846, p. 36.
- palleolus* Melsh. l. cit., 1846, p. 37.
- parvimanus* Sharp, Biol. Centr. Amer., I, 2, 1885, p. 407.
- paucivillus* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross., V, 1868, p. 133.
- pyropterus* Kraatz, Berl. Ent. Zeit., III, 1859, p. 12.
- rufipennis* Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 317.
- varicolor* Boh. Res. Eugen., 1858, p. 29.
- Hosmanni* Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, LXII, 1912, p. 41. Buenos Aires.
- Jenseni* Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1912, p. 42. Mendoza.
- lineatoventris* Bernh. *in litteris*. * Río Negro.
- longicornis* Steph. Ill. Brit., V, 1832, p. 237. Cosmopolita.
- algiricus* Motsch. Bull. Mosc., 1858, I, p. 663. * Buenos Aires,
- fumosus* Solky, Hor. Soc. Ent. Ross., 1868, p. 134. Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Catamarca.
- fuscicornis* Nordm. Symbol., 1837, p. 96.
- laetabilis* Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1887, p. 501.
- pedestris* Walker, Ann. Mag. Nat. Hist., 1859, p. 51.
- perplexus* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 431.
- promptus* Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 929.
- scybalarius* Nordm. Symbol., 1837, p. 94.
- varians* Fairm. Rev. Zool., 1849, p. 290.
- Lynchi* Bernh. Col. Cat., pars 57, 1914, p. 345. * Buenos Aires,
- affinis* Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 160. Santa Fe (Chaco).
- nitidipennis* Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 316. * Neuquen, Río Negro.
- pallipes* Blneh. Voy. D'Orb., 1843, p. 84. * Buenos Aires,
- pallidipes* Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 152. Corrientes, Tucumán, Misiones.
- depressus* Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII, 1869, p. 253.

- quadraticeps Boh. Res. Eugen., 1858, p. 28. — * Buenos Aires,
Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 150. Catamarca, Ju-
juy.
- Richterianus Bernh. *in litteris*. * Misiones.
- rubromaculatus Blach. Voy. D'Orb., 1843, p. 82. * Buenos Aires.
— Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 151.
- sordidus Grav. Col. Micr. Brunsv., 1802, p. 176. Cosmopolita,
Brouni Duviv. Cat. Staph., 1883, p. 145. * Buenos Aires,
chilensis Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. Córdoba, Men-
315. doza, Santa Fe
chloropterus Sol. Gay, Hist. Chile, 1849, p. 319. (Chaco).
- impressifrons* Broun, Man. New. Zeal. Col.,
I, 1880, p. 110.
- longipennis* Prov. Pet. Fn. Entom., Canada,
p. 730.
- pachycephalus* Nordm. Symbol., 1837, p. 82.
- placidus* Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 458.
- sparsus* Luc. Expl. Alg. Zool., II, 1849, p.
112, pl. 12, f. 4.
- tenebrosus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 28. — Lynch Buenos Aires.
A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 149.

Chroaptomus Sharp

- flagrans (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 441. (*Phi-* * Misiones, Tucumán.
lonthus.)
- Richteri (Bernh.) Verh. zool. bot. Ges., Wien, LXII,
1912, p. 44.

Belonuchus Nordm.

- argentinus Bernh. *in litteris*. Misiones.
- Bruchi Bernh. Entom. Blätter, VIII, 1912, p. 175. * Buenos Aires.
- Bruchianus Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. * Buenos Aires,
413. Misiones.
- cognatus Sharp, Biol. Centr. Amer., I, 2, 1885, p. * Buenos Aires,
429. Formosa.
- decipiens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. * Alto Paraná.
- 159.
- formosus (Gray.) Mon. Col. Micr., 1806, p. 72. (*Sta-* * Córdoba, Cata-
phylinus.) marca, Misio-
pallipes Melsn. Proc. Ac. Phil., II, 1846, p. 35. nes.
- rufipennis* (F.) Syst. Eleuth., II, 1801, p. 597.

- haemorrhoidalis (F.) Syst. Eleuth., II, 1801, p. 596. (*Staphylinus*). * Buenos Aires, (Llavallol).
cognatus Fauv. Rev. d'Ent., X, 1891, p. 116.
mexicanus Solky, Bull. Mosc., XXXVII, 1864, Misiones.
II, p. 440.
minor Bernh. *in litteris*. Misiones.
mordens Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 422. * Misiones.
Tremolerasi Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, * Buenos Aires
LXII, 1912, p. 40. (Llavallol).

Staphylinus L.

- antiquus Nordm. Symbol., 1837, p. 35. * Mendoza.
Buqueti Cast. Etud. Ent., I, 1835, p. 114. * Misiones (Bon-
pland).
chrysopterus Brull. Voy. D'Orb., 1843, p. 80, pl. * Misiones, Santa
5, f. 8. Fe, Tucumán.
fuscicornis Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 33. — * Buenos Aires,
Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 138. Córdoba, Men-
lugubris Nordm. Symbol., 1837, p. 49. doza, Catamar-
nigrescens Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 79. ca, Tucumán.
scabrosus Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond.,
1843, p. 196.
sepulchralis Steinh. (nec Er.) Symbol., 1869,
p. 16. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884,
p. 140.
tristis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 81.
nobilis Nordm. Symbol., 1837, p. 46. — Lynch A. * Buenos Aires.
Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 137.

Ontholestes Gangelb.

- brasilianus Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. * Misiones (Bon-
202. pland).

Leistotrophus Perty

- versicolor Grav. Mon. Col. Micr., 1806, p. 119. * Misiones, Alto
brasiliensis Gray, Anim. Kingd., XIV, 1832, Paraná.
p. 304, pl. 32, f. 3.
Gravenhorsti Perty, Delect. Anim. Art., 1830,
p. 30, pl. 7, f. 1.
infuscatus Nordm. Symbol., 1837, p. 29.

Dysanellus Bernh.

Bruchi Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 419. * Buenos Aires.

Creophilus Mannrh.

variegatus Mannrh. Brachyél., 1830, p. 20. — * Buenos Aires,
Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 129. Mendoza, Salta,
Tucumán.

Glenus Kraatz

chrysis (Grav.) Mon. Col. Micr., 1806, p. 124. (*Staphylinus*.) * Misiones.

auricomus Brull. Voy. D'Orb., 1843, pl. 5, f. 6.

cyanicollis (Cast.) Etud. Ent., I, 1835, p. 115. (*Staphylinus*.) * Misiones.

Phanolinus Sharp

venustus (Sharp) * Misiones (Bonpland).
Trigonopselaphus venustus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 146.

Philothalpus Kraatz

terminalis (Er.) * Misiones, Tucumán.
Staphylinus terminalis Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 396.

Nausicotus Sharp

castaneipennis (Lynch A.) * Buenos Aires.
Trigonopselaphus castaneipennis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 144.

staphylinoides (Lynch A.) * Buenos Aires.
Trigonopselaphus staphylinoides Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 141.

Styngetus Sharp

niger Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1906, p. 197. * Misiones (Bonpland).

viduus (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 506, (*Philonthus*.) * Tucumán, Salta.

Xenopygus Bernh.

- analys (Er.) * Salta, Misiones
Philonthus analis Er. Gen. Spec. Staph., (Bonpland).
1840, p. 495.

Lampropygyus Sharp

- (**Heteropygus**) *Oliveirae* (Lynch A.) Buenos Aires.
Xanthopygus? Oliverae Lynch A. Estaf. Bs.
Aires, 1884, p. 132.

Xanthopygus Kraatz

- chrysurus (Nordm.) Symbol., 1837, p. 108. (*Philon-* * Misiones.
thus.)
cyanipennis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, * Misiones.
p. 127.
herilis (Er.) Buenos Aires,
Philonthus herilis Er. Gen. Spec. Staph., Mendoza.
1840, p. 497. — Steinb. Symbol., 1869, p.
16. — Lynch. A. Estaf. Bs. Aires, 1884,
p. 131.
iopterus (Er.) * Alto Paraná.
Staphylinus iopterus Er. Gen. Spec. Staph.,
1840, p. 366.

Haematodes Lap. de Cast.

- bicolor Lap. de Cast. Etud. Ent., 1835, p. 113, pl. * Buenos Aires,
3, f. 6. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, Tucumán, Mi-
p. 116. siones.
Platycnemus lateritius Nordm. Symbolae,
1837, p. 135, pl. 2, f. 4.

Scariphaeus Er.

- luridipennis (Runde) * Buenos Aires,
Velleius luridipennis Runde, Brachelytr., Ha- Tucumán.
le, p. 1, nota. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires,
1884, p. 117.

Quedius Leach

- (*Microsaurus*) *philonthoides* Lynch A. Estaf. Bs. Buenos Aires.
Aires, 1884, p. 120.
piciformis Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 177. * Buenos Aires.
sorecocephalus Bernh. *in litteris*. Buenos Aires.

Parisanopus Brèthes

- castaneipennis* Brèth. Com. Museo Nac. Bs. Ai- * Buenos Aires,
res, I, 1890, p. 216. Misiones.

Heterothops Steph.

- bonariensis* Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. Buenos Aires.
123.
fallax Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 124. Buenos Aires.
formicetorum Bernh. Verh. zool. bot. Ges., Wien, * Buenos Aires.
1912, p. 46.

Acylophorus Nordm.

- Bruchi* Bernh. Entomolog. Blätter, 1912, p. 178. * Buenos Aires.
Richteri Bernh. Entomolog. Blätter, 1912, p. 177. Buenos Aires.

Bryoporus Kraatz

- pulchellus* (Lynch A.) Estaf. Bs. Aires, 1884, p. * Buenos Aires.
104. (*Bryocharis*)
seriatus (Er.) * Entre Ríos.
Boletorius seriatus Er. Gen. Spec. Staph.,
1840, p. 272.

Conosoma Motsch.

- argentinum* Bernh. *in litteris*. * Buenos Aires,
Tucumán.
testaceum (Sol.) * Buenos Aires.
Tachyporus testaceus Sol. Gay, Hist. Chile,
IV, 1849, p. 344. — Lynch A. Estaf. Bs.
Aires, 1884, p. 106.

- T. maculipennis* Sol. Gay, Hist. Chile, IV,
1849, p. 344.
Comurus obscuripennis Fairm. et Germ. Ann.
Soc. Ent. Fr., 1861, p. 426.
? *C. setosus* Sharp, Trans. Ent. Lond., 1876,
p. 95.

Coproporus Kraatz

- alutipennis* Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 179. * Buenos Aires,
Tucumán.
hepaticus (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 249. Misiones.
(*Tachinus*.)
pallidus (Lynch A.) Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 108. Buenos Aires.
(*Erchomus*.)
platensis Bernh. Entomolog. Blätter, 1912, p. 178. * Buenos Aires.
politulus Sharp, Trans. Am. Ent. Soc., 1877, VI, * Buenos Aires.
p. 86. Misiones.
pulchellus (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 247. * Tucumán.
(*Tachinus*.)
cumanensis Scriba, Stett. Ent. Zeit., 1855, p.
297.
rutilus (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 253. (*Ta- * Buenos Aires,*
chinus.) Santa Fe, Ca-
brevis Scriba, Stett. Ent. Zeit., 1855, p. 296. tamarca, Tucumán.
scutellatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, * Misiones.
p. 93.
substrigellus Bernh. Entom. Blätter, 1912, p. 178. Tucumán.

Amblyopinus Solsky

- fuegensis* Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist., 1907, p. 126. Tierra del Fuego.
Gahani Fauv. Rev. d'Entom., XX, 1901, p. 6. * Buenos Aires.

Vatesus Sharp

- latitans* Sharp, Ent. M. Mag., XII, p. 202. Misiones.

Anacyptus Horn

- testaceus* Lec. Trans. Ann. Ent. Soc., 1877, VI, * Buenos Aires.
p. 87.

Myllaena Er.

- parvicollis* Kraatz, Berl. Ent. Zeit., 1859, p. 15. — * Buenos Aires.
Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 99.
dilutipes Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr.,
1861, p. 424.
ferrugata Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent.
Fr., 1861, p. 424.

Oligota Mannrh.

- apiciventris* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., Buenos Aires.
1861, p. 423. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires,
1884, p. 93.
inflata Mannrh. Brachélytr., 1830, p. 72. Cosmopolita,
fuscipennis Steph. Ill. Brit., V, p. 146. * Córdoba.
glacialis Kolenat. Melet. ent., III, p. 10.
subtilis Er. Käf. Mark., I, p. 346.
parva Kraatz, Berl. Ent. Zeit., 1862, p. 300. * Buenos Aires.
pygmaea Kraatz, Berl. Ent. Zeit., 1858, p.
352.

Caloderella Bernh.

- argentina* Bernh. Wien. Ent. Zeit., XXXI, 1912, Mendoza.
p. 71.
fraterna Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 72. Mendoza.

Brachida Muls. et Rey

- Reyi* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 49. Buenos Aires.

Placusa Er.

- argentina* Bernh. *in litteris*. * Misiones.

Homalota Mannrh.

- aliena* Bernh. *in litteris*. Misiones.
intrusa Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 96. * Misiones (Bon-
pland).
republicana Bernh. *in litteris*. Misiones.

Ophioglossa Fauv.

- araucana Fauv. Bull. Soc. Norm., X, p. 260, pl. 4, * Buenos Aires.
f. 5-9.
- Bruchi Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 69. * Buenos Aires.
- (*Antrogastra*) Bruchiana Bernh. Wien. Ent. Zeit., * Buenos Aires.
1912, p. 70.
- cava (Sharp) Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 40. * Buenos Aires.
(*Eudera*.) — Lynch A. Estaf. Bs. Aires,
1884, p. 27.
- myrmecophila Bernh. *in litteris*. * Buenos Aires.

Euvira Sharp

- testacea Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., LX, 1912, Misiones.
p. 245.

Rhopalogastrum Bernh.

- claviventre Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 68. * Buenos Aires.

Leptusa Kraatz

- dubia Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 88. Buenos Aires.

Ocyota Sharp

- Bruchi Bernh. *in litteris*. * Buenos Aires.

Gampsonycha

- argentina Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 81. Mendoza.

Oxypoda Mammh.

- cingulata Boh. Res. Eugen., 1858, p. 25. Patagonia.
- minuta (Lynch A.) * Buenos Aires,
Homalota minuta Lynch A. Estaf. Bs. Aires, Misiones.
1884, p. 57.
- patagonica Boh. Res. Eugen., 1858, p. 25. Patagonia.

Hyobates Kraatz

Bergi Fauv. Com. Mus. Nac. Bs. Aires, I, 1901, *Tierra del Fuego.
p. 282.

Dinusina Bernh.

bimaculata Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., 1908, *San Luis, Salta,
p. 251.

Gestroi Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital., 1908, p. 250. Buenos Aires.

Ocalea Er.

chilensis Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 365. *Neuquén.

funebri Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 82. *Buenos Aires,
Mendoza, Tucumán.

intermedia Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 80. Buenos Aires.

Calodera Mammh.

nitidula Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 86. Buenos Aires.

Oligonotus Lynch A.

exiguus Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 91. Buenos Aires.

Cryptocompsus Lynch A.

venustus Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 97. Buenos Aires.

Polylobus Sol.

bicolor Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 342, pl. *Neuquén.
7, f. 2.

Polylobinus Bernh.

argentinus Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 81. *Neuquén.

Euthorax Sol.

elegantulus (Lynch A.) Buenos Aires.

Campoporus elegantulus Lynch A. Estaf. Bs.
Aires, 1884, p. 66.

Aleochara Grav.

- argentina Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 371. Mendoza.
duplicata Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 167. — * Buenos Aires.
Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 78.
Baryodoma (Coprochara).
fuscipes (Fbr.) Syst. Ent., 1775, p. 266. (*Staphylinus*). — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, * Cosmopolita,
p. 67. * Buenos Aires,
Córdoba, Misio-
Staphylinus brachypterus Fourcr. Entom. Pa- nes, Tucumán.
ris, I, 1785, p. 167.
Aleochara lata Grav. Micropt. Brunsv., 1802,
p. 186.
A. lustrica Say, Trans. Am. Phil. Soc., IV,
1825, p. 465.
Microrhopalus ater Sol. Gay, Hist. Chile, IV,
1849, p. 348.
lacustris Bernh. Arch. f. Naturg., 1907, p. 372. * Catamarca.
lateralis Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 161. * Buenos Aires,
Aleochara bonariensis Lynch A. Estaf. Bs. Córdoba.
Aires, 1884, p. 70.
notula Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 167. — * Buenos Aires,
Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 76. San Luis, Men-
Baryodoma (Coprochara). doza, Córdoba,
Salta.
puberula Klug, Ins. Madag., p. 139. — Er. Gen. * Buenos Aires,
Spec. Staph., 1840, p. 165. Tucumán.
Armitagei Wollast. Ins. Mader., p. 559.
decorata Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr., 1850,
p. 311.
Richteri Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 82. * Río Negro, Santa
Cruz.
verberans Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 164. — * Buenos Aires,
Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 74. San Luis, San-
Baryodoma (Polychara). ta Fe, Salta.

Amarochara Thoms.

- Bruchi Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 421. Buenos Aires.

Apheloglossa Casey

- brasiliana Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1907, p. 288. * Catamarca, Jujuy.
Lüderwaldti Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 343. * Buenos Aires.
obscuricollis Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 344. * Misiones.
obsoleta (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 118. (*Homalota*.) * Misiones.

Tachyusa Er.

- gratiosa Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 73. * Buenos Aires.

Tetrallus Bernh.

- argentinus Bernh. *in litteris*. * Tucumán.
Bruchi Bernh. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 421. * Tucumán, Catamarca.

Drepanopora Bernh.

- Bruchi Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 72. Córdoba.

Myrmedonia Er.

- argentina Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 41. Buenos Aires.
basalis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 44. Buenos Aires.

Myrmecoxenia Lynch A.

- pampeana Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 37. Buenos Aires.

Tropidera Bernh.

- apocelloides Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 80. Buenos Aires.
Jenseni Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 350. * Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Catamarca.

Zyras Steph.

- eurythorax Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 80. * Buenos Aires.

Dinusella Bernh.

brasiliana Bernh. Arch. f. Naturg., 1908, p. 355. * Buenos Aires.

Pseudodinusa Bernh.

Richteri Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 79. * Buenos Aires.

Atheta Thoms.

- (**Microdota**) bonariensis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 51. Buenos Aires.
- (**Atheta**) Bruchi Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 75. * Buenos Aires.
- (**Parameotica**) Bruchiana Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 74. * Buenos Aires (Carhué).
- (**Microdota**) carhuensis Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 76. * Buenos Aires (Carhué).
- conformis (Er.) Gen. Spec. Staph., 1840, p. 108. * Buenos Aires.
(*Homalota*.)
- coriaria Kraatz, Nat. Ins., II, 1856, p. 282. * Buenos Aires,
sodalis Woll. Ins. Mader., p. 554. Córdoba, Mendoza.
- (**Microdota**) decolorata Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 53. Buenos Aires.
- fusina Bernh. *in litteris*. * Buenos Aires.
- (**Parameotica**) grandiceps Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 75. * Buenos Aires (Carhué).
- hastiventris Bernh. *in litteris*. * Buenos Aires.
- lurida (Er.)
Homalota lurida Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 108. * Buenos Aires, Córdoba, Misiones.
- (**Datomiera**) myrmecophila Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, p. 77. * Buenos Aires (Carhué).
- myrmecovagans Bernh. *in litteris*. * Buenos Aires.
- obscuripennis (Sol.) Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 351. (*Aleochara*.) * Neuquén.
- (**Microdota**) palliditarsis (Lynch A.)
Heterophaena palliditarsis Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 49. * Buenos Aires, San Luis, Córdoba.
- platensis Bernh. *in litteris*. * Buenos Aires, Córdoba.

- (*Colpodota*) *sordida* (Marsh.) Entom. Brit., 1802, p. 514. Cosmopolita,
Aleochara melanaria Sahlb. Ins. Fen., I, * Buenos Aires, San Luis,
1817, p. 389. — Lynch A. Estaf. Bs. Aires, Córdoba, Mendoza,
1884, p. 59 (con diversas sinonimias).

Notothecta Thoms.

- (*Notothectina*) *attae* Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, * Buenos Aires.
p. 77.
(*N.*) *neotropica* Bernh. Wien. Ent. Zeit., 1912, * Buenos Aires
p. 78. (Carhué).

Tinotus Sharp

- cavicollis* Sharp, Biol. Centr. Amer., XXIII, p. * Mendoza, Misiones.
170, pl. V, f. 6.

Falagria Maunrh.

- argentina* Bernh. *in litteris*. * Buenos Aires.
concinna Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 51. * Misiones.
curtipennis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, * Buenos Aires.
p. 43.
discreta Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 53. * Catamarca.
divisa Er. Gen. Spec. Staph., 1840, p. 51. * Misiones.
longipes Wollast. Trans. Ent. Soc. Lond., 1871, * Buenos Aires.
p. 284.

Merocera Sharp

- Sharpi* (Lynch A.) * Buenos Aires,
Falagria Sharpi Lynch A. Estaf. Bs. Aires, Córdoba, San
1884, p. 383. Luis.
Falagria venustula Lynch A. (nec. Er.), l. c.,
1884, p. 30.

Drusilla Maunrh.

- extranea* Lynch A. Estaf. Bs. Aires, 1884, p. 33. Buenos Aires.

ADDENDA ¹

Termitothymus Silv.

philetherus Silv. Boll. Mus. Zool. Anat. comp., Córdoba (Cerna-
Torino, 398, 1901, p. 2. das).

Xenogaster Wasm.

nigricollis Silv. Boll. Mus. Zool. Anat. comp., To Misiones (Santa
rino, 398, 1901, p. 3. Ana).

Termitonannus Wasm.

Silvestrii Wasm. Boll. Mus. Zool. Anat. comp., Buenos Aires
Torino, 427, 1902, p. 3. (Santa Catali-
na).

Termitopsenius Wasm.

limulus Wasm. Boll. Mus. Zool. Anat. comp., To Misiones (Posa-
rino, 427, 1902, p. 5. das).

Géneros : 120 ; subgéneros : 24 ; especies : 402.

¹ Los cuatro géneros de estafilínidos termitófilos corresponden a los *Aleocharinae*.

ÍNDICE DE GÉNEROS Y SUBGÉNEROS

DE LAS FAMILIAS : HALIPLIDAE, DYTISCIDAE, GYRINIDAE, HYDROPHILIDAE
Y STAPHYLINIDAE

Ababactus Sharp.....	497	<i>Coprochara</i>	512
Acalophaena Sharp.....	496	Coproporus Kraatz.....	508
Acraeocerus Nordm.....	492	Creophilus Mannrh.....	505
Acylophorus Nordm.....	507	Cryptobium Mannrh.....	497
Agerodes Motsch.....	500	Cryptocompsus Lynch A.....	511
Aleochara Grav.....	512	Cyclonotum Leach.....	484
Amarochara Thoms.....	512	Dactylosternum Wollast.....	485
Amblyopinus Solsky.....	508	Datomiera (Subgén.).....	514
Anacypus Horn.....	508	Derallus Sharp.....	483
Anisomera Brull.....	476	Desmopachria Bab.....	474
Anodontochilus Bab.....	475	Diblocelus Rég.....	480
Antrogastra (Subgén.).....	510	Dinusella Bernh.....	514
Apheloglossa Casey.....	513	Dinusina Bernh.....	511
Apocellus Er.....	489	Diochus Er.....	500
Astenobium (Subgén.).....	498	Drepanopora Bernh.....	513
Astenus Steph.....	493	Drusilla Manurh.....	515
Atheta Thoms.....	514	Dysanellus Bernh.....	505
Atheta (Subgén.).....	514	DYTISCIDAE Fam.....	471
<i>Barydoma</i>	512	Echiaster Er.....	494
Belonuchus Nordm.....	503	Eleusis Cast.....	486
Berosus Leach.....	483	<i>Eudera</i>	510
Bidessus Sharp.....	474	Euthorax Sol.....	511
Blediodes (Subgén.).....	490	Envira Sharp.....	510
Bledius Mannrh.....	490	Falagria Mannrh.....	515
Brachida Muls. et Rey.....	509	Gampsonycha (Aut. ?).....	510
<i>Bryocharis</i>	507	Gastrolobium (Subgén.).....	498
Bryoporus Kraatz.....	507	Glenus Kraatz.....	505
Calodera Manurh.....	511	Gyretes Brull.....	479
Caloderella Bernh.....	509	GYRINIDAE Fam.....	479
<i>Calophaena</i>	496	Gyrinus Geoffr.....	479
<i>Campoporus</i>	512	Haematodes Lap. de Cast.....	506
Canthydrus Sharp.....	472	HALIPLIDAE Fam.....	471
Carpalimus Steph. (Subgén.).....	488	Halipus Latr.....	471
Celina Aubé.....	475	Helochares Muls.....	481
Cercyon Leach.....	484	Helopeltis Horn.....	483
Chroaptomus Sharp.....	503	Hemistenus (Subgén.).....	491
Colpodota (Subgén.).....	515	Hesperophilus (Subgén.).....	490
Conosoma Motsch.....	507	Heteropygus (Subgén.).....	506
Copelatus Er.....	476	Heterothops Steph.....	507

Homalolinus Sharp.....	500	Oechthebius Leach.....	484
Homalota Mannrh.....	509	Ocyota Sharp.....	510
<i>Homalota</i>	510	Oedodactylus Fairm. et Germ....	493
Hydaticus Leach.....	478	Oligonotus Lynch A.....	511
Hydrocanthus Say.....	473	Oligota Mannrh.....	509
Hydrochares Latr.....	481	Omalius Grav.....	487
Hydrochus Leach.....	484	Ontholestes Ganglb.....	504
HYDROPHILIDÆ Fam.....	480	Oosternum Sharp.....	485
Hydrophilus Geoffr.....	480	Ophioglossa Fauv.....	510
Hydroporus Clairv.....	475	Ophites Er.....	497
Hydrovatus Motsch.....	474	Osorius Latr.....	490
<i>Hyphydrus</i>	474	Othius Steph.....	500
Hypomedon (Subgén.).....	495	Oxygota Mannrh.....	510
Hypostenus Rey (Subgén.).....	491	Oxytelus Grav.....	489
Ilyobates Kraatz.....	511	Pachydrus Sharp.....	474
Ichnoderus Fauv.....	487	Paederus Fbr.....	493
Iaccophilus Leach.....	473	Palaminus Er.....	493
Laupropygus Sharp.....	506	Paracymus Sharp.....	482
Lancetes Sharp.....	476	Parameotica (Subgén.).....	514
Lathrobium Grav.....	496	Parisanopus Brèth.....	507
Lathropinus Sharp.....	492	Pelosoma Muls.....	485
Leiporaphes (Subgén.).....	495	Phaenonotum Sharp.....	484
Leistotrophus Perty.....	504	Phanolinus Sharp.....	505
Leptochirus Germ.....	486	Philhydrus Sol.....	482
Leptochirus (Subgén.).....	486	Philonthus Curtis.....	501
Leptusa Kraatz.....	510	Philothalpus Kraatz.....	505
Leuronectes Sharp.....	476	Phyllodrepa Thoms.....	487
Lispinodes Sharp.....	486	Piestus Grav.....	485
Lispinus Er.....	486	Piestus (Subgén.).....	485
Lithocharis (Subgén.).....	495	Pinophilus Grav.....	491
Lithocharodes Sharp.....	499	<i>Pinophilus</i>	492
Macrogyrus Rég.....	479	Placusa Er.....	509
Macrovatellus Sharp.....	473	Platynectes Rég.....	476
Medon Steph.....	495	Platyprosopus Mannrh.....	500
Megadytes Sharp.....	478	Platysthetus Mannrh.....	490
Meronera Sharp.....	515	Pleurhomus Sharp.....	480
Mesochirus Bernh. (Subgén.)....	486	<i>Polychara</i>	512
Microdota (Subgén.).....	514	Polylobinus Bernh.....	511
Microsaurus (Subgén.).....	507	Polylobus Sol.....	511
Monista Sharp.....	494	Pronoterus Sharp.....	472
Myllaena Er.....	509	Pseudodinus Bernh.....	514
Myrmecomedon Bernh.....	496	Quedius Leach.....	507
Myrmecoxenia Lynch A.....	513	Rhantus Lac.....	477
Myrmedonia Er.....	513	Rhopalogastrum Bernh.....	510
Nausicotus Sharp.....	505	Rhopalopherus Bernh.....	487
Neobisnius Ganglb.....	500	Scariphæus Er.....	506
Neophonus Fauv.....	487	<i>Sciocharis</i>	495
Notomicrus Sharp.....	471	Scopæus Er.....	496
Notothecta Thoms.....	515	Seytalinus Er.....	500
Notothectina Bernh. (Subgén.)..	515	Spercheus Kugell.....	484
Ocalea Er.....	511	STAPHYLINIDÆ Fam.....	485

Staphylinus L.....	504	Thinobius Kiesw.....	490
Stenus Latr.....	491	Thinocharis Kraatz.....	495
Stereocephalus Lynch A.....	497	Tinotus Sharp.....	515
Sthethoxus Sol.....	480	<i>Trigonopselaphus</i>	505
Stilicus Latr.....	494	Trogophloeus Mannrh.....	488
Styngetus Sharp.....	505	Trogophloeus (Subgén.).....	488
Suniocharis Sharp.....	494	Tropidera Bernh.....	513
<i>Sunius</i> Lynch A.....	493	Tropisternus Sol.....	480
Suphis Aubé.....	472	Vatellus Aubé.....	473
<i>Tachyporus</i>	507	Vatesus Sharp.....	508
Tachyusa Er.....	513	Xantholinus Serv.....	499
Termitonannus Wasm.....	516	Xanthopygus Kraatz.....	506
Termitopenius Wasm.....	516	Xenogaster Wasm.....	516
Termitothymus Silv.....	516	Xenopygus Bernh.....	506
Tetrallus Bernh.....	513	Ziroporus Dalm. (Subgén.).....	485
Thermonectes Crotch.....	478	Zyras Steph.....	513

ÍNDICE DE ESPECIES Y VARIEDADES

acuminatus Steinh.....	474	angustus Rég.....	473
aenticollis Bernh.....	488	antarcticus Fairm.....	500
<i>aegypticus</i> Motsch.....	495	<i>antennatus</i> Steph.....	489
aeneipennis Bernh.....	500	<i>anthracinus</i> Schüb.....	494
aenescens Lynch A.....	491	antiquus Nordm.....	504
<i>aeneus</i> Orman.....	478	<i>apicale</i> Lynch A.....	498
aequatorius Rég.....	479	apicipalpis Chevr.....	480
aeruginosus Nordm.....	501	<i>apicipennis</i> Lynch A. (Philonth.).....	501
affinis Say (Bidess.).....	474	<i>apicipennis</i> Fairm. et Germ. (Stilic.).....	494
affinis Steinh. (Philhyd.).....	482	apiciventris Fairm. et Germ.....	509
<i>affinis</i> Lynch A. (Philonth.).....	502	apocelloides Bernh.....	513
agile Er.....	497	aracana Fauv.....	510
albidus Sharp.....	490	argentina Bernh. (Acaloph.).....	496
Alfredi Griff.....	478	argentina Bernh. (Aleoch.).....	512
<i>alviricus</i> Motsch.....	502	argentina Bernh. (Calod.).....	509
aliena Bernh.....	509	argentina Bernh. (Falagr.).....	515
aliiseriatus Bernh.....	501	argentina Bernh. (Gampson.).....	510
alternans Brull.....	483	argentina Lynch A. (Myrmed.) ..	513
<i>alutaceus</i> Casey.....	495	argentina Bernh. (Placusa).....	509
alutipennis Bernh.....	508	argentinense Bruch.....	484
<i>amazonicus</i> Sharp.....	501	argentinensis Bruch.....	483
americanus Bernh. (Lispin.)	486	argenticum Bernh.....	496
<i>americanus</i> Mannrh. (Oxyt.)	489	argentinum Bernh. (Conosom.)...	507
analis Er.....	506	argentinum Lynch A. (Cryptob.).....	497
andinus Fauv.....	499	argentinus Bernh. (Apocell.)	489
anguinus Fauv.....	486	argentinus Bernh. (Belonuch.)...	503
angustata Aubé.....	475	argentinus Bernh. (Bledius).....	490
angustatus Sol.....	496	argentinus Bernh. (Echiast.)	494
<i>angustissimus</i> Rég.....	476	argentinus Steinh. (Gyrin.).....	479

<i>argentinus</i> Bernh. (Osorius).....	490	<i>bonariensis</i> Bernh. (Echiast.)....	494
<i>argentinus</i> Bernh. (Paed.).....	493	<i>bonariensis</i> Steinh. (Halipl.)....	471
<i>argentinus</i> Bernh. (Philonth.)...	501	<i>bonariensis</i> Lynch A. (Heteroth.)	507
<i>argentinus</i> Bernh. (Polylob.)....	511	<i>bonariensis</i> Lynch A. (Paed.)....	493
<i>argentinus</i> Bernh. (Tetrall.).....	513	<i>bonariensis</i> Lynch A. (Palamin.)..	493
<i>argentinus</i> Bernh. (Trogoph.)....	488	<i>bonariensis</i> Bernh. (Philonth.)...	501
<i>Armitagei</i> Wollast.....	512	<i>bonariensis</i> Bernh. (Phyllod.)...	487
<i>assimile</i> Lynch A.....	497	<i>bonariensis</i> Bernh. (Stenus).....	491
<i>ater</i> Sol. (Aleoch.).....	512	<i>bonariensis</i> Bernh. (Stilic.).....	494
<i>ater</i> Perty (Osorius).....	491	<i>bonariensis</i> Gemm. et Har. (Xanthol.).....	499
<i>ater</i> Fbr. (Stethox.).....	480	Borelli Griff.....	476
<i>atramentarius</i> Lynch A.....	488	<i>bovinus</i> Bernh.....	488
<i>atrátula</i> Lynch A.....	495	<i>brachypterus</i> Fourc.....	512
<i>atrátum</i> Lynch A.....	497	<i>brasiliانا</i> Bernh. (Aphelog.)....	513
<i>atrátus</i> Bruch.....	481	<i>brasiliانا</i> Bernh. (Dinusell.)....	514
<i>atricapillus</i> Lynch A.....	495	<i>brasilianus</i> Bernh. (Onthol.)....	504
<i>atripennis</i> Say.....	473	<i>brasilianus</i> Bernh. (Medon).....	495
<i>attae</i> Bernh.....	515	<i>brasiliensis</i> Gray (Leistroph.)...	504
<i>attarum</i> Bernh. (Medon).....	495	<i>brasiliensis</i> Er. (Paed.).....	493
<i>attarum</i> Bernh. (Xanthol.).....	499	<i>brevicollis</i> Rég. (Desmop.).....	474
<i>attenuatus</i> Er.....	499	<i>brevicollis</i> Fauv. (Lispin.).....	487
<i>aulicus</i> Er.....	499	<i>brevicornis</i> Sharp (Canthyd.)....	472
<i>auriceps</i> Boh.....	483	<i>brevicornis</i> Allard (Medon).....	495
<i>auricomus</i> Brull.....	505	<i>brevipennis</i> Bernh.....	493
<i>azureus</i> Lynch A.....	500	<i>brevis</i> Scriba (Coprop.).....	508
Balzani Rég. (Canthyd.).....	472	<i>brevis</i> Melsh. (Philonth.).....	501
Balzani Rég. (Laccoph.).....	473	<i>breviusculus</i> Bruch.....	482
Barbiellini Bernh.....	489	<i>Brouni</i> Duviv.....	503
<i>basale</i> Bluch.....	497	Bruchi Bernh. (Acyloph.).....	507
<i>basalis</i> Lynch A. (Acaloph.).....	496	Bruchi Bernh. (Amaroch.).....	512
<i>basalis</i> Lynch A. (Myrmed.)....	513	Bruchi Bernh. (Atheta).....	514
<i>Behrensi</i> Kuw.....	480	Bruchi Bernh. (Belonuch.).....	503
<i>belonuchiformis</i> Bernh.....	501	Bruchi Bernh. (Drepanop.).....	513
Bergi Fauv. (Ilyob.).....	511	Bruchi Bernh. (Dysanell.).....	505
Bergi Lynch A. (Pinoph.).....	491	Bruchi Bernh. (Echiast.).....	494
<i>bicolor</i> Burm. (Cryptob.).....	497	Bruchi Bernh. (Ischnod.).....	487
<i>bicolor</i> Lap. de Cast. (Haemat.)..	506	Bruchi Bernh. (Lispin.).....	487
<i>bicolor</i> Luc. (Leptoch.).....	486	Bruchi Bernh. (Myrmecom.)....	496
<i>bicolor</i> Sol. (Polylob.).....	511	Bruchi Fauv. (Neophou.).....	487
<i>bicornis</i> Cast.....	485	Bruchi Bernh. (Ocyota).....	510
<i>bilineatus</i> Steph.....	488	Bruchi Bernh. (Ophiog.).....	510
<i>bimaculata</i> Bernh.....	511	Bruchi Bernh. (Paed.).....	493
<i>biungulatus</i> Bab.....	478	Bruchi Bernh. (Philonth.).....	501
<i>Bolivari</i> Rég.....	479	Bruchi Brèth. (Pinoph.).....	492
<i>bonariense</i> Bernh. (Cryptob.)....	498	Bruchi Bernh. (Stenus).....	491
<i>bonariense</i> Lynch A. (Lathrob.)..	496	Bruchi Bernh. (Tetrall.).....	513
<i>bonariensis</i> Lynch A. (Aleoch.)...	512	Bruchi Bernh. (Trogoph.).....	488
<i>bonariensis</i> Lynch A. (Atheta)...	514	Bruchi Bernh. (Xanthol.).....	499
<i>bonariensis</i> Berg (Berosus).....	483	Bruchiana Bernh. (Atheta).....	514
<i>bonariensis</i> Steinh. (Bidess.)....	474	Bruchiana Bernh. (Ophiog.).....	510
<i>bonariensis</i> Bernh. (Bledius)....	490		

Bruchianus Bernh.....	503	coptogonus J. Hrp.....	483
brunneus Grav.....	501	coriaceus Gray.....	486
<i>brunniceps</i> Fairm. et Germ.....	495	coriaria Kraatz.....	514
bucephalus Lynch A.....	500	<i>cornutus</i> Cast.....	491
Buqueti Favv. (Piestus).....	485	corruscans Bruch.....	484
Buqueti Cast. (Staphyl.).....	504	corumbanum Bernh.....	498
caelatipennis Aubé.....	476	cosyphoides Bruch.....	483
calidus Fbr.....	477	crassipes Bernh.....	491
callipennis Bernh.....	491	crassulus Sharp.....	474
canaliculatus Er.....	500	crassus Sharp.....	475
carhuensis Bernh.....	514	cribratus Bluch.....	492
<i>castaneipenne</i> Fairm. et Germ.....	497	cribriventris Bernh.....	501
castaneipennis Lynch A. (Nausic.)	505	cribrosus Rég.....	472
castaneipennis Bréth. (Parisan.)	507	cruciatus Rég.....	475
castanoptera Lynch A.....	495	<i>erucifer</i> Brull.....	480
castanopterus Er.....	499	<i>cumanensis</i> Scriba.....	508
catamarcensis Bernh.....	501	curtipennis Bernh. (Bledius)....	490
cava Sharp.....	510	curtipennis Sharp (Falagria)....	515
cavicollis Sharp.....	515	curtulus Rég.....	476
centrale Sharp.....	498	cyanicollis Cast.....	505
Championi Bernh.....	488	cyanipennis Sharp.....	506
chilense Gemm. et Har.....	496	Darwini Bab.....	477
chilensis Sol. (Bidess.).....	475	debilicornis Wollast.....	495
chilensis Cast. (Lancet.).....	477	debilis Sharp (Hydroc.).....	473
chilensis Bernh. (Ocalea).....	511	debilis Er. (Medou).....	495
<i>chilensis</i> Sol. (Philonth.).....	503	decipiens Sharp.....	503
chilensis Sol. (Stilic.).....	494	decolorata Lynch A.....	514
<i>chloropterus</i> Sol.....	503	<i>decorata</i> Aubé.....	512
chrysis Grav.....	505	dehiscens J. Hrp.....	483
chrysopterus Brull.....	504	Delfini Rég.....	475
chrysurus Nordm.....	506	denticeps Bernh.....	492
cimicoides Aubé.....	472	depressiusculus Bernh.....	495
<i>cinctulus</i> Melsh.....	502	depressus Sol. (Echiast.).....	494
cingulata Boh.....	510	<i>depressus</i> Gyllh. (Oxytel.).....	489
circumcinctus Bruch.....	482	<i>depressus</i> Steinh. (Philonth.)....	502
Claussi Müller.....	476	desideratus Bernh.....	492
claviventre Bernh.....	510	dilatatus Bruch.....	481
cognata Sharp.....	495	<i>dilutipes</i> Fairm. et Germ.....	509
cognatus Sharp (Belonuch.).....	503	dimidiatum Say.....	497
<i>cognatus</i> Favv. (Belonuch.).....	504	<i>dimidiatus</i> Say.....	501
collare Sharp.....	498	discipenne Bernh.....	498
collaris Fbr.....	481	discreta Er.....	515
complanatus Er.....	489	disjunctum Lynch A.....	498
concinna Er.....	515	<i>dispar</i> Payk.....	484
concolor Sharp.....	474	diversipes Bernh.....	489
conformis Er.....	514	divisa Er.....	515
confusum Lynch A.....	498	dorsalis Brull. (Gyret.).....	479
consors Sharp.....	476	<i>dorsalis</i> Brull. (Tropist.).....	481
continuus Rég.....	479	dubia Lynch A.....	510
convexicollis Lynch A.....	501	dubiosum Bernh.....	498
convexus Bernh.....	491	duplicata Er.....	512

<i>elegans</i> Lynch A.	494	<i>fuscipennis</i> Steph. (Oligota).....	509
<i>elegantulus</i> Lynch A.	511	<i>fuscipes</i> Fbr.	512
<i>ellipticus</i> Brull.	479	<i>fuscobrunneus</i> Fairm. et Germ...	493
<i>Engelharti</i> J. Hrp.	483	<i>fuscus</i> Sol.	488
<i>eurythorax</i> Bernh.	513	<i>fusina</i> Bernh.	514
<i>excellens</i> Bernh.	498	<i>Gahani</i> Fauv.	508
<i>exiguus</i> Lynch A.	511	<i>gastralis</i> Bernh.	486
<i>exilis</i> Er.	495	<i>Gaudichaudi</i> Cast.	476
<i>externus</i> Lynch A.	490	<i>geniculatus</i> Redtb.	492
<i>extranea</i> Lynch A.	515	<i>Gestroi</i> Bernh. (Dinus.)	511
<i>fallax</i> Lynch A. (Heteroth.)....	507	<i>Gestroi</i> Bernh. (Rhopal.)	487
<i>fallax</i> Lynch A. (Platysth.)....	490	<i>gibbus</i> Aubé (Gyrin.)	479
<i>fasciata</i> Lec.	486	<i>gibbus</i> Brull. (Heloch.)	482
<i>fasciatus</i> Steinh.	473	<i>giganteus</i> Cast.	478
<i>fastidiosus</i> Fairm. et Germ.	496	<i>glaber</i> Herbst.	481
<i>Fauveli</i> Lynch A.	497	<i>glacialis</i> Kolenat.	509
<i>femoratus</i> Brull.	482	<i>glaucus</i> Brull.	478
<i>feralis</i> Er.	501	<i>globulicollis</i> Bernh.	488
<i>ferrugata</i> Fairm. et Germ.	509	<i>globulosum</i> Muls.	484
<i>ferruginea</i> Sahlb.	494	<i>Gounellei</i> Rég.	473
<i>ferus</i> Er.	493	<i>gracilis</i> Boh.	499
<i>festivus</i> Berg.	483	<i>grammicus</i> Sharp.	472
<i>figulus</i> Er.	501	<i>grandiceps</i> Bernh.	514
<i>imbricollis</i> Bruch.	484	<i>graniformis</i> Bruch.	482
<i>flagrans</i> Er.	503	<i>gratiosa</i> Bernh.	513
<i>flavicorne</i> Muls.	485	<i>gratus</i> I. Lec.	501
<i>flavicoxis</i> Bernh.	501	<i>Gravenhorsti</i> Perty.	504
<i>flavipennis</i> Fauv.	487	<i>gravidus</i> Aubé (Halipl.)	471
<i>flavofasciatus</i> Steinh.	475	<i>gravidus</i> Bruch (Heloch.)	482
<i>flavolimbatus</i> Er.	501	<i>grossus</i> Sharp.	472
<i>flavomaculatus</i> Bernh.	501	<i>Haagi</i> Wehnke.	473
<i>flavopictus</i> Rég.	472	<i>haemorrhoidalis</i> Fbr.	504
<i>flavus</i> Marsh.	485	<i>hastiventre</i> Bernh.	498
<i>formicetorum</i> Bernh.	507	<i>hastiventris</i> Bernh.	514
<i>formosus</i> Grav.	503	<i>hepaticus</i> Er. (Coprop.)	508
<i>fortis</i> Sharp.	501	<i>hepaticus</i> Er. (Philonth.)	501
<i>Francki</i> Bruch.	484	<i>herilis</i> Er.	506
<i>frater</i> Lynch A. (Osorius)....	491	<i>Holmbergi</i> Lynch A.	491
<i>frater</i> Lynch A. (Scop.)....	496	<i>Hosmanni</i> Bernh.	502
<i>fraterna</i> Bernh.	509	<i>humilis</i> Er.	486
<i>fraternus</i> Bernh.	492	<i>Iheringi</i> Bernh.	497
<i>fronticornis</i> Dalm.	485	<i>impressifrons</i> Broun.	503
<i>fuegensis</i> Arrow.	508	<i>inaequalis</i> Fauv.	489
<i>fulvipes</i> Er. (Lathrop.)....	492	<i>incultus</i> Sharp.	492
<i>fulvipes</i> Er. (Trogoph.)....	488	<i>indica</i> Kraatz.	486
<i>fumatus</i> Er.	495	<i>inflata</i> Mannrh.	509
<i>fumosus</i> Solsky.	502	<i>infuscatus</i> Rég. (Canthyd.)....	472
<i>funebri</i> Lynch A.	511	<i>infuscatus</i> Nordm. (Leistroph.)...	504
<i>fusicornis</i> Nordm. (Philonth.)...	502	<i>infuscatus</i> Er. (Medou)....	495
<i>fusicornis</i> Germ. (Staphyl.)....	504	<i>insignitus</i> Grav.	489
<i>fuscipennis</i> Sharp (Lithoch.)....	499	<i>insularis</i> Cast.	480

<i>intermedia</i> Lynch A.	511	<i>Incidus</i> Sharp (Oxytel.)	489
<i>interruptus</i> Er.	485	<i>Lüderwaldti</i> Bernh.	513
<i>intrusa</i> Er.	509	<i>lugubris</i> Aubé (Hydrop.)	475
<i>iopterus</i> Er.	506	<i>lugubris</i> Lynch A. (Scop.)	496
<i>iricolor</i> Say.	473	<i>lugubris</i> Nordm. (Staphyl.)	504
<i>iridescens</i> Bernh.	498	<i>lurida</i> Er.	514
<i>irinus</i> Brull.	481	<i>luridipennis</i> Runde.	506
<i>irroratus</i> Aubé (Rhantus)	477	<i>lustrica</i> Say.	512
<i>irroratus</i> Brull. (Rhantus)	477	<i>luteipes</i> Sol.	488
<i>Jenseni</i> Bernh. (Lathrob.)	497	<i>Lynchi</i> Bernh. (Cryptob.)	498
<i>Jenseni</i> Bernh. (Philonth.)	502	<i>Lynchi</i> Bernh. (Philonth.)	502
<i>Jenseni</i> Bernh. (Tropid.)	513	<i>maculatus</i> Bab.	475
<i>junceus</i> Er.	491	<i>maculipennis</i> Sol.	508
<i>Kraatzi</i> Bernh.	500	<i>magellanicus</i> Bab. (Lancet.)	476
<i>lacustris</i> Bernh.	512	<i>magellanicus</i> Bab. (Platynect.) ..	476
<i>laetabilis</i> Olliff.	502	<i>major</i> Bluch.	492
<i>laevigatus</i> Brull. (Hydroc.)	473	<i>mandibularis</i> Er.	493
<i>laevigatus</i> Oliv. (Megadyt.)	478	<i>marginatus</i> Steinh.	477
<i>laevipennis</i> Bernh.	496	<i>margineguttatus</i> Aubé.	478
<i>laevis</i> Sharp.	496	<i>marginithorax</i> Perty.	478
<i>lata</i> Grav.	512	<i>masculus</i> Rég.	480
<i>lateralis</i> Er. (Aleoch.)	512	<i>maxillosus</i> Fbr.	486
<i>lateralis</i> Er. (Bledius)	490	<i>medius</i> Brull.	481
<i>lateralis</i> Sharp (Macrovat.)	473	<i>melanaria</i> Sahlb.	515
<i>lateralis</i> Fbr. (Tropist.)	481	<i>melanocephalus</i> Herbst.	484
<i>lateritius</i> Nordm.	506	<i>melanurus</i> Er.	494
<i>latipes</i> Brull. (Celina)	475	<i>mendozana</i> Steinh.	474
<i>latipes</i> Sharp (Laccoph.)	473	<i>mendozannus</i> Steinh. (Apocell.) ..	489
<i>latitans</i> Sharp.	508	<i>mendozannus</i> Bernh. (Xanthol.) ..	499
<i>latus</i> Fbr. (Megadyt.)	478	<i>meridionale</i> Bruch.	485
<i>latus</i> Brull. (Tropist.)	481	<i>meridionalis</i> Rég.	479
<i>lepidus</i> Brull.	481	<i>metallescens</i> Bernh.	491
<i>leptocerus</i> Bernh.	491	<i>mexicanus</i> Solsky.	504
<i>levis</i> Brull.	479	<i>miles</i> Bernh.	490
<i>Lherminieri</i> Cast.	478	<i>minimum</i> Bernh.	498
<i>limbatus</i> Aubé (Rhantus)	477	<i>minus</i> Bernh. (Apocell.)	489
<i>limbatus</i> Brull. (Tropist.)	481	<i>minus</i> Scop. (Cercyon)	484
<i>limbatus</i> Say (Tropist.)	481	<i>minor</i> Bernh.	504
<i>limulus</i> Wasm.	516	<i>minuta</i> Lynch A.	510
<i>linearis</i> Er.	487	<i>minutum</i> Bernh.	498
<i>lineatovenstris</i> Bernh.	502	<i>minutus</i> Er.	485
<i>lividipennis</i> Bluch.	492	<i>mixtus</i> Waterh.	477
<i>longicornis</i> Sharp (Copel.)	476	<i>moerens</i> Melsh.	489
<i>longicornis</i> Mannrh. (Oxyt.)	489	<i>monachus</i> Bernh. (Lathrop.)	492
<i>longicornis</i> Steph. (Philonth.) ..	502	<i>monachus</i> Bernh. (Trogoph.)	488
<i>longipennis</i> Prov.	503	<i>mordens</i> Er.	504
<i>longipes</i> Wollast.	515	<i>mucronata</i> Sharp.	475
<i>longus</i> Bruch.	480	<i>mundus</i> Sharp.	488
<i>lubricus</i> Er.	499	<i>multimaculatus</i> J. Hrp.	483
<i>lucens</i> Bernh.	487	<i>myrmecophila</i> Bernh. (Atheta) ..	514
<i>lucidus</i> Er. (Agerod.)	500	<i>myrmecophila</i> Bernh. (Ophiogl.) ..	510

<i>myrmecophilus</i> Bernh.....	495	<i>orbicollis</i> Bernh.....	494
<i>myrmecovagans</i> Bernh.....	514	<i>ovalis</i> Sharp (Desmop.).....	474
<i>nanus</i> Er. (Diochus).....	500	<i>ovalis</i> Cast. (Tropist.).....	481
<i>nanus</i> Melsh. (Philonth.).....	502	<i>ovalis</i> Cast. (Stethox.).....	480
<i>neotropica</i> Bernh.....	515	<i>ovatus</i> Sharp (Canthyd.).....	472
<i>neotropicus</i> Bernh.....	491	<i>ovatus</i> Aubé (Gyrin.).....	479
<i>niger</i> Nordm. (Acraeoc.).....	493	<i>pachycephalus</i> Nordm.....	503
<i>niger</i> Bernh. (Styngtet.).....	505	<i>palleolus</i> Melsh.....	502
<i>nigerrima</i> Fauv.....	486	<i>pallidipennis</i> Fauv.....	486
<i>nigrescens</i> Blnch.....	504	<i>pallidipes</i> Lynch A. (Philonth.)...	502
<i>nigricans</i> Sharp.....	473	<i>pallidipes</i> Lynch A. (Platysth.)..	490
<i>nigriceps</i> Er. (Lancetes).....	477	<i>palliditarsis</i> Lynch A.....	514
<i>nigriceps</i> Kraatz (Medon).....	496	<i>pallidus</i> Lynch A. (Coprop.).....	508
<i>nigricollis</i> Silv.....	516	<i>pallidus</i> Cast. (Heloch.).....	482
<i>nigrinus</i> Aubé (Canthyd.).....	472	<i>pallipes</i> Melsh. (Belonuch.).....	503
<i>nigrinus</i> Boh. (Tropist.).....	481	<i>pallipes</i> Brull. (Berosus).....	483
<i>nigroarenatus</i> Bab.....	477	<i>pallipes</i> Brull. (Heloch.).....	482
<i>nitens</i> Fauv.....	489	<i>pallipes</i> Steph. (Oxytel.).....	489
<i>nitida</i> Bab.....	474	<i>pallipes</i> Blnch. (Philonth.).....	502
<i>nitidiceps</i> Bernh.....	498	<i>palpalis</i> Brull.....	480
<i>nitidipennis</i> Sol.....	502	<i>pampeana</i> Lynch A.....	513
<i>nitidula</i> Lynch A.....	511	<i>pampeanus</i> Lynch A.....	499
<i>nitidum</i> Er.....	497	<i>paraguensis</i> Rég.....	474
<i>nitidus</i> Brull.....	477	<i>parallela</i> Bab.....	475
<i>nobilis</i> Nordm.....	504	<i>parananus</i> Sharp.....	481
<i>notatus</i> Boh.....	473	<i>paranense</i> Lynch A.....	498
<i>notula</i> Er.....	512	<i>paranensis</i> Lynch A.....	493
<i>nubilus</i> Rég.....	473	<i>parcepunctatus</i> Bernh. (Neobis.)..	501
<i>obconicus</i> Rég.....	471	<i>parcepunctatus</i> Bernh. (Stenus)..	491
<i>obesus</i> Rég. (Canthyd.).....	472	<i>parva</i> Kraatz.....	509
<i>obesus</i> Sharp (Pachyd.).....	474	<i>parviceps</i> Sharp.....	491
<i>obesus</i> Bruch (Tropist.).....	481	<i>parvicollis</i> Kraatz.....	509
<i>obliquatus</i> Rég.....	473	<i>parvimanus</i> Sharp.....	502
<i>obscuricollis</i> Bernh.....	513	<i>parvipennis</i> Bernh.....	489
<i>obscuripennis</i> Sol. (Atheta).....	514	<i>patagonica</i> Boh.....	510
<i>obscuripennis</i> Rég. (Canthyd.)...	472	<i>patagonicum</i> Bernh.....	498
<i>obscuripennis</i> Fairm. et Germ.		<i>patruelis</i> Berg.....	483
(Conos.).....	508	<i>pauloensis</i> Bernh.....	493
<i>obscurus</i> Blnch.....	492	<i>pauzilus</i> Solsky.....	502
<i>obsoleta</i> Er.....	513	<i>pedestris</i> Walker.....	502
<i>obsoletus</i> J. Hrp. (Berosus)....	483	<i>pedregalensis</i> J. Hrp.....	483
<i>obsoletus</i> Bruch (Philhyd.).....	482	<i>perplexus</i> Fairm. et Germ.....	502
<i>ochraceus</i> Grav.....	495	<i>philetherus</i> Silv.....	516
<i>ochripes</i> Curt.....	481	<i>philontoides</i> Lynch A.....	507
<i>oculatus</i> Waterh.....	495	<i>picatus</i> Kirby.....	501
<i>Oliveirae</i> Lynch A.....	506	<i>piceus</i> Er.....	491
<i>opacinus</i> Bernh. (Oxytel.).....	489	<i>piciformis</i> Bernh.....	507
<i>opacinus</i> Bernh. (Platysth.)....	490	<i>picta</i> Sharp.....	496
<i>opacus</i> Bernh.....	489	<i>pinguiculus</i> Rég.....	472
<i>opalescens</i> Bernh. (Cryptob.)....	498	<i>placidus</i> Er.....	503
<i>opalescens</i> Sharp (Lathrob.).....	497	<i>planus</i> Sharp.....	489

<i>platensis</i> Bernh. (Atheta).....	514	<i>rubripes</i> Boh.....	472
<i>platensis</i> Bernh. (Coprop.).....	508	<i>rubromaculatus</i> Bluch.....	503
<i>politulus</i> Sharp.....	508	<i>rudis</i> Sharp.....	483
<i>politus</i> Cast.....	480	<i>rufescens</i> Bernh.....	498
<i>praemorsus</i> Er.....	477	<i>ruficolle</i> Solsky.....	498
<i>principes</i> Bernh.....	498	<i>rufipennis</i> Fbr. (Belouuch.).....	503
<i>prolixum</i> Er.....	498	<i>rufipennis</i> Bernh. (Lispin.).....	487
<i>promptus</i> Er.....	502	<i>rufipennis</i> Sol. (Philonth.).....	502
<i>proximus</i> Bernh.....	492	<i>rufipes</i> Sharp (Canthyd.).....	473
<i>puberula</i> Klug.....	512	<i>rufipes</i> Lynch A. (Cryptob.).....	498
<i>pulchellus</i> Lynch A. (Bryop.)....	507	<i>rufocinctus</i> Bruch.....	482
<i>pulchellus</i> Er. (Coprop.).....	508	<i>rufopartitum</i> Fairm. et Germ.....	497
<i>pumilio</i> Boh.....	489	<i>rufula</i> Lynch A.....	495
<i>punctata</i> Sharp.....	476	<i>rugosulus</i> Lynch A.....	494
<i>punctatus</i> Sharp.....	474	<i>russatum</i> Fairm. et Germ.....	487
<i>puncticolle</i> Bruch.....	484	<i>rutilus</i> Er.....	508
<i>puncticollis</i> Brull. (Megadyt.)....	479	<i>Sahlbergi</i> Sharp.....	480
<i>puncticollis</i> Brull. (Megadyt.)....	479	<i>scabrosus</i> Curtis.....	504
<i>punctipennis</i> Sharp.....	472	<i>scoriaceus</i> Germ.....	486
<i>punctulatus</i> Payk.....	499	<i>sculptum</i> Bruch.....	485
<i>pygmaea</i> Kraatz.....	509	<i>sculptus</i> Grav.....	489
<i>pygmaeus</i> Cast.....	485	<i>scutellaris</i> Bernh. (Neobis.)....	501
<i>pyropterus</i> Kraatz.....	502	<i>scutellaris</i> Bruch (Philhyd.)....	482
<i>quadriceps</i> Bernh. (Agerod.).....	500	<i>scutellaris</i> Cast. (Tropist.)....	481
<i>quadriceps</i> Boh. (Philonth.).....	503	<i>scutellatus</i> Sharp.....	508
<i>quadricollis</i> Casey.....	496	<i>scybalarius</i> Nordm.....	502
<i>quisquilius</i> L.....	484	<i>sellatus</i> Cast.....	481
<i>rectus</i> Sharp (Lathrop.).....	492	<i>sepulchralis</i> Steinh.....	504
<i>rectus</i> Sharp (Platyp.).....	500	<i>seriatipennis</i> Lynch A.....	497
<i>Regimbarti</i> Bruch.....	484	<i>seriatus</i> Berg (Berosus).....	483
<i>remator</i> Sharp.....	472	<i>seriatus</i> Er. (Bryop.).....	507
<i>republicana</i> Bernh.....	509	<i>sericans</i> Grav.....	501
<i>restrictus</i> Sharp.....	476	<i>setiger</i> Germ.....	481
<i>reticulatus</i> Bab.....	477	<i>setosus</i> Sharp.....	508
<i>Reyi</i> Sharp.....	509	<i>sexpunctatus</i> Bernh.....	491
<i>Richteri</i> Bernh. (Acyloph.).....	507	<i>sexualis</i> Rég.....	479
<i>Richteri</i> Bernh. (Aleoch.).....	512	<i>Sharpi</i> Lynch A.....	515
<i>Richteri</i> Bernh. (Chroapt.).....	503	<i>signatus</i> Sahlb. (Astenus).....	493
<i>Richteri</i> Bernh. (Cryptob.).....	498	<i>signatus</i> Fbr. (Rhantus).....	477
<i>Richteri</i> Bruch (Hydroch.).....	484	<i>Silvestrii</i> Rég. (Anodont.).....	475
<i>Richteri</i> Bernh. (Lathrob.).....	497	<i>Silvestrii</i> Rég. (Copelat.).....	476
<i>Richteri</i> Bernh. (Pseudodin.)....	514	<i>Silvestrii</i> Wasm. (Termiton.)....	516
<i>Richteri</i> Bernh. (Thinob.).....	490	<i>Sivorii</i> Bernh.....	492
<i>Richteri</i> Bernh. (Xanthol.).....	499	<i>Smithi</i> Bernh.....	488
<i>Richterianus</i> Bernh.....	503	<i>sobrinus</i> Fairm. et Germ.....	488
<i>riparius</i> Boisd.....	488	<i>sodalis</i> Wollast.....	514
<i>robustus</i> Lynch A.....	492	<i>sordida</i> Marsh.....	515
<i>rotundicollis</i> Bab.....	477	<i>sordidus</i> Grav.....	503
<i>rotundatus</i> Sharp.....	472	<i>soreocephalus</i> Bernh.....	507
<i>rubricolle</i> Lynch A.....	498	<i>sparsus</i> Luc.....	503
<i>rubricollis</i> Grav.....	496	<i>speculifrons</i> Fauv.....	491

<i>Spegazzinii</i> Bruch (Derall.)	483	<i>testaceipennis</i> Lynch A. (Bledius)	490
<i>Spegazzinii</i> Bruch (Phaenon.)	484	<i>testaccipennis</i> Fairm. et Germ.	
<i>spiculus</i> Er.	490	(Oxyt.)	490
<i>spinicollis</i> Rye	488	<i>testaceum</i> Sol.	507
<i>spiniventre</i> Bernh.	498	<i>testaceus</i> Lec.	508
<i>staphylinoides</i> Lynch A.	505	<i>testudo</i> Rég.	474
<i>stenocoptus</i> J. Hrp.	484	<i>tezanus</i> Casey.	488
<i>striatum</i> Say.	484	<i>transversus</i> Rég.	473
<i>striatus</i> Brull. (Helopelt.)	483	<i>Tremolerasi</i> Bernh.	504
<i>striatus</i> Guér. (Piestus)	485	<i>trilineatus</i> Aubé.	477
<i>strictus</i> Bernh.	487	<i>tristis</i> Brull. (Hydroph.)	475
<i>striola</i> Er.	487	<i>tristis</i> Bluch. (Staphyl.)	504
<i>Strobéli</i> Steinh.	475	<i>truncatipennis</i> Sol.	477
<i>subaequalis</i> Lynch A.	499	<i>typica</i> Sharp.	494
<i>subcupreus</i> Say.	482	<i>unipunctatus</i> Fbr.	485
<i>subcylindrica</i> Rég.	476	<i>unistriatus</i> Bernh.	499
<i>submarginatus</i> Bernh.	491	<i>uruguensis</i> Sharp (Bidess.)	475
<i>substrigellus</i> Bernh.	508	<i>uruguensis</i> Rég. (Gyret.)	479
<i>subtilis</i> Sharp (Desmop.)	474	<i>Ussingi</i> J. Hrp.	484
<i>subtilis</i> Sharp (Eleusis)	486	<i>validus</i> Sharp.	478
<i>subtilis</i> Lynch A. (Lathrop.)	492	<i>varians</i> Fairm.	502
<i>subtilis</i> Er. (Oligota)	509	<i>varicolor</i> Boh.	502
<i>subtilis</i> Boh. (Xanthol.)	499	<i>variegatus</i> Sharp (Cercyon)	485
<i>succintus</i> Aubé	478	<i>variegatus</i> Mannrh. (Creoph.)	505
<i>suffusus</i> Er.	492	<i>variegatus</i> Steinh. (Philhyd.)	482
<i>sulcatus</i> Sol.	490	<i>varius</i> Fbr. (Lancetes)	477
<i>sulcicollis</i> Gemm. et Har.	490	<i>varius</i> Fbr. (Rhantus)	478
<i>suturalis</i> Sharp (Desmop.)	474	<i>venustula</i> Lynch A.	515
<i>suturalis</i> Bab. (Rhantus)	477	<i>venustus</i> Lynch A. (Cryptoc.)	511
<i>tarsalis</i> Sharp (Diachus)	500	<i>venustus</i> Sharp (Phanol.)	505
<i>tarsalis</i> Sharp (Laccoph.)	474	<i>ventricosus</i> Bruch.	482
<i>tarsatus</i> Cast.	473	<i>verberans</i> Er.	512
<i>tenebrosus</i> Boh.	503	<i>versicolor</i> Grav.	504
<i>tenellus</i> Er.	487	<i>vicinus</i> Sol.	482
<i>tenuicornis</i> Bernh.	486	<i>viduus</i> Er.	505
<i>tenuipunctus</i> Bernh.	488	<i>violaceus</i> Rég.	479
<i>tenuis</i> Fauv. (Eleusis)	486	<i>vulgaris</i> Steinh.	482
<i>tenuis</i> Lec.	487	<i>xanthomelas</i> Brull.	478
<i>terminalis</i> Er.	505	<i>xanthopterus</i> Laich.	485
<i>testacea</i> Bernh.	510		