Comparación de edad cronológica y dental según índices de Nolla y Dermirjian.

Comparison of chronological and dental age according to Nolla and Dermirjian indices.

RESUMEN

Odontología Integral Niños "A" Facultad de Odontología - UNLP Calle 50 e/ Av. 1 y 115 La Plata (1900). Bs. As. Argentina

> Autora: Od. Mazzeo, María Luján Directora: Od. Mazzeo, Dominga

> > "SIN CONFLICTO DE INTERÉS"

El siguiente trabajo tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre edad dentaria y edad cronológica, utilizando diferentes indicadores, a través de los cuales vamos a: identificar los estadios de maduración dentaria según el método de Dermirjian y Nolla, relacionar edad cronológica y edad dental, comparar ambos métodos, comparar los indicadores por género. La edad fisiológica, biológica o de desarrollo, indica el progreso del individuo hacia el logro de la maduración completa. La estimación de la edad juega un papel importante en diversas áreas como medicina forense, endocrinología pediátrica, arqueología y odontología clínica. La edad dental es un indicador de maduración corporal de importancia clínica en Odontología para la planificación del tratamiento de pacientes en crecimiento. Es necesario considerar que los métodos para estimar la edad dental se basan en la evaluación de la mineralización y etapa de desarrollo de los dientes. En las décadas de 1950 y 1960 la Dra. Carmen Nolla realiza un estudio sobre el desarrollo de los dientes permanentes, sobre la calcificación y maduración de la dentición basándose en radiografías tomadas en períodos diferentes de edad, con el que se elaboró el índice de determinación de edad dental. Estableció valores para cada una de las etapas observadas y se basa en 10 estadios. El método de Demirjian consiste en evaluar los incisivos centrales, incisivos laterales, caninos, premolares y molares (excluyendo los terceros molares) del lado izquierdo de la mandíbula. Se basa en 8 estadios y se clasifican de la A a la H. Se realizará una investigación con diseño no experimental de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal, en una población infantil que concurre al Hospital Odontológico de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, con un rango etario de 8 a 12 años (edad estimada donde ocurren cambios producto del crecimiento). Se utilizarán radiografía panorámica. Desde el punto de vista odontológico, la planificación del tratamiento tanto odontopediátrico como ortodóncico, puede ser influenciada por la determinación de la maduración dental. Las terapias preventivas, restauradoras, endodónticas y planificación de exodoncias en el paciente en crecimiento deben planificarse de acuerdo a la etapa de su dentición, considerando la maduración dental y los cambios esperados en el tiempo. Para el tratamiento ortodóncico debe incluirse el estudio del crecimiento y desarrollo del complejo dentofacial en particular y del cuerpo en general.

PALABRAS CLAVE: EDAD DENTARIA. EDAD CRONOLÓGICA. NOLLA. DERMIRJIAN.