

MINISTERIO DE EDUCACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA CIUDAD EVA PERON

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

P A R T O S E N P O D A L I C A

En base a 5 años estadísticos del

Instituto de Maternidad y Escuela de Parteras

T E S I S

Presentada para optar al Título de Doctor en Medicina

por

H E R N A N D O F E R R O M E R C A D O

Ex Ayudante de la Cátedra de Anatomía Descriptiva por concurso

Ex Practicante Menor del Instituto de Cardiología General Martín Gúemes de San Isidro.

Ex Practicante Mayor del Instituto Médico Argentino de Berisso.

Ex Practicante Mayor de la Asistencia Pública en el Servicio de Villa Elvira.

Practicante Mayor en el Hospital de Florencio Varela

-A Ñ O 1 9 5 2-

M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA CIUDAD EVA PERON

AUTORIDADES:

RECTOR

PROFESOR Ing. CARLOS PASCALI

SECRETARIO GENERAL

Dr. CARMELO PUCIARELLI

PRO-SECRETARIO GENERAL

Dr. JUAN CARLOS NIEVAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Sr. Don. JOSÉ MUÑOZ

CONTADOR GENERAL

Prof. ENRIQUE JORGE MATEO BARBIER

CONSEJO UNIVERSITARIO:

Prof.Dr. ALBERTO GASCON

Prof.Dr.JOSE P. USLENGHI

Prof. Dr. PEDRO GUILLERMO PATERNOSTO

Prof. Dr.JOSE F. MOLFINO

Prof. Dr.CARLOS MARIA ARISPE

Prof. Dr.NICOLAS COLORMINI

Sr.Ing. MANUEL UCHA UDABE

Sr.Ing. AGRIPINO R.SPAMPINATTO

Sr.Ing. JOSE M CASTIGLIONE

Sr.Ing. JOSE J. VIDAL

F A C U L T A D D E C I E N C I A S M E D I C A S

DE LA CIUDAD EVA PERON

AUTORIDADES:

DECANO:

Prof.Dr. Alberto Gascón

VICEDECANO:

Prof.Dr. José P. Uslenghi

SECRETARIO

Dr. Flavio J. Briasco

PROSECRETARIO

Don Rafael G. Rosa.

CONSEJO DIRECTIVO:

Prof. Dr. José P. Uslenghi

Prof. Dr. Carlos Floriani

Prof. Dr. Fidel A. Maciel Crespo

Prof. Dr. Enrique C. Baldassare

Prof. Dr. Valentin C. Girardó

Prof. Dr. Ernesto L. Othaz

Prof. Dr. Pedro A. Crocchi

Prof. Dr. Aldo E. Imbriano

Prof. Dr. Francisco Martone

Prof. Dr. Manuel M. del C. Torres

F A C U L T A D D E C I E N C I A S M E D I C A S

DE LA CIUDAD EVA PERON

PROFESORES HONORARIOS:

Dr. Rophille Francisco

Dr. Greco Nicolas V.

Dr. Soto Mario L.

PROFESORES TITULARES:

Dr. Arguello Diego M.- Cl Oftalmol'ogica

Dr. Baldassare Enrique C.- F.F. y T Terape'utica

Dr. Bianchi Andres C.- Anatomia y F. Patologicas

Dr. Caeiro Jos'e A. -Patologia Quir'urgica

Dr. Canestri Inocencio F.- Medicina Operatoria

Dr. (vacante) Toxicologia

Dr. Carreño Carlos V. - Higiene y Medicina Social

Dr. Cervini Pascual R.- Cl. Pediatrica y Puericultura

Dr. Corazzi Eduardo S.- Patologia Médica Ia.

Dr. Cristmann Federico E.B.- Cl. Quir'urgica IIa.

Dr. D'Ovidio Francisco R. E.- Pat. y Cl de la Tubercu^{iosis}

Dr.- Echave Dionicio- Fisica Biológica

Dr.-Errecart Pedro L.- Cl. Otorrinolaringológica

Dr. Floriani Carlos- Parasitologia

Dr. Gandolfp Herrera Roberto I.- Cl. Ginecológica

Dr. Gascón Alberto- Fisiologia y Psicologia

Dr. Girardi Valentin C.- Ortopedia y Traumatologia

Dr (vacante) Cl. Enf. infecciosas y P.Tropical

Dr. Irigoyen Luis -Embriologia e H. Normal

Dr. Lambre Rómulo R.- Anatomia Ia

Dr (vacante) Cl. Psiquiátrica

Dr. Lyonnet Julio H.- Anatomia IIa.

Dr. Maciel Crespo Fidel A.- Semiologia y Cl Propedeu^{tica}

Dr. Manso Soto Alberto E.- Microbiologia.

Dr. Martinez Diego J.J.- Patologia Medica IIa.

Dr. Mazzei Egidio S.- Cl Medica IIa.

Dr. Montenegro Antonio- Cl Genitourrológica

Dr. Monteverde Victorio- Cl. Obstetrica

Dr. Obiglio Julio R.A.- Medicina Legal

PROFESORES TITULARES:

Dr. Othaz Ernesto L.- Cl Dermatosifil'ogr'afica

Dr. Rivas Carlos I.- Cl. Quir'urgica

Dr. Rossi Rodolfo- Cl. Medica Ia

Dr. Sepich Marcelino J.- Cl. Neurol'ogica

Dr. Uslenghi José P.- Radiologia y Fisioterapia

F A C U L T A D D E C I E N C I A S M E D I C A SDE LA CIUDAD EVA PERONPROFESORES ADJUNTOS:

Dr. Acevedo Benigno S.-Química Biológica(a cargo ^{ca} ~~tedra~~)
 Dr. (vacante) Cl. Pediatría y Puericultura
 Dr. Andrieu Luciano M.- Cl. Medica Ia
 Dr. Barani Luis Teodoro- Cl. Dermatosifilográfica
 Dr. Bach Victor Eduardo A.- Cl. Quirúrgica Ia.
 Dr. Baglieto Luis A.- Medicina Operatoria.
 Dr. (vacante) Cl. Médica IIa
 Dr. Belingi Jos'e P.P.at. y Cl. de la Tuberculosis
 Dr. Bigatti Alberto- Cl. Dermatosifilográfica
 Dr. Briasco Flavio J.- Cl. Pediatría y Puericultura
 Dr. Calzetta Raul V.- Semiología y Cl. Propedeutica
 Dr. Carri Enrique L.- Parasitología
 Dr. Cartelli Natalio.- Cl. Genitourrológica
 Dr. Castedo Cesar- Cl. Neurológica
 Dr. Castillo Odena Isidro- Ortopedia y Traumatología
 Dr. Ciafardo Roberto- Cl. Psiquiátrica(a cargo catedra
 Dr. Conti Alcides L.- Cl. Dermatosifilográfica
 Dr. Correa Bustos Horacio- Cl. Oftalmológica
 Dr. Curcio Francisco I- Cl. Neurológica
 Dr. Chescotta Nestor A.- Anatomia Ia.
 Dr. Crocchi Pedro A.- Radiología y Fisioterapia
 Dr. Dal-Lago Hector - Ortopedia y Traumatología
 Dr.De-Lena Rogelio E.A.- Higiene y Medicina Social
 Dr.Dragonetti Arturo R. Med. e Higiene S.(a cargo C)
 Dr.Dussaut Alejandro- Medicina Operatoria
 Dr. Dobric Beltran Leonardo L.- Pat.YCl de la Tuber ^{culosis}
 Dr. Fernandez Audicio Julio Cesar- Cl Ginecológica
 Dr. Fuertes Federico- Cl de enf. infecciosas y Pat ^{Trop.}
 Dr. Garibotto Roman C.- Patología Médica IIa
 Dr. Garcia Olivera Miguel Angel- Medicina Legal
 Dr. Giglio Irma C de- Cl Oftalmológica
 Dr. Giroto Rodolfo - Cl Genitourrológica(a cargo Cat.)
 Dr. Gotusso Guillermo O.- Cl Neurológica
 Dr. Guixa Hector Lucio- Cl. Ginecológica
 Dr. Gorostarzu Carlos Maria C.- Anatomia IIa.

PROFESORES ADJUNTOS:

- Dr. Ingratta Ricardo N.- Cl. Obstétrica
- Dr. Imbriano Aldo Enrique- Fisiología y Psicología
- Dr. Lascano Eduardo Florencio- Anatomía y F. Patol⁶
g¹⁸²⁸
- Dr. Logascio Juan- Patología Médica Ia.
- Dr. Loza Julio Cesar - Higiene y M. Social
- Dr. Lozano Federico S.- Cl. Médica Ia
- Dr. Mainetti José María - Cl. Quirúrgica Ia.
- Dr. Martini Juan Litio- Cl Obstétrica
- Dr. Mangel Mauricio- Cl. Médica IIa.
- Dr. Marini Luis C.- Microbiología
- Dr. Martinez Joaquín D. A.- Semiología y Cl. Prop⁶
de⁶utic⁶
- Dr. Matusevich José- Cl. Otorrinolaringológica
- Dr. Meilij Elias- Pat y Cl. de la Tuberculosis
- Dr. Michelini Raul T.- Cl Quirúrgica IIa.
- Dr. Morano Brandá José F.- Cl. Pediatría y Puericul
tura
- Dr. Marede Julio M.- Radiología y Fisioterapia
- Dr. Macif Victorio- Radiología y Fisioterapia
- Dr. Naveiro Rodolfo- Patología Quirúrgica
- Dr. Negrete Daniel Hugo- Pat. Médica
- Dr. Pereira Roberto F.- Cl. Oftalmológica
- Dr. Prieto E. Herberto- Emb. e H. Normal(a cargo del cur.
- Dr. Prini Abel- Cl. Otorrinolaringológica
- Dr. Fenin Raul P.- Cl. Quirúrgica Ia.
- Dr. Politzza Anieto- Medicina Operatoria
- Dr. Ruera Juan -Pat. Médica Ia.
- Dr. Sanchez Hector J.- Pat. Quirúrgica
- Dr. (vacante) Cl. Obstétrica)
- Dr. Torres Manuel M. del C.)Cl. Obstétrica
- Dr. Trinca Saul E.- Cl. Quirúrgica IIa.
- Dr. Tau Ramon- Semiología y Cl. Propede⁶utica
- Dr. Tosi Bruno- Cl. Oftalmológica
- Dr. Tropeano Antonio- Microbiología
- Dr. Tolosa Emilio - Cl. Otorrinolaringológica
- Dr. Vanni Edmundo- O. F. U.- Semiología y Cl. Propee
de⁶utic⁶
- Dr. Vazquez Pedro C.- Patología Médica IIa.
- Dr. Votta Enrique A.- Patología Quirúrgica
- Dr. Zabudovich Salomon- Cl. Médica IIa.

PROFESORES ADJUNTOS:

Dr. Zatti Herminio L.M.- Inf. y Pat. Trop. (a cargo ^{Ca} _{tedra})

Dr. Rosselli Julio- Cl. Pediatría y Puericultura

Dr. Schaposnik Fidel- Cl. Médica IIa.

Dr. Caine Hector Vicente N.- Cl. Médica Ia.

Dr. Cabarro Arturo- Cl. Médica Ia.

Dr. Arditti Rocha René J.J.- Cl. Psiquiátrica

Dr. Martone Francisco- Higiene y Medicina Social

PADRINO DE TESIS

Prof. Dr. M A N U E L M.del C. T O R R E S
Profesor adjunto de Clinica Obstétrica.

A LA MEMORIA DE MI MADRE

Señora M E R C E D E S M E R C A D O de F E R R O

A MIS PADRES

SR.DR. J O S E I G N A C I O F E R R O

Señora M. C A R M E N A C U Ñ A de F E R R O

A MI DILECTA AMIGA Y ESPOSA
Señora M A R I A D E L C A R M E N S. de F E R R O

A MIS HERMANOS:

I L I A A U G U S T A

C A R L O S A L F R E D O

J E S U S R A M I R O

D O L O R E S E L E N A

A M I S P A R I E N T E S

A M I S A M I G O S

A M I S A M I G O S:

Empleados de la Facultad de Ciencias Médicas.

PARTOS EN PODALICA

En base a 5 años estadísticos del
Instituto de Maternidad y Escuela de Parteras

Para realizar éste estudio se ha tomado en conside_
ración en las Historias Clínicas la PRESENTACION y
VARIEDAD DE POSICION.

EN LO REFERENTE a la madre: Morbilidad materna, con
signado en lesiones cérvico-bulbo-perineales; episio
tomia profiláctica; dilatación del cuello uterino;
espontaneidad; gran extracción podálica y extracción
simple.

Además se hace referencia a la edad y paridad mater_
na considerando su gran importancia.

En lo referente al feto y al recién nacido se ha to_
mado en cuenta: mortalidad fetal, prematuréz, mor_
bilidad del recién nacido consignado en lesiones:
Traumatismos del esqueleto; fracturas de la clavicu_
la, del húmero, desprendimientos epifisiarios, etc.
De los músculos: hematoma del esternocleidomastoideo
De los nervios: elongaciones, paraplegias.

De las articulaciones: disyunción de articulaciones
escapulo humeral y coxo femoral.

Otros 'órganos: hemorragias pleurales, intraperito_
neales, lesión del suelo de la boca etc. etc.

Efectuar estudio discriminativo sobre la mortalidad
fetal en partos de Presentación podálica, separando
la mortalidad fetal que corresponde a las PRIMIPARAS
y la que corresponde a las MULTIPARAS (incluyendo des
de luego las segundiparas)

Establecer la mortalidad fetal en relación al peso:

Mayor de 4000 gramos

Entre 4000 y 2500 gramos

Menos de 2500 gramos.

Mortalidad fetal en la gran extracción pelviana en
general y en ésta referida la mortalidad fetal exclu_
sivamente a la acci'ón de la intervención en sí. (ex
cluyendo la mortalidad por sufrimiento fetal, etc.)

I N T R O D U C C I O N

DEFINICION:

Cuando la region fetal situada por debajo de una línea que cruza tangencialmente a las crestas iliacas busca encajarse o ya lo ha hecho se dice que la presentación es PELVIANA o PODALICA.

Los miembros inferiores, que forman parte de la PRESENTACION, pueden exhibir con respecto a las nalgas- que tambien forman parte de ella- DISTINTAS ACTITUDES originandose asi presentacion PELVIANA COMPLETA o LA INCOMPLETA. Cuando los muslos estan flexionados sobre el tronco y las piernas estan entrecruzadas y flexionadas contra los muslos, se denomina COMPLETA; pero si ésa actitud no se guarda, la presentación pelviana es INCOMPLETA, e incompleta de acuerdo a tres modalidades: de NALGAS, si los muslos siguen flexionados y las piernas estan extendidas a lo largo del tronco; de PIES si los muslos estan extendidos y las piernas tambien extendidas; y por último modalidad de RODILLAS, si a la actitud anterior de los muslos corresponde la flexion de las piernas.

ETIOLOGIA:

Al realizar el estudio de la etiologia de la presentación podálica o pelviana debemos considerar, mejor dicho reconocer Presentaciones Pelvianas FRANCAS Y ACCIDENTALES.:

Las primeras se originan pues cumpliendo la ley de acomodación; las segundas cuando algun factor de ésa la trastorna o se halla ausente.

Como ejemplos del primer origen tenemos: la hidrocefalia, donde el feto, cuya extremidad cefálica predomina en volumen sobre la caudal, obedeciendo a la ley de la acomodación hace coincidir su polo grande con el grande del ovoide uterino(fondo de la matriz); y el útero hipoplásico o unicornio, donde su extremidad inferior resulta- comparativamente la más grande-"acomodando" a ella el feto su polo de más volumen(nalgas) La Presentacion Pelviana ACCIDENTAL puede obedecer a

causas distintas que pueden ser maternas, fetales u ovulares: multiparidad, estrechez de la pelvis, embarazo gemelar, hidramnios, inserción baja de la placenta, etc.

El origen de las DISTINTAS ACTITUDES de los miembros inferiores en la presentación pelviana hayque buscarlo en factores que hacen sentir su influencia durante la preñez y el parto.

La pelviana COMPLETA se mantendrá como tal siempre que las fuerzas que actúan sobre el "apelotonamiento" del polo pelviano se conserven hasta el fin; pero la incompleta modalidad de NALGAS; puede constituirse en dos formas: PRIMITIVAMENTE durante el embarazo, cuando el feto se modela así para ofrecer al útero el menor volumen posible; como en los casos del útero hipoplásico, oligoamnios; o SECUNDARIAMENTE, como presentación de "trabajo", en el que las piernas ascienden- durante el parto- por las dificultades de la amplitud del canal al introducirse en él las nalgas. En éste mismo orden, es decir SECUNDARIAS, están siempre las modalidades de RODILLAS y de PIES

De las POSICIONES, la izquierda es más común que la derecha en 2/3 del total; y en cuanto a las VARIEDADES DE POSICION, siguen éste orden: S.I.I.A. 60%; S.I.D.P. 30%; S.I.I.P. 6%; S.I.D.A. 3%; es el mismo caso que en las VARIEDADES DE POSICION DE LAPRESENTACION CEFÁLICA.

De la etiología de las VARIEDADES DE POSICION podemos decir que la causa que influye determinando las oblicuas, se refiere al predominio de los diámetros diagonales sobre los transversos; para el mayor número de las S.I.I.A. y S.I.D.P. sobre las otras, a que el diámetro diagonal izquierdo prima sobre el derecho, y por último, para la diferencia entre las S.I.I.A. 60% y las S.I.D.P., a que el feto tiende a hacer coincidir su dorso- convexo- con la concavidad interna de la pared anterior del útero y su cara ventral con la saliencia que a la pared posterior de la matriz le impone la columna lumbo sacra.

FRECUENCIA

La frecuencia de los partos en PRESENTACION PELVIANA O PODALICA varia segun la edad de la preñez en que se efectuen: si es al término de la misma no alcanza a 2 y $\frac{1}{2}\%$; pero si no se considera ésa edad, asciende a 3% considerando los prematuros. De este modo entonces, vemos, que su frecuencia es la m'as común después de la PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE. De las DIFERENTES ACTITUDES, la pelviana completa y la incompleta modalidad de NALGAS suman casi las $\frac{3}{4}$ partes de todas; variando el predominio de la una sobre la otra segun el momento de parto que se considere: Al iniciarse, la primera es la más común; pero despues de encajarse las nalgas la segunda le dobla en proporcion

La modalidad de RODILLAS se produce muy pocas veces, es muy rara.

En cuanto al orden de frecuencia de las VARIEDADES DE POSICION, es enteramente similar al de la PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE: Es decir 1º la S.I.I.A. 60% 2ª la S.I.D.P. 30%; la 3ª. S.I.I.P. 6% y 4º la S.I.D.A 3%.

Considerando éste trabajo estadístico omito intencionalmente Diagnóstico y Mecanismo del parto en podálica.

PRONOSTICO

El pronóstico del parto en presentación pelviana es menos FAVORABLE que en la presentación de vertice: porque evoluciona en más tiempo y porque necesita de más intervenciones; lo que influye en la MORBILIDAD MATERNA bajo forma de desgarros genitales CERVICO BULBO PERINEALES(cuello uterino, vagina operineo) y de infecciones, sobre todo si se trata de primiparas" añosas" o de fetos grandes.

Es por esos motivos, que tambien la MORTALIDAD se acrecienta que es 2% en general y 3% en la primipara "añosa".

El pronóstico para el feto es MAS GRAVE. Analizando el conjunto de los partos en pelviana considerando los

premáturos e intervenciones inclusive, la MORTALIDAD no desciende de 28% en la primípara y de 15% en la múltipara, aumentando todavía en la primípara "añosa" al 33%; pero si se consideran únicamente los fetos de término, nacidos en partos, espontáneos, esa Mortalidad se reduce al 5% o 6%.

Las causas deben buscarse en: la asfixia, el traumatismo encefálico, las lesiones de los órganos abdominales y los procesos infecciosos del aparato broncopulmonar.

LA MORBILIDAD se reduce a los traumatismos del esqueleto: fracturas, de clavícula, del húmero, desprendimientos epifisarios, etc.

De los músculos: hematoma del esternocleidomastoideo.

De los nervios: elongaciones, paraplegias.

De las articulaciones: disyunción de articulaciones escapulo humeral y coxofemoral.

De otros órganos: hemorragias pleurales, intraperitoneales, lesión del suelo de la boca.

E S T U D I O E S T A D I S T I C O

He tomado del Archivo del Instituto de Maternidad las Historias Clínicas correspondientes a los años 1947-1948-1949-1950 y 1951 de PARTOS EN PRESENTACION PODALICA, de los cuales he extraído los datos necesarios y que interesan directamente a mi trabajo.

Están consignados en los CUADROS GENERALES DE PARTOS EN PODALICA ESPONTANEOS Y CON GRAN EXTRACCION PELVIANA:

- 1ª Número de la Historia Clínica.-
- 2ª Fecha del parto.-
- 3ª Nombre y apellido de la parturienta en iniciales por razones obvias.-
- 4ª Edad
- 5ª Nacionalidad
- 6ª Paridad Materna comprendiendo los partos anteriores al parto actual.-
- 7ª Dilatación del cuello uterino, en general completa en los espontaneos.-
- 8ª Espontaneidad del parto
- 9ª Gran extracción o extracción simple pelviana
- 10ª Presentación y Variedad de Posición(S.I.I.A. etc) omito las datos referentes a PODALICA completa y la PODALICA incompleta con sus tres modalidades, si son de "Malgas", "Rodillas" o "Pies" por tratarse de estadística general y me remito al tema.
- 11ª Lesiones Maternas, consignado en lesiones-cervico-bulbo-perineales.- Y episiotomía profiláctica.-

Luego a continuación los datos del feto o Recien Nacido se consigna en:

- 12ª Peso del feto en gramos.-
- 13ª Talla en centímetros.-
- 14ª Lesiones del Recien Nacido o fetales: en ésta columna se refieren las lesiones propiamente dichas o morbilidad del Recien Nacido; Prematurez y Mortalidad, estos últimos datos debían ir en columnas separadas pero por falta de espacio me he visto obligado a incluirlos en la misma columna; no con equívoco sino discriminativamente.

He tomado tambien los casos de Cesarea Abdominal que son pocos con su respectiva indicación, como mera enunciación; estos datos estan consignados tomando las columnas de Esp. y Gran extracción.

Los casos de gemelares y trillizos estan consignados por lo menos con una PRESENTACION PODALICA.

Además en otros cuadros especiales he separado para mejor estudio los PARTOS EN PODALICA CON GRAN EXTRACCIÓN O SOLO EXTRACCIÓN PELVIANA.:

En estos se consignan:

- 1ª Número de la Historia Clínica
- 2ª Fecha del parto.-
- 3ª Nombre y apellido de la parturienta en iniciales por razones obvias.-
- 4ª Edad
- 5ª Paridad Materna comprendiendo los partos anteriores al parto actual
- 6ª Dilatación cuello úterino(completa, artificial: manual e instrumental)
- 7ª PRESENTACION y Variedad de Posición (S.I.I.A.etç)
- 8ª Indicación de la Gran extracción y de la terminación artificial del parto con extracción pelviana: (Por falta progresión, por inercia secundaria, por espasmo orificio interno, por eclampsia, por taquicardia fetal, por sufrimiento fetal, por inercia, por prosiencia de cordón, por presentación de tronco)
- 9ª Anestesia (Clorofórmica: a la reina, eter, gases, local o solo analgesia, alcaloides: Spasmalgine. Demerol-escopolamina.)
- 10ª Duración Total del Parto
- 11ª Prematuro.
- 12ª Lesiones Maternas, consignado en lesiones Cervico-bulbo-perineales.-Y episiotomia profiláctica.-
- 13ª Lesiones del Recien Nacido o fetales; en ésta columna se consigna las lesiones propiamente dichas o Morbilidad del Recien Nacido y Mortalidad, éste último dato debia ir en columna separada ,pero por falta de espacio me he visto obligado a incluirla en la misma columna; no por equivoco sino discriminativamente.

14ª Peso del feto en gramos.-

15ª Talla del feto en centímetros.

En el año 1947 se realizaron 1711 partos de los cuales fueron 65 en PRESENTACION PODALICA.-
Con un porcentaje de 3,80%

En el año 1948 se realizaron 1881 partos de los cuales fueron 71 en PRESENTACION PODALICA.
Con un porcentaje de 3,77%

En el año 1949 se realizaron 2030 partos de los cuales fueron 80 en PRESENTACION PODALICA.
Con un porcentaje de 3,94%

En el año 1950 se realizaron 2029 partos de los cuales fueron 74 en PRESENTACION PODALICA.
Con un porcentaje de 3,65%

En el año 1951 se realizaron 2230 partos de los cuales fueron 97 en PRESENTACION PODALICA.
Con un porcentaje de 4,35%

En los cinco años se realizaron en total 9881 partos de los cuales fueron en total 387 en PRESENTACION PODALICA.
Con un porcentaje del total de 3,91%

Año 1947	1711	65	3,80%
" 1948	1881	71	3,77%
" 1949	2030	80	3,94%
" 1950	2029	74	3,65%
" 1951	2230	97	4,35%
5 años 9881	9881	387	3,91%

PORCENTAJES EN BASE A CINCO AÑOS

En el año 1947 de los 65 partos en PRESENTACION PODALICA 57 fueron partos espontaneos y 8 de Gran extracción pelviana.

En el año 1948 de los 71 partos en PRESENTACION PODALICA 65 fueron partos espontaneos y 6 de gran extracción pelviana.

En el año 1949 de los 80 partos en PRESENTACION PELVIANA 69 fueron partos espontaneos y 11 de Gran

extraccion.pelviana.-

En el año 1950 de los 74 partos en PRESENTACION PODALICA 68 fueron partos espontaneos y 6 de Gran Extracción pelviana.-

En el año 1951 de los 97 partos en PRESENTACION PODALICA 93 fueron partos espontaneos y 4 de Gran Extracción pelviana

Año	1947	57	8
"	1948	65	6
"	1949	69	11
"	1950	68	6
"	1951	93	4
De los 5 años		352	35

En los 5 años se han realizado 352 partos en PRESENTACION PODALICA ESPONTANEOS y 35 partos en PRESENTACION PODALICA CON GRAN EXTRACCION PELVIANA.

PARTOS EN PRESENTACION PODALICA ESPONTANEOS

Efectuaré el estudio estadistico de los 352 partos en PRESENTACION PODALICA ESPONTANEOS efectuados en los 5 años.

- M A D R E -

<u>Edad</u>					
años	total	años	total	años	total
15	3	25	28	35	4
16	5	26	17	36	9
17	5	27	18	37	13
18	17	28	20	38	9
19	12	29	11	39	11
20	18	30	17	40	9
21	22	31	10	41	2
22	21	32	10	43	1
23	20	33	9	44	2
24	17	34	12		

Analizando la EDAD de la madre, en un margen de 15 a 44 años, dadas por las Historias Clínicas de los partos en PRESENTACION PODALICA ESPONTANEOS la que predomina es la de 25 años, dando a ésta edad el mayor número de parturientas que es de 28 en el cuadro adjunto de EDADES.

Se observa en éste cuadro una línea ascendente irregular a partir de los 15 años, culminando a los 25 años, descendiendo suavemente hasta los 30 años y a partir de ésta edad la línea declina en cascada hasta los 44 años límite edad máxima.

Paridad MATERNA

Primiparas	124	parturientas
Segundíparas	67	parturientas
3 partos	64	parturientas
4 partos	38	parturientas
5 partos	19	parturientas
6 partos	10	parturientas
7 partos	9	parturientas
8 partos	7	parturientas
9 partos	5	parturientas
10 partos	5	parturientas
11 partos	2	parturientas
12 partos	2	parturientas
13 partos	1	parturientas
14 partos	1	parturientas

Se observa en éste cuadro de la PARIDAD MATERNA en partos de PRESENTACION PODALICA ESPONTANEOS lo siguiente:

Que en líneas generales se podría decir que la PARIDAD a partir de las Primiparas desciende en forma geométrica (salvo entre las Segundíparas y la de 3 partos que solo diferencian en 3 unidades) hasta la de 6 partos y luego el descenso es en forma aritmética aunque no del todo matemático. Vale decir mejor que la paridad va descendiendo de una y dos unidades hasta la PARIDAD MAXIMA de 14 partos.

DILATACION DEL CUELLO UTERINOENPARTOS DE PRESENTACION PODALICA ESPONTANEOS

En todos los casos de partos en PRESENTACION PODALICA ESPONTANEOS llega a ser completa.

VARIEDAD DE POSICIONENPARTOS DE PRESENTACION PODALICA ESPONTANEOS

<u>P.P.v V</u>	<u>Total</u>
S.I.D.A.	56
S.I.I.A.	66
S.I.I.T.	108
S.I.D.T.	131
S.I.D.P.	5
S.I.I.P.	3

Se observa la dominancia de la S.I.D.T. en primer lugar y luego en segundo la S.I.I.T.; en 3º S.I.I.A.; en 4º S.I.D.A.; en 5ª S.I.D.P.; en 6ª S.I.I.P

LESIONES MATERNAS CERVICO-BULBO-PERINEALESENPARTOS DE PRESENTACION PODALICA ESPONTANEOS

Desgarro completo periné	en 3 partos
Desgarro superficial	en 48 partos
Desgarro orquilla	en 4 partos
Desgarro anterior	en 1 parto
Desgarro de vagina (ninguno)	en 0 parto
Desgarro cuello úterino	en 1 parto
Episiotomia profiláctica	en 11 partos

Se observa la dominancia decisiva del desgarro superficial con 48 partos a su favor; en segundo lugar el desgarro de orquilla; en 3º desgarro completo de periné; en 4º ocupan con igual número el desgarro anterior y el desgarro del cuello úterino; además consigno que no existe ningun desgarro de vagina y se hizo episiotomia profiláctica en 11 partos

F E T O Y R E C I E N N A C I D OENPARTOS EN PRESENTACION PODALICA ESPONTANEOSMORTALIDAD FETAL

45 muertos y 307 vivos

Dando un porcentaje de 14,65 % de MORTALIDAD FETAL, en 352 partos en PRESENTACION PODALICA ESPONTANEOS.

PREMATUROS

muertos 13 y 42 vivos

Dando un porcentaje de 30,95% de MORTALIDAD FETAL EN PREMATUROS, en 352 partos en P.P.E.

RECIEEN NACIDO307 vivosPESO EN GRAMOS

Para considerar el peso medio del Recien Nacido he redondeado en cifras limites con diferencia entre uno y otro de mil(1000gr.) gramos, habiendo considerado las fluctuaciones de las diferencias que son pocas.

1400 grs.	36 R.N.
2400 grs.	147 R.N.
3400 grs.	173 R.N.
4400 grs.	26 R.N.

Como se observa dominan los pesos en primer lugar los de 3400 grs. que es el peso medio del recién nacido argentino; continuando en segundo lugar el de 2400 grs.; en tercer lugar el de 1400 grs. y por ultimo en cuarto lugar el de 4400 grs.

Talla en cm.

47 cm	35 R.N.
48 cm	46 R.N.

GRAN EXTRACCION
EN
PARTOS DE PRESENTACION PODALICA

Hemos visto y estudiado 387 partos en PRESENTACION PODALICA, de los cuales son 352 partos en PRESENTACION PODALICA ESPONTANEOS y 35 de GRAN EXTRACCION; efectuaré el estudio de estos últimos.

MADRE

EDAD

Años	Total	Años	Total
16	2	26	2
17	1	27	2
19	2	28	3
20	1	29	1
21	1	30	3
22	1	31	2
23	2	36	1
24	1	37	1
25	5	39	1

Analizando la EDAD de la madre, en un margen que da el cuadro de 16 años a 39 años, dadas por las Historias Clínicas de los partos de GRAN EXTRACCION EN PRESENTACION PODALICA la que predomina es el lapso de edades de 25 a 30 años.

PARIDAD MATERNA

Primíparas	21	parturientas
Segundíparas	6	parturientas
4 partos	4	parturientas
6 partos	2	parturientas
7 partos	1	parturienta
11 partos	1	parturienta

Se observa en éste cuadro de la PARIDAD MATERNA en los partos de GRAN EXTRACCION DE LA PRESENTACION PODALICA, la predominancia es decisiva en las Primíparas.

DILATACION DEL CUELLO UTERINOEN LAGRAN EXTRACCION

completa	32	
artificial instru		
mental	2	
manual	1	(inconplota 8cm)
En t'érminos generales predomina la completa.		

VARIEDAD DE POSICION

<u>P.P. y V.</u>	<u>Total</u>
S.I.D.A.	3
S.I.I.A.	7
S.I.I.T.	9
S.I.D.T.	14
S.I.D.P.	1
S.I.I.P.	1

Se observa en el cuadro la predominancia de
PRESENTACION Y VARIEDAD DE POSICION S.I.D.T.

INDICACION DE LA GRAN EXTRACCION

Por falta de progresion	17
Por sufrimiento fetal	8
Inercia uterina primitiva	3
Por prosidencia de cordón	3
Por estreche pelviana	1
Por espasmo del orificio int.	1
Por eclampsia	1
Por presentaci'ón de tronco	1

Consigno la dominancia por falta de PROGRESION y en
segundo lugar por SUFRIMIENTO FETAL o asfixia intra_
uterina

ANESTESIA y ANALGESIA

Cloroformo a la Reina 2 ; eter 4 y local 1.
Spasmalgine generalmente consignado.

LESIONES MATERNAS CERVICO- BULBO- PERINEALESEN LAGRAN EXTRACCION PELVIANA

Desgarro superficial 8 casos

Desgarro medio 2 casos

Desgarro en vagina 3 casos

Desgarro completo periné 1 caso

Episiotomia profiláctica 8 casos

Consigno la dominancia relativa del desgarro superficial y en igual número de casos se han realizado EPI SIOTOMIA.

DURACION DEL PARTO EN GRAN EXTRACCION

La duraci'on del parto en gran extracción pelviana esta referido en una columna de los cuadros generales de GRAN EXTRACCION PELVIANA, no lo trato aquí por considerarlo fuera de tema.

F E T O Y R E C I E N N A C I D OEN LAGRAN EXTRACCION PELVIANA DE P. PODALICAMORTALIDAD FETAL

17 muertos y 18 vivos

Dando un porcentaje de 48,56 % de MORTALIDAD FETAL en 35 partos de Gran extraccion Pelviana.

RECIE N N A C I D OPESO EN GRAMOS DE LOS 18 VIVOS

Para considerar el peso medio del Recien nacido he redondeado en cifras limites con diferencia entre uno y otro de mil(1000gr.) gramos, habiendo considerado las fluctuaciones de las diferencias que son pocas.

1400 grs.	-----
2400 grs.	11 R.N.
3400 grs.	16 R.N.
4400 grs.	13 R.N.
5400 grs.	2 R.N.
5600 grs.	3 R.N.

En éste cuadro estan tomados en general el peso de los muertos y vivos.

Talla en centimetros

47 cm	2 R.N
48 cm	2R. N.
49 cm	3 R.N.
50cm	12 R.N.
51cm	3 muertos
52cm	4 muertos
53cm	3 muertos
54cm.	2 muertos
55cm	2 muertos
60cm	2 muertos

Se observa la mortalidad a partir de los 51 centímetros de Talla Fetal que podiamos decir gigantismos fetales, con cierta medida.

LESIONES DEL RECIEN NACIDO

Paraplegia 1
S.articulacion
escapulohumeral der. 1

Como podemos ver una gran escasez de lesiones en el recién nacido, provablemente por que queda compensado con el índice de MORTALIDAD FETAL en la GRAN EXTRACCION PELVIANA.

Las malformaciones congénitas estan colocados en los cuadros generales en la columna de lesiones del RECIEN NACIDO como mera curiosidad fuera de tema ,razón suficiente para no enumerarlos en éste lugar.

ESTUDIO ESTADISTICO DISCRIMINATIVO

Efectuado yá el estudio de los partos en PRESENTACION PODALICA ESPONTANEOS, en la Pag 27, cuyos datos nos dá 352 partos, de los cuales 307 son vivos y 45 muertos, con un porcentaje de 14,65% de MORTALIDAD FETAL; y en la Pag. 31 los datos de la GRAN EXTRACCION PELVIANA DE PRESENTACION PODALICA, habiendo se realizado 35 partos, de los cuales 18 con fetos vivos y 17 con muertos, con un porcentaje de 48,56% de MORTALIDAD FETAL por varias causas(sufrimiento fetal, estrangulaci'ón por cordón, prematuréz: fragilidad vital; exceso de volumen: peso y talla; o causa intrínseca a la intervención misma) en partos con GRAN EXTRACCION PELVIANA.

De la suma de los partos en Presentación Podálica Espontaneos y los con Gran Extraccion Pelviana tenemos 387 partos en PRESENTACION PODALICA, con 323 vivos y 62 muertos con un porcentaje de MORTALIDAD FETAL DE 16,02 %; ahora bien de éste porcentaje separando los que corresponden a la mortalidad fetal en PRIMIPARAS y MORTALIDAD fetal en MULTIPARAS se tiene:

En Primiparas	25 muertos	6,46% M. fetal
En Multiparas	37 muertos	9,56% M. fetal
En PRIMIPARAS	6,46% de MORTALIDAD FETAL	
EN MULTIPARAS	9,56% de MORTALIDAD FETAL.	

MORTALIDAD FETAL EN RELACION AL PESO.

Habiendo efectuado el estudio de la MORTALIDAD FETAL en relacion al PESO, he conprovado lo siguiente:

Feto de más de 4000 gramos	4 muertos
Feto entre 2500 y 4000 gramos	22 muertos
Feto por debajo de 2500 gramos	46 muertos

Por regla general rige el principio: Que en razón del mayor peso, encima de 4000 gramos, y exceso de volumen los fetos estan n'as expuestos a traumatismos y por consiguiente a mayor mortalidad.

De igual manera los de peso inferior a 2500 gramos

que corresponde a los inmaduros o prematuros, teniendo estos una vitalidad congénita disminuida, están más expuestos al daño de un traumatismo, por lo mismo que un traumatismo leve es grave para ellos y los expone a mayor mortalidad.

Es así que la mortalidad disminuye en los pesos comprendidos entre 2500 y 4000 gramos.

Este principio no se cumple en 'ésta estadística, pero hago incapie que los fetos con peso mayor de 4000 gramos son pocos, y en el 90% han muerto.

MORTALIDAD FETAL POR ACCION DE LA INTERVENCION

En la Gran Extracción Pelviana y Podálica

He comprobado por las Historias Clínicas de los partos en Presentación Podálica con Gran Extracción 4 muertos por acción de la intervención misma y 13 muertes por varias causas (asfixia intrauterina, estrangulación de cordón etc. etc.)

En éste caso me refiero solo a los partos con Gran Extracción Pelviana que fueron 35 de los cuales 17 murieron y 18 quedaron vivos. con un índice de mortalidad de 48,56% de Mortalidad fetal.

Ahora bien la MORTALIDAD FETAL por ACCION de la INTERVENCION ES IGUAL A 18,18% siendo mayor a la Mortalidad fetal de los partos en PRESENTACION PODALICA ESPONTANEOS que es de 14,65 %

C U A D R O D E - A B R E V I A T U R A SYR E F E R E N C I A S

R.I.Nº - Número de la Historia Clínica

Fecha & fecha de la realización del parto

N. y apellido - nombre y apellido de la parturienta

Edad - edad de la parturienta

Nac. - Nacionalidad

Paridad M. - paridad materna- se consigna los partos anteriores al parto actual.-

D. cuello - Dilatación del cuello uterino

Esp.- parto espontaneo.-

Gran extracc. -Gran extracci'ón pelviana

P.P.y V - Presentacion y Variedad de posición

Lesiones maternas - Lesiones maternas Cervico-bulbo-perineales.

Peso - peso del feto y recién nacido en gramos

Long. - Talla o longitud del feto y recién nacido en centímetros.-

Lesiones R. Nacido.- En ésta columna se consignan las lesiones propiamente dichas del recién nacido, malformaciones congénitas(espina bifida, agenesia) tambien en ésta columna van si el niño es prematuro, nacio muerto o a las pocas horas, o en caso contrario expuesto con solo rayas es que viven.

Ind. - Indicación de la Gran extraccion pelviana

Anest. - anestesia

D.T.P. - duración total del parto

Prem. - prematuro

ENTRE LINEAS DE ESP. Y GRAN EXTRACC. estan con signadas las pocas cesareas abdominales con sures_pectiva indicacion(nada m'as que expuesta por cu_riosidad.)

Instituto de Maternidad-Partos en podalica año 1947-

R.I.Nº	Fecha	N. y apellido	Edad	Nac.	Paridad M.	D. cuello	Esp	Gran extrac	P.P. y V	Lesiones matern	Peso	Long.	Lesiones R nacido
13	3-1	J.E.R. de L.	30a.	arg.	6 partos	completa	Esp	-----	S.I.D.A.	-----	2760	-----	nacio muerto, macerado
34	7-1	S.O. de S.	30a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	2930	49cm.	-----
46	10-1	C de B.	19a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	2280	42cm.	paraplegia-Fallecio 3º dia.
48	10-1	M. E de R.	20a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	1800	46cm.	-----
									O.I.D.A.	-----	1850	46cm.	-----
86	16-1	S.G. de M.	24a.	arg.	primigesta	completa	-----	Gran Extrac	S.I.D.T.	-----	4300	52cm.	Fallecio 2º dia.
99		(no se encontró historia clínica)											
107	21-12	O.B.	15a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	un punto -----	3800	50cm.	-----
111	2 2-1	R.C. de G.	39a.	arg.	9 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	3950	50cm.	-----
160	9-2	D.P. de L.	21a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	un punto arin -	3150	50cm.	-----
173	12-12	R.B. de M.	28a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	2100	47cm.	nacio muerto.---
198	16-2	L.A. de P.	30a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	3200	49cm.	-----
203	17-2	M.R.	20a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	3200	48cm.	-----
206	17-2	R.Z. de A.	28a.	arg.	4 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	2760	48cm.	-----
211	18-2	M.H.B de C.	25a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	8 Extrac for ceps	S.I.I.T.	episiotomia	4450	50cm.	-----
287	4-3	M.V. de A.	39a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----con mioma--	3400	50cm.	nacionuerto macerado.
393	27-3	E.O. de G.	16a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	desgarro horquilla un punto	2520	47cm.	-----
									O.I.I.T.		3500	48cm.	-----
404	30-3	M. de C.	32a.	arg.	4 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	2950	48cm.	-----
456	10-4	M.S.	20a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----2 p. crin	2850	50cm.	-----
457	10-4	D.M. de A.	31a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	3800	50cm.	agenesia de la f falangeta ultimo tres dedos de la mano derecha. Fal tan dedos gordos
480	17-4	M.C. de P.	38a.	arg.	13 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.P.	-----	2400	47cm.	pies.-----

R.I - Instituto de Maternidad- Partos en Podálica año 1947-

R.I.N.º	Fecha	N. y apellido	Edad	Nac.	Paridad M.	D. cuello	Esp.	Gran extracc.	P.P.y.V.	Lesiones maternas	Peso	Long.	Lesiones E nacido
516	2-4-4	J.I. de M.	29a.	arg.	1 parto	completa	----	Gran extracc.	S.I.D.A.	-----	3550	49cm.	-----
531	26-4	D.C. de E.	22a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	d. superficial 2 puntos crin	2550	50cm.	Se aplica pulvotor
553													
565	8-5	C.A. de B.	21a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	3600	51cm.	-----
606	13-5	M.O. de C.	34a.	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	3110	50cm.	-----
667	20-5	Y.S. de S.	20a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	2500	48cm.	-----
794	20-6	A.H. de M	37a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T. gemelar	-----	2000	43cm.	-fallecio prematuros
									S.I.D.T.	-----	2000	42cm.	-----
809	23-6	C. de C.	37a.	arg.	11 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.P.	-----	3050	50cm.	-----
857	3-7	V.F.	19a.	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	---un punto---	3920	50cm.	-----
859	4-7	Y.F. de E.	27a.	arg.	3 partos	completa	----	Gran extracc.	S.I.D.P.	-----	5300	52cm.	nacio muer to y macer do 2º grad
861	5-7	A.P.	15a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	2600	43cm.	-----
864	5-7	A.M. de C.	26a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	3150	50cm.	-----
885	10-7	R.M.A.	18a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	2800	49cm.	-----
905	15-7	L.J. de P.	37a.	arg.	6 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T. gemelar	-----	2900	48cm.	-----
									S.I.D.T.	-----	3150	49cm.	-----
977	28-7	A.A. de R.	30a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	2500	43cm.	-----
1032	11-8	M.L.F. de R.	35a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T. gemelar	-----	2330	45cm.	-----
									S.I.D.T.	-----	1780	43cm.	-----
1073	18-8	A.G. de F.	25a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	2300	47cm.	-----
1095	23-8	M.T.V.	21a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	3300	50cm.	Vigilar ar ticulacion de-hombro derecho que
1101	23-8	S.R. de M.	16a.	arg.	Primigesta	completa	----	Gran extracc.	S.I.D.T.	-----	2300	47cm.	sufrío. Fallecio 4 dia

M. Rojas Mauriceau

- Instituto de Maternidad-Partos en Podolica año 1947-

N.I.S.	Fecha	N. y apellido	Edad	Nac.	Paridad	M. D. cuello	Esp.	Gran extracc.	P.P. y V.	Lesiones maternas	Peso	Long.	Lesiones a naci do
1130	2-9	J.R. de A.	20a.	arg.	2 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	3200	50cm.	-----
1172	10-9	A.M. de B.	28a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	2500	-----	nacio muerto ma cerado
1176	10-9	I.M. de L.	40a.	ital.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----un punto	3800	53cm.	-----
										Embarazo patológico obesidad e hipertensión arterial.			
1185	12-9	N.G. 2	22a.	Urgg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	2700	49cm.	-----
1193	14-9	N.M.	19a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----episiotomia-4pun tos	3100	50cm.	-----
1220	19-9	M.A. de V.	26a.	arg.	6 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	3500	50cm.	-----
12 25	20-9	D.M. de A.	26a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	2 puntos crin	3300	50cm.	-----
1231	21-9	C.F. de L.	40a.	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	4300	50cm.	-----
1290	7-10	P.M. de V.	27a.	arg.	Primigesta	completa	----	Gran extracc. Anestesia eter	S.I.I.T.	-----	3100	50cm.	-----
1291	7-10	A.M. de S.	23a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	3400	43cm.	-----
1292	7-10	L.S. de h.	21a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T. general	-----	2830	49cm.	-----
									S.I.I.A.	-----	2870	50cm.	-----
1300	8-10	M.C. O. de F.	36a.	arg.	5 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	4700	50cm.	-----
1309	11-10	A.S. de L.	29a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	un punto crin	2250	48cm.	-----
1311	11-10	A.M.G. de P.	22a.	ital.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	3950	50cm.	-----
1315	21-10	M.T.S. de Y.	18a.	arg.	2 partos	incompleta	----	Cesarea abdomi nal por placenta previa.	S.I.I.T.	-----	3030	50cm.	-----
132 1	12-10	Y.S. de S.	34a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	desgarro 2º grado varios puntos	4130	50cm.	-----
1322	12-10	E.G.	28a.	arg.	Primigesta	artificial	----	Gran extracc.	S.I.I.T.	episiotomia	3000	46cm.	se usa resuch tador.
1328	14-10	E.R.	18a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	episiotomia d. 3 grado	4590	53cm.	-----
										Embarazo patológico ane mia hipocrémica			
1338	15-10	E.M. de A.	29a.	arg.	4 partos	incompleta	Esp.	-----	S.I.I.T.	4 puntos catgut en el cuello	3450	50cm.	-----

Instituto de Maternidad-Partos en podállica año 1947-											
R.I.Nº	Fecha	N.º y apellido	Edad	Nac.	Paridad N.	D. cuello	Exp.	Gran extracc.	P.P. y V.	Lesiones matern.	Peso Long. Lesiones N. nacido
1367	20-10	J.R. de M.	22a.	arg.	Primigesta	completa	Exp.	-----	'S.I.D.T.'	d. superficial 3 puntos hilo	'2050'48cm.'
1400	26-10	A.B.S. de S.	16a.	arg.	Primigesta	completa	Exp.	extracción-p-D.I.I.A.	-----	utero cordiforme eclampsia	'2130'47cm.'
1439	4-11	L.M. de A.	32a.	arg.	2 partos	-----	Cesarea abdominal	'S.I.I.T.'	-----	-----	'2200'50cm.'
1515	20-11	M.S.J. de D.	17a.	arg.	Primigesta	completa	Exp.	-----	'S.I.I.A.'	-----	'1950'46cm.'
1585	6-12	L.P. de M.	40a.	arg.	1 parto	completa	Exp.	2000	-----	'S.I.D.A.'	'2000'-----muerto por asfixia. Presidencia
1686	26-12	Y.E.B.	19a.	arg.	Primigesta	completa	Exp.	-----	'S.I.I.A.'	-----	'3000'50cm de cordón.
										'S.I.D.P.'	'3100'50cm.'
1706	30-12	E.O. de B.	24a.	arg.	2 partos	completa	Exp.	-----	'S.I.I.A.'	-----	'2600'50cm.' espina bifida pie bot.

P I N.

Instituto de Maternidad - Partos en podflica Año 1948 -

R.I.Nº	Fecha	N.y apellido	Edad	Nac.	Paridad M.	D.cuello	Esp.	Gran.Ext	P.P.y V.	Lesiones maternas	Peso	Long.	Lesiones R.nacido
106	23-1	A.P.de S.	34 a	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	2000	48cm	Debil congenito f.
165	2-2	G.T.de Q	25 a	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	2600	48cm	-----
198	9-2	B.M.de P.	23 a	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	2900	50cm	-----
197	8-2	E.E.de P.	25 a	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	1800	-----	N.muerto y macerado
232	21-2	J.M.de C.	18 a	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	D.superficial 2p.	3800	45cm	N.muerto y macerado
249	29-2	C.M. de G.	41 a	esp.	7 partos	completa	Esp.	-----	S.D.D.T.	-----	4000	51cm	-----
254	31-2	E.D.de J.	21 a	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	desgarro S.6 p.hi	3550	50cm	N.muerto y macerado
284	2-3	J.E.de T.	39 a	arg.	6 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	-----	-----	N.muerto y macerado
304	2-3	P.L.de O.	30 a	arg.	4 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	3400	50cm	-----
361	15-3	A.G.de C.	21 a	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	3600	50cm	-----
388	21-3	C.N.F.	21 a	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	1900	40cm	N.muerto y macerado
443	2-4	Y.C.	19 a	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	2700	50cm	-----
445	2-4	A.B.de D.	34 a	arg.	5 partos	completa	Esp.	-----	O.I.I.T	-----	3370	50cm	-----
446	2-4	A.V. de LL	29 a	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	2950	49cm	-----
462	5-4	M.V.de R.	36 a	arg.	6 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	3150	50cm	-----
478	10-4	M.L.de M.	25 a	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	3350	50cm	-----
503	23-4	E.F.de R.	37 a	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	O.D.D.T	-----	3200	50cm	fallece a las 10hs
563	23-4	E.F.de R.	37 a	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	3000	50cm	-----
563	23-4	E.F.de R.	37 a	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	2200	46cm	premature
568	2-5	D.C.de D.	24 a	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	3600	50cm	-----

Instituto de Maternidad - Partos en pedállica año 1948

R.I.Nº	Fecha	Ny apellido	Edad	Nac	Paridad N.	D.cuello	Exp.	Gran.Extr	P.P.y V	Lesiones maternas	Peso	Long.	Lesiones R.nacido
595	8-5	Y.L.S.de.O.	30a	'arg	1 parto	'completa	Exp.	-----	S.I.D.T.	-----	3350	50cm.	-----
605	11-5	A.del V.de R.	34a	'arg	2 partos	'incompleta	---	forseps 3	S.I.D.T.	-----	3000	48cm.	-----
609	11-5	M.A.M.	28a	'arg	Primigesta	'completa	Exp.	-----	S.I.I.T.	-----	1600	46cm.	-----
614	12-5	G.S.de R.	28a	'arg	Primigesta	'completa	---	Extr p.T. fetal	S.I.D.T.	D.completo de per	3500	49cm.	-----
627	15-5	C.Z.de R.	25a	'arg	Primigesta	'completa	Exp.	-----	S.I.D.T.	-----	3900	50cm.	-----
629	15-5	E. C. de R.	27a	'arg	4 partos	'completa	Exp.	-----	S.I.I.T.	-----	2700	50cm.	-----
									Gemelar	-----			-----
									S.I.I.T.	-----	2150	50cm.	-----
650	24-5	L.C.de N.	28a	'Ital	4 partos	'completa	Exp.	pelviana por s. fetal	S.D.D.T.	-----	3400	50cm.	-----
738	5-6	A.F.de Q.	29a	'arg	3 partos	'completa	Exp.	-----	S.I.I.T.	-----	3020	50cm.	-----
768	10-6	B.H.P de N.	18a	'arg	Primigesta	'completa	Exp.	-----	S.I.I.T.	un punto	2350	48cm.	Prematuro)))
780	14-6	M.O.R.de E.	22a	'arg	Primigesta	'completa	Exp.	-----	S.I.I.T.	-----	3100	50cm.	-----
790	15-6	A.V.O. de V.	33a	'arg	Primigesta	'completa	Exp.	-----	S.I.D.T.	2 puntos de hilo	2700	50cm.	-----
827	2-7	D.H.	24a	'arg	3 partos	'completa	Exp.	P-por falta de progresión	S.I.I.T.	2 puntos de hilo	3050	50cm.	-----
904	4-7	M.S.de C.	17a	'arg	Primigesta	'completa	Exp.	-----	S.I.I.T.	-----	2900	48cm.	-----
912	6-7	E.C.	25a	'arg	2 partos	'completa	Exp.	-----	S.I.I.T.	-----	2335	47cm.	-----
926	10-7	C. C. de F.	30a	'arg	1 parto	'completa	Exp.	-----	S.I.D.T.	-----	2750	48cm.	-----
									gemelar	-----			-----
									Extracción	S.I.D.T.	2500	48cm.	-----
933	11-7	M.R.de P.	18a	'arg	Primigesta	'completa	Exp.	-----	S.I.I.T.	-----	3140	48cm.	-----
966	11-7	M.E.de R.	34a	'arg	5 par tos	'completa	Exp.	-----	S.I.I.A.	-----	4000	50cm.	-----
973	18-7	A.A.de D.	35a	'arg	7 partos	'completa	Exp.	-----	S.I.D.T.	-----	4300	50cm.	-----
974	18-7	A. de l.Cde	23a	'arg	Primigesta	'completa	Exp.	-----	S.I.D.T.	-----	3100	50cm.	-----

Inst ituto de Maternidad- Partos en podálisa año 1948

R.I.Nº	Fam	apellido	Edad	Nac.	Paridad M.	D.cuello	Esp	Gran.Extre	P.P.yV.	Lesiones maternas.	Peso	Long.	Lesiones R.nacido
1030	1047	H.A.V.	25a.	arg.	3 partos.	completa	Esp.	pelviana	S.I.I.T.		2700	46cm	nacio muerto
1049	1-8	A.O.d e R	29a.	arg.	6 partos.	completa	Esp.		S.I.D.A.		4280	50cm	
1073	2708	H.R.	21a.	arg.	un parto	completa	Esp.		S.I.D.T.	2 p catgut 2p hilo	4000	50cm	
1077	28-8	I.P.de.P	26a.	arg.	un parto	completa	Esp.		S.I.D.T.		3100	50cm	
1097	2228	M.C.	36a.	arg.	5partos	completa	Esp.		O.I.D.T. S.I.D.T.	gemelar	1940 2100	47cm 48cm	
1150	23-8	C.M. deS	28a.	arg.	5 partos	completa	Esp.		S.I.I.T.	desgarro anterior	2770	47cm	
1161	22-8	F.D de F.	22a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.		S.I.I.A.	Cesarea por distosia	3550	52cm	
1169	23-8	M.B.de T.	22a.	arg.	un parto	completa	Esp.		S.I.D.T.		3350	48cm	
1177	24-8	J.E de L.	29a.	arg.	3 partos	completa	Esp.		S.I.D.A.		2800	48cm	
1203	29-8	F.E.	24a.	arg	un parto	completa	Esp.		S.I.I.T.				nino prematuro nacio muerto mas ración tercer grado.
1270	11-9	A.D.R.deM	17a.	arg.	un parto	completa	Esp.		S.I.D.A.		2700	48cm	
1347	26-9	F.G. de T.	19a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.		S.I.D.A.				nino muerto y macerado al nacer
1374	2-10	M.T.S.	28a.	arg.	3 partos	completa	Esp.		O.I.D.T. S.I.D.T. S.I.I.T.		1950 1950 1850	45cm 45cm 44cm	prematuros
1376	12-10	M.E d e B	27a.	arg.	un parto	completa	Esp.		S.I.D.A.		3250	52cm	
1442	14-10	E.A.de C.	25a.	arg.	2 partos	completa	Esp.		S.I.D.T.		1130		prematuro fallece debilidad congenita.
1477	20-10	M.L. de R	20a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.		S.I.D.T.		2300	45cm	
1474	20-10	B.R.	25a.	arg.	2 partos	completa	Esp.		S.I.D.A.		3800	52cm	
1574	7-11	E.L.de L.	28a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.		S.I.D.A.	D periné, 4p catgut y 4 puntos hilo	3200	48cm	

Instituto de Maternidad-Partos en podáliza año 1948

R.I.Nº.	Fecha	N. y apellido	Edad	Nac.	Deridam	N.D. cuello	Esp.	Gran Ext.	P.P. y W	Lesiones maternas	Peso	Long.	Lesiones R. Nacido
1631	19-11	M.G.	28a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.A	-----	2300	47cm.	-----
1640	20-11	M.G.P. de A.	29a.	esp.	4 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T	-----	3100	50cm.	N. muerto y macerado
1642	20-11	J.A. de C.	24a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T	-----	4000	50cm.	-----
1642	20-11	F.G. de M.	36a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.D.T	-D. superficial varios p. catgut.	3300	50cm.	-----
1643	20-11	M.E.M. de F.	29a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T	-----	4200	50cm.	-----
1676	25-11	P.M. de F.	18a.	arg.	primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T	-----	2980	47cm.	-----
1682	26-11	E. B. de E.	23a.	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T	-----	3080	50cm.	-----
1694	28-11	M.S.	18a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T	un punto hilo	3530	50cm.	-----
1724	3-12	J.Z.	23a.	arg.	un parto	completa	Esp.	-----	S.I.D.T	-----	2400	46cm.	prematureo
1788	16-12	M.M. de E.	36a.	arg.	7 partos	completa	Esp.	-----	O.B.D.P genelar S.I.I.A	-----	3200 2980	50cm. 50cm.	-----
1815	21-12	Y.P. de G.	26a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.T	-----	3950	50cm.	-----
1820	21-12	E. F.	19a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.T	-----	1400	47cm.	nacido muerto
1826	22-12	E. P. de D.	25a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T	-----	3500	50cm.	-----
1822	22-12	R.Y.A. de E.	19a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.A	-----	3500	50cm.	-----
1869	29-12	Z.Y. de D.	24a.	checa	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T	-----	3250	50cm.	-----
1880	31-12	C.R. de G.	26a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.A	-----	2680	50cm.	-----

Instituto de Maternidad- Partos en pedállica año 1949

R.I.Nº.	Fecha	N. y apellido	Edad	Nac.	Paridad na.	Esp	Gran ext.	P.P.y V	Lesiones maternas	Peso	Long	Lesiones R.Nacido
93.	20-1	R.de C.	23a.	arg	2partos complet.	Esp.	---	S.I.R.T.	-----	-----	-----	niño muerto y macerado 3º grad
131.	26-1	M.I. de F.	22a.	arg.	un parto complet.	Esp.	---	S.I.D.A.	-----	2750	50cm.	-----
145.	28-1	A.A. de D.	28a.	Ital	2 partos completa	Esp.	---	S.I.D.T.	-----	3750	48cm.	-----
149.	28-1	E.F. de F.	24a.	arg	2 partos completa	Esp.	---	S.I.D.A.	-----	3350	49cm.	-----
168.	1-2	M de J. C. de R.	50a.	arg.	4 partos completa	Esp.	---	S.I.D.A.	-----	2700	50cm.	-----
178.	3-2	V.D. de F.	31a.	arg.	4 partos completa	Esp.	---	S.I.I.T.	-----	3000	50cm.	-----
210.	3-2	Y. M de R.	32a.	arg.	6 partos completa	Esp.	---	S.I.I.T.	-----	2650	52cm.	-----
252.	19-2	A.S. de C.	23a.	arg.	3 partos completa	Esp.	---	S.I.D.T. gemelar O.I.I.T.	-----	1800 1800	47cm. 47cm.	-----
265.	20-2	S.C.B.	21 a	arg.	Primigestapleta	Esp.	---	S.I.I.T.	4 puntos vagina y 3 puntos periné	4000	50cm.	-----
272.	14-3	N.L.G. de M.	23a.	arg.	Primigestapleta	Esp.	---	S.I.D.A.	-----	2600	50cm.	-----
376.	14-3	L.G. de B.	31a.	arg.	Primiges. completa p. por f. progresión	Esp.	---	S.I.D.T.	2 puntos vagina	-----	-----	naeio muerto por asfixia intrauterina, por circulares de cordón en cuello y brazo.
425.	24-3	E.H.	21a.	arg.	1 parto completa	Esp.	---	S.I.I.T.	-----	3250	50cm.	-----
436.	24-3	E.C. de T.	25a.	arg.	2 partos completa	Esp.	---	S.I.D.T.	-----	3250	50cm.	-----
444.	25-3	M. P.	24a.	arg.	1 parto completa	Esp.	---	S.I.I.T.	3 puntos hilo	3000	50cm.	-----
457.	27-3	M. F. de L.	16a.	arg	Primiges. completa	Esp.	---	S.I.I.T.	-----	2900	50cm.	-----
460.	28-3	D.B. de P.	24a.	arg.	1 parto completa	Esp.	---	S.I.D.T.	un punto hilo	2800	48cm.	-----
477.	1-4	M.I. de C.	39a.	arg.	10partos. completa pedállica	Esp.	---	S.I.D.T.	-----	5550	52cm.	-----
517.	7-4	D.C. de P.	27a.	arg.	Primigest. completa	Esp.	---	S.I.I.T. S.I.D.T.	-----	2750 3150	48cm. 50cm.	-----

Instituto de Maternidad- Partos en podállica año 1949

R.I.Nº.	Fecha	N.º y apellido	Edad	Nac	Paridad	M. D. cuello	Esp.	Cgran	Extras..	P.P.y V.	Lesiones maternas	Peso	longitud	diámetro
591.	23-4	J. de R.	27a.	arg	2 partos.	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	-----	2600	43cm	prem
621.	29-4	C.P. de V.	24a.	arg	2 partos.	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	-----	2500	50 cm.	-----
624.	29-4	N.E.S. de Z.	21a.	arg	Primigesta	completa	Esp.	un punto hilo	S.I.I.T.	un punto hilo	-----	2800	50 cm.	-----
640.	1-5	A.P. de A.	31a.	Esp	Primigesta	completa	Esp.	Gran Extrac. por sufrimiento fetal	S.I.I.T.	47 puntos hilo	-----	3650	50 cm.	nac.
645.	3-5	D.Y. de A.	2 ca	arg	2 partos	completa	Esp.	-----	O.I.D.P. S.I.D.T.	-----	-----	2100 1520	47cm 46cm	-----
646.	4-5	S.R.M.	22a.	arg	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	un punto catgut	-----	2500	50 cm	-----
678	11-5	M.A.S.	21a.	arg	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	-----	3300	48 cm	-----
686.	12-5	A.B. de A.	22a.	arg	un parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	-----	2600	50 cm	-----
690.	14-5	E. S. de LL	22a.	arg	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	3 puntos hilo	-----	2200	50 cm	-----
700.	16-5	G.A. de M.	29a.	arg	7 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	-----	3050	50 cm	-----
746.	27-5	E.P. de L	24a.	arg	1 parto	completa	Esp.	-----	O.I.D.A. S.I.D.A.	-----	-----	2800 2100	50 cm 48 cm	-----
758.	30-5	M. A. de L.	27a.	arg	9 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	-----	3600	50 cm	-----
789.	1-6	E.N. de M.	22a.	arg	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	-----	3400	48 cm.	-----
830.	11-6	E.O. de M.	23a.	arg	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	-----	1650	47 cm	prem
845.	14-6	P. M. de A.	25a.	arg	5 partos	completa	Esp.	desgarro S. 2 puntos y 3 hilo	S.I.D.T.	desgarro S. 2 puntos y 3 hilo	-----	3550	52 cm	-----
847.	14-6	M. P. de B.	25a.	arg	Primigesta	completa	Esp.	extre. por inercia uterina	S.I.D.T.	Episiotomia 3 puntos	-----	4300	60 cm	-----
843.	18-6	A.E. de T.	21a.	arg	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	D superficial 5 puntos hilo	-----	2900	50 cm	-----
906.	26-6	C.M. de H.	25a.	arg	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	-----	2800	50 cm.	-----

R

Instituto de Maternidad- Partos en podállica año 1949

RPI.Nº	Fecha	N.y apellido	Edad	Nac.	Paridad M.	D.cuello	Esp.	Gran Extrac.	P.P.y V.	Lesiones maternas	Peso	Long.	Lesiones R.	Nacido
917.	2 9-6	T. N.	22a.	arg.	1 parto	'completa'	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	3750	50cm.	-----	-----
930.	1- 7	C.F. de P.	38a.	arg.	4 partos	'completa'	Esp.	-----	S.I.I.P' S.I.D.T.	-----	2800 2800	49cm. 49cm.	-----	-----
994.	9-7	C.P. de C.	25a.	arg.	Primigesta	'completa'	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	1800	nacido	muerto, prematuro	-----
1030.	16-7	G.F. de S.	22a.	arg.	Preinigesta	'completa'	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	3000	50cm.	-----	-----
1048.	18-7	D.F. de D.	34a.	arg.	3 partos	'completa'	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	4100	53cm.	-----	-----
1054.	19-7	J G. de A.	23a.	arg.	'Primigesta	'completa'	Gran extrae ción Wassermann positiva	S.I.I.A.	-----	-----	2150	49cm.	-----	-----
1062.	21-7	F.G. de G.	25a.	arg.	Primigesta	'completa'	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	2 p hilo	3000	49cm.))	-----
1089.	25-7	A.G. de C.	38a.	Ital.	1 parto	'completa'	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	1400	nacio	muerto prematuro	-----
1099.	27-7	R.B.M. de A.	40a.	arg.	12 partos	'completa'	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	3250	50cm.	-----	-----
1120.	20-7	N.H.G. de L.	34a.	arg.	Primigesta	'completa'	Esp.	-----	S.I.I.T.	Episiotomia	-----	2500	50cm.	-----
1157.	5-8	R. J.	20a.	arg.	Primigesta	'completa'	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	2450	50cm.	-----	-----
1184.	10-8	T.V. de G.	22a.	arg.	2 partos	'completa'	Esp. 6666	-----	S.I.I.T. O.I.I.A.	-----	2000 2100	47cm. 47cm.))	-----	-----
1251.	19-8	M.A.F de P.	30a.	arg.	Primigesta	'completa'	Esp.	-----	S.I.D.A.	Desgarro de vagina	-----	4500	60cm.	-----
1260.	20-8	E.J.A.	17a.	arg.	Primigesta	'completa'	Extracción pelv.	S.I.D.T.	Desgarro. 2 puntos	-----	2850	50cm.	-----	-----
1262.	22-8	X.H.M. de R.	20a.	arg.	Primigesta	'completa'	esp.	-----	S.I.D.T.	Episiotomia 3 punto	-----	2200	47cm	nacio muerto
13 65.	8-8	K.G. de B.	18a.	arg.	1 parto	'completa'	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	1350	46cm	prematuro, murio a las 24 hs.	-----
1368.	8-8	M.FrR.	27a.	arg.	1 parto	'completa'	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	1400	-----	nacio muerto mueren do 2º grado	-----
1377.	11-9	E.X.T de F.	18a.	arg.	1 parto	'completa'	Esp.	-----	S.I.D.T.	4. superficial 1 p to	2850	47cm	-----	-----

Instituto de Maternidad - Partos en Podállica- año 1949

R.I.N.	Edad	N. y apellido	Edad	Nac.	Paridad M.	D. cuello	Esp.	Gran extracc.	P.P. y V.	Lesiones maternas	Peso	Long.	Lesiones R. Magido
1431	21-9	V.G. de D.	37a	arg.	4 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	3800	50cm.	-----
1440	23-9	M.E.P. de P.	26a	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	2950	48cm.	-----
1462	26-9	S.G. de P.	38a	arg.	4 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	desgarro horquilla	4750	52cm.	-----
1498	2-10	S.A.	28a	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	3380	50cm.	-----
1539	8-10	M.G. de S.	25a	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	3400	50cm.	-----
1569	12-10	A.V.C. de M.	24a	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	3600	50cm.	-----
1570	12-10	A.V.	28a	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	3230	50cm.	-----
1688	14-10	D.G. de L.P.	20a	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	1880	46cm.	-----
									O.I.I.T.	(gemelares)	1950	47cm.	-----
1698	17-10	C.V. de V.	38a	Ital	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	4200	50cm.	malformacion mano derecha
1668	29-10	R.R. de M.	44a	arg.	7 partos	completa	Esp.	-----	O.I.I.T.	-----	1820	49cm.	-----
									S.I.D.T.	(gemelares)	2370	50cm.	-----
1697	31-10	E.E.D. de B.	21a	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	desgarro superficial 2p.hilo	2800	49cm.	-----
1739	9-11	R.H. de R.	25a	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	Episiotomia	3100	50cm.	-----
1814	22-11	A.F. de L.	36a	arg.	3 partos	incompleta	CESAREA POR PLECENTA PREVIA	S.I.D.T.	-----	-----	1620	40cm.	-----
1815	22-11	A.H.L. de M.	40a	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	desgarro horquilla 1 punto	3550	50cm.	-----
1816	22-11	S.P.	20a	arg.	Primigesta	completa	-----	Gran extracc.	S.I.D.T.	-----	3050	50cm.	-----
1820	22-11	D. de M.	34a	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	2600	50cm.	-----
1832	24-11	A.R. de P.	31a	arg.	2 partos	incompleta	CESAREA S. CORPORAL POR INF.	S.I.D.T.	-----	-----	4150	52cm.	nacio muerto aparente. (asfixia extrateri na.

Instituto de Maternidad- Partos en podállica año 1949-

R.I.Nº	Fecha	N y apellido	Edad	Nac.	Paridad M.	D. cuello	Esp	Gran extrac.	P.P.y V.	Lesiones maternas	Peso	Long	Lesiones R. nat
1852	'29-11	J. B. de C.	'28a.	Ital	5 partos	completa	Esp	gran extracción	O.I.D.P. S.I.D.A.		2350	47 cm	
1871	'1-12	H. A.V. de C	'26a.	arg.	3 partos	completa	Esp		S.I.I.T.		3200	51cm.	
1903	'7-12	M.P. de P.	'38a.	arg.	Primigesta	completa	Esp		S.I.D.A.				nifio muerto mac rado 3º grado.
1913	'9- 12	D.D.G. de L.	'30a.	arg.	Primigesta	completa		Gran extracción pelviana	S.I.I.T.	Episiotomia	3400	51cm.	
1984	'23-12	M.F. de V.	'28a.	checa	Primigesta	completa	Esp.		S.I.D.T.		3500	50cm.	
1991	'25-12	E.V. de P.	'28a.	arg	'4 partos	completa	Esp.		S.I.D.T.				nifio muerto mac ración 3º grado
1992	'25-12	J.A. de S.B.	'27a.	arg	'4 partos	completa	Esp.		O.I.I.T. S.I.D.T.		2900	50cm.	
2025	'31-12	M.G. de C.	'28a.	Arg	'5 partos	completa	Esp.		S.I.I.T.		2600	49cm.	

- Instituto de Maternidad- Partos en podállica año 1950-

N.I.N.	Fecha	N y apellido	Edad	Race	Paridad	K.	D. cuello	Esp.	Grta extraco.	P.F.y V.	Lesiones materns	Peso	Long.	Lesiones en niño
8	2-1	A.S. de Z.	18a.	arg	Primigesta	completa		Esp.	-----	C.I.I.A.	-----	3100	50cm.	-----
12	3-1	T.A. de Z.	20a.	arg	Primigesta	completa		Gran extraco pelvica por falta de progresión	S.I.B.T.	varios puntos cat. 2 p. hilo		4100	55cm.	--fallecio por hemorragia con meningea no ta
25	7-1	A.M.M. de S.	28a.	arg	2 partos	completa		Esp	-----	C.I.D.T.	-----	2950	50cm.	-----
35	6-1	M.C. de D.	40a.	arg	Primigesta	completa		Esp	-----	S.I.D.T.	-----	3350	50cm.	-----
58	12-1	D.E.G. de C.	37a.	arg	2 partos	completa		Esp	-----	C.I.D.A.	-----	3000	51cm.	-----
87	19-1	A. F.	18a.	arg	Primigesta	completa		Esp	-----	S.I.D.T.	1 punto hilo	3220	50cm.	muerto y sacro rado sin presé signos de viol
101	22-1	L.Z.B.	32a.	arg	2 partos	completa		Esp	-----	S.I.D.T.	-----	3350	50cm.	-----
118	2 5-1	L.A. de K.	25a.	arg	1 parto	completa		esp-gemelar	S.I.D.T. S.I.Z.A.	-----	2100 2100	49cm. 49cm	prematuros	-----
221	18-2	A.T.S.	15a.	arg	Primigesta	completa		Esp	-----	C.I.T.T.	-----	2200	48cm.	se observa una tumoración en el ello
2 42	17-2	M.S. de Z.	25a.	arg	Primigesta	completa		Esp.	-----	C.I.D.T.	-----	3100	47cm.	-----
2 47	18-2	T.M. de P.	21a.	arg	Primigesta	completa		Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	2400	50cm.	-----
368	13-3	H.M.deA.	30a.	arg	3 partos	completa		Esp.	-----	S.I.T.T.	-----	3400	51cm.	-----
392	17-3	S. von M.	32a.	arg	2 partos	completa		Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	3650	50cm.	-----
405	20-3	E.S. de C.	37a.	arg	2 partos	completa		Esp.	-----	C.I.I.T.	-----	4150	50cm.	-----
492	6-4	S.L. de C.	21a.	arg	2 partos	completa		Esp.	-----	C.I.D.T.	-----	3800	50cm.	-genus recurvata
500	7-4	D.M.de S.	26a.	arg	2 partos	completa		Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	3320	50cm.	-----
521	10-4	A.L. de A.	25a.	arg	1 parto	completa		Esp.	-----	C.I.I.A. S.I.I.A.	-----	prematuros	fallecieron	-----
577	2 3-4	D.O. de B.	29a.	arg	Primigesta	completa		Esp.Cesarea segun to corporal por des pre. pelvis fetal	S.I.D.T.	-----	3100	49cm.	-----	

-Instituto de Maternidad- Partos en podiáica año 1950-

N.I.	Fecha	N. y apellido	Edad	Nac.	Paridad	N. de cuello	Exp.	Gran extracel.	P.P. y T.	Lesiones uterinas	Peso	Long.	Lesiones R. m. cid
878	'23-4	'H.O. de C.	'34a.	'arg.	'1 parto	'completa	'Esp.	-----	'S.I.I.A.	-----	'3150	'49cm.	-----
847	'7-5	'L.L. de C.	'25.	'arg.	'Primigesta	'completa	'Esp.	'Entre-sena-	'S.I.D.T.	-----	'2500	'30cm.	-----
861	'9-5	'I.M.B. de C.	'39a.	'arg.	'Primigesta	'completa	'Esp.	-----	'S.I.D.T.	'Episiotomia	'3250	'30cm.	-----
873	'11-5	'F. de A.	'37a.	'arg.	'7 partos	'completa	'Esp.	-----	'S.I.D.T.	-----	'3900	'80cm.	-----
746	'26-5	'F.D.	'16.	'arg.	'Primigesta	'completa	'Esp.	-----	'S.I.I.T.	'E. superficial 2p.	'2200	'30cm.	-----
763	'29-6	'M.E.P. de A.	'33a.	'arg.	'Primigesta	'completa	'Esp.	-----	'S.I.D.A.	'D superficial 2 p.	'3000	'49cm.	'nació muerto macerado 15 grad
786	'6-6	'B.U.G de M.	'19a.	'arg.	'Primigesta	'completa	'Esp.	-----	'S.I.D.I.	'-----	'1220	'47cm.	'-----
									'S.I.I.A.	-----	'2280	'48cm.	'----- prematuros.-----
808	'8-6	'A.M. de V.	'34a.	'Ital.	'2 partos.	'completa	'Esp.	-----	'S.I.D.T.	-----	'2650	'50cm.	-----
822	'21-6	'B.G. de D.	'22a.	'arg.	'Primigesta	'completa	'Esp.	-----	'S.I.I.A.	-----	'3300	'59cm.	-----
956	'6-7	'D.C de C.	'33a.	'arg.	'1 parto	'completa	'Esp.	-----	'S.I.D.T.	'superficial 1 punto	'4050	'60cm.	-----
962	'6-7	'L.J. de L.	'21a.	'arg.	'Primigesta	'completa	'Esp.	-----	'S.I.I.T.	'un punto hilo	'2250	'50cm.	-----
									'S.I.I.T.	-----	'1100		-----
1003	'14-7	'T.A. de E.	'27a.	'arg.	'2partos	'completa	'Esp.	'tráilac-	'S.I.D.T.	-----	'1000		'prematuros
									'O.I.I.A.	-----	'1100		-----
1014	'16-7	'A.M. de G.	'20.	'arg.	'Primigesta	'completa	'Esp.	-----	'S.I.D.T.	-----	'2500	'49cm.	-----
1015	'16-7	'C.V de M.	'26 arg	'1 parto	'completa	'Esp.		-----	'O.I.I.A.	-----	'2430	'45cm.)))	-----
									'S.I.I.A.	-----	'2650	'49cm.	'-----Prematuros-----
1073	'26-7	'L.C.	'24 arg.	'Primigesta	'completa	'Esp.		-----	'S.I.D.T.	-----	'2650	'50cm.	-----
1076	'26-7	'B. de T.	'27 arg.	'3 partos	'completa	'Esp.		-----	'S.I.D.T.	-----	'2950	'56cm.	-----
1094	'29-7	'E.F. de F.	'21a	'arg.	'Primigesta	'completa	'Esp.	-----	'S.I.I.T.	'episiotomia	'3100	'50cm.	-----
									'S.I.I.T.	-----	'1800	'47cm.	-----
1108	'11-8	'A.P.D. de C.	'24a	'arg.	'2 partos	'completa	'Esp.	-----	'García	-----	'1400	'48cm.	'prematuros
									'S.I.D.T.	-----			-----
1202	'17-8	'F.P. de C.	'18a	'arg.	'Primigesta	'completa	'Esp.	-----	'S.I.I.T.	-----	'2150	'50cm.	-----

Instituto de Maternidad-Partos en pódlica año 1950

R.I.Nº	Fecha	N y apellido	Edad	Nac.	Varidad	N. D. cucilo	Esp	Gran extrucc	P.F.y V	Lesiones maternaz	Peso	Long.	Lesiones R.
1271	30-8	D.M. de A.	32a.	arg.	19partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.F.	-----	3300	50cm.	-----
1291	25-8	S.R. de B.	22a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	3400	51cm.	nacio muert
1308	6-9	C.L. de S.	26a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	O.I.I.A. gemelar S.I.D.A.	-----	2530 1580	-----	prematuros
1318	8-9	C.R. de T.	28a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.D.F.	2 puntos hilo	3200	50cm.	-----
1330	10-9	E.O.	19a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	3580	50cm.	-----
1331	10-9	A.M.B. de R.	27a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	3370	51cm.	-----
1371	18-9	J.G. de J.	18a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.D.A. gemelar O.I.D.A.	-----	1250 1950	47cm. 48cm.	prematuros
1383	21-9	A.I. de S.	26a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	3150	50cm.	-----
1415	26-9	L.B. de G.	32a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	1800	49cm.	nacio muert y macerado
1421	28-9	M.M.F.	17a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.F.	2 puntos hilo	3290	50cm.	-----
1425	28-9	M.F. de B.	28a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	3300	50cm.	-----
1433	30-9	I.M.R. de M.	38a.	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	2350	50cm.	-----
1471	7-10	A.M. de Z.	37a.	arg.	4 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.F.	-----	3540	50cm.	-----
1472	7-10	L.G. de S.	36a.	arg.	5 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.F.	Wasserman positiv	3550	50cm.	-----
1483	9-10	P.B. de A.	25.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.F.	un punto hilo	3380	50cm.	nacio muerta
1529	16-10	F. V. de S.	31a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	O.I.I.F. gemelar S.I.D.A.	-----	5400 2500	49cm. 49cm.	-----
1554	18-10	C.M.I. de A.	18a.	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.F.	-----	3100	48cm.	-----
1581	23-10	A.C. de M.	30a.	arg.	4 partos.	completa	Esp.	-----	S.I.D.F.	-----	3000	50cm.	-----
1687	24-10	E.I. de B.	23partos.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	O.I.I.A. S.I.D.A.	desgarre horquilla un punto	2780 3200	50cm. 51cm.	prematuros

- Instituto de Maternidad- partos en pedilicase 1950-

N.I.Nº	Fecha	N y apellido	Edad	Nac.	Paridad	N. D. cuello	Resp	Gran extracc.	P.P.y V.	Lesiones internas	Peso	Long	Lesiones	Naci
														do
1612	23-10	A.C. de B	30a.	arg.	6 partos	completa	Esp.	-----	G.I.I.A. genelar	-----	2900	49cm.	-----	
									S.I.I.A.	-----	2900	49cm.	-----	
1678	7-11	L.B. de B.	30a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	3000	50cm.	-----	
1683	8-11	R.F. de Ch	30a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	3000	50cm.	-----	
1697	10-11	M.S. de L.	25a.	Ital.	Primigesta	completa	Esp.	Extrac.pelv.p. prociencia cor don	S.I.I.T.	Episiotomia	3700	50cm.	-----	
1719	11-11	M. B. de M.	22a.	arg.	Primigesta	completa			S.I.I.T.	-----	3050	-----	na.muerto mace	
					Wasserman positivo			Gran extraccida p.	S.I.D.A.	-----	2400	-----	premadel grado	
1730	15-11	A.L. de C.	28a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	4200	52cm.	-----	turo
1785	23-11	D.F. de R.	25a.	arg.	2 partes	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	3150	50cm.	-----	
1791	24-11	I.A.X. de A.	32a.	arg	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	1900	47cm.	-----	
1820	28-11	A.B.	27a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	2 puntos hilo	2350	50cm.	-----	
1821	30-11	J.G. de C.	33a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	2000	48cm.	-----	
1836	1-12	A.E. de S.	19a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	Gran extracc.	S.I.I.A.	-----	3700	51cm.	-----	
1880	7-12	A.M.D. de M.	23a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	2950	50cm.	-----	
1882	8-12	Z.G. de P.	22a.	arg.	2 partes	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	250	49cm.	prematuro fal lecio a los 15 minutos	
1899	11-12	R.L.F.	28a.	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	3450	50cm.	-----	
1934	17-12	R.F.S. de LL	26a.	arg.	5 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	3100	50cm.	-----	
1942	19-12	S.B. de S.	31a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	3300	50cm.	-----	
1962	21-12	J.S. de L.	30a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	2250	50cm.	-----	
2012	20-12	M.B. de S.	31a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	2350	50cm.	-----	

Instituto de Maternidad- Partos en podállica año 1951

R.I.N.	Fecha	N. y apellido	edad	Nac.	Paridad N.	D. cuello	Esp.	Gran extracc.	P.P.yV.	Lesiones maternus	Peso	Long.	Lesiones R. Naci do
30	6-1	M. de P.	37a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.P.	---2 puntos hilo	3600	50cm.	-----
47	7-1	L.S. de S.	26a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	3020	48cm.	-----premature
70	11-1	M.S.S. de C.	37a.	arg.	4 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T. genelar	-----	2900	50cm.	-----
72	11-1	A.C. de S.	32a.	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	1800	47cm.	-----premature
77	12-1	M.L.D. de D.	26a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	2150	-----	-----feto muerto macerado 1º grado
102	15-1	M.L. de M.	41a.	arg.	11 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.P.	-----	3750	-----	-----feto muerto macerado 1º grado
251	6-2	M.L.P. de P.	21a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	3750	50cm.	-----
275	12-2	M.L.P. de B.	20a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	2450	48cm.	-----feto conge nito.
155	24-1	M.L. de S.	31a.	1ta.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	2200	46cm.	-----premature..
163	26-1	M.S. de M.	26a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	2550	48cm.	-----
166	27-1	E.S. de C.	22a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	3100	50cm.	-----
320	18-2	M.C.R. de S.	33a.	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	3000	50cm.	-----
322	18-2	L.M.B. de E.	35a.	arg.	5 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	2550	50cm.	-----
391	3-3	M.I.G. de M.	44a.	arg.	3 partos	completa	Esp.	y fibroma	S.I.I.T.	-----	1700	46cm.	-----feto muerto y macerado
464	15-3	M.M. de G.	34a.	arg.	3 partos.	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	-----	-----	-----feto muerto y macerado no solo pesó.
465	16-3	C.M. de A.	24a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----episiotomia	3150	50cm.	-----
494	23-3	M.N.D.	18a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	2150	47cm.	-----premature muor to y macerado.
501	23-3	Z.P. de A.	27a.	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.A. genelar S.I.I.A.	-----	3300 3100	50cm. 49cm.	-----

Instituto de Maternidad-Partos en pedálica año 1961

R.I.L.	Fecha	N.º y apellido	edad	Nac.	Paridad N.	D. cuello	Exp.	Gran extracc.	P.P. y V.	Lesiones matern.	Peso	Long.	Lesiones N. nacido
581	28-3	A.F. de A.	27a.	arg.	3 partos	completa	Exp.	conclavar	S.I.I.A.		3350	50cm.	
511	29-3	F.T. de V.	26a.	Ital.	Primigesta	completa	Gran extracc.		S.I.D.T.		3150	50cm.	falleció a las 12 horas.
582	27-4	D.C. de B.	30a.	arg.	1 parto	completa	Exp.		S.I.D.T.	episiotomia	2600	50cm.	
577	30-3	N.F.C. de G.	24a.	arg.	Primigesta	completa	Exp.		S.I.I.A.		2300	44cm.	
552	30-3	D.Q.	26a.	arg.	2 partos	completa	Exp.		S.I.I.T.		3200	51cm.	nació muerto en asfocación 1.º grado
586	31-3	O.F. de S.	26a.	arg.	Primigesta	completa	Exp.		S.I.I.A.	des puntas hilo	250	47cm.	prematura
579	3-4	I.M. de F.	31a.	arg.	1 parto	completa	Exp.		S.I.I.T.		4000	50cm.	
582	4-4	I.S. de C.	38a.	arg.	2 partos	completa	Exp.		S.I.I.T.	un punto hilo	4000	50cm.	
583	5-4	N.F. de Z.	29a.	arg.	2 partos	completa	Exp.		S.I.I.A.		2000	47cm.	premature
589	5-4	I.M. de T.	36a.	arg.	1 parto	completa	Exp.		S.I.D.T.		2800	48cm.	premature
649	17-4	T.S. de B.	33a.	esp.	2 partos	completa	Exp.		S.I.I.A.		3250	50cm.	
659	18-4	L.M. de D.	31a.	arg.	2 partos	completa	Exp.		S.I.I.T.		3250	50cm.	
666	19-4	T.F. de B.	25a.	arg.	1 parto	completa	Exp.		S.I.I.T.		2950	50cm.	
685	22-4	A.G. de H.	31a.	arg.	Primigesta	completa	Exp.	capitales por presunciones de c. y a. fetal	S.I.D.T.		2250	50cm.	
789	7-5	B.A.	27a.	arg.	2 partos	completa	Exp.		S.I.I.A.		3150	50cm.	
884	27-5	L.C. de P.	30a.	arg.	1 parto	completa	Exp.		S.I.I.A.		2500	50cm.	
921	12-5	A.G.	40a.	arg.	8 partos	completa	Exp.		S.I.I.T.		2400	48cm.	
943	6-6	B.P. de C.	39a.	arg.	4 partos	completa	Exp.		S.I.I.T.		3800	50cm.	

Instituto de Maternidad- Partos en podállica año 1951.

Nº.	Fecha	N. y apellido	Edad	Nac.	Paridad	M. D. cuello	Resp.	Gran extracc.	P.P. y V.	Lesiones maternas	Peso	Long.	Lesiones f. nacido
943	6-6	H.J. de C.	39a.	arg.	Primigesta	incompleta	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	3500	50cm.	-----
965	12-6	A. Ch de L.	30a.	Ital.	primigesta	incompleta	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	muerto y macerado reabsorción		
976	13-6	D.B. de F.	26a.	Ital.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	un punto hilo	2600	50cm.	-----
979	13-6	F.F. de M.	38a.	arg.	6 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	3150	50cm.	-----
995	15-6	A.A. de G.	31a.	griega	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	un punto de hilo	3100	50cm.	-----
998	16-6	E.P. de D.	37	37a.	arg	3 partos	completa	Esp.	Gran Extracc	S.I.I.A.	2650	feto muerto	
1071	29-6	A.M.L.	16a.	arg	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	2 puntos hilo	3200	50cm.	-----
1074	30-6	L.A. S. de K.	33a.	arg	3 partos	completa	Esp.	-----	O.I.I.A.	-----	2650	47cm.	-----
									S.I.D.T.	gemelar	3300	49cm.	-----
1080	1-7	C.G. de G.	32a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	nifo muerto		
1088	2-7	L.T.C.	16a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	un punto hilo	2150	48cm.	-----
1096	2-7	A.L de P.	18a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	2250	47cm.	premature
1116	6-7	M.A.D.	27a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	d.2º grado un p. catgut y uno hilo	2150	50cm.	-----
1166	11-7	Q.M. de F.	26a.	esp.	Primigesta	incompleta	gran extracci.	p.	S.I.D.T.	episiotomia	3800	50cm.	na lo suen
1185	14-7	M.D. de G.	35a.	arg.	7 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	3550	50cm.	-----
1197	17-7	A.D. de A.	30a.	ital.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	desgarro un p.	3400	50cm.	-----
1199	17-7	H.C. de M.	22a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	2800	48cm.	-----
1209	20-7	O.U.L. de L.	39a.	arg.	8 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	3900	49cm.	-----
1223	22-7	J.D.F. de F.	21a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	2 puntos hilo	2900	49cm.	-----
1236	24-7	T.R.	27a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	1 puto hilo	2700	50cm.	-----

R.I.N.

Instituto de Maternidad-Partos en podállica año 1961

R.I.N.	Fecha	N. apellido	Edad	Nac.	Paridad	N. D. cuello	Esp.	Gran Extracc.	P.F.y v.	Lesiones maternas	Peso	Long	Lesiones R. naci do.
1285	25-7	Y.N	22a.	arg.	primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	1500	46cm.	premature fa llecio.
1288	31-7	D. de M.	23a.	arg.	primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	episiotomia	3400	50cm.	-----
1291	1-8	T.L. de N.	37a.	esp.	6 partos	completa	Es.	-----	S.I.I.T. gemelar	-----	2300	49cm.	-----
									S.I.D.T.	-----	2450	49cm.	-----
1316	4-8	E.A.P de P.	26a.	arg.	primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	1300	-----	premature-fall llece a 8 hs.
1434	26-8	M.C. de I.	26a.	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	3530	48cm.	-----
1452	28-8	M.N.A de P.	34a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	2900	48cm.	-----
1487	3-9	R.T. de G.	38a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	2 puntos hilo	3100	50cm.	-----
1496	4-9	O.G. de H.	24a.	arg.	primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	2800	50cm.	-----
1507	5-9	G.B. de G.	32a.	arg.	9 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	3200	50cm.	-----
1522	8-9	D.G. de R.	27a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	desgarro de borqui lla	3200	50cm.	-----
1547	12 -9	M.D. de V.	25a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	3200	50cm.	-----
1605	22 -9	M.E.M.	26a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	-----	-----	premature na cie muerto.
1614	23-9	S.Z.R. de A.	33a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	un punto hilo	3700	50cm.	-----
1633	25-9	S.F. de S.	21a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	2 puntos hilo	3550	50cm.	-----
1632	25-9	M.N.	20a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	1750	-----	premature
1657	28-9	A.H. de S.	23a.	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T. gemelar	-----	750	-----	prematures.
									S.I.I.T.	-----	950	-----	
1672	1-10	S.O. de S.	28a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	3200	50cm.	-----
1676	1-10	A.L de U.	21a.	alen.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.A. gemelar	2 puntos catgut y 2 de hilo	1900	50cm.	-----
									S.I.I.A.	-----	2000	50cm.	-----
1700	5-10	M.L.M de B.	37a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	-----	-----	nino falle cio

- Instituto de Maternidad- Partos en podállica año 1951-

N.I.N.	Fecha	N. y apellido	Edad	Nac.	Paridad	D. cuello	Esp.	Gran extracc	P. y V.	Lesiones materns	Peso	Long	Lesiones a. nacido
171 ^a	2-10	P.L.E.	21a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	1450		
									gemelar	hidramnios			'fallecidos.
									S.I.I.A.	-----	780		
1731	-10	S.B. de B.	25a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----	2900	50cm.	-----
1756	14-10	L.F. G.	42a.	aust.	4 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	3750	50cm.	-----
1769	16-10	P.G. de H.	30a.	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	2400	47cm.	-----
									gemelar	-----	1950	47cm.	-----
									S.I.D.A.	-----			-----
1812	20-10	Y.R.T. de T.	22a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	2700	50cm.	-----
1854	30-10	J.M.S. de L.	17a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	episiotomia	3200	50cm.	-----
1865	31-10	M.L.L. de F.	20a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	3200	50cm.	-----
1945	12-11	E.R.H. de C.	19a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	-----2 puntos hilo	3200	50cm.	-----
1975	19-11	L.A.F. de M.	30a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	episiotomia	-----	-----	'nacio suerto
1996	21-11	A.D. de J.	27a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	2900	50cm.	-----
2025	24-11	G.B. de A.	28a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	episiotomia 2 puntos hilo y 2c.	2750	50cm.	-----
2038	5-12	M.R. de M.	23a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	1700	-----	prematuró-anencefalo
2076	5-12	L.Y.E.	20a.	arg.	2 partos	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	3400	50cm.	-----
2100	9-12	C.V. de L.	40a.	arg.	8 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.T.	-----	1700	-----	premature.
2111	10-12	A.F. de G.	33a.	arg.	3 partos	completa	Esp.	-----	S.I.I.A.	-----	4250	50cm.	-----
2112	10-12	M.L.L.L.	20a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.A.	2 punt ^o hilo y 2c	2800	50cm.	-----
2127	13-1	M.F.E.	23a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	3200	50cm.	-----
2144	16-12	M.L.P.	23a.	arg.	1 parto	completa	Esp.	-----	S.I.D.F.	-----	2500	48cm.	-----
2166	20-12	J.B. de B.	18a.	arg.	Primigesta	completa	Esp.	-----	S.I.D.T.	-----	1800	-----	premature.

- Instituto de Maternidad- Partos en podállica- año 1951-

R.I.Nº	Fecha	N. y apellido	Edad	Nac.	Paridad M.	D. cuello	Esp.	Gran extracc.	P.P. y V.	Lesiones maternas	Peso	Long.	Lesiones R. Nacido
2190	'23-12'	B. F. de A.	'31 a	'arg.	'5 partos	'completa	'Esp.	-----	'S.I.D.T.	-----	'1100	'46cm.	'premature, nacio muerto
2195	'24-12'	E.M. de F.	'23a	'arg.	'2 partos	'completa	'Esp.	-----	'S.I.I.A.	'1 punto hilo	'2900	'49cm.	-----
2198	'25-12'	R.C.V. de P.	'25a	'arg.	'Primigesta	'completa	'----	'Gran extracc	'S.I.I.A.	'episiotomia-----	'3350	'50cm.	'fallece a la s 3 hs.
2200	'26-12'	G.V. de L.	'40a	'arg.	'8 partos	'completa	'Esp.	-----	'S.I.I.T.	-----	'1700	'45cm.	'premature
2213	'28-12'	A.M. de G.	'38a	'arg.	'Primigesta	'completa	'Esp.	-----	'S.I.D.T.	-----	'1800	'46cm.	'nacio muerto maceracion 3º

- -- INSTITUTO DE MATERNIDAD --GRAN EXTRACCION PELVIANA EN PARTOS DE PRESENTACION PODALICA)-- -

--- AÑOS 1947- 1948- 1949- 1950- 1951---

R.I.Nº	Fecha	N.º y apellido	'Edad'	Paridad N.	D. cuello	P.P. y V.	Ind.	'Anest.	D.T.P.	Pren.	Lesiones maternas	Lesiones N.º nacido	Peso	Long.
86	16-1 1947	S. Gdella M24a	'24a	'Primigesta	'completa	'S.I.D.T.	'falta progresion	'-----	'16 hs.	'-----	'-----	'muere 2º dia	'4300	'52cm.
516	24-4 1947	J. Iceda M29a	'29a	'1 parto	'completa	'S.I.D.A.	'inercia secund.	'-----	'6 hs.	'-----	'-----	'-----	'3550	'49cm.
859	4-7 1947	Y.F. de S.	'27a	'3 partos	'artificial	'S.I.D.P.	'F.progr	'Clorf.	'22 hs.	'-----	'-----	'nacio muerto. macerado 2º	'8300	'52cm.
1101	23-8 1947	A.B. de M.	'16a	'Primigesta	'completa	'S.I.D.T.	'F.progr	'-----	'61hs40'	'-----	'presenta en vagina	'fallecio 4º dia	'2300	'47cm.
1290	7-10 1947	F.M. de V	'27a	'Primigesta	'completa	'S.I.I.T.	'espasmo orificio interno	'eter	'32hs20'	'-----	'-----	'-----	'3100	'50cm.
1322	12-10 1947	E.G.	'22a	'Primigesta	'artificial	'S.I.I.T.	'F.progr	'-----	'31 hs.	'-----	'episiotomia	'-----	'3000	'46cm.
1351	17-10 1947	A.R.H.F.	'19a	'Primigesta	'completa	'S.I.D.A.	'S.fetal local	'3hs20'	'-----	'-----	'episiotomia	'nacio muerto	'3400	'50cm.
1400	26-10	A.B. de S	'16a	'Primigesta	'completa	'S.I.I.A.	'p. eclampsia	'8hs45'	'-----	'-----	'-----	'-----	'2120	'47cm.
614	12-8 1948	O.S. de R	'28a	'Primigesta	'completa	'S.I.D.T.	'Taquicardia f.	'28hs20'	'-----	'-----	'desgarro completo parida	'-----	'3500	'49cm.
690	24-8 1948	L.C. de S	'28a	'4 partos	'completa	'S.I.D.T.	'Sufrimiento f.	'28hs10'	'-----	'-----	'-----	'-----	'3400	'50cm.
887	8-7 1 948	D.M.	'24a	'3 partos	'completa	'S.I.I.T.	'F.progr.	'-----	'22hs45'	'-----	'2 puntos hilo	'-----	'3900	'50cm.
926	10-7 1948	C.C. de F	'30a	'1 parto	'completa	'O.I.D.T. gemelar	'S.I.D.T. inercia	'-----	'18hs	'-----	'-----	'-----	'2500	'45cm.
1030	10-7 1948	H.A.V.	'28a	'3 partos	'completa	'S.I.I.T.	'S.fetal	'-----	'8hs40'	'Pren.	'-----	'nacio-muerto	'2700	'46cm.
1097	12-8 1948	H.C.	'30a	'5 partos	'completa	'O.I.D.T. gemelar	'provida cia m.s y asa cor.	'-----	'11hs	'-----	'-----	'-----	'2100	'47cm.
210	9-2 1949	Y.N. de S.	'22a	'6 partos	'completa	'S.I.I.T.	'F.progr	'-----	'7hs.	'-----	'2 puntos hilo	'-----	'2650	'52cm.
376	14-3 1949	L.G. de S	'31a	'Primigesta	'completa	'S.I.D.T.	'F.progr.	'-----	'13 has	'-----	'2 puntos vagina	'nacio muerto por asfixia intruterina	'3100	'51cm.
477	1-4 1949	H.I. de C	'30a	'10 partos	'completa	'S.I.D.T.	'F.progr.	'-----	'8hs15'	'-----	'-----	'-----	'2650	'53cm.
608	1-5 1949	A.P. de S.	'31a	'Primigesta	'incompleta manual (Ses)	'S.I.I.T.	'S.fetal	'-----	'4hs	'-----	'7 puntos hilo	'nacio muerto	'3650	'50cm.

INSTITUTO DE MATERNIDAD -- GRAN EXTRACCION PELVIANA EN PARTOS DE PRESENTACION PODALICA

---AÑOS 1947-1948-1949-1950-1951---

R.I.N.	Edad	N. y Apellido	Edad	Paridad	M.	D. cuello	P.P. y V.	Ind.	Anestesia	D.T.P.	Prem.	Lesiones maternas	Lesiones f.	R. Nacido	Peso	Long.
847	24-6	M.P. de B.	25a.	Primigesta completa	S.I.D.T.	inercia	u			28hs.		episiotomia			4300	53cm.
1054	19-7	J.G. de A.	23a.	Primigesta completa	S.I.I.A.	S.fetal				22hs.	Prim.		fallecio a los 6 dias		2150	49cm.
1251	19-8	M.A.F. de P.	30a.	Primigesta completa	S.I.D.A.	S.fetal y falta prog				18hs.		desgarre de vagina	fallecio a las 4 horas		4700	60cm.
1260	20-8	E.I.A.	17a.	Primigesta completa	S.I.D.T.	Falta prog				32hs20'		2 puntos hilos			2950	50cm.
1816	22-11	S.P.	21a.	1 parto	completa	S.I.D.T.	prosidencia cor_			8hs.30'			nace muerto		3050	50cm.
1852	29-11	J.B. de C.	28a.	5 partos	completa	O.I.D.P. don				12hs15'					2350	47cm.
1913	9-12	D.D.G. de L.	30a.	Primigesta completa	S.I.I.T.	'Presenta ester cion tunco				13hs25'					2550	48cm.
12	3-1	P.A. de S.	20a.	Primigesta completa	S.I.D.T.	'inercia u				8hs50'		episiotomia			3400	51cm.
647	7-5	L.L. de C.	25a.	Primigesta completa	S.I.D.T.	'falta pro gresion				18hs		varios puntos catgut y 2p hilo	fallecio a las 5 horas		4100	52cm.
1015	15-7	C.V. de B.	26a.	1 parto	completa	O.I.I.A. gemelar				7hs		episiotomia	fallecio alas 2hs		2600	50cm.
1241	25-8	S.F. de B.	22a.	1 parto	completa	S.I.I.A.	'falta pro gresion			5hs40'		2 puntos catgut y 2 puntos hilo			2650	48cm.
1697	10-11	M.S. de L.	25a.	Primigesta completa	S.I.I.T.	'sufrimien to fetal				5hs30'			nacie muerto		3800	51cm.
1836	1-12	A.E. de S.	19a.	1 parto	completa	S.I.I.A.	'prosidencia cordon			6hs20'		episiotomia			3700	50cm.
811	24-3	F.T. de V.	26a.	Primigesta completa	S.I.D.T.	'fal ta progre sion				7 hs.					3700	51cm.
998	16-6	E.P. de B.	37a.	3 partos	completa	S.I.I.A.	'fal ta de progresion			8hs40'			fallecio a las 12 horas		3150	50cm.
1156	11-7	Q.M. de P.	23a.	Primigesta completa	S.I.D.T.	'fal ta de progresion				7hs15'			nacie muerto		2650	50cm.
2198	25-12	R.C.V. de P.	25a.	Primigesta completa	S.I.I.A.	'fal ta de progresion				5hs		episiotomia	nacie muerto		3800	50cm.
	1951									19hs5'		episiotomia	fallecio a las 3hs		3350	50cm.

FIN

CONCLUSIONES

Realizado el estudio estadístico de las Historias Clínicas de los PARTOS EN GENERAL de cinco años(1947 a 1951 inclusive) he llegado a las siguientes conclusiones:

1º.- Un porcentaje de 3,91% de partos en PRESENTACION PODALICA.

Porcentaje deducido de los 9881 partos efectuados en los cinco años con 387 partos en PRESENTACION PODALICA.

2º.- En los 387 partos en PRESENTACION PODALICA se produjeron 352 partos en PRESENTACION PODALICA ESPONTANEOS y 35 partos en PRESENTACION PODALICA CON GRAN EXTRACCIÓN PELVIANA.

En los 352 partos de PRESENTACION PODALICA ESPONTANEOS se llega a las conclusiones siguientes:

I.- En lo referente a la Madre

a) Edad: en un margen de 15 a 44 años, la que predomina es la de 25 años, dando en ésta edad el mayor número de parturientas, que es de 28.

b) Paridad Materna: en líneas generales laparidad a partir de las Primíparas desciende en forma geométrica hasta la de 6 partos y luego el descenso es en forma aritmética aunque no del todo matemático, hasta el límite de 14 partos.

c) Dilatación del cuello uterino: en todos los casos llega a ser completa.

d) Variedad de Posición: se observa el siguiente orden de frecuencia; 1º S.I.D.T.; 2º S.I.I.T.; 3º S.I.I.A.; 4º S.I.D.A.; 5º S.I.D.P.; 6º S.I.I.P..

e) Lesiones Maternas Cervico-bulbo-perineales: se observa la dominancia decisiva del desgarró superficial con 43 partos; consigno que no existe ningún desgarró de vagina y que se hizo episiotomía en 11 partos.

II. En lo referente al Feto y Recien Nacido.-

1º Mortalidad fetal: 45 muertos y 307 vivos. Dando un porcentaje de 14,65% de MORTALIDAD FETAL.

2° Prematuros: muertos 13 y 42 vivos; dando un porcentaje de 30,95% de MORTALIDAD FETAL.

3° Recien Nacido: 307 vivos.

a) Peso: dominan los de 3400 grs, que es el peso medio del recién nacido argentino; en 2° lugar los de 2400 grs.; en 3° lugar los de 1400 grs.; en 4° los de 4400 grs.

b) Talla: se observa la predominancia decisiva de la talla media de 50 centímetros.

c) Lesiones: en los 352 partos en PRESENTACION PODALICA ESPONTANEOS no existen lesiones en el recién nacido.

En los 35 partos de GRAN EXTRACCION PELVIANA EN PRESENTACION PODALICA se llega a las siguientes conclusiones:

I. En lo referente a la Madre:

a) Edad: en un margen de 16 a 39 años la que predomina es el lapso de 25 a 30 años.

b) Paridad Materna: la predominancia es decisiva en las Primiparas.

c) Dilatación del cuello uterino: en terminos generales predomina la completa.

d) Variedad de Posición: se observa la predominancia de Presentación y Variedad de Posición S.I.D.T..

e) Indicación: consigno la dominancia por falta de progresión y en segundo lugar por sufrimiento fetal o asfixia intrauterina.

f) Anestesia: en general eter y cloroformo a la reina.

g) Lesiones Cervico-bulbo-perineales: Consigno la dominancia del desgarro superficial y en igual número de casos se han realizado episiotomía.

II. En lo referente al Feto y Recien Nacido.

1°.- Mortalidad fetal: 17 muertos y 18 vivos; dando un porcentaje de 48,56% de Mortalidad fetal.

2º Recien Nacido: 13 vivos

a) **Peso:** domina el de 3400 grs. con poca diferencia del de 4400 grs existiendo 3 casos de exceso de volumen por aumento de peso con 5600 grs.

b) **Talla:** se observa la mortalidad desde los 51 centímetros hasta los 60 centímetros que podríamos decir , gigantismos fetales, con cierta recura.

c) **Lesiones:** como podemos afirmar hay una gran escasez de lesiones en el recién nacido, probablemente por que queda compensado con el índice de MORTALIDAD PESAL en la GRAN EXTRACCIÓN PEL VIANA que es muy elevado.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ESTADISTICO DISCRIMINATIVO

Mortalidad fetal en partos de Presentación podálica
16.02%

Mortalidad fetal en Primiparas:
6.46%

Mortalidad fetal en Multiparas:
2.56%

MORTALIDAD FETAL EN RELACION AL PESO

Mortalidad fetal en fetos de mas de 4000gramos:
1.21%

Mortalidad fetal en fetos comprendidos entre 2500
y 4000 gramos:
6.52%

Mortalidad fetal en fetos con peso inferior a 2500grs.
12.74%

MORTALIDAD FETAL EN LA GRAN EXTRACCION P/

Mortalidad fetal en la Gran Extraccion Pelviana:
48,56%


Mortalidad fetal por accion de la intervencion:
18,18%

Mortalidad fetal en los partos de PRESENTACION
PODALICA ESPONTANEOS: 14,65% es menor que la Mor_
talidad fetal por acción de la intervencion que ya
sabemos es de 18,18%.

Fernando Tena '66

Agradezco la gentil colaboración prestada por la Señora de Yribarr Jefa empleada del Archivo del Instituto de Maternidad y Escuela de Parteras por facilitarme en todo momento la consulta del Archivo.

Lau 65 folial.



RAFAEL G. SOSA
PROSECRETARIO