

URGENCIAS EN ODONTOLOGÍA. REBASADOS

TOMAGHELLI, EMANUEL R.; BIANCHI, SOLEDAD; PELLEGRINI, VIRGINIA L.; RUSCITTI, SOLEDAD; PERDOMO STURNIOLO, IVANA L.

Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Odontología, Servicio de Prácticas Odontológicas Integradas

Introducción: Los cuidados posteriores de las prótesis en general comienzan inmediatamente después de su inserción. Para proteger y conservar el mayor tiempo posible los tejidos donde asienta la prótesis, hay que controlar las pequeñas y constantes modificaciones que se producen en su base o sobre esta, esto solo es posible con controles periódicos. El objetivo de este caso clínico es concientizar acerca de la importancia del mantenimiento correcto de las bases protéticas describiendo el procedimiento y concientizar sobre la relación directa con patologías de la mucosa bucal. **Descripción del caso:** Al Servicio de Prácticas Odontológicas Integradas (S.E.P.O.I.) concurren pacientes, de los cuales algunos son con situación de urgencia odontológica. El procedimiento de rebasado se realiza por método directo con acrílico de autocurado o por método indirecto mediante una impresión con silicona regular o fluida de la mucosa utilizando la prótesis existente como cubeta. **Conclusión:** El mantenimiento correcto de las prótesis totales debe no solo evaluarse por el estado de los dientes artificiales, el color del acrílico o la estética de las mismas. La retención y estabilidad de la prótesis depende entre otras de la correcta adaptación de la base protética con la mucosa bucal. La falta de las mismas provoca incomodidades al paciente por el movimiento involuntario y lesiona los tejidos blandos. Con una técnica muy sencilla y el control periódico estas situaciones se ven significativamente disminuidas.