

2012 Noviembre, 3(2): 1-2

SECUESTRO PULMONAR .IMPORTANCIA ANATOMO QUIRURGICA.

Autores Dr. PRAT G; Dr.COSTI D; Dr.De SIMONE R; Dr.SCHLAIN S

Lugar de Trabajo LABORATORIO DE INVESTIGACIONES MORFOLOGICAS APLICADAS .CATEDRA DE CIRUGIA "A" y "D" FCM UNLP.
HIEA y C San Juan de Dios .HIGA San Roque de Gonnet.

E-mail de contacto: lima@med.unlp.edu.ar

Introducción

Es una de las parasitosis mas frecuentes en nuestro país. Es la patología parasitaria de gran incidencia en ámbitos rurales o con epidemiología de la enfermedad. Esta patología presenta afección en cualquier órgano de la economía con mayor frecuencia en las zonas del organismo con una elevada irrigación.

Objetivos

Demostrar que el desarrollo de esta patología de fácil diseminación, disminuye su incidencia con un tratamiento médico quirúrgico combinado.

Materiales y Métodos

Para la realización del siguiente trabajo se ha utilizado la experiencia quirúrgica en el Hospital San Juan de Dios de La Plata, en la cual se efectuó el análisis de un caso de hidatidosis multiorgánica y su tratamiento combinado.

Resultados

Se realizó tratamiento quirúrgico en los quistes pulmonares y hepáticos con la utilización de Albendazol post quirúrgico entre la cirugía pulmonar y hepática con buena evolución y reducción de la parasitosis hepático y renal.

Continuando en el post quirúrgico con periodos de descanso, obteniendo como resultado la reducción y posterior expulsión del quiste de la pelvis renal sin consecuencias ni recidivas posteriores.

Conclusión

La hidatidosis es la parasitosis mas frecuente en nuestro medio, cuando esta es múltiple el tratamiento combinado (quirúrgico y médico) presenta un buen pronóstico, con disminución de la aparición de otros quistes en otra región del cuerpo.