



Proyecto de graduación

Prevención del vih/sida e infecciones de transmisión sexual en mayores de 50 años

Taller DCV 5C | Cátedra Filpe
Alumno: Ignacio Marconi

facultad de
bellas artes



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA



Este proyecto de comunicación aborda la temática de la prevención de infecciones de transmisión sexual en la población mayor a 50 años. Se optó por este recorte ya que se trata de un segmento invisibilizado en relación a esta temática en el cual se ha detectado un aumento de nuevos casos de VIH/sida y otras ITS. Lo más probable es que el número de nuevos diagnósticos no disminuya a causa de profundos cambios sociales tales como la aparición del Viagra y el desarrollo de una vida más activa tras la jubilación.

De este modo el proyecto se abocó a una arista poco abordada que otorga una nueva impronta a una temática harto conocida. Se trata de hablar de VIH a un grupo destinatario que no se percibe como un grupo vulnerable y tampoco es concebido como tal por otros (como por ejemplo los médicos), ya que en general las personas mayores de 50 son imaginados como una población sexualmente inactiva. A causa de este imaginario social esta población presenta la particularidad de que los nuevos diagnósticos de VIH/sida se presentan a menudo en estadios avanzados, frecuentemente detectados en análisis de rutina o pre quirúrgicos.

Dentro de este contexto el desafío comunicacional consistió en sacar a luz una temática de la que no se habla abiertamente. Para ello se ideó una estrategia comunicacional dirigida a aprovechar hábitos de prevención ya naturalizados apelando a una cuota de sorpresa y humor. Este tono discursivo hilvana y articula toda la secuencia de mensajes.



Etapa 1


Acción comunicacional en via pública

Objetivo:

- Concientizar a las personas mayores del riesgo de contraer ITS aprovechando hábitos de prevención ya naturalizados.

Campaña urbana

Con la excusa de tomar la presión arterial a peatones ocasionales, se brindará un mensaje de prevención con una cuota de sorpresa.



Piezas a repartir en el evento



SI SOS MAYOR DE
50 AÑOS

TAMBIÉN CORRES RIESGO DE
CONTRAER

**INFECCIONES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL**



VIH HEPATITIS
SÍFILIS
GONORREA

SE PREVIENEN
CON EL USO DEL PRESERVATIVO

DURANTE TODA
LA RELACIÓN SEXUAL
YA SEA VAGINAL, ANAL U ORAL.



Etapa 2

Acción comunicacional dirigida a profesionales de la salud

Objetivo:

- Concientizar e incentivar a los profesionales de la salud a recomendar el uso de preservativo y el testeo de its a pacientes mayores.

Piezas informativas

**DESPÚES
DE LOS 50**

HACEN FALTA
MAYORES
cuidados

recordá
A TUS PACIENTES
LO IMPORTANTE

ACONSEJA EL USO DE PRESERVATIVO
EN TODA RELACIÓN SEXUAL, DE PRINCIPIO A FIN

RECOMENDÁ A TUS PACIENTES
CONTROLES PERIÓDICOS DE VIH
Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

TENÉ EN CUENTA LA INCIDENCIA
DE DETERMINADOS FÁRMACOS
EN EL DESEO SEXUAL DE TUS PACIENTES

PARA MÁS INFORMACIÓN
VISITA
PLACERHADURO.COM.AR

 **FUNDACIÓN
HUESPED**
PREVENCIÓN - CURA - ASESORIA



PROTECCIÓN

20%

ES LA PORCIÓN QUE REPRESENTA ESTA POBLACIÓN EN EL TOTAL DE NUEVOS CASOS DE VIH/SIDA DIAGNÓSTICADOS CADA AÑO

CABE DESTACAR QUE A ESTA EDAD CAMBIOS BIOLÓGICOS PREDISPONEN LA APARICIÓN DE PEQUEÑAS LESIONES DURANTE EL ACTO SEXUAL, QUE SON SUCEPTIBLES DE ACTUAR COMO PUERTA DE ENTRADA A LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.

UTILIZÓ PRESERVATIVO ÚLTIMAMENTE

21%

Los datos surgen de un estudio realizado por la Fundación Huelgas y la Secretaría de Salud sobre el marco del proyecto "Salvo riesgo" 2010-2012.



CONTROL PERIÓDICO

EN ESTA FRANJA ETARIA ES MÁS USUAL EL DIAGNÓSTICO TARDÍO DE LA INFECCIÓN DE VIH/SIDA QUE EN EL RESTO DE LA POBLACIÓN.

70%

NUNCA SE REALIZÓ UN TEST DE VIH SIDA

42%

DE LAS MUJERES MAYORES DE 50

DESCUBREN SU DIAGNÓSTICO DE VIH/SIDA EN ESTADIOS AVANZADOS

EN EL RESTO DE LAS MUJERES EL PROMEDIO RONDA EL 23%



MEDICACIÓN Y BIENESTAR SEXUAL

LOS MEDICAMENTOS PUEDEN JUGAR UN PAPEL DETERMINANTE EN LA SEXUALIDAD DE SUS PACIENTES. MUCHOS FÁRMACOS, ESPECIALMENTE AQUELLOS RECETADOS PARA LA HIPERTENSIÓN, DIABETES Y OTROS COMO TRANQUILIZANTES Y MEDICAMENTOS REFERIDOS A DOLENCIAS CARDÍACAS INHIBEN LA RESPUESTA SEXUAL.

MUCHOS PACIENTES DESCONOCEN ESTOS EFECTOS SECUNDARIOS Y ESA SITUACIÓN PUEDE DESEMBOCAR EN UN DETERIORO DE SU BIENESTAR SEXUAL.

POR TAL RAZÓN ES ACONSEJABLE QUE CADA PROFESIONAL DE LA SALUD, TOMA EN CUENTA LA INCIDENCIA DE LOS FÁRMACOS EN EL DESEO SEXUAL.

Pieza promocional de consultorio







Etapa 3

Acción comunicacional centrada en redes sociales

Objetivo:

- Promover el ejercicio de una sexualidad sana, transmitiendo una imagen áctiva y vital de las personas mayores de 50 años.
- Profundización de contenidos.

Spot audiovisual

**DESPÚES DE LOS 50
NOS CUIDAMOS MÁS**



DE LA SAL



DEL FRÍO



DE LOS OLVIDOS




CUIDATE DE ALGO MÁS



**USÁ PRESERVATIVO
EN TODA RELACIÓN SEXUAL**

Sitio Web





Incorporá humectación

Con la edad la lubricación natural de la mujer disminuye. Esto puede conllevar la aparición de pequeñas heridas y lesiones durante la práctica sexual, las cuales pueden actuar como puerta de ingreso a distintas infecciones de transmisión sexual.

próximo tip

Sistema de Publicaciones



HOME

POSTS

ABOUT

PHOTOS



Fundación Huésped

18 horas · 🌐

Los mayores también son una población sexualmente activa y corren riesgo de contraer VIH/sida

**DESPÚES
DE LOS 50**

EL AMOR SE COCINA

a fuego lento



EL PLACER NOS ACOMPAÑA TODA LA VIDA
EL RIESGO DE CONTRAER INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TAMBIÉN





Proyecto presentado a la cátedra en el año 2017.

Para contactarse con el autor escriba a: ignaciomarconi90@hotmail.com

Agradecimientos a miembros de la cátedra Taller 5C Filpe:

TITULAR María de las Mercedes Filpe

ADJUNTA Claudia Di Paola

JTP Andrés Brandoni

AUXILIARES DOCENTES Ángeles Navamuel | Damián Demaro | Luz Gioni