

# COLECCIÓN HELMINTOLÓGICA DEL MUSEO DE LA PLATA: I. CATÁLOGO DE PREPARACIONES MICROSCÓPICAS, MATERIAL TIPO Y NO TIPO

CAROLA ANA SUTTON<sup>†</sup> & MARÍA CRISTINA DAMBORENEA<sup>†</sup>

## ABSTRACT

Slides referred to 106 helminth species, 11 Temnocephala, 1 Aspidogastrea, 11 Monogenea, 77 Digenea, 5 Cestoda and 1 Acanthocephala, held in the La Plata Museum helminthological collection are catalogued. Species are organized according to their main taxonomic group and listed alphabetically according to their original name. The registration number, indication of type rank, host, localization, locality is included. The original bibliographic references where the specimens have been described or redescribed are given and, when necessary, supplementary references are added. Last, the catalogue is complemented with alphabetical lists of the 70 genera, the 100 helminth species and the 104 hosts included. In compliance with Recommendation 72 D of the International Code of Zoological Nomenclature this catalogue includes type specimens housed in this collection as no previous one has ever been published.

## INTRODUCCIÓN

La colección helmintológica del Museo de La Plata incluye a la fecha aproximadamente 4.500 lotes en alcohol y preparaciones microscópicas, referidos a especies provenientes de vertebrados silvestres e invertebrados.

Esta colección se generó naturalmente a partir del año 1970, con el inicio del estudio de endoparásitos de mamíferos argentinos que financiara el CONICET, al otorgar una beca de iniciación en la investigación a uno de los autores (Sutton, C.A.). Así se dió comienzo a una progresiva incorporación, estudio y catalogación de lotes de helmintos de roedores silvestres de la Argentina. Desde entonces, el incremento de registros no ha cesado, habiéndose ampliado el espectro de hospedadores considerados. Así, hoy se cuenta con un importante número de registros de helmintos de peces dulceacuícolas, correspondientes principalmente a Digeneos, que iniciara en 1978 L.I. Lunaschi también con el apoyo del CONICET. Paralelamente, ha sido relevante la incorporación de lotes representantes de otros grupos de hospedadores vertebrados, aves, reptiles (Sutton & Lunaschi) e invertebrados que iniciara M.C. Damborenea en 1984. Actualmente esta colección se enriquece permanentemente a través del ingreso de helmintos procedentes de los más variados hospedadores y hábitats principalmente de Argentina, que se suman a los ya señalados y entre los que revisten gran importancia registros provenientes de aves limnótropas y de estirpe terrestre de la Argentina.

En este catálogo se incluye únicamente el detalle de las preparaciones microscópicas referidas a material Tipo (41 especies) y no tipo (65 especies) de los TEMNOCEFALOS, MONOGENEOS, DIGENEO, CESTODES, ASPIDOGASTREOS Y ACANTOCEFALOS depositados en esta colección.

Su estructura comprende un listado de las 106 especies representadas según su nombre original, y ordenados de acuerdo a los diferentes grupos taxonómicos, citando primero a los TEMNOCEPHALA, luego a los ASPIDOGASTREA, MONOGENEA, DIGENEA, CESTODA y por último a los ACANTOCEPHALA. En cada caso se adjunta su número de colección, indicación de tipo, hospedador, localización y datos de procedencia, referencia bibliográfica original donde la especie fue descripta o redescripta si fuera necesario. Por último este catálogo es complementado con un listado alfabetico de los 70 géneros y las 100 especies de parásitos y de las 104 especies hospedadoras citadas.

## TEMNOCEPHALA

*Temnocephala axenos* Monticelli, 1899

nº 3103 D y 3104 D

Hospedador: *Aegla uruguayana* Schmitt, 1942

Localización: superficie e interior del pleon.

Localidad: Isla Paulino, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA.

Referencia: Damborenea, M.C., 1992.

*Temnocephala axenos* Monticelli, 1899

nº 3054 D

Recibido: 14/09/96. Aceptado: 17/09/96.

<sup>†</sup> Departamento Científico Zoología Invertebrados, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n, (1900) La Plata, Argentina.

- Hospedador: *Aegla platensis* Schmitt, 1942  
 Localización: superficie corporal  
 Localidad: Isla Martín García, Río de la Plata, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Damborenea, M.C., I.I. César & L.C. Armendariz, 1997.
- Temnocephala axenos* Monticelli, 1899  
 n° 3055 D, 3056 D y 3057 D  
 Hospedador: *Aegla uruguaya* Schmitt, 1942  
 Localización: superficie corporal  
 Localidad: Isla Martín García, Playa de Arena, Río de la Plata, ARGENTINA  
 Referencia: Damborenea, M.C., I.I. César & L.C. Armendariz, 1997.
- Temnocephala brevicornis* Monticelli, 1889  
 n° 3155 D  
 Hospedador: *Acanthochelys spixii* (Duméril & Bibron, 1835) y *Trachemys dorbigni* (Duméril & Bibron, 1835)  
 Localización: superficie corporal  
 Localidad: Lago da Instituição ULNA, Viamão, RS, BRASIL.  
 Referencia: Ferreira Yuki, V.M.; M.C. Damborenea & M.T. Osorio Mallmann, 1993.
- Temnocephala brevicornis* Monticelli, 1889  
 n° 4585  
 Hospedador: *Hydromedusa tectifera* Cope,  
 Localización: superficie corporal  
 Localidad: Arroyo Villoldo y Ruta 11 (35° 15.936 S - 57° 155.36' W), Magdalena, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Brusa E. & M.C. Damborenea, 2000.
- Temnocephala chilensis* (Moquin-Tandon, 1846)  
 n° 3105 D  
 Hospedador: *Aegla neuquensis neuquensis* Schmitt, 1942  
 Localización: superficie e interior del pleon.  
 Localidad: Arroyo Fortín 1º de Mayo, Neuquén, ARGENTINA.  
 Referencia: Damborenea, M.C. 1992.
- Temnocephala chilensis* (Moquin-Tandon, 1846)  
 n° 3106 D  
 Hospedador: *Aegla neuquensis neuquensis* Schmitt, 1942  
 Localización: superficie e interior del pleon.  
 Localidad: Arroyo Covunco, Neuquén, ARGENTINA.  
 Referencia: Damborenea, M.C. 1992.
- Temnocephala chilensis* (Moquin-Tandon, 1846)  
 n° 3108 D  
 Hospedador: *Aegla neuquensis neuquensis* Schmitt, 1942  
 Localización: superficie e interior del pleon.  
 Localidad: Arroyo Llao-Llao, Neuquén, ARGENTINA.
- Referencia: Damborenea, M.C. 1992.
- Referencia: Damborenea, M.C. 1992.  
*Temnocephala chilensis* (Moquin-Tandon, 1846)  
 n° 3109 D  
 Hospedador: *Aegla neuquensis neuquensis* Schmitt, 1942  
 Localización: superficie e interior del pleon.  
 Localidad: Arroyo Nireco, Neuquén, ARGENTINA  
 Referencia: Damborenea, M.C. 1992.
- Temnocephala chilensis* (Moquin-Tandon, 1846)  
 n° 3107 D  
 Hospedador: *Aegla abtao violimayana* (Schmitt, 1942)  
 Localización: superficie e interior del pleon.  
 Localidad: Río Limay, Neuquén, ARGENTINA  
 Referencia: Damborenea, M.C. 1992.
- Temnocephala chilensis* (Moquin-Tandon, 1846)  
 n° 3110 D y 3111 D  
 Hospedador: *Aegla scamosa* Ringuelet, 1948  
 Localización: superficie e interior del pleon.  
 Localidad: Río Mendoza; Potrerillos, Mendoza, ARGENTINA  
 Referencia: Damborenea, M.C. 1992.
- Temnocephala digitata* Monticelli, 1902  
 n° 3112 D, 3113 D, 3114 D, 3115 D, 3116 D y 3117 D  
 Hospedador: *Palaemonetes* (*Palaemonetes*) *argentinus* Nobilli, 1901  
 Localización: superficie.  
 Localidad: Los Talas, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA  
 Referencia: Damborenea, M.C. 1992.
- Temnocephala iheringi* Haswell, 1893  
 n° 3118 D  
 Hospedador: *Ampullaria canaliculata* Lamarck, 1801  
 Localización: cavidad paleal.  
 Localidad: Arroyo Miquelín, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA  
 Referencia: Damborenea, M.C. 1992.
- Temnocephala iheringi* Haswell, 1893  
 n° 3119 D y 3121 D  
 Hospedador: *Ampullaria canaliculata* Lamarck, 1801  
 Localización: cavidad paleal.  
 Localidad: Los Talas, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA  
 Referencia: Damborenea, M.C. 1992.
- Temnocephala iheringi* Haswell, 1893  
 n° 3120 D  
 Hospedador: *Ampullaria canaliculata* Lamarck, 1801  
 Localización: cavidad paleal.  
 Localidad: Arroyo Doña Flora, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Damborenea, M.C. 1992.

- Temnocephala iheringi* Haswell, 1893  
nº 3050 D, 3051 D y 3052 D  
Hospedador: *Asolene megastoma* (Sowerby, 1821)  
Localización: cavidad paleal.  
Localidad: Isla Martín García, Río de la Plata, Buenos Aires, ARGENTINA
- Temnocephala kingsleyae* Damborenea, 1994  
Paratipos, nº 2226 D  
Hospedador: *Kingsleya ytupora* Magalhães, 1985  
Localización: superficie corporal  
Localidad: pedra do Mauricio, Rio Araguari, Amapá, BRASIL.  
Referencia: Damborenea, M.C. 1994.
- Temnocephala lutzi* Monticelli, 1913  
nº 2224 D  
Hospedador: *Syliocarcinus pictus* (Milne-Edwards, 1853)  
Localización: superficie corporal.  
Localidad: Arquielago das Analvilhanas, Lago do Prato, Rio Negro, Amazonas, BRASIL.  
Referencia: Damborenea, M.C. 1994.
- Temnocephala lutzi* Monticelli, 1913  
nº 2225 D  
Hospedador: *Syliocarcinus pictus* (Milne-Edwards, 1853)  
Localización: superficie corporal  
Localidad: cachoeira Grande, Rio Amapá Grande, Amapá, BRASIL.  
Referencia: Damborenea, M.C. 1994.
- Temnocephala microdactyla* Monticelli, 1903  
nº 3128 D  
Hospedador: *Syliocarcinus pictus* (Milne-Edwards, 1853)  
Localización: cámaras branquiales.  
Localidad: laguna Guadalupe (Piedras Blancas), Santa Fe, ARGENTINA  
Referencia: Damborenea, M.C. 1992.
- Temnocephala pignalberiae* Dioni, 1967  
nº 3126 D  
Hospedador: *Dilocarcinus (Dilocarcinus) pagei* Stimpson, 1861  
Localización: cámaras branquiales.  
Localidad: laguna Guadalupe (Piedras Blancas), Santa Fe, ARGENTINA  
Referencia: Damborenea, M.C. 1992.
- Temnocephala pignalberiae* Dioni, 1967  
nº 3127 D  
Hospedador: *Syliocarcinus pictus* (Milne-Edwards, 1853)  
Localización: cámaras branquiales.  
Localidad: laguna Guadalupe (Piedras Blancas), Santa Fe, ARGENTINA  
Referencia: Damborenea, M.C. 1992.
- Temnocephala santafesina* Dioni, 1967  
nº 3122 D  
Hospedador: *Dilocarcinus (Dilocarcinus) pagei* Stimpson, 1861  
Localización: cámaras branquiales.  
Localidad: laguna Guadalupe (Piedras Blancas), Santa Fe, ARGENTINA  
Referencia: Damborenea, M.C. 1992.
- Temnocephala talicei* Dioni, 1967  
nº 3123 D, 3124 D y 3125 D  
Hospedador: *Aegla uruguayana* Schmitt, 1942  
Localización: superficie corporal, interior del pleon  
Localidad: Balneario Anchorena, Martínez, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Damborenea, M.C. 1992.
- Temnocephala talicei* Dioni, 1967  
nº 3055 D, 3056 D y 3057 D  
Hospedador: *Aegla uruguayana* Schmitt, 1942  
Localización: superficie corporal  
Localidad: Isla Martín García, Río de la Plata, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Damborenea, M.C., I.I. César & L.C. Armendariz, 1997.
- Temnocephala talicei* Dioni, 1967  
nº 3053 D y 3054 D  
Hospedador: *Aegla platensis* Schmitt, 1942  
Localización: superficie corporal  
Localidad: Isla Martín García, Río de la Plata, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Damborenea, M.C., I.I. César & L.C. Armendariz, 1997.
- ### ASPIDOGASTREA
- Lobatostoma jungwirthi* Kritscher, 1974  
nº 196 C, 289 C, 293 C, 296 C, 345 C, 346 C, 389 C y 620 C  
Hospedador: *Cichlasoma facetum* (Jenyns, 1842)  
Localización: intestino  
Localidad: Laguna de Chascomús, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1984 (a).
- ### MONOGENEA
- Asymmetria asymmetria* Suriano, 1975  
Holotipo nº P6  
Hospedador: *Stromateus brasiliensis* Fowler, 1906  
Localización: branquias  
Localidad: Costa Atlántica Sudoccidental.  
Referencia: Suriano, D.M. 1975. (a).

- Callorhynchocotyle marplatensis* Suriano & Incorvaia, 1982  
 Holotipo n° P 12  
 Hospedador: *Callorhynchus callorhynchus* (Linné, 1758)  
 Localización: branquias  
 Localidad: Región costera de Mar del Plata (38° L.S. - 57° L.O.), ARGENTINA.  
 Referencia: Suriano, D.M. & I.S. Incorvaia. 1982.
- Callorhynchocotyle marplatensis* Suriano & Incorvaia, 1982  
 n° 1613 D  
 Hospedador: *Callorhynchus callorhynchus* (Linné, 1758)  
 Localización: branquias  
 Localidad: costa de Uruguay  
 Referencia: Boeger, W.A.; D.C. Kritsky & J. Pereira Jr. 1989.  
 Boeger, W.A. & D.C. Kritsky. 1989.
- Diclidophora micromesisti* Suriano & Martorelli, 1984.  
 Holotipo n° P11  
 Hospedador: *Micromesistius australis* Norman, 1937  
 Localización: branquias  
 Localidad: plataforma del Mar Argentino, 47°52'02" - 50°38'06" L.S. y 61°20'05"- 61°44'07" L.O.  
 Referencia: Suriano, D.M. & S.R. Martorelli. 1984.
- Diclidophora whitsonii* Suriano & Martorelli, 1984  
 Holotipo n° P10  
 Hospedador: *Macrourus whitsoni* Regan, 1913  
 Localización: branquias  
 Localidad: plataforma del Mar Argentino entre 36°47'02" - 47°15'07" L.S. y 53°56'06" - 61° L.O.  
 Referencia: Suriano, D.M. & S.R. Martorelli, 1984.
- Mazocraes australis* Timi, Sardella & Etchegoin, 1999  
 Holotipo n° 4346; Paratipos N° 4347  
 Hospedador: *Engraulis anchoita* Hubbs & Marini, 1935  
 Localización: branquias  
 Localidad: Área costera de la Provincia de Buenos Aires (36°52'S - 55°28'W), ARGENTINA.  
 Referencia: Timi, J.T.; N.H. Sardella & J.A. Etchegoin, 1999
- Neomacrovalvitrema argentinensis* Suriano, 1975  
 Holotipo n° P2  
 Hospedador: *Micropogon opercularis* (Quoy & Gaimard, 1824) Jordan & Evermann, 1898  
 Localización: branquias  
 Localidad: región costera de Mar del Plata, (38° S - 57° W), ARGENTINA.  
 Referencia: Suriano, D.M. 1975. (b)

- Neopterinotrematoides avaginata* Suriano, 1975  
 Holotipo n° P3  
 Hospedador: *Micropogon opercularis* (Quoy y Gaimard, 1824) Jordan & Evermann, 1898  
 Localización: branquias  
 Localidad: región costera de Mar del Plata, (38° S - 57° W), ARGENTINA.  
 Referencia: Suriano, D.M. 1975. (b).
- Nicolasia canosorum* Suriano, 1975  
 Holotipo n° P4  
 Hospedador: *Ubrina canosai* Berg, 1895  
 Localización: branquias  
 Localidad: región costera de Mar del Plata, (38°S - 57°W), ARGENTINA.  
 Referencia: Suriano, D.M. 1975. (b).
- Pseudanthocotyloides heterocotyle* (van Beneden, 1871) Euzet & Prost, 1969  
 N° 4349  
 Hospedador: *Anchoa marini* Hildenbrand, 1943  
 Localización: branquias  
 Localidad: Área costera de la Provincia de Buenos Aires (36°52'S- 55°28'W), ARGENTINA.  
 Referencia: Timi, J.T.; N.H. Sardella & J.A. Etchegoin, 1999
- Pseudodenthocotyloides heterocotyle* (Van Beneden, 1871) Euzet Prost, 1969  
 N° 4348  
 Hospedador: *Engraulis anchoita* Hubbs & Marini, 1935  
 Localización: branquias  
 Localidad: Puerto de Mar del Plata, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Timi, J.T.; N.H. Sardella & J.A. Etchegoin, 1999
- Tetrasepta dischizosepta* Suriano, 1975  
 Holotipo n° P5  
 Hospedador: *Acanthistius brasiliensis* (Cuvier & Valenciennes, 1828)  
 Localización: branquias  
 Localidad: región costera de Mar del Plata, ARGENTINA.  
 Referencia: Suriano, D.M., 1975. (c).
- DIGENEA
- Acanthostomum (Atrophecaecum) gnieri* Szidat, 1954  
 n° 478 C  
 Hospedador: *Pimelodella laticeps* Eigenmann, 1917  
 Localización: intestino  
 Localidad: Laguna de Chascomús, Buenos Aires, ARGENTINA  
 Referencia: Lunaschi, L.I. 1986.

- Acanthostomum (Atrophecaecum) gnieri* Szidat, 1954  
nº 1478 C  
Hospedador: *Pimelodella laticeps* Eigenmann, 1917  
Localización: intestino  
Localidad: Los Talas, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1986.
- Acanthostomum (Atrophecaecum) gnieri* Szidat, 1954  
nº 325 C, 326 C.  
Hospedador: *Pseudocurimata gilberti* (Quoy & Gaimard, 1824)  
Localización: intestino  
Localidad: Laguna de Chascomús, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1986.
- Acanthostomum (Atrophecaecum) gnieri* Szidat, 1954  
nº 322 C, 327 C, 329 C, 330 C.  
Hospedador: *Rhamdia sapo* (Valenciennes, 1840)  
Localización: intestino  
Localidad: Laguna de Chascomús, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1986.
- Bacciger astyanactis* Lunaschi, 1998  
Holotipo y Paratipo nº 2200 y 2202  
Hospedador: *Astyanax fasciatus* (Cuvier)  
Localización: recto  
Localidad: Balneario Bagliardi, Río de la Plata, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1998.
- Cardiocephaloïdes* sp.  
nº 4555 (metacercarias)  
Hospedador: *Engraulis anchoita* Hubbs & Marini, 1935  
Localización: ojos.  
Localidad: Puerto de Mar del Plata, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Timi, J.T.; S. R. Martorelli & N.H. Sardella, 1999.
- Chioschorchis waltheri* (Sprehn, 1932) Travassos, 1934  
S/nº  
Hospedador: *Myocastor coypus bonariensis* (Commerson, 1805)  
Localización: ciego  
Localidad: Estancia La Ernestina, Magdalena, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Sutton, C.A., 1974. (b).
- Cladorchis pyriformis* (Diesing, 1838) Fischoeder, 1901  
nº 1332 D  
Hospedador: *Holochilus brasiliensis vulpinus* (Brants, 1827)  
Localización: ciego  
Localidad: Estación Experimental Agropecuaria, (INTA) Campana, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Sutton, C.A. & L.I. Lunaschi, 1990.
- Cladorchis pyriformis* (Diesing, 1838) Fischoeder, 1901  
nº 1336 D  
Hospedador: *Holochilus brasiliensis vulpinus* (Brants, 1827)  
Localización: ciego  
Localidad: Colonia España, Bella Unión, Departamento de Artigas, URUGUAY.  
Referencia: Sutton, C.A. & L.I. Lunaschi, 1990.
- Clinostomum complanatum* (Rudolphi, 1809)  
nº 3737 D  
Hospedador: *Ardea cocoi* Linneus, 1766  
Localización: esófago  
Localidad: La Balandra, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Determinó: Digiani, Celina.
- Conspicuum minor* Mañé-Garzón & Holemann-Spector, 1975  
nº 3324 D  
Hospedador: *Scapteromys tumidus aquaticus* Thomas  
Localización: vesícula biliar  
Localidad: "Establecimiento Savitar", Isla Talavera, Río Carabelas, Campana, Buenos Aires, ARGENTINA  
Determinó: C.A. Sutton, 1998.
- Creptotrema creptotrema* Travassos, Artigas & Pereira, 1928  
nº 1747 C  
Hospedador: *Parauchenipterus galeatus* (Linné, 1766)  
Localización: intestino  
Localidad: Canal Irigoyen, Isla Talavera, Campana, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Lunaschi, L.I. & C.A. Sutton 1995.
- Creptotrema lynchii* Brooks, 1976  
nº 1755 D  
Hospedador: *Leporinus obtusidens* (Valenciennes, 1847)  
Localización: ciegos pilóricos  
Localidad: Canal Irigoyen, Isla Talavera, Campana, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Lunaschi, L.I. & C.A. Sutton 1995.
- Creptotrema pati* Lunaschi, 1985  
Holotipo nº 494 C  
Hospedador: *Luciopimelodus pati* (Valenciennes, 1840)  
Localización: intestino  
Localidad: Atalaya, Magdalena, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Lunaschi, L.I., 1985. (a).

*Creptotrematina dissimilis* (Freitas, 1941) Yamaguti, 1954

n° 701 C

Hospedador: *Astyanax bimaculatus paraguayensis* Eigenmann, 1921

Localización: intestino

Localidad: Boca Cerrada, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA

Determinó: L.I. Lunaschi

*Creptotrematina dissimilis* (Freitas, 1941) Yamaguti, 1954

n° 486 C

Hospedador: *Astyanax eigenmanniorum* (Cope, 1894)

Localización: intestino

Localidad: Cantera Aprilito, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA

Determinó: L.I. Lunaschi

*Creptotrematina dissimilis* (Freitas, 1941) Yamaguti, 1954

n° 728 C, 730 C

Hospedador: *Astyanax eigenmanniorum* (Cope, 1894)

Localización: intestino

Localidad: Arroyo Miguelín, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA

Determinó: L.I. Lunaschi

*Creptotrematina dissimilis* (Freitas, 1941) Yamaguti, 1954

n° 596 C

Hospedador: *Astyanax fasciatus fasciatus* (Cuvier, 1819)

Localización: intestino

Localidad: Boca Cerrada, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.

Determinó: L.I. Lunaschi

*Creptotrematina dissimilis* (Freitas, 1941) Yamaguti, 1954

n° 754 C, 758 C, 761 C.

Hospedador: *Astyanax fasciatus fasciatus* (Cuvier, 1819)

Localización: intestino

Localidad: Arroyo Miguelín, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.

Determinó: Lunaschi, L. I.

*Dadaytrema gracilis* Lunaschi, 1989

\*n° 1289 C al 1306 C

Hospedador: *Pimelodella gracilis* (Valenciennes, 1840)

Localización: intestino

Localidad: Arroyo Brazo Chico, Entre Ríos, ARGENTINA

Referencia: Lunaschi, L.I. 1989. (a).

*Dadaytremoides parauchenipteri* Lunaschi, 1989

Holotipo n° 1316.C y Paratipos n° 1315 C y 1316 C

Hospedador: *Parauchenipterus galeatus* (Linné, 1766)

Localización: intestino.

Localidad: Arroyo Brazo Chico, Entre Ríos, ARGENTINA

Referencia: Lunaschi, L.I. 1989. (a).

*Dadaytremoides parauchenipteri* Lunaschi, 1989

n° 1747 C

Hospedador: *Parauchenipterus galeatus* (Linné, 1766)

Localización: intestino

Localidad: Canal Irigoyen, Isla Talavera, Campaña, Buenos Aires, ARGENTINA

Referencia: Lunaschi, L.I. & C.A. Sutton 1995.

*Echinochasmus talaensis* Martorelli, 1985

Holotipo y Paratipo n° 1317 C

Hospedador: *Pitangus sulfuratus bolivianus* (Lafresnaye, 1852)

Localización: intestino

Localidad: Los Talas, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA

Referencia: Martorelli, S.R. 1985.

*Echinoparyphium scapteromae* (Sutton, 1983)

Sutton & Lunaschi, 1994.

n° 2214 C

Hospedador: *Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769)

Localización: intestino.

Localidad: Balneario Bagliardi, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA

Referencia: Sutton C.A. & Lunaschi, L.I., 1994.

*Echinoparyphium scapteromae* (Sutton, 1983)

Sutton & Lunaschi, 1994

n° 2185 C, 2287 C, 2206 C, 2207 C, 2213 C, 2219 C, 2220 C

Hospedador: *Scapteromys aquaticus* Thomas.

Localización: intestino

Localidad: Balneario Bagliardi, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA

Referencia: Sutton C.A. & Lunaschi, L.I., 1994.

*Echinostoma chloephagae* Sutton & Lunaschi, 1980

Holotipo n° 582 C

Hospedador: *Chloephaga picta leucoptera* (Gmelin, 1789)

Localización: intestino

Localidad: Islas Malvinas, ARGENTINA.

Referencia: Sutton, C.A. & Lunaschi, L.I. 1980.

*Echinostoma platensis* Sutton & Lunaschi, 1994

Holotipo n° 2194 C, Paratipos n° 2194 C, 2220 D, 2230 C, 2232 C;

2187C, 2213 C, y 2184 C.

Hospedador: *Scapteromys aquaticus* Thomas

Localización: intestino delgado y ciego

- Localidad: Balneario Bagliardi, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Sutton C.A. & Lunaschi, L.I., 1994.
- Echinostoma rodriguesi* Hsu, Lie & Basch, 1968  
nº 2214 C  
Hospedador: *Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769)  
Localización: intestino.  
Localidad: Balneario Bagliardi, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Sutton C.A. & Lunaschi, L.I. 1994.
- Genarchella fragilis* Lunaschi, 1990  
nº 634 B  
Hospedador: *Astyanax abramis* (Jenyns, 1842)  
Localización: estómago.  
Localidad: Arroyo Doña Flora, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1990.
- Genarchella fragilis* Lunaschi, 1990  
Holotipo nº 635 B  
Hospedador: *Astyanax fasciatus* (Cuvier, 1819)  
Localización: estómago.  
Localidad: Arroyo Doña Flora, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1990.
- Genarchella parva* Travassos, Artigas & Pereira, 1928  
nº 477 B  
Hospedador: *Astyanax bimaculatus* (Linné, 1758)  
Localización: estómago.  
Localidad: Los Talas, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1990.
- Genarchella parva* Travassos, Artigas & Pereira, 1928  
nº 487 B  
Hospedador: *Astyanax bimaculatus* (Linné, 1758)  
Localización: estómago.  
Localidad: Cantera Aprílito, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1990.
- Genarchella parva* Travassos, Artigas & Pereira, 1928  
nº 633 B  
Hospedador: *Astyanax bimaculatus* (Linné, 1758)  
Localización: estómago.  
Localidad: Arroyo Doña Flora, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1990.
- Genarchella parva* Travassos, Artigas & Pereira, 1928  
nº 701 B, 705 B  
Hospedador: *Astyanax bimaculatus* (Linné, 1758)  
Localización: estómago.  
Localidad: Boca Cerrada, Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA
- Referencia: Lunaschi, L.I. 1990.
- Referencia: Lunaschi, L.I. 1990.
- Genarchella parva* Travassos, Artigas & Pereira, 1928  
nº 731 B  
Hospedador: *Astyanax eigenmanniorum* (Cope, 1894)  
Localización: estómago.  
Localidad: Arroyo Miguelín, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1990.
- Genarchella parva* Travassos, Artigas & Pereira, 1928  
nº 484 B  
Hospedador: *Astyanax fasciatus* (Cuvier, 1819)  
Localización: estómago.  
Localidad: Cantera Aprílito, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1990.
- Genarchella parva* Travassos, Artigas & Pereira, 1928  
nº 702 B, 598 B  
Hospedador: *Astyanax fasciatus* (Cuvier, 1819)  
Localización: estómago.  
Localidad: Boca Cerrada, Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires ARGENTINA  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1990.
- Genarchella parva* Travassos, Artigas & Pereira, 1928  
nº 736 B, 762 B, 764 B  
Hospedador: *Astyanax fasciatus* (Cuvier, 1819)  
Localización: estómago.  
Localidad: Arroyo Miguelín, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1990.
- Genarchella parva* Travassos, Artigas & Pereira, 1928  
nº 1439 B  
Hospedador: *Astyanax fasciatus* (Cuvier, 1819)  
Localización: estómago.  
Localidad: Los Talas, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1990.
- Genarchella parva* Travassos, Artigas & Pereira, 1928  
nº 884 B, 885 B, 877 B, 878 B y 883 B.  
Hospedador: *Astyanax* sp.  
Localización: estómago e intestino.  
Localidad: Laguna de Chascomús, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1990.
- Genarchella parva* Travassos, Artigas & Pereira, 1928  
\*nº 1443 B al 1453 B  
Hospedador: *Cheirodon interruptus* (Jenyns, 1842)

- Localización: estómago.  
 Localidad: Los Talas, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. 1990.
- Genarchella parva* Travassos, Artigas & Pereira, 1928  
 n° 1437 B, 1437 C y 1438 B  
 Hospedador: *Hyphessobrycon meridionalis* Ringelet et al.  
 Localización: estómago e intestino  
 Localidad: Los Talas, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. 1990.
- Genarchella parva* Travassos, Artigas & Pereira, 1928  
 n° 483 B  
 Hospedador: *Oligosarcus jenynsi* (Günther)  
 Localización: estómago  
 Localidad: Cantera Aprilito, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. 1990.
- Glossidiella ornata* Travassos, 1927  
 n° 1044 D  
 Hospedador: *Hydrodinastes gigas* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)  
 Localización: boca  
 Localidad: Jardín Zoológico de La Plata, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. & C.A. Sutton. 1985.
- Glossidioides loossi* Travassos, 1927  
 n° 1044 D  
 Hospedador: *Hydrodinastes gigas* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)  
 Localización: pulmón.  
 Localidad: Jardín Zoológico de La Plata, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. & C.A. Sutton. 1985.
- Glypthelmins pseudium* (Mañé-Garzón & Holemann-Spector, 1967) Travassos, Freitas & Kohn, 1969  
 n° 2681 C y 2743 C  
 Hospedador: *Corydoras paleatus* (Jenyns, 1842)  
 Localización: intestino  
 Localidad: Arroyo Villoldo, Punta Indio, Magdalena, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. 1991.
- Heterodiplostomum lanceolatum* Dubois, 1936.  
 n° 1091 C  
 Hospedador: *Helicops carinicaudus* (Wied, 1825)  
 Localización: intestino.  
 Localidad: Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. & C.A. Sutton. 1985.
- Hippocrepis fuelleborni* Travassos & Vogelsang,
- 1930  
 n° 69 D  
 Hospedador: *Myocastor coypus bonariensis* (Commerson, 1805)  
 Localización: intestino grueso.  
 Localidad: Estancia "La Ernestina", Magdalena, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Sutton, C.A., 1974. (b).
- Hippocrepis hippocrepis* (Diesing, 1851) Travassos, 1922  
 n° 1736 C  
 Hospedador: *Hydrochaeris hydrochaeris* Linné, 1766  
 Localización: recto  
 Localidad: Río Carabelas, Isla Talavera, Campana, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Sutton, C.A., M. Ostrowski de Nuñez, L. Lunaschi & R. Allekotte. 1995.
- Hippocrepis hippocrepis* (Diesing, 1851) Travassos, 1922  
 n° 3139 C  
 Hospedador: *Hydrochaeris hydrochaeris* Linné, 1766  
 Localización: recto  
 Localidad: Islas del Delta del Paraná (Hospedador proveniente del Proyecto Conservación y manejo de mamíferos de áreas manejo de mamíferos de áreas erosionables e inundables de la región chaco-pampeana). ARGENTINA.  
 Referencia: Sutton, C.A., M. Ostrowski de Nuñez, L. Lunaschi & R. Allekotte. 1995.
- Homalometron pseudopallidum* Martorelli, 1986  
 Holotipo y Paratípos n° 1318 C  
 Hospedador: *Gymnogocphagus australis* (Eigemann, 1907)  
 Localización: intestino.  
 Localidad: Los Talas, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Martorelli, S.R. 1986. (a).
- Isthmiophora scapteromae* Sutton, 1983  
 Holotipo n° 828 C  
 Hospedador: *Scapteromys tumidus aquaticus* Thomas  
 Localización: intestino  
 Procedencia: Estación Experimental Agropecuaria (INTA), Campana, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Sutton, C.A. 1983; Sutton, C.A. & L.I. Lunaschi. 1994.
- Isthmiophora scapteromae* Sutton, 1983  
 n° 1719 C, 1721 C y 1722 C.  
 Hospedador: *Scapteromys tumidus aquaticus* Thomas  
 Localización: intestino.  
 Localidad: Ruta 12, Km. 100, 4º Sección Islas, Cam-

- pana, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Determinó: C.A. Sutton  
*Kalipharynx piramboae* Boeger & Thatcher, 1983  
nº 2472 C  
Hospedador: *Lepidosiren paradoxa* Fitzinger, 1837  
Localización: intestino.  
Localidad: Chaco, ARGENTINA.  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1994.
- Lecithochirium microstomum* Chandler, 1935  
nº 3241 B  
Hospedador: *Trichiurus lepturus* Linné, 1758  
Localización: estómago.  
Localidad: Mar del Plata, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Determinó: S.R. Martorelli.
- Lecithochirium microstomum* Chandler, 1935.  
nº 4554.  
Hospedador: *Engraulis anchoita* Hubbs & Marini, 1935  
Localización: vejiga natatoria.  
Localidad: Puerto de Mar del Plata, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Timi, J.T.; S. R. Martorelli & N.H. Sardella, 1999.
- Levinsiella cruzi* Travassos, 1920  
nº 3303 C  
Hospedador: *Himantopus melanurus* Viellot, 1817.  
Localización: intestino.  
Localidad: Albúfera de Mar Chiquita, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Martorelli, S.R., 1988.
- Levinsiella cruzi* Travassos, 1920  
nº 3304 C  
Hospedador: *Rollandia rolland chilensis* Leeson, 1828.  
Localización: intestino.  
Localidad: Chascomús, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Martorelli, S.R., 1988.
- Levinsiella cruzi* Travassos, 1920  
nº 3306 C  
Hospedador: *Rollandia rolland chilensis* Leeson, 1828  
Localización: intestino.  
Localidad: Los Talas, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Determinó: S.R. Martorelli
- Levinsiella cruzi* Travassos, 1920  
nº 3305 C  
Hospedador: *Vanellus chilensis lampronotus* (Wagler, 1827)  
Localización: intestino  
Localidad: Mar Chiquita, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Determinó: S.R. Martorelli.
- Levinsiella (Monarrhenos) cruzi* Travassos, 1920  
nº 2184 D, 2194 C y D, 2217 D, 2218 D, 2205 D.  
Hospedador: *Scapteromys aquaticus* Thomas, 1920  
Localización: intestino delgado y ciego  
Localidad: Playa Bagliardi, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Sutton, C.A. & L.I. Lunaschi, 1994.
- Lyperorchis inexpectabilis* Digiani, 1997  
Holotipo y Paratípos nº 3323  
Hospedador: *Aramus guarauna garauna* (Linne)  
Localización: cloaca  
Localidad: Punta Blanca, Magdalena, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Digiani, M.C. 1997.
- Magnivitellinum simplex* Kloss, 1966  
nº 729 C  
Hospedador: *Astyanax eigenmanniorum* (Cope, 1894)  
Localización: intestino  
Localidad: Arroyo Miguelín, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1989. (b).
- Magnivitellinum simplex* Kloss, 1966  
nº 702 C  
Hospedador: *Astyanax fasciatus* (Cuvier, 1819)  
Localización: intestino  
Localidad: Boca Cerrada, Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1989. (b).
- Magnivitellinum simplex* Kloss, 1966  
nº 758 C, 760 C, 762 C y 767 C.  
Hospedador: *Astyanax fasciatus* (Cuvier, 1819)  
Localización: intestino  
Localidad: Arroyo Miguelín, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1989. (b).
- Magnivitellinum simplex* Kloss, 1966  
nº 487 C  
Hospedador: *Astyanax (Poecilurichthys) bimaculatus* (Linné, 1758)  
Localización: intestino  
Localidad: Cantera Aprilito, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1989. (b).
- Magnivitellinum simplex* Kloss, 1966  
Nº 633 C  
Hospedador: *Astyanax (Poecilurichthys) bimaculatus* (Linné, 1758)  
Localización: intestino  
Localidad: Arroyo Doña Flora, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1989. (b).
- Magnivitellinum simplex* Kloss, 1966  
nº 1023 C, 1025 C, 1032 C, 1035 C.  
Hospedador: *Oligosarcus jenynsi* (Günther)

- Localización: intestino  
 Localidad: Laguna de Chascomús, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. 1989. (b).
- Maritrema bonaerensis* Etchegoin & Martorelli, 1997  
 Holotipo y Paratipos N° 3661a.  
 Hospedador: *Larus atlanticus*  
 Localización: intestino  
 Localidad: Laguna de Mar Chiquita, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Etchegoin J.A. & S. R. Martorelli, 1997b.
- Maritrema bonaerensis* Etchegoin & Martorelli, 1997  
 Paratipos n° 3661b.  
 Hospedador: *Larus maculipennis*  
 Localización: intestino  
 Localidad: Laguna de Mar Chiquita, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Etchegoin J.A. & S. R. Martorelli, 1997b.
- Maritrema bonaerensis* Etchegoin & Martorelli, 1997  
 n° 4583.  
 Hospedador: *Larus dominicanus* Lichtenstein, 1823  
 Localización:  
 Localidad: Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Determinó: Cremonte, F.
- Maritrema orensis* Cremonte & Martorelli, 1998  
 Holotipo N° 3955; Paratipos n° 3956.  
 Hospedador: *Larus dominicanus* Lichtenstein, 1823  
 Localización: intestino  
 Localidad: Balneario Orense (38°42'S - 59°47'W), Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Cremonte, F. & S. R. Martorelli, 1998.
- Microphallus simillimus* (Travassos, 1920)  
 n° 3100 D  
 Hospedador: *Himantopus melanurus* Vieillot, 1817  
 Localización: ciegos cólicos  
 Localidad: Mar Chiquita, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Martorelli, S.R., 1991.
- Microphallus simillimus* (Travassos, 1920)  
 n° 3101 D, 3102 D (metacercarias)  
 Hospedador: *Heleobia conexa* (Gaillard, 1974)  
 Localización: gónada y glándula digestiva  
 Localidad: Laguna de Mar Chiquita, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Martorelli, S.R., 1991.
- Microphallus szidati* Martorelli, 1986  
 serie Tipo n° 1319 C (c)  
 Hospedador: *Himantopus melanurus* Vieillot, 1817  
 Localización: intestino  
 Localidad: Laguna de Mar Chiquita, Buenos Aires,
- ARGENTINA.
- Referencia: Martorelli, S.R. 1986. (b).  
*Microphallus szidati* Martorelli, 1986  
 serie Tipo n° 1319 D (b) (metacercarias)  
 Hospedador: *Cyrtograpsus angulatus* Dana, 1951  
 Localización: hepatopáncreas.  
 Localidad: Laguna de Mar Chiquita, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Determinó: S.R. Martorelli  
*Microphallus szidati* Martorelli, 1986  
 serie Tipo n° 1319 D (a) (metacercarias)  
 Hospedador: *Palaemonetes* (*Palaemonetes*) *argentinus* Nobili, 1901  
 Localización: tejido muscular.  
 Localidad: Los Talas, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Determinó: S.R. Martorelli  
*Microorchis oligovitellum* Lunaschi, 1987  
 Holotipo n° 494 C  
 Hospedador: *Luciopimelodus pati* (Valenciennes, 1840)  
 Localización: intestino  
 Localidad: Atalaya, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. 1987.
- Microorchis oligovitellum* Lunaschi, 1987  
 Paratipos n° 1022 C  
 Hospedador: *Trachycorystes striatulus* (Sten-dachner, 1876)  
 Localización: intestino  
 Localidad: Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. 1987.
- Neocotyle neocotyle* Travassos, 1922  
 n° 3138 C  
 Hospedador: *Hydrochaeris hydrochaeris* (Linné, 1766)  
 Localización: intestino delgado  
 Localidad: Islas del Delta del Paraná (Hospedador proveniente del Proyecto Conservación y manejo de mamíferos de áreas manejo de mamíferos de áreas erosionables e inundables de la región chaco-pampeana). ARGENTINA  
 Referencia: Sutton, C.A., M. Ostrowski de Nuñez, L. Lunaschi & R. Allekotte, 1995.
- Nephrostomum limai* Travassos, 1922  
 n° 666 C  
 Hospedador: *Bubulcus ibis* (Linne, 1758)  
 Localización: intestino  
 Localidad: Lago Pellegrini, Cinco Saltos, Río Negro, ARGENTINA.  
 Referencia: Sutton, C.A., L.I. Lunaschi & P.E. Topa, 1982.
- Nephrostomum limai* Travassos, 1922  
 n° 3737 D

- Hospedador: *Bubulcus ibis*  
 Localización: intestino  
 Localidad: Punta Blanca, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Determinó: Digiani, Celina.
- Notocotylus imbricatus* (Loos, 1893) Szidat, 1935  
 n° 751 D  
 Hospedador: *Anas sibilatrix* Poeping, 1829  
 Localización: ciego  
 Localidad: Lago Pelegrini, Cinco Saltos, Río Negro, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. & C.A. Sutton. 1987.
- Nudacotyle tertius* Travassos, 1939  
 n° 1337 C  
 Hospedador: *Holochilus brasiliensis vulpinus* (Brants, 1827)  
 Localización: intestino  
 Localidad: Colonia España, Bella Unión, Departamento de Artigas, URUGUAY.  
 Referencia: Sutton, C.A. & L.I. Lunaschi. 1990.
- Nudacotyle tertius* Travassos, 1939  
 n° 1736 C  
 Hospedador: *Hydrochaeris hydrochaeris* (Linne, 1766)  
 Localización: intestino delgado  
 Localidad: Río Carabelas, Isla Talavera, Campana, Buenos Aires, ARGENTINA  
 Referencia: Sutton, C.A., M. Ostrowski, L. Lunaschi & R. Allekotte. 1995.
- Nudacotyle tertius* Travassos, 1939  
 n° 3137 C  
 Hospedador: *Hydrochaeris hydrochaeris* (Linne, 1766)  
 Localización: intestino delgado  
 Localidad: Islas del Delta del Paraná (Hospedador proveniente del Proyecto Conservación y manejo de mamíferos de áreas manejo de mamíferos de áreas erosionables e inundables de la región chaqueana). ARGENTINA.  
 Referencia: Sutton, C.A., M. Ostrowski, L. Lunaschi & R. Allekotte. 1995.
- Nudacotyle valdevaginatus* Travassos, 1922  
 n° 1736 C  
 Hospedador: *Hydrochaeris hydrochaeris* (Linné, 1766)  
 Localización: intestino delgado  
 Localidad: Río Carabelas, Isla Talavera, Campana, Buenos Aires, ARGENTINA  
 Referencia: Sutton, C.A., M. Ostrowski, L. Lunaschi & R. Allekotte. 1995.
- Opecoeloides feliciae* Martorelli, 1992  
 Holotipo y Paratipo n° 3129 D (metacercarias)  
 Hospedador: *Artemesia longinaris* Bate  
 Localización: céfalopereón  
 Localidad: Mar del Plata, General Pueyrredón, Buenos Aires, ARGENTINA  
 Referencia: Martorelli, S.R. 1992.
- Opisthogonimus fonsecai* Ruiz & Leao, 1942  
 n° 4589  
 Hospedador: *Waglerophis merremii* (Wagler)  
 Localización: intestino.  
 Localidad: Aristóbulo del Valle, Misiones, ARGENTINA.  
 Determinó: Lunaschi, L.I. & F. Drago.
- Opisthogonimus interrogativus* (Nicoll, 1914)  
 Pereira, 1929  
 n° 4588  
 Hospedador: *Waglerophis merremii* (Wagler)  
 Localización: intestino.  
 Localidad: Aristóbulo del Valle, Misiones, ARGENTINA.  
 Determinó: Lunaschi, L.I. & F. Drago.
- Opisthogonimus (Opisthogonimus) megabotrium* Pereira, 1928  
 n° 1101 D  
 Hospedador: *Liophis jaegeri* (Günther, 1858)  
 Localización: esófago.  
 Localidad: Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. & C.A. Sutton. 1985.
- Opisthogonimus (Opisthogonimus) megabotrium* Pereira, 1928  
 n° 4587  
 Hospedador: *Waglerophis merremii* (Wagler)  
 Localización: intestino.  
 Localidad: Aristóbulo del Valle, Misiones, ARGENTINA.  
 Determinó: Lunaschi, L.I. & F. Drago.
- Opisthogonimus (Westella) serpentis* Ruiz & Leao, 1943  
 n° 1090 D  
 Hospedador: *Helicops carinicaudus* (Wied, 1825)  
 Localización: boca  
 Localidad: Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. & C.A. Sutton. 1985.
- Paradiplostomum abbreviatum* (Brandes, 1888)  
 La Rue, 1926  
 n° 1518 C  
 Hospedador: *Caiman latirostris* (Daudin, 1802)  
 Localización: intestino  
 Localidad: General Güemes, Formosa, ARGENTINA.

- Referencia: Lunaschi, L.I. & C.A. Sutton. 1990.  
***Parahemimurus merus* (Liton, 1910)**  
 n° 4553.  
 Hospedador: *Engraulis anchoita* Hubbs & Marini, 1935  
 Localización: estómago.  
 Localidad: Puerto de Mar del Plata, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Timi, J.T.; S. R. Martorelli & N.H. Sardella, 1999.  
***Parospina argentinensis* (Szidat, 1954)** Sogandares & Bernal, 1959  
 n° 459 C, 709 C y 711 C.  
 Hospedador: *Pimelodus albicans* (Valenciennes, 1840)  
 Localización: intestino  
 Localidad: Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Determinó: L.I. Lunaschi.
- Phyllodistomum spatula* Odhner, 1902**  
 n° 1687 D, 1691 D, 1692 D, 1699 D, 2434 D y 2435 D.  
 Hospedador: *Pimelodella laticeps* Eigenmann, 1917  
 Localización: falsa vejiga urinaria.  
 Localidad: Laguna de Chascomús, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. & S.R. Martorelli. 1990.  
***Phyllodistomum spatula* Odhner, 1902**  
 n° 2304 D  
 Hospedador: *Rhamdia sapo* (Valenciennes, 1840)  
 Localización: falsa vejiga urinaria.  
 Localidad: Laguna de Chascomús, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. & S.R. Martorelli. 1990.  
***Plagiorchis (Plagiorchis) luehei* Travassos, 1927**  
 n° 1044 D  
 Hospedador: *Hydrodinastes gigas* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)  
 Localización: esófago  
 Localidad: Jardín Zoológico de La Plata, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. & C.A. Sutton. 1985.  
***Plehnella coelomica* Szidat, 1951**  
 n° 709 A  
 Hospedador: *Pimelodus albicans* (Valenciennes, 1840)  
 Localización: cavidad general  
 Localidad: Boca Cerrada, Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. 1985. (b).  
***Plehnella coelomica* Szidat, 1951**  
 n° 710 A  
 Hospedador: *Pimelodus clarus maculatus* (Lacépède, 1803)
- Localización: cavidad general  
 Localidad: Boca Cerrada, Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. 1985. (b).  
***Plehnella coelomica* Szidat, 1951**  
 n° 1161 A  
 Hospedador: *Pimelodus clarus maculatus* (Lacépède, 1803)  
 Localización: cavidad general  
 Localidad: Arroyo Doña Flora, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Determinó: L.I. Lunaschi.
- Plehnella coelomica* Szidat, 1954**  
 n° 1458 A  
 Hospedador: *Pimelodus clarus maculatus* (Lacépède, 1803)  
 Localización: cavidad general  
 Localidad: Los Talas, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Determinó: L.I. Lunaschi.
- Prothenhystera obesa* (Diesing, 1850)** Travassos, 1922  
 n° 1760 D  
 Hospedador: *Salminus maxillosus* Valenciennes, 1840  
 Localización: vesícula biliar  
 Localidad: Canal Irigoyen, Isla Talavera, Campaña, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. & C.A. Sutton, 1995.
- Pseudoquinqueserialis caviae* Sutton, 1981**  
 Holotipo y Paratipos n° 569 D  
 Hospedador: *Cavia aperea pamparum* Thomas, 1901  
 Localización: ciego  
 Localidad: Ringuelet, La Plata, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Sutton, C.A. 1981.
- Pseudoquinqueserialis caviae* Sutton, 1981**  
 n° 2074 D  
 Hospedador: *Cavia aperea pamparum* Thomas, 1901  
 Localización: recto.  
 Localidad: Cañada de la Pedreguera, Colonia España, Departamento de Artigas, URUGUAY.  
 Determinó: C.A. Sutton
- Rhipidocotyle* sp.**  
 n° 4556. (metacercarias)  
 Hospedador: *Engraulis anchoita* Hubbs & Marini, 1935  
 Localización: musculatura  
 Localidad: Puerto de Mar del Plata, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Timi, J.T.; S. R. Martorelli & N.H. Sardella, 1999.

- Rhopalias coronatus* (Rudolphi, 1819) Stiles & Hassal, 1898  
nº 986 C  
Hospedador: *Lutreolina crassicaudata* (Desmarest, 1804)  
Localización: intestino  
Localidad: Estación de Cría de Animales Salvajes (E.C.A.S.), Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Sutton, C.A. & L.I. Lunaschi, 1987.
- Saccocoeloides antonioi* Lunaschi, 1984  
Holotipo y Paratipos nº 580 C  
Hospedador: *Curimatorbis platanus* (Günther, 1880)  
Localización: ciegos pilóricos  
Localidad: Boca Cerrada, Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1984. (b).
- Saccocoeloides carolae* Lunaschi, 1984  
Holotipo y Paratipos nº 288 B y C, 289 B; 289 C y 345 B.  
Hospedador: *Cichlasoma facetum* (Jenyns, 1842)  
Localización: intestino y estómago.  
Localidad: Laguna de Chascomús, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1984. (b).
- Saccocoeloides carolae* Lunaschi, 1984  
nº 261 C  
Hospedador: *Cichlasoma facetum* (Jenyns, 1842)  
Localización: intestino  
Localidad: Los Talas, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1984. (b).
- Saccocoeloides platensis* Lunaschi, 1984  
Holotipo y Paratipos nº 580 C  
Hospedador: *Curimatorbis platanus* (Günther, 1880)  
Localización: intestino  
Localidad: Boca Cerrada, Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1984. (b).
- Stephanoprora argentinensis* Sutton, Lunaschi & Topa, 1982  
Holotipo nº 656 C y Paratipos nº 644C y 656 C.  
Hospedador: *Podiceps major* (Boddaert, 1783)  
Localización: intestino  
Localidad: Lago Pellegrini, Cinco Saltos, Río Negro, ARGENTINA.  
Referencia: Sutton, C.A., et al. 1982.
- Stephanoprora argentinensis* Sutton, Lunaschi & Topa, 1982  
nº 660 C  
Hospedador: *Rollandia rolland* (Quoy & Gaimard, 1824)  
Localización: intestino  
Localidad: Lago Pellegrini, Cinco Saltos, Río Negro, ARGENTINA  
Referencia: Sutton, C.A., et al. 1982.
- Stephanoprora podicipiei* Etchegoin & Martorelli, 1997  
Holotipo nº 3902, Paratipo nº 3903  
Hospedador: *Podiceps major* Boddaert, 1785  
Localización: intestino  
Localidad: Laguna de Mar Chiquita, Buenos Aires, ARGENTINA  
Referencia: Etchegoin, J.A. & S.R. Martorelli, 1997a.
- Stephanoprora podicipiei* Etchegoin & Martorelli, 1997  
nº 4584  
Hospedador: *Sterna hirudinacea* Lesson, 1832  
Localización: intestino  
Localidad: Laguna de Mar Chiquita, Buenos Aires, ARGENTINA  
Determinó: Cremonte, F.
- Styphlodora condita* Faria, 1911  
nº 1141 C  
Hospedador: *Tupinambis rufescens* (Günther, 1871)  
Localización: intestino  
Localidad: Salta, ARGENTINA.  
Referencia: Lunaschi, L.I. y C.A. Sutton. 1985.
- Taxorchis ringueleti* Sutton, 1975  
Holotipo y Paratipos nº 40 D  
Hospedador: *Cavia aperea pamparum* Thomas, 1901  
Localización: ciego  
Localidad: Estación Experimental Agropecuaria (INTA), Concepción del Uruguay, Entre Ríos, ARGENTINA.  
Referencia: Sutton, C.A. 1975.
- Thometrema bonariensis* Lunaschi, 1988  
Holotipo nº 392 B; otro material nº 273 B, 392 B y 399 B.  
Hospedador: *Cichlasoma facetum* (Jenyns, 1842)  
Localización: estómago  
Localidad: Laguna de Chascomús, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Lunaschi, L.I. 1988. (a).
- Thometrema magnifica* (Szidat, 1954) Gibson & Bray, 1979  
nº 1738 B, 2303 B y 3047 B.  
Hospedador: *Hypostomus commersoni* Valenciennes, 1840  
Localización: estómago  
Localidad: Canal Irigoyen, Isla Talavera, Campaña, Buenos Aires, ARGENTINA.  
Referencia: Lunaschi, L.I. & C.A. Sutton, 1995.
- Thometrema overstreeti* (Brooks, Mayes & Thorson, 1979) Lunaschi, 1988

- nº 413 B  
 Hospedador: *Luciopimelodus pati* (Valenciennes, 1840)  
 Localización: estómago  
 Localidad: Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. 1988. (a).
- Thometrema rioplatense* Lunaschi, 1988  
 n° 705 B  
 Hospedador: *Astyanax bimaculatus paraguayensis* Eigenmann, 1921  
 Localización: estómago  
 Localidad: Boca Cerrada, Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. 1988. (a).
- Thometrema rioplatense* Lunaschi, 1988  
 n° 761 B y 765 B.  
 Hospedador: *Astyanax fasciatus* (Cuvier, 1819)  
 Localización: estómago  
 Localidad: Arroyo Miguelín, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. 1988. (a).
- Thometrema rioplatense* Lunaschi, 1988  
 n° 711 B  
 Hospedador: *Pimelodus albicans* (Valenciennes, 1840)  
 Localización: estómago  
 Localidad: Boca Cerrada, Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. 1988. (a).
- Thometrema rioplatense* Lunaschi, 1988  
 Holotipo n° 741 B  
 Hospedador: *Pimelodus clarias maculatus* (Lacépède, 1803)  
 Localización: estómago  
 Localidad: Arroyo Miguelín, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. 1988. (a).
- Thometrema rioplatense* Lunaschi, 1988  
 n° 1160 B y 1162 B.  
 Hospedador: *Pimelodus clarias maculatus* (Lacépède, 1803)  
 Localización: estómago  
 Localidad: Arroyo Doña Flora, Ensenada, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. 1988. (a).
- Travtremma stenocotyle* (Cohn, 1912) Freitas & Dobbin, 1957  
 n° 1137 C  
 Hospedador: *Philodryas patagoniensis* (Girard, 1854)  
 Localización: intestino  
 Localidad: City Bell, La Plata, Buenos Aires, ARGENTINA.
- Referencia: Lunaschi, L.I. & C.A. Sutton. 1985.  
*Travtremma stenocotyle* (Cohn, 1912) Freitas & Dobbin, 1957  
 n° 1142 C  
 Hospedador: *Clelia rustica* (Cope, 1878)  
 Localización: intestino  
 Localidad: Villa Elisa, La Plata, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I. & C.A. Sutton. 1985.
- Urotrema scabridum* Braun, 1900  
 n° 1353 C, 1363 C, 2024 C, 2083 C y 2079 C.  
 Hospedador: *Oryzomys flavescens* (Waterhouse, 1837)  
 Localización: intestino  
 Localidad: Colonia España, Bella Unión, Departamento de Artigas, URUGUAY.  
 Referencia: Sutton, C.A. & L.I. Lunaschi. 1990.
- Zonocotyle bicaecata* Travassos, 1948  
 n° 1273 C, 1367 C, 1369 C, 1370 C, 1386 C, 1388 C, 1389 C, 1400 C, 1423 C, 1424 C, 1427 C y 1429 C.  
 Hospedador: *Curimatorbis platanus* (Günther, 1840)  
 Localización: intestino  
 Localidad: Los Talas, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Lunaschi, L.I., 1988. (b).
- Zonorchis delectans* (Braun, 1901) Travassos, 1944  
 n° 605 D  
 Hospedador: *Nothura maculosa* (Temminck, 1815)  
 Localización: conductos biliares.  
 Localidad: Ringuelet, La Plata, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Sutton, C.A. & L.I. Lunaschi. 1987.
- Zonorchis oxymycterae* Sutton, 1983  
 Holotipo y Paratipo n° 835 C  
 Hospedador: *Oxymycterus rufus platensis* Thomas, 1914  
 Localización: intestino, vesícula biliar y canalículos biliares.  
 Localidad: Estación Experimental Agropecuaria, (I.N.T.A.), Campana, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Sutton, C.A. 1983.
- Zonorchis oxymycterae* Sutton, 1983  
 n° 875 D  
 Hospedador: *Oxymycterus rufus platensis* Thomas, 1914  
 Localización: vesícula biliar.  
 Localidad: Arroyo Las Brusquitas, Miramar, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Determinó: C.A. Sutton
- Zonorchis oxymycterae* Sutton, 1983  
 n° 1957 D, 1960 D, 1962 D, 1964 D, 1965 D, 1996 D y 1997 D.

Hospedador: *Oxymycterus rufus platensis* Thomas, 1914  
 Localización: vesícula biliar.  
 Localidad: Ruta 12 Km. 100, Campana, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Determinó: C.A. Sutton  
*Zygocotyle lunata* (Diesing, 1836) Stunkard, 1917  
 n° 655 D  
 Hospedador: *Anas sibilatrix* Poepping, 1829  
 Localización: ciegos intestinales.  
 Localidad: Lago Pellegrini, Cinco Saltos, Río Negro, ARGENTINA.  
 Referencia: Sutton, C.A. & L.I. Lunaschi, 1987.  
*Zygocotyle lunata* (Diesing, 1836) Stunkard, 1917  
 n° 3322 D  
 Hospedador: *Cygnus melanocorypha* (Molina, 1782)  
 Localización: ciegos intestinales.  
 Localidad: Laguna del Burro, Chascomús, Buenos Aires, ARGENTINA  
 Referencia: Digiani, M.C. 1997.

## CESTODA

*Diorchis pararansomi* Tanzola, 1992  
 Holotipo y Paratipo n° 3153 C  
 Hospedador: *Fidica armillata* Vieillot, 1817  
 Localización: intestino delgado  
 Localidad: Lago Pellegrini, Río Negro, ARGENTINA  
 Referencia: Tanzola, R.D., 1992.  
*Echinobothrium megacanthum* Ivanov & Campbell, 1998  
 Holotipo n° 3958  
 Hospedador: *Myliobatis goodei* Garman, 1885  
 Localización: intestino espiral  
 Localidad: San Antonio (40°44'S- 64° 56'W), Buenos Aires, ARGENTINA  
 Referencia: Ivanov, V.A. & R.A. Campbell, 1998.  
*Echinobothrium notoguidoi* Ivanov, 1997  
 Holotipo n° 3893 y Paratipos n° 3894, 3153 C  
 Hospedador: *Mustelus schmitti* Springer  
 Localización:  
 Localidad: Mar del Plata (38°00'S- 57° 33'W), Buenos Aires, ARGENTINA  
 Referencia: Ivanov, 1997  
*Monoeococestus myopotami* Sutton, 1973  
 Holotipo y Paratipos S/nº  
 Hospedador: *Myocastor coypus bonariensis* (Coommerson, 1805)  
 Localización: intestino delgado  
 Localidad: Estancia La Ernestina, Magdalena, Buenos Aires, ARGENTINA  
 Referencia: Sutton, C.A. 1973.  
*Rodentolepis octocoronata* (von Linstow, 1879)

S/nº

Hospedador: *Myocastor coypus bonariensis* (Coommerson, 1805)  
 Localización: intestino delgado  
 Localidad: Estancia La Ernestina, Magdalena, Buenos Aires, ARGENTINA  
 Referencia: Sutton, C.A. 1974, (a).

## ACANTOCEPHALA

*Gorytocephalus talaensis* Vizcaíno & Lunaschi, 1987  
 Holotipo n° 1257C (macho); Paratipos n° 1245C (1 macho), 1249C (1 hembra), 1250C (1 macho), 1254C (1 macho), 1256C (1 hembra), 1258C (2 machos y 2 hembras).  
 Hospedador: *Curimata biornata* Braga & Azpelicueta, 1987  
 Localización: intestino delgado  
 Localidad: Los Tálas, Berisso, Buenos Aires, ARGENTINA.  
 Referencia: Vizcaíno, S.I. & L.I. Lunaschi, 1987.

## INDICE GENERICO Y SUPRAGENERICO

ACANTOCEPHALA .....	15
<i>Acanthostomum</i> .....	4-5
ASPIDOGASTREA .....	3
<i>Asymmetria</i> .....	3
<i>Bucciger</i> .....	5
<i>Callorhynchocotyle</i> .....	4
<i>Cardiocephalooides</i> .....	5
CESTODA .....	15
<i>Cladorchis</i> .....	5
<i>Clinostomum</i> .....	5
<i>Chiostichorchis</i> .....	5
<i>Conspicuum</i> .....	5
<i>Creptotrema</i> .....	5
<i>Creptotrematina</i> .....	6
<i>Dadaytrema</i> .....	6
<i>Dadaytremoides</i> .....	6
DIGENEA .....	4
<i>Diclidophora</i> .....	4
<i>Diorchis</i> .....	15
<i>Echinobothrium</i> .....	15
<i>Echinochasmus</i> .....	6
<i>Echinopharyphium</i> .....	6
<i>Echinostoma</i> .....	6-7
<i>Genarchella</i> .....	7-9

<i>Glossidiella</i>	8
<i>Glossidioides</i>	8
<i>Glyphelmins</i>	8
<i>Gorytocephalus</i>	15
<i>Heterodiplostomum</i>	8
<i>Hippocrepis</i>	8
<i>Homalometron</i>	8
<i>Isthmiophora</i>	8
<i>Kalipharynx</i>	9
<i>Lecithochirium</i>	9
<i>Levinsiella</i>	9
<i>Lobatostoma</i>	3
<i>Lyperorchis</i>	9
<i>Magnivitellinum</i>	9
<i>Maritrema</i>	10
<i>Mazocraes</i>	4
<i>Microphallus</i>	10
<i>Microrchis</i>	10
<i>Monococestus</i>	15
<b>MONogenea</b>	3
<i>Neocotyle</i>	10
<i>Neomacovalvitrema</i>	4
<i>Neopterinotrematoides</i>	4
<i>Nephrostomum</i>	10
<i>Nicolasia</i>	4
<i>Notocotylus</i>	11
<i>Nudacotyle</i>	11
<i>Opecoeloides</i>	11
<i>Opisthogonimus</i>	11
<i>Paradiplostomum</i>	11
<i>Paraheminurus</i>	12
<i>Parspina</i>	12
<i>Phyllodistomum</i>	12
<i>Plagiorchis</i>	12
<i>Plehnella</i>	12
<i>Prothenhystera</i>	12
<i>Pseudanthocotyloides</i>	4
<i>Pseudoquinqueserialis</i>	12
<i>Rhipidocotyle</i>	12
<i>Rhopalias</i>	13
<i>Rodentolepis</i>	15
<i>Saccocoelioides</i>	13
<i>Stephanoprora</i>	13
<i>Styphlodora</i>	13
<i>Taxorchis</i>	13
<b>TEMNOCEPHALA</b>	1
<i>Tetracepta</i>	4
<i>Thometrema</i>	13-14
<i>Travtrema</i>	14
<i>Urotrema</i>	14
<i>Zonocotyle</i>	14
<i>Zonorhichis</i>	14
<i>Zygocotyle</i>	15

## INDICE ESPECIFICO

<i>abbreviatum, Paradiplostomum</i>	11
<i>antonioi, Saccocoelioides</i>	13
<i>argentinensis, Neomacovalvitrema</i>	4
<i>argentinensis, Parspina</i>	12
<i>argentinensis, Stephanoprora</i>	13
<i>astyanactis, Bacciger</i>	5
<i>asymmetria, Asymmetria</i>	3
<i>australis, Mazocraes</i>	4
<i>avaginata, Neopterinotrematoides</i>	4
<i>axenos, Temnocephala</i>	1-2
<i>bicaecata, Zonocotyle</i>	14
<i>bonaerensis, Maritrema</i>	10
<i>bonariensis, Thometrema</i>	13
<i>brevicornis, Temnocephala</i>	2
<i>canosorum, Nicolasia</i>	4
<i>carolae, Saccocoelioides</i>	13
<i>caviae, Pseudoquinqueserialis</i>	12
<i>chilensis, Temnocephala</i>	2
<i>chloephagae, Echinostoma</i>	6
<i>coelomica, Plehnella</i>	12
<i>complanatum, Clinostomum</i>	5
<i>condita, Styphlodora</i>	13
<i>coronatus, Rhopalias</i>	13
<i>creptotrema, Creptotrema</i>	5
<i>cruzi, Levinsiella</i>	9
<i>delectans, Zonorhichis</i>	14
<i>digitata, Temnocephala</i>	2
<i>dischizosepta, Tetracepta</i>	4
<i>dissimilis, Creptotrematina</i>	6
<i>feliciae, Opecoeloides</i>	11
<i>fonsecai, Opisthogonimus</i>	11
<i>fragilis, Genarchella</i>	7
<i>fiuelleborni, Hippocrepis</i>	8
<i>gnierii, Acanthostomum</i>	4-5
<i>gracilis, Dadaytrema</i>	6
<i>heterocotyle, Pseudanthocotyloides</i>	4
<i>hippocrepis, Hippocrepis</i>	8
<i>itheringi, Temnocephala</i>	2-3
<i>imbricatus, Notocotylus</i>	11
<i>inxpectabilis, Lyperorchis</i>	9
<i>interrogativus, Opisthogonimus</i>	11
<i>jungwirthi, Lobatostoma</i>	3
<i>kinsleyae, Temnocephala</i>	3
<i>lanceolatum, Heterodiplostomum</i>	8
<i>limai, Nephrostomum</i>	10
<i>loossi, Glossidioides</i>	8
<i>luehei, Plagiorchis</i>	12
<i>lunata, Zygomotyle</i>	15
<i>lutzi, Temnocephala</i>	3
<i>lynchi, Creptotrema</i>	5
<i>magnifica, Thometrema</i>	13
<i>marplatensis, Callorhynchocotyle</i>	4

<i>megabotrium</i> , <i>Opisthogonimus</i> .....	11
<i>megacanthum</i> , <i>Echinobothrium</i> .....	15
<i>merus</i> , <i>Paraheminurus</i> .....	12
<i>microdactyla</i> , <i>Temnocephala</i> .....	3
<i>micromesisti</i> , <i>Diclidophora</i> .....	4
<i>microstomum</i> , <i>Lecithochirium</i> .....	9
<i>minor</i> , <i>Conspicuum</i> .....	5
<i>myopotami</i> , <i>Monoecocestus</i> .....	15
<i>neocotyle</i> , <i>Neocotyle</i> .....	10
<i>notoguidoi</i> , <i>Echinibothrium</i> .....	15
<i>obesa</i> , <i>Prothenhystera</i> .....	12
<i>octocoronata</i> , <i>Rodentolepis</i> .....	15
<i>oligovitellum</i> , <i>Microorchis</i> .....	10
<i>orensis</i> , <i>Maritrema</i> .....	10
<i>ornata</i> , <i>Glossidiella</i> .....	8
<i>overstreeti</i> , <i>Thometrema</i> .....	13
<i>oxymycterae</i> , <i>Zonorchis</i> .....	14
<i>pararansoni</i> , <i>Diorchis</i> .....	15
<i>parauchnipteri</i> , <i>Dadaytremoides</i> .....	6
<i>parva</i> , <i>Genarchella</i> .....	7-8
<i>pati</i> , <i>Creptotrema</i> .....	5
<i>pignalberiae</i> , <i>Temnocephala</i> .....	3
<i>piramboae</i> , <i>Kalipharynx</i> .....	9
<i>platensis</i> , <i>Echinostoma</i> .....	6
<i>platensis</i> , <i>Saccocoelioides</i> .....	13
<i>podicipei</i> , <i>Stephanoprora</i> .....	13
<i>pseudium</i> , <i>Glyptelmins</i> .....	8
<i>pseudopallidum</i> , <i>Homalometron</i> .....	8
<i>pyriformis</i> , <i>Cladorchis</i> .....	5
<i>ringueleti</i> , <i>Taxorchis</i> .....	13
<i>rioplatense</i> , <i>Thometrema</i> .....	14
<i>rodriguesi</i> , <i>Echinostoma</i> .....	7
<i>santafesina</i> , <i>Temnocephala</i> .....	3
<i>scabridum</i> , <i>Urotrema</i> .....	14
<i>scapteromae</i> , <i>Echinoparyphium</i> .....	6
<i>scapteromae</i> , <i>Isthmiophora</i> .....	8
<i>serpentis</i> , <i>Opisthogonimus</i> .....	11
<i>simillimus</i> , <i>Microphallus</i> .....	10
<i>simplex</i> , <i>Magnivitellinum</i> .....	9
<i>spatula</i> , <i>Phyllodistomum</i> .....	12
<i>stenocotyle</i> , <i>Travtrema</i> .....	14
<i>szidati</i> , <i>Microphallus</i> .....	10
<i>talaensis</i> , <i>Echinochasmus</i> .....	6
<i>talaensis</i> , <i>Gorytocephalus</i> .....	15
<i>talicei</i> , <i>Temnocephala</i> .....	3
<i>tertius</i> , <i>Nudacotyle</i> .....	11
<i>valdevaginatus</i> , <i>Nudacotyle</i> .....	11
<i>waltheri</i> , <i>Chiostichorchis</i> .....	5
<i>whitsonii</i> , <i>Diclidophora</i> .....	4

<i>Aegla abtao riolimayana</i> .....	Crustacea
<i>Aegla neuquensis neuquensis</i> .....	Crustacea
<i>Aegla platensis</i> .....	Crustacea
<i>Aegla scamosa</i> .....	Crustacea
<i>Aegla uruguayana</i> .....	Crustacea
<i>Akodon</i> sp. .....	Mammalia
<i>Ampullaria canaliculata</i> .....	Gastropoda
<i>Anas cyanoptera</i> .....	Aves
<i>Anas sibilatrix</i> .....	Aves
<i>Anchoa marini</i> .....	Pisces
<i>Ardea cocoi</i> .....	Aves
<i>Artemesia longinaris</i> .....	Crustacea
<i>Aramus guarauna carau</i> .....	Aves
<i>Asolene megastoma</i> .....	Gastropoda
<i>Astyanax abranis</i> .....	Pisces
<i>Astyanax bimaculatus</i> .....	Pisces
<i>Astyanax bimaculatus paraguayensis</i> .....	Pisces
<i>Astyanax eigenmanniorum</i> .....	Pisces
<i>Astyanax fasciatus</i> .....	Pisces
<i>Astyanax fasciatus fasciatus</i> .....	Pisces
<i>Astyanax</i> sp. .....	Pisces
<i>Astyanax (Poecilurichthys) bimaculatus</i> .....	Pisces
<i>Bubulcus ibis</i> .....	Aves
<i>Caiman latirostris</i> .....	Reptilia
<i>Callorhynchus callorhynchus</i> .....	Pisces
<i>Cavia aperea pamparum</i> .....	Mammalia
<i>Cheirodon interruptus</i> .....	Pisces
<i>Chloephaga picta leucoptera</i> .....	Aves
<i>Cichlasoma facetum</i> .....	Pisces
<i>Clelia rustica</i> .....	Reptilia
<i>Corydoras paleatus</i> .....	Pisces
<i>Curimata biornata</i> .....	Pisces
<i>Curimatorbis platanus</i> .....	Pisces
<i>Cygnus melancorypha</i> .....	Aves
<i>Cynoscion striatus</i> .....	Pisces
<i>Cyrtograeps angulatus</i> .....	Crustacea
<i>Dilocarcinus (D.) pagei</i> .....	Crustacea
<i>Egretta thula</i> .....	Aves
<i>Engraulis anchoita</i> .....	Pisces
<i>Fulica armillata</i> .....	Aves
<i>Fulica rufifrons</i> .....	Aves
<i>Gymnogeophagus australis</i> .....	Pisces
<i>Heleobia conexa</i> .....	Gastropoda
<i>Helicops carinicaudus</i> .....	Reptilia
<i>Himantopus melanurus</i> .....	Aves
<i>Holochilus brasiliensis vulpinus</i> .....	Mammalia
<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i> .....	Mammalia
<i>Hydrodinastes gigas</i> .....	Reptilia
<i>Hydromedusa tectifera</i> .....	Reptilia
<i>Hyla pulchella</i> .....	Anfibio
<i>Hyphessobrycon meridionalis</i> .....	Pisces
<i>Hypostomus commersoni</i> .....	Pisces
<i>Kingsleya ytupora</i> .....	Crustacea
<i>Larus atlanticus</i> .....	Aves
<i>Larus dominicanus</i> .....	Aves

## LISTA ALFABETICA DE HOSPEDADORES

<i>Acanthistius brasiliianus</i> .....	Pisces
<i>Acanthochelys spixi</i> .....	Reptilia

<i>Larus maculipennis</i>	Aves
<i>Lepidosiren paradoxa</i>	Pisces
<i>Leporinus obtusidens</i>	Pisces
<i>Liophis jaegeri</i>	Reptilia
<i>Liophis miliaris</i>	Reptilia
<i>Luciopimelodus pati</i>	Pisces
<i>Lutreolina crassicaudata</i>	Mammalia
<i>Macrourus whitsoni</i>	Pisces
<i>Micromesistius australis</i>	Pisces
<i>Micropogon opercularis</i>	Pisces
<i>Mustelus schmitti</i>	Pisces
<i>Mylobatis goodei</i>	Pisces
<i>Myocastor coypus bonariensis</i>	Mammalia
<i>Nothura maculosa</i>	Aves
<i>Oligosarcus jenynsi</i>	Pisces
<i>Oryzomys flavescens</i>	Mammalia
<i>Oxymycterus rufus platensis</i>	Mammalia
<i>Oxyura vittata</i>	Aves
<i>Palaemonetes (P.) argentinus</i>	Crustacea
<i>Parauchenipterus galeatus</i>	Pisces
<i>Philodryas patagoniensis</i>	Reptilia
<i>Pimelodella gracilis</i>	Pisces
<i>Pimelodella laticeps</i>	Pisces
<i>Pimelodus albicans</i>	Pisces
<i>Pimelodus clarias maculatus</i>	Pisces
<i>Pitangus sulphuratus boliviensis</i>	Aves
<i>Plegadis chihi</i>	Aves
<i>Podiceps major</i>	Aves
<i>Pseudocurimata giberti</i>	Pisces
<i>Ramphastos toco</i>	Aves
<i>Rattus norvegicus</i>	Mammalia
<i>Rhamdia sapo</i>	Pisces
<i>Rollandia rolland</i>	Aves
<i>Rollandia rolland chilensis</i>	Aves
<i>Salminus maxillosus</i>	Pisces
<i>Scapteromys aquaticus</i>	Mammalia
<i>Scapteromys tumidus acuaticus</i>	Mammalia
<i>Sterna hirudinacea</i>	Ave
<i>Stromateus brasiliensis</i>	Pisces
<i>Sylviocarcinus pictus</i>	Crustacea
<i>Trachemys dorbigni</i>	Reptilia
<i>Trachycorystes striatulus</i>	Pisces
<i>Trichiurus lepturus</i>	Pisces
<i>Tupinambis rufescens</i>	Reptilia
<i>Ubrina canosai</i>	Pisces
<i>Vanellus chilensis lampronotus</i>	Aves
<i>Waglerophis merremii</i>	Reptil

## BIBLIOGRAFÍA CITADA

Boeger, W.A.; D.C. Kritsky & J. Pereira Jr. 1989. Neotropical Monogenea. 14. Revision of *Callorhynchocotyle* Suriano and Incorvaia, 1982 (Hexabothriidae) with the description of *C. amatoi*. *Proc. Biol. Soc. Wash.* 102(1): 264-271.

- Boeger, W.A. and D.C. Kritsky. 1989. Phylogeny, coevolution, and revision of the Hexabothriidae Prince, 1942 (Monogenea). *Int. J. Parasitol.* 19(4): 425-440.
- Brusa F. & M.C. Damborenea. 2000. First report of *Temnocephala brevicornis* Monticelli, 1889 (Temnocephalidae: Platyhelminthes) in Argentina. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*: 95(1): 81-82.
- Cremonte, F. & S.R. Martorelli. 1998. Description of a new species of *Maritrema* (Digenea: Microphalidae) from *Larus dominicanus* (Aves: Laridae) in Buenos Aires coast, Argentina. *Folia Parasitologica* 45: 230-232.
- Damborenea, M.C. 1992. Especies de *Temnocephala* (Platyhelminthes, Temnocephalidea) de crustáceos y moluscos de la Argentina. *Iheringia*, Sér. Zool., 72: 3-21.
- Damborenea, M.C. 1994. Temnoccéfalos neotropicales: *Temnocephala kingsleyae* sp. n. y *T. lutzi* Monticelli, 1913 (Platyhelminthes, Temnocephalidea) comensales de crustáceos de Brasil. *Iheringia*, Sér. Zool., 77: 99-105.
- Damborenea, M.C., L.I. César & L.C. Armendariz 1997. Especies de *Temnocephala* (Platyhelminthes, Temnocephalidae) de la Isla Martín García, Buenos Aires, Argentina. *Neotropica* 43 (109-110): 123-124.
- Digiani, M.C. 1997. *Hyperorchis inexpectabilis* n.sp. parásita de *Aramus guarauna garauna* (Aves: Aramidae) y reubicación de *Hyperorchis* Travassos, 1921 (Digenea: Echinostomatidae). *Neotropica* 43(109-110): 79-83.
- Digiani, M.C. 1997b. El cisne de cuello negro *Cygnus melanocoryphus*, nuevo hospedador de *Zygocotyle lunata* (Diesing) (Trematoda: Paramphistomidae). *Neotropica* 43 (109-110): 84.
- Etchegoin, J.A. & S.R. Martorelli. 1997a. A new species of the genus *Stephanoprora* Odhner, 1902 (Digenea, Echinostomiidae) from Argentina. *Acta Parasitologica* 42(2): 74-76.
- Etchegoin J.A. & S. R. Martorelli. 1997b. Description of a new species of *Maritrema* (Digenea: Microphallidae) from Mar Chiquita coastal lagoon (Buenos Aires, Argentina) with notes on its life cycle. *J. Parasitol.* 83: 709-713.
- Ferreira Yuki, V.M.; M.C. Damborenea & M.T. Osorio Mallmann. 1993. *Acanthochelys spixii* (Duméril et Bibron, 1835) e *Trachemys dorbigni* (Duméril et Bibron, 1835) como hospedadores de *Temnocephala brevicornis* Monticelli, 1889 (Temnocephalidae, Platyhelminthes). *Comun. Mus. Cienc. PUCRS*, sér. Zool., 6: 75-83.
- Ivanov, V.A. 1997. *Echinobothrium notoguidoi* n. sp. (Cestoda: Diphylidae) from *Mustelus schmitti* (Chondrichthyes: Carcarhiniformes) in the Argentine Sea. *J. Parasitol.* 83: 913-916.
- Ivanov, V. A. & R.A. Campbell. 1998. *Echinobothrium megacanthum* sp. n. (Cestoda: Diphylidae) from the eagle ray *Myliobatis goodei* (Condrichthyes: Rajoidae) from the Patagonian shelf of Argentina. *Folia parasitologica* 45(3): 225-229.
- Lunaschi, L.I. 1984a. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina II. Presencia de *Lobatostoma jungwirthi* Kritscher, 1974 (Trematoda, Aspidogastrea) en *Cichlasoma facetum* (Jenyns). *Neotropica* 30 (84): 187-192.
- Lunaschi, L.I. 1984b. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina I. Tres nuevas especies del género *Saccocoelioides* Szidat, 1954 (Trematoda-Haploporidae). *Neotropica* 30 (83): 31-42.
- Lunaschi, L.I., 1985a. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina III. Presencia de los géneros *Creptotrema* Travassos et al., 1928 y *Creptotrematina* Yamaguti, 1954 (Digenea: Lepocreadiidae) en la zona fluvial intermedia del Río de la Plata. *Neotropica*, 31 (85): 15-21.
- Lunaschi, L.I. 1985b. Helmintos parásitos de peces de agua

- dulce de la Argentina IV. Acerca la validez del género *Plehnella* Szidat, 1951 (Trematoda-Sanguinicolidae). *Neotropica*, 31 (86): 149-154.
- Lunaschi, L.I. 1986. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina V. Redescripción de *Acanthostomum (Atrophecaecum) guieri* Szidat, 1954 (Trematoda-Acanthostomidae). *Neotropica*, 32 (87): 35-42.
- Lunaschi, L.I. 1987. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina VI. Sobre una nueva especie del género *Microorchis* Daday, 1907 (Trematoda-Paramphistomidae). *Neotropica*, 33 (89): 37-40.
- Lunaschi, L.I. 1988a. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina X. Tres nuevas especies del género *Thometrema* Amato, 1968 (Trematoda-Derogenidae). *Neotropica*, 34 (91): 23-42.
- Lunaschi, L.I. 1988b. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina VII. *Zonocotyle bicaecata* Travassos, 1948 (Trematoda-Zonocotylidae). *Neotropica*, 34 (92): 83-88.
- Lunaschi, L.I. 1989a. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina VII. Acerca de dos nuevas especies de parafistómidos (Trematoda-Paramphistomidae). *Neotropica*, 35 (93): 35-42.
- Lunaschi, L.I. 1989b. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina XI. *Magnivitellum simplex* Kloss, 1966 (Trematoda-Macroderoididae). *Neotropica*, 35 (94): 113-117.
- Lunaschi, L.I. 1990. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina IX. El género *Genarchella* Travassos, Artigas y Pereira, 1928, y descripción de *G. parva* Travassos, Artigas y Pereira, 1928, y *G. fragilis* sp. nov. (Trematoda, Derogenidae). *Studies on Neotropical Fauna and Environment*, 25 (3): 125-132.
- Lunaschi, L.I. 1991. Nota científica: Primer registro del género *Glypthelmins* Stafford, 1905 (Trematoda, Macroderoididae) en peces de agua dulce. *Iheringia, Sér. Zool.*, (71): 179-182.
- Lunaschi, L.I. 1994. Primer registro de *Kalipharynx piramboae* Boeger y Thatcher, 1983 (Trematoda: Plagiorchidiidae) en Argentina. *Neotropica*, 40 (103-104): 9-13.
- Lunaschi, L.I. 1998. Primer registro del género *Bacciger* Nicoll, 1914 (Fecillistomidae, Baccigerinae) en peces de agua dulce de la Argentina. *Physix, Sección B*, 56 (130-131): 17-19.
- Lunaschi, L.I. & S.R. Martorelli. 1990. Presencia de *Phyllostomum spatula* Odhner (Trematoda-Gorgoderidae) en dos especies de pimelodílidos capturados en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Aportes al conocimiento de su ciclo biológico. *Neotropica*, 36 (95): 55-63.
- Lunaschi, L.I. & C.A. Sutton. 1985. Trematodes de reptiles incorporados a la Colección Helmintológica del Museo de La Plata. *Neotropica*, 31 (85): 69-81.
- Lunaschi, L.I. & C.A. Sutton. 1987. Fauna helmintológica de las aves del Lago Pellegrini II. *Limnobiós*, 2 (9): 707-711.
- Lunaschi, L.I. y C.A. Sutton. 1990. Presencia de *Paradiplostomum abbreviatum* (Brandes, 1888) (Digenea: Proterodiplostomidae) en *Caiman latirostris* (Daud.), en Argentina. *Neotropica*, 36 (96): 123-127.
- Lunaschi, L.I. & C.A. Sutton. 1995. Sobre algunos parásitos de peces del canal Irigoyen, Isla Talavera, Provincia de Buenos Aires. *Neotropica*, 41 (105-106): 99-104.
- Martorelli, S.R. 1985. Estudios parasitológicos en biotopos líticos de la República Argentina, I: El ciclo biológico de *Echinochasmus talaensis* sp.nov. (Digenea) parásita de *Pitangus sulphuratus boliviensis* (Aves: Tyraniidae). *Neotropica*, 31 (86): 187-200.
- Martorelli, S.R. 1986a. Estudios parasitológicos en biotopos líticos de la república Argentina II: El ciclo biológico de *Homalometron pseudopallidum* sp. nov. (Digenea), parásito de *Gymnocephagus australis* (Eigenmann, 1907) (Pisces: Cichlidae). *Neotropica*, 32 (86): 3-12.
- Martorelli, S.R. 1986b. Estudio sistemático y biológico de un digenio perteneciente a la familia Microphallidae Travassos, 1920. I: *Microphallus szidati* sp. nov. parásito intestinal de *Rallus sanguinolentus sanguinolentus* (Aves: Rallidae) e *Himantopus melanurus* (Aves: Recurvirostridae). *Rev. Ibér. Parasitol.*, 46 (4): 373-378.
- Martorelli, S.R. 1988. El ciclo biológico de *Levinsemiella cruzi* Travassos, 1920 (Digenea, Microphallidae), parásito de los ciegos cólicos de *Rollandia rolland chilensis* (Aves, Podicipedidae) e *Himantopus melanurus* (Aves, Recurvirostridae). *Iheringia, Ser. Zool.*, 68: 49-62.
- Martorelli, S.R. 1991. El ciclo biológico abreviado de *Microphallus simillimus* (Travassos, 1920), comb.n. (Digenea; Microphallidae). Parásito de *Heleobia conexa* (Mollusca, Hydrobiidae) y de *Himantopus melanurus* (Aves; Recurvirostridae) en Argentina. *Iheringia, ser. Zool.*, 71: 91-98.
- Martorelli, S.R. 1992. Parasites of commercial shrimps and fishes in Argentine sea: on the adult and metacercaria of *Opecoeloides feliciae* n.sp. (Digenea - Opecoelidae). *Mem. Inst. Osw. Cruz*, 87: 43-48.
- Suriano, D.M. 1975a. Nuevo parásito branquial del pez *Stromateus brasiliensis*, Fowler (Monogenea-Polyopisthocotylea). *Neotropica*, 21 (65): 75-81.
- Suriano, D.M. 1975b. Sistemática, biología y microecología de tres Monogenea, Polyopisthocotylea parásitos de las branquias de *Micropogon opercularis* (Quoy y Gaimard) y *Ubrina canosai* Berg (Pisces, Sciaenidae) del océano Atlántico sudoccidental. *Physix*, 34 A (88): 147-163.
- Suriano, D.M., 1975c. *Tetrasepta dischizosepta* gen. et so. nov. (Monogenea, Monopisthocotylea) parásita branquial de *Acanthistius brasiliensis* (Cuvier y Valenciennes, 1828) (Pisces, Serranidae) del océano Atlántico Sudoccidental. *Physix*, A, 34(89): 283-290.
- Suriano, D.M. & I.S. Incorvaia. 1982. Sistemática y biología de *Callorhynchocotyle marplatensis* gen. et sp. nov. (monogenea: Polyopisthocotylea) parásita de las branquias de *Callorhynchus callorhynchus* (Linné, 1758) Garman, 1904 (Pisces: Holocephali) de la región costera de Mar del Plata. *Comun. Museo Arg. Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia*, 2(3): 19-32.
- Suriano, D.M. & S.R. Martorelli. 1984. Monogeneos parásitos de peces pertenecientes al orden Gadiformes de la plataforma del Mar Argentino. *Rev. Museo de La Plata (N.S.)* 13, Zoología 140: 195-210.
- Sutton, C.A. 1973. Un nuevo Eucestode parásito de *Myocastor coypus bonariensis* Commerson. *Neotropica*, 19 (58): 38-42.
- Sutton, C.A. 1974a. Contribución al conocimiento de la fauna parasitológica Argentina, *Rodenolepis octocoronata* (von Linstow, 1879). *Neotropica*, 20 (63): 145-148.
- Sutton, C.A. 1974b. "Helmintos parásitos de la nutria *Myocastor coypus bonariensis* y del cuius *Cavia aperea pamparum*". Tesis Doctoral n° 329. Facultad de Ciencias Naturales y Museo.
- Sutton, C.A. 1975. Contribución al conocimiento de la fauna parasitológica argentina II. *Neotropica*, 21 (65): 72-74.
- Sutton, C.A. 1981. Contribución al conocimiento de la fauna parasitológica argentina IX. Nuevo digenio en el roedor *Cavia aperea pamparum* Thomas. *Neotropica*, 27 (78): 105-111.
- Sutton, C.A. 1983. Contribución al conocimiento de la fauna parasitológica argentina XI. Digeneos en roedores bo-

- naerenses. *Neotropica* 29 (81): 19-26
- Sutton, C.A. 1998. Primer registro y redescripción de *Conspicuum minor* Mañé Garzon y Holcman-Spector, 1975 (Digencia, Dicroeliidae) en Argentina. *Gayana Zool.* 62(2): 221-224.
- Sutton, C.A. & L.I. Lunaschi. 1980. Contribución al conocimiento de la fauna parasitológica Argentina VIII. Nuevo digeneo en *Chloephaga picta leucoptera* (Gmelin). *Neotropica* 26 (75): 13-17.
- Sutton, C.A. & L.I. Lunaschi. 1987. Sobre algunos digeneos hallados en vertebrados silvestres argentinos. *Neotropica*, 33 (90): 89-95.
- Sutton, C.A. & L.I. Lunaschi. 1990. Contribución al conocimiento de la fauna parasitológica argentina XVI. Digeneos en *Holochilus brasiliensis vulpinus* (Brants) y *Oryzomys flavescens* (Waterhouse) de Argentina y Uruguay. *Neotropica* 36 (95): 13-22.
- Sutton C.A. & L.I. Lunaschi. 1994.- Estudio sobre digeneos parásitos de roedores Cricetidae y Muridae, de la provincia de Buenos Aires. *Neotropica* 40 (103-104): 61-72
- Sutton, C.A., L.I. Lunaschi & P.E. Topa. 1982. Fauna helmintológica de las aves del Lago Pellegrini. I. Trematoda-Echinostomatidae en *Podiceps major* (Boddaert), *Rollandia rolland* (Quoy & Gaymard) y *Bubulcus ibis* (Linne). *Limnobiós*, 2 (5): 336-341.
- Sutton, C.A., M. Ostrowski de Nuñez, L. Lunaschi & R. Allekotte. 1995. Los Digeneos Notocotyloidea de *Hydrochaeris hydrochaeris* Linné, (Rodentia) de Argentina. *Gayana Zool.* 61 (1): 23-31.
- Tanzola, R.D. 1992. *Diorchis pararansomi* sp.n. from *Fulica armillata* Vieillot in Argentina, (Cestoda: Hymenolepididae). *Helminthologia* 29: 45-48.
- Timi, J.T., S.R. Martorelli & N.H. Sardella. 1999. Digenetic trematodes parasitic on *Engraulis anchoita* (Pisces: Engraulidae) from Argentina and Uruguay. *Folia Parasitologica* 46(2): 132-138.
- Timi, J.T.; N.H. Sardella & J.A. Etchegoin. 1999. Mazocracid monogeneans parasitic on engraulid fishes in the Southwest Atlantic. *J. Parasitol.* 85(1):28-32.
- Vizcaíno, S.I. & L.I. Lunaschi. 1987. Acantocéfalos de peces argentinos. I. *Gorytocephalus talaensis* sp. nov. (Neoechinorhynchidae) parásita de *Curimata biornata* (Pisces-Curimatidae). *Neotropica* 33 (89): 51-56.