

HIGIENE ESCOLAR

Programa sintético de estudios de Higiene Escolar, en la sección pedagógica de la Universidad Nacional de La Plata.

1. Consideraciones generales sobre la naturaleza, historia y evolución de la higiene; concepto y divisiones fundamentales de la higiene científica.

2. Aplicación de los principios de la higiene general á la escolar; concepto pedagógico de esta rama.

I. Salubridad del medio

3. Estudios sobre construcciones escolares higiénicas.

4. Estudios sobre instalaciones escolares domésticas, higiénicas y pedagógicas; servicios naturales y artificiales de ventilación, alumbrado, calefacción, evacuación de residuos, mobiliarios, útiles, etc.

II. Higiene de la colectividad

5. Higiene física.

6. Higiene intelectual.

7. Higiene moral.

8. Patología y profilaxia de las enfermedades escolares propiamente dichas.

9. Patología y profilaxia de las enfermedades contagiosas y epidémicas.

III. Higiene administrativa

10. Organización, legislación y cultura, teórico-experimental de la higiene escolar.

11. Policía higiénica-sanitaria de los grupos escolares (medio colectividad).

ANTROPOLOGÍA

Investigaciones craneométricas en los establecimientos nacionales de La Plata

Del 8 de Marzo al 17 de Abril, el profesor de Antropología de la Sección Pedagógica de la Universidad, R. SENET; la profesora de investigaciones y experimentos psíquico-didácticos de la Escuela Normal, I. CHAMANS y el ayudante del laboratorio, L. FERRAROTTI tomaron, con el compás de Broca, los diámetros antero-posterior, transversal y bicigomático á 652 varones y 549 niñas de 6 á 20 años de edad, calculando luego los índices cefálicos con la tabla de MORSELLI. (1) Las medidas arrojan estos estados:

(1) MORSELLI. — Manuale di semej. etc., vol. I., tab. II.

ESCUELA GRADUADA ANEXA (Varones)

PRIMER GRADO

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Diáme- tro anterior pos- terior	Diáme- tro transver- sal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses					
1	B. H.....	6	7	175	142	81.14	114	
2	C. E.....	6	4	173	142	82.08	118	
3	C. I. J.....	8	—	179	137	76.53	111	
4	D'A. H.....	7	6	169	150	88.75	121	
5	D. I.	7	9	177	143	80.79	116	
6	Del R. P....	6	9	160	139	86.67	112	
7	E. B.....	8	1	173	136	78.61	105	
8	E. P. M.	6	—	171	147	85.96	114	
9	F. G.....	7	9	177	138	77.96	119	
10	G. L.....	7	1	177	150	84.74	119	
11	G. G.....	7	1	180	142	78.88	107	
12	G. G.....	7	8	176	142	80.68	117	
13	I. E.	7	—	176	134	76.13	111	
14	L. R.....	7	2	170	139	81.76	110	
15	L. F. D.	7	3	176	141	80.11	116	
16	L. I. B.....	6	7	175	145	82.85	115	
17	L. R.....	7	7	172	136	79.07	115	
18	M. I. I.....	5	3	179	155	86.59	116	
19	M. E.....	7	9	169	145	85.79	119	
20	M. V.....	7	1	178	135	75.84	110	
21	M. A.....	6	11	177	142	80.22	114	
22	M. L.....	7	4	170	138	81.17	112	
23	M. R.....	9	8	180	146	81.11	120	
24	O. I.	7	7	182	145	76.67	117	
25	O. M.....	6	—	170	149	87.64	120	
26	O. I. C.....	9	9	172	140	81.39	119	
27	P. A.....	6	11	170	136	80.00	109	
28	P. An.....	7	2	178	142	79.77	119	
29	P. I.....	7	6	171	140	81.87	111	
30	P. A.	7	8	175	147	84.00	121	
31	P. de L. P...	8	2	182	153	84.06	120	
32	P. V.....	9	6	162	137	84.56	116	
33	P. A.	8	6	176	145	82.44	117	
34	R. A. L.....	6	4	171	144	84.21	120	
35	R. B.	7	8	161	142	88.19	113	
36	R. I. B.....	8	3	165	152	92.12	123	
37	S. E. A.	7	6	167	133	79.64	105	
38	S. I.....	7	1	181	140	77.34	109	
39	S. L.....	8	1	175	145	82.85	115	
40	T. A.....	10	9	175	144	82.28	114	

SEGUNDO GRADO

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Diáme- tro antero- pos- terior	Diáme- tro transver- sal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses					
41	A. P.....	8	11	184	138	75.00	117	
42	A. O. R.....	10	2	181	137	75.69	119	
43	A. P.....	9	4	176	147	83.52	122	
44	A. E.....	7	7	171	141	82.48	119	
45	A. T. I.....	10	3	176	135	76.70	119	
46	B. A.....	9	9	183	147	79.78	127	
47	R. A.....	8	4	185	141	76.21	120	
48	B. D.....	8	—	173	135	78.03	113	
49	C. E.....	7	1	186	142	76.34	120	
50	C. Est.....	11	4	165	135	81.81	118	
51	C. J. M.....	8	10	188	149	79.25	122	
52	Ch. A.....	8	—	184	132	71.73	118	
53	E. J.....	8	2	185	151	81.62	125	
54	F. E.....	10	3	172	136	79.07	120	
55	F. C. A.....	8	3	183	148	80.87	121	
56	F. L. G.....	9	9	179	150	83.79	122	
57	F. R.....	9	5	168	146	86.90	120	
58	Fr. E.....	10	11	181	146	80.66	122	
59	G. V. G.....	9	1	178	136	76.40	118	
60	G. V.....	6	5	185	140	75.67	117	
61	H. J. L.....	7	7	171	143	83.62	117	
62	J. L.....	9	11	189	141	74.60	120	
63	L. A.....	9	3	174	140	80.46	118	
64	L. E.....	9	3	168	146	86.90	122	
65	L. R.....	11	2	175	141	80.57	121	
66	M. C.....	8	10	180	140	77.77	116	
67	M. M.....	11	1	178	137	76.90	117	
68	M. C.....	9	—	188	144	76.59	115	
69	N. L. M.....	7	6	171	141	82.48	115	
70	O. P.....	9	9	175	135	77.14	120	
71	P. A.....	9	9	179	140	78.21	124	
72	Q. R. J.....	8	5	165	146	88.48	122	
73	Q. E. M.....	8	9	167	143	85.63	120	
74	R. L. L.....	10	1	183	146	79.78	123	
75	R. C.....	9	4	184	147	79.87	120	
76	S. J.....	8	7	183	136	74.31	119	
77	Sc. J.....	8	—	168	135	80.35	120	
78	S. A.....	9	9	183	141	77.15	118	
79	T. A.....	10	7	175	148	84.57	120	
80	V. C.....	7	11	179	149	83.24	118	
81	V. D. B.....	10	4	174	140	80.46	121	
82	W. A.....	8	4	186	141	75.80	121	
83	W. J.....	10	11	163	131	71.58	116	

TERCER GRADO INFERIOR

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Diámetro antero-posterior	Diámetro transversal máximo	Índice cefálico	Diámetro bizigomático	Observaciones
		Años	Meses					
84	A. J.....	11	—	179	143	79.88	114	
85	A. A.....	9	4	174	152	87.25	125	
86	B. E.....	8	8	176	145	82.44	120	
87	B. H.....	9	9	179	144	81.00	121	
88	B. E.....	11	9	187	142	75.93	124	
89	B. H.....	9	3	176	146	82.95	116	
90	B. J. A.....	8	6	184	146	79.34	124	
91	B. L. R.....	9	4	182	145	76.67	122	
92	B. A.....	10	7	174	150	86.20	130	
93	B. J.....	11	10	181	148	81.76	123	
94	B. M. J.....	8	4	175	142	81.14	117	
95	C. J.....	10	8	178	140	78.65	125	
96	C. E.....	13	—	189	147	77.77	123	
97	C. O.....	9	7	173	147	84.97	120	
98	D. R. E.....	9	5	184	144	78.28	122	
99	E. A.....	11	7	173	144	83.23	122	
100	F. L. J.....	8	4	171	153	89.47	125	
101	G. A.....	10	7	175	150	85.71	123	
102	G. J. A.....	11	4	190	147	77.36	123	
103	G. F.....	10	7	173	145	83.81	116	
104	H. P.....	9	9	177	141	79.66	117	
105	L. H.....	13	1	178	142	79.77	116	
106	M. S.....	8	6	183	135	73.76	114	
107	M. G.....	11	1	174	138	79.31	117	
108	M. M.....	10	3	189	142	75.18	110	
109	P. A.....	9	5	187	144	77.00	117	
110	P. de L. J...	11	5	176	147	83.52	117	
111	R. A.....	9	6	181	142	78.45	119	
112	R. L.....	9	5	169	151	89.34	122	
113	R. P.....	11	4	172	143	83.14	120	
114	R. C. M.....	9	5	173	142	82.08	115	
115	R. E.....	10	5	183	150	81.96	121	
116	S. E.....	11	3	175	141	80.57	110	
117	S. J.....	9	1	177	145	81.92	124	
118	T. J.....	9	7	184	148	80.43	117	
119	V. E.....	10	8	176	146	82.95	117	
120	V. D.....	10	7	175	145	82.85	120	
121	V. C.....	11	3	173	135	78.03	123	
122	Z. C.....	9	2	184	141	76.63	117	

TERCER GRADO SUPERIOR

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Diáme- tro anterior pos- terior	Diáme- tro transver- sal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses					
123	A. A.....	10	—	189	150	77.36	126	
124	A. T.....	8	8	191	150	78.53	129	
125	A. E.....	12	6	179	149	83.24	126	
126	A. D.....	12	2	181	155	85.63	127	
127	A. M.....	12	2	178	140	78.65	120	
128	B. R.....	11	—	187	153	81.81	128	
129	B. J.....	10	4	176	145	82.44	123	
130	B. S. A....	10	7	185	152	82.16	128	
131	B. E.....	12	6	181	140	77.34	115	
132	C. E. R....	12	8	188	148	78.72	127	
133	C. L.....	11	6	181	146	80.66	125	
134	C. R.....	10	10	178	140	78.65	121	
135	Del R. R....	11	5	173	148	85.55	122	
136	D. C.....	10	10	180	136	75.55	112	
137	D. J. C.....	11	3	195	149	76.41	127	
138	E. E.....	10	6	181	146	80.66	124	
139	Es. E.....	10	9	180	149	82.77	122	
140	F. H.....	12	4	179	138	77.09	114	
141	G. J.....	11	9	192	153	79.68	124	
142	G. J. C....	13	10	192	149	77.37	123	
143	G. R.....	10	5	192	147	76.56	120	
144	G. A.....	8	7	176	144	81.81	124	
145	Gu. R.....	11	—	193	147	76.16	126	
146	I. M.....	10	5	182	140	76.92	126	
147	L. H. P....	11	—	180	149	82.77	119	
148	M. M.....	11	7	185	147	79.45	122	
149	M. S.....	8	9	182	145	76.67	123	
150	M. J.....	8	5	186	150	80.64	125	
151	M. P.....	11	7	182	145	76.67	125	
152	M. J. A....	10	2	180	145	80.55	122	
153	M. E.....	12	9	180	141	78.33	119	
154	N. E.....	12	10	182	145	76.67	124	
155	O. E.....	10	6	174	142	81.60	118	
156	R. B.....	12	3	202	147	73.76	122	
157	R. J.....	12	—	188	149	79.25	123	
158	R. M.....	8	9	190	147	77.36	125	
159	S. J. B....	9	11	174	137	72.98	120	
160	S. P.....	10	4	185	143	77.29	118	
161	S. V.....	14	3	184	143	77.71	122	
162	S. R.....	11	1	189	154	81.48	129	
163	Sis R.....	12	1	182	150	82.41	130	
164	V. A.....	11	1	187	141	75.40	120	
165	W P.....	10	11	181	141	77.90	118	

CUARTO GRADO

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Diáme- tro antero- pos- terior	Diáme- tro transver- sal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses					
166	A. E.	12	11	181	146	80.66	118	
167	A. A.	9	11	181	146	80.66	118	
168	A. E.	12	7	181	143	79.00	124	
169	B. A.	12	7	182	146	80.22	125	
170	B. P. B.	11	11	175	137	78.28	118	
171	B. J.	13	—	176	144	81.81	121	
172	B. F.	9	9	179	149	83.24	126	
173	B. R. E.	13	9	194	160	82.26	146	
174	B. L.	13	4	185	155	83.78	136	
175	C. J.	10	9	172	145	84.30	121	
176	Della C. E.	11	5	177	150	84.74	125	
177	F. J.	10	10	168	139	82.73	121	
178	F. M.	12	—	187	152	81.28	129	
179	F. A.	11	10	183	142	77.70	121	
180	G. E.	10	2	177	141	79.66	119	
181	G. H. C.	11	9	178	146	82.02	122	
182	G. E.	13	1	185	146	78.91	118	
183	L. F.	10	4	171	140	81.87	120	
184	M. A.	12	3	178	146	82.02	121	
185	Mas. A.	12	11	185	142	76.75	119	
186	M. L.	12	4	182	151	82.96	128	
187	M. B.	10	6	177	139	78.53	114	
188	M. R.	12	7	186	147	79.03	122	
189	Mig. A.	13	5	182	148	81.31	122	
190	M. J. F.	10	7	170	144	84.70	119	
191	M. C.	13	3	183	140	76.50	121	
192	O. A.	12	8	169	137	81.06	119	
193	O. T.	12	1	187	142	75.93	127	
194	P. J.	13	8	180	145	80.55	120	
195	Pert. J.	11	6	192	148	77.08	123	
196	P. A. R.	10	4	173	145	83.81	122	
197	P. S.	10	5	177	146	82.48	121	
198	P. C.	11	4	182	146	80.22	123	
199	R. P.	10	8	175	141	80.57	120	
200	R. E.	11	4	188	143	76.06	119	
201	R. J.	13	8	183	139	75.41	116	
202	R. R.	12	5	182	147	80.76	128	
203	S. J.	13	—	188	152	80.85	130	
204	S. B. T.	11	8	180	148	82.22	128	
205	S. R. R.	11	—	181	152	83.97	121	
206	Sg. J.	10	2	187	143	76.47	120	
207	S. R.	10	6	183	146	79.78	124	
208	V. E.	11	—	180	145	80.55	115	

QUINTO GRADO

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Diáme- tro antero- pos- terior	Diáme- tro transver- sal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses					
209	A. H.....	11	9	178	144	80.89	121	
210	A. E.....	12	2	175	142	81.14	122	
211	A. C.....	14	8	183	153	83.60	134	
212	A. P.....	12	—	183	141	75.15	121	
213	A. A.....	12	—	191	141	73.82	115	
214	Arr. C.....	12	7	186	156	83.86	125	
215	Arr. A.....	13	5	181	145	80.11	132	
216	B. P.....	15	3	178	143	80.33	123	
217	B. R.....	14	3	182	141	77.47	125	
218	B. M. Z.....	11	7	180	145	80.55	114	
219	B. R.....	12	10	177	135	76.21	116	
220	B. C. M.....	13	10	176	136	77.84	119	
221	C. J.....	13	6	180	149	82.77	126	
222	C. G.....	13	2	182	148	81.31	124	
223	C. A.....	12	6	180	152	84.44	118	
224	D. J. O.....	12	8	177	145	81.92	117	
225	F. J.....	12	2	176	146	82.95	110	
226	E. S.....	11	4	179	148	82.68	118	
227	F. J.....	12	7	186	140	75.26	118	
228	G. R.....	13	1	171	151	88.30	131	
229	G. M.....	13	1	182	145	76.67	124	
230	G. J.....	13	1	194	145	74.74	130	
231	Gu. R.....	14	9	177	144	81.35	121	
232	L. J.....	11	10	186	147	79.03	119	
233	M. A.....	12	7	179	141	78.77	120	
234	M. L.....	12	10	179	142	79.33	122	
235	M. I.....	12	6	178	149	83.70	130	
236	M. C.....	11	8	187	146	78.07	121	
237	M. D.....	9	8	177	145	81.92	123	
238	N. T.....	12	8	182	147	80.76	125	
239	P. J.....	13	2	191	155	81.15	134	
240	Q. R. D. ...	11	1	166	139	83.73	121	
241	R. T.....	12	11	186	146	78.49	123	
242	S. R.....	14	4	180	143	79.44	121	
243	S. L. R.....	13	5	190	140	73.68	124	
244	S. S.....	13	7	190	142	74.73	122	
245	V. E.....	13	4	180	147	81.66	124	
246	V. S.....	14	—	178	143	80.33	120	
247	V. R.....	13	8	185	147	79.45	125	
248	W. C. M.....	13	6	192	141	73.43	121	
249	J. A.....	12	4	169	150	88.75	127	

SEXTO GRADO

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Diáme- tro anterior- pos- terior	Diáme- tro transver- sal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses					
250	A. B.	12	3	185	147	79.03	122	
251	A. R. E.	15	11	195	146	76.43	127	
252	A. M.	13	10	184	149	80.54	131	
253	C. M.	14	2	180	145	80.55	121	
254	C. H.	14	1	171	132	77.18	111	
255	F. A.	12	2	182	140	79.92	120	
256	F. E.	12	4	184	151	82.06	128	
257	G. J. J.	13	7	176	152	86.36	127	
258	L. C.	12	11	190	143	75.26	121	
259	L. R.	14	1	177	147	83.05	126	
260	L. A. H.	14	—	195	152	77.94	132	
261	L. V.	13	8	187	149	79.67	124	
262	M. T.	14	2	185	137	74.05	118	
263	M. I.	13	2	181	144	79.55	117	
264	M. O.	11	5	172	147	85.46	120	
265	N. A.	13	2	184	143	77.71	115	
266	P. C.	12	7	185	151	81.62	124	
267	P. T. J.	13	10	178	150	84.27	124	
268	P. E.	14	2	189	147	77.77	124	
269	P. H.	12	—	174	144	82.76	121	
270	P. T.	11	3	177	151	85.31	127	
271	Q. E.	13	9	187	144	77.00	124	
272	R. M.	12	1	189	149	78.83	134	
273	S. A.	14	1	188	146	77.65	125	
274	S. J. A.	14	10	184	153	83.15	132	
275	S. J.	12	4	189	150	79.36	132	
276	U. D.	12	—	184	150	81.52	121	
277	V. C.	15	1	194	154	84.27	131	

COLEGIO NACIONAL DE LA PLATA (Varones)

PRIMER AÑO

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Diáme- tro antero- pos- terior	Diáme- tro transver- sal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses					
1	A. E.....	15	4	193	153	79.27	132	
2	A. A.....	14	8	186	148	79.57	127	
3	A. M.....	14	6	186	141	75.80	123	
4	B. J.....	13	3	184	146	79.34	123	
5	B. C.....	14	1	177	157	88.70	132	
6	C. M.....	13	4	172	144	83.72	125	
7	D. L. J.....	13	5	186	143	76.88	123	
8	D. J.....	13	9	177	148	83.61	122	
9	M. A. M.....	15	1	187	152	81.28	132	
10	M. C.....	16	9	185	149	80.54	133	
11	O. E.....	12	3	182	148	81.31	120	
12	O. R.....	14	1	187	147	78.60	123	
13	P. J.....	16	1	182	148	81.31	139	
14	Q. H. E.....	12	8	186	141	75.80	123	
15	S. A.....	14	5	194	154	79.32	132	
16	S. J.....	13	4	183	147	80.32	125	
17	S. L.....	12	1	179	145	81.00	121	
18	A. J. C.....	12	3	171	138	80.70	117	
19	A. F.....	12	9	189	143	75.66	124	
20	A. C.....	12	8	176	152	86.36	127	
21	A. A.....	14	8	187	147	78.60	129	
22	B. O.....	13	6	175	148	84.57	131	
23	B. F.....	13	6	170	147	86.47	127	
24	B. H.....	12	1	176	147	83.52	122	
25	Ber. H.....	15	9	190	151	79.47	128	
26	B. J. M.....	12	—	185	149	80.54	126	
27	C. F.....	14	3	185	151	81.62	146	
28	C. H.....	14	6	183	141	77.15	117	
29	Cav. H.....	13	9	192	151	78.64	130	
30	C. G.....	15	1	187	151	80.75	129	
31	C. M.....	13	8	180	140	77.77	122	
32	D. L.....	13	2	177	136	76.83	124	
33	D. M.....	14	10	188	148	78.72	—	
34	D. J.....	13	5	193	151	78.23	132	
35	D. A. V.....	14	1	192	146	75.83	128	
36	G. H. E.....	14	5	185	143	77.29	143	
37	G. D.....	12	5	184	151	82.06	132	
38	G. E.....	15	9	188	152	78.46	130	
39	G. A. E.....	12	5	199	159	79.89	127	
40	L. J. V.....	14	5	189	147	78.83	123	

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Diámetro antero-posterior	Diámetro transversal máximo	Índice cefálico	Diámetro bizigomático	Observaciones
		Años	Meses					
41	M. A.	14	3	193	142	73.57	131	
42	M. H.	14	2	184	151	82.06	133	
43	M. O. R.	12	9	190	144	75.78	123	
44	P. de L. A.	15	1	195	153	78.46	130	
45	P. C.	14	2	191	146	76.43	124	
46	Q. T.	15	11	195	152	77.94	131	
47	R. A. A.	14	7	191	147	76.96	126	
48	R. A. J.	13	9	180	141	78.33	118	
49	S. H.	12	6	186	145	77.95	121	
50	S. R.	12	6	188	144	76.59	125	
51	S. A. P.	12	9	180	147	81.66	125	
52	S. C.	15	10	189	150	79.36	136	
53	T. A.	12	11	180	140	77.77	126	
54	T. C.	14	6	171	138	80.70	127	
55	T. A.	13	7	172	143	83.14	121	
56	V. D.	12	4	177	152	85.87	125	
57	V. L.	15	5	185	143	77.29	130	
58	A. A.	16	—	190	160	84.21	138	
59	A. P. F.	13	8	186	157	84.40	137	
60	B. A.	13	10	176	143	81.25	125	
61	B. L. M.	11	6	189	152	80.42	126	
62	B. E.	12	7	193	142	73.57	116	
63	B. L.	14	—	181	145	80.11	121	
64	Br. A.	13	4	180	147	81.66	127	
65	C. P.	13	7	184	149	80.97	127	
66	C. A.	18	1	181	141	77.90	131	
67	C. D.	15	8	187	141	75.40	124	
68	Cr. della O. .	12	3	183	151	82.51	123	
69	Cu. A.	14	6	183	146	79.78	127	
70	D. L.	13	11	182	151	82.96	127	
71	D. P.	15	4	186	151	81.18	124	
72	E. M.	15	4	183	152	83.06	134	
73	T. A.	20	1	185	151	81.62	132	
74	T. E.	16	2	192	143	74.47	130	
75	T. I.	12	10	177	146	82.48	122	
76	Tri. E.	14	4	186	147	79.03	129	
77	G. A. A.	15	2	183	144	78.68	126	
78	J. H.	12	7	176	151	85.79	127	
79	L. S.	12	11	178	146	82.02	124	
80	L. P.	15	6	178	147	82.58	132	
81	M. J.	14	10	187	158	84.49	139	
82	M. R.	15	2	188	151	80.31	133	

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Diáme- tro antero- pos- terior	Diáme- tro transver- sal máximo	ÍNDICE cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses					
83	M. N.....	12	5	196	149	76.02	122	
84	M. J.....	15	10	182	144	79.12	120	
85	M. V.....	16	2	188	157	83.51	137	
86	P. Tco.....	15	2	187	152	81.28	134	
87	P. B. R.....	16	11	189	146	77.24	126	
88	P. C.....	15	9	187	146	78.07	130	
89	P. L.....	17	7	183	147	80.32	133	
90	R. A.....	12	7	189	141	74.60	123	
91	R. E. N.....	12	11	178	149	83.70	129	
92	R. J.....	14	2	195	148	75.89	135	
93	R. H.....	14	8	196	150	76.53	132	
94	S. H.....	12	1	182	144	79.12	119	
95	S. L.....	13	8	199	137	68.84	124	
96	S. B.....	14	4	180	144	79.99	120	
97	S. F.....	12	—	187	147	78.60	125	
98	S. J.....	14	6	188	145	77.12	130	
99	T. M.....	14	8	183	142	77.70	126	
100	T. F.....	15	2	195	154	78.97	136	
101	Z. C.....	14	8	190	153	80.52	129	
102	A. M.....	17	4	191	151	79.26	131	
103	A. J.....	14	—	177	145	81.92	127	
104	A. J. D.....	14	5	189	139	73.54	123	
105	A. A.....	14	—	178	138	77.53	113	
106	B. R.....	17	6	189	151	79.89	128	
107	B. A.....	15	1	184	151	82.06	129	
108	C. R.....	14	—	189	156	82.53	129	
109	C. A.....	12	8	174	144	82.76	127	
110	C. E.....	13	6	189	147	77.77	127	
111	C. M.....	13	8	193	149	77.20	126	
112	C. F.....	15	4	212	157	74.05	143	
113	C. C.....	12	2	191	153	80.10	132	
114	E. J.....	12	—	195	150	76.92	128	
115	E. A.....	14	1	182	152	83.51	135	
116	F. J. C.....	14	2	185	144	77.83	121	
117	G. A.....	13	6	180	151	83.88	135	
118	G. D.....	13	3	194	147	75.77	125	
119	G. E. G.....	15	1	179	148	82.68	131	
120	G. C.....	16	6	193	146	75.12	132	
121	J. S.....	14	1	191	141	73.82	122	
122	L. J.....	15	7	186	147	79.03	131	
123	L. A.....	16	2	186	143	76.88	122	
124	L. R.....	14	6	181	146	80.66	121	

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Diámetro antero posterior	Diámetro transversal máximo	Índice cefálico	Diámetro bizigomático	Observaciones
		Años	Meses					
125	M. Z. R.....	16	—	189	139	73.54	117	
126	M. V. A.....	13	11	181	142	78.45	123	
127	M. G. A.....	15	4	191	157	82.19	136	
128	M. O.....	13	6	185	151	81.62	127	
129	Mer. J.....	12	8	178	144	80.89	122	
130	M. A.....	12	5	183	150	81.96	133	
131	M. L. R.....	13	4	185	146	78.91	131	
132	M. J.....	14	2	190	147	77.36	123	
133	P. A. H.....	14	—	186	147	79.03	129	
134	P. L.....	13	—	190	147	77.36	124	
135	P. J.....	13	—	178	138	77.53	116	
136	S. R.....	11	2	183	148	80.87	135	
137	S. H. R.....	15	2	194	148	76.28	131	
138	V. B.....	13	7	180	145	80.55	130	
139	V. L. H.....	13	—	197	148	75.12	129	
140	V. A.....	12	6	186	142	76.34	124	
141	V. M.....	13	10	192	151	78.64	137	
142	U. J.....	16	3	185	147	79.45	131	
143	U. R.....	12	3	183	150	81.96	127	

SEGUNDO AÑO

144	B. J.....	13	6	183	156	85.79	133	
145	B. A.....	17	—	184	150	81.52	132	
146	B. M.....	16	1	204	148	72.54	130	
147	C. J.....	15	10	185	150	81.08	125	
148	D. C.....	13	—	184	146	79.34	126	
149	D. V.....	17	—	194	149	76.80	136	
150	F. A.....	15	3	192	154	80.20	131	
151	G. M.....	13	8	194	153	78.86	133	
152	G. A.....	15	4	180	141	78.33	129	
153	M. H.....	15	3	186	155	83.33	141	
154	M. A.....	14	7	191	150	78.33	131	
155	M. J.....	15	1	191	149	78.01	123	
156	Mom. A.....	15	10	175	145	82.85	127	
157	N. H.....	15	1	188	145	77.12	122	
158	O. N.....	16	10	186	145	77.95	130	
159	R. O' C. E.....	16	2	186	147	79.03	126	
160	R. G.....	13	6	198	156	76.76	131	
161	R. M. C.....	15	6	185	150	81.08	131	
162	T. F.....	15	7	194	152	78.35	138	
163	A. R.....	13	6	172	152	88.37	126	
164	A. V.....	16	6	194	144	74.22	126	

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Diáme- tro antero- pos- terior	Diáme- tro transver- sal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses					
165	B. E.....	14	10	191	153	80.10	130	
166	B. C.....	15	5	191	149	78.10	137	
167	Ch. A.....	14	11	197	141	71.57	126	
168	Ch. J.....	14	10	196	156	79.59	135	
169	D. A.....	13	6	183	140	76.50	125	
170	D. F. V.....	14	7	190	152	80.00	135	
171	De S. J.....	15	7	175	146	83.42	126	
172	Del V. A.....	15	8	199	155	77.88	135	
173	D. A.....	14	1	191	152	79.58	134	
174	G. O.....	16	3	197	148	75.63	131	
175	G. L.....	16	1	181	140	77.34	120	
176	G. A.....	14	2	172	150	87.20	130	
177	T. E.....	15	6	182	145	79.67	123	
178	T. H. E.....	14	11	193	150	77.70	136	
179	J. A. G.....	15	7	186	148	79.57	127	
180	J. T.....	14	9	190	152	80.00	134	
181	K. J.....	12	9	183	146	79.78	125	
182	L. L.....	14	1	172	142	82.55	119	
183	M. H.....	14	7	187	145	77.54	123	
184	M. Hug.....	15	8	175	148	84.57	126	
185	N. P. C.....	14	7	190	154	81.05	135	
186	N. G.....	15	1	176	147	83.52	130	
187	M. E. D.....	16	9	186	148	79.57	131	
188	R. P. A.....	17	2	192	152	79.16	135	
189	R. N. J.....	13	11	182	155	85.16	128	
190	R. J.....	16	2	190	140	73.68	125	
191	S. V. C.....	13	10	186	145	77.95	125	
192	S. V. J.....	15	6	194	151	77.83	131	
193	V. E.....	15	6	176	150	85.22	135	
194	V. J. A.....	13	11	204	154	75.49	131	
195	V. F. V.....	13	10	183	142	78.14	122	
196	V. A.....	15	10	191	148	77.48	129	
197	A. A.....	13	2	186	144	77.41	123	
198	Acu. A.....	15	11	192	150	78.12	131	
199	B. E.....	13	6	173	143	82.66	122	
200	B. J.....	14	—	190	150	78.94	125	
201	C. J. J.....	16	8	185	146	79.45	129	
202	C. A.....	15	10	179	149	83.24	132	
203	C. H.....	15	—	201	147	73.13	130	
204	C. R.....	15	2	189	145	76.71	124	
205	Del C. F.....	16	3	195	150	76.92	142	
206	Della C. E...	16	9	191	151	79.05	130	
207	D. A.....	15	11	199	146	73.36	124	
208	F. F.....	15	7	186	154	82.79	133	
209	G. L.....	15	11	194	149	76.80	130	
210	G. R.....	14	—	188	151	80.31	135	

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Diámetro antero-posterior	Diámetro transversal máximo	Índice cefálico	Diámetro bizigomático	Observaciones
		Años	Meses					
211	H. A.....	14	10	193	148	76.68	132	
212	H. S.....	16	—	183	147	80.32	135	
213	I. J.....	15	4	180	142	78.88	127	
214	L. A.....	13	4	191	146	76.43	126	
215	L. L.....	12	11	190	141	74.21	126	
216	M. L.....	15	8	188	147	78.19	132	
217	M. D. M.....	17	3	191	145	75.91	131	
218	N. S.....	16	9	187	154	82.35	133	
219	P. M.....	15	7	191	146	76.43	136	
220	P. Ad.....	15	11	190	150	78.94	135	
221	P. An.....	17	9	185	146	78.91	128	
222	R. C.....	16	6	195	157	80.51	139	
223	R. J.....	15	—	186	147	79.03	126	
224	R. E.....	14	—	196	151	77.04	135	
225	R. R.....	12	2	194	148	76.28	128	
226	R. R.....	17	11	185	143	77.29	138	
227	S. P. J.....	15	11	174	144	82.76	121	
228	S. E.....	16	3	195	155	79.48	143	
229	V. I.....	15	11	191	153	80.10	130	

TERCER AÑO

230	B. F.....	16	1	196	149	75.96	127	
231	B. A.....	15	7	193	151	78.23	127	
232	Ber. A.....	15	3	189	147	77.77	126	
233	B. S.....	19	9	188	138	73.40	126	
234	Bus. A.....	17	—	188	153	81.38	127	
235	C. R.....	14	5	197	157	79.69	135	
236	C. A.....	13	7	185	146	78.37	125	
237	C. J.....	16	9	204	152	74.50	135	
238	D. C. A.....	12	10	191	147	76.96	128	
239	F. A.....	15	9	193	153	79.27	131	
240	G. J.....	17	—	181	144	79.55	131	
241	G. M.....	14	8	201	161	80.09	139	
242	H. N.....	13	11	186	144	77.41	114	
243	L. A.....	13	10	194	151	77.83	127	
244	M. V.....	12	7	181	151	83.42	129	
245	M. T.....	15	2	189	149	78.83	131	
246	M. S.....	12	9	194	156	80.41	133	
247	M. H.....	16	—	190	143	75.26	124	
248	P. J.....	16	1	194	142	73.19	—	
249	P. G.....	16	8	189	146	77.24	128	
250	P. C.....	16	4	183	151	82.51	129	

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Diáme- tro anterior	Diáme- tro transver- sal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses					
251	R. A.....	13	2	194	143	73.71	124	
252	R. B.....	18	5	186	146	78.49	131	
253	Z. A.....	16	8	194	159	81.95	134	
254	A. J.....	17	6	180	150	83.33	131	
255	A. F.....	17	3	183	145	79.23	122	
256	B. L.....	16	5	182	156	85.71	140	
257	B. F.....	19	1	201	154	76.61	137	
258	B. R. A.....	18	3	192	147	76.56	131	
259	C. E.....	16	2	188	142	75.53	122	
260	C. L.....	15	2	182	145	79.67	125	
261	D. A. M.....	13	4	178	148	83.14	127	
262	D. An. M....	14	10	187	138	73.79	122	
263	E. F.....	15	11	192	148	77.08	128	
264	G. R.....	16	10	190	144	75.78	132	
265	G. A.....	15	9	189	145	76.71	127	
266	G. L.....	13	9	181	150	82.87	127	
267	Gon. A.....	16	3	191	152	79.58	135	
268	G. E.....	17	10	191	145	75.91	133	
269	I. E.	17	1	195	139	71.28	129	
270	P. J.	14	2	182	152	83.51	131	
271	P. O.....	16	11	188	148	78.72	135	
272	R. H.....	15	2	190	155	81.57	136	
273	R. J. E.....	16	6	189	149	78.83	132	
274	S. G.....	14	9	194	144	74.22	126	
275	S. J. A.....	17	1	191	142	74.34	125	
276	S. L.....	15	11	188	147	78.19	135	
277	S. B.	13	1	189	147	77.77	125	
278	V. F.....	19	6	200	150	75.00	132	

CUARTO AÑO

279	A. D. S.....	15	8	191	150	78.53	125	
280	A. R.....	15	5	187	155	82.88	131	
281	B. R.....	15	6	180	149	82.77	131	
282	B. R. V.....	19	7	187	144	77.00	128	
283	C. F. M....	16	3	191	149	78.01	126	
284	C. L. P.....	16	3	187	152	81.28	129	
285	C. M. A.....	16	11	176	139	78.97	133	
286	C. H.....	15	9	184	144	78.28	125	
287	D. S.....	16	8	185	151	81.62	120	
288	D. S.....	19	2	188	157	83.51	136	
289	E. G.....	16	7	186	156	83.86	136	
290	G. D. E.....	17	—	193	150	77.77	131	

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Diáme- tro anterior	Diáme- tro transver- sal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses					
291	G. J. T.....	17	5	193	144	74.61	125	
292	G. E. J. S...	18	3	183	148	80.87	135	
293	L. E.....	17	11	182	148	81.31	131	
294	M. A.....	15	7	188	144	76.59	122	
295	M. O.....	17	1	209	151	72.24	131	
296	M. M.....	14	9	195	152	77.94	132	
297	O. H.....	16	8	198	157	79.29	141	
298	R. R. R.....	15	6	178	145	81.46	130	
299	R. J. J.....	16	7	191	153	80.10	125	
300	S. C.....	15	—	194	148	76.27	125	
301	S. J.....	14	5	188	152	80.85	127	
302	V. J. R.....	16	10	189	154	81.48	135	
303	A. L.....	15	8	195	151	77.43	131	
304	B. J. T.....	18	6	198	150	77.75	131	
305	B. L. B.....	17	1	185	147	79.03	134	
306	B. E.....	18	5	203	147	72.41	133	
307	B. C.....	17	2	184	151	82.06	131	
308	B. H.....	16	—	190	151	79.47	132	
309	C. A.....	19	2	190	145	76.31	131	
310	C. E.....	16	—	189	153	80.95	131	
311	C. A.....	16	2	194	155	79.89	139	
312	Del V. A....	17	6	199	150	75.37	133	
313	Del V. N....	18	—	194	151	77.83	132	
314	D. R.....	15	1	178	147	82.58	—	
315	G. R.....	16	7	195	151	77.43	134	
316	G. C. D....	19	2	186	155	83.33	133	
317	J. C.....	18	10	187	155	82.88	134	
318	L. M. M....	16	9	195	150	76.92	127	
319	L. O.....	15	7	188	146	77.65	131	
320	L. A.....	17	1	184	147	79.89	128	
321	M. F.....	16	11	185	148	80.00	133	
322	M. J.....	16	4	201	151	75.12	134	
323	P. W.....	16	5	190	150	78.94	131	
324	P. A.....	15	11	186	145	77.95	131	
325	R. R.....	16	10	197	150	76.00	131	
326	R. A. J....	19	6	192	144	75.00	130	
327	S. L.....	16	2	194	153	78.86	135	
328	T. H.....	17	11	191	153	80.10	126	
329	V. A. A....	18	—	194	152	78.35	138	
330	V. R.....	17	8	186	153	82.25	128	

QUINTO AÑO

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Diáme- tro antero- pos- terior	Diáme- tro transver- sal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses					
331	A. E.....	15	8	179	152	84.91	131	
332	B. O.....	18	2	191	151	79.00	132	
333	C. B.....	14	11	190	149	78.42	132	
334	C. J.....	15	11	192	149	77.60	134	
335	E. J. H.....	16	8	198	151	76.26	132	
336	F. F.....	16	7	182	152	83.51	140	
337	F. M.....	15	11	184	152	82.60	137	
338	F. J.....	17	2	201	155	77.11	137	
339	F. A.....	17	—	188	145	77.12	132	
340	G. A.....	15	10	194	157	80.92	137	
341	Gon. A.....	18	—	205	150	73.17	134	
342	G. R.....	17	5	196	148	75.51	136	
343	I. E.....	17	3	191	148	77.48	129	
344	I. G.....	19	1	194	148	76.28	136	
345	Ll. A. E.....	16	9	191	144	75.38	129	
346	M. A.....	18	7	198	148	74.74	129	
347	R. N. A.....	19	7	185	152	82.16	131	
348	R. E.....	17	2	192	150	78.12	134	
349	R. P.....	17	11	185	149	80.54	127	
350	S. R.....	17	3	194	154	79.38	133	
351	V. L.....	17	9	195	147	75.38	133	
352	V. J.....	18	—	181	155	85.63	136	
353	A. E.....	16	5	187	160	85.56	139	
354	A. R.....	17	6	196	149	76.02	128	
355	B. M.....	17	7	186	157	84.40	135	
356	E. U. P.....	20	2	198	149	75.25	132	
357	E. G. P.....	17	9	187	153	81.81	138	
358	F. J.....	17	11	187	143	76.47	132	
359	G. E.....	23	3	197	153	77.66	136	
360	G. D. A.....	20	3	192	146	76.04	133	
361	G. A.....	17	10	186	145	77.95	131	
362	I. T.....	15	8	188	151	80.31	133	
363	L. A.....	17	8	190	151	79.47	133	
364	L. B.....	18	—	183	151	82.51	133	
365	Lez. A.....	17	6	188	146	77.65	131	
366	L. V.....	15	4	186	154	82.79	134	
367	L. R.....	17	7	188	149	79.25	134	
368	M. S.....	17	10	197	153	77.66	133	
369	M. R.....	18	5	190	150	78.94	140	
370	M. P.....	17	4	183	155	84.69	139	
371	N. F.....	18	9	191	157	82.19	136	
72	S. R.....	16	11	205	156	76.09	139	
373	S. V. J.....	17	11	194	154	79.38	135	
374	V. M.....	21	2	198	150	75.75	134	
375	I. C.....	17	9	188	160	85.10	136	

PRIMER GRADO (ESCUELA NORMAL)

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Día de nacimiento	Diámetro antero-posterior	Diámetro transversal máximo	Índice cefálico	Diámetro bizigomático	Observaciones
		Años	Meses						
1	A. C.	9	5	19 Nov. 1896	177	140	79.09	121	
2	A. E.	7	9	9 Jul. 1894	170	134	78.82	117	
3	A. A.	8	3	3 Ene. 1898	170	141	82.94	114	
4	A. C.	8	9	9 Jul. 1897	174	140	80.46	114	
5	A. A.	8	1	10 Mar. 1898	182	138	75.82	114	
6	A. E.	9	7	29 Sep. 1896	179	143	79.88	120	
7	A. E.	9	7	11 Sep. 1896	168	142	84.52	119	
8	A. O.	10	1	3 Mar. 1896	177	147	83.05	120	
9	A. R.	9	3	27 Ene. 1897	169	148	87.57	124	
10	A. A.	8	6	20 Oct. 1897	176	140	79.54	118	
11	B. D.	6	5	4 Nov. 1899	179	141	78.77	122	
12	B. R.	7	5	17 Nov. 1898	170	148	87.05	122	
13	B. T.	8	2	9 Feb. 1898	170	133	78.23	112	
14	B. E.	10	1	22 Mar. 1896	183	137	74.86	109	
15	B. C.	8	7	23 Sep. 1897	168	138	82.14	115	
16	B. D.	7	9	27 Jul. 1898	173	147	84.97	112	
17	B. Z.	8	11	6 May. 1897	165	133	80.60	108	
18	C. C.	6	9	25 Jul. 1899	177	140	79.09	121	
19	C. E.	8	9	1 Jul. 1897	183	144	78.68	118	
20	C. E.	9	9	15 Jul. 1896	174	142	81.60	118	
21	C. C.	8	7	3 Sep. 1897	170	142	83.53	120	
22	C. C.	7	8	27 Ago. 1897	170	141	83.53	115	
23	C. D.	11	6	18 Oct. 1894	175	138	78.85	118	
24	C. L.	10	6	27 Oct. 1895	172	150	87.20	125	
25	C. M.	10	9	16 Jul. 1895	170	142	83.53	117	
26	C. E.	6	8	23 Ago. 1899	167	140	83.83	111	
27	C. A.	9	8	6 Ago. 1896	172	143	83.14	113	
28	C. M. E.	8	8	15 Ago. 1897	180	142	78.88	118	
29	C. A.	7	6	4 Oct. 1898	174	144	82.76	117	
30	D. C. E.	8	—	16 Abr. 1898	177	141	79.66	109	
31	D' A. V.	7	8	4 Ago. 1898	172	145	84.30	119	
32	D. L.	9	11	23 May. 1896	170	141	82.94	120	
33	D. I.	10	3	20 Ene. 1896	178	145	81.46	124	
34	E. P.	7	2	13 Feb. 1899	162	136	83.94	112	
35	E. S.	11	—	13 Abr. 1895	173	142	82.08	115	
36	E. S.	7	4	5 Dic. 1898	179	139	77.65	110	
37	F. E. A.	8	4	20 Dic. 1897	173	135	78.03	119	
38	F. M.	8	6	18 Oct. 1897	180	140	77.77	120	
39	F. A.	8	8	17 Ago. 1897	164	146	89.02	114	
40	F. J.	7	8	29 Ago. 1898	176	142	80.68	117	
41	F. M. L.	7	9	31 Jul. 1898	170	143	81.11	117	
42	F. E.	7	2	26 Feb. 1899	171	133	77.77	113	
43	F. M. E.	6	11	7 May. 1899	174	142	81.60	118	
44	G. A.	10	5	15 Nov. 1895	180	145	80.55	121	

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Día de nacimiento	Diáme- tro anterior pos- terior	Diáme- tro trans- versal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses						
45	G. D.....	8	10	19 Jun. 1897	177	146	82.48	120	
46	G. M. E....	7	4	17 Dic. 1898	168	142	84.52	121	
47	G. C.....	9	1	30 Mar. 1897	183	137	74.86	116	
48	G. A.....	10	9	4 Jul. 1895	175	140	80.00	127	
49	G. A.....	7	11	10 May. 1898	169	140	82.84	113	
50	G. J.....	8	7	22 Sep. 1897	170	138	81.17	111	
51	G. V.....	8	2	4 Feb. 1898	164	138	84.14	116	
52	G. M. J....	8	11	21 May. 1897	177	136	76.83	118	
53	G. A.....	8	6	20 Oct. 1897	179	135	75.41	111	
54	H. B.....	7	—	3 Abr. 1899	170	137	80.58	108	
55	G. E.....	7	5	17 Nov. 1898	170	142	83.53	118	
56	L. E.....	8	8	31 Ago. 1897	165	144	87.27	111	
57	L. E.....	8	1	29 Mar. 1898	166	131	78.91	111	
58	L. E.....	7	7	9 Sep. 1898	177	140	79.09	120	
59	L. M.....	9	4	10 Dic. 1896	165	135	81.81	112	
60	L. L.....	11	10	6 Jun. 1894	180	138	76.66	118	
61	L. E.....	10	6	9 Oct. 1895	173	144	83.23	120	
62	L. E.....	8	3	27 Ene. 1898	175	145	82.85	120	
63	L. S.....	8	—	2 Abr. 1898	172	132	76.74	112	
64	L. M. L....	7	9	24 Jul. 1898	163	135	82.82	112	
65	L. M. I....	9	5	18 Nov. 1896	176	140	79.54	123	
66	M. A.....	6	4	16 Dic. 1899	170	140	82.35	109	
67	M. A.....	10	3	17 Ene. 1896	166	135	81.32	116	
68	M. J.....	9	2	16 Feb. 1897	171	142	83.04	117	
69	M. M. L....	7	10	7 Jun. 1898	179	140	78.21	122	
70	M. L.....	7	10	30 Jun. 1898	172	137	79.65	115	
71	M. N.....	7	9	17 Jul. 1898	172	140	81.39	118	
72	M. M.....	9	7	10 Sep. 1896	170	140	82.35	117	
73	M. E.....	9	—	27 Abr. 1897	176	141	80.11	115	
74	M. C.....	6	10	16 Jun. 1899	173	131	75.72	108	
75	M. E.....	8	10	21 Jun. 1897	177	143	80.79	117	
76	M. A.....	7	11	2 May. 1898	167	131	78.44	110	
77	M. E. F....	8	6	25 Oct. 1897	175	143	81.71	114	
78	N. C.....	7	1	4 Mar. 1899	175	136	77.71	110	
79	O. E.....	8	11	3 Mar. 1897	181	140	77.34	120	
80	O. J.....	7	7	10 Sep. 1898	175	142	81.14	117	
81	P. L.....	9	—	16 Abr. 1897	174	132	75.86	110	
82	P. C. M....	9	2	24 Feb. 1897	176	135	76.70	118	
83	P. S.....	8	4	20 Dic. 1897	171	144	84.21	113	
84	P. A.....	8	5	12 Nov. 1897	176	146	82.95	124	
85	P. J.....	8	11	26 May. 1897	174	137	78.73	115	
86	P. de L. A.	7	7	28 Sep. 1898	178	137	76.90	115	
87	P. A.....	8	9	28 Jul. 1897	172	144	83.72	120	
88	Q. D.....	7	9	11 Jul. 1898	167	134	80.23	110	
89	Q. O.....	6	11	1 May. 1899	166	142	85.54	117	
90	R. C. A....	7	4	2 Dic. 1898	173	137	79.19	112	
91	R. D.....	7	11	27 May. 1898	170	142	83.53	115	

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Día de nacimiento	Diáme- tro anterior pos- terior	Diáme- tro trans- versal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses						
92	R. T.	8	4	29 Dic. 1897	170	140	82.35	119	
93	R. del L. ...	8	3	12 Ene. 1898	168	142	84.52	119	
94	R. O.	7	5	2 Nov. 1898	173	133	76.87	111	
95	R. B.	9	1	13 Mar. 1897	170	137	80.58	117	
96	R. E.	8	11	24 May. 1897	172	140	81.39	120	
97	R. C. E. ...	9	3	13 Ene. 1897	173	143	82.66	118	
98	R. Q. C. ...	7	3	25 Ene. 1899	155	139	89.67	108	
99	R. E.	6	7	9 Sep. 1899	168	141	83.93	113	
100	R. E.	8	3	20 Ene. 1898	177	143	80.79	114	
101	R. M. J. ...	6	8	31 Ago. 1899	171	135	78.95	113	
102	S. S.	8	5	15 Nov. 1897	174	140	80.46	122	
103	S. S.	7	2	18 Feb. 1899	175	133	76.00	112	
104	S. L.	8	8	15 Ago. 1897	169	135	79.88	108	
105	S. A.	7	9	26 Jul. 1898	168	134	79.76	112	
106	S. M.	8	1	18 Mar. 1898	169	142	84.02	120	
107	S. A.	9	8	15 Ago. 1896	176	145	82.44	124	
108	S. S.	7	9	1 Jul. 1898	179	133	74.30	112	
109	S. J.	7	8	29 Ago. 1898	173	140	80.92	120	
110	S. B. H. ...	9	4	24 Dic. 1896	167	145	86.82	118	
111	S. M. L. ...	9	6	16 Oct. 1896	173	140	80.92	119	
112	T. A.	11	1	15 Mar. 1895	177	140	79.09	117	
113	T. F.	7	10	18 Jun. 1898	182	137	75.27	119	
114	U. M.	9	2	22 Feb. 1897	173	133	76.87	112	
115	V. A.	8	8	22 Ago. 1897	171	138	80.70	114	
116	V. A.	8	7	12 Sep. 1897	180	143	79.44	115	
117	V. E.	8	2	24 Feb. 1898	176	140	79.54	114	
118	V. F.	6	9	11 Jul. 1899	178	148	83.14	114	
119	V. M.	7	3	4 Ene. 1899	170	139	81.76	108	

SEGUNDO GRADO

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Día de nacimiento	Diáme- tro antero- pos- terior	Diáme- tro trans- versal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses						
1	A. U.	10	1	18 Mar. 1896	183	147	80.32	120	
2	A. A.	9	11	29 May. 1896	172	140	81.39	120	
3	B. C.	9	5	9 Nov. 1896	172	141	81.97	120	
4	B. S.	9	10	11 Jun. 1896	174	136	78.16	120	
5	C. P.	9	11	28 May. 1896	182	138	75.82	117	
6	C. D.	10	7	27 Sep. 1895	174	142	81.60	120	
7	C. D.	9	11	7 May. 1896	176	145	82.44	127	
8	D. M. E. ...	10	8	12 Ago. 1895	175	140	80.00	125	
9	D. M.	9	7	14 Sep. 1896	166	137	82.53	118	
10	D. N.	9	—	3 Abr. 1897	181	142	78.45	124	
11	D. M. I. ...	9	7	30 Sep. 1896	180	142	78.88	120	
12	F. A.	9	7	6 Sep. 1896	175	141	80.57	120	
13	F. I.	8	4	8 Dic. 1897	175	138	78.85	111	
14	F. M.	8	7	3 Sep. 1897	170	143	81.11	125	
15	F. A.	10	2	14 Feb. 1896	170	146	85.85	118	
16	G. E.	10	1	21 Mar. 1896	174	143	82.18	122	
17	H. F.	9	—	7 Abr. 1897	179	142	79.33	115	
18	J. R.	8	8	12 Ago. 1897	175	152	86.85	125	
19	L. C.	11	7	30 Sep. 1894	164	141	85.97	115	
20	L. A.	10	9	9 Jul. 1895	179	143	79.88	128	
21	L. J.	10	8	23 Ago. 1895	170	138	81.17	118	
22	L. A.	10	5	25 Nov. 1895	177	145	81.92	120	
23	M. D.	11	1	25 Mar. 1895	168	143	85.12	120	
24	M. A.	10	4	4 Dic. 1895	184	143	77.71	121	
25	M. D. A. ...	9	4	5 Dic. 1896	172	137	79.65	117	
26	O. C.	10	11	3 May. 1895	175	136	77.71	123	
27	O. T.	11	6	20 Oct. 1894	183	142	77.70	123	
28	P. L.	9	7	23 Sep. 1896	170	149	87.64	125	
29	P. de L. J..	8	8	3 Ago. 1897	182	142	78.02	117	
30	P. de L. D.	10	1	10 Mar. 1896	171	145	84.79	117	
31	P. I.	9	—	2 Abr. 1897	172	138	80.23	116	
32	P. P.	11	8	22 Ago. 1894	170	145	85.29	122	
33	P. M. L. ...	10	1	23 Mar. 1896	187	132	70.58	117	
34	P. A.	11	6	11 Oct. 1894	174	143	82.18	123	
35	Q. E.	9	1	29 Mar. 1897	169	142	84.02	122	
36	R. J.	9	4	16 Dic. 1896	173	143	82.66	114	
37	S. J.	10	9	1 Jul. 1895	176	145	82.44	123	
38	S. C.	11	6	21 Oct. 1894	176	137	77.84	118	
39	S. D.	10	3	20 Ene. 1896	179	138	77.09	117	
40	T. C.	11	—	8 Abr. 1895	179	142	79.33	123	
41	T. A.	10	10	4 Jun. 1895	173	139	80.34	117	
42	V. G.	11	5	28 Nov. 1894	182	149	81.86	123	
43	V. M.	10	1	19 Mar. 1896	174	143	82.18	118	
44	V. A. M. ...	10	7	3 Sep. 1895	180	143	79.44	117	
45	V. L.	9	9	12 Jul. 1896	170	138	81.17	118	
46	V. M.	9	7	12 Sep. 1896	184	148	80.43	121	
47	Z. M.	10	9	28 Jul. 1895	173	137	79.19	112	

TERCER GRADO

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Día de nacimiento	Diáme- tro antero- pos- terior	Diáme- tro trans- versal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses						
1	A. A.	12	1	1 Mar. 1894	174	140	80.46	118	
2	A. L.	11	—	21 Abr. 1895	173	138	79.77	117	
3	A. E.	11	7	10 Sep. 1894	184	143	77.71	126	
4	B. S.	12	1	22 Mar. 1894	182	147	80.76	131	
5	B. A.	11	10	22 Jun. 1894	178	144	80.89	120	
6	C. E.	13	1	12 Mar. 1893	185	143	77.29	128	
7	C. E.	10	6	13 Oct. 1895	175	149	85.14	122	
8	C. N.	9	11	23 May. 1896	181	139	76.79	121	
9	C. M. E.	10	1	17 Mar. 1896	178	140	78.65	122	
10	C. A.	12	10	14 Jun. 1893	173	132	76.30	117	
11	C. J.	12	4	22 Dic. 1893	172	146	84.88	121	
12	D. D.	11	10	26 Jun. 1894	171	140	81.87	123	
13	F. E.	10	7	11 Sep. 1895	171	142	83.04	123	
14	F. D.	11	10	2 Jun. 1894	177	143	80.79	116	
15	G. M. E.	12	2	22 Feb. 1894	173	142	82.08	120	
16	G. C.	11	10	27 Jun. 1894	180	141	78.33	120	
17	G. A.	10	9	7 Jul. 1895	186	147	79.03	126	
18	I. A.	10	2	28 Feb. 1896	179	140	78.21	127	
19	L. J.	12	9	25 Jul. 1893	176	143	81.25	126	
20	L. C.	9	7	19 Sep. 1896	179	141	78.77	123	
21	L. F.	12	3	23 Ene. 1894	178	142	79.77	124	
22	L. F.	12	2	2 Feb. 1894	179	143	79.88	124	
23	M. T.	13	7	15 Sep. 1892	182	138	75.82	121	
24	M. M.	12	4	21 Dic. 1893	174	142	81.60	123	
25	M. E.	9	7	23 Sep. 1896	175	142	81.14	122	
26	M. I.	10	5	22 Nov. 1895	174	145	83.33	124	
27	M. M.	12	2	2 Feb. 1894	142	137	79.65	115	
28	M. J.	9	11	4 Jun. 1896	172	142	82.55	121	
29	M. B.	10	7	20 Sep. 1895	173	141	81.50	121	
30	P. M.	13	5	16 Nov. 1892	174	138	79.31	125	
31	P. de L. E.	13	6	25 Oct. 1892	177	146	82.48	120	
32	P. J.	13	—	7 Abr. 1895	182	142	78.02	120	
33	P. H.	10	4	7 Dic. 1893	180	135	75.00	120	
34	P. T.	11	11	27 May. 1894	173	150	86.70	128	
35	R. A.	12	11	10 May. 1893	192	143	74.47	115	
36	R. H.	12	1	12 Mar. 1894	173	146	84.39	127	
37	R. E.	10	10	21 Jun. 1895	176	137	77.84	115	
38	S. A.	11	3	27 Ene. 1895	172	143	83.14	127	
39	S. J.	12	3	27 Ene. 1894	177	145	81.92	120	
40	S. M. A.	11	7	25 Sep. 1894	191	141	73.82	121	
41	T. E.	12	4	5 Dic. 1893	161	139	86.33	123	
42	T. E.	11	7	8 Sep. 1894	180	135	75.00	125	
43	V. A.	11	11	22 May. 1894	186	142	76.34	120	
44	V. A.	12	8	4 Ago. 1893	185	145	78.37	127	
45	V. B.	9	10	26 Jun. 1896	176	142	80.68	123	

CUARTO GRADO

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Día de nacimiento	Diáme- tro antero- pos- terior	Diáme- tro trans- versal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses						
1	A. E.	13	9	28 Jul. 1892	172	145	84.30	127	
2	A. C.	13	4	18 Dic. 1892	181	147	81.22	127	
3	A. R.	13	8	22 Ago. 1892	180	145	80.55	122	
4	A. E.	11	5	4 Ene. 1895	182	147	80.76	121	
5	B. I.	12	4	7 Dic. 1893	186	142	76.34	122	
6	B. M.	12	2	17 Feb. 1894	182	139	76.37	122	
7	B. C.	13	10	4 Jun. 1892	182	136	74.72	122	
8	B. D.	13	5	29 Nov. 1892	186	142	76.34	126	
9	B. L.	12	8	24 Ago. 1893	181	142	78.45	122	
10	B. M.	12	2	22 Feb. 1894	178	143	80.33	127	
11	B. L.	11	2	9 Feb. 1895	177	146	82.48	128	
12	B. L.	11	2	7 Feb. 1895	173	145	83.81	123	
13	B. M. D.	13	1	16 Mar. 1893	180	139	77.22	115	
14	B. M. L.	14	6	14 Oct. 1891	177	144	81.35	133	
15	B. E.	13	5	15 Nov. 1892	179	142	79.33	118	
16	R. A.	13	11	25 May. 1892	181	145	80.11	123	
17	C. C.	12	8	8 Ago. 1893	186	138	74.19	122	
18	C. J.	14	4	20 Dic. 1891	167	146	87.42	126	
19	C. A.	13	7	12 Sep. 1892	181	143	79.00	123	
20	C. E.	14	4	13 Dic. 1891	169	145	85.79	125	
21	C. M.	13	5	27 Nov. 1892	177	140	79.09	123	
22	C. J. M.	13	7	29 Sep. 1892	185	146	78.91	127	
23	C. B.	12	9	7 Jul. 1893	179	142	79.33	120	
24	C. M. T.	13	1	4 Mar. 1893	177	144	81.35	129	
25	C. M.	12	11	15 May. 1893	178	147	82.58	122	
26	D. C. M. E.	12	6	8 Oct. 1893	174	146	83.90	125	
27	D. M. A. E.	11	5	11 Nov. 1894	179	131	73.18	118	
28	D. S.	14	—	14 Abr. 1892	179	144	80.44	133	
29	D. E.	13	9	12 Jul. 1892	186	143	76.88	125	
30	D. A.	13	3	18 Ene. 1893	180	147	81.66	132	
31	D. C.	12	—	26 Abr. 1894	175	147	84.00	132	
32	E. A.	12	8	26 Ago. 1893	167	145	86.82	125	
33	F. S.	12	—	29 Abr. 1893	191	150	78.53	130	
34	F. T.	11	11	20 May. 1894	186	150	80.64	130	
35	F. E.	11	6	24 Oct. 1894	172	140	81.39	120	
36	F. L.	13	—	1 Abr. 1893	180	139	77.22	117	
37	F. C.	13	—	30 Abr. 1893	185	148	80.00	128	
38	F. M.	12	5	24 Nov. 1893	170	147	86.47	126	
39	G. E.	15	3	27 Ene. 1891	192	149	77.60	131	
40	J. I.	12	4	26 Dic. 1893	177	139	78.53	118	
41	G. V. M. E.	11	11	7 May. 1894	175	145	82.85	121	
42	G. I.	12	6	14 Oct. 1893	167	147	88.22	128	
43	G. R.	13	7	20 Sep. 1892	177	141	79.66	125	
44	G. J.	11	6	20 Oct. 1894	180	147	81.66	124	

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Día de nacimiento	Diáme- tro antero- pos- terior	Diáme- tro trans- versal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses						
45	G. V. L....	13	9	22 Jul. 1892	177	149	84.18	127	
46	H. I.	11	7	26 Sep. 1894	179	145	81.00	120	
47	I. C.	12	4	8 Dic. 1893	199	141	78.77	126	
48	I. O.	11	3	7 Ene. 1895	180	143	79.44	121	
49	L. A.	13	8	3 Ago. 1892	178	143	80.33	126	
50	L. A.	13	1	31 Mar. 1893	177	141	79.66	122	
51	L. S.	15	6	21 Oct. 1890	172	140	81.39	130	
52	L. M. E....	12	3	8 Ene. 1894	177	143	80.79	126	
53	M. I.	14	3	19 Ene. 1892	183	144	78.68	126	
54	M. T.	13	4	17 Dic. 1892	178	157	88.76	133	
55	M. M.	14	—	15 Abr. 1892	181	147	81.22	131	
56	M. M.	11	8	16 Ago. 1894	177	151	85.31	128	
57	M. M.	14	1	8 Mar. 1892	180	140	77.77	122	
58	M. I.	12	9	30 Jul. 1893	178	150	84.27	129	
59	M. A.	10	9	27 Jul. 1895	176	142	80.68	127	
60	M. J.	12	9	9 Jul. 1893	179	133	74.30	118	
61	O. S.	13	7	28 Sep. 1892	181	141	77.90	133	
62	O. A.	12	3	24 Ene. 1894	182	150	82.41	130	
63	P. T.	13	6	1 Oct. 1895	182	149	81.46	129	
64	S. E.	14	—	4 Abr. 1892	178	146	82.02	129	
65	P. R.	13	10	1 Jun. 1892	182	151	82.96	130	
66	P. A.	12	7	19 Sep. 1893	176	139	78.97	124	
67	P. A.	11	9	2 Jul. 1894	181	139	76.79	121	
68	P. J.	11	5	14 Nov. 1894	173	148	85.55	117	
69	Q. S.	13	5	11 Nov. 1892	171	147	85.96	128	
70	Q. A.	12	5	4 Nov. 1893	174	148	85.05	132	
71	R. E.	13	2	14 Feb. 1893	163	140	85.88	116	
72	R. L.	14	5	14 Nov. 1891	183	151	82.51	134	
73	R. M. E....	12	11	1 May. 1893	189	146	77.24	123	
74	R. M. L....	12	2	14 Feb. 1894	182	143	78.57	122	
75	S. R. O...	13	5	18 Nov. 1892	179	152	84.91	129	
76	D. S. A...	12	6	23 Oct. 1893	174	148	85.05	127	
77	S. D.	9	4	9 Dic. 1896	173	140	80.92	115	
78	S. B.	12	9	17 Jul. 1893	179	143	79.88	126	
79	S. M. L....	10	9	25 Jul. 1895	166	144	86.74	129	
80	T. L.	13	6	28 Oct. 1892	177	143	80.79	116	
81	T. S.	12	7	10 Sep. 1893	176	144	81.81	130	
82	T. C.	13	2	24 Feb. 1893	177	146	82.48	131	
83	V. E.	13	5	26 Nov. 1892	182	148	81.31	131	
84	W. M. A...	12	4	29 Dic. 1893	187	139	74.33	115	

QUINTO GRADO

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Día de nacimiento	Diáme- tro antero- pos- terior	Diáme- tro trans- versal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses						
1	A. N.	14	10	1 Jun. 1891	187	148	79.14	133	
2	A. O.	14	—	14 Abr. 1892	181	152	83.97	129	
3	B. E.	14	6	13 Oct. 1891	177	141	79.66	123	
4	B. I.	13	5	21 Nov. 1892	186	158	84.94	137	
5	B. E.	14	5	1 Nov. 1891	182	150	82.41	125	
6	C. E.	13	1	10 Mar. 1893	192	150	78.12	137	
7	C. I.	14	7	8 Sep. 1891	182	149	81.86	132	
8	C. S.	14	—	30 Abr. 1892	185	134	72.43	120	
9	D. M. A. . .	13	11	11 May. 1892	184	136	73.91	121	
10	D. C.	13	11	12 May. 1892	192	149	77.60	134	
11	E. C.	14	11	6 May. 1891	186	143	76.88	127	
12	F. O.	—	—	—	—	—	—	—	
13	F. E.	—	—	—	—	—	—	—	
14	F. I.	13	11	7 May. 1892	180	146	81.11	134	
15	G. M. I. . . .	12	7	2 Sep. 1893	178	141	79.21	126	
16	G. L.	13	5	17 Nov. 1892	189	148	78.30	120	
17	G. C.	13	—	23 Abr. 1893	194	145	74.74	124	
18	G. H.	12	7	29 Sep. 1893	185	139	75.13	120	
19	H. R.	13	9	8 Jul. 1892	184	145	78.80	122	
20	L. A.	12	10	24 Jun. 1893	172	136	79.07	110	
21	L. J.	16	9	30 Jul. 1889	175	151	86.28	136	
22	L. E.	15	10	4 Jun. 1890	180	140	77.77	125	
23	L. M.	14	8	28 Ago. 1891	171	134	78.36	110	
24	M. J.	14	7	25 Sep. 1891	182	152	83.51	133	
25	M. S.	14	1	8 Mar. 1892	183	141	77.15	122	
26	M. V.	14	3	22 Ene. 1892	179	137	76.53	121	
27	N. A.	15	1	27 Mar. 1891	180	150	83.33	130	
28	P. M.	13	1	10 Mar. 1893	178	145	81.46	126	
29	P. A.	15	11	29 May. 1890	179	148	82.68	135	
30	P. R.	14	—	16 Abr. 1892	183	147	80.32	130	
31	R. E.	14	—	21 Abr. 1892	190	145	76.31	120	
32	R. S.	14	4	25 Dic. 1891	183	142	77.70	126	
33	R. R.	14	4	12 Dic. 1891	175	146	83.42	131	
34	R. P.	13	5	7 Nov. 1892	182	144	79.12	130	
35	S. E.	13	1	19 Mar. 1893	189	146	77.24	130	
36	S. M. S. . . .	17	5	9 Nov. 1888	193	150	77.72	130	
37	S. M. L. . . .	15	7	9 Sep. 1890	194	144	74.22	131	
38	S. I.	14	5	18 Nov. 1891	195	148	80.00	132	
39	S. Z.	14	6	18 Oct. 1891	183	146	79.78	126	
40	S. M.	13	1	10 Mar. 1893	184	146	79.34	129	
41	T. J.	13	9	7 Jul. 1892	176	138	78.40	125	
42	V. S.	12	4	21 Dic. 1893	173	152	87.86	130	
43	P. G.	13	—	21 Abr. 1893	182	146	80.22	127	
44	G. C.	12	5	28 Nov. 1893	179	149	83.24	130	

SEXTO GRADO

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Día de nacimiento	Diáme- tro antero- pos- terior	Diáme- tro trans- versal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses						
1	A. M. D...	14	9	14 Jul. 1891	180	150	83.33	134	
2	A. R.	16	4	15 Dic. 1889	190	146	76.84	127	
3	A. B.	13	9	7 Jul. 1892	181	143	79.00	130	
4	A. L.	13	1	23 Mar. 1893	178	142	79.77	121	
5	A. A.	14	7	27 Sep. 1891	188	149	79.25	130	
6	B. C.	15	6	24 Oct. 1890	196	140	71.42	122	
7	B. M.	15	6	22 Oct. 1890	186	145	37.95	128	
8	B. A.	14	11	31 May. 1891	191	150	78.53	121	
9	B. M. E...	15	8	10 Ago. 1890	181	145	80.11	125	
10	B. E.	14	1	20 Mar. 1892	182	141	77.47	126	
11	B. D.	15	10	17 Jun. 1890	184	145	78.80	128	
12	C. I.	13	8	3 Ago. 1892	183	141	77.15	127	
13	C. J.	14	7	3 Sep. 1891	176	147	83.52	126	
14	C. M. L...	14	6	9 Oct. 1891	183	152	83.06	126	
15	C. P.	14	2	9 Feb. 1892	176	149	84.66	127	
16	C. E.	16	7	6 Sep. 1889	191	145	75.39	134	
17	C. M.	17	2	13 Feb. 1889	181	143	79.00	128	
18	D. M.	14	10	6 Jun. 1891	183	146	79.78	128	
19	E. E.	14	11	18 May. 1891	178	146	82.02	131	
20	E. E.	14	9	6 Jul. 1891	177	140	79.09	128	
21	G. E. J...	18	1	29 Mar. 1888	183	143	78.19	126	
22	G. A.	16	5	5 Nov. 1889	186	150	80.64	131	
23	G. C.	18	1	27 Mar. 1888	176	143	81.25	118	
24	G. J.	13	11	1 May. 1892	181	147	81.22	127	
25	L. B.	13	7	29 Sep. 1892	185	151	81.62	129	
26	M. M. E...	17	—	29 Abr. 1889	177	145	81.92	126	
27	M. A.	12	—	21 Abr. 1894	181	144	79.55	129	
28	M. M.	15	2	14 Feb. 1891	187	146	78.07	130	
29	N. A.	17	8	19 Ago. 1888	186	148	79.57	133	
30	P. M.	17	5	6 Nov. 1888	180	150	83.33	131	
31	P. I.	15	1	30 Mar. 1891	178	140	78.65	130	
32	P. A.	14	2	26 Feb. 1892	176	152	86.36	128	
33	Q. E.	13	8	4 Ago. 1892	182	150	82.41	128	
34	R. E.	16	7	8 Sep. 1889	184	142	77.17	128	
35	R. A.	14	—	26 Abr. 1892	181	149	82.31	121	
36	R. A.	15	9	19 Jul. 1890	170	148	87.05	130	
37	S. L.	15	4	17 Dic. 1890	181	155	85.63	133	
38	S. M. E...	15	10	30 Jun. 1890	190	147	77.36	131	
39	T. C.	13	4	14 Dic. 1892	179	140	78.21	124	
40	V. V.	15	7	25 Sep. 1890	193	149	77.20	126	

PRIMER AÑO

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Día de nacimiento	Diáme- tro antero- pos- terior	Diáme- tro trans- versal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses						
1	A. E.	15	10	10 Jul. 1890	180	145	80.55	127	
2	A. P.	17	4	7 Dic. 1888	181	141	77.90	122	
3	A. M.	17	7	21 Sep. 1888	189	150	79.36	128	
4	A. M. E. ...	15	2	7 Feb. 1891	182	141	77.47	124	
5	A. E.	17	9	24 Jul. 1888	181	148	81.76	135	
6	A. M. I. ...	16	7	10 Sep. 1889	187	140	74.86	125	
7	A. V.	17	2	25 Feb. 1889	187	145	77.54	127	
8	A. R.	16	—	11 Abr. 1890	170	152	89.41	134	
9	B. A.	16	5	19 Nov. 1889	183	142	77.70	130	
10	B. E.	17	6	25 Oct. 1888	184	145	78.80	128	
11	B. C.	17	8	16 Ago. 1888	184	142	77.17	127	
12	B. L.	15	4	29 Dic. 1890	183	144	78.68	127	
13	B. D.	17	1	18 Mar. 1889	181	147	81.22	126	
14	B. D.	15	9	23 Jul. 1890	186	153	82.25	129	
15	C. F.	17	7	4 Sep. 1888	177	146	82.48	126	
16	C. C.	16	10	10 Jun. 1889	180	142	78.88	130	
17	C. C.	17	5	30 Nov. 1888	177	145	81.92	130	
18	C. M.	17	7	11 Sep. 1889	179	143	79.88	127	
19	C. P.	16	10	29 Jun. 1889	187	143	76.47	126	
20	C. Z.	17	—	14 Abr. 1889	195	147	75.38	133	
21	C. A.	17	5	1 Nov. 1888	175	147	84.00	134	
22	C. I.	17	6	17 Oct. 1888	190	153	80.52	132	
23	D. C. M. ...	15	4	16 Dic. 1890	174	141	81.03	122	
24	D. A.	15	2	11 Feb. 1891	170	144	84.70	125	
25	D. A.	15	10	5 Jun. 1890	183	147	80.32	130	
26	D. A. M. ...	18	—	17 Abr. 1888	183	146	79.78	135	
27	D. N.	16	—	31 Abr. 1890	181	151	83.42	129	
28	E. E.	15	1	8 Mar. 1891	183	146	79.78	123	
29	G. A. A. ...	15	11	30 May. 1890	185	150	81.08	130	
30	G. A.	17	7	16 Sep. 1888	175	150	85.71	130	
31	G. N.	17	7	8 Sep. 1888	172	142	82.55	125	
32	G. J.	19	9	9 Jul. 1886	186	141	75.80	126	
33	G. M. E. ...	15	3	17 Ene. 1891	174	137	78.73	127	
34	G. C.	15	11	6 May. 1890	181	137	75.69	120	
35	G. C.	15	1	8 Mar. 1891	176	141	80.11	125	
36	I. M. M. ...	15	5	12 Nov. 1890	182	143	78.57	130	
37	I. E.	15	6	29 Oct. 1890	182	145	79.67	122	
38	I. V.	15	4	18 Dic. 1890	189	149	78.83	130	
39	L. J.	17	—	12 Abr. 1889	184	151	82.06	135	
40	L. M.	18	1	27 May. 1888	183	146	79.78	130	
41	L. L.	18	4	12 Dic. 1887	181	145	80.11	127	
42	L. M.	19	1	20 May. 1887	186	150	80.64	129	
43	L. I.	14	7	23 Sep. 1891	176	143	81.25	128	

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Día de nacimiento	Diáme- tro antero- pos- terior	Diáme- tro trans- versal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses						
44	L. C. M..	16	7	8 Sep. 1889	179	143	79.88	129	
45	L. M.....	15	6	18 Oct. 1890	176	153	86.93	137	
46	L. M.....	15	4	3 Dic. 1890	178	130	73.03	123	
47	M. A.....	18	—	9 Abr. 1888	185	143	77.29	127	
48	M. C.....	16	7	7 Sep. 1889	197	137	69.54	130	
49	M. P.....	15	7	15 Sep. 1890	180	145	80.55	125	
50	M. J.....	16	1	22 Mar. 1890	178	144	80.89	128	
51	M. M.....	16	10	10 Jun. 1889	181	143	79.00	120	
52	N. B. J...	15	7	6 Sep. 1890	185	146	78.91	124	
53	P. J.....	15	8	14 Ago. 1890	176	151	85.79	131	
54	P. A.....	15	2	12 Feb. 1891	167	146	87.42	125	
55	P. L.....	15	4	3 Dic. 1890	180	141	78.33	123	
56	P. A.....	17	—	4 Abr. 1889	175	142	81.14	128	
57	R. A.....	17	10	24 Jun. 1888	180	143	79.44	126	
58	R. M.....	15	1	12 Mar. 1891	183	152	83.06	132	
59	R. E.....	15	4	19 Dic. 1890	175	148	84.57	129	
60	R. C. M..	17	9	29 Jul. 1888	191	151	79.05	134	
61	R. C. M..	18	8	20 Ago. 1887	180	144	79.99	123	
62	R. D.....	15	4	3 Dic. 1890	183	153	83.60	137	
63	R. J.....	18	3	22 Ene. 1888	179	140	78.21	127	
94	R. A.....	18	3	22 Ene. 1888	185	141	76.21	124	
65	R. E.....	15	9	15 Jul. 1890	187	144	77.00	125	
66	R. J.....	18	5	9 Nov. 1887	180	148	82.22	131	
67	R. I.....	15	9	31 Jul. 1890	185	139	75.13	124	
68	R. B. C...	17	1	19 Mar. 1889	187	147	78.60	130	
69	R. A.....	18	3	23 Ene. 1888	180	151	83.88	135	
70	S. M. T..	14	5	19 Nov. 1891	177	144	81.35	124	
71	S. A.....	15	7	21 Sep. 1890	174	141	81.03	127	
72	S. C.....	15	1	1 Mar. 1891	179	141	78.77	125	
73	S. B. C...	16	5	12 Nov. 1889	187	153	81.81	131	
74	V. A.....	19	2	1 Feb. 1887	171	136	79.53	120	
75	J. J.....	18	7	16 Sep. 1887	182	147	80.76	130	

SEGUNDO AÑO

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre *	EDAD		Día de nacimiento	Diáme- tro anterior	Diáme- tro trans- versal máximo	Índice cefálico	Diáme- tro bizigo- mático	Observaciones
		Años	Meses						
1	A. E.....	14	11	1 May. 1891	189	146	77.24	127	
2	A. R.....	16	6	6 Oct. 1889	189	140	74.07	124	
3	A. J.....	17	3	4 Ene. 1889	186	146	78.49	117	
4	A. B.....	19	2	5 Feb. 1887	187	143	76.47	126	
5	B. J.....	18	1	7 Mar. 1888	189	146	77.24	131	
6	C. E.....	17	8	10 Ago. 1888	186	145	77.95	131	
7	C. A.	17	8	5 Ago. 1888	187	150	80.21	127	
8	C. L.....	18	11	12 May. 1887	185	147	79.45	126	
9	C. J.....	21	3	12 En. 1885	173	154	89.01	135	
10	C. J.....	17	7	21 Sep. 1888	184	140	76.08	121	
11	C. G.....	17	4	9 Dic. 1888	179	142	79.33	126	
12	C. A.....	20	2	5 Feb. 1886	178	142	79.77	126	
13	C. C.....	16	—	15 Abr. 1890	186	144	77.41	132	
14	E. O.....	18	2	9 Feb. 1888	175	147	84.00	126	
15	F. I.....	16	8	7 Ago. 1889	182	143	78.57	125	
16	F. J.....	17	5	30 Nov. 1889	183	144	78.68	135	
17	F. M.....	18	—	16 Abr. 1888	181	149	82.31	124	
18	F. M.....	18	9	15 Jul. 1887	185	147	79.45	129	
19	G. J.....	19	10	5 Jun. 1886	178	152	85.39	128	
20	G. O.....	18	5	11 Nov. 1887	173	133	76.87	122	
21	I. J.....	18	7	29 Sep. 1887	180	143	79.44	124	
22	I. M.	21	7	17 Sep. 1884	182	139	76.37	122	
23	J. M. L....	16	5	5 Nov. 1889	179	147	82.12	132	
24	J. V.	16	5	12 Nov. 1889	179	144	80.44	126	
25	J. M.	14	9	1 Jul. 1891	179	144	80.44	126	
26	L. D.....	17	6	13 Oct. 1888	179	142	72.33	128	
27	L. M. T...	19	1	23 Mar. 1887	174	134	77.01	122	
28	L. F.....	20	1	4 Mar. 1886	179	142	79.33	121	
29	M. E.....	17	9	8 Jul. 1888	175	145	82.85	135	
30	R. D.....	17	7	16 Sep. 1888	183	146	79.78	126	
31	R. M.....	19	5	18 Nov. 1886	176	144	81.81	124	
32	R. M.....	17	11	6 May. 1888	185	147	79.45	122	
33	S. P.....	16	10	23 Jun. 1889	183	145	79.23	126	
34	S. A.....	17	4	25 Dic. 1888	193	151	78.23	131	
35	S. L.....	18	—	13 Abr. 1888	180	139	77.22	127	
36	T. J.....	18	2	15 Feb. 1888	185	145	78.37	124	
37	T. M.	17	6	16 Oct. 1888	176	143	81.25	131	
38	T. C.....	19	4	15 Dic. 1886	176	144	81.81	128	
39	T. A.....	16	—	25 Abr. 1890	177	147	83.05	139	
40	V. C.....	17	9	29 Jul. 1888	184	142	77.17	131	

CUARTO AÑO

Núm. de orden	Iniciales del apellido y nombre	EDAD		Día de nacimiento	Diámetro antero-posterior	Diámetro transversal máximo	Índice cefálico	Diámetro bizigomático	Observaciones
		Años	Meses						
1	A. M.	18	1	17 Mar. 1887	183	143	78.142	126	
2	A. C.	18	2	16 Feb. 1888	179	153	85.474	138	
3	A. C.	18	10	2 Jun. 1887	184	149	80.978	131	
4	B. D.	17	8	2 Ago. 1888	180	146	81.111	137	
5	C. E.	17	4	8 Dic. 1888	193	146	75.064	138	
6	C. E.	20	1	20 Mar. 1886	184	132	71.73	120	
7	C. M. T. ...	20	8	27 Ago. 1885	190	153	80.52	137	
8	C. E.	19	6	27 Oct. 1886	181	139	76.79	120	
9	C. A.	18	5	29 Nov. 1887	185	147	79.45	130	
10	C. I.	16	5	29 » 1889	175	146	83.42	138	
11	Di F. A. ...	18	10	1 Jun. 1887	182	148	81.31	133	
12	F. J.	19	2	11 Feb. 1887	181	144	79.55	124	
13	G. H.	18	10	12 Jun. 1887	186	148	79.56	131	
14	G. M.	19	10	12 » 1886	196	146	74.48	128	
15	G. L.	18	5	17 Nov. 1887	178	149	83.70	137	
16	I. M.	19	3	9 Ene. 1887	184	151	82.06	125	
17	L. S.	20	1	5 Mar. 1886	181	145	80.11	137	
18	L. H.	19	9	1 Jul. 1886	177	148	83.61	136	
19	M.deO.M.L.	20	9	11 » 1885	184	148	80.43	123	
20	O. A.	19	5	15 Nov. 1886	190	147	77.36	128	
21	P. J.	21	1	1 Mar. 1885	180	145	80.55	126	
22	R. F.	19	—	19 Abr. 1887	179	148	82.68	120	
23	S. G.	18	9	13 Jul. 1887	188	147	78.19	127	
24	T. E.	20	2	6 Feb. 1886	193	149	77.202	133	

POCO MARCADO EL PUNTO GLABELAR.
 POCO SALIENTE EL OCCIPITAL.

Índice cefálico.—Las estadísticas que en dos cuadros publicamos á continuación, indican en los 1201 sujetos, ausencia de índices cefálicos extremos (hiperdolicocéfalos y ultrabraquicéfalos) y una suma insignificante de dolicocéfalos, 45 por 1000 en el sexo femenino; 69 por 1000 en el masculino. En cambio, dominio absoluto del tipo mesaticéfalo y braquicéfalo con un pequeño porcentaje de hiperbraquicéfalos.

INDICES CEFÁLICOS POR EDADES (Resumen)
 COLEGIO NACIONAL Y ESCUELA GRADUADA ANEXA (VARONES)
 (*National College and Elementary School — Men*)

Edad (Age)	Hiperdolico- céfalos 65 á 70	Dolicocefalos 70.01 á 75	Mesocéfalos 75.01 á 80	Braquicéfalos 80.01 á 85	Hiperbraquicé- falos 85.01 á 90	Ultrabraquicé- falos 90.01 á 95	Totales	MÁXIMOS		MÍNIMOS	
								D. A. P.	D. T. M.	D. A. P.	D. T. M.
20	—	1	6	1	—	—	8	—	—	—	—
19	—	1	4	5	—	—	10	—	—	—	—
18	—	5	4	2	1	—	12	—	—	—	—
17	—	4	29	12	1	—	46	209	155	180	142
16	—	7	36	16	2	—	61	205	160	182	140
15	—	3	49	34	1	—	87	212	157	175	141
14	—	7	43	23	2	—	75	201	161	171	137
13	1	5	42	29	6	—	83	204	160	172	136
12	—	5	37	38	5	—	85	199	159	169	135
11	—	—	18	23	3	—	44	195	153	165	135
10	—	1	17	21	2	—	41	192	150	168	131
9	—	2	13	15	4	—	34	189	152	162	137
8	—	4	11	10	4	—	29	191	153	165	132
7	—	—	10	12	3	—	25	186	150	161	133
6	—	—	2	5	3	—	10	185	149	160	136
5	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
	1	45	321	246	38	—	651	—	—	—	—

De 8 y 7 meses á 9 años y 6 meses, se considera como 9 años; en la misma forma las demás edades.

ESCUELA NORMAL (NIÑAS) — (*Normal School — Women*)

Edad (Age)	Hiperdolico- céfalos 65 á 70	Dolicocefalos 70.01 á 75	Mesocéfalos 75.01 á 80	Braquicéfalos 80.01 á 85	Hiperbraquicé- falos 85.01 á 90	Ultrabraquicé- falos 90.01 á 95	Totales	MÁXIMOS		MÍNIMOS	
								D. A. P.	D. T. M.	D. A. P.	D. T. M.
24	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
23	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
22	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
21	—	—	1	3	1	—	5	—	—	—	—
20	—	2	9	8	1	—	20	196	154	173	132
19	—	1	17	13	1	—	32	191	151	171	134
18	—	1	27	15	2	—	45	193	153	172	133
17	—	2	22	13	1	—	38	197	153	175	138
16	—	2	11	17	2	—	32	196	153	170	137
15	—	2	21	15	3	—	41	192	155	167	130
14	—	3	21	23	3	—	50	192	152	167	134
13	—	2	28	16	4	—	50	194	158	163	133
12	—	3	13	20	10	—	46	191	151	161	135
11	—	1	15	17	3	—	36	186	150	166	131
10	—	3	10	25	5	—	43	187	150	166	132
9	—	1	16	21	5	—	43	183	152	164	132
8	—	1	19	21	—	—	41	182	146	163	131
7	—	—	9	10	3	—	22	182	148	155	131
6	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—
	—	25	241	239	44	—	549	—	—	—	—

De manera que por sexos, sobre 1000, las sumas se reparten de esta manera, con variaciones extremas de una gran amplitud, 70 á 85 :

	Varones	Mujeres
Doligocéfalos	69 0/00	45
Mesocéfalos	494 »	438
Braquicéfalos	378 »	436
Hiperbraq.....	58 »	80

Comparando estas cifras, se confirma la opinión de varios antropólogos (WEISBACH, ARNOLD, MANTEGAZZA) de que la mujer es más braquicéfala que el hombre, considerando, se comprende, masas colectivas.

Ateniéndonos á la lógica (TOPINARD),⁽¹⁾ la mujer debe ser más braquicéfala, porque si el adolescente lo es, ella, término medio entre el niño y el hombre, por muchos rasgos craneométricos, debe también serlo.

Por otra parte, los cuadros I y II, del punto de vista de las edades, confirman la evolución del tipo braquicéfalo al mesocéfalo en el varón más ostensiblemente que en la mujer. La edad de 9 años nos da porcentajes más altos de braquicéfalías que la de 17. Otros cómputos confirmarán esta observación consignada por QUETELET y TOPINARD. La profesora CHAMANS notó en sus 549 examinadas, la región glabellar deprimida y casi nula la protuberancia posterior; en consecuencia, el *inion* menos saliente que en los varones; así se explica una disminución del diámetro longitudinal.

Raza.—Entrando á un nuevo género de consideraciones, la inmensa amplitud de extremo á extremo (70 á 85) indica convergencias de razas y pueblos muy diversos en la formación étnica de La Plata.

En efecto, mientras las poblaciones se han mantenido puras, sus índices céfalicos se han mantenido fijos ó, por lo menos, entre extremos de poca amplitud oscilatoria. Así los de los Tasmanios, entre 70 y 79; de los Esquimales entre 66 y 76; Vascos 71 y 82. Según BROCA, la mezcla de índices opuestos tales como los de Celtas braquicéfalos y de Francos dolicocefalos; de Malayos braquicéfalos y de Papuas dolicocefalos, aumenta la amplitud de las variaciones proporcionalmente á la diferencia de sus índices típicos. No menos luminosos resultan los datos que nos proporciona la craneología del antiguo Egipto.⁽²⁾ Antes del período ptolemaico, es decir, mientras no se produjeron filtraciones de pueblos circunvecinos, los índices variaron entre 72 y 76; excepcionales los de 70 y 77. No bien Grecia y Roma invadieron con sus ejércitos y se produjeron corrientes inmigratorias de diversa índole, las oscilaciones fueron de 70 á 82.

En efecto, la población escolar de los colegios examinados, siendo por nuestras leyes, argentina, por la sangre es también argentina. Pero fusión de tipos que vivieron separados miles y miles de años, cada uno con un coeficiente de caracteres casi específicos. Así, una de las escuelas considerada del punto de vista paterno, sin remontarnos á los abuelos y antepasados más lejanos, nos da :

(1) Anthropologie Générale, p. 375.

(2) S. TONNINI.—La Psicologia della Civiltà Egizia, p. 330.

102 españoles.	13 ingleses.
137 italianos.	3 suizos.
19 orientales.	2 alemanes.
15 franceses.	1 portugués.
3 belgas.	1 brasileño.
4 rusos.	15 autóctonos.
1 griego.	149 argentinos.

La lateralidad materna ofrece escala parecida y los 149 argentinos, ascendientes sino europeos, autóctonos que del punto de vista étnico significan diferencias fundamentales de raza.

Las naves y ferrocarriles, elementos de convergencia; la familia, elemento de fusión, y el ambiente han de darnos diez ó doce siglos más tarde una población homogeneizada del punto de vista de sus caracteres físicos, intelectuales y morales; no será italiana, española, inglesa ni india, sino argentina, orientada por modalidades genuinamente propias. Tal es la ley histórica de territorios grandes, despoblados é inmensamente ricos como el nuestro.

Desde luego es halagador el tipo medio que resulta de las investigaciones. Las razas más elevadas son las que se aproximan á la braquicefalia, porque según nuestra manera de ver, á las disposiciones intelectuales agregan la impulsividad ó energía suficiente para traducir en acto las ideas. Así se explica también como entre los criminales predomina la braquicefalia (LOMBROSO). Estas consideraciones carecen absolutamente de valor cuando se estudian individuos y no conjuntos. Entre los 1200 sujetos examinados, hay índices bajos más inteligentes que los altos.

Del punto de vista psicomoral, debe atribuirse mayor importancia á los diámetros que á los índices. Un microcéfalo puede ser un caso de braquicefalia.

Crecimiento del cráneo.—Hemos promediado los diámetros antero-posteriores y transversos según las edades y los sexos. El cómputo arroja las siguientes cifras:

D. A. P. — Promedios — A cada alumno varón de:

18 años corresponde	189
17 » »	190
16 » »	189
15 » »	188
14 » »	185
13 » »	183
12 » »	183
11 » »	178
10 » »	179.7
9 » »	178.6
8 » »	176
7 » »	174

Mujeres:

18 años corresponde	182
17 » »	183
16 » »	182
15 » »	180.8
14 » »	180.6

13 años corresponde	180
12 » »	177
11 » »	175.4
10 » »	175.5
9 » »	172.9
8 » »	173

D. T. M. — Promedios. — A cada alumno varón de:

18 años corresponde	149
17 » »	148.8
16 » »	149
15 » »	149
14 » »	146.8
13 » »	146.2
12 » »	146.5
11 » »	144.5
10 » »	143.4
9 » »	143.9
8 » »	143
7 » »	140

Mujeres:


18 años corresponde	145
17 » »	145
16 » »	145.9
15 » »	145
14 » »	144.7
13 » »	143.8
12 » »	143.8
11 » »	141
10 » »	142
9 » »	140
8 » »	139

El diagrama se presta á la comparación:

D. A. P. y T. COMPARACIÓN

POR

SEXOS Y EDADES



Ambos diámetros crecen de los 7 á los 18 años, pero en proporciones muy diferentes; el longitudinal importa una diferencia en el hombre, de 16 mms. mientras que el transversal solo de 9 mms., lo que confirma de una manera singular, las estadísticas de QUETELET. Cosa igual, pero en menor escala, sucede á la mujer. El antero-posterior arroja una diferencia de 10 mms. mientras que el transversal sólo de 6 mms. Estos datos explican la evolución hacia el cráneo alargado, el hombre más que la mujer y forma más redonda en ésta.

El crecimiento antero-posterior es rápido hasta los 12 ó 13 años; continúa hasta los 16 en la mujer con bastante más lentitud que en el hombre. De los 16 adelante, si aumento existe, es insignificante. De modo que en el sexo débil se nota en el desarrollo, una especie de infantilización.

El crecimiento transversal ofrece varios períodos: de 6 á 8 años; de 10 á 12 y de 14 á 15, deteniéndose á esta edad en ambos sexos. De modo que alcanza su desarrollo definitivo á los 16 años. El varón ofrece una amplitud de crecimiento poco más pronunciada que la mujer.

Tocante á sexos, á todas las edades, ambos diámetros, aparecen mayores en el hombre, lo que significa mayor volumen de masa encefálica y por tanto coeficiente intelectual más alto. (E. RABAUD, *Revue de L'Ecole D'Anthropologie*, Febrero 1906).

Otras observaciones. — En el curso de nuestras investigaciones, hemos anotado un hecho de valor didáctico, desapercibido para los antropólogos. En igualdad de edades, los jóvenes de mayores diámetros cursan años más adelantados que los de diámetros menos extensos.

Así, sumados los primeros 25 diámetros correspondientes á alumnos de una misma edad pero cursantes de años avanzados, arrojan cantidades mayores que los 25 diámetros de los cursantes en años ó grados bajos.

Para 16 años:

Primeros 25 antero-posteriores, dan.....	4759 mms.
Segundos 25 »	» 4712 »
Primeros 25 transversos, »	» 3768 »
Segundos 25 »	» 3705 »

Para 14 años:

Primeros 25 antero-posteriores, » 4653 »
Segundos 25 »	» 4605 »
Primeros 25 transversos, » 3718 »
Segundos 25 »	» 3672 »

Para 13 años:

Primeros 25 antero-posteriores, » 4647 »
Segundos 25 »	» 4530 »
Primeros 25 transversos, » 3677 »
Segundos 25 »	» 3635 »

Para 14 años (mujeres):

Primeros 25 antero-posteriores, » 4550 »
Segundos 25 »	» 4485 »
Primeros 25 transversos, » 3638 »
Segundos 25 »	» 3598 »

Para 13 años (mujeres):

Primeros 25 antero-posteriores, » 4552 »
Segundos 25 »	» 4454 »
Primeros 25 transversos, » 3596 »
Segundos 25 »	» 3597 »

En lo concerniente á *máximas* y *mínimas*, el mayor diámetro longitudinal de los 651 varones, corresponde á uno de 15 años que cursa el Colegio Nacional, 212 mms. El mínimo á un niño de 6 años 160.

El mayor diámetro transversal corresponde á dos jóvenes, uno de 13 y otro de 16 años, 160 mms. El menor diámetro transversal, corresponde á uno de 10 años, 131 mms.

El mayor diámetro longitudinal de las 549 correspondientes á otras tantas niñas, es el de una joven de 17 años, 197 mms. El mayor diámetro transversal es el de una niña de 13 años, 158.

El menor diámetro antero-posterior es el de una niña de 12 años, 161 mms.

El menor transversal es el de una niña de 15 años, 130 mms.

Las diferencias entre la longitud máxima y mínima correspondiente á una misma edad, oscila entre 19 y 30 mms.

Las diferencias entre el ancho máximo y mínimo correspondiente á una misma edad, oscila entre 15 y 25 mms. En ambos casos *l'écart* es de 10.

V. MERCANTE.

(De la Universidad de La Plata).

SUMMARY

From the 8th of March to the 17th of April, they took with Broca's Compass the antero-posterior diameters transversal and *bicigomático* to 1201 subjects 652 men and 549 women from 6 to 20 years of age who follow their studies in the Normal School, National College and the Graduated annexed School.

Cephalic index. There are no hiperdolichocephalos and ultrabrachicephalos. There is an insignificant sum of dolichocefalos; 45 per 1000 in the feminine sex; 69 per 1000 in the masculine.

The woman is more brachicephala than the man; 436 per 1000, whilst the man gives 378 per 1000.

The tabulated-diagramas I and II from the point of sight of the ages confirm the evolution from the type brachicephalo towards the mesacephalo and from this to the dolichocephalo, in the man more than in the woman.

In the woman the glabella and the union appear depressed, contrarily to it that succeed in the man.

Race. The extremes varieties are of a great extent, from 70 to 85 cephalicos indexes.

It indicates convergence of races and people very different, in the ethnic formation of the scholar population of La Plata, that is so, in fact according to the statistics; Spanish, Italians, French, English, Russians, Swiss, German and natives.

Increase of the cranium. Average of the diameters according to the ages, the computations indicate (see the diagram) that they increase from 7 to 18 years old but in very different proportion, the longitudinal imports a difference of 16 mms., whilst the transverse brings only a difference of 9 mms. The same succeed in the woman, although on a small scale. The antero-posterior diameter throws a difference of 10 mms. while the transverse only of 6 mms.

These datums explain the evolution towards the lengthened cranium in the man more than in the woman beginning both in conditions of relation almost identical.

The increasing of each other diameters appears to detain itself from 15 to 16 years old.

The man presents a greater growing and more pronounced than the woman. Concerning the series, at all ages each one diameter appears greater in the man and this signifies a large volume of encephalic mass.

Other observations. In similar ages the young men which have greater diameters follow superior years more than those who have the low diameters.

From the intellectual point of sight the dimensions of the diameters have more signification than it has of the indexes. A little cranium can give us a brachicephalos.

The difference that exists amongst the principal and minimum greatness corresponds to the same age oscillates between 19 and 30 mms. Amongst the maximum and minimum width oscillates between 15 and 25 mms. In both cases *l'ecart* is of 10.

The maximum D. A. P. 212 mms., corresponds to a young man 15 years old; the minimum I60, to a child of 6 years old, the greatest transverse I60 to a child of 13 years; the minimum I31 to a child of 10 years. See tabulated diagrams I & II.

F. PARKES.