## Novedades Zoogeográficas

HYLA PUNCTATA RUBROLINEATA, LUTZ, 1951 (ANURA, HYLIDAE)

Localidad: ARGENTINA, Provincia de Corrientes, Departamento Ituzaingó, Isla Apipé, Unidad de Conservación «Isla Apipé» (56° 56' W 27° 29' S). Ernesto Krauczuk y Pablo Suárez cols. 08 de marzo de 2002. Macho adulto, depositado en la Colección Herpetológica del Museo de La Plata: MLP-DB 1754.

Comentarios: Los antecedentes sobre la presencia de *Hyla punctata rubrolineata* en la Argentina fueron mencionados por Barrio (Barrio, A., 1965, Hallazgo en la Argentina de *Hyla punctata rubrolineata* B. Lutz (Anura, Hylidae). Observaciones sobre su canto y coloración. *Physis*, 25 (69): 109-113).

Su distribución en Argentina posteriormente fue ampliada para Formosa (Cei, J. M., 1980, Amphibians of Argentina. Monit. Zool. Ital., N.S. Monogr., 2: ixii + 609 pp.; Gallardo, J. M., 1987, Anfibios Argentinos. Guía para su identificación. Biblioteca Mosaico, Bs.As. 98 pp; Gallardo, J. M. & E. V. de Olmedo, 1992, Anfibios de la República Argentina: Ecología y comportamiento. Fauna de Agua Dulce de la República Argentina. PRO-FADU (CONICET), 41 (1): 116 pp), Santa Fe (Manzano, A. S., 1992, Hyla punctata (treefrog). Herp. Rev., 23 (4): 122) y Entre Ríos (Retamar, M. E. & R. C. Lajmanovich, 1993 («1992»), Hyla punctata rubrolineata, Lutz, 1951 (Anura, Hylidae). Una nueva cita para la provincia de Entre Ríos, Argentina. Rev. Asoc. Cienc. nat. Litoral, 23 (1-2): 72).

Si bien Contreras la señala para Corrientes en base a material de Las Lomas, Dpto. Capital, depositado en la Colección del CECOAL (sin indicar acrónimos de los especímenes) (Contreras, A. N. Ch. de, 1982, Addenda a la batracofauna del Noroeste correntino: *Hyla punctata rubrolineata* B. Lutz, 1951 e *Hyla minuta* Peters, 1972 (Amphibia, Anura). *Hist. Nat.*, 22 (2):

200); Céspedez, pone en duda la cita al no hallar ejemplares de esta subespecie en dicha colección (Céspedez, J. A., 1997, Sobre algunas citas de anfibios en la Provincia de Corrientes, Argentina. *Facena*, 13: 145-147).

Lavilla et al., la señalan para Corrientes con signo de interrogación (Lavilla, E. O.; E. Richard & G. J. Scrocchi.(Eds.), 2000, Categorización de los Anfibios y Reptiles de la República Argentina. A.H.A., Tucumán, Arg., 97 pp), mientras que Lavilla y Cei la omiten (Lavilla, E. O. & J. M. Cei, 2001, Amphibians of Argentina. A Second Update, 1987-2000. Mus. Reg. di Scienze Nat., Torino (Ital.). Monogr., 28: 177 pp.)

Este registro, confirma la presencia de *H. p. rubrolineata* en el Norte de la provincia de Corrientes. El espécimen colectado, se hallaba vocalizando junto a otros ejemplares en «pirizales» de *Cyperus giganteum* (Carnevali, R., 1994, Fitogeografía de la Provincia de Corrientes. *Gob. de la Prov. de Corrientes – INTA*, 324 pp) en las márgenes de un estero conectado a la «Laguna Cambá Cué», donde también se registraron las vocalizaciones de este taxón.

Los autores agradecen a Juan Carlos Lancioni y a Jorge Escobar por su desinteresada colaboración.

DIEGO BALDO <sup>1</sup> ERNESTO KRAUCZUK <sup>2</sup> PABLO SUÁREZ <sup>1</sup>

¹ Lab. Genética Evolutiva y Molecular, Dpto. Genética, Fac. Cs. Exs., Qcas. y Nat., Félix de Azara 1552, Posadas (3300), Misiones, Argentina. diegobaldo@hotmail.com
² Dirección Postal: Casa 8, Mz. 84, Corpus (3327), Misiones, Argentina.

Recibido: 26 / 06 / 2002 Aceptado: 02 / 08 / 2002