

2014 Noviembre, 2(2): 1-1

Vulvitis química cáustica

Autores Forestieri O; Tapia Ferrer G; Peña,F.;Forestieri L; Parisi MR
Lugar de Trabajo Cátedra de Ginecología "B" ,Hospital Italiano La Plata

Introducción

La patología vulvar representa y refleja un significativo número de procesos gnósticos de variada etiología. Si bien los más prevalentes están vinculados a la infectología del tracto genital inferior no son menos significativos los referidos a procesos químicos y tumorales. La edad representa expresiones según las crisis vitales de la mujer dado que desde la infancia a la senectud debe considerarse la incidencia de patologías acordes a las mismas

Objetivos

Demostrar la importancia de la vulvitis cáustica

Reconocer la necesidad del examen exhaustivo del tracto genital inferior, más precisamente de la región vulvo perineal

Materiales y Métodos

Se presenta un caso de una paciente de 78 años que consultó por dolor y ardor en región de vulva y perineo de una semana de evolución.

Refiere como antecedente haber usado una sustancia tópica a raíz de la sintomatología de consulta y tras un episodio interpretado como confusional ,haber introducido una sustancia que resultó ser citrato de calcio en forma local.

En el examen ginecológico de los genitales externos se apreció una extensa zona de ambos labios mayores y menores, área clitorideana y región perianal con efecto de quemadura de segundo grado.No se reconoció patología en vagina cuello uterino ni en el examen de útero y anexos.

La bacteriología de la zona reveló presencia de estafilococo aureus,interpretado como infección sobreagregada.

Instaurado tratamiento local y antibióticoterapia sistémica la paciente evolucionó favorablemente.

Resultados

La acción de un preparado cáustico para la región vulvar determinó la presencia de una vulvitis inespecífica relacionada con patología cerebral asociada.El uso de agentes antiinflamatorios tópicos asociados a antibióticoterapia sistémica ofreció una alternativa alentadora en casos como el presentado.

Conclusión

En el transcurso del examen ginecológico en pacientes mayores debe ser significativo el interrogatorio sobre hábitos,uso de fármacos y otros aspectos del estilo de vida dado que los estados confusionales y la ausencia de supervisión o cuidados primordiales inducen errores de administración farmacológica.

La vulvitis cáustica prevalece en determinados grupos con necesidad de acompañamiento terapéutico aunque es importante advertir situaciones determinadas que conducen a severas consecuencias para la salud vulvar

Fecha de Recibido: 04-10-14

Fecha de Publicación:1-11-14